

2017 VERKAUFSLEXIKON - €



RAGFA
Farbenhandels GmbH
A-9020 Klagenfurt
Primoschgasse 1
Telefon 0463 33228-0
Fax 0463 33228 26 oder 99
office@ragfa.com



distributed by

Registrieren Sie sich für Gracos neuestes Vertriebsinstrument!

Brandneue digitale Produkt- und Marketinginformationen Ab sofort erhältlich!

Das Sales Book steht jetzt KOSTENFREI zum Download zur Verfügung – exklusiv für autorisierte Graco-Vertriebspartner.

JEDERZEIT UND AN JEDEM ORT – ONLINE ODER OFFLINE

KAUFMÄNNISCHE & TECHNISCHE LITERATUR

PRÄSENTATIONEN

BILDER & VIDEOS

www.ragfa.com



UNSER
SALES BOOK
- JETZT HERUNTER-
LADEN!

ZUSAMMENFASSUNG

1. Familien	
Kleinobjekt Beschichtung	§. 6 - 7
Fine-Finish-Anwendungen	§. 8 - 9
Professionelle Airless-Anwendungen	§. 10 - 15
Spachtelanwendungen	§. 16 - 19
Hochleistungsanwendungen	§. 20 - 23
Reinigungsanwendungen	§. 24 - 25
Straßen- und Markierungsarbeiten	§. 26 - 29
2. Technische Daten	
Kleinobjekt Beschichtung	§. 32 - 33
Fine-Finish-Anwendungen	§. 34 - 35
Professionelle Airless-Anwendungen	§. 36 - 41
Spachtelanwendungen	§. 42 - 45
Hochleistungsanwendungen	§. 46 - 51
Reinigungsanwendungen	§. 52 - 53
Straßen- und Markierungsarbeiten	§. 54 - 61
3. PreiseListe	
Geräte	§. 62 - 91
Zubehör	§. 92 - 141
Düsen	§.142 - 155
4. Garantie	
Garantie	§.156 - 159
5. Unterstützungsmaterial	
Fachliteratur & Service-Unterstützung	§.160 - 163



FAMILIEN

Hier finden Sie eine Grundübersicht der Graco - Sortimente für
Kleinobjekt Beschichtung , Fine-Finish, professionelle Airless,
Hochleistung, TexSpray, professionelle Reinigung und
Straßenmarkierungen.

KLEINOBJEKT BESCHICHTUNG

Professionelle tragbare Airless-Spritzgeräte wurden typischerweise für Ausbesserungs- und Reparaturarbeiten sowie kleine Aufträge entwickelt. Ein perfektes Finish. Kein Unterschied zum originalen Finish. Spart Material und Reinigungsflüssigkeit. Bietet ein Maximum an Flexibilität und Mobilität auf jeder Baustelle Spritzfertig in einem Fingerschnipp



EASYMAX™ FF



EASYMAX™ WP II DC



XFORCE™



FINE-FINISH-ANWENDUNGEN

Verbinden Sie die Vorteile von Airless-Spritzen mit und ohne Luftzerstäubung in einem Gerät, um hochwertigste Oberflächen in kürzester Zeit ohne Verdünnung der Fine-Finish-Flüssigkeiten zu erhalten. Oder Sie entscheiden sich für das HVLP TURBOFORCE™-Niederdruckspritzgerät. Hervorragende Finish-Qualität und eine ausgezeichnete Farbmengen Regulierbarkeit.



HVLP TURBOFORCE™ 7.0



HVLP TURBOFORCE™ 9.0



HVLP TURBOFORCE™ 9.5



FINISHPRO™ II 295



FINISHPRO™ 395 II PC



FINISHPRO™ 595 II PC PRO



PROFESSIONELLE AIRLESS-ANWENDUNGEN - 1

Sie hatten noch keine Gelegenheit, sich persönlich von den Vorzügen der Airless-Beschichtungstechnologie zu überzeugen? Dann ist dies Ihre Chance! „Noch nie war die professionelle Airless-Technologie so preisgünstig!“ Sie haben Pinsel und Farbrolle noch nicht gegen ein Airless-Spritzgerät ausgetauscht? Nun machen wir Ihnen die Entscheidung leichter! Denn dank des innovativen Konzepts der GX™-Serie von Graco ist der Wechsel zur Airless-Beschichtungstechnologie jetzt noch preisgünstiger möglich.

Ob bei Gebäuden oder Naturstrukturen, ob bei Wohn- oder Gewerbegebäuden, ob bei Tunneln, Brücken, Dämmen, Sockeln, Parkplätzen, Decks, Böden, Pools, Kellern oder Fundamenten: Gracos Injektions-Sanierungslösungen ermöglichen mithilfe der Airless-Kolbentechnologie eine effiziente und effektive Wasserabdichtung und Reparatur.



GX™ FF



GX™ 21



**GX™ FF
CRACK INJECTION**



**CLASSIC 390 PC
CRACK INJECTION**



**ST MAX™ II 395
CRACK INJECTION**

PROFESSIONELLE AIRLESS-ANWENDUNGEN - 2

Die Lösung, die jedes professionelle Malerunternehmen braucht! Sie bekommen die ‚große‘ Technologie von Graco in einer ‚Mini‘-Ausführung. 390 CLASSIC und ST MAX™ bieten beste Werte in kleinen elektrischen Sprayer. Sie sprühen fast alle Innenfarben. Diese Geräte sind Ihre perfekten „Buddy“ für Sanierungsarbeiten, Airless-Verarbeitung, kleinere Baustellen oder Haus Malerei.



CLASSIC 390 PC STAND



CLASSIC 395 PC STAND



CLASSIC 390 PC HI-BOY



CLASSIC 495 PC HI-BOY



ST MAX™ II 395 PC PRO STAND



ST MAX™ II 495 PC PRO STAND



ST MAX™ II 395 PC PRO HI-BOY



ST MAX™ II 495 PC PRO HI-BOY



ST MAX™ II 595 PC PRO HI-BOY

PROFESSIONELLE AIRLESS-ANWENDUNGEN - 3

Die Ultra® Max II Familie ist eine von Gracos populärsten Produktserien. Sie wird ab jetzt in der Standard, ProContractor und IronMan Ausführung verfügbar sein. Mit °C-Max™ Temperature Control behalten Sie die Lackviskosität immer exakt gleich, so bekommen Sie eine bessere Steuerung der Overspray.



ULTRA® MAX II 695 STANDARD



ULTRA® MAX II 795 STANDARD



ULTRA® MAX II 1095 STANDARD



ULTRA® MAX II 695 PROCONTRACTOR



ULTRA® MAX II 795 PROCONTRACTOR



ULTRA® MAX II 1095 PROCONTRACTOR



ULTRA® MAX II 1095 IRONMAN



°C-MAX™ 1513



°C-MAX™ 3023

SPACHTELANWENDUNGEN - 1

Einfach, schnell und zuverlässig - die Reihe Mark Max bietet maximale Leistung für große Spritzarbeiten sowohl innen als auch außen. Verfügbar in den Ausstattungsvarianten Standard, ProContractor und IronMan. Alle Geräte sind für die Gebrauch von airlessgängigen Spachtelmassen und allen üblichen Farben geeignet.



MARK IV MAX STANDARD



MARK V MAX STANDARD



MARK VII MAX STANDARD



MARK IV MAX PROCONTRACTOR



MARK V MAX PROCONTRACTOR



MARK VII MAX PROCONTRACTOR



MARK V MAX IRONMAN



MARK X MAX STANDARD



MARK X MAX PROCONTRACTOR

SPACHTELANWENDUNGEN - 2

Mit seinen optimierten Spachtelauftragslösungen für eine gesamte Bandbreite von dekorativen Finishes sowie Beschichtungen im Innen- und Außenbereich bietet diese NEUE RTX™-Reihe die höhere Leistung, Produktivität und die legendäre Qualität, die Graco seit 1992 zum Branchenführer für Spachtelauftragslösungen gemacht haben.

Die T-MAX™ ist speziell auf das Auftragen der meisten Feinspachtel und Füller ausgerichtet. Durch die Verwendung der T-MAX™ in Verbindung mit einem externen Kompressor können auch dekorative Putze mit einer Korngröße von bis zu 1,5 mm gespritzt werden. Wähle die RTX™ für decorative Materialien im Innenbereich.



T-MAX™ 506



T-MAX™ 657



RTX™ 5500 PI



RTX™ 5500 PI



TEXSPRAY™ HOPPER GUN



HOCHLEISTUNGSANWENDUNGEN - 1

Die Gmax™ II 5900 und 7900 sind die Antwort für höchste Ansprüche unserer Kunden für permanente Performance ohne von Strom abhängig zu sein. Echte Pferdestärken machen es einfach auch schwierige Medien spritzen. Verfügbar sind die Geräte in den Ausstattungsvarianten Standard, ProContractor und IronMan. Sie können die komplette Range an Grundierungen und Farben spritzen. Die HD Variante ermöglicht auch eine Verarbeitung von schweren Anstrichen und Airlesssspachtelmassen. Die GMax™ 3900 komplettiert diese Serie und ist das perfekte Gerät für professionelle Arbeiten im Neubausektor.



GMAX™ II 3900 STANDARD



GMAX™ II 5900 STANDARD



GMAX™ II 5900 HD STANDARD



GMAX™ II 3900 PROCONTRACTOR



GMAX™ II 5900 PROCONTRACTOR



GMAX™ II 5900 HD PROCONTRACTOR



GMAX™ II 5900 IRONMAN



GMAX™ II 7900 STANDARD



GMAX™ II 7900 HD STANDARD



GMAX™ II 7900 PROCONTRACTOR



GMAX™ II 7900 HD PROCONTRACTOR



GMAX™ II 7900 IRONMAN

HOCHLEISTUNGSANWENDUNGEN - 2

Für die Anwender, die benzinbetriebene Hydraulik bevorzugen, ist DutyMax™ die Lösung. Verfügbar sind die Geräte in den Ausstattungsvarianten Standard und ProContractor. Frontmontage, federunterstützte Direktansaugung - das sind die Merkmale einer Hochleistungs-Pumpentechnologie, die Ihnen ausreichend Leistung auch für große Projekte zur Verfügung stellt. Unsere neue Big Rig™-Serie bietet Unternehmern bei Abdichtungen, Dachbeschichtungen und umfangreiche Malerarbeiten im Objektbereich maximale Leistung, Beweglichkeit und Vielseitigkeit.



DUTYMAX™ EH230DI STANDARD



DUTYMAX™ GH230DI STANDARD



DUTYMAX™ EH230DI PROCONTRACTOR



DUTYMAX™ GH230DI PROCONTRACTOR



DUTYMAX™ DH230DI PROCONTRACTOR



GH™ 733



GH™ 833



GH™ 933



DUTYMAX™ EH300DI STANDARD



DUTYMAX™ GH300DI STANDARD



DUTYMAX™ EH300DI PROCONTRACTOR



DUTYMAX™ GH300DI PROCONTRACTOR



GH™ 1017



GH™ 2570



GH™ 5040

REINIGUNGSANWENDUNGEN

Die G-Force™ II Hochdruckreiniger von Graco erfüllen bestens sämtliche Anforderungen für Ihre Aufträge. Vom gelegentlichen, zum häufigen bis zum längerfristigen Einsatz, unsere Hochdruckreiniger mit Direkt- und Riemenantrieb sind für alle Aufträge geeignet. Wählen Sie das für Ihren Auftrag passende Gerät.



G-FORCE™ II 2532 DD



G-FORCE™ II 3027 DD



G-FORCE™ II 3032 DD



G-FORCE™ II 4040 DD



G-FORCE™ II 4040 DDC



G-FORCE™ II 4040 BD



G-FORCE™ II 4040 BDC



STRASSEN- UND MARKIERUNGSARBEITEN - 1

Mit dem neuen LineLazer™ V gibt es nun ein Markierungsgerät mit Funktionalitäten, die sonst nur Lkw-montierte Anlagen bieten. Wie das möglich ist? Die neuartige automatische und halbautomatische Markierungstechnologie kann auf Knopfdruck aktiviert werden. Bahnbrechende Innovationen des neuen Auto-Layout™-II-Systems, das EasyMark- Pistolenanpassungssystem mit Datenspeicherung und das neuartige LiveLook™-Display machen den LineLazer™ V zur besten Wahl, wenn es um Qualität, Leistung und Effizienz geht.



LINELAZER™ 3400



LINELAZER™ 130HS



LINELAZER™ V 3900
STANDARD



LINELAZER™ V 5900
STANDARD



LINELAZER™ V 3900
HP AUTOMATIC



LINELAZER™ V 5900
HP AUTOMATIC



LINELAZER™ V 200 HS
STANDARD



LINELAZER™ V 200 HS
HP AUTOMATIC



LINELAZER™ V 250 SPS
HP AUTOMATIC



LINELAZER™ V 250 DC
HP AUTOMATIC



LINELAZER™ V 200 HS
HP REFLECTIVE



LINELAZER™ V 250 SPS
HP REFLECTIVE



LINELAZER™ V 250 DC
HP REFLECTIVE

STRASSEN- UND MARKIERUNGSARBEITEN - 2

Mit dem ThermoLazer™, GrindLazer™ und LineDriver™ bietet Graco Lösungen für die Straßenmarkierung an. Verarbeitungen von Thermoplasten ist mit unseren ThermoLazer™ Einheiten möglich, Farbe und thermoplastische Fahrbahnmarkierungen können mit unserm GrindLazer™ entfernt werden. Um Ihre Farbe-, Thermo- oder Fräsarbeiten zu optimieren, kann ein LineDriver™ an Ihrer Maschine befestigt werden um Ihre Produktivität zu steigern.



GRINDLAZER™ 270



GRINDLAZER™ 390



GRINDLAZER™ 630



THERMOLAZER™ 200TC



THERMOLAZER™ 300TC



THERMOLAZER™ PROMELT




LINEDRIVER™ 160



LINEDRIVER™ HD 200



FIELDLAZER™ S100



SERIES

A12A

MAX bar Impa
227

MADE IN
U.S.A.

24

16 AMPS

50/60 HZ

IP20

9.7
0 mPa



Label No.

TECHNISCHE DATEN

Die ultimative Kurzübersicht!

Technische Daten, Technologien und die Zusammensetzung aller
Produkte in einer bestimmten Anwendungsgruppe auf einen Blick!

TECHNISCHE DATEN

KLEINOBJEKT BESCHICHTUNG

EASYMAX™ FF

EASYMAX™ WP II

XFORCE™



LEISTUNGSDATEN			
Artikelnummern: EU - 230V	16H243	16N664	16N655
Artikelnummern: UK - 230V	262612	16N665	16P692
Artikelnummern: IT - 230V	-	-	16P693
Artikelnummern: DK - 230V	-	-	16P694
Artikelnummern: CH - 230V	-	-	16P695
Max. Düsengröße	0.012"	0.017"	0.025"
Motor	Bürstenlos		Bürstenlos
Max. Druck - bar (PSI)	117 (1700)	138 (2000)	276 (4000)
Gewicht - kg (lbs)	2.25 (5)	2.87 (6.3)	3.90 (8,6)
BESONDERHEITEN			
Material- & Lösemittelverträglichkeit	*	Wasserbasiert	
Reparierbar			
Ansaugstutzen	Semi-Flex Schlauch	Pendelausführung	Vakuum
Einstellbaren Druck			
Bechersystem	Fest	Fest	Wegwerfbar
ProGuard™ System			
Zweistufiger Geschwindigkeitsauswahl			
LIEFERINHALTE			
Düse	FNS208 + FNS310	PST517	PAA517
Düse im Düsenhalter eingebaut			RAC™ X - 246215
Düsenfilter (Maschenweite)	100 - 24F640	60 - 24E376	30 - 16P170
Akkus (Li-ion)	2 x 18V	2 x 20V	2 x 28V
Akkuladegerät			
Becher + Deckel	0,75 L - V-förmig	1 L - U-förmig	1,3 L (2 Becher, 6 Deckel)
Bechereinlagen	5	5	6
Inbetriebnahme nach längerer Lagerung			
Aufbewahrungskoffer			
BROSCHÜRE	341310	341310	342286

* Geeignet für „entflammbar“ und „heiße. Lösungsmittel, eine detaillierte Liste der geeigneten Reinigungsflüssigkeiten entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.



TECHNISCHE DATEN

FINE-FINISH ANWENDUNGEN

HVLP TURBOFORCE™

7.0

9.0

9.5



LEISTUNGSDATEN			
Artikelnummer: Euro - 230V	257829	257830	257831
Artikelnummer: Multi Cord	-	-	-
Artikelnummer: UK - 110V	257833	257834	257835
Max. Düsengröße mit einer Pistole (230V)			
Max. Düsengröße mit einer Pistole (110V)			
Max. Fördermenge - l/min (gpm)			
Max. Druck - bar (PSI)	0.5 (7)	0.6 (9)	0.7 (9.5)
Motor Leistung - kW (HP)			
Anzahl der Turbinenstufen	3	4	5
Turbinen Luftleistung / Kompressor l/min (cfm)	3150	3915	4855
Max. Luftdruck - bar (PSI)	0.5	0.6	0.7
Gewicht - kg (lbs)	17.2 (38)	17.7 (39)	18.1 (40)
BESONDERHEITEN			
TurboForce™ Technologie	■	■	■
Automatik EDGE™ Pistole	■	■	■
Schnellwechsel Nadel System	■	■	■
Doppelte Luftfilterung (Automobiltechnik)	■	■	■
Steckbare r Kompressor	■	■	■
SmartComp™			
ProConnect™			
Hose Rack			
Spritzdruck Manometer			
SmartControl™			
Digitalanzeige			
FastFlush™			
Endurance™ Pumpe			
LIEFERINHALTE			
Nadel-Düsen Satz	#3	#3 - #4	#2 - #3 - #4
Düse			
Umbausatz (Flachdüse zu RAC)			
Pistolenfilter (Maschenweite)			
Pumpenfilter (Maschenweite)			
Pistole	Automatic EDGE™ - 257827		
Schlauch	Super-Flex™ Luft Schlauch 9M 257159		
Peitschenende		Super-Flex™ Luft Schlauch 1.2M 257161	
Werkzeugkasten			
Werkzeug			
BROSCHÜRE			
	320602	320602	320602

* Pistolen Werkzeug 15F446, Rollgabelschlüssel 111733, 118ml Schmiermittel TSL 238049

FINISHPRO™ II

295

395 PC

595 PC PRO



24U061	17C418	17C423
24U062	17C421	17C358
-	17C320	-
0.017"	0.023"	0.027"
	0.023"	
1.3 (0.34)	2.0 (0.47)	2.6 (0.68)
207 (3000)	227 (3300)	227 (3300)
0.37 (0.5) Bürsten	0.65 (0.875) TEFC Bürsten	1.04 (1.4) Bürstenlos
90 (3.2)	2 (0.47)	2.7 (0.7)
2.4 (35)	2.4 (35)	2.4 (35)
31 (68)	50 (110)	51 (112)
	■	■
	■	■
■	■	■
	■	■
	1.0	2.5
		■
		■
■	■	■
AAM309	AAM309 + FFA210 + PAA517	
	■	■
100 - 224453	100 - 224453	100 - 224453
	Easy Out™ 100 - 246382	
	G40 - 262932	
Superflex Flüssigkeit+Luft (2m). Schlauch + Peitschenende (7.5M) 24U578 Schlauchsutz 24U576	■	Superflex Flüssigkeit+Luft (2m). Schlauch + Peitschenende (15M) 24U579 Schlauchsutz 24U577
■	■	■
320599	320599	320599

TECHNISCHE DATEN

PROFESSIONELLE AIRLESS ANWEND. - 1

GX™

FF

21



TECHNISCHE DATEN		
Artikelnummern: EU - 230V	17G184	17G183
Artikelnummern: IT, DK, CH, UK - 230V	17H222	17H218
Max. Düsengröße mit einer Pistole	0.019"	0.021"
Max. Fördermenge - l/min (gpm)	1.5 (0.38)	1.8 (0.47)
Max. Druck - bar (PSI)	207 (3000)	207 (3000)
Gewicht - kg (lbs)	14.1 (31)	13.2 (29)
BESONDERHEITEN		
Bügel	Stand with hopper	Direkte Ansaugvorrichtung
Materialbehälter	5.7 L	Ansauchschlauch
Ball Knocker	■	■
Hydraulische manometer	■	■
PROXCHANGE™ Pumpsystem	■	■
LIEFERINHALTE		
Düsen	FFA210	PAA515
Düsenhalter	RAC™ X - 246215	
Pistolenfilter (Maschenweite)	Easy Out™ 100 - 287033	Easy Out™ 50 - 218131
Pistole	FTX-E, 2-Finger - 17J261	SG3, 4-Finger - 17J910
PumpenFilter (Maschenweite)	-	40 - 257094
Schlauch	Blue Max™ II 3/16" x 7.5m - 214698	DuraFlex™ 1/4" x 15m - 247340
Werkzeug	Built-in pump removal tool	
BROSCHÜRE		
	300735	300735

* Pistolen Werkzeug 15F446, Rollgabelschlüssel 111733, 118ml Schmiermittel TSL 238049

TECHNISCHE DATEN

PROFESSIONELLE AIRLESS ANWEND. - 1
RISSINJEKTION



TECHNISCHE DATEN			
Artikelnummern: EU - 230V	24V175	24V177	24V178
Artikelnummern: IT, DK, CH, UK - 230V	24V176	-	-
Max. Fördermenge - l/min (gpm)	1.5 (0.38)	1.8 (0.47)	2.0 (0.54)
Max. Druck - bar (PSI)	207 (3000)	230 (3300)	230 (3300)
Gewicht - kg (lbs)	14.1 (31)	14 (30)	14 (30)
BESONDERHEITEN			
SmartControl™			■
Digitalanzeige			■
FastFlush™			■
Hydraulische manometer	■	■	
Endurance™ Pumpe		■	■
ProConnect™		■	■
PROXCHANGE™ Pumpsystem	■		
Materialbehälter	5.7L		
LIEFERINHALTE			
Pistolenfilter (Maschenweite)	Easy Out™ 100 - 287033	Easy Out™ 60 - 287032	Easy Out™ 60 - 287032
Pistole	FTX-E, 2-Finger - 17J261	FTX-E, 4-Finger - 288438	Contractor, 2-Finger - 288475
Crack Injection Set	17E247	17E247	17E247
Schlauch	Blue Max™ II 3/16" x 7.5m - 214698	Blue Max™ II 1/4" x 15m - 240794	Blue Max™ II 1/4" x 15m - 240794
Werkzeug	Built-in pump removal tool	■*	■*
BROSCHÜRE	300736	300736	300736

TECHNISCHE DATEN

PROFESSIONELLE AIRLESS ANWEND. - 2

CLASSIC

390 PC Stand

390 PC Hi Boy

S 395 PC Stand

S 495 PC Hi Boy



TECHNISCHE DATEN	390 PC Stand	390 PC Hi Boy	S 395 PC Stand	S 495 PC Hi Boy
Artikelnummern: EU - 230V	17C348	17C349	17C361	17E025
Artikelnummern: IT, DK, CH - 230V	17C346	17C351	-	17E026
Artikelnummern: UK - 110V	17C347	-	17C359	-
Max. Düsengröße mit einer Pistole	0.021"	0.021"	0.023"	0.025"
Max. Fördermenge - l/min (gpm)	1.8 (0.47)	1.8 (0.47)	2.0 (0.54)	2.3 (0.60)
Max. Druck - bar (PSI)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Motor Leistung - kW (PS)	0.46 (0.625) DC	0.46 (0.625) DC	0.65 (0.875) TEFC DC	0.74 (1.0) TEFC DC
Gewicht - kg (lbs)	14 (30)	14 (30)	19 (42)	33 (73)
BESONDERHEITEN				
SmartControl™			1.0	1.0
Digitalanzeige				
FastFlush™				
Hydraulische manometer	■	■	■	■
Endurance™ Pumpe	■	■	■	■
ProConnect™	■	■	■	■
ProGuard™				
TiltBack™		■		■
Schlauchaufwicklung		■		■
LIEFERINHALTE				
Düsen	PAA517			
Düsenhalter	RAC™ X - 246215			
Pistolenfilter (Maschenweite)	Easy Out™ 60 - 287032			
Pistole	FTX-E , 4-Finger - 288438			
Schlauch	Blue Max™ II 1/4" x 15m - 240794			
Werkzeugkasten		■		■
Werkzeug	■*	■*	■*	■*
BROSCHÜRE	300733	300733	300733	300733

* Pistolen Werkzeug 15F446, Rollgabelschlüssel 111733, 118ml Schmiermittel TSL 238049

ST MAX™ II

395 PC PRO Stand 395 PC PRO Hi Boy 495 PC PRO Stand 495 PC PRO Hi Boy 595 PC PRO Hi Boy



17C369	17C372	17C373	17C376	17C381
-	-	17C374	17C377	17C382
-	-	17C375	-	17C383
0.023"	0.023"	0.025"	0.025"	0.027"
2.0 (0.54)	2.0 (0.54)	2.3 (0.60)	2.3 (0.60)	2.6 (0.68)
227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
0.74 (1.0) Brüstenlos DC	0.74 (1.0) Brüstenlos DC	0.89 (1.2) Brüstenlos DC	0.89 (1.2) Brüstenlos DC	1.19 (1.6) Brüstenlos DC
14 (30)	30 (66)	15 (34)	30 (66)	33 (73)
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
PAA517				
RAC™ X - 246215				
Easy Out™ 60 - 287032				
Contractor, 2-Finger - 288475				
Blue Max™ II 1/4" x 15m - 240794				
■*	■*	■*	■*	■*
320580	320580	320580	320580	320580

TECHNISCHE DATEN

PROFESSIONELLE AIRLESS ANWEND. - 3

ULTRA® MAX II STANDARD

695

795

1095



TECHNISCHE DATEN	695	795	1095
Artikelnummern: EU - 230V	16X656	16X873	16X875
Artikelnummern: IT, DK, CH - 230V	16X657	16X871	-
Artikelnummern: UK - 110V	16X658	16X872	-
Max. Düsengröße mit einer Pistole	0.031"	0.033"	0.035"
Max. Düsengröße mit zwei Pistole	0.019"	0.021"	0.025"
Max. Fördermenge - l/min (gpm)	3.0 (0.75)	3.6 (0.95)	4.1 (1.08)
Max. Druck - bar (PSI)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Motor Leistung - kW (PS)	1.3 (1.75)	1.5 (2.0)	1.65 (2.2)
Temperatureinstellung			
Gewicht - kg (lbs)	43 (94)	45 (98)	55 (120)
BESONDERHEITEN			
Endurance™ Pumpe	■	■	■
TiltBack™	■	■	■
SmartControl™ 3.0 mit ProGuard™	■	■	■
LED Display			
ProConnect²			
QuikReel™			
FastFlush™			
Überrollkäfig-Design			
MaxLife™			
Vollgummierte reifen			
LIEFERINHALTE			
Düsen	PAA517 + PAA621		
Düsenhalter	RAC™ X - 246215		
Pistole	Contractor, 2-Finger - 288475		
Pistolenfilter (Maschenweite)	Easy Out™ 60 - 287032		
Schlauch	Blue Max™ II 1/4" x 15m - 240794		
Peitschenende			
Werkzeugkasten			
Werkzeug	■*		
BROSCHÜRE	300712	300712	300712

* Pistolen Werkzeug 15F446, Rollgabelschlüssel 111733, 118ml Schmiermittel TSL 238049

ULTRA® MAX II PROCONTRACTOR			ULTRA® MAX II IRONMAN	°C-MAX™	
695	795	1095	1095	1513	3023
					
16Y635	16Y896	16Y829	16Y869	24E656	24E657
16Y637	16Y897	16Y830	-	-	-
16Y638	16Y898	16Y831	-	-	-
0.031"	0.033"	0.035"	0.035"	0.013"	0.023"
0.019"	0.021"	0.025"	0.025"		
3.0 (0.75)	3.6 (0.95)	4.1 (1.08)	4.1 (1.08)		
227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
1.3 (1.75)	1.5 (2.0)	1.65 (2.2)	1.65 (2.2)	1500 W	2100 W
				Max.: 60°C Standard: 30°C	Max.: 60°C Standard: 45°C
50 (111)	52 (115)	64 (141)		2 (4.4)	3 (6.6)
■	■	■	■		
■	■	■	■		
■	■	■	■		
■	■	■	■		
■	■	■	■		
■	■	■	■		
■	■	■	■		
■	■	■	■		
			Kolbenstange & Laufbuchse		
			■		
	PAA517 + PAA621		PAA517 + WA1231		
	RAC™ X - 246215		RAC™ X - 246215		
	Contractor, 2-Finger - 288475		Silver Plus™ - 246240		
	Easy Out™ 60 - 287032				
	Blue Max™ II 1/4" x 30m - 223771		Blue Max™ II 1/4" x 15m - 240794 Blue Max™ II 3/8" x 15m - 240797	°C-Max™ 1/4" X 15M	°C-Max™ 3/8" X 30M
			Blue Max™ II 3/16" x 0.9m - 238358	°C-Max™ 3/16" X 1.5M	
	■				
	■*		■*		
300713	300713	300713	300714	300696	300696

TECHNISCHE DATEN

AIRLESS SPACHTEL ANWENDUNGEN - 1

MARK MAX STANDARD

MARK IV MAX

MARK V MAX

MARK VII MAX

MARK X MAX



TECHNISCHE DATEN				
Artikelnummern: EU - 230V	16X953	16X965	16Y763	16Y534
Artikelnummern: IT, DK, CH - 230V	16X954	16X944	16Y919	16Y535
Artikelnummern: UK - 110V	-	16X966	-	-
Max. Düsengröße - 230V	Farbe 0.031" Spachtel 0.033"	Farbe 0.035" Spachtel 0.037"	Farbe 0.041" Spachtel 0.047"	Farbe 0.045" Spachtel 0.051"
Max. Düsengröße - 110V		Farbe 0.039" Spachtel 0.041"		
Max. Fördermenge - l/min (gpm)* - 230V	3.6 (0.95)	4.3 (1.2)	6.0 (1.58)	8.3 (2.2)
Max. Fördermenge - l/min (gpm)* - 110V		5.1 (1.35)		
Max. Druck - bar (PSI)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Motor Leistung - kW (PS) - 230V	1.5 (2.0)	1.65 (2.2)	1.9 (2.5)	3.0(4.0)
Motor Leistung - kW (PS) - 110V		2.0 (2.8)		
Gewicht - kg (lbs)	45 (98)	59 (130)	63 (139)	70 (154)
BESONDERHEITEN				
ProConnect ²				
SmartControl™ 3.0	■	■	■	■
Watchdog™				
FastFlush™™				
Endurance™ Pumpe	■	■	■	■
QuikReel™				
TiltBack™	■	■	■	■
Überrollkäfig-Design				
Vollgummierte reifen				
LIEFERINHALTE				
Düsen	PAA425	PAA427 + HDA531	HDA531 + 541	
Düsenhalter	RAC™ X - 246215			
Pistole	Flex Plus - 246468	HD Blue Texture - 289605		HD Inline Texture - 245820
Schlauch	Blue Max™ II 3/8" x 15m - 240797		Blue Max™ II 1/2" x 15m - 278499	
Peitschenende	Blue Max™ II 1/4" x 0.9m - 277249		Blue Max™ II 3/8" x 3.5m - 191239	
Werkzeugkasten				
Werkzeug			■**	
BROSCHÜRE	300715	300715	300715	300715

* Die Durchlassmenge ist abhängig vom Spachtelmaterial. Bei einer keramischen Kugelausrüstung ist eine höherer Durchlaßmenge als bei einer Ausrüstung mit Stahlkugel für Farbe

** Pistolen Werkzeug 15F446, Rollgabelschlüssel 111733, 118ml Schmiermittel TSL 238049

MARK MAX PROCONTRACTOR

MARK MAX IRONMAN

MARK IV MAX

MARK V MAX

MARK VII MAX

MARK X MAX

MARK V MAX



MARK MAX PROCONTRACTOR				MARK MAX IRONMAN
MARK IV MAX	MARK V MAX	MARK VII MAX	MARK X MAX	MARK V MAX
16Y892	16Y864	16Y920	16Y910	16Y872
16Y893	16Y865	16Y921	16Y912	-
-	16Y866	-	-	-
Farbe 0.031" Spachtel 0.033"	Farbe 0.035" Spachtel 0.037" Farbe 0.039" Spachtel 0.041"	Farbe 0.041" Spachtel 0.047"	Farbe 0.045" Spachtel 0.051"	Farbe 0.035" Spachtel 0.037"
3.6 (0.95)	4.3 (1.2) 5.1 (1.35)	6.0 (1.58)	8.3 (2.2)	4.5 (1.2)
227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
1.5 (2.0)	1.65 (2.2) 2.0 (2.8)	1.9 (2.5)	3.0(4.0)	1.65 (2.22)
54 (119)	68 (151)	73 (160)	81 (178)	62 (137)
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
■	■	■	■	Extreme Duty Maxlife
■	■	■	■	
■	■	■	■	
				■
				■
PAA425	PAA427 + HDA531	HDA531 + 541		PAA427 + HDA531
RAC™ X - 246215				RAC™ X - 246215
Flex Plus - 246468	HD Blue Texture - 289605		HD Inline Texture - 245820	HD Blue Texture - 289605
2x Blue Max™ II 3/8" x 15m - 240797		2x Blue Max™ II 1/2" x 15m - 278499		2x Blue Max™ II 3/8" x 15m - 240797
Blue Max™ II 1/4" x 0.9m - 277249		Blue Max™ II 3/8" x 3.5m - 191239		Blue Max™ II 1/4" x 0.9m - 277249
		■		
		■**		■**
300716	300716	300716	300716	300717

TECHNISCHE DATEN

AIRLESS SPACHTEL ANWENDUNGEN - 2



TECHNISCHE DATEN				
Artikelnummern: EU - 230V	255796	255797	-	245924
Artikelnummern: IT, DK, CH - 230V	-	255795	-	-
Artikelnummern: UK - 110V	255798	255799	-	-
Artikelnummern: EU, IT, DK, CH, UK - 230V	-	-	17H577 (PI Version) 17H580 (PX Version)	-
Max. Düsengröße	Spachtel 0.051"	Spachtel 0.061"		
Max. Fördermenge - l/min (gpm) *	6.4 (1.7)	7.2 (1.9)	21 (5.5)	
Max. Druck - bar (PSI)	50 (730)	65 (940)	7 (100)	
Motor Leistung - kW (PS)	0.9 (1.2)	0.9 (1.2)	1.5 (2.0) Brushless MaxPower	
Turbinen Luftleistung / Kompressor l/min	Externer Kompressor		257	
Max. Luftdruck - bar (PSI)			3.5 (50)	
Gewicht - kg (lbs)	75 (165)	81 (178)	74.4 (164) (PI Version) 78.9 (174) (PX Version)	
BESONDERHEITEN				
SmartControl™	■	■		
Pumpe			RotoFlex II	
Außenluftkit			Installiert auf PX Version	
Materialbehälter	60L	90L	57L	5.5L
Manometer			■	
Verschiebbarer Motor	■	■		
ProGuard™			■	
LIEFERINHALTE				
Düsen Wide Tex	HDA651/HDA6611		4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm (Gehärtet für PX Version)	4 Düsen
Düsen			3mm, 4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm	
Düsenhalter	RAC™ X - 246215			
Pistolenfilter (Maschenweite)	30 - 289923			
Pistole	TMAX Lanze - 256383		Heavy Duty Air Spray Trigger	
Schlauch	1" x 5m - 289960	1" x 10m - 289961	Blue Transparent 7.5m (PI version) Heavy Duty 7.5m (PX version)	
Peitschenende	3/4" x 3m - 289959			
Werkzeugkasten	Werkzeugbox		■	
Werkzeug	■**		Material Thickness Gauge	
BROSCHÜRE	320596	320596	300661	-

* Die Durchlassmenge ist abhängig vom Spachtelmaterial. Bei einer keramischen Kugelausrüstung ist eine höhere Durchlaßmenge als bei einer Ausrüstung mit Stahlkugel für Farbe
 ** 15m X 3/8. Luftschauch (248557), 18 mesh Material filter (289922), 4mm Luftdüse (248524), Luftdüsenhalter ,fein Finisch Satz (297227), Schaber (121543), Filter Schaber (277789), Reinigungsbälle (248414), Bürste, Luftdüsenbohrer (248395)



TECHNISCHE DATEN

HOCHLEISTUNGSANWENDUNGEN - 1

GMAX™ II STANDARD

3900

5900
(5900 HD)

7900
(7900 HD)



TECHNISCHE DATEN			
Artikelnummern	16W865	16W869 (16W889)	16W883 (16W890)
Max. Düsengröße mit einer Pistole	0.036"	0.043"	0.047"
Max. Düsengröße mit zwei Pistolen		0.029"	0.035"
Max. Fördermenge - l/min (gpm)*	4.7 (1.25)	6.0 (1.6)	8.3 (2.2)
Max. Druck - bar (PSI)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Hubraum Benzinmotor - cm ³	120	160	200
Gewicht - kg (lbs)	48.2 (106)	64.5 (142) (62.7 (138))	69.5 (153) (67.3 (148))
BESONDERHEITEN			
Endurance™ Pumpe	■	■	■
Pumpentype	Farbe	HD Spachtel (Farbe)	HD Spachtel (Farbe)
TiltBack™	■	■	■
SmartControl™™ 3.0 mit ProGuard™	■	■	■
LED display			
ProConnect ²			
QuikReel™			
Überrollkäfig-Design			
MaxLife™ Kolbenstange & Laufbuchse			Laufbuchse (Laufbuchse)
Vollgummierte reifen			
LIEFERINHALTE			
Düsen	PAA517	PAA427/HDA531 (PAA517)	
Düsenhalter	RACT™ X - 246215		
Pistole	Contractor - 262114	HD Blue Texture - 289605 (Contractor 262114)	
Pistolenfilter (Maschenweite)	Easy Out™ 60 - 287032	(Easy Out™ 60 - 287032)	
Schlauch	Blue Max™ II 1/4" x 15m - 240794	Blue Max™ II 3/8" x 15m - 240797 (1/4" x 15m - 240794)	Blue Max™ II 3/8" x 15m - 240797 (3/8" x 15m - 240797)
Peitschenende	Blue Max™ II 1/4" X 0.9 M - 277249		
Werkzeugkasten			
Werkzeug	■**		
BROSCHÜRE	300718	300718	300718

* Die Durchlassmenge ist abhängig vom Spachtelmaterial. Bei einer keramischen Kugelausrüstung ist eine höherer Durchlaßmenge als bei einer Ausrüstung mit Stahlkugel für Farbe

** 118 ml TSL 238049

GMAX™ II PROCONTRACTOR

GMAX™ II IRONMAN

3900

5900
(5900 HD)

7900
(7900 HD)

5900

7900



16W867	16W871 (16W882)	16W885 (16W888)	16W881	16X949
0.036"	0.043"	0.048"	0.043"	0.047"
			0.029"	0.035"
4.7 (1.25)	6.0 (1.6)	8.3 (2.2)	6.0 (1.6)	8.3 (2.2)
227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
120	160	200	120	200
60.5 (133)	74.5 (164) (72.7 (160))	82.7 (182) (75.9 (167))	72.7 (160)	79.5 (175)
■	■	■	■	■
Farbe	HD Spachtel (Farbe)	HD Spachtel (Farbe)	Farbe	HD Spachtel (Farbe)
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
		Laufbuchse (Laufbuchse)	Kolbenstange & Laufbuchse	Laufbuchse
			■	■
PAA517	PAA517 (PAA427/HDA531)		LTX517	LTX427
RAC™ X - 246215			RAC™ X - 246215	
Contractor - 262114	HD Blue Texture - 289605 (Contractor 262114)		Contractor - 262114	HD Blue Texture - 289605
Easy Out™ 60 - 287032	(Easy Out™ 60 - 287032)		Easy Out™ 60 - 287032	
2 x Blue Max™ II 1/4" x 15m - 240794	2 x Blue Max™ II 3/8" x 15m - 240797 (2 x 1/4" x 15m - 240794)	2 x Blue Max™ II 3/8" x 15m - 240797 (3/8" x 15m 240797 + 1/4" x 15m 240794)	Blue Max™ II 1/4" x 15m 240794 + 3/8" x 15m - 240797	2 x Blue Max™ II 3/8" x 15m - 240797
	Blue Max™ II 1/4" X 0.9 M - 277249	Blue Max™ II 1/4" X 0.9 M - 277249		Blue Max™ II 1/4" X 0.9 M - 277249
	■		■	
	■**		■**	
300719	300719	300719	-	-

TECHNISCHE DATEN

HOCHLEISTUNGSANWENDUNGEN - 2



TECHNISCHE DATEN				
Artikelnummern	24W941	24W943	24W965	24W967
Max. Düsengröße mit einer Pistole	Farbe 0.039" Spachtel 0.047"	Farbe 0.053" Spachtel 0.057"	Farbe 0.057" Spachtel 0.063"	Farbe 0.057" Spachtel 0.063"
Max. Fördermenge - l/min (gpm)*	5.9 (1.56)	8.9 (2.35)	11.3 (3.0)	11.3 (3.0)
Max. Spritzdruck - bar (PSI)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Motor	Elektrik 230V	Benzin	Elektrik 380V	Benzin
Motor Leistung - kW (PS)	2.2 (3)		5.5 (7.5)	
Hubraum Benzinmotor - cm³		200		270
Gewicht - kg (lbs)	89 (197)	90 (199)	107 (236)	99 (218)
BESONDERHEITEN				
SmartControl™			Phasenanzeige	
Endurance™ Pumpe	■	■	■	■
Hydraulische Pumpe	■	■	■	■
QuikReel™				
Schlauchaufwicklung	■	■	■	■
MaxLife™				
Umrüstbar (Elektro- auf Benzinbetrieb)	■	■	■	■
ProConnect™				
LIEFERINHALTE				
Düsen	HDA427 + HDA531		HDA643 + WA1239	
Düsenhalter	RAC™ X - 246215			
Pistole	HD Blue Texture - 289605		HD Inline Texture - 245820	
Schlauch	Blue Max™ II 3/8" x 15m - 240797		Blue Max™ II 1/2" x 15M - 278499	
Peitschenende	Blue Max™ II 1/4" x 0.9m - 241735		Blue Max™ II 3/8" x 3.5m - 191239	
Werkzeug	■**			
BROSCHÜRE	300722	300722	300722	300722

* Die Durchlassmenge ist abhängig vom Spachtelmaterial. Bei einer keramischen Kugelausrüstung ist eine höhere Durchlaßmenge als bei einer Ausrüstung mit Stahlkugel für Farbe

** 118 ml TSL 238049

DUTYMAX™ PROCONTRACTOR

EH230DI

GH230DI

DH230DI

EH300DI

GH300DI



24W942	24W962	17G592	24W966	24W968
Farbe 0.039" Spachtel 0.047"	Farbe 0.053" Spachtel 0.057"	Farbe 0.053" Spachtel 0.057"	Farbe 0.057" Spachtel 0.063"	Farbe 0.057" Spachtel 0.063"
5.9 (1.56)	8.9 (2.35)	8.9 (2.35)	11.3 (3.0)	11.3 (3.0)
227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Elektrik 230V	Benzin	Diesel	Elektrik 380V	Benzin
2.2 (3)			5.5 (7.5)	
	200	349		270
103 (227)	104 (229)	130 (287)	120 (266)	112 (248)
			Phasenanzeige	
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
Laufbuchse	Laufbuchse	Laufbuchse	Laufbuchse	Laufbuchse
■	■		■	■
■	■	■	■	■
HDA427 + HDA531		HDA643 + WA1239		
RAC™ X - 246215				
HD Blue Texture - 289605		HD Inline Texture - 245820		
2 x Blue Max™ II 3/8" x 15m - 240797		2 x Blue Max™ II 1/2" x 15M - 278499		
Blue Max™ II 1/4" x 0.9m - 241735		Blue Max™ II 3/8" x 3.5m - 191239		
■**				
300723	300723	-	300723	300723

TECHNISCHE DATEN

HOCHLEISTUNGSANWENDUNGEN - 3

GH™ BIG RIG

733

833

933



TECHNISCHE DATEN				
Artikelnummern: ohne Zubehör	-	253471	16U281	
Artikelnummern: ohne Zubehör, Elektrostarter	16U279	16V258	16U285	
Artikelnummern: OEM-Kit	-	253473	-	
Max. Düsendgröße	0.065"	0.065"	0.053"	
Max. Fördermenge - l/min (gpm)	15.1 (4.0)	15.1 (4.0)	9.5 (2.5)	
Max. Druck - bar (PSI)	276 (4000)	276 (4000)	500 (7250)	
Hubraum Benzinmotor - cm³	390	390	390	
Elektro-Starter	Ja	Nur ES-Geräte	Nur ES-Geräte	
Gewicht - kg (lbs)	197 (434)	253471 - 163 (360) 16V258 - 181 (398)	16U251 - 181 (398) 16U285 - 199 (438)	
BESONDERHEITEN				
Pumpentype	Xtreme Piston QuikChange™	Endurance Kolben	Xtreme Piston QuikChange™	
Hydraulische Pumpe	■	■	■	
Zylinder	Hartverchromt	MaxLife™	Hartverchromt	
MaxLife™	-	■	-	
Kolbenstange	Chromex	MaxLife™	Chromex	
Dichtung	XtremeSeal/Leder	V-Max Blue™	XtremeSeal/Leder	
Verbindungsstange	Silber - 16U336	-	Silber - 16U336	
Filter	Nein	Easy Out™	Ja	
Pulsationsdämpfer	Nein	Nein	Nein	
Saugschlauchsatz - 200 Liter	1.25" ID Nylon	1.5" ID PVC	1.0" ID Nylon	
Schlauchaufwicklung	■	■	■	
LIEFERINHALTE				
	Lieferung ohne Spritzausrüstung: Wählen Sie Ihre eigenen Pistole, Düse und Schlauchsatz			
BROSCHÜRE	320593	320593	320593	

GH™ BIG RIG

1017

2570

5040



	-	-	-
	16U277	16U278	16U280
	-	24U325	-
	-	-	0.067"
	62.5 (16.5)	26.5 (7.0)	13.2 (3.5)
	70 (1000)	172 (2500)	345 (5000)
	390	390	390
	Ja	Ja	Ja
	215 (473)	214 (471)	199 (438)
Xtreme Piston QuikChange™			
	■	■	■
	Hartverchromt	Hartverchromt	Hartverchromt
	-	-	-
	Hartverchromt	Hartverchromt	Hartverchromt
	XtremeSeal/Leder	PTFE / Leder	XtremeSeal/Leder
	Silber - 16U336	Gold - 16U339	Silber - 16U336
	Nein	Nein	Nein
	Ja	Nein	Nein
	2.0" ID PVC	2.0" ID PVC	2.0" ID PVC
	■	■	■
Lieferung ohne Spritzrüstung: Wählen Sie Ihre eigenen Pistole, Düse und Schlauchsatz			
	320593	320593	320593

TECHNISCHE DATEN

REINIGUNGSANWENDUNGEN

G-FORCE II LOW DUTY

2532 DD

3072 DD



TECHNISCHE DATEN			
Artikelnummern	24U985	24U986	
Max. Druck - bar (PSI)	220 (3200)	185 (2700)	
Max. Fördermenge - l/min (gpm)	9.46 (2.5)	11.36 (3)	
Hubraum Benzinmotor - cm ³	200	200	
Pumpe	AR/Messing	GP Messing Triplex	
Gewicht - kg (lbs)	30.4 (67)	37.2 (82)	
BESONDERHEITEN			
Gardena Anschluss	■	■	
Chemikalien Dosiersätze	■	■	
Direktantrieb	■	■	
Riemenantrieb			
Einstellbare Entleerung	Integriert	Extern	
Easy-Start-Druckentlastung	-	■	
Rahmen Material	Aluminium	Aluminium	
Filter (Maschenweite)	50	50	
Thermosensor	■	■	
Kaltes Wasser	■	■	
LIEFERINHALTE			
Düsen	0° - 15° - 25° + Chemikaliendüse		
Pistole	90cm - 127469	90cm + QDs - 244784	
Schlauch	15m - 127534	15m + QDs - 244783	
Motoröl	■		
BROSCHÜRE			
	320582	320582	

G-FORCE II CONTRACTOR DUTY

3032 DD

4040 DD

4040 DDC

G-FORCE II HEAVY DUTY

4040 BD

4040 BDC



G-FORCE II CONTRACTOR DUTY			G-FORCE II HEAVY DUTY	
3032 DD	4040 DD	4040 DDC	4040 BD	4040 BDC
24U987	24U988	24U989	24U990	24U991
220 (3200)	275 (4000)	275 (4000)	275 (4000)	275 (4000)
11.36 (3)	15.14 (4)	15.14 (4)	15.14 (4)	15.14 (4)
270	390	390	390	390
GP Messing Triplex	GP Messing Triplex	CAT Messing Triplex	GP Messing Triplex	CAT Messing Triplex
51.2 (113)	58.5 (129)	60.3 (133)	72.1 (159)	71.6 (158)
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
■	■	■		
Extern	Extern	Extern	Extern	Extern
■	■	■	■	■
Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
50	50	50	50	50
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
0° - 15° - 25° + Chemikaliendüse			0° - 15° - 25° + Chemikaliendüse	
90cm + QDs - 244784			90cm + QDs - 244784	
15m + QDs - 244783			15m + QDs - 244783	
■			■	
320582	320582	320582	320582	320582

TECHNISCHE DATEN

STRASSEN- UND MARKIERUNGSARBEITEN - 1

FIELDLAZER™

S100



LINELAZER™ V STANDARD

3400

130HS



TECHNISCHE DATEN				
Artikelnummern: 1 Pistole	248777	248861	17H447	
Artikelnummern: 2 Pistolen	-	-	17H448	
Max. Düsengröße: 1 Pistole	0.021"	0.027"	0.037"	
Max. Düsengröße: 2 Pistolen			0.029"	
Max. Fördermenge - l/min (gpm)	1.9 (0.50)	2.8 (0.75)	4.9 (1.3)	
Max. Druck - bar (PSI)	62 (900)	227 (3300)	227 (3300)	
Hubraum Benzinmotor - cm ³	30	120	120	
Gewicht - kg (lbs)	36 (80)	68 (150)	119 (263)	
BESONDERHEITEN				
Endurance™ Pumpe		Mechanisch	Hydraulisch	
AVRS			■	
EZ Align™-System			■	
EasyMark-System			■	
LiveLook™-Display				
DualComfort™-Griffstangensystem			■	
QuikSelect™ Pistolen selector			Manuell	
Heck Pistolen Befestigung			■	
LineDriver™ Compatible			■	
LIEFERINHALTE				
Düsen	LL5421	LL5317 + LL5319	LL5319 + LL5321	
Düsenhalter	RAC™ V - 243161	RAC™ V - 243161		
Pistole	SG2	Flex Plus™ - 248157		
Schlauch	DuraFlex™ 3/16" x 7.5 m	1/4" x 15 m - 249080	3/8" x 6.7 m - 124884	
Pumpenfilter (Maschenweite)		60 - 243984	50 - 24V455	
Spritzschild	2			
TSL	250 ml	118 ml - 238049		
BROSCHÜRE		*	*	

* www.gracostriping.com

LINELAZER™ V STANDARD

3900

5900

200HS



	17H449	17H454	17H459
	17H450	17H455	17H461
	0.035"	0.043"	0.047"
	0.025"	0.029"	0.033"
	4.7 (1.25)	6.0 (1.6)	8.14 (2.15)
	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
	120	160	200
	104 (230)	113 (250)	139 (306)

	Mechanisch	Mechanisch	Hydraulisch
	■	■	■
	■	■	■
	■	■	■
	■	■	■
	■	■	■
	Manuell	Manuell	Manuell
	■	■	■
	■	■	■

	LL5319 + LL5321	
	RAC™ V - 243161	
	Flex Plus™ - 248157	
	3/8" x 15 m - 245225	3/8" x 6.7 m - 124884
	50 - 24V455	
	118 ml - 238049	
	*	*

TECHNISCHE DATEN

STRASSEN- UND MARKIERUNGSARBEITEN - 2

LINELAZER™ V HP AUTOMATIC

3900

5900

200HS



TECHNISCHE DATEN				
Artikelnummern: 1 Auto-Pistole	17K577	17K580	17K582	
Artikelnummern: 1 Auto-Pistole + 1 Mech-Pistole	17K638	17K636	17K637	
Artikelnummern: 2 Auto-Pistolen	17K579	17K581	17K583	
Artikelnummern: 3 Auto-Pistolen	-	-	-	
Max. Düsendgröße: 1 Pistole	0.035"	0.043"	0.047"	
Max. Düsendgröße: 2 Pistolen	0.025"	0.029"	0.033"	
Max. Düsendgröße: 3 Pistolen				
Max. Fördermenge - l/min (gpm)	4.7 (1.25)	6.0 (1.6)	8.14 (2.15)	
Max. Druck - bar (PSI)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	
Hubraum Benzinmotor - cm ³	120	160	200	
Gewicht - kg (lbs)	109 (240)	121 (266)	146 (322)	
BESONDERHEITEN				
Endurance™ Pumpe	Mechanisch	Mechanisch	Hydraulisch	
AVRS	■	■	■	
EZ Align™-System	■	■	■	
EasyMark-System	■	■	■	
LiveLook™-Display	■	■	■	
DualComfort™-Griffstangensystem	■	■	■	
Pistolen-Schnellauswahl	Automatisch + Manuell			
Rückseitig angebrachte Pistole		■	■	
LineDriver™ Compatible	■	■	■	
LIEFERINHALTE				
Düsen	L5319 + LL5321			
Düsenhalter	RACT™ V - 243161			
Pistole	Flex Plus™ - 248157			
Schlauch	3/8" x 15 m - 245225		3/8" x 6.7 m - 124884	
Pumpenfilter (Machenweite)	50 - 24V455			
TSL	118 ml - 238049			
BROSCHÜRE				
	*	*	*	

* www.gracostriping.com

LINELAZER™ V HP AUTOMATIC

250 SPS

250 DC



	17H466	-
	-	-
	17H467	17H471
	-	17H472
	0.055"	0.055"
	0.039"	0.039"
		0.031"
	9.5 (2.5)	9.5 (2.5)
	227 (3300)	227 (3300)
	390 - Elektro-Starter	390 - Elektro-Starter
	302 (666)	341 (752)
	Hydraulisch	Hydraulisch
	■	■
	■	■
	■	■
	Automatisch	
	■	■
	Selbstfahrendes Antriebsmodul	
	LL531 + LL5425 + LL5627	
	RAC™ V - 243161	
	Flex Plus™ - 248157	
	3/8" x 3.6m - 191239	
	1/4" x 2m - 245798	
	50 - 24V455	
	118 ml - 238049	
	*	*

TECHNISCHE DATEN

STRASSEN- UND MARKIERUNGSARBEITEN - 3

LINELAZER™ V HP REFLECTIVE

200HS

250SPS

250DC



TECHNISCHE DATEN			
Artikelnummer: PBS 1 Auto-Pistole	17J964	17H468	-
Artikelnummer: PBS 2 Auto-Pistolen	17K585	17J951 + 17H469	17H473
Artikelnummer: PBS 3 Auto-Pistolen	-	-	17H474
Artikelnummer: PBS 1 Mech-Pistole	17H460	-	-
Max. Düsengröße: 1 Pistole	0.047"	0.055"	0.055"
Max. Düsengröße: 2 Pistolen	0.033"	0.039"	0.039"
Max. Düsengröße: 3 Pistolen			0.033"
Max. Fördermenge - l/min (gpm)	8.14 (2.15)	9.5 (2.5)	9.5 (2.5)
Max. Druck - bar (PSI)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Hubraum Benzinmotor - cm ³	200	390 - Elektro-Starter	390 - Elektro-Starter
Gewicht - kg (lbs)	189 (417)	352 (778)	392 (864)
BESONDERHEITEN			
Endurance™ Pumpe	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch
AVRS	■	■	■
EZ Align™-System	■	■	■
EasyMark-System	■	■	■
LiveLook™-Display	■	■	■
DualComfort™-Griffstangensystem	■		
Pistolen-Schnellauswahl	■	■	■
Rückseitig angebrachte Pistole	Automatisch + Manuell	Automatisch	Automatisch
Perlentank	1	1 - 17H468 + 17J951 2 - 17H469	2
Perlenpistolen	1 - 17J964 + 17H460 2 - 17K585	1 - 17H468 2 - 17J951 + 17H469	2 - 17H473 3 - 17H474
LineDriver™ Compatible	■	Selbstfahrendes Antriebsmodul	
LIEFERINHALTE			
Düsen	LL5319 + LL5321	LL531 + LL5425 + LL5627	
Düsenhalter	RAC™ V - 243161		
Pistole	Flex Plus™ - 248157		
Schlauch	3/8" x 6.7 m - 124884	3/8" x 3.6m - 191239 1/4" x 2m - 245798	
Pumpenfilter (Machenweite)	50 - 24V455		
TSL	118 ml - 238049		
BROSCHÜRE			
	*	*	*

* www.gracostriping.com



TECHNISCHE DATEN

STRASSEN- UND MARKIERUNGSARBEITEN - 4

GRINDLAZER™

270

390

630



TECHNISCHE DATEN			
Nur Gerät, ohne Trommel oder Fräser	571002	571003	571260
Gerät mit X cm 8-Punkt-Flail Lamellenfräsern, komplette Baugruppe	571018 (8")	571013 (10")	571262 (10")
Gerät mit X cm 6-Kant-Miller Schällammellenfräsern, komplette Baugruppe	571021 (8")	571022 (10")	571265 (10")
Gerät mit 25,5 cm 5-Punkt-Diamantschneideblättern, komplette Baugruppe			571266
Gerät mit 12,75 cm 5-Punkt-Diamantschneideblättern, komplette Baugruppe			571267
Hubraum Benzinmotor - cm ³	Honda - 270	Honda - 390	Vanguard - 627
Abtragleistung (handgeführt) - m ² /h	55 (600)	75 (800)	-
Abtragleistung (als Aufsitzgerät) - m ² /h	120 (1300)	160 (1700)	195 (2100)
Max. Arbeitsbreite - cm	20 (8)	25 (10)	25 (10)
Ziehschuh Wärmesystem			
Hauptbrenner - BTU			
Materialkapazität - kg (lbs)			
Schmelz Zeit für 135 kg			
Fassungsvermögen des Perlenstreuers			
Gewicht - kg (lbs)	135 (300)	140 (310)	154 (340)
BESONDERHEITEN			
ProStart™ Fliehkraftkupplung	Extreme Anwendungen	Extreme Anwendungen	Extreme Anwendungen
Luftfilter	Vorabscheider	Vorabscheider	2-stufiger Luftfilter
Fräsrichtung	Vorwärts	Vorwärts	Gegenläufiger "Aufwärtsschnitt"
Ziehschuh System			
Temperaturbegrenzung			
Elektronische Zündung			
Handbrenner			
LineDriver™	Wahlfrei	Wahlfrei	Empfehlenswert
Externe 4-brenner Ziehschuh Wärmesystem			
Innenmischung			
Deckel System Behälter			
BROSCHÜRE	341251	341251	341251

THERMOLAZER™			LINEDRIVER™	
200TC	300TC	Promelt	160	HD 200
				
24U281	24H622	24H624	262004	262005
LPG (Zylinder nicht im Lieferumfang enthalten)	LPG (Zylinder nicht im Lieferumfang enthalten)	LPG (Zylinder nicht im Lieferumfang enthalten)	Honda - 160	Honda - 200
Zieschuh Abhängig	Dreifachbrenner	Dreifachbrenner		
30.000	30.000	100.000		
90 (200)	135 (300)	135 (300)		
Externe Schmelzgerät Empfehlenswert	4-4.5 Stunden ohne Externe Schmelzer	Weniger als 1 Stunde		
18 (40)	40 (90)	40 (90)		
118 (260)	133 (295)	157 (345)	120 (266)	125 (277)
FlexDie	SmartDie™	SmartDie™		
		246° (475° F)		
■	■	■		
■	■	■		
N/A	Wahlfrei	Wahlfrei		
Schuh abhängig	Wahlfrei	Standard		
Einzel	Dual PaddleMax™ System	QuadMix System		
Flachen doppelten Deckel	Flachen doppelten Deckel	Erhoben Einzel Deckel		
-	340283	340283	336673	336673



GRACO

CLASSIC^S

495

PC



GRACO

SmartControl



GERÄTE

Kleinobjekt Beschichtung Geräte	S.	64 - 65
Fine-Finish Geräte	S.	66 - 67
Professionelle Airless-Geräte	S.	68 - 73
Airless Spachtelgeräte	S.	74 - 77
Hochleistungsgeräte	S.	78 - 81
Reinigungsgeräte	S.	82 - 83
Straßen- und Markierungsarbeiten Geräte	S.	84 - 91

PREISELISTE IN EURO



EasyMax™ kann als Spritzpistole für Reparaturzwecke eingesetzt werden, zum Umlackieren von Objekten, zum Nachbessern an Wänden, die zuvor mit einem herkömmlichen Farbspritzgerät bearbeitet wurden, sowie für Farbspritzarbeiten bis maximal 50 Quadratmeter. Das ideale Werkzeug, um Räume mit verschiedenfarbigen Wänden, Decken, (Garagen-) Türen, Heizkörpern, Schränken, Carports, Gartenhäusern, Zäunen, Treppen, Möbeln (neue oder aufgearbeitete), usw. zu spritzen.

EASYMAX

	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	EURO
	16H243	EASYMAX FF, 230V EU	€ 747,00
	262612	EASYMAX FF, 110V UK	€ 747,00
	16N664	EASYMAX WP II / DC, 230V EU	€ 642,00
	16N665	EASYMAX WP II / DC, 110V UK	€ 642,00

KLEINOBJEKT BESCHICHTUNG GERÄTE



Egal, ob Sie Ausbesserungsarbeiten gemäß Mängelliste durchführen, kleinere Stellen reparieren oder einfach kleinere Flächen oder Teile beschichten müssen – die Arbeit geht richtig leicht von der Hand! Die neue XForce™ HD ist darauf ausgelegt, selbst die anspruchsvollsten Schutzbeschichtungen und Korrosionsschutzmittel zu verarbeiten.

XFORCE HD

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	EURO
16N655	XFORCE HD, 230V EU	€ 1.838,00
16P692	XFORCE HD, 110V UK	€ 1.838,00
16P693	XFORCE HD, 230V IT	€ 1.838,00
16P694	XFORCE HD, 230V DK	€ 1.838,00
16P695	XFORCE HD, 230V CH	€ 1.838,00



PREISELISTE IN EURO



Graco HVLP TurboForce™ -Turbinen sind für den täglichen Einsatz geeignet. Sie wurden speziell für Anwender entwickelt, die vor Ort Türen, Dekorelemente, Geländer, Zäune usw. lackieren. Mit ihnen sind exakte und kontrollierte Fine-Finish-Anwendungen möglich. Für ein einwandfreies Aufbringen von Farben, Lacken (Acryl-Alkyd-oder Epoxiharz), Lasuren und Multicolorbeschichtungen.

HVLP TURBOFORCE

	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	EURO
	257829	HVLP 7.0 TURBOFORCE, 230V EU	€ 1.494,00
	257833	HVLP 7.0 TURBOFORCE, 110V UK	€ 1.494,00
	257830	HVLP 9.0 TURBOFORCE, 230V EU	€ 1.884,00
	257834	HVLP 9.0 TURBOFORCE, 110V UK	€ 1.884,00
	257831	HVLP 9.5 TURBOFORCE, 230V EU	€ 2.385,00
	257835	HVLP 9.5 TURBOFORCE, 110V UK	€ 2.385,00



Die FinishPro™ ist ideal für größere Finish-Anwendungen. Die FinishPro™ wurde mit einer Vielzahl von Grundierungen, Lacken und Dispersionsfarben erfolgreich getestet. Die Anwendung kann direkt aus dem Materialeimer erfolgen. Das ideale Gerät für Lackierarbeiten von z.B. Möbeln, Treppen, Zäunen oder Geländern aber auch für Türen, Wände, Böden oder Decken.

FINISHPRO II

	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	EURO
	24U061	FINISHPRO II 295, 230V EU	€ 3.172,00
	24U062	FINISHPRO II 295, 230V IT, DK, CH	€ 3.172,00
	17C418	FINISHPRO II 395 PC, 230V EU	€ 4.990,00
	17C421	FINISHPRO II 395 PC, 230V IT, DK, CH	€ 4.990,00
	17C320	FINISHPRO II 395 PC, 110V UK	€ 4.990,00
	17C423	FINISHPRO II 595 PC PRO, 230V EU	€ 5.490,00
	17C358	FINISHPRO II 595 PC PRO, 230V IT, DK, CH	€ 5.490,00

PREISELISTE IN EURO



Der GX™ FF ist eine schnelle, tragbare und kostengünstige Lösung für kleine Arbeiten, die jeder Anbieter von Endlackierungen durchführen muss. Das GX™ 21-Design wurde für Malerarbeiten bei der Innenrenovierung und beim Neubau von Familienwohnhäusern optimiert.

GX

	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	EURO	
	17G184	GX FF, 230V EU	€	1.090,00
	17H222	GX FF, 230V IT, DK, CH, UK	€	1.090,00
	17G183	GX 21, 230V EU	€	990,00
	17H218	GX 21, 230V IT, DK, CH, UK	€	990,00

PROFESSIONELLE AIRLESS GERÄTE



Ob bei Gebäuden oder Naturstrukturen, ob bei Wohn- oder Gewerbegebäuden, ob bei Tunneln, Brücken, Dämmen, Sockeln, Parkplätzen, Decks, Böden, Pools, Kellern oder Fundamenten: Gracos Injektions-Sanierungslösungen ermöglichen mithilfe der Airless-Kolbentechnologie eine effiziente und effektive Wasserabdichtung und Reparatur.

BETON-EINSPRITZSYSTEME

	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	EURO
	24V175	GX FF, 230V EU, CRACK INJECTION	€ 1.215,00
	24V176	GX FF, 230V IT, DK, CH, UK, CRACK INJECTION	€ 1.215,00
	24V177	CLASSIC 390 PC STAND , 230V EU, CRACK INJECTION	€ 2.445,00
	24V178	ST MAX II 495 PC PRO STAND , 230V EU, CRACK INJECTION	€ 3.219,00

PREISELISTE IN EURO



Die CLASSIC ist ein sehr solides Arbeitspferd für den Einsteiger. Die CLASSIC S ist der ideale Sprayer für kleinere Baustellen und wird in zwei Version angeboten. Sie verfügen über eine direkte Ansaugung, kick back, Schlauchaufwicklung und eine am Gerät montierte Werkzeugbox.

CLASSIC - CLASSIC S

	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	EURO
	17C348	CLASSIC 390 PC STAND , 230V EU	€ 2.355,00
	17C346	CLASSIC 390 PC STAND , 230V IT, DK, CH	€ 2.355,00
	17C347	CLASSIC 390 PC STAND , 110V UK	€ 2.355,00
	17C349	CLASSIC 390 PC HI-BOY , 230V EU	€ 2.555,00
	17C350	CLASSIC 390 PC HI-BOY , 230V IT, DK, CH	€ 2.555,00
	17C361	CLASSIC S 395 PC STAND , 230V EU	€ 2.655,00
	17C359	CLASSIC S 395 PC STAND , 110V UK	€ 2.655,00
	17E025	CLASSIC S 495 PC HI-BOY , 230V EU	€ 3.150,00
	17E026	CLASSIC S 495 PC HI-BOY , 110V UK	€ 3.150,00

PROFESSIONELLE AIRLESS GERÄTE



Mehr Leistung und zusätzliche Funktionen, ideal für die Renovierung in kleineren Objekten. Die STMAX™ 395. Ihre Zuverlässigkeit und Leistung hat sie zu einer der populärsten Graco Airlessgeräten gemacht. Bewährte Pumpe Technologie und Design machen sie zur idealen Maschine für Profis. Die STMAX™ PC PRO vereinen führende Technologie und Leistung der größeren Graco Ultra® Max II-Modelle in einem kompakten und leichten Sprayer. Die beste Wahl für Profis, die täglichen in kleineren bis mittleren Objekten tätig sind.

ST MAX

	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	EURO
	17C369	ST MAX II 395 PC PRO STAND , 230V EU	€ 3.125,00
	17C372	ST MAX II 395 PC PRO HI-BOY , 230V EU	€ 3.325,00
	17C373	ST MAX II 495 PC PRO STAND , 230V EU	€ 3.425,00
	17C374	ST MAX II 495 PC PRO STAND , 230V IT, DK, CH	€ 3.425,00
	17C375	ST MAX II 495 PC PRO STAND , 110V UK	€ 3.425,00
	17C376	ST MAX II 495 PC PRO HI-BOY , 230V EU	€ 3.625,00
	17C377	ST MAX II 495 PC PRO HI-BOY , 230V IT, DK, CH	€ 3.625,00
	17C381	ST MAX II 595 PC PRO HI-BOY , 230V EU	€ 3.925,00
	17C382	ST MAX II 595 PC PRO HI-BOY , 230V IT, DK, CH	€ 3.925,00
	17C383	ST MAX II 595 PC PRO HI-BOY , 110V UK	€ 3.925,00

PREISELISTE IN EURO



Die Ultra® Max II Familie ist eine von GRACO's populärsten Produktserien. Sie wird ab jetzt in der Standard, ProContractor und IronMan Ausführung verfügbar sein. Sie sind ideal für mittlere bis große Baustellen sowohl im Innen - als auch im Außenbereich. Sie sind der perfekte Partner für Renovierungen, Neubauten, Industriebauten, Fassaden, etc

ULTRA MAX

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	EURO
16X656	ULTRA MAX II 695 STANDARD, 230V EU	€ 5.290,00
16X657	ULTRA MAX II 695 STANDARD, 230V IT, DK, CH	€ 5.290,00
16X658	ULTRA MAX II 695 STANDARD, 110V UK	€ 5.290,00
16X873	ULTRA MAX II 795 STANDARD, 230V EU	€ 5.590,00
16X871	ULTRA MAX II 795 STANDARD, 230V IT, DK, CH	€ 5.590,00
16X872	ULTRA MAX II 795 STANDARD, 110V UK	€ 5.590,00
16X875	ULTRA MAX II 1095 STANDARD, 230V EU	€ 6.090,00
16Y635	ULTRA MAX II 695 PROCONTRACTOR, 230V EU	€ 6.040,00
16Y637	ULTRA MAX II 695 PROCONTRACTOR, 230V IT, DK, CH	€ 6.040,00
16Y638	ULTRA MAX II 695 PROCONTRACTOR, 110V UK	€ 6.040,00
16Y896	ULTRA MAX II 795 PROCONTRACTOR, 230V EU	€ 6.340,00
16Y897	ULTRA MAX II 795 PROCONTRACTOR, 230V IT, DK, CH	€ 6.340,00
16Y898	ULTRA MAX II 795 PROCONTRACTOR, 110V UK	€ 6.340,00
16Y829	ULTRA MAX II 1095 PROCONTRACTOR, 230V EU	€ 6.840,00
16Y830	ULTRA MAX II 1095 PROCONTRACTOR, 230V IT, DK, CH	€ 6.840,00
16Y831	ULTRA MAX II 1095 PROCONTRACTOR, 110V UK	€ 6.840,00
16Y869	ULTRA MAX II 1095 IRONMAN, 230V EU	€ 6.990,00

PROFESSIONELLE AIRLESS GERÄTE



Das °C-Max™ Heizsystem erwärmt über einen elektrischen Heizwiderstand im Inneren des °C-Max™-Schlauches die Farbe die durch den Schlauch fließt. Die elektronische Steuerung °C-Control ermöglicht eine stufenlose Tempepraturregelung bis max. 60 °C und ist für den Einsatz mit Graco-Kolbenpumpentechnik ausgelegt.

°C-MAX

	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	EURO
	24E656	°C-MAX 1513, 230V EU	€ 2.857,00
	24E657	°C-MAX 3023, 230V EU	€ 3.203,00

PREISELISTE IN EURO



PROFESSIONELLE AIRLESS GERÄTE



Die Mark Max Familie ist ein wahrer Allrounder für große Farbaufträge sowohl innen als auch aussen. Verfügbar in den Ausstattungsvarianten Standard, ProContractor und IronMan. Alle Geräte sind für die Gebrauch von airlessgängigen Spachtelmassen und allen üblichen Farben geeignet. Mark Max geräte spritzen Latexfarben, Emulsionen, Acrylfarben, Fassadenfarben, Epoxies, Füller, Brandschutz und Airlesspachtelmassen. Die Geräte liefern genug Power um mit zwei Arbeitsplätzen gleichzeitig zu spritzen.

MARK MAX

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	EURO
16X953	MARK IV MAX STANDARD, 230V EU	€ 6.850,00
16X954	MARK IV MAX STANDARD, 230V IT,DK,CH	€ 6.850,00
16X965	MARK V MAX STANDARD, 230V EU	€ 7.400,00
16X944	MARK V MAX STANDARD, 230V IT,DK,CH	€ 7.400,00
16X966	MARK V MAX STANDARD, 110V UK	€ 7.400,00
16Y763	MARK VII MAX STANDARD, 230V EU	€ 7.900,00
16Y919	MARK VII MAX STANDARD, 230V IT,DK,CH	€ 7.900,00
16Y534	MARK X MAX STANDARD, 230V EU	€ 9.240,00
16Y535	MARK X MAX STANDARD, 230V IT,DK,CH	€ 9.240,00
16Y892	MARK IV MAX PROCONTRACTOR, 230V EU	€ 7.600,00
16Y893	MARK IV MAX PROCONTRACTOR, 230V IT,DK,CH	€ 7.600,00
16Y864	MARK V MAX PROCONTRACTOR, 230V EU	€ 8.150,00
16Y865	MARK V MAX PROCONTRACTOR, 230V IT,DK,CH	€ 8.150,00
16Y866	MARK V MAX PROCONTRACTOR, 110V UK	€ 8.150,00
16Y920	MARK VII MAX PROCONTRACTOR, 230V EU	€ 8.650,00
16Y921	MARK VII MAX PROCONTRACTOR, 230V IT,DK,CH	€ 8.650,00
16Y910	MARK X MAX PROCONTRACTOR, 230V EU	€ 9.990,00
16Y912	MARK X MAX PROCONTRACTOR, 230V IT,DK,CH	€ 9.990,00
16Y872	MARK V MAX IRONMAN, 230V EU	€ 8.500,00

PREISELISTE IN EURO



Die T-Max™ ist speziell für das Auftragen Von Spachtelmassen und gefüllten Materialien ausgerichtet. In Verbindung mit einem externen Kompressor können mit der T-Max™ auch dekorative gekörnte Materialien bis 1,5mm Korn gespritzt werden. Die T-Max™ wurde für das Auftragen der anspruchsvollsten Spachtelmassen (Fertigware oder vorgemischte Sackware) getestet, die derzeit auf dem Markt angeboten werden, und ist für diesen Einsatz zugelassen.

T-MAX

	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	EURO
	255796	T-MAX 506, 230V EU	€ 7.090,00
	255798	T-MAX 506, 110V UK	€ 7.090,00
	289933	T-MAX 506, MODULE 230V EU	€ 5.965,00
	289934	T-MAX 506, MODULE 230V IT, DK, CH	€ 5.965,00
	289935	T-MAX 506, MODULE 110V UK	€ 5.965,00
	255797	T-MAX 657, 230V EU	€ 8.271,00
	255795	T-MAX 657, 230V IT, DK, CH	€ 8.271,00
	255799	T-MAX 657, 110V UK	€ 8.271,00
	289936	T-MAX 657, MODULE 230V EU	€ 6.477,00
	289937	T-MAX 657, MODULE 230V IT, DK, CH	€ 6.477,00
	289938	T-MAX 657, MODULE 110V UK	€ 6.477,00

AIRLESS SPACHELGERÄTE



Die Reihe RTX™ 5500 Pro Interior ist ein optimiertes Spachtelauftragssystem, das ideal für Unternehmer und Handwerker geeignet ist, die bei mittelgroßen bis großen Aufträgen Zeit sparen möchten. Die Reihe RTX™ 5500 Pro Exterior ist dafür ausgelegt, Aufträge im Außenbereich jeglichen Umfangs zu meistern. Ideal für Handwerker, die im Bereich großer Wohn- und Gewerbegebäude tätig sind und ein kompaktes und dennoch leistungsstarkes Spritzgerät für den Spachtelauftrag benötigen, das in der Lage ist, die unterschiedlichsten Materialien zu bewältigen.

RTX 5500

	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	EURO
	17H577	RTX 5500 PI, 230V EU	€ 6.036,00
	17H580	RTX 5500 PX, 230V EU	€ 6.541,00

PREISELISTE IN EURO



Die GMax™ II 5900 und 7900 sind die Antwort für höchste Ansprüche unserer Kunden für permanente Performance ohne von Strom abhängig zu sein. Echte Pferdestärken machen es einfach auch schwierige Medien spritzen. Verfügbar sind die Geräte in den Ausstattungsvarianten Standard, ProContractor und IronMan. Sie können die komplette Range an Grundierungen und Farben spritzen. Die HD Variante ermöglicht auch eine Verarbeitung von schweren Anstrichen und Airlesspachtelmassen. Die GMax™ II 3900 komplettiert diese Serie und ist das perfekte Gerät für professionelle Arbeiten im Neubausektor.

GMAX

	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	EURO
	16W865	GMAX II 3900 STANDARD	€ 6.170,00
	16W869	GMAX II 5900 STANDARD	€ 7.715,00
	16W889	GMAX II 5900 HD STANDARD	€ 8.070,00
	16W883	GMAX II 7900 STANDARD	€ 8.642,00
	16W890	GMAX II 7900 HD STANDARD	€ 8.951,00
	16W867	GMAX II 3900 PROCONTRACTOR	€ 6.942,00
	16W871	GMAX II 5900 PROCONTRACTOR	€ 8.487,00
	16W882	GMAX II 5900 HD PROCONTRACTOR	€ 8.794,00
	16W885	GMAX II 7900 PROCONTRACTOR	€ 9.414,00
	16W888	GMAX II 7900 HD PROCONTRACTOR	€ 9.723,00
	16W881	GMAX II 5900 IRONMAN	€ 8.745,00
	16X949	GMAX II 7900 HD IRONMAN	€ 10.043,00



Für Anwender, die benzinbetriebene hydraulische Spritzgeräte bevorzugen, stellen wir die neuen Hydraulikspritzgeräte der Serie DUTYMAX™ von Graco vor. Verfügbar sind die Geräte in den Ausstattungsvarianten Standard und ProContractor. Frontmontage, Federbelastung und Direktansaugung - das sind die Merkmale einer Hochleistungs Pumpentechnologie, die Ihnen ausreichend Leistung auch für große Projekte zur Verfügung stellt.

DUTYMAX

	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	EURO
	24W941	DUTYMAX EH230DI STANDARD	€ 9.584,00
	24W943	DUTYMAX GH230DI STANDARD	€ 10.074,00
	24W965	DUTYMAX EH300DI STANDARD	€ 10.437,00
	24W967	DUTYMAX GH300DI STANDARD	€ 10.437,00
	24W942	DUTYMAX EH230DI PROCONTRACTOR	€ 10.117,00
	24W962	DUTYMAX GH230DI PROCONTRACTOR	€ 10.607,00
	17G592	DUTYMAX DH230DI PROCONTRACTOR DIESEL	€ 11.356,00
	24W966	DUTYMAX EH300DI PROCONTRACTOR	€ 10.970,00
	24W968	DUTYMAX GH300DI PROCONTRACTOR	€ 10.970,00

PREISELISTE IN EURO



Bei den GH-Spritzgeräten handelt es sich um leistungsstarke hydraulische Spritzgeräte, mit denen Sie eine breite Palette an Materialien spritzen können: Farben und Airless-Spritzspachtel, Dachbeschichtungen, Abdichtmaterialien und Schutzbeschichtungen. Das kompakte Spritzgerät der Einsteigerklasse GH833 eignet sich bestens für Profianwender, die das Gerät viel verwenden. Mit der GH933 verarbeiten Sie mit Hochdruck auch die schwierigsten Industriellen Beschichtungen. Unsere Geräte der Serien GH 733/933/1017/2570/5040 lassen sich für zahlreiche Anwendungen speziell anpassen. Tauschen Sie Hochdruck gegen hohen Durchsatz.


GH

	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	EURO
	16U279	GH 733 BARE ELECTRIC START	€ 17.097,00
	253471	GH 833 BARE	€ 14.784,00
	16V258	GH 833 BARE ELECTRIC START	€ 16.662,00
	253473	GH 833 OEM KIT	€ 7.212,00
	16U281	GH 933 BARE	€ 16.607,00
	16U285	GH 933 BARE ELECTRIC START	€ 18.278,00
	16U277	GH 1017 BARE ELECTRIC START	€ 19.773,00
	16U278	GH 2570 BARE ELECTRIC START	€ 19.238,00
	24U325	GH 2570 OEM KIT	€ 7.938,00
	16U280	GH 5040 BARE ELECTRIC START	€ 18.814,00

HOCHLEISTUNGSGERÄTE



PREISELISTE IN EURO





Die G-Force™ II Hochdruckreiniger von Graco erfüllen bestens sämtliche Anforderungen für Ihre Aufträge. Vom gelegentlichen, zum häufigen bis zum längerfristigen Einsatz, unsere Hochdruckreiniger mit Direkt- und Riemenantrieb sind für alle Aufträge geeignet. Wählen Sie das für Ihren Auftrag passende Gerät.

G-FORCE II

	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	EURO
	24U985	G-FORCE II 2532 DD	€ 1.740,00
	24U986	G-FORCE II 3027 DD	€ 2.012,00
	24U987	G-FORCE II 3032 DD	€ 2.446,00
	24U988	G-FORCE II 4040 DD	€ 2.990,00
	24U989	G-FORCE II 4040 DDC	€ 3.371,00
	24U990	G-FORCE II 4040 BD	€ 3.697,00
	24U991	G-FORCE II 4040 BDC	€ 4.078,00

PREISELISTE IN EURO



STRASSEN- UND MARKIERUNGSARBEITEN GERÄTE



Die RICHTIGE SERIE für alle Ihre Markierungsarbeiten:

Standard-Serie: Sie führen jeden Tag Markierungsarbeiten durch; sie haben ein kleineres bis mittelgroßes Auftragsvolumen; sie führen meist Erneuerungsarbeiten durch; sie benötigen ein Einfarben-Markierungsgerät mit Einzelpistole.

LINELAZER V - STANDARD



	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	EURO
	248861	LINELAZER 3400 STANDARD, 1-MECH	€ 8.200,00
	17H447	LINELAZER 130HS STANDARD, 1-MECH	€ 11.755,00
	17H448	LINELAZER 130 HS STANDARD, 2-MECH	€ 12.625,00
	17H449	LINELAZER V 3900 STANDARD, 1-MECH	€ 10.875,00
	17H450	LINELAZER V 3900 STANDARD, 2-MECH	€ 11.795,00
	17H454	LINELAZER V 5900 STANDARD, 1-MECH	€ 12.215,00
	17H455	LINELAZER V 5900 STANDARD, 2-MECH	€ 13.135,00
	17H459	LINELAZER V 200HS STANDARD, 1-MECH	€ 14.740,00
	17H461	LINELAZER V 200HS STANDARD, 2-MECH	€ 15.660,00

PREISELISTE IN EURO



Die RICHTIGE SERIE für alle Ihre Markierungsarbeiten:

HP Automatic-Serie: sie führen grossen Markierungsarbeiten durch; sie haben ein mittelgroßes bis großes Auftragsvolumen; sie führen Markierungen auf Parkplätzen, städtischen Straßen, Kreuzungen und Fahrradwegen durch; sie benötigen ein Automatiksystem mit mehreren Spritzpistolen.

LINELAZER V - HP AUTOMATIC



	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	EURO
	17K577	LINELAZER V 3900 HP AUTOMATIC, 1-AUTO	€ 13.220,00
	17K638	LINELAZER V 3900 HP AUTOMATIC, 1-AUTO / 1-MECH	€ 14.140,00
	17K579	LINELAZER V 3900 HP AUTOMATIC, 2-AUTO	€ 14.750,00
	17K580	LINELAZER V 5900 HP AUTOMATIC, 1-AUTO	€ 14.560,00
	17K636	LINELAZER V 5900 HP AUTOMATIC, 1-AUTO / 1-MECH	€ 15.480,00
	17K581	LINELAZER V 5900 HP AUTOMATIC, 2-AUTO	€ 16.090,00
	17K582	LINELAZER V 200HS HP AUTOMATIC, 1-AUTO	€ 17.085,00
	17K637	LINELAZER V 200HS HP AUTOMATIC, 1-AUTO / 1-MECH	€ 18.005,00
	17K583	LINELAZER V 200HS HP AUTOMATIC, 2-AUTO	€ 18.615,00
	17H466	LINELAZER V 250SPS HP AUTOMATIC, 2-AUTO	€ 22.750,00
	17H467	LINELAZER V 250SPS HP AUTOMATIC, 2-AUTO	€ 23.770,00
	17H471	LINELAZER V 250DC HP AUTOMATIC, 2-AUTO	€ 26.930,00
	17H472	LINELAZER V 250DC HP AUTOMATIC, 3-AUTO	€ 27.950,00

STRASSEN- UND MARKIERUNGSARBEITEN GERÄTE



Die RICHTIGE SERIE für alle Ihre Markierungsarbeiten:

HP Reflective-Serie: sie führen grosse Markierungsarbeiten mit reflektierendem Material durch; sie führen meist umfangreiche Arbeiten durch; sie führen Markierungen auf Flughäfen, auf großen Fahrbahnstrecken und bei Stadtprojekten durch; sie benötigen ein automatisches System mit Druckperlen und mehreren Spritzpistolen.

LINELAZER V - HP REFLECTIVE



	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	EURO
	17J964	LINELAZER V 200HS HP REFLECTIVE, 1-AUTO	€ 21.220,00
	17K585	LINELAZER V 200HS HP REFLECTIVE, 2-AUTO	€ 23.560,00
	17H460	LINELAZER V 200HS HP REFLECTIVE, 1-MECH	€ 18.920,00
	17H468	LINELAZER V 250SPS HP REFLECTIVE, 1-AUTO / 1-TANK	€ 27.080,00
	17J951	LINELAZER V 250SPS HP REFLECTIVE, 2-AUTO / 1-TANK	€ 28.920,00
	17H469	LINELAZER V 250SPS HP REFLECTIVE, 2-AUTO / 2-TANK	€ 29.480,00
	17H473	LINELAZER V 250DC HP REFLECTIVE, 2-AUTO / 2-TANK	€ 32.950,00
	17H474	LINELAZER V 250DC HP REFLECTIVE, 3-AUTO / 2-TANK	€ 34.275,00

PREISELISTE IN EURO



Entwickelt für die Anwendung, konzipiert für den Bediener. Vibrationarme Technologie reduziert Ermüdung während optimale Fräs-Ergebnisse erreicht werden. Unsere GrindLazer kommen in drei Basisversionen mit einer Vielzahl von Frästrommeln.

GRINDLAZER

	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	EURO
	571002	GRINDLAZER 270	€ 6.709,00
	571018	GRINDLAZER 270 (8" FLAIL)	€ 9.597,00
	571021	GRINDLAZER 270 (8" MILLER)	€ 10.566,00
	571003	GRINDLAZER 390	€ 8.481,00
	571013	GRINDLAZER 390 (10" FLAIL)	€ 11.804,00
	571022	GRINDLAZER 390 (10" MILLER)	€ 13.219,00
	571260	GRINDLAZER 630	€ 11.460,00
	571262	GRINDLAZER 630 (10" FLAIL)	€ 14.819,00
	571265	GRINDLAZER 630 (10" MILLER)	€ 16.311,00
	571266	GRINDLAZER 630 (10" DIAMOND)	€ 27.344,00
	571267	GRINDLAZER 630 (5" DIAMOND)	€ 24.146,00

STRASSEN- UND MARKIERUNGSRARBEITEN GERÄTE



Die benutzerfreundlichsten, innovativsten ThermoStriper auf der Straße.
Unsere ProMelt ThermoLazer bietet Ihnen ein On-Board schnell schmelz System und gibt Ihnen alles was Sie brauchen in einem Gerät.

THERMOLAZER

	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	EURO
	24U281	THERMOLAZER 200TC	€ 6.416,00
	24H622	THERMOLAZER 300TC	€ 16.105,00
	24H624	THERMOLAZER PROMELT	€ 18.424,00

PREISELISTE IN EURO



Verwandele Ihr LineLazer, ThermoLazer, GrindLazer in eine fahrbare, hydrostatische Maschine mit Vorwärts- und Rückwärtslauf. Sie verdoppelt Ihre Produktionsrate und verbessert die Linienqualität während die Ermüdung des Bedieners deutlich reduziert wird.

LINEDRIVER

	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	EURO
	262004	LINEDRIVER 160CC	€ 9.653,00
	262005	LINEDRIVER HD 200CC	€ 10.242,00

STRASSEN- UND MARKIERUNGSARBEITEN GERÄTE



Mit dem FieldLazer™ ermöglicht Graco das Airless-Spritzen auf dem Spielfeld. Im Unterschied zu Förderpumpen, die die Farbe zerstäuben, wird die Farbe beim Airless-Prinzip atomisiert. So erhält man bereits in einem Durchgang gleichmäßige, helle Linien. Mit nur 36 kg ist der FieldLazer eines der derzeit leichtesten Spritzgeräte für Sportanlagen. Dies erhöht die Manövrierfähigkeit für Ecken und Kreise und ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten.

FIELDLAZER

	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	EURO
	248777	FIELDLAZER S100	€ 2.702,00



ZUBEHÖR

Kleinobjekt Beschichtung Zubehör	S. 94 - 97
Fine-Finish Zubehör	S. 98 - 103
Airless Zubehör	S. 104 - 123
Airless Spachtel Zubehör	S. 124 - 127
Reinigungszubehör	S. 128 - 129
Straßen- und Markierungsarbeiten Zubehör	S. 130 - 139
Allgemeine Ersatzteile	S. 140 - 141

PREISELISTE IN EURO



CanConnect™, verbinden Sie Ihren 1 Liter Farbdosen direkt mit Ihrem EasyMax™ Sprayer. Der CanConnect™ dient als Halterung für Ihren Farbdosen, so dass Ihre EasyMax™ die Farbe direkt aus der Farbdose saugt

EASYMAX

	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG		EURO
	24F727	VERLÄNGERUNG,FEST ,Z-GELENK, 30 CM (12")	€	145,00
	24F728	VERLÄNGERUNG,FEST ,Z-GELENK, 60 CM (24")	€	164,00
	24F729	VERLÄNGERUNG,FLEXIBEL ,, 30 CM	€	151,00
	24U162	EASYMAX CANCONNECT	€	42,00
	16D560	BECHER 1 L (32 OZ)	€	20,00
	16H618	BECHER 0.75 L (24 OZ)	€	20,00
	16D561	BECHER 1.4 L (48 OZ)	€	20,00
	24H365	BECHER PROPACK, 4L	€	46,00
	16D562	BECHEREINLAGE, 1L (10X), EASYMAX	€	7,20
	24H366	BECHEREINLAGE, 4L (5X), PROPACK	€	10,00
	24E377	GURT SCHULTER	€	14,00
	16P457	KOFFER, EASYMAX WP II DC, SCHWARZ	€	61,00
	24J422	KOFFER,EASYMAX FF,SCHWARZ	€	61,00

KLEINOBJEKT BESCHICHTUNG ZUBEHÖR

	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	EURO
	17C930	20V LITHIUM ION BATTERY POWER PACK	€ 160,00
	17C932	18V LITHIUM ION SLIMLINE BATTERY POWER PACK	€ 160,00
	16D799	CHARGER BATTERY, 240V	€ 119,00
	16F628	CHARGER BATTERY, 12V-CAR	€ 119,00
	24E376	TIP FILTER, 60 MESH	€ 7,50
	24F039	TIP FILTER, 60 MESH, (X3)	€ 16,00
	24F640	TIP FILTER, 100 MESH	€ 7,50
	24F641	TIP FILTER, 100 MESH, (X3)	€ 16,00
	16D563	EASYMAX WP LIFE EXTENSION KIT	€ 78,00
	16P151	EASYMAX WP II LIFE EXTENSION KIT	€ 75,00
	16H641	EASYMAX FF LIFE EXTENSION KIT	€ 78,00
	16P358	START-UP/STORAGE TOOL, EU	€ 5,60
	24F893	PROPACK	€ 278,00



PREISELISTE IN EURO



Spray-N-Throw™ Bechersystem.
Einwegsystem 1,3 Liter mit Bechereinlage und Deckel macht die Reinigung fast überflüssig.
Spritzen in beliebigem Winkel – selbst auf dem Kopf stehend!

XFORCE

	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	EURO
	16P164	PROCONNECT PUMPEINHEIT X-FORCE	€ 613,00
	16P165	BECHERDECKEL + EINLAGE 1.3L, (25X), X-FORCE	€ 140,00
	16P166	BECHERDECKEL (25X), X-FORCE	€ 95,00
	16P167	STOPFEN BECHER (X6), X-FORCE	€ 17,00
	16P169	BECHER, X-FORCE	€ 17,00
	16P170	FILTER, MASCHENWEITE 30 (10X), X-FORCE	€ 28,00
	16P171	FILTER, MASCHENWEITE 60 (10X), X-FORCE	€ 28,00
	16P172	FILTER, MASCHENWEITE 100 (10X), X-FORCE	€ 28,00
	248936	SATZ, RAC X SITS + DICHUNG ORAGNE (5X) (LÖSEMITTELBESTANDIG)	€ 33,00

KLEINOBJEKT BESCHICHTUNG ZUBEHÖR

	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	EURO
	16P173	28V LITHIUM ION ACCU, X-FORCE	€ 195,00
	16P178	LADEGERÄT BATTERIE X-FORCE, 240V	€ 161,00
	287019	25CM DÜSENVERLÄNGERUNG MIT RAC X DÜSENSCHUTZ	€ 100,00
	235486	DÜSENDREHGELENK	€ 209,00
	16P168	ZUBEHÖRSATZ START-UP X-FORCE	€ 195,00



PREISELISTE IN EURO



Schneller Nadelwechsel
Mit einem Dreh wechseln Sie die Nadel vorne an der Pistole
Das Wechseln und Reinigen der Nadel ist ganz einfach und ohne Werkzeug möglich

HVLP PISTOLE, ZUBEHÖR FILTER UND EINLASSSIEBE

HVLP PISTOLE & ZUBEHÖR

	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG		EURO
	257827	HVLP 'EDGE' PISTOLE, BECHER, KEINE CONTROLS	€	531,00
	256855	HVLP 'EDGE' PISTOLE, BECHER, NADEL, MATERIAL REGLUNG	€	559,00
	257092	HVLP 'EDGE' PISTOLE OHNE BECHER, NADEL, MATERIAL REGLUNG	€	506,00
	256856	HVLP 'EDGE' PISTOLE MIT BECHER, NADEL, MATERIAL UND LUFT REGLUNG	€	626,00
	257388	HVLP 'EDGE' PISTOLE OHNE BECHER, NADEL, MATERIAL UND LUFT REGLUNG, PROCOMP	€	572,00
	244123	HVLP NADEL/DÜSEN SATZ #2 (0.8 MM)	€	105,00
	244124	HVLP NADEL/DÜSEN SATZ #3 (1.33 MM)	€	105,00
	244125	HVLP NADEL/DÜSEN SATZ #4 (1.8 MM)	€	105,00
	244126	HVLP NADEL/DÜSEN SATZ #5 (2.2 MM)	€	105,00
	244127	HVLP NADEL/DÜSEN SATZ #6 (2.5 MM)	€	105,00
	244128	HVLP NADEL/DÜSEN SATZ #7 (2.8 MM)	€	105,00
	256946	HVLP QUICK RELEASE NADEL/DÜSEN SATZ #2 (0,8 MM)	€	79,00
	256947	HVLP QUICK RELEASE NADEL/DÜSEN SATZ #3 (1,3 MM)	€	79,00
	256948	HVLP QUICK RELEASE NADEL/DÜSEN SATZ #4 (1,8 MM)	€	79,00
	256949	HVLP QUICK RELEASE NADEL/DÜSEN SATZ #5 (2,2 MM)	€	79,00
	256950	HVLP QUICK RELEASE NADEL/DÜSEN SATZ #6 (2,5 MM)	€	79,00

FINE-FINISH ZUBEHÖR

	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	EURO
	256927	HVLP ARTISAN LUCHTMENGEREGLUNG	€ 117,00
	257086	HVLP ABZUG STOP SATZ, MATERIALREGLUNG	€ 75,00
	256952	HVLP HEIZKÖRPERVERLÄNGERUNG, 25CM, 'EDGE' PISTOLE	€ 386,00
	244138	HVLP HEIZKÖRPERVERLÄNGERUNG, 25CM	€ 391,00
	256951	HVLP LUFTKAPPE , 'EDGE' PISTOLE	€ 83,00
	244226	HVLP FF LUFTKAPPE, HVLP	€ 61,00
	244227	HVLP HD LUFTKAPPE, TURBINE, FF	€ 100,00

HVLP FILTER UND EINLASSSIEBE

	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	EURO
	193218	HVLP MATERIAL SIEB	€ 10,00
	240267	HVLP MATERIAL SIEB (X3)	€ 30,00
	240273	HVLP TURBINE FILTER SATZ	€ 92,00
	240274	HVLP TURBINE FILTER SATZ (X5)	€ 48,00
	240249	HVLP LUFTFILTER, KOMPRESSOR	€ 82,00
	M70607	HVLP TURBINE VORFILTER	€ 9,00
	15W909	HVLP TURBINE FILTER SCHAUM	€ 9,50
	244137	HVLP LUCHTFILTER KIT	€ 70,00

PREISELISTE IN EURO



Super-Flex™-Luftschlauch. 15% leichter und beweglicher Schlauch gibt der Pistole eine größere Bewegungsfreiheit und vermeidet somit das rasche Ermüden bei der Arbeit-einfacher Anschluss

HVLP-BECHER, -DICHTUNGEN, -EINLAGEN & SCHLÄUCHE

HVLP-BECHER, -DICHTUNGEN & -EINLAGEN

	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	EURO
	244132	BECHER, (NUR BECHER), 1L, HVLP	€ 59,00
	244130	BECHER, UNTEREINHEIT, 1L HVLP	€ 113,00
	257091	BECHER ABSTAND (NUR BECHER)1L	€ 55,00
	257098	BECHER ABSTAND 1L, DECKEL, 1,5M MATERIAL LUFT	€ 316,00
	287819	BECHER ABSTAND 2L, DECKEL, 1,5M MATERIAL LUFT	€ 402,00
	120126	BECHER ABSTAND (NUR BECHER)2L	€ 93,00
	287301	DRUCKBEHÄLTER, 2 L, LUFTREGLUNG	€ 842,00
	244136	FLIESSBECHERSATZ, 0,5L	€ 273,00
	240265	BECHERDICHTUNG, 1 L (5X)	€ 31,00
	M71425	BECHERDICHTUNG, 1 L, (5X) ABSTAND BECHER	€ 43,00
	287404	BECHERDICHTUNG, 2 L (5X)	€ 417,00
	M70616	DICHTUNG 9.5 LITER BEHÄLTER	€ 33,00

	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG		EURO
	244953	DICHTUNGSSATZ DRUCKBEHÄLTER 9.5L (POLYETHYLEN)	€	64,00
	240266	BECHEREINLAGE, 1L (40X), HVLP	€	57,00
	112077	DRUCKBEHÄLTEREINLAGE, 9.5 L (5X)	€	91,00
	112078	DRUCKBEHÄLTEREINLAGE, 9.5 L (25X)	€	251,00

HVLP SCHLÄUCHE

	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG		EURO
	240475	MATERIALSCHLAUCH, DRUCKZUFUHR, 3/8", 6M	€	112,00
	240476	MATERIALSCHLAUCH, DRUCKZUFUHR, 3/8", 9M	€	157,00
	240477	MATERIALSCHLAUCH, DRUCKZUFUHR, 3/8", 12M	€	237,00
	240478	MATERIALSCHLAUCH, DRUCKZUFUHR, 3/8", 15M	€	308,00
	257159	LUFTSCHLAUCH, 3/4" INNENDIAMETER, 9M	€	176,00
	241414	LUFTSCHLAUCH, 3/4" INNEN, 12M	€	197,00
	241423	LUFT- & MATERIALSCHLAUCH, 9M	€	382,00
	257161	SUPER-FLEX WHIP LUFTSCHLAUCH, 3/4" INNEN, 1,2M	€	65,00
	257160	SUPER-FLEX LUFTSCHLAUCH, 3/4" INNEN, 4,6M	€	99,00

PREISELISTE IN EURO



Der 1-Liter-Becher kann bei umfangreichen Spritzarbeiten zum Ermüden der Hand führen. Dank ProComp™ geht die Spritzarbeit leichter und komfortabler von der Hand. Durch den zusätzlichen Kompressor kann der Materialbehälter getrennt von der Pistole geführt werden, was das Pistolengewicht verringert. Der leistungsfähige Kompressor lässt sich an jedes HVLP TurboForce™-Spritzgerät anschließen. Dies ist im Handumdrehen und ohne Werkzeug möglich. Das System wird in der Grundausrüstung ohne Luft- und Materialregler ausgeliefert. Anbausätze für manuelle Einstellungen sind jedoch nachrüstbar.

HVLP-ZUBEHÖR: VERSCHIEDENES

	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG		EURO
	244836	UMRÜSTSATZ "DRUCKBECHER - FLIESSBECHER"	€	24,00
	197448	WERKZEUG HVLP PISTOLE	€	14,00
	240065	LUFTVENTIL GTS	€	87,00
	240069	Y-VERBINDER, 2 SCHLÄUCHE	€	74,00
	240282	SCHNELLVERBINDUNGSSATZ, TURBINENLUFT	€	59,00
	244133	LUFTSCHLAUCH, LUFTDRUCK, S-PISTOLE (5)	€	28,00
	244134	LUFTSCHLAUCH, LUFTDRUCK, G-PISTOLE(5/PACK)	€	36,00

FINE-FINISH ZUBEHÖR

	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG		EURO
	244135	SCHNABELVENTILSATZ HVLP BECHER (X5)	€	44,00
	256953	REINIGUNGSSATZ NADEL +BÜRSTEN	€	42,00
	256954	DELUXE REINIGUNGSSATZ NADEL BÜRSTEN	€	109,00
	256957	QUICKCLEAN ENTLUFTUNGSVENTIL (3X)	€	47,00
	256956	QUICKCLEAN ENTLUFTUNGSVENTIL (3X)	€	68,00
	256959	BECHER REMOTE SCHULTERRIEMEN	€	42,00
	M70702	VISKOSITÄTSBECHER, FORD 4	€	99,00
	256854	HVLP PROCOMP PACK, COMPRESSOR 240V	€	908,00
	256850	HVLP PROCOMP PACK, COMPRESSOR 110V	€	903,00
	244122	HVLP REZINIGUNGSSATZ, NADEL + BÜRSTEN + WERKZEUGE	€	241,00
				

PREISELISTE IN EURO



Bei der Wahl der richtigen Pistole sind verschiedene Faktoren wie Größe von Materialkanal und Diffusor, Nenndruck oder einfache Bedienbarkeit der Pistole zu berücksichtigen.

AIRLESS - PISTOLEN MIT LUFTZERSTÄUBUNG

	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG		EURO
	262932	G40 PISTOLE, FLACHDÜSE AAM309 (INCL. FAN REGULATOR)	€	869,00
	262929	G40 PISTOLE, RAC X-DÜSE FFA210 (NO FAN REGULATOR)	€	869,00
	243238	SG3 PISTOLE, RAC 5 SCHÜTZ, 262515	€	324,00
	17J910	FTX-E PISTOLE, 4 FINGER, RAC X SCHUTZ, PAA515	€	290,00
	288438	FTX-E PISTOLE, 4 FINGER, RAC X SCHUTZ, PAA517	€	335,00
	288008	FTX-E PISTOLE, 2 FINGER, RAC X SCHUTZ, PAA517	€	315,00
	17J261	FTX-E PISTOLE, 2 FINGER, RAC X SCHUTZ, FFA210	€	315,00
	262116	FTX-E PISTOLE, 4 FINGER, RAC X SCHUTZ, OHNE DÜSE	€	297,00
	288475	CONTRACTOR PISTOLE, 2 FINGER, RAC X SCHUTZ, PAA517	€	384,00
	262114	CONTRACTOR PISTOLE, 2 FINGER, RAC X SCHUTZ, OHNE DÜSE	€	330,00
	288009	CONTRACTOR PISTOLE, 4 FINGER, RAC X SCHUTZ, PAA517	€	368,00
	246240	SILVER PISTOLE, 2 FINGER, RAC X SCHUTZ, LTX517, 345 BAR	€	390,00
	235460	SILVER-PISTOLE, 2 FINGER, DÜSENSCHUTZ, OHNE DÜSE	€	330,00
	235461	SILVER-PISTOLE, 4 FINGER, DÜSENSCHUTZ, OHNE DÜSE	€	348,00
	235462	SILVER-PISTOLE, 2 FINGER, DÜSENSCHUTZ, OHNE DÜSE	€	370,00
	235465	SILVER AIRLESS PISTOLE, 2 FINGER	€	572,00
	289605	HD BLUE PLASTER PISTOLE, RAC X SCHUTZ, 531 DÜSE	€	637,00

	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG		EURO
	245820	HD INLINE PLASTER PISTOLE	€	821,00
	244364	CONTRACTOR IN-LINE PISTOLE MIT FILTER, 250 BAR	€	324,00
	246468	FLEX-PISTOLE, RAC X 517	€	376,00
	289670	PISTOLE MASTIK MIT DIFFUSOR UND RAC X 535	€	804,00
	289671	PISTOLE MASTIK, OHNE DIFFUSOR MIT RAC X 535	€	766,00
	224472	PISTOLE MASTIK, 36" (90CM), EXTENSION	€	968,00
	248947	OVERSPRAYKONROLLSATZ (LL5321, LL5419, 287030, 243295, UND 246538)	€	903,00

BETON-EINSPRITZSYSTEME

	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG		EURO
	17E247	EINSPRITZSATZ, FLEXIBLES MESSGERÄT FÜR DIE PISTOLE	€	103,00
	17E248	EINSPRITZSATZ, STARRS MESSGERÄT FÜR DIE PISTOLE	€	90,00
	17E249	EINSPRITZSATZ, FLEXIBLES MESSGERÄT MIT VENTIL	€	178,00
	17E250	EINSPRITZSATZ, STARRS MESSGERÄT MIT VENTIL	€	162,00
	17E251	EINSPRITZSATZ, FLEXIBEL, FÜR DIE PISTOLE	€	67,00
	17E252	EINSPRITZSATZ, STARR, FÜR DIE PISTOLE	€	55,00
	17E253	EINSPRITZSATZ, FLEXIBEL, MIT VENTIL	€	165,00
	17E254	EINSPRITZSATZ, STARR, MIT VENTIL	€	155,00

PREISELISTE IN EURO



ERHÖHTER DURCHFLUSS UND DRUCK

Wenn Sie die Schlauchlänge vergrößern (über 15 m), sollten Sie immer auch den Schlauchdurchmesser vergrößern.

AIRLESS - SCHLÄUCHE - LUFT-SCHLÄUCHE

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG		EURO
214981	BLUEMAX II SCHLAUCH 3/16" X 4,5 M, 1/4"18NPSM (FBE = 2 X INNENGWINDE), 230 BAR	€	61,00
214698	BLUEMAX II SCHLAUCH 3/16" X 7,5 M, 1/4"18NPSM (FBE), 230 BAR	€	75,00
214697	BLUEMAX II SCHLAUCH 3/16" X 15 M, 1/4"18NPSM (FBE), 230 BAR	€	112,00
223756	BLUEMAX II SCHLAUCH 1/4" X 4,5 M, 1/4"18NPSM (FBE), 230 BAR	€	61,00
240793	BLUEMAX II SCHLAUCH 1/4" X 7,5 M, 1/4"18NPSM (FBE), 230 BAR	€	79,00
240794	BLUEMAX II SCHLAUCH 1/4" X 15 M, 1/4"18NPSM (FBE), 230 BAR	€	134,00
241272	BLUEMAX II SCHLAUCH 1/4" X 20 M, 1/4"18NPSM (FBE), 230 BAR	€	162,00
223771	BLUEMAX II SCHLAUCH 1/4" X 30 M, 1/4"18NPSM (FBE), 230 BAR	€	224,00
277250	BLUEMAX II PEITSCHENDE 1/4" X 15 M, 1/4"18NPSM (FBE), 276 BAR	€	294,00
278499	BLUEMAX II SCHLAUCH 1/2" X 15M, , 1/2"14NPSM (FBE), 227 BAR	€	529,00
240796	BLUEMAX II SCHLAUCH 3/8" X 7,5 M, 1/4"18NPSM (FBE), 230 BAR	€	148,00
240797	BLUEMAX II SCHLAUCH 3/8" X 15 M , 1/4"18NPSM(FBE), 230 BAR	€	237,00
241275	BLUEMAX II SCHLAUCH 3/8" X 30 M, 1/4"18NPSM (FBE), 230 BAR	€	425,00
277251	BLUEMAX II PEITSCHENDE 3/8" X 15 M, 3/8"18NPSM (FBE), 276 BAR	€	450,00
238358	BLUEMAX II PEITSCHENENDE 3/16" X 0,9 M,1/4"18NPSM (A X I) , 230 BAR	€	42,00
238959	BLUEMAX II PEITSCHENENDE 3/16" X 1,4 M,1/4"18NPSM (A X I), 230 BAR	€	48,00
238359	BLUEMAX II PEITSCHENENDE 3/16" X 1,8 M,1/4"18NPSM (A X I), 230 BAR	€	55,00
277249	BLUEMAX II PEITSCHENENDE 1/4" X 0,9 M, 1/4"(I) X 3/8"(A) 18NPSM, 276 BAR	€	79,00
241735	BLUEMAX II PEITSCHENENDE 1/4" X 0.9M, 1/4"(F) X 3/8"(M) 18NPSM, 276 BAR	€	59,00
277351	BLUEMAX PEITSCHENENDE II 3/8" X 0,9 M 1/4"(I) X 1/2"(A) 18NPSM, 276 BAR	€	119,00
191239	BLUEMAX II PEITSCHENENDE 3/8" X 3.5 M, 3/8" 318NPSM FXF, 230 BAR	€	124,00



	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG		EURO
	248520	T-MAX 405 PEITSCHENENDE, 3/4" X 3M, W X M, 40 BAR	€	284,00
	248519	T-MAX 405 MATERIALSCHLAUCH, 1" X 5M, I X A, 40 BAR	€	352,00
	248518	T-MAX 405 MATERIALSCHLAUCH, 1" X 10M, I X A, 40 BAR	€	569,00
	289959	T-MAX 506/657 PEITSCHENENDE, 3/4" X 3M, SCHWARZ I X A, 65 BAR	€	336,00
	289960	T-MAX 506/657 MATERIALSCHLAUCH 1" X 5M, SCHWARZ I X A, 65 BAR	€	548,00
	289961	T-MAX 506/657 MATERIALSCHLAUCH, 1" X 10M, FLAT CAM I X A, 65 BAR	€	830,00
	248557	T-MAX, LUFTSCHLAUCHSATZ, 3/8"X15M +REGLER	€	184,00
	17J420	TRANSLUCENT HOSE KIT 1" X 7,5M	€	402,00
	17J421	TRANSLUCENT HOSE KIT 1" X 15M	€	484,00
	17J454	TRANSLUCENT HOSE KIT 3/4" X 7,5M	€	319,00
	17L000	HD HOSE KIT 1" X 7,5M	€	484,00
	17L003	HD HOSE KIT 1" X 15M	€	649,00
	17L005	HD HOSE KIT 1-1/4" X 7,5M	€	731,00
	17L009	HD HOSE KIT 1-1/4" X 15M	€	1.112,00
	17L010	HD WHIP HOSE 1" X 3M	€	340,00
	287314	ROTOFLEX PUMPENSCHLAUCHSATZ	€	119,00
	256976	7,5M LUFT/MATERIAL SCHLAUCHE, FINISHPRO 290	€	266,00
	257520	7,5M LUFT/MATERIAL SCHLAUCHE, FINISHPRO 290 (als Verlängerung)	€	266,00
	16E918	15M LUFT/MATERIAL SCHLAUCHE, FINISHPRO	€	139,00
	24U578	SUPER-FLEX-MATERIAL- UND LUFTSCHLAUCHSATZ 7,5M, INKLUSIVE 2 M PEITSCHENENDE	€	272,00
	24U579	SUPER-FLEX-MATERIAL- UND LUFTSCHLAUCHSATZ 15M, INKLUSIVE 2 M PEITSCHENENDE	€	408,00
	278750	SUPER-FLEX-PEITSCHENENDE, 1/8" X 2M	€	60,00
	24U576	FLEXIBLER SCHLAUCHSCHUTZR 7,5M	€	54,00
	24U577	FLEXIBLER SCHLAUCHSCHUTZR 15M	€	98,00

PREISELISTE IN EURO



ERHÖHTE EFFIZIENZ

Ganz gleich, ob Sie verschlissene Spritzsätze ersetzen wollen oder eine Spritzrüstung nur für lösungsmittelhaltiges Material und eine weitere Ausrüstung für wasserbasiertes Material verwenden möchten, für jeden Pistolentyp bieten wir Pistolen-Düsen-Schlauch-Komplettsätze.

AIRLESS SCHLAUCHSÄTZE MIT PISTOLE

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	EURO
24V155	G40-SPRITZPISTOLE, DÜSE, PEITSCHENENDE, SUPER-FLEX-MATERIAL-UND LUFTSCHLAUCHSATZ 7,5M (LIEFERUNG MIT 262932 + 24U578)	€ 968,00
24V156	G40-SPRITZPISTOLE, DÜSE, PEITSCHENENDE, SUPER-FLEX-MATERIAL-UND LUFTSCHLAUCHSATZ 15M (LIEFERUNG MIT 262929 + 24U579)	€ 1.033,00
243922	SG3-E PISTOLE, 4 FINGER, 515 RAC 5 DÜSE, 1/4"-SCHLAUCHSATZ	€ 440,00
287823	SILVER PLUS PISTOLE, RAC X (210,310,FF DÜSE,100M), 3/16"X7.5M, 25CM VERLÄNGERUNG	€ 680,00
288501	CONTRACTOR PISTOLE, RAC X (210,310,FF DÜSE,100M), 3/16"X7.5M, 25CM VERLÄNGERUNG	€ 487,00
288491	CONTRACTOR PISTOLE, RAC X (621), 1/4" X 15M + PEITSCHENENDE 3/16" X 0.9M	€ 587,00
287041	SILVER PLUS PISTOLE PISTOLE, RAC X (517), 1/4"X15M + PEITSCHENENDE 3/16"X0.9M - 230BAR	€ 540,00
287042	SILVER PLUS PISTOLE PISTOLE, RAC X (517), 3/8"X15M + PEITSCHENENDE 3/16"X0.9M - 230BAR	€ 844,00
287043	SILVER PLUS PISTOLE PISTOLE, RAC X (517), 3/8"X15M + PEITSCHENENDE 1/4"X0.9M - 280BAR	€ 804,00
289876	SILVER FLEX PISTOLE, RAC X (517,655), 3/8"X15M + PEITSCHENENDE 1/4"X0.9M - 275BAR	€ 712,00
289611	HD BLUE PLASTER PISTOLE, RAC X (427,531), 3/8"X15M + PEITSCHENENDE 1/4"X0.9M	€ 946,00



RAC X düsenhalter für RAC X düsen



AIRLESS DÜSENHALTER

	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG		EURO
	246215	RAC X DÜSENSCHUTZ 7/8" - GEWINDE GRACO	€	40,00
	246437	RAC X DÜSENSCHUTZ 11/16" - GEWINDE EU	€	40,00
	246770	RAC X DÜSENSCHUTZ M18 X 1.5	€	64,00
	243161	RAC V DÜSENSCHUTZ 7/8" - GRACO GEWINDE	€	53,00
	243263	RAC V DÜSENSCHUTZ 11/16" - GEWINDE EU	€	53,00
	220247	DÜSENSCHUTZ, FF 163 DÜSE 7/8" - GEWINDE GRACO - 250 bar	€	53,00
	220249	DÜSENSCHUTZ, FF 163 DÜSE 11/16" - GEWINDE EU - 250 bar	€	64,00
	220251	DÜSENSCHUTZ, 163/269 DÜSEN 7/8" - GEWINDE GRACO - 350 bar	€	40,00
	220255	DÜSENSCHUTZ, 163/269 DÜSEN 11/16" - GEWINDE EU - 350 bar	€	40,00
	224454	DÜSENFILTER, MASCHENWEITE 60 (5X)	€	89,00
	238564	DÜSENFILTER, MASCHENWEITE 60 (25X)	€	266,00
	224453	DÜSENFILTER, MASCHENWEITE 100 (5X)	€	89,00
	238562	DÜSENFILTER, MASCHENWEITE 100 (25X)	€	266,00
	220254	SATZ (1 X MASCHENWEITE 60 + 1 X MASCHENWEITE 100 + GEHÄUSE + DÜSENSCHUTZ)	€	80,00
	127465	INLINE-LUFTFILTER MIT TROCKNUNGSMITTEL	€	9,80
	24U981	INLINE-LUFTFILTER MIT TROCKNUNGSMITTEL (5ER-PACK)	€	43,00
	24U982	INLINE-LUFTFILTER MIT TROCKNUNGSMITTEL (25ER-PACK)	€	191,00

PREISELISTE IN EURO

VERGRÖßERN SIE IHRE REICHWEITE

Ein umfassendes Angebot an Zubehör hilft Ihnen dabei, schwer erreichbare Flächen bequemer, schneller und wirtschaftlicher zu bearbeiten.



AIRLESS - CLEANSHOTSTABPISTOLEN, CLEANSHOTS UND DÜSENVERLÄNGERUNGEN

	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG		EURO
	287019	25CM DÜSENVERLÄNGERUNG MIT RAC X DÜSENSCHUTZ	€	100,00
	287020	40CM DÜSENVERLÄNGERUNG MIT RAC X DÜSENSCHUTZ	€	105,00
	287021	50CM DÜSENVERLÄNGERUNG MIT RAC X DÜSENSCHUTZ	€	113,00
	287022	75CM DÜSENVERLÄNGERUNG MIT RAC X DÜSENSCHUTZ	€	119,00
	232121	VERLÄNGERUNG , HD, 0,25 M	€	134,00
	232122	VERLÄNGERUNG , HD, 0,50 M	€	141,00
	232123	VERLÄNGERUNG , HD, 1 M	€	169,00
	232124	VERLÄNGERUNG , HD, 1,5 M	€	169,00
	232125	VERLÄNGERUNG , HD, 2 M	€	182,00
	287026	CLEANSHOT STABPISTOLE, 90 CM MIT RAC X	€	696,00
	287027	CLEANSHOT STABPISTOLE 180 CM MIT RAC X	€	766,00
	244163	CLEANSHOT VERLÄNGERUNG, 90 CM	€	148,00
	244164	CLEANSHOT VERLÄNGERUNG, 180 CM	€	210,00
	287030	CLEANSHOT SHUT-OFF VENTIL/KOPF (DREHBEFESTIGUNGEN)	€	273,00
	206236	DOPPELWINKELGELENK, RAC V	€	483,00
	248947	OVERSPRAYKONTROLLSATZ (LL5321, LL5419, 287030, 243295, UND 246538)	€	903,00
	258200	INJEKTIONSSATZ HOLZ, VERLÄNGERUNG + ADAPTER	€	91,00



RAC™ X dichtung und sitz nur für RAC™ X düse und düsenhalter nützen.
Die oragne dichtung ist für lösemittelhaltige materialien

AIRLESS DÜSENDICHTUNGEN UND DICHTSÄTZE

	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	EURO	
	15A978	RAC X DICHTUNG (SCHWARZ)	€	5,60
	15E557	RAC X DICHTUNG, ORAGNE (LÖSEMITTELBESTANDIG)	€	14,00
	115524	RAC V DICHTUNG (SCHWARZ)	€	7,80
	108962	RAC IV DICHTUNG (SCHWARZ)	€	3,90
	222155	RAC IV DICHTUNG (SCHWARZ, 20X)	€	37,00
	111025	RAC IV DICHTUNG (GELB)	€	2,90
	224082	RAC IV DICHTUNG (GELB, 20X)	€	25,00
	15A981	RAC X SITZ	€	5,60
	195558	RAC V SITZ	€	5,60
	181603	RAC IV SITZ	€	9,00
	246453	SATZ, RAC X SITZ + DICHTUNG (5X)	€	35,00
	248936	SATZ, RAC X SITZ + DICHTUNG ORAGNE (5X) (LÖSEMITTELBESTANDIG)	€	33,00
	243281	SATZ, RAC V SITZ + DICHTUNG (5X)	€	42,00
	221176	SATZ, RAC IV SITZ + DICHTUNG (5X)	€	54,00

PREISELISTE IN EURO





Der neue JetRoller™ von Graco ist die perfekte Lösung für Unterauftragnehmer, die nach einem flexiblen, leichtgewichtigen Werkzeug suchen, mit dem sich ihre Farbwalzenprojekte erheblich beschleunigen lassen. Es verbindet die Effizienz des Airless-Spritzens mit den Vorteilen einer mit der Farbwalze erzielten Oberfläche in einem Design, das ein Übersprühen quasi verzichtbar macht.

JETROLLER

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG		EURO
24V490	JETROLLER INKL. 1/2M VERLÄNGERUNG & INLINE PISTOLE, 18CM BÜGEL, CLEANSHOT, RAC X DÜSENHALTER & 515 DÜSE	€	544,00
24V491	JETROLLER EURO, 1/2M VERLÄNGERUNG, INLINE PISTOLE, 25CM BÜGEL, CLEANSHOT, RAC X DÜSENHALTER & 721 DÜSE	€	544,00
24W128	JETROLLER EURO, 1/2M VERLÄNGERUNG, INLINE PISTOLE, 45CM BÜGEL, CLEANSHOT, RAC X DÜSENHALTER & WR1223 DÜSE	€	815,00
25A841	JETROLLER UK, 1/2M VERLÄNGERUNG, 9" BÜGEL, CLEANSHOT, RAC X DÜSENHALTER & 721 DÜSE	€	544,00
24V492	JETROLLER EURO, 1/2M VERLÄNGERUNG, 18CM BÜGEL, CLEANSHOT, RAC X DÜSENHALTER & 515 DÜSE	€	433,00
24V493	JETROLLER EURO, 1/2M VERLÄNGERUNG, 25CM BÜGEL, CLEANSHOT, RAC X DÜSENHALTER & 721 DÜSE	€	433,00
24V829	BÜGEL JETROLLER, 9"	€	105,00
24V830	BÜGEL JETROLLER, 18CM	€	105,00
24V831	BÜGEL JETROLLER, 25CM	€	105,00
24V832	VERLÄNGERUNG JETROLLER AUFSATZ	€	77,00


PREISELISTE IN EURO



Wenn starker Wind das Spritzen verhindert oder wenn keine Airless-Oberflächenqualität notwendig ist, können für kleinere Flächen Anstriche mittels Farbrolle die richtige Wahl sein.

AIRLESS - ROLLER

AIRLESS - ROLLER UND ROLLERWALZEN

	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	EURO
	244279	HOCHDRUCKROLLER; 50 CM STAB MIT EVENFLOW 23CM KOPF, 12MM ROLLE, INNENBEREICH	€ 278,00
	244281	HOCHDRUCKROLLER; 45-90 CM TELESKOP, EVENFLOW 23CM KOPF, 12MM ROLLE, INNENBEREICH	€ 596,00
	245397	HOCHDRUCKROLLER; INLINE PISTOLE, 50 CM STAB, EVENFLOW 23CM KOPF, 12MM ROLLE, INNENBEREICH	€ 630,00
	6880095	HOCHDRUCKROLLER; 30 CM STAB, GEOSPERSE 23 CM KOPF, 14MM ROLLE, AUSSENBEREICH	€ 947,00
	6880096	HOCHDRUCKROLLER; 45 CM STAB, GEOSPERSE 23 CM KOPF, 14MM ROLLE, AUSSENBEREICH	€ 825,00
	6880097	HOCHDRUCKROLLER; 90 CM STAB, GEOSPERSE 23 CM KOPF, 14MM ROLLE, AUSSENBEREICH	€ 881,00
	098085	HOCHDRUCKROLLER; 90 CM STAB, GEOSPERSE 23 CM KOPF, 14MM ROLLE, AUSSENBEREICH	€ 936,00
	098084	HOCHDRUCKROLLER; 45-90 CM TELESKOP, GEOSPERSE 23 CM KOPF, 20MM ROLLE, AUSSENBEREICH	€ 981,00
	107589	HOCHDRUCKROLLER; 90-180 CM TELESKOP, GEOSPERSE 23 CM KOPF, 20MM ROLLE, AUSSENBEREICH	€ 28,00
	107590	FARBROLLENDECKE EVENFLOW+GEOSPERSE 23CM, COVER 12MM, SYNTHETIK, INNENBEREICH	€ 28,00
	107591	FARBROLLENDECKE EVENFLOW+GEOSPERSE 23CM, COVER 19MM, SYNTHETIK, INNENBEREICH	€ 28,00
	186944	FARBROLLENDECKE EVENFLOW+GEOSPERSE 30CM, COVER 12MM, SYNTHETIK, INNENBEREICH	€ 40,00
	186945	FARBROLLENDECKE EVENFLOW+GEOSPERSE 30CM, COVER 19MM, SYNTHETIK, INNENBEREICH	€ 41,00
	098205	FARBROLLENDECKE EVENFLOW+GEOSPERSE 23CM, COVER 14MM, SYNTHETIK, AUSSENBEREICH	€ 68,00
	098206	FARBROLLENDECKE EVENFLOW+GEOSPERSE 23CM, COVER 20MM, SYNTHETIK, AUSSENBEREICH	€ 68,00

AIRLESS - ROLLBÜGEL UND - VERLÄNGERUNGEN

	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	EURO	
	244271	EVENFLOW ROLLERKOPF - (23 CM, 12 MM) FÜR HD-STANGEN	€	155,00
	244623	EVENFLOW ROLLERKOPF - (23 CM, 12 MM) FÜR TELESKOPSTANGEN	€	162,00
	240005	GEOSPERSE ROLLERKOPF (23 CM) OHNE ABDECKUNG	€	197,00
	218935	GEOSPERSE ROLLERKOPF (23 CM) OHNE ABDECKUNG FÜR TELESKOPSTANGEN	€	155,00
	224268	GEOSPERSE ROLLERKOPF (30 CM) OHNE ABDECKUNG FÜR TELESKOPSTANGEN	€	209,00
	218775	ROLLERVERÄNGERUNG (TELESKOP 45-90 CM) MIT 244825	€	372,00
	218776	ROLLERVERÄNGERUNG (TELESKOP 90-180 CM) MIT 244825	€	439,00
	218777	ROLLERVERÄNGERUNG (TELESKOP 180-360 CM) MIT 244825	€	585,00

ADAPTER FÜR AIRLESS - ROLLER

	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	EURO	
	244825	ADAPTER 1/4" AN 7/8" FÜR TELESKOPISCHE ROLLERVERLÄNGERUNG	€	25,00
	224399	45°-DREHADAPTER 7/8" (I X A)	€	64,00
	224398	ADAPTER 1/8" TO 7/8" FÜR HD VERLÄNGERUNG	€	95,00

PREISELISTE IN EURO



ERHÖHTE OBERFLÄCHENQUALITÄT

Bei einem standardmäßigen Airless-System wird das Spritzmaterial dreimal gefiltert, bevor es aufgespritzt wird, nämlich mittels Einlass-Sieb (A), Pumpenfilter (B) und Pistolenfilter (C). Der erste Filter filtert die gröbsten, der letzte Filter die feinsten Verunreinigungen heraus.

AIRLESS EINLASSSIEBE, PISTOLENFILTER & GERÄTEFILTER

AIRLESS EINLASSSIEBE

	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG		EURO
	106114	ANSAUGFILTER 60 MESH GH ROOF RIGS	€	65,00
	167759	ANSAUGFILTER , EH 433	€	28,00
	181072	ANSAUGFILTER,1", MASCHENWEITE 8, ULTRA(+), MAX / EM5000 / GMAX	€	23,00
	181073	ANSAUGFILTER, 1/2" ULTRA PLUS MAX/EM5000/GMAX	€	24,00
	183770	ANSAUGFILTER, 3/4", MASCHENWEITTE 8, 190ES, ST PRO 395/495	€	22,00
	187119	ANSAUGFILTER 1 1/2" GM 1030	€	107,00
	189920	ANSAUGFILTER 1", MASCHENWEITE 8, MARK V.HD,GMAX 5900HD, GMAX 7900	€	35,00
	235004	ANSAUGFILTER 3/4-16UNF,, 390ST/490ST/395ST/ 495ST	€	22,00
	236792	ANSAUGFILTER, 2" TEXSPRAY	€	78,00
	237675	ANSAUGFILTER 1/2", 490ST	€	28,00
	237820	ANSAUGFILTER 5/8",290 EASY	€	23,00
	237840	ANSAUGFILTER 1 1/4", GM GMAX 10000, HYDRAMAX	€	62,00
	246385	ANSAUGFILTER 7/8" ST MAX 395/495	€	22,00
	288472	ANSAUGFILTER MASCHENWEITE 10, GH, CRUSH-PROOF	€	64,00
	288481	ANSAUGFILTER MASCHENWEITE 10, GH, CRUSH-PROOF MIT MUTTER	€	107,00
	288480	MUTTER ANSAUGFILTER	€	94,00
	289131	ANSAUGFILTER MASCHENWEITE 16, GH, CRUSH-PROOF	€	62,00
	289132	ANSAUGFILTER MASCHENWEITE 16, GH, CRUSH-PROOF MIT MUTTER	€	121,00
	15V573	ANSAUGFILTER MASCHENWEITE 10, DUTYMAX, CRUSH-PROOF	€	65,00

AIRLESS PUMPENFILTER

	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG		EURO
	246425	MATERIALFILTER, MASCHENWEITE 30, GRAU	€	21,00
	246384	MATERIALFILTER, MASCHENWEITE 60, SCHWARZ	€	21,00
	246382	MATERIALFILTER, MASCHENWEITE 100, BLAU	€	21,00
	246383	MATERIALFILTER, MASCHENWEITE 200, ROT	€	21,00
	243080	MATERIALFILTER ,MASCHENWEITE 60, EASY-OUT-KURZ , SCHWARZ	€	20,00
	243081	MATERIALFILTER ,MASCHENWEITE 60, EASY-OUT-KURZ, BLAU	€	20,00
	243226	MATERIALFILTER ,MASCHENWEITE 200, EASY-OUT-KURZ, ROT	€	20,00
	244071	MATERIALFILTER ,MASCHENWEITE 30, EASY-OUT-LANG, GRAU	€	24,00
	244067	MATERIALFILTER ,MASCHENWEITE 60, EASY-OUT-LANG, SCHWARZ	€	24,00
	244068	MATERIALFILTER ,MASCHENWEITE 100, EASY-OUT-LANG, BLAU	€	24,00
	244069	MATERIALFILTER ,MASCHENWEITE 200, EASY-OUT-LANG, ROT	€	24,00
	257094	MATERIALFILTER, MASCHENWEITE 40, FINISHPRO 290	€	7,50

AIRLESS GERÄTEFILTER

	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG		EURO
	218131	PISTOLENFILTER, MASCHENWEITE 50 CONTR. + FTX-E (BLAU)	€	10,00
	218133	PISTOLENFILTER, MASCHENWEITE 100 CONTR. +FTX-E (ORAGNE)	€	10,00
	256975	PISTOLENFILTER, MASCHENWEITE 150 CONTR., FTX-E + AA30 (ROT)	€	12,00
	24X383	PISTOLENFILTER, MASCHENWEITE 50 (BLAU, X25)	€	258,00
	24X695	PISTOLENFILTER, MASCHENWEITE 100 (ORAGNE, X25)	€	250,00
	257129	PISTOLENFILTER EASY-OUT, MASCHENWEITE 30 (GRAU)	€	7,40
	287032	PISTOLENFILTER EASY-OUT, MASCHENWEITE 60 (SCHWARZ)	€	7,40
	287033	PISTOLENFILTER EASY-OUT, MASCHENWEITE 100 (BLAU)	€	7,40
	257130	PISTOLENFILTER EASY-OUT, MASCHENWEITE 200 (ROT)	€	7,40
	287034	PISTOLENFILTER EASY-OUT, MASCHENWEITE 60 + 100	€	13,00
	24X696	PISTOLENFILTER EASY-OUT, MASCHENWEITE 60 (SCHWARZ, X25)	€	185,00
	24X697	PISTOLENFILTER EASY-OUT, MASCHENWEITE 100 (BLAU, X25)	€	185,00
	224455	PISTOLENFILTER, MASCHENWEITE 50, CONTRACTOR, FTX-E (X2)	€	12,00
224456	PISTOLENFILTER, MASCHENWEITE 100, CONTRACTOR, FTX-E (X2)	€	12,00	
	289922	PISTOLENFILTER, MASCHENWEITE 18 (X2), MIT ABSTREIFER , T-MAX	€	70,00
	289923	PISTOLENFILTER, MASCHENWEITE 30 (X2), MIT ABSTREIFER, T-MAX	€	70,00

PREISELISTE IN EURO



Pump Armor™ Doppelter Nutzen:

1. Unverdünnt für lange Haltbarkeit: Schmiermittel und Frostschutzmittel in einem
2. Mit Wasser verdünnt (20 %) für eine effizientere tägliche Reinigung

ÖLE, SCHMIER.- UND PFLEGEMITTEL

	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG		EURO
	238049	TSL BOTTLE OF 118 ML	€	7,20
	206994	TSL BOTTLE OF 250 ML	€	23,00
	206995	TSL BOTTLE OF 1 L	€	63,00
	206997	TSL BOTTLE OF 1L (X12)	€	663,00
	206996	TSL BOTTLE OF 3.8 L	€	177,00
	206998	TSL BOTTLE OF 3.8 L (X4)	€	668,00
	253574	PUMP ARMOR LIQUID, 1 L	€	26,00
	245133	PUMP ARMOR LIQUID, 3.8 L	€	83,00
	207428	HYDRAULIC FLUID 3.8 L	€	57,00
	117784	PUMP OIL 0.13L (4.5 OZ)	€	28,00
	246377	PUMP OIL 1L	€	30,00



ZUBEHÖR FÜR AIRLESS

	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	EURO
	289535	LUFTTROCKNERSATZ	€ 117,00
	257164	LUFTREGLERSATZ FINISHPRO 290	€ 149,00
	119799	REINIGUNGSBÜRSTE	€ 5,60
	24B250	BEHÄLTER, 5,7 LITER, FP290	€ 207,00
	17H171	BEHÄLTER, 5,7L, (GXFF, CLASSIC, STMAX, FP)	€ 155,00
	257521	UMBAUSATZ AA30, FLAUCH AUF UMKEHRBAR	€ 188,00
	240296	SCHLAUCHBAND (4X)	€ 70,00
	258529	E-LOCK SATZ, DIEBSTAHL ABSCHRECKEND (2X)	€ 335,00
	287293	AUTO-CLEAN ANBAUSATZ	€ 191,00
	249056	MATERIALFILTER 390	€ 228,00
	287995	MATERIALFILTER, MARK X	€ 941,00
	15F446	PISTOLEN WERKZEUG	€ 18,00
	70783001001	SCHICHTDICKENMESSER	€ 10,00
	224457	DREHBEFESTIGUNG 1/4" (204940 IN BLISTERVERP.)	€ 64,00
	24W090	PROGUARD 230V, CEE 7/7, SHUKO	€ 92,00
	24W755	PROGUARD 230V, IEC320, MULTI-CORD	€ 91,00
	17C489	BLISTER PACK - PROCONNECT PUMP LOWER	€ 314,00
	24Y472	PROXCHANGE™-PUMPENSATZ, BLISTER PACK	€ 102,00
	17J444	GX TRAGERIEMEN	€ 9,30

PREISELISTE IN EURO



Mit dem containeransaugsatz pumpen sie direkt aus containern mit 500 oder 1000 liter fassungsvermögen, die ihnen ihr materialzulieferer bereitstellt. Unglaublich effektiv. Besonders, wenn es in einen van oder einen anhängen eingebaut ist.

MATERIAL - ANSAUGSÄTZE

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	EURO
246386	30L ANSAUGSATZ KIT 1", STMAX, PUMPENSEITE 1 1/4"-12UNF-2B ANSAUGSEITE 7/8" SIEB	€ 224,00
248216	30L ANSAUGSATZ 1", UMII 695/795, PUMPENSEITE 1 5/16"-12UNF, ANSAUGSEITE 1 1/2 NPT	€ 391,00
248317	UM II 695/795, 20 -200 L ANSAUGSATZ 1", PUMPENSEITE 1 5/16"-12UNF, ANSAUGSEITE 1 1/2NPT	€ 702,00
248390	UM II 1095, 20 - 200 L ANSAUGSATZ 1", PUMPENSEITE 1 5/16"-12UNF, ANSAUGSEITE 1 1/2NPT	€ 553,00
115508	ADAPTER, DREHGELENK 90DG, 1" - 11 1/2 NPS (V)	€ 157,00
243167	1000L CONTAINER ANSAUGSATZ 1"X1.5M, MV, PUMPENSEITE 1" NPT, ANSAUGSEITE DIN C	€ 500,00
098265	1000L CONTAINER ANSAUGSATZ 3/4"X1.8M, UM, PUMPENSEITE 3/4" NPT, ANSAUGSEITE DIN C	€ 553,00
287843	DIREKTE ANSAUGVORRICHTUNG FÜR FÄSSER (INKLUSIVE HYDRAULISCHE HEBEVORRICHTUNG) GH2570	€ 2.229,00
16U764	DIREKTE ANSAUGVORRICHTUNG FÜR FÄSSER (INKLUSIVE HYDRAULISCHE HEBEVORRICHTUNG) GH733,833,933,5041	€ 2.229,00
513631	GH ROOFING ANSAUGSATZ, PUMPENSEITE 4 CLAMPS, ANSAUGSEITE STRAINER 1 1/2"	€ 881,00
287936	GH 833 ANSAUGSATZ (2.0"X2M), PUMPENSEITE 4 CLAMPS, ANSAUGSEITE STRAINER 1 1/2"	€ 1.098,00
287916	ANSAUGSATZ (1.5"X2M), PUMPENSEITE 1 1/2" NPT-ELBOW, ANSAUGSEITE STRAINER 1 1/2"	€ 702,00
287915	ANSAUGSATZ LÖSEMittelBESTÄNDIG (1.5"X2M), PUMPENSEITE 1 1/2" NPT-ELBOW, ANSAUGSEITE STRAINER 1 1/2"	€ 992,00

	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	EURO	
	244358	ANSAUGSCHLAUCH 20 L EIMER	€	341,00
	287541	ANSAUGSCHLAUCH LO BOY(7900)	€	641,00
	24M445	CONTAINER ANSAUGSATZ SPACHTEL, DIN C	€	613,00



Problemlos umrüstbar von Benzin- auf Elektrobetrieb. Mit dem Motorsatz ist der Umbau für eine Person direkt am Einsatzort schnell erledigt – ohne Werkzeuge

MOTOR - UMBAUSÄTZE

	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	EURO	
	248943	HONDA GX160 - 160CC	€	930,00
	248944	HONDA GX200 - 200CC	€	995,00
	248945	HONDA GX270 - 270CC	€	1.406,00
	248946	ELECTRISCHER MOTOR- 3 HP (2.2 KW)	€	1.639,00
	24M668	DUTYMAX ELECTRISCHER MOTOR, 3 HP	€	1.217,00
	24M669	DUTYMAX ELECTRISCHER MOTOR, 7.3 HP	€	2.205,00

PREISELISTE IN EURO



PROCONNECT
 Ausbau der Pumpe ohne Werkzeuge. Pumpeninstallation ohne Werkzeuge.
 Justierung der Kolbenstange ohne Werkzeuge.
 => Auf der Baustelle
 => In Sekunden

AIRLESS PROCONNECT UNTERPUMPEN, MAXLIFE KOLBENSTANGEN UND ZYLINDERBUCHSEN

AIRLESS PROCONNECT UNTERPUMPEN

	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG		EURO
	248204	ULTRA MAX II 695/795 STANDARD - UNTERPUMPE	€	920,00
	248205	ULTRA MAX II 1095 STANDARD - UNTERPUMPE	€	1.348,00
	16X414	ULTRA MAX II 695/795 & GMAX II 3900 PROCONTRACTOR - UNTERPUMPE - PROCONNECT 2	€	609,00
	16X419	ULTRA MAX II 1095 & GMAX II 5900 PROCONTRACTOR - UNTERPUMPE - PROCONNECT 2	€	914,00
	16X420	ULTRA MAX II 1095 & GMAX II 5900 IRONMAN - UNTERPUMPE - PROCONNECT 2 - MAXLIFE	€	1.380,00
	16X428	MARK IV STANDARD - UNTERPUMPE	€	914,00
	16X429	MARK V & GMAX II 5900 HD STANDARD - UNTERPUMPE	€	1.196,00
	16Y601	MARK VII STANDARD - UNTERPUMPE	€	1.393,00
	16X425	MARK X & GMAX II 7900 HD STANDARD - UNTERPUMPE - MAXLIFE	€	1.652,00
	16X418	MARK IV PROCONTRACTOR - UNTERPUMPE - PROCONNECT 2	€	1.196,00
	16X421	MARK V & GMAX II 5900 HD PROCONTRACTOR - UNTERPUMPE - PROCONNECT 2	€	1.413,00
	16Y602	MARK VII PROCONTRACTOR - UNTERPUMPE - PROCONNECT 2	€	1.544,00
	16X427	MARK X PROCONTRACTOR & GMAX II 7900 HD PROCONTRACTOR/IRONMAN - UNTERPUMPE - PROCONNECT 2 - MAXLIFE	€	1.805,00
	16Y599	MARK V IRONMAN - UNTERPUMPE - PROCONNECT 2 - MAXLIFE	€	1.424,00
	16Y598	GMAX II 3900 STANDARD - UNTERPUMPE	€	554,00
	16Y706	GMAX II 5900 STANDARD - UNTERPUMPE	€	826,00
	16X423	GMAX II 7900 STANDARD - UNTERPUMPE - MAXLIFE	€	1.718,00
	16X426	GMAX II 7900 PROCONTRACTOR - UNTERPUMPE - PROCONNECT 2 - MAXLIFE	€	1.827,00
	288467	GH200 - UNTERPUMPE, PROCONNECT	€	2.519,00
	288468	GH230/300 - UNTERPUMPE, PROCONNECT	€	2.786,00

	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	EURO
	948728	GH 1015 - UNTERPUMPE	€ 6.420,00
	948731	GH 2560 - UNTERPUMPE	€ 6.086,00
	948734	GH 2075 - UNTERPUMPE	€ 6.086,00
	687329	GH 3640 - UNTERPUMPE	€ 4.882,00
	570183	GH 5030 - UNTERPUMPE	€ 4.325,00
	24W999	DUTYMAX - UNTERPUMPE, STANDARD	€ 1.439,00
	24X001	DUTYMAX - UNTERPUMPE, PROCONTRACTOR	€ 1.706,00
	16U753	GH 733 - UNTERPUMPE	€ 2.507,00
	16U755	GH 933 - UNTERPUMPE	€ 2.507,00
	16U751	GH 1017 - UNTERPUMPE	€ 5.851,00
	16U752	GH 2570 - UNTERPUMPE	€ 4.815,00
	16U754	GH 5040 - UNTERPUMPE	€ 2.507,00

AIRLESS MAXLIFE KOLBENSTANGEN UND ZYLINDERBUCHSEN

	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	EURO
	249119	MAXLIFE KOLBENSTANGE EH/GH200	€ 742,00
	287816	MAXLIFE KOLBENSTANGE GH 230,300	€ 931,00
	287832	MAXLIFE KOLBENSTANGE GH833	€ 1.784,00
	288469	MAXLIFE KOLBENSTANGE (GH200)	€ 915,00
	288470	MAXLIFE KOLBENSTANGE (GH230/300)	€ 1.048,00
	249121	MAXLIFE LAUFBUCHSE, 7900	€ 674,00
	287817	MAXLIFE LAUFBUCHSE (GH230/300)	€ 891,00
	257031	MAXLIFE LAUFBUCHSE GMAXII 5900/UM II 1095 + MV	€ 486,00
	16X436	MAXLIFE ROD IRONMAN (ULTRAMAX II 1095/GMAX II 5900)	€ 554,00

PREISELISTE IN EURO



Diese Airless-Pistole ist für einen hohen Durchlass von zähflüssigen Materialien optimiert und verfügt über einen 1/2" Materialdurchlass. Größere Freiheit beim Arbeiten dank einer Krümmung von nur 30° an der Pistolenspitze. "Form-fit"- Kunststoffgriff für perfekte Griffbarkeit.

SPACHEL.- UND STRUKTURPISTOLEN UND LUFTZERSTÄUBER

	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	EURO
	289605	HD BLUE PLASTER PISTOLE, RAC X SCHUTZ, 531 DÜSE	€ 637,00
	245820	HD INLINE PLASTER PISTOLE	€ 821,00
	245924	BEHÄLTER PISTOLE KOMPLETT (5,5 L FASSUNGSVERMÖGEN)	€ 193,00
	248091	RTX-PISTOLE OHNE ENTLÜFTUNG	€ 663,00
	256383	LANZE T-MAX 506/657	€ 816,00
	244052	LUFTSPRENKELSATZ, MIT SCHLAUCH	€ 668,00
	244223	LUFTSPRENKELSATZ, OHNE SCHLAUCH	€ 519,00
	287995	ZUBEHÖRSATZ, FILTER, MARK X	€ 941,00
	238080	FLEXHEAD-STABPISTOLE (NICHT FÜR 1500)	€ 854,00
	238807	STABPISTOLE 1 M (NICHT FÜR 1500)	€ 973,00
	289611	HD BLUE PLASTER PISTOLE, RAC X (427,531), 3/8"X15M + PEITSCHENENDE 1/4"X0.9M	€ 946,00
	289585	SATZ, SCHLAUCH 1/2, TEXSPRAY PISTOLE	€ 1.683,00
	24S135	RTX5500 LUFTZERSTÄUBENDE PISTOLE	€ 663,00



Jedes material braucht eine spezifische düse

LUFTDÜSEN FÜR STRUKTUREFFEKTE


	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG		EURO
	234153	TEXSPRAY LUFTDÜSENSATZ (WEISS 6 MM / GRAU 8 MM / SCHWARZ 12 MM)	€	44,00
	234538	TEXSPRAY LUFTDÜSE-FINE-BEIGE	€	30,00
	234277	TEXSPRAY LUFTDÜSE-SMALL-WEISS	€	30,00
	234278	TEXSPRAY LUFTDÜSE-MEDIUM-GRAU	€	30,00
	234279	TEXSPRAY LUFTDÜSE-LARGE-SCHWARZ	€	30,00
	15C883	RUNDE 3MM LUFTDÜSE RTX & GTX	€	61,00
	15C884	RUNDE 4MM LUFTDÜSE RTX & GTX	€	61,00
	15C885	RUNDE 6MM LUFTDÜSE RTX & GTX	€	61,00
	15C886	RUNDE 8MM LUFTDÜSE RTX & GTX	€	61,00
	15C887	RUNDE 10MM LUFTDÜSE RTX & GTX	€	61,00
	15C888	RUNDE 12MM LUFTDÜSE RTX & GTX	€	61,00
	248888	RUNDE 3MM TMX LUFTDÜSE	€	61,00
	248524	RUNDE 4MM TMX LUFTDÜSE	€	61,00
	248525	RUNDE 6MM TMX LUFTDÜSE	€	61,00
	248526	RUNDE 8MM TMX LUFTDÜSE	€	61,00
	248527	RUNDE 10MM TMX LUFTDÜSE	€	61,00
	287227	FINE-FINISH-SÄTZE + FF-SCHEIBEN	€	176,00
	24S142	WIDETEX SATZ	€	185,00
	24S143	WIDETEX SATZ, GEHÄRTET	€	216,00

PREISELISTE IN EURO



ERHÖHTE PRODUKTIVITÄT – Die Schwerkraft versorgt die Pumpe mit Spritzmaterial. Vorteilhaft ist der Einsatz insbesondere bei Materialien wie Feinspachtel oder Spachtelkitt. Das große Fassungsvermögen erlaubt langes Arbeiten, bevor der Behälter erneut befüllt werden muss.

ZUBEHÖR SPACHEL.- UND STRUKTURGERÄTE

	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	EURO
	287987	MATERIALBEHÄLTER FÜR FARBE UND SPACHTEL	€ 1.126,00
	289946	MATERIALBEHÄLTER, T-MAX 506	€ 608,00
	289947	MATERIALBEHÄLTER, T-MAX 657	€ 702,00
	289587	SACKPRESSE FUER TRICHTER SERVICE	€ 986,00
	289823	SACKPRESSE SATZ T-MAX 506/657	€ 1.070,00
	289588	SACKPRESSE FUR T-MAX 405	€ 953,00
	234225	BEHÄLTERSATZ (5,5 L)	€ 113,00
	234222	BEHÄLTERSATZ ZUR NACHBEARBEITUNG (3L)	€ 79,00
	287227	FINE-FINISH-SÄTZE + FF-SCHEIBEN	€ 176,00

SPACHTEL ZUBEHÖR

	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG		EURO
	289922	PISTOLENFILTERMASCHENWEITE 18 (X2), MIT ABSTREIFER , T-MAX	€	70,00
	289923	PISTOLENFILTER MASCHENWEITE 30 (X2), MIT ABSTREIFER, T-MAX	€	70,00
	277789	ABSTREIFER , PISTOLENFILTER T-MAX	€	7,80
	15U047	SIEB, HOPPER	€	44,00
	121543	ABSTREICHER TEXTURE	€	12,00
	248515	REINIGUNGSSCHWAMMKUGELN, 1" (X5)	€	61,00
	287314	ROTOFLEX PUMPENSCHLAUCHSATZ	€	119,00
	287328	EXTERNER KOMPRESSOR VERBINDUNGSSATZ	€	702,00

PREISELISTE IN EURO



Rotierende und oszillierende Düsen erhöhen die Reinigungsleistung und senken den Reinigungsaufwand. Mit 0° Strahleinwirkung erreichen sie eine Abdeckung von 25°. Die Düsen sind mit Filter und Schnellkupplung ausgestattet und bestehen aus langlebigen und zuverlässigen Hochleistungskomponenten. Für Bürgersteige, Auffahrten, Straßenbeläge, schlammige Bereiche, abblätternde Farben und Betonflächen

REINIGUNG

G-FORCE II

	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG		EURO
	244785	G-FORCE-PISTOLE (345 BAR)	€	60,00
	244779	G-FORCE-PISTOLE 50 CM (345 BAR)	€	98,00
	127469	G-FORCE-PISTOLE 90 CM (GEWINDE) (220 BAR)	€	49,00
	244784	G-FORCE-PISTOLE 90 CM (345 BAR)	€	119,00
	800429	ROBUSTE G-FORCE-PISTOLE 90 CM, MIT GRIFF (345 BAR)	€	202,00
	16X668	G-FORCE-VERLÄNGERUNG 180 CM	€	33,00
	116564	G-FORCE-TELESKOPVERLÄNGERUNG 180 – 550 CM	€	212,00
	16X669	G-FORCE-TELESKOPVERLÄNGERUNG 180 – 730 CM	€	300,00
	16X670	G-FORCE-RIEMEN FÜR TELESKOPVERLÄNGERUNGEN	€	38,00
	16X665	SCHLAUCHTROMMEL, 30 M, 240 BAR	€	310,00
	16X664	SCHLAUCHTROMMEL, 30 M, 345 BAR	€	408,00
	16E286	SCHLAUCH 3/8" X 7,5 M GEWINDE (240 BAR)	€	88,00
	127534	SCHLAUCH 3/8" X 15 M GEWINDE (240 BAR)	€	130,00
	244783	SCHLAUCH 3/8" X 15 M SCHNELLKUPPLUNG (275 BAR)	€	191,00
	16X667	SCHLAUCH 3/8" X 30 M SCHNELLKUPPLUNG (275 BAR)	€	272,00
	244766	SANDSTRAHLSATZ, 275 BAR	€	250,00
	800031	SANDSPARVENTIL, REGULIERBAR	€	125,00
	805313	SANDSTRAHLDÜSE (3027DD)	€	20,00
	805316	SANDSTRAHLDÜSE (3032DD)	€	20,00
	805321	SANDSTRAHLDÜSE (4040DD/BD/C)	€	20,00
	16X666	HORIZONTALER OBERFL ÄCHENREINIGER, 45 CM	€	707,00
	16X680	BEFESTIGUNG FÜR ABFL USSREINIGUNG	€	33,00
	16X679	KUGELVENTIL ZUM ABSPERREN DES WASSERS	€	75,00

REINIGUNGSZUBEHÖR

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG		EURO
801009	1/4" KUPPLUNG FÜR LANZENVERLÄNGERUNG	€	22,00
801568	3/8" SCHNELLKUPPLUNG (M) X 3/8" NPT(F) SCHAFT	€	28,00
801569	SCHNELLKUPPLUNG 3/8" (F) X 3/8" NPT(F) VERBINDUNGSKUPPLUNG	€	28,00
16X682	G-FORCE-TEILEBOX	€	300,00
287643	GARDENA® WASSERANSCHLUSS-ADAPTER (MESSING)	€	29,00
246377	PUMPENÖL, 1 L, NUR FÜR PUMPEN MIT TRIPLEXKOLBEN	€	30,00
117784	PUMPENÖL, 0,133 L, NUR RADIAL/AXIAL-PUMPEN	€	28,00
198012	ROTIERENDE HOCHDRUCKREINIGER-DÜSE (250 BAR)	€	125,00
198014	ROTIERENDE HOCHDRUCKREINIGER-DÜSE (360 BAR)	€	245,00
198013	OSZILLIERENDE HOCHDRUCKREINIGER-DÜSE (250 BAR)	€	212,00



PREISELISTE IN EURO

Der Streuboden kann mittels einer Falltür justiert werden auf 5cm, 10cm und 15 cm.
Der Perlenbehälter ist umlegbar für die Verwendung an beiden Seiten des Markierungsgerätes.



LINELAZER

	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	EURO
	248157	FLEXPLUS PISTOLE, LL5319	€ 370,00
	245225	LINELAZER SCHLAUCH, 3/8" X 15 M (227 BAR)	€ 409,00
	245798	LINELAZER SCHLAUCH, 1/4" X 1,8 M (227 BAR)	€ 87,00
	249080	LINELAZER SCHLAUCH, 1/4" X 15M (227 BAR) (LL3400)	€ 237,00
	124884	LINELAZER SCHLAUCH,3/8" X 6M (227 BAR) (LL250)	€ 173,00
	191239	LINELAZER SCHLAUCH,3/8" X 3,6M (227 BAR) (LL250DC)	€ 124,00
	25A676	2ND MECHANICAL GUN KIT (LINELAZER 130HS)	€ 927,00
	25A491	2ND MECHANICAL GUN KIT (LINELAZER V 3900/5900/200)	€ 1.030,00
	25A673	2ND AUTOMATIC GUN KIT WITH SOLENOID (LINELAZER V HP AUTOMATIC 3900/5900/200)	€ 1.545,00
	25A492	2ND AUTOMATIC GUN KIT WITHOUT SOLENOID (LINELAZER V HP AUTOMATIC 3900/5900/200)	€ 824,00
	17K791	2ND AUTOMATIC GUN KIT (LINELAZER V 250SPS+DC)	€ 1.030,00
	287553	2ND MECHANICAL GUN KIT (LL IV)	€ 1.066,00
	24M679	2ND MECHANICAL GUN KIT (LL IV 250)	€ 992,00
	24P930	3ND AUTOMATIC GUN KIT (LL IV 250)	€ 992,00
	24G778	KIT, LOGO PISTOLE	€ 554,00

STRASSEN- UND MARKIERUNGSZUBEHÖR

	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG		EURO
	241104	60 L MATERIALBEHÄLTER (LL3900/5900/130/200)	€	402,00
	278452	95 L MATERIALBEHÄLTER (LL250SPS)	€	486,00
	278720	55 L MATERIALBEHÄLTER (LL250DC)	€	184,00
	24V782	110 L (2 X 55L) MATERIALBEHÄLTER + DECKEL (LL250DC)	€	761,00
	287590	DECKELSATZ (LL 3900/5900/130/200)	€	99,00
	24V687	DECKELSATZ (LL 250)	€	93,00
	241005	DECKEL EIMER LLII & III	€	128,00
	24N162	EINSTELLBARE LINIENANZEIGE 100 CM (LL250)	€	224,00
	277062	LINIENANZEIGE 60 CM (LL 130/3900/5900/200)	€	165,00
	277063	LINIENANZEIGE 100 CM (LL 130/3900/5900/200)	€	213,00
	25A620	LINIENANZEIGE EINZIEHBAR 100 CM (LL 130/3900/5900/200)	€	283,00
	24Y511	5-PACK HOSE REPLACEMENT FOR 25A620 RETRACTABLE POINTER	€	36,00
	287626	50 CM MARKIERUNGSRM MIT 2 DÜSEN	€	952,00
	249081	EINSTELLBARER SPRITZSCHIRMSATZ	€	241,00
	24M598	HIGH OUTPUT LIGHT KIT	€	276,00
	24N600	HALTER FÜR SICHERHEITSKONUS	€	149,00
	249082	SATZ RASENGUMMIREIFEN LL 3900/5900/200	€	322,00
	249083	SATZ RASENGUMMIREIFEN LL 250	€	191,00
	25A530	LAZER KIT (LL V HP AUTOMATIC 3900/5900/200)	€	876,00
	25A691	LAZER KIT (LL V 250)	€	876,00

PREISELISTE IN EURO



Erweitern Sie Ihre bestehenden LineLazer™ IV 200 HS oder LineLazer™ IV 250 SPS mit einem Druck-Perlen-System. Diese Kits können einfach auf Ihre bestehenden Maschine montiert werden.

LINELAZER DRUCK-PERLEN-SYSTEM

DRUCK-PERLEN-SYSTEM


	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	EURO
	16R955	PBS 1-PISTOLE KIT LL200	€ 4.291,00
	16R960	PBS 2-PISTOLE KIT LL200	€ 5.306,00
	16R962	PBS 1-PISTOLE KIT LL250	€ 4.291,00
	16R961	PBS 2-PISTOLE KIT LL250	€ 5.306,00
	24P930	KIT 3 ODER 4 FARBE PISTOLE	€ 992,00
	16U439	PBS PERLEN TANK KIT	€ 947,00
	16R963	PBS EXTRA PERLEN PISTOLE KIT LL200/LL250	€ 1.015,00
	238957	PBS MANUELLE PERLEN PISTOLE KIT	€ 984,00
	16U272	PBS KIT RETRO-FIT	€ 379,00
	238663	BEAD GUN NOZZLE .203	€ 53,00
	238666	BEAD GUN NOZZLE .234	€ 53,00
	238664	BEAD GUN NOZZLE .281	€ 53,00
	238665	BEAD GUN NOZZLE .344	€ 53,00

STRASSEN- UND MARKIERUNGSZUBEHÖR

PERLENSTREUER GRAVITÄT

	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	EURO	
	24N267	PERLENSTREUER SATZ 30 CM (LL IV 250)	€	1.394,00
	24M641	PERLENSTREUER SATZ 15 CM (LL IV 250)	€	1.131,00
	24M838	PERLENSTREUER SATZ 2X 15 CM (LL IV 250)	€	1.496,00
	24N265	PERLENSTREUER SATZ 30 CM (LL IV)	€	1.394,00
	277065	PERLENSTREUER SATZ 15 CM (LL IV)	€	1.159,00
	277064	PERLENSTREUER SATZ 2X 15 CM (LL IV)	€	1.532,00
	277067	AUSSTREUER 15 CM UND 1 SCHLAUCH	€	379,00
	245516	AUSSTREUER 30 CM UND 1 SCHLAUCH	€	608,00
	277066	EZ BEAD 30 CM WINDSCHUTZ ALUMINIUM - 15 CM (X6)	€	217,00
	245520	WINDSCHUTZ 30CM, (X3)	€	141,00

PREISELISTE IN EURO



Wählen Sie eines unserer bestehenden Trommel-Setups oder entwerfen Sie Ihre eigenen. Beam, FLAIL, FULLCUT, Miller oder Diamond, montieren sie die trommel für Ihre Fräsanforderung.

GRINDLAZER

	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	EURO	
	24D984	LINIENFÜHRUNGSSYSTEM	€	399,00
	24D610	ALLE TUNGSTEN, TROMMEL OHNE FRÄSER	€	1.126,00
	24D979	ALLE TUNGSTEN, ERSATZ-TROMMELSTANGEN	€	150,00
	24D980	ALLE TUNGSTEN, ERSATZ-TROMMELENDPLATTEN	€	101,00
	24D981	ALLE TUNGSTEN, ERSATZ-STAHL DISTANZSCHEIBEN	€	65,00
	16A259	DIAMOND, THREADED END CAP	€	75,00
	16A257	DIAMOND, 1/4 IN DISTANZSCHEIBEN	€	18,00
	16A258	DIAMOND, 1/8 IN DISTANZSCHEIBEN	€	3,40
	123252	DIAMOND, RECHTECKSCHLÜSSEL	€	9,50
	24D982	TROMMEL FÜR DIAMANTSCHNEIDEBLÄTTER, ERSATZTEIL – NUR TROMMEL	€	393,00

STRASSEN- UND MARKIERUNGSZUBEHÖR

	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	EURO
	24P818	BEAM, ERSATZ-8-KANT-LAMELLENFÄSER, STAHLFRÄSER (25 STCK./PCKG.)	€ 152,00
	24P714	BEAM, TROMMEL, 15,25CM GLATTE OBERFLÄCHE	€ 1.849,00
	24P715	BEAM, TROMMEL, 20,5CM GLATTE OBERFLÄCHE	€ 2.066,00
	24P716	BEAM, TROMMEL, 25,5CM GLATTE OBERFLÄCHE	€ 2.174,00
	24D612	FLAIL, ERSATZ-8-KANT-LAMELLENFÄSER, HARTMETALLBESTÜCKT (20 STCK./PCKG.)	€ 275,00
	24D182	FLAIL, TROMMEL, 15,25CM STANDARDANWENDUNGEN	€ 2.452,00
	24D180	FLAIL, TROMMEL, 20,5CM STANDARDANWENDUNGEN	€ 2.887,00
	24B957	FLAIL, TROMMEL, 25,5CM STANDARDANWENDUNGEN	€ 3.344,00
	24E854	FLAIL, TROMMEL, 15,25CM FEINSCHLIFF	€ 2.240,00
	24E855	FLAIL, TROMMEL, 20,5CM FEINSCHLIFF	€ 2.486,00
	24E856	FLAIL, TROMMEL, 25,5CM FEINSCHLIFF	€ 2.718,00
	24F213	FULLCUT, ERSATZ-8-KANT-LAMELLENFÄSER, HARTMETALLBESTÜCKT (20 STCK./PCKG.)	€ 603,00
	24F184	FLAIL, TROMMEL, 15,25CM, EXTREM FEINE OBERFLÄCHE	€ 2.864,00
	24F185	FLAIL, TROMMEL, 20,5CM, EXTREM FEINE OBERFLÄCHE	€ 3.245,00
	24F186	FLAIL, TROMMEL, 25,5CM, EXTREM FEINE OBERFLÄCHE	€ 3.700,00
	24D613	MILLER, ERSATZ-6-KANT-LAMELLENFÄSER, HARTMETALLBESTÜCKT (6 STCK./PCKG.)	€ 475,00
	24E214	MILLER, TROMMEL, 15,25CM	€ 2.977,00
	24D585	MILLER, TROMMEL, 20,5CM	€ 3.868,00
	24D183	MILLER, TROMMEL, 25,5CM	€ 4.760,00
	24E289	DIAMOND, ERSATZ SCHEIBE	€ 647,00
	24B965	DIAMOND, TROMMEL 12,75 CM RILLEN UND NUTEN	€ 12.428,00
	24D583	DIAMOND, TROMMEL 25,5 CM RILLEN UND NUTEN	€ 15.569,00

PREISELISTE IN EURO

Neben unserem solo SmartDies bieten unsere Doppel SmartDies Ihnen die Möglichkeit, doppelte Linien in einem Rutsch zu erledigen. Weniger Striping Zeit und perfekte parallele Linien.



THERMOLAZER

	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	EURO
	17A173	SMARTDIE II, 5 CM (2 IN)	€ 951,00
	24H431	SMARTDIE II, 8 CM (3 IN)	€ 970,00
	24H426	SMARTDIE II, 10 CM (4 IN)	€ 1.020,00
	24H432	SMARTDIE II, 12 CM (5 IN)	€ 1.054,00
	24H427	SMARTDIE II, 15 CM (6 IN)	€ 1.080,00
	24H433	SMARTDIE II, 18 CM (7 IN)	€ 1.115,00
	24H428	SMARTDIE II, 20 CM (8 IN)	€ 1.148,00
	24H434	SMARTDIE II, 22,5 CM (9 IN)	€ 1.259,00
	24H429	SMARTDIE II, 25 CM (10 IN)	€ 1.259,00
	24H430	SMARTDIE II, 30 CM (12 IN)	€ 1.259,00
	17A174	SMARTDIE II, 40 CM (12 IN)	€ 1.519,00
	24H437	SMARTDIE II, 8 CM X 8 CM X 8 CM (3 IN X 3 IN X 3 IN)	€ 1.649,00
	24H435	SMARTDIE II, 10 CM X 8 CM X 10 CM (4 IN X 3 IN X 4 IN)	€ 1.649,00
	24H436	SMARTDIE II, 10 CM X 10 CM X 10 CM (4 IN X 4 IN X 4 IN)	€ 1.649,00
	24R144	GLASPERLENSTREUSYSTEM (30CM MIT 2,5CM ÖFFNUNGEN)	€ 1.539,00
	17B190	GLASPERLENSTREUSYSTEM (40CM MIT 2,5CM ÖFFNUNGEN)	€ 2.345,00
	24C528	DOPPELLINIEN-GLASPERLENSTREUSYSTEM	€ 1.616,00
	24U247	HANDBRENNER	€ 294,00
	257368	FILTERSIEB	€ 305,00
	24C528	VERDOPPELN-FALLEN GLASPERLENSTREUSYSTEM	€ 1.616,00
	24J179	SPACHTEL KIT	€ 103,00
	24J356	SPACHTEL SCHEIBEN (5 ST)	€ 69,00
	24H619	HINTERE BRENNER KIT (THERMOLAZER 300TC)	€ 603,00
	24H620	HINTERE BRENNER KIT (THERMOLAZER 300TC UND PROMELT)	€ 603,00

STRASSEN- UND MARKIERUNGSZUBEHÖR



Leicht befüllbarer, zylindrischer Kessel, der eine präzise Erwärmung des thermoplastischen Materials ermöglicht, und durch das spezielle Konzept, das keinen Werkzeugwechsel erfordert, können Sie auf schnelle Weise zwischen Farben wechseln

THERMOLAZER 200TC

	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	EURO
	16Y835	MATERIALBEHÄLTER TL 200TC	€ 1.685,00
	16Y661	FLEXDIE, 2 IN. (5CM)	€ 968,00
	16Y662	FLEXDIE, 3 IN. (8CM)	€ 968,00
	16Y320	FLEXDIE, 4 IN. (10CM)	€ 968,00
	16Y663	FLEXDIE, 5 IN. (12CM)	€ 1.076,00
	16Y190	FLEXDIE, 6 IN. (15CM)	€ 1.076,00
	16Y664	FLEXDIE, 7 IN. (18CM)	€ 1.076,00
	16Y326	FLEXDIE, 8 IN. (20CM)	€ 1.076,00
	16Y665	FLEXDIE, 9 IN. (22.5CM)	€ 1.186,00
	16Y332	FLEXDIE, 10 IN. (25CM)	€ 1.186,00
	16Y207	FLEXDIE, 12 IN. (30CM)	€ 1.186,00
	16Y338	FLEXDIE, 3-3-3 IN. (8-8-8CM)	€ 1.512,00
	16Y352	FLEXDIE, 4-3-4 IN. (10-8-10CM)	€ 1.512,00
	16Y666	FLEXDIE, 4-2-4 IN. (10-5-10CM)	€ 1.512,00
	16Y363	FLEXDIE, 4-4-4 IN. (10-10-10CM)	€ 1.512,00

PREISELISTE IN EURO



Breite Rasenreifen mit wenig Druck. Für den Umbau des LineLazer auf Sportplatzmarkierungen

LINEDRIVER

	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG		EURO
	245321	ANHÄNGERKUPPLUNGSATZ FÜR LINEDRIVER	€	235,00
	249083	SATZ RASENGUMMIREIFEN, LINEDRIVER	€	191,00
	245343	BATTERIESATZ FÜR LINE DRIVER (ZUSATZGERÄT)	€	372,00
	245340	ERSATZRADSATZ FÜR LINE DRIVER	€	141,00

STRASSEN- UND MARKIERUNGSZUBEHÖR



ABNEHMBARE HANDPISTOLE

Für das Spritzen von Schablonen, Logos und großen, vollen Flächen nur die Pistole abnehmen

FIELDLAZER

	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	EURO
	243011	SG2 PISTOLE (FIELDLAZER)	€ 218,00
	243238	SG3 PISTOLE, 515 RAC 5	€ 324,00
	243954	DURAFLEX SCHLAUCH 7,5M X 3/16"	€ 70,00
	287591	PISTOLENARM VERLÄNGERUNG FÜR FIELDLAZER	€ 75,00
	287584	FLIESSBECHER HALTERUNG ZUBEHÖR FÜR FIELDLAZER	€ 97,00
	15F514	EIMERDECKEL ABDECKUNG	€ 23,00
	115077	EIMER PLASTIK	€ 25,00
	288750	PISTOLENFILTER, SG20/SG PRO, MASCHENWEITE 100	€ 7,50

PREISELISTE IN EURO

Verlängerungen, Pistole und Rolle sind Modular aufgebaut und können mit den richtigen adapters nach spezifische Bedürfnisse angepasst werden.




VERBINDUNGSSTÜCKE, DREHGELENKE, ADAPTER, KUGELHÄHNE

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	EURO
PISTOLENDREHGELENK		
A X I KUPPLUNG GERADE GEWINDE, MAX. ARBEITSDRUCK.-BAR, DICHT. MAT.-L, KUPPLUNG MAT.-L		
244515	1/4" NPT(M) X 1/4" NPSM(F), 210, LEDER, STAHL	€ 87,00
223341	1/4" NPT (M) X 1/4" NPSM(F), 250, PTFE, STAHL	€ 94,00
239663	1/4" NPT(M) X 1/4" NPSM(F), 250, LEDER, STAHL	€ 64,00
207947	1/2" NPT(M) X 1/2" NPT(F), 410, STAHL ZINK BESCHICHTET	€ 148,00
KUPPLUNG		
A X I KUPPLUNG GERADE GEWINDE, MAX. ARBEITSDRUCK.-BAR, DICHT. MAT.-L, KUPPLUNG MAT.-L		
156823	1/4" NPT(M) X 1/4" NPT(F), 690, STAHL	€ 14,00
157705	1/4" NPT (M) X 3/8" NPSM(F), 515, STAHL	€ 23,00
190451	1/2" NPT(M) X 1/2" NPSM(F), 206, STAHL	€ 12,00
I X I KUPPLUNG GERADE GEWINDE, MAX. ARBEITSDRUCK.-BAR, DICHT. MAT.-L, KUPPLUNG MAT.-L		
159153	1/4" NPT(F) X 3/8" NPT(F), 515, STAHL	€ 25,00
156173	3/8" NPSM(F) X 3/8" NPT(F), 510, STAHL	€ 25,00
161077	1/2" NPT(F) X 3/8" NPSM(F), 240, STAHL	€ 18,00
155865	1/2" NPSM(F) X 1/2" NPT(F), 500, STAHL	€ 41,00
HEX KUPPLUNG		
A X A KUPPLUNG GERADE GEWINDE, MAX. ARBEITSDRUCK.-BAR, DICHT. MAT.-L, KUPPLUNG MAT.-L		
162453	1/4" NPSM x 1/4" NPT NPSM, 515, STAHL	€ 6,70
156971	1/4" NPT x 1/4" NPT, 515, STAHL	€ 6,10
156849	3/8" NPT x 3/8" NPT, 500, STAHL	€ 2,30
196178	3/8" NPSM x 3/8" NPT, 350, STAHL E-NIKKEL BESCHICHTET	€ 9,00
157350	3/8" NPT x 1/4" NPT, 413, STAHL	€ 10,00
158491	1/2" NPT X 1/2" NPT, 510, STAHL	€ 9,40

ALLGEMEINE ERSATZTEILE

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	EURO
REDUZIERKUPPLUNG A X A		
191872	GEWINDE, MAX. ARBEITSDRUCK.-BAR, DICHT. MAT-L, KUPPLUNG MAT.-L 1/8" NPT x 1/4" NPSM, 345, STAHL	€ 9,00
165274	1/4" NPT x 11/16"-27 UNS, 345, STAHL	€ 10,00
164856	3/8" NPT x 1/4" NPT, 550, EDELSTAHL	€ 25,00
164672	3/8" NPT x 1/4" NPSM, 413, STAHL	€ 14,00
196177	3/8" NPT x 1/4" NPSM, 415, STAHL E-NIKKEL BESCHICHTET	€ 9,00
161800	3/4" NPT x 3/8" NPSM, 275, STAHL	€ 59,00
196142	3/4" NPT x 1/2" NPT, 345, STAHL	€ 24,00
158979	1/2" NPT x 3/8" NPT, 375, STAHL	€ 40,00
159239	1/2" NPT X 3/8" NPT, 510, STAHL	€ 9,30
ADAPTERS: A X I		
244825	GEWINDE, MAX. ARBEITSDRUCK.-BAR, DICHT. MAT-L, KUPPLUNG MAT.-L 1/4" NPT, 7/8"-14 UNF, 230, STAHL	€ 25,00
104969	1/2" NPT, 3/4" NPT, 275, STAHL	€ 41,00
181085	7/8"-14 UNF, 11/16"- 16 UNEF, 345, STAHL, PISTOLE EU - GRACO DÜSENHALTER	€ 24,00
181084	7/8"-14 UNF, 3/4" NPT, 345, STAHL	€ 47,00
164120	11/16"- 16 UNEF, 7/8"-14 UNF-2B, 345, STAHL: GRACO PISTOLE - DÜSENHALTER EU	€ 33,00
159841	1/4 NPT(F) X 3/8 NPT(M)	€ 21,00
T-STUECK: I X I X A		
106228	GEWINDE, MAX. ARBEITSDRUCK.-BAR, DICHT. MAT-L, KUPPLUNG MAT.-L 2 X 1/4" NPT(F) X 1/4" NPT(M), 210, MESSING	€ 25,00
108673	2 X 3/8" NPT(F) X 3/8" NPT(M), 275, EDELSTAHL	€ 197,00
111337	2 X 3/4" NPT(F) X 3/4" NPT(M), 275, STAHL	€ 94,00
KUGELVENTIL		
239280	GEWINDE, MAX. ARBEITSDRUCK. 350 BAR, DICHT. MAT-L, KUPPLUNG MAT.-L 1/4" NPT (MBE), 350, FLUOROELASTOMER	€ 316,00
238694	3/8" NPT (MBE), 350, PTFE/SS	€ 396,00
223522	1/4" NPT(M) X DRILLED PLUG, 350, FLUOROELASTOMER	€ 375,00
224441	3/8" NPT(M) X DRILLED PLUG, 350, FLUOROELASTOMER	€ 191,00
238967	3/8" M NPT (MBE), 350, PTFE WITH PEEK SEAT	€ 439,00




DÜSEN

Sortiert je nach Art der Spitze,
enthält alle vorhandenen Größen

1. DÜSENKUNDE

Die Pumpe erzeugt:

- Material Fluß
- Material Druck




Die Düse bestimmt:

- Den Spitzwinkel
- Das Spritzvolumen

Die Düsengröße bestimmt, wie schwer die Pumpe arbeiten muss

2. DIE BEDEUTUNG DER ZAHLEN

(Alle Düsenspezifikationen gelten bei einem Abstand von 30 cm von der Oberfläche)



Die erste Zahl steht für den Winkel, z. B. 5 = 50° (*)

Die 2. und 3. Stelle gibt die Größe der Öffnung an, z. B. 17 = 0,017 Zoll (0,043 cm)

(*) Multipliziert man die erste Zahl mit 5, erhält man die tatsächliche Spritzbildbreite, wenn in einem Abstand von 30 cm zur Oberfläche gespritzt wird, z. B. 5 x 5 = 25 cm.


3. EINSTELLUNGEN FÜR DIE RICHTIGE DÜSE

Grundregel: Beim Düsenwechsel müssen die Einstellungen für einen neuen Spritzwinkel und eine neue Düsengröße ZUSAMMEN vorgenommen werden, z. B.: 517 - > 619

PROBLEM	LÖSUNGEN
<p>Zu viel Farbe?</p> <p>0.017" = 1.17 lpm</p>	<p>1. Düsengröße reduzieren</p> <p>0.013" = 0.7 lpm</p> <hr/> <p>2. Spritzwinkel vergrößern</p>
<p>Nicht genug Farbe?</p> <p>0.017" = 1.17 lpm</p>	<p>1. Düsengröße vergrößern</p> <p>0.021" = 1.8 lpm</p> <hr/> <p>2. Spritzwinkel verkleinern</p>

LEITFADEN ZUR DÜSENAUSWAHL

4. STEIGERUNG DER PRODUKTIVITÄT MIT DÜSEN



5. EIN TIPP ZU DÜSEN

WAS IST DÜSENVERSCHLEISS?


- 1) **SPRITZWINKEL WIRD KLEINER** = MEHR DURCHGÄNGE ERFORDERLICH = MEHR ARBEIT
 +
 2) **DÜSENGRÖSSE NIMMT ZU** = MEHR FARBE KOMMT HERAUS = HÖHERE MATERIALKOSTEN
- INSGESAMT: DOPPELTE ARBEIT! + 30% MEHR FARBE FÜR DIE SELBE OBERFLÄCHE!**

BEISPIEL:

NEUE DÜSE 615
 = SPRITZBILDBREITE 30 CM UND AUSSTOSS BEI 0,91 L/MINc

DÜSE:

Wenn der Spritzwinkel 25% seiner ursprünglichen Breite verliert
 = ÄNDERN



DÜSENVERSCHLEISS-TABELLE:

SPRITZWINKEL, NEUE DÜSE	SPRITZWINKEL, ABGENUTZTE DÜSE
5 cm	4 cm
10 cm	8 cm
15 cm	12 cm
20 cm	15 cm
25 cm	20 cm
30 cm	25 cm
35 cm	30 cm
40 cm	35 cm
45 cm	40 cm

* Hierbei handelt es sich nur um Empfehlungen.

* Farbabrieb und Druck sind die beiden Variablen, welche die Verschleißgeschwindigkeit beeinflussen.

LEITFADEN ZUR DÜSENAUSWAHL

SPRITZDÜSEN - AUSWAHLTABELLE

VISKOSITÄT	MATERIALIEN BEISPIELE	EMPFOHLENE DÜSENGRÖSSEN		AIRLESS DÜSENTABELLE	VERFÜGBARE GRÖSSEN
FEIN					
20-30% Feststoffe	Farben	007-009	008-010	163xxx Silver	 Sehe Preisliste
	Beizen	009-011	008-012	163xxx (schwarz)	
	Klarlacke	011-013	012-014	LTXxxx RAC® X (blau)	
	Öle	011-013	012-014		
	Emaillacke	011-015	012-014	FFTxxx RAC® X (grün)	
	Urethane	013-015	012-014		
MITTEL					
30-50% Feststoffe	Latex	015-019		269xxx Contractor™ Flach	 Sehe Preisliste
	Acrylfarben	015-019			
	Mehrfarbige Anstriche	024-031		PAAxix RAC® Silver	
	Emulsionen	017-021		163xxx Silver	
GROB					
50% + Feststoffe	Pigmentierte Grundierungen	023-031		HDAXxx RAC® X (braun)	 Sehe Preisliste
	Elastomere	025-033			
	Brandschutz-beschichtung	029-035			
	Spachtel	029-065			
	Mastics	041-047		WAxxxx WideRAC® X	
	Epoxies	031-043			
	Fibers	047-053			
	Asphalt	031-067		163xxx Silver	
SPEZIALANWENDUNGEN					
Airless-Markierungen	Materialien für Straßenmarkierungen	031-039		LL5xxx or 163xxx	 Sehe Preisliste

PREISELISTE IN EURO

EASYMAX FF DÜSEN

FNSXXX

RAC PROSPRAY UMKEHRDÜSE

73,00 €

DÜN	MITTEL	DICK
Beize Klarlacke	Emaillacke Lacke	
208 - 308	210	
209 - 309	310 - 312	
311 - 411	410 - 412	



XFORCE DÜSEN: SEHE RAC X DÜSEN

DÜSEN KLEINOBJEKT BESCHICHTUNG

EASYMAX WP DÜSEN

PSTXXX

RAC PROSPRAY UMKEHRDÜSE

73,00 €

DÜN	MITTEL	DICK
Beize Gläser Holzprägnierungen Öle	Lacke Grundierungen Lacke Entfernen von Graffiti Korrosionsschutzanstriche	Füller Acrylfarben Emulsionsfarben für den Innenbereich Latex-Farben
211 309 411	213 413	315 515 517



XFORCE DÜSEN: SEHE RAC X DÜSEN

PREISELISTE IN EURO

FINE FINISH DÜSEN



FFAXXX		RAC X FINE FINISH UMKEHRDÜSE, GRÜN (EURO VER)						61,00 €
		SPRITZWINKEL						
Düsengröße	Volumenstrom l/Min.	5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	
.008	.26	108	208	308				
.010	.40	110	210	310	410	510		
.012	.60	112	212	312	412	512	612	
.014	.80		214	314	414	514	614	

PROFESSIONELLE AIRLESS DÜSEN



PAAXXX		RAC X PROFESSIONAL AIRLESS, BLAU (EURO)						61,00 €	
		SPRITZWINKEL							
Düsengröße	Volumenstrom l/Min.	5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm
.015	.90	115	215	315	415	515	615		
.017	1.15		217	317	417	517	617		817
.019	1.5		219	319	419	519	619		819
.021	1.8		221	321	421	521	621	721	821
.023	2.15			323	423	523	623	723	
.025	2.5		225	325	425	525	625		

RAC X DÜSEN FÜR RAC X DÜSENHALTER



RAC X DÜSEN

HEAVY DUTY DÜSEN



LTXXXX

RAC X, LTX DÜSE, BLAU

61,00 €

Düsengröße	Volumenstrom l/Min.	SPRITZWINKEL					
		10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm
.007	.20		207				
.009	.33	109	209	309	409	509	
.011	.49	111	211	311	411	511	611
.013	.69		213	313	413	513	613



HDAXXX

RAC X HEAVY DUTY, BRAUN (EURO VER)

61,00 €

Düsengröße	Volumenstrom l/Min.	SPRITZWINKEL						
		10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	45 cm
.027	2.96	227	327	427	527	627		827
.029	3.42		329	429	529	629	729	
.031	3.90	231	331	431	531	631		831
.033	4.42			433	533	633		833
.035	4.98	235	335	435	535	635	735	835
.037	5.56				537	637		
.039	6.18			439	539	639		
.041	6.83			441	541	641		
.043	7.51			443	543	643		
.045	8.23			445	545	645		
.047	8.98				547	647		
.051	10.67			451	551	651		
.055	12.29			455	555	655		
.061	15.12				561	661		
.065	17.17					665		
.071	20.48					671		




WAXXXX

RAC X WIDE RAC BLAU (EURO VERSION)

66,00 €

Düsengröße	Volumenstrom l/Min.	SPRITZWINKEL						
		10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	45 cm
.021	1.8							1221
.023	2.15							1223
.025	2.5							1225
.027	3.0							1227
.029	3.4							1229
.031	3.9							1231
.033	4.4							1233
.035	5.0							1235
.037	5.55							1237
.039	6.2							1239



PREISELISTE IN EURO

FINE FINISH DÜSEN



163XXX		AIRLESS STANDARDDÜSE									52,00 €
Düsengröße	Volumenstrom l/Min.	SPRITZWINKEL									
		5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm	
.007	.20	107	207	307							
.009	.33	109	209	309	409	509	609				
.011	.49	111	211	311	411	511	611	711			
.013	.69	113	213	313	413	513	613	713	813		
.015	.91	115	215	315	415	515	615	715	815	915	
.017	1.17	117	217	317	417	517	617	717	817	917	
.019	1.47	119	219	319	419	519	619	719	819	919	
.021	1.79	121	221	321	421	521	621	721	821	921	
.023	2.15		223	323	423	523	623	723	823	923	
.025	2.54		225	325	425	525	625	725	825	925	
.027	2.96		227	327	427	527	627	727	827	927	
.029	3.42		229	329	429	529	629	729	829	929	
.031	3.90		231	331	431	531	631	731	831	931	



163XXX		AIRLESS FEINSPRITZDÜSE									77,00 €
Düsengröße	Volumenstrom l/Min.	SPRITZWINKEL									
		5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm	
.008	.26	108	208		408						
.010	.41		210	310	410	510	610				
.012	.59		212	312	412	512	612	712		912	
.014	.79		214	314	414	514	614	714	814		
.016	1.04		216	316	416	516	616	716	816		
.018	1.32			318	418	518	618	718	818	918	
.020	1.63				420	520	620		820		
.022	1.97					522	622		822	922	
.024	2.34				424		624		824	924	
.026	2.75						626		826		
.032	4.16				432				832		



269XXX		CONTRACTOR FLACHDÜSE								29,00 €
Düsengröße	Volumenstrom l/Min.	SPRITZWINKEL								
		10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm	
.011	.50	211	311	411	511					
.013	.70	213	313	413	513	613				
.015	.90	215	315	415	515	615	715	815		
.017	1.15	217	317	417	517	617	717			
.019	1.5	219	319	419	519	619	719	819		
.021	1.8		321	421	521	621	721	821		
.023	2.15		323	423	523	623				
.025	2.5	225	325	425	525	625	725		925	
.027	3.0	227	327	427	527	627		827		
.029	3.4							829		
.031	3.9				531	631		831		
.035	5.0			435		635				

HEAVY DUTY DÜSEN



163XXX

FLACH DÜSE HEAVY DUTY RANGE

52,00 €

Düsengröße	Volumenstrom l/Min.	SPRITZWINKEL								
		5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm
.033	4.42				433		633	733	833	933
.035	4.98		235	335	435	535	635	735	835	935
.037	5.56						637	737		
.039	6.18	139	239	339	439	539	639		839	939
.041	6.83			341	441	541	641		841	
.043	7.51				443	543	643	743	843	943
.045	8.23			345	445	545	645		845	
.047	8.98			347		547	647		847	
.049	9.76				449		649	749	849	
.051	10.67			351	451	551	651	751		
.053	11.41							753		
.055	12.29				455	555	655	755	855	
.057	13.20			357	457	557	657	757		
.059	14.14				459					
.061	15.12				461	561	661	761	861	
.063	16.13				463	563	663	763		
.065	17.17				465	565	665		865	
.067	18.24				467	567	667	767	867	
.069	19.34						669			
.071	20.48				471	571	671	771	871	
.075	22.85					575	675			
.077	24.00				477					
.081	26.66				481					



LL5XXX

89,00 €

Linienbreite	Volumenstrom l/Min.	SPRITZWINKEL			
		5 cm	10 cm	15 cm	30 cm
.013	.69	213			
.015	.91	215	315		
.017	1.17	217	317	417	
.019	1.47	219	319	419	
.021	1.79		321	421	621
.023	2.15		323	423	623
.025	2.54		325	425	625
.027	2.96		327	427	627
.029	3.42		329	429	629
.031	3.90		331	431	631
.033	4.42		333		
.035	4.98		335	435	635
.039	6.18				639
.055	12.29		355		

LL5 DÜSEN FÜR RAC 5 DÜSENHALTER



REINIGUNGSDÜSEN



805XXX STECK REINIGUNGSDÜSE 17,00 €

Düsengröße	SPRITZWINKEL			
	0°	15°	25°	40°
3.0	805535	805536	805537	805538
3.5	805539	805540	805541	805542
4.0	805543	805544	805545	805546
4.5	805547	805548	805549	805550
5.0	805551	805552	805553	805554
5.5	805555	805556	805557	805558
5.8		805561	805562	
6.0	805563	805564	805565	805566
6.7	805575			



805XXX SAND WASHER TIPS 20,00 €

Düsengröße	SPRITZWINKEL			
	0°	15°	25°	40°
3.0		805305		
4.0	805312	805313		805315
4.5	805316	805317	805318	805319
5.0	805320	805321		
5.5	805324	805325		
5.8	805328	805329	805330	805331

5
years

gear box
electric motor

2
years

electrical parts

1
year

hard parts

* handhelds excluded, warranty limited to one year. See full warranty details on contractorclub.eu

WARRANTY

GARANTIE

5 JAHRE

GERÄTE	■ FAHRGESTELL	
	■ ANTRIEBSSYSTEM	
	■ ELEKTROMOTOREN	
	■ FESTE HYDRAULIKMOTORTEILE	
	■ WASSERPUMPE MIT RIEMENANTRIEB	
ZUBEHÖR		
VERSCHLEISSTEILE		
ANDERE GARANTIEN		

2 JAHRE		1 JAHR
■ CONTROL BOX & COMPONENTS		■ EASYMAX
■ ELECTRIC COMPONENTS		■ XFORCE
■ TURBINES		■ FIELDLAZER S90
■ CLUTCH		■ FLÜSSIGKEITSDURCHLAUF
■ PUMP LOWER HARD PARTS		■ GC MOTOR
■ DIRECT DRIVE WATER PUMP		■ SD WASSERPUMPE
■ THERMAL RELIEF VALVE		■ HYDRAULIKGRUPPE
■ UNLOADER VALVE		■ GASGRUPPE
■ GX		
		■ PISTOLENGEHÄUSE & BEFESTIGUNGEN
		Graco gewährt keine Garantie auf Verschleißteile: Düsen, Filter, Dichtungen, Reparatursätze, Sitze, Kugeln, Bürsten, Thermo Schuhe, ...
		Komponenten anderer Hersteller werden von ihren eigenen Garantien abgedeckt: Benzinmotoren, Schläuche, Wasserpumpen. Graco gewährt auf alle Produkte ein Jahr Garantie bei Herstellungsschäden, Detaillierte Informationen zu Graco-Bestimmungen (Garantie, Versand, Rücksendungen usw.) finden Sie in unserem "Blauen Buch" (Form No, B0170)

CLASSIC PC
Start-up range of Electric Airless Paint Sprayers
for Professional Painting Contractors



- PROFESSIONAL ADVANTAGES**
- Ideal for small to medium family housing and light commercial projects
 - Graco 'Big' technologies in a compact size
 - Finish every job, every day thanks to ProConnect™ fast pump replacement

DUTYMAX™ ProContractor

Топовая модель гидравлических распылителей для окраски, безвоздушного нанесения шпаклевки и защитных покрытий.



Pro™ II PC Pro
High Performance Air-Assisted Airless Sprayers
and Compressor for a High-End Finish



- ADVANTAGES**
- Advantages of Air-Assisted Airless and Airless spraying with one unit
 - The speed of Airless, without dilution
 - On-board compressor that only runs when air is needed:
 - Reducing wear and noise
 - Finish every day thanks to ProConnect™ fast pump replacement system

FINISHPRO™ II 395 PC - FINISHPRO™ II 595 PC PRO

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ЗА СЧЕТ ИСПОЛ
длительность и продолжительный срок безотказной
классика ProConnect позволяет обслуживать г
и детали с помощью удобной катушки /

инструкция
DODI PROCONTRACTOR
DODI PROCONTRACTOR

Soluciones para
Una presentación completa de
para señalización de calzadas y



UNTERSTÜTZUNGS- MATERIAL

Derzeit verfügbare maßgeschneiderte Supporttools für
Kommunikation und zum Gebrauch der Graco-Produkte.

	KODE	BG	CS	DA	DE	ENEU	ES	ET	FI	FR
	Sprache	Bulgarisch	Tschechisch	Dänisch	Deutsch	Englisch	Spanisch	Estnisch	Finnisch	Französisch
BESCHREIBUNG	ARTIKELNUMMER									
EasyMax	341310		■	■	■	■	■		■	■
XForce	342286	■	■		■	■	■	■	■	■
HVLP Turboforce	320602		■		■	■	■		■	■
FinishPro II	320599		■	■	■	■	■	■		■
GX	300735		■	■	■	■	■	■	■	■
Beton-Einspritzsysteme	300736				■	■	■			■
Classic PC	300733		■	■	■	■	■	■		■
ST Max PC Pro	320580		■	■	■	■	■	■		■
Ultra Max II Standard	300712	■			■	■	■			■
Ultra Max II ProContractor	300713	■		■	■	■	■		■	■
Ultra Max II IronMan	300714				■	■	■			■
°C-Max	300696			■	■	■	■		■	■
GMax II Standard	300718	■			■	■	■			■
Gmax II ProContractor	300719	■		■	■	■	■		■	■
DutyMax Standard	300722				■	■	■			■
DutyMax ProContractor	300723				■	■	■			■
GH BIG RIG	320593				■	■	■			■
Mark Max Standard	300715	■			■	■	■			■
Mark Max ProContractor	300716	■		■	■	■	■		■	■
Mark V IronMan	300717				■	■	■			■
T-Max	320596		■		■	■	■		■	■
RTX	300661		■	■	■	■	■		■	■
G-Force II	320582	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fahrbahnmarkierungslösungen	*				■	■	■			■
CED Solutions	300711			■	■	■	■			■
Airless Zubehör	300672		■	■	■	■	■		■	■
Airless Düsen	300666		■	■	■	■	■		■	■
EasyMax Handheld Kurzanleitung	16T305			■	■	■	■		■	■
HVLP TurboForce Kurzanleitung	328034				■	■	■			■
Finish Pro Kurzanleitung	328035				■	■	■			■
ST Max Kurzanleitung	328007				■	■	■			■
Ultra Max & Mark Kurzanleitung	328006				■	■	■			■
GMax Kurzanleitung	328009				■	■	■			■
T-Max 405 Kurzanleitung	328033				■	■	■			■
Schnellhilfe	314980		■	■	■	■	■		■	■
Servicebroschüre	300663			■	■	■				■
Wartungsplaketten (6)	ZZXXXX			ZZ2005	ZZ1674	ZZ1672	ZZ1677			ZZ1676

* www.gracostriping.com

Please note that this is a reflection of the PDF availability status ; this may differ from the actual hard copy stock availability



INFO ÜBER GRACO

Graco wurde 1926 gegründet und ist einer der weltweit führenden Anbieter von Systemen und Komponenten für das Arbeiten mit Flüssigkeiten. Graco-Produkte werden zum Fördern, Messen, Steuern, Dosieren und Auftragen vieler unterschiedlicher Medien im Bereich der Fahrzeugschmierung und industriellen Anwendungen.

Der Erfolg des Unternehmens liegt in seiner unbedingten Verpflichtung zu technischer Exzellenz, herausragender Fertigungsqualität und konkurrenzlosem Kundendienst begründet. In enger Zusammenarbeit mit spezialisierten Händlern bietet Graco Systeme, Produkte und Technologien an, die weltweit als Qualitätsmaßstab für zahlreiche Flüssigkeitsförderlösungen gelten. Gracos Angebot umfasst Geräte für die Spritzlackierung, den Auftrag von Schutzanstrichen, die Farbzirkulation, Schmierung, den Auftrag von Dicht- und Klebmitteln sowie Hochleistungsgeräte für den unternehmerischen Einsatz. Durch seine kontinuierlichen Investitionen in Materialförderung und Steuerung von Flüssigkeiten wird Graco auch in Zukunft innovative Lösungen für einen diversifizierten Weltmarkt anbieten.

distributed by

RAGFA
Farbenhandels GmbH

A-9020 Klagenfurt
Primoschgasse 1
Telefon 0463 33288 - 0
Fax 0463 33288 26 oder 99
office@ragfa.com

