WAGNER

RAGFA
Farbenhandels GmbH
A-9020 Klagenfurt
Primoschgasse 1
Telefon 0463 33288 - 0
Fax 0463 33288 26 oder 99
office@ragfa.com

KOMPASS 2015

Deutschland | Österreich

WAGNER - Ihr Partner für Oberflächentechnik

Fassaden, Wände, Möbel, Türen, Stahlkonstruktionen, Handys, Autofelgen und -armaturen, Ledersofas und Heizkörper – es gibt kaum Objekte, die nicht beschichtet werden. Der Grund liegt auf der Hand: Die Oberfläche eines Objektes entscheidet mit über seine Funktion, seine Haltbarkeit und seine Attraktivität. Ihre Kunden gestalten solche qualitativ hochwertigen Oberflächen. Wir von WAGNER unterstützen sie dabei mit professionellen Geräten, die durch Qualität, Zeitersparnis und Kosteneffizienz zu ihrem unternehmerischen Erfolg beitragen.

WAGNER Oberflächentechnik kommt nicht nur im Handwerk sondern auch in Industrie und Heimwerk zum Einsatz – vom kleinen Farbsprühsystem über professionelle Malergeräte bis hin zu industriellen Lackieranlagen für die Nass- und Pulverbeschichtung. Weltweit ist WAGNER als führender Hersteller von Geräten zum maschinellen Auftrag von Farben, Lacken und Putzen bekannt.

Die Produktpalette des Handwerker- Segments deckt vier Anwendungsgebiete ab:

- Baugewerbe: Geräte für Maler und Stuckateure. Ideal bei der Beschichtung von Fassaden, im Innenbereich für Decken und Wände sowie für das Lackieren unterschiedlichster Gegenstände mit hoher Güte wie Heizkörper und Türzargen. Leistungsstarke Schneckenpumpen ermöglichen den Auftrag von schweren Materialien, z.B. beim maschinengestützten Putzauftrag.
- Holz- und Metallverarbeitung: Spritzgeräte für das Lackieren unterschiedlichster Gegenstände wie z.B. Treppen, Böden, Küchen, Möbel oder Geländer mit wasserverdünnbaren oder lösemittelhaltigen Lacken.
- Korrosions- und Bautenschutz: Auftrag von Schutzbeschichtungen im Airless-Verfahren mit pneumatisch- , elektrisch oder benzinbetriebenen Kolbenpumpen.
- Markieren: Kolbenpumpen für den Auftrag von Markierfarben im Innen- und Außenbereich.

Die Bandbreite reicht jeweils von kleinen Einsteigergeräten über Allroundgeräte bis hin zu spezialisierten Anlagen. Umfangreiches Zubehör garantiert die optimale Abstimmung auf das jeweilige Objekt.

Zahlreiche Produktinnovationen entwickelt WAGNER in engem Kontakt mit Anwendern, Materialherstellern und wissenschaftlichen Instituten. Dabei spielt unser 1.500 m² großes Technologiezentrum in Markdorf für die praktische Forschung und Wissensvermittlung eine wichtige Rolle. Zum Beispiel finden überregionale Meisterschulen für das Maler- und Lackiererhandwerk hier seit Jahren eine Vertiefung ihrer Ausbildung. Für Sie und Ihre Kunden bieten wir Seminare an, die Ihnen den effektiven Einsatz von Maschinentechnik in Theorie und Praxis zeigen und Ihren geschäftlichen Erfolg sichern. Vor Ort stehen wir mit Ihren persönlichen Fachberatern sowie unserem Servicenetz für Sie bereit.

Die WAGNER-Gruppe weltweit:

- 1.450 Mitarbeiter
- 19 operative Firmen, darunter 9 Produktionsbetriebe und 9 internationale Vertriebs- und Servicegesellschaften
- rund 300 internationale Vertretungen
- 1.500 m² Technologiezentrum in Markdorf und weitere 6 weltweit
- kompetenter Service direkt vor Ort

Inhalt

I. Baugewerbe 7

1. Lacke und Holzschutz 9
   - 1.1 Turbinen 10
   - 1.2 Membranpumpen 22
   - 1.3 Kolbenpumpen 50
   - 1.4 Düsen 58
2. Innenwände und Fassaden 65
   - 2.1 Membranpumpen 68
   - 2.2 Kolbenpumpen 86
   - 2.3 Düsen 113
3. Putz, Spachtel und Bitumen 119
   - 3.1 Kolbenpumpen 122
   - 3.2 Schneckenpumpen 150
   - 3.3 Düsen 170

II. Holz- und Metallverarbeitung 177

1. Turbinen 180
2. Membran- und Doppelmembranpumpen 192
3. Kolbenpumpen 220
4. Düsen 252

III. Korrosions- und Bautenschutz 259

1. Kolbenpumpen 262
2. Düsen 289

IV. Markieren 299

1. Kolbenpumpen 302
2. Düsen 309

V. Service 311

DER KOMPASS WEGWEISER

Der Kompass ist eine echte Navigationshilfe durch die Produktvielfalt von WAGNER. Damit Sie sich schnell zurechtfinden finden Sie hier einige Erläuterungen zum Aufbau unseres Produktkatalogs. In nur wenigen Schritten finden Sie so das perfekte Produkt für die Bedürfnisse Ihres Kunden.

Schritt 1 - Das richtige Anwendungsgebiet:
Jede Branche ist einem speziellen Kapitel zugeordnet, in welchem alle in Frage kommenden Produkte und Zubehörartikel gelistet werden.

Schritt 2 - Material und Objektgröße:
Am Anfang jedes Kapitels finden Sie eine Übersichtsmatrix. Wählen Sie das Material welches verarbeitet werden soll und die durchschnittlich Größe der zu beschichtenden Objekte. Auf diese Art erfahren Sie welche Geräte geeignet sind.

Schritt 3 - Die technischen Daten im Vergleich:
Um eine noch feinere Auswahl treffen zu können, befindet sich direkt unterhalb der Matrix eine Übersicht über alle technischen Daten der Produkte des jeweiligen Kapitels.

Schritt 4 - So funktioniert die Technologie:
Alle Produkte sind nach Technologie gruppiert. Eine Zusammenfassung über die jeweilige Funktionsweise der Geräte und den Eigenschaften der Technologie finden Sie jeweils vor den Produktseiten.

Schritt 5 - Das passende Zubehör:
Der Kompass bietet zwei Arten der Zubehörsuche:

1. Ihr Kunde möchte weiteres Zubehör für sein Gerät im gleichen Anwendungsfeld, z.B. Lackieren? Sämtliches Zubehör befindet sich in einem separaten Abschnitt, unterteilt nach Technologie, am Ende des jeweiligen Kapitels. So erweitern Sie Spraypacks für Ihren Kunden im selben Kernbereich.

2. Ihr Kunde möchte mit seinem bereits gekauften Gerät sein Anwendungsspektrum erweitern oder möchte ein neues Gerät gleich für mehrere Anwendungsen wie z.B. Dispersionsarbeiten und Lackieren nutzen? Dann sehen Sie am besten direkt auf der jeweiligen Produktseite nach. Dort finden Sie komplett fertige Zubehörpakete, welche den Einsatzbereich des Gerätes erweitern.

Ihre Notizen

Legende

Technologien

Kolbenpumpe
Bei Kolbenpumpen erfolgt die Materialförderung über die Hubbewegung des Kolbens. Dies bietet eine hohe Ansaugleistung, was vor allem bei hochviskosen Materialien von Vorteil ist. Kolbenpumpen, die pneumatisch betrieben werden sind explosionsgeschützt und somit geeignet für den Werkstatteinsatz. Unsere hydraulischen Kolbenpumpen bieten eine noch höhere Leistung und können auch mit Benzin betrieben werden.

Membranpumpe
Die Materialförderung erfolgt über die Hubbewegung der Membrane. Geräte mit dieser Technologie sind robuste und gleichzeitig leicht zu handhabende Baustellengeräte. Elektrisch betriebene Membranpumpen können sowohl als Airless- als auch als AirCoat-Spraypack verwendet werden.

Doppelmembranpumpe
Die Materialförderung erfolgt über die Hubbewegung zweier gegenläufiger Membranen. Dadurch wird ein sehr pulsationsarmer Materialfluss erzeugt. Dies ermöglicht auch die Verarbeitung von besonders scher- und feuchtigkeitsempfindlichen sowie vorgemischten 2K-Materialien. WAGNER Doppelmembranpumpen sind explosionsgeschützt und Druckluft betrieben und können damit in Werkstätten eingesetzt werden.

Turbine
Beim Niederdruckspritzen (HVLP/XVLP) wird mit hohem Luftvolumen und niedrigem Luftdruck (bis 0,07 MPa) gearbeitet. Die in der Turbine erzeugte Zerstäuberluft fließt über einen Luftschlauch in den Farbbehälter der Spritzpistole und baut dort Druck auf. Hierdurch wird der Beschichtungsstoff über das Steigrohr zur Düse gefördert und mit der restlichen Luft zerstäubt.

Schneckenpumpe
Schneckenpumpen fördern das Material durch Verdrängung. Dies geschieht über die zwei Bauteile Rotor und Stator. Dabei dreht sich der Rotor und befördert dadurch das Material schonend durch die Hohlräume des Stators. Mit dieser Technologie können extrem schwere Materialien verarbeitet werden, wie z.B. beim maschinengestützten Putzauftrag bei dem das Material mit Hilfe einer Schneckenpumpe über den Schlauch zur Spritzlanze gefördert wird. Durch Zugabe von Druckluft an der Spritzlanze wird das Material zerstäubt und gleichmäßig aufgetragen.

Spritzverfahren

Airless
Bei der Airless- (luftlosen) Zerstäubung wird das Material im Gegensatz zur Luftzerstäubung allein über den Materialdruck, also ohne Luft, zerstäubt. Eine elektrisch, pneumatisch oder benzinbetriebene Pumpe setzt das Material unter Druck und presst eine definierte Materialmenge mit bis zu 25 MPa durch eine Düsenbohrung. Dort wird das Material in einen Sprühstrahl zerteilt und fein zerstäubt. Airless eignet sich vor allem für das Auftragen von Dispersionen, aber auch beim Lackieren auf Baustellen findet man häufig dieses Sprühverfahren. WAGNER Markiergeräte spritzen ebenfalls Airless.

AirCoat
Beim AirCoat-Verfahren (Airless + Luft) wird das Material unter Einsatz einer Kolben- oder Membranpumpe mit einem relativ niedrigen Druck (3 - 12 MPa) durch die Düse gepresst und durch Druckluft (0,05 - 0,25 MPa) im Zerstäubungsprozess unterstützt. Möglich macht dies die zentrale, unmittelbar an der Düsenbohrung angeordnete Luftzuführung (Luftkappe), die das Spritzmedium wie ein Mantel umgibt.

FineSpray
FineSpray ist ein druckluftbetriebenes Spritzverfahren. Hier wird das Material beim Austritt durch die Düse mit ringförmig um die Düse strömender Luft vermischt. Dadurch wird das Material in sehr feine Tröpfchen zerstäubt, wodurch sich ein extrem gutes Spritzbild ergibt. Da dieses Verfahren einen hohen Overspray erzeugt empfiehlt es sich das Verfahren lediglich in Sprühkabinen anzuwenden.

HVLP/XVLP
Beim Niederdruckspritzen wird mit hohem Luftvolumen und niedrigem Luftdruck (bis 0,07 MPa) gearbeitet. Das Material wird wie beim FineSpray Verfahren beim Austritt durch die Düse komplett mit Luft zerstäubt. Der geringe Materialdruck bei hohem Luftvolumen sorgt für etwas größere Materialtropfen und somit weniger Spritznebel.

Antrieb

Elektrisch
Einfach an die Steckdose schließen und los geht's. Die Elektromotoren von WAGNER sind umweltschonend und nutzen die Energie effizient im optimalen Übersetzungsverhältnis.

Pneumatisch
Beim pneumatischen Antrieb werden die Motoren durch Druckluft angetrieben. Dadurch sind sie explosionsgeschützt und die Pumpen können auch in Bereichen mit hohen Ex-Schutz Anforderungen eingesetzt werden.

Benzinbetrieben
Geräte mit Benzinantrieb sind ideal für schwerzugängliche Baustellen, auf denen es noch keinen Strom gibt. Der verwendete Marken-Benzinmotor ist äußerst zuverlässig und langlebig.

Sonstiges

Ex-geschützt
Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Geräte sind nach der Richtlinie 94/4/CE (ATEX 95) geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich. Genaue Angaben zur Explosionsschutz-Kennzeichnung des jeweiligen Gerätes finden Sie in der dazugehörigen Betriebsanleitung und auf dem Typenschild.

TempSpray
Die TempSpray-Heizsysteme werden durch einen elektrischen Heizleiter erwärmt, der sich im Inneren des Schlauches direkt im Farbfluss befindet. Das Material wird über die gesamte Schlauchlänge gleichmäßig auf die gewünschte Temperatur erwärmt (stufenlos regelbar von 20° bis 60° C). Dies führt zu einer Herabsetzung der Viskosität und somit zur Verbesserung des Materialauftrages. Alle TempSpray-Geräte sind an WAGNER Airless-Geräte adaptierbar.

Mobile Baustellengeräte. Perfekt lackierte Flächen.

Der Lack ist ab? Gerade bei Renovierungsobjekten gibt es zahlreiche Objekte wie Türen, Heizkörper und Fensterrahmen, die oft einen neuen Anstrich benötigen. WAGNER bietet dafür kleine und gleichzeitig robuste Lackiergeräte, mit denen Ihr Kunde für jede Baustelle bestens gerüstet ist. Egal ob Lacke, Lasuren, Beizen, oder Öle, Einstiegsgerät oder Profi-Gerät – Sie finden für jeden das Passende.

I. Baugewerbe

1. Lacke und Holzschutz 9
   1.1 Turbinen 10
   1.2 Membranpumpen 22
   1.3 Kolbenpumpen 50
   1.4 Düsen 58
2. Innenwände und Fassaden 65
3. Putz, Spachtel und Bitumen 119

1. Lacke und Holzschutz

Ihr Kunde hat sicherlich ein Anwendungsgebiet, das in seinem Betrieb am meisten bearbeitet wird. Suchen Sie hier nach Material (erste Spalte) und häufigster Objektgröße (zweite Spalte). Auf diese Weise finden Sie die Spraypacks, die für die Anforderungen geeignet sind (Tabellenspalten rechts).
Auf den folgenden Seiten finden Sie alle Spraypacks im Detail für die genaue Abstimmung nach Ihrer Vorauswahl.

Material*	Objektgröße	FinishControl 3500	FinishControl 5000	FineCoat 9900	FineCoat 9900 PC	Finish 230 AC compact	Finish 230	SuperFinish 23 Plus	ProSpray 3.23
Trennmittel, Öle, Fette	klein	●	●	●		●	●	●	●
	mittel			●	●			●	●
	groß				●				
Lasuren, Beizen, Imprägnierungen	klein	●	●	●		●		●	
	mittel			●	●			●	
	groß				●				
Vorlacke, Grundierungen, Füller, Kunstharzlacke, Acryllacke	klein	●	●	●		●	●	●	●
	mittel			●	●			●	●
	groß				●				

*Eventuell passendes Zubehör erforderlich. Wasser- und lösemitelhaltige Materialien, sowie 1K und 2K Materialien.

Perfekt abgestimmte Leistungsklassen – für jedes Einsatzgebiet das passende Gerät.

Technische Daten	FinishControl 3500	FinishControl 5000	FineCoat 9900	FineCoat 9900 PC	Finish 230 AC compact	Finish 230	SuperFinish 23 Plus	ProSpray 3.23
Technologie								
Gewicht (kg)	2.3	8	15	15	40.6	17	29	17.7
Motorleistung (kW)	0.7	1.4	1.5	1.5	0.56	1.1	1.3	1.03
Antrieb								
Spannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Explosionsschutz	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Max. Düsengröße (inch)	-	-	-	-	0.019	0.019	0.023	0.024
Betriebsdruck max. (A)=MPa, (B)=bar	(A) 0.02 (B) 0.2	(A) 0.0275 (B) 0.275	(A) 0.05 (B) 0.5	(A) 0.05 (B) 0.5	(A) 25 (B) 250	(A) 26 (B) 260	(A) 25 (B) 250	(A) 22.1 (B) 221
Fördermenge max. (l/min)	-	-	-	-	1.2	1.25	2.5	2.3

1.1 Turbinen

Beim Niederdruckspritzen (HVLP/XVLP) wird mit hohem Luftvolumen und niedrigem Luftdruck (bis 0,07 MPa) gearbeitet. Die in der Turbine erzeugte Zerstäuberluft fließt über einen Luftschlauch in den Farbbehälter der Spritzpistole und baut dort Druck auf. Hierdurch wird der Beschichtungsstoff über das Steigrohr zur Düse gefördert und mit der restlichen Luft zerstäubt.

Auf einen Blick: Vorteile und Nutzen

- Perfekt als Einstiegsgerät oder für kleine Projekte
- Einfache Bedienung
- Exakte Anpassungsmöglichkeiten an das Objekt
- Große Materialvielfalt durch verschiedene Sprühaufsätze und Becherpistolen
- Extra feines Spritzbild auch bei wasserlöslichen Materialien
- Einfache Reinigung, da nur Sprühaufsatz mit Material gefüllt ist

FinishControl 3500 Spraypack

Das handgehaltene XVLP Gerät

- Immer zur Hand: Als Kleinste ihrer Klasse ist sie auf jeder Baustelle dabei - Der praktische Schulterriemen ermöglicht einen einfachen Transport
- Flexibel: Ideal für Ausbesserungs- und Reparaturarbeiten und Projekte bis 50 m²
- Alles dabei: Der praktische Tragekoffer bietet Platz für das Gerät und zwei aufrecht stehende Sprühaufsätze, welche auch befüllte transportiert werden können
- Ungeeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
FinishControl 3500 Spraypack	**2341501**	**DPXVLP**	**525,00**
• Turbinengehäuse mit Handgriff	2350780		
• Luftfilter; 3 Stück; für FinishControl 3500	2343947		
• Tragegurt Halterung FC 3500; inkl. Schrauben	2343948		
• Tragegurt; für FinishControl 3500	2341187		
• Reinigunsgbürste	514209		
• Einfülltrichter; 3 Stück; für FinishControl Sprühaufsätze	2324745		
• Transportkoffer; für FC 3500	2341100		
• Sprühaufsatz StandardSpray	2321879		

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Behälter mit Deckel; 1400 ml; Kunststoff	2324749	DPXVET	12,60
• Düsendichtung; für FinishControl	2323934	DPXVET	2,60
• Einfülltrichter; 3 Stück; für FinishControl Sprühaufsätze	2324745	DPXVET	5,30
• Luftfilter; 3 Stück; für FinishControl 3500	2343947	DPXVET	9,00
• Reinigungsset; für XVLP Sprühaufsätze	935364	DPZU	40,00
• Reinigunsgbürste	514209	DPXVLP	2,70
• Sprühaufsatz FineSpray	2321877	DPXVZU	95,00
• Sprühaufsatz StandardSpray	2321879	DPXVZU	95,00
• Sprühaufsatz WallSpray	2321880	DPXVZU	95,00
• Steigrohr; Dispersion	2323674	DPXVET	14,70
• Steigrohrfilter; fein; 5 Stück; für FinishControl Sprühaufsätze	2324248	DPXVET	26,30
• Steigrohrfilter; grob; 5 Stück; für FinishControl Sprühaufsätze	2324249	DPXVET	26,30
• Tragegurt Halterung FC 3500; inkl. Schrauben	2343948	DPXVET	5,00
• Tragegurt; für FinishControl 3500	2341187	DPXVET	12,00
• Transportkoffer; für FC 3500	2341100	DPXVET	90,00
• Turbinengehäuse mit Handgriff	2350780	DPXVET	280,00

FinishControl 5000 Spraypack

Allrounder für Projekte bis 50 m²

Die Einstiegsdroge in das professionelle Beschichten mit Spritztechnik

- Universell einsetzbar für Lasuren, Lacke und Dispersionsfarben dank modularem Sprühaufsatz-System für einfache Materialwechsel
- Totale Kontrolle direkt an der Pistole
- Extrem kompakt und handlich
- Ungeeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
FinishControl 5000 Spraypack	**2316090**	**DPXVLP**	**830,00**
• FinishControl 5000; Grundgerät	2322444		
• Luftschlauch inkl. Handgriff; für FinishControl	2314573		
• Sprühaufsatz StandardSpray	2321879		

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Behälter mit Deckel; 1400 ml; Kunststoff	2324749	DPXVET	12,60
• Behälterdichtung; für alle XVLP Sprühaufsätze	2319223	DPXVET	3,70
• Düsendichtung; für FinishControl	2323934	DPXVET	2,60
• Einfülltrichter; 3 Stück; für FinishControl Sprühaufsätze	2324745	DPXVET	5,30
• Luftfilter; 3 Stück; für FinishControl 5000	2322446	DPXVET	9,50
• Reinigungsset; für XVLP Sprühaufsätze	935364	DPZU	40,00
• Sprühaufsatz FineSpray	2321877	DPXVZU	95,00
• Sprühaufsatz StandardSpray	2321879	DPXVZU	95,00
• Sprühaufsatz WallSpray	2321880	DPXVZU	95,00
• Steigrohr; Dispersion	2323674	DPXVET	14,70
• Steigrohr; Standard	2319222	DPXVET	12,60
• Steigrohrfilter; fein; 5 Stück; für FinishControl Sprühaufsätze	2324248	DPXVET	26,30
• Steigrohrfilter; grob; 5 Stück; für FinishControl Sprühaufsätze	2324249	DPXVET	26,30

FineCoat 9900 Spraypack

Leistungsstarker HVLP-Lackspezialist im handlichen Format

- Kompakt und handlich
- Exakte Anpassungsmöglichkeiten an das Objekt und ein unverkennbar feines Spritzbild, auch bei wasserverdünnbaren Materialien
- Beites Einsatzspektrum im Innen- und Außenbereich
- Ungeeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
FineCoat 9900 Spraypack	**524002**	**DPFC**	**2.320,00**
• Turbogebläse FC 9900; 230 V / 50 Hz	277267		
• FineCoat Split Gun; Hängebecher; 1000 ml	524028		
• Luftschlauch; 7,5 m; für FineCoat Turbinen inkl. Schnellkupplung	276234		

Zubehör für Verwendung mit FineCoat Pistole (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• FineCoat Heizkörperverlängerungsdüse RN30; nur für FineCoat Pistole (Art.-Nr. 0277 035)	261020	DPZU	216,00
• Serviceset; für FineCoat Pistole mit Druckbecher	295981	DPZU	35,00
• Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 1; Ø 0,5 mm	276155	DPET	104,00
• Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 2; Ø 0,8 mm	276254	DPET	104,00
• Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 3; Ø 1,3 mm	276227	DPET	104,00
• Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 4; Ø 1,8 mm	276228	DPET	104,00
• Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 5; Ø 2,2 mm	276229	DPET	104,00
• Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 6; Ø 2,5 mm	276245	DPET	104,00
• Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 7; Ø 2,7 mm	524211	DPET	104,00
• Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 8; Ø 3,0 mm	261021	DPET	104,00
• Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 9; Ø 4,0 mm	261022	DPET	104,00

Zubehör für Verwendung mit Split Gun (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• FineCoat Split Gun; Fließbecher; 600 ml	524053	DPZU	197,00
• FineCoat Split Gun; Hängebecher; 1000 ml	524028	DPZU	197,00
• Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 2; Ø 0,8 mm	529209	DPZU	50,00
• Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 3; Ø 1,3 mm	529210	DPZU	50,00
• Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 4; Ø 1,8 mm	529211	DPZU	50,00
• Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 5; Ø 2,2 mm	529212	DPZU	50,00
• Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 6; Ø 2,4 mm	529213	DPZU	50,00
• Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 7; Ø 2,6 mm	529214	DPZU	50,00
• Umrüstsatz auf Fließbecher; für FineCoat Split Gun	524045	DPZU	60,00

FineCoat 9900 Spraypack

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Beflockungspistole WF-20; 20 mm	261025	DPZU	366,00
• FineCoat Spritzlanze WSL 60 mit Oberbehälter; nur mit Schlauchschnellkupplung (Art.-Nr. 0275 625) einsetzbar	261024	DPZU	564,00
• Schlauchpeitsche; 152 cm; für FineCoat	524405	DPET	61,00

FineCoat 9900 PowerCart Spraypack

Mobile Version für erhöhte Arbeitsflexibilität

Wie FC 9900, und zusätzlich:

- Mobil und flexibel dank robustem Wagen
- Großer Aktionsradius: Neun Meter langer Luftschlauch
- Ideal für große Flächen: Neun Liter Farbtank
- Ungeeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
FineCoat 9900 PowerCart Spraypack	**2302281**	**DPFC**	**3.664,00**
• FineCoat 9900 Spraypack	524002		
• Wagen inkl. Kompressor und Drucktank (9,5 Liter); für FC 9900	524001		

Zubehör für Verwendung mit FineCoat Pistole (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• FineCoat Heizkörperverlängerungsdüse RN30; nur für FineCoat Pistole (Art.-Nr. 0277 035)	261020	DPZU	216,00
• Serviceset; für FineCoat Pistole mit Druckbecher	295981	DPZU	35,00
• Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 1; Ø 0,5 mm	276155	DPET	104,00
• Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 2; Ø 0,8 mm	276254	DPET	104,00
• Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 3; Ø 1,3 mm	276227	DPET	104,00
• Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 4; Ø 1,8 mm	276228	DPET	104,00
• Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 5; Ø 2,2 mm	276229	DPET	104,00
• Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 6; Ø 2,5 mm	276245	DPET	104,00
• Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 7; Ø 2,7 mm	524211	DPET	104,00
• Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 8; Ø 3,0 mm	261021	DPET	104,00
• Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 9; Ø 4,0 mm	261022	DPET	104,00

Zubehör für Verwendung mit Split Gun (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• FineCoat Split Gun; Fließbecher; 600 ml	524053	DPZU	197,00
• FineCoat Split Gun; Hängebecher; 1000 ml	524028	DPZU	197,00
• Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 2; Ø 0,8 mm	529209	DPZU	50,00
• Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 3; Ø 1,3 mm	529210	DPZU	50,00
• Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 4; Ø 1,8 mm	529211	DPZU	50,00
• Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 5; Ø 2,2 mm	529212	DPZU	50,00
• Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 6; Ø 2,4 mm	529213	DPZU	50,00
• Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 7; Ø 2,6 mm	529214	DPZU	50,00
• Umrüstsatz auf Fließbecher; für FineCoat Split Gun	524045	DPZU	60,00

FineCoat 9900 PowerCart Spraypack

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Beflockungspistole WF-20; 20 mm	261025	DPZU	366,00
• FineCoat Spritzlanze WSL 60 mit Oberbehälter; nur mit Schlauchschnellkupplung (Art.-Nr. 0275 625) einsetzbar	261024	DPZU	564,00
• Schlauchpeitsche; 152 cm; für FineCoat	524405	DPET	61,00

Zubehör Turbinen

Pistolen		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Beflockungspistole WF-20; 20 mm	261025	DPZU	366,00
	FineCoat Split Gun; Fließbecher; 600 ml	524053	DPZU	197,00
	FineCoat Split Gun; Hängebecher; 1000 ml	524028	DPZU	197,00
	FineCoat Spritzlanze WSL 60 mit Oberbehälter; nur mit Schlauchschnell-kupplung (Art.-Nr. 0275 625) einsetzbar	261024	DPZU	564,00
	Umrüstsatz auf Fließbecher; für FineCoat Split Gun	524045	DPZU	60,00

Düsen		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Düse; d = 03 mm; 6KT.22; für WSL 50/60	261470	DPET	33,00
	Düse; d = 04 mm; 6KT.22; für WSL 50/60	261463	DPET	33,00
	Düse; d = 06 mm; 6KT.22; für WSL 50/60	261464	DPZU	33,00
	Düse; d = 08 mm; 6KT.22; für WSL 50/60	261465	DPZU	33,00
	Düse; d = 10 mm; 6KT.22; für WSL 50/60	261466	DPZU	33,00
	Düse; d = 12 mm; 6KT.22; für WSL 50/60	261469	DPET	33,00
	FineCoat Heizkörperverlängerungsdüse RN30; nur für FineCoat Pistole (Art.-Nr. 0277 035)	261020	DPZU	216,00
	Luftkappe; d = 09 mm; RD45	261460	DPET	75,50
	Luftkappe; d = 12 mm; RD45	261461	DPET	76,20
	Luftkappe; d = 14,5 mm; RD45	261462	DPET	74,00
	Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 1; Ø 0,5 mm	276155	DPET	104,00
	Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 2; Ø 0,8 mm	276254	DPET	104,00
	Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 3; Ø 1,3 mm	276227	DPET	104,00
	Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 4; Ø 1,8 mm	276228	DPET	104,00
	Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 5; Ø 2,2 mm	276229	DPET	104,00
	Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 6; Ø 2,5 mm	276245	DPET	104,00
	Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 7; Ø 2,7 mm	524211	DPET	104,00
	Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 8; Ø 3,0 mm	261021	DPET	104,00
	Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 9; Ø 4,0 mm	261022	DPET	104,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Turbinen

Düsen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 2; Ø 0,8 mm	529209	DPZU	50,00
Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 3; Ø 1,3 mm	529210	DPZU	50,00
Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 4; Ø 1,8 mm	529211	DPZU	50,00
Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 5; Ø 2,2 mm	529212	DPZU	50,00
Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 6; Ø 2,4 mm	529213	DPZU	50,00
Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 7; Ø 2,6 mm	529214	DPZU	50,00

Schläuche	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Luftschlauch inkl. Handgriff; für FinishControl	2314573	DPXVET	157,50
Luftschlauch; 4,5 m; für FineCoat Turbinen inkl. Schnellkupplung	276233	DPET	136,25
Luftschlauch; 7,5 m; für FineCoat Turbinen inkl. Schnellkupplung	276234	DPET	177,10
Luftschlauch; 9 m; für FineCoat Controller	275249	DPET	156,10
Schlauchpaket bestehend aus Material- und Luftschlauch DN10; 8,2 m; für FineCoat	261255	DPET	464,20
Schlauchpeitsche; 152 cm; für FineCoat	524405	DPET	61,00
Schlauchpeitsche; 60 cm; flexible Länge; für FineCoat	277920	DPET	32,90

Sprühaufsätze XVLP	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Sprühaufsatz FineSpray	2321877	DPXVZU	95,00
Sprühaufsatz StandardSpray	2321879	DPXVZU	95,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Turbinen

Sprühaufsätze XVLP	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Sprühaufsatz WallSpray	2321880	DPXVZU	95,00

Filter	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Filterset; für FineCoat 9900 / 9800	279938	DPET	35,55
Luftfilter; 3 Stück; für FinishControl 3500	2343947	DPXVET	9,00
Luftfilter; 3 Stück; für FinishControl 5000	2322446	DPXVET	9,50
Steigrohrfilter; fein; 5 Stück; für FinishControl Sprühaufsätze	2324248	DPXVET	26,30
Steigrohrfilter; grob; 5 Stück; für FinishControl Sprühaufsätze	2324249	DPXVET	26,30

Reinigen und Aufbewahren	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Reinigunsgbürste	514209	DPXVLP	2,70
Tanos Systainer	2340218	DPXVZU	98,00
Tragegurt; für FinishControl 3500	2341187	DPXVET	12,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Turbinen

Schutzbrillen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Schutzbrille; Sonnenschutz	2331964	DPSAF	16,00
Schutzbrille; klar	2331963	DPSAF	16,00
Schutzbrille; kontraststeigernd	2331965	DPSAF	16,00
Schutzüberbrille; klar	2331966	DPSAF	17,00
Vollsichtschutzbrille; klar	2331967	DPSAF	18,00

Sonstiges	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Behälter mit Deckel; 1000 ml; Edelstahl; für FinishControl Sprühaufsätze	2322451	DPXVET	26,30
Drucktankeinsatz; lösemittelbeständig; Kunststoff; für FineCoat	261374	DPET	7,50
Düsendichtung; für FinishControl	2323934	DPXVET	2,60
Einfülltrichter; 3 Stück; für FinishControl Sprühaufsätze	2324745	DPXVET	5,30
Manometer 0-4 bar; 1/8“; für Drucktank FineCoat 9950 PP	261342	DPZU	17,00
Remote Druckbehälter; für FineCoat	524232	DPZU	319,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Turbinen

Sonstiges	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Schlauchschnellkupplung; für FineCoat	275625	DPET	20,90
Serviceset; für FineCoat Pistole mit Druckbecher	295981	DPZU	35,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

1.2 Membranpumpen

Die Materialförderung erfolgt über die Hubbewegung der Membrane. Geräte mit dieser Technologie sind robuste und gleichzeitig leicht zu handhabende Baustellengeräte. Elektrisch betriebene Membranpumpen können sowohl als Airless- als auch als AirCoat-Spraypack verwendet werden.

Auf einen Blick: Vorteile und Nutzen

- Flexible Materialaufnahme: Kleinmengenverarbeitung mit Oberbehälter oder direkte Verarbeitung aus dem Originalbehälter
- Stufenlose Druckregulierung von 0 – 25 MPa
- Einfache Wartung
- Sehr verschleißarm
- Geringe Betriebskosten
- WAGNER Qualität: Langhubtechnologie und sehr robuste Bauweise

Finish 230 AirCoat compact Spraypack

Mobile Komplettlösung für Lackierarbeiten mit integriertem Kompressor

- Mit AirCoat Technologie: Besonders feine Zerstäubung für ein perfektes Finish
- Perfekte Abstimmung der Komponenten aufeinander: wenig Overspray und ein hoher Auftragswirkungsgrad
- Hohe Flexibilität und Mobilität: integrierter, leistungsfähiger und leiser Kompressor
- Besonders einfache Handhabung
- Ungeeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Finish 230 AirCoat compact Spraypack	**2301689**	**DPFSF**	**3.412,00**
• Grundgerät; F 230 AC compact	550005		
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	9984595		
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. grüner Luftkappe; Halter und Düse	394152		

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. grüner Luftkappe und Halter	394158	ILZU	588,00
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. grüner Luftkappe; Halter und Düse	394152	ILZU	682,00
• Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	97023	DPFILT	50,00
• Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022	DPFILT	50,00
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 10 m	9984596	DPHOSE	188,00
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	9984595	DPHOSE	175,00
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306802	DPHOSE	177,00
• HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	2302378	DPHOSE	177,00
• HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 10 m	2302379	DPHOSE	189,00
• HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306803	DPHOSE	179,00
• Luftkappe grün für wasserbasierende und lösemittelhaltige Materialien; inkl. Überwurfmutter	394912	ILET	127,00
• Luftschlauch; DN6; 1/4“; 10 m; für HD-Doppelschlauch	2304451	DPZU	62,00
• Luftschlauch; DN6; 1/4“; 7,5 m; für HD-Doppelschlauch	2304449	DPZU	56,00
• Schutzschlauch Monophil; 10 m; für HD-Doppelschlauch	2305871	DPET	46,70
• Schutzschlauch Monophil; 7,5 m; für HD-Doppelschlauch	2305870	DPET	35,05

Finish 230 Lack Spraypack

Der Profi Einstieg ins Airless-Spritzen

- Perfekt geeignet für kleinere Lackier- und Dispersionsarbeiten (je nach Spraypack - Ausstattung)
- Als Kleinste ihrer Klasse bietet die Finish 230 ein optimales Preis-Leistungsverhältnis
- Bequemer Transport: praktischer Tragegriff und integrierte Schlauch-halterung
- Ungeeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Finish 230 Lack Spraypack	**311062**	**DPFSF**	**1.884,00**
• Grundgerät Finish 230 Lack	-		
• HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 7,5 m	9984573		
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388		
• 2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042		
• Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383		

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Düsen TradeTip 3 FineFinish; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	554XXX	DPTIP	57,00
• Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	97023	DPFILT	50,00
• Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022	DPFILT	50,00
• Oberbehältergarnitur 5 Liter; für F 230	288144	DPET	123,20
• TipClean; Behälter inkl. Spezialreiniger	97108	DPZU	25,00

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack auf Gestell

Mobile Komplettlösung für Lackierarbeiten

- Mit AirCoat Technologie: Besonders feine Zerstäubung für ein perfektes Finish
- Perfekte Abstimmung der Komponenten aufeinander: Wenig Overspray und ein hoher Auftragswirkungsgrad
- Besonders einfache Handhabung
- Der Industrie-Standard in gewohnter WAGNER Qualität
- Ungeeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack auf Gestell	**2341489**	**DPFSF**	**3.295,00**
• Grundgerät; SF 23 Plus auf Gestell	2334424		
• Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265		
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	9984595		
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe und Halter	394156		
• Düse ACF3000 11/40	379411		
• AirCoat-Regler; Anbausatz	340250		

Zubehör für Airless Lackierarbeiten (Spritzfertiges Set)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• 2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042	DPTIP	76,00
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2-Fingerabzug	296465	DPALG	294,00
• Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383	DPFILT	6,50
• HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 7,5 m	9984583	DPHOSE	91,00

Zubehör für Airless Dispersionsarbeiten (Spritzfertiges Set)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• 2SpeedTip; D10; 111 / 419	271045	DPTIP	76,00
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388	DPALG	296,00
• Ansaugsystem; für SF 23 Plus; inkl. PumpRunner	2342879	DPET	140,00
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574	DPHOSE	162,00

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Kurzflor 13 mm	345324	DPZU	36,00
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Langflor 20 mm; inkl. Rollerbügeldichtung	345902	DPZU	37,00
• InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010	DPROL	650,00
• Rollerbügeldichtung	345323	DPET	4,40
• Teleskop-Verlängerung; 60 - 100 cm	345901	DPET	350,00
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915	DPET	155,60

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack auf Gestell

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916	DPET	204,60
• Walzenbox D = 100x320	345912	DPET	41,25

Zubehör für Airless Temperiertes Spritzen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• TempSpray H 126 Spraypack; 10 m	2311852	DPTS	2.040,00
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	2.866,00
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.274,00

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Ansaugfilter; für Kompressor AB 100	2348863	DPET	5,00
• Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296443	DPALG	660,00
• Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030	DPZU	11,00
• Düsen TradeTip 3 FineFinish; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	554XXX	DPTIP	57,00
• Düsenverlängerung; 1 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96015	DPALG	228,00
• Düsenverlängerung; 2 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96016	DPALG	284,00
• Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022	DPFILT	50,00
• Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024	DPFILT	50,00
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 15 m	9984507	DPHOSE	162,00
• Kompressor AirBoost 100; für SF 23 Plus	2347935	DPZU	940,00
• Luftkappe blau für wasserverdünnbare Materialien (Wasserlack); inkl. Überwurfmutter	394911	ILZU	127,00
• Luftkappe rot für lösemittelhaltige Materialien (Lösemittellack); inkl. Überwurfmutter	394910	ILZU	127,00
• Lüfterfilter; 5 Stück; für Kompressor AB 100	2351461	DPFILT	5,00
• Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265	DPZU	113,00
• TopClean Nachrüstsatz; für Oberbehältergarnitur	340930	DPZU	160,00

Hinweis zum Umrüsten auf Airless

Dieses Spraypack kann auch auf Airless umgerüstet werden z.B. für Anwendungen im Freien. Das passende Airless Zubehör wie Schläuche, Pistolen, Düsen und Düsenhalter finden Sie im Zubehörteil am Kapitelende.

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack auf Wagen

Mobile Komplettlösung für Lackierarbeiten

- Mit AirCoat Technologie: Besonders feine Zerstäubung für ein perfektes Finish
- Perfekte Abstimmung der Komponenten aufeinander: Wenig Overspray und ein hoher Auftragswirkungsgrad
- Besonders einfache Handhabung
- Der Industrie-Standard in gewohnter WAGNER Qualität
- Ungeeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack auf Wagen	**2341490**	**DPFSF**	**3.595,00**
• Grundgerät; SF 23 Plus auf Wagen	2334444		
• Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265		
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	9984595		
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe und Halter	394156		
• Düse ACF3000 11/40	379411		
• AirCoat-Regler; Anbausatz	340250		

Zubehör für Airless Lackierarbeiten (Spritzfertiges Set)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• 2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042	DPTIP	76,00
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2-Fingerabzug	296465	DPALG	294,00
• Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383	DPFILT	6,50
• HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 7,5 m	9984583	DPHOSE	91,00

Zubehör für Airless Dispersionsarbeiten (Spritzfertiges Set)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• 2SpeedTip; D10; 111 / 419	271045	DPTIP	76,00
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388	DPALG	296,00
• Ansaugsystem; für SF 23 Plus; inkl. PumpRunner	2342879	DPET	140,00
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574	DPHOSE	162,00
• PumpRunner	2306987	DPZU	62,00

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Kurzflor 13 mm	345324	DPZU	36,00
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Langflor 20 mm; inkl. Rollerbügeldichtung	345902	DPZU	37,00
• InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010	DPROL	650,00
• Rollerbügeldichtung	345323	DPET	4,40
• Teleskop-Verlängerung; 60 - 100 cm	345901	DPET	350,00
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915	DPET	155,60

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack auf Wagen

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916	DPET	204,60
• Walzenbox D = 100x320	345912	DPET	41,25

Zubehör für Airless Temperiertes Spritzen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• TempSpray H 126 Spraypack; 10 m	2311852	DPTS	2.040,00
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	2.866,00
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.274,00

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Ansaugfilter; für Kompressor AB 100	2348863	DPET	5,00
• Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296443	DPALG	660,00
• Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030	DPZU	11,00
• Düsen TradeTip 3 FineFinish; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	554XXX	DPTIP	57,00
• Düsenverlängerung; 1 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96015	DPALG	228,00
• Düsenverlängerung; 2 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96016	DPALG	284,00
• Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022	DPFILT	50,00
• Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024	DPFILT	50,00
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 15 m	9984507	DPHOSE	162,00
• Kompressor AirBoost 100; für SF 23 Plus	2347935	DPZU	940,00
• Luftkappe blau für wasserverdünnbare Materialien (Wasserlack); inkl. Überwurfmutter	394911	ILZU	127,00
• Luftkappe rot für lösemittelhaltige Materialien (Lösemittellack); inkl. Überwurfmutter	394910	ILZU	127,00
• Lüfterfilter; 5 Stück; für Kompressor AB 100	2351461	DPFILT	5,00
• Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265	DPZU	113,00
• Service-Set Drückergehäuse; für SF 21 bis SF 31	341705	DPET	149,15
• TopClean Nachrüstsatz; für Oberbehältergarnitur	340930	DPZU	160,00

Hinweis zum Umrüsten auf Airless

Dieses Spraypack kann auch auf Airless umgerüstet werden z.B. für Anwendungen im Freien. Das passende Airless Zubehör wie Schläuche, Pistolen, Düsen und Düsenhalter finden Sie im Zubehörteil am Kapitelende.

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack mit Kompressor auf Gestell

Mobile Komplettlösung für Oberflächenbeschichtungen mit Kompressor

- Mit AirCoat Technologie: Besonders feine Zerstäubung für ein perfektes Finish
- Perfekte Abstimmung der Komponenten aufeinander: Wenig Overspray und ein hoher Auftragswirkungsgrad
- Besonders einfache Handhabung
- Der Industrie-Standard in gewohnter WAGNER Qualität
- Ungeeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack mit Kompressor auf Gestell	**2353392**	**DPFSF**	**3.960,00**
• Grundgerät; SF 23 Plus auf Gestell	2334424		
• Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265		
• HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 10 m	2302379		
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. grüner Luftkappe und Halter	394158		
• Düse ACF3000 11/40	379411		
• Kompressor AirBoost 100; für SF 23 Plus	2347935		

Zubehör für Airless Lackierarbeiten (Spritzfertiges Set)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• 2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042	DPTIP	76,00
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2-Fingerabzug	296465	DPALG	294,00
• Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383	DPFILT	6,50
• HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 7,5 m	9984583	DPHOSE	91,00

Zubehör für Airless Dispersionsarbeiten (Spritzfertiges Set)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• 2SpeedTip; D10; 111 / 419	271045	DPTIP	76,00
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388	DPALG	296,00
• Ansaugsystem; für SF 23 Plus; inkl. PumpRunner	2342879	DPET	140,00
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574	DPHOSE	162,00
• PumpRunner	2306987	DPZU	62,00

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Kurzflor 13 mm	345324	DPZU	36,00
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Langflor 20 mm; inkl. Rollerbügeldichtung	345902	DPZU	37,00
• InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010	DPROL	650,00
• Rollerbügeldichtung	345323	DPET	4,40
• Teleskop-Verlängerung; 60 - 100 cm	345901	DPET	350,00
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915	DPET	155,60

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack mit Kompressor auf Gestell

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916	DPET	204,60
• Walzenbox D = 100x320	345912	DPET	41,25

Zubehör für Airless Temperiertes Spritzen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• TempSpray H 126 Spraypack; 10 m	2311852	DPTS	2.040,00
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	2.866,00
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.274,00

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Ansaugfilter; für Kompressor AB 100	2348863	DPET	5,00
• Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296443	DPALG	660,00
• Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030	DPZU	11,00
• Düsen TradeTip 3 FineFinish; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	554XXX	DPTIP	57,00
• Düsenverlängerung; 1 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96015	DPALG	228,00
• Düsenverlängerung; 2 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96016	DPALG	284,00
• Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022	DPFILT	50,00
• Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024	DPFILT	50,00
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 15 m	9984507	DPHOSE	162,00
• Kompressor AirBoost 100; für SF 23 Plus	2347935	DPZU	940,00
• Luftkappe blau für wasserverdünnbare Materialien (Wasserlack); inkl. Überwurfmutter	394911	ILZU	127,00
• Luftkappe rot für lösemittelhaltige Materialien (Lösemittellack); inkl. Überwurfmutter	394910	ILZU	127,00
• Lüfterfilter; 5 Stück; für Kompressor AB 100	2351461	DPFILT	5,00
• Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265	DPZU	113,00
• Service-Set Drückergehäuse; für SF 21 bis SF 31	341705	DPET	149,15
• TopClean Nachrüstsatz; für Oberbehältergarnitur	340930	DPZU	160,00

Hinweis zum Umrüsten auf Airless

Dieses Spraypack kann auch auf Airless umgerüstet werden z.B. für Anwendungen im Freien. Das passende Airless Zubehör wie Schläuche, Pistolen, Düsen und Düsenhalter finden Sie im Zubehörteil am Kapitelende.

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack mit Kompressor auf Wagen

Mobile Komplettlösung für Oberflächenbeschichtungen mit Kompressor

- Mit AirCoat Technologie: Besonders feine Zerstäubung für ein perfektes Finish
- Perfekte Abstimmung der Komponenten aufeinander: Wenig Overspray und ein hoher Auftragswirkungsgrad
- Besonders einfache Handhabung
- Der Industrie-Standard in gewohnter WAGNER Qualität
- Ungeeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack mit Kompressor auf Wagen	**2353393**	**DPFSF**	**4.260,00**
• Grundgerät; SF 23 Plus auf Wagen	2334444		
• Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265		
• HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 10 m	2302379		
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. grüner Luftkappe und Halter	394158		
• Düse ACF3000 11/40	379411		
• Kompressor AirBoost 100; für SF 23 Plus	2347935		

Zubehör für Airless Lackierarbeiten (Spritzfertiges Set)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• 2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042	DPTIP	76,00
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2-Fingerabzug	296465	DPALG	294,00
• Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383	DPFILT	6,50
• HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 7,5 m	9984583	DPHOSE	91,00

Zubehör für Airless Dispersionsarbeiten (Spritzfertiges Set)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• 2SpeedTip; D10; 111 / 419	271045	DPTIP	76,00
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388	DPALG	296,00
• Ansaugsystem; für SF 23 Plus; inkl. PumpRunner	2342879	DPET	140,00
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574	DPHOSE	162,00
• PumpRunner	2306987	DPZU	62,00

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Kurzflor 13 mm	345324	DPZU	36,00
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Langflor 20 mm; inkl. Rollerbügeldichtung	345902	DPZU	37,00
• InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010	DPROL	650,00
• Rollerbügeldichtung	345323	DPET	4,40
• Teleskop-Verlängerung; 60 - 100 cm	345901	DPET	350,00

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack mit Kompressor auf Wagen

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915	DPET	155,60
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916	DPET	204,60
• Walzenbox D = 100x320	345912	DPET	41,25

Zubehör für Airless Temperiertes Spritzen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• TempSpray H 126 Spraypack; 10 m	2311852	DPTS	2.040,00
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	2.866,00
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.274,00

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Ansaugfilter; für Kompressor AB 100	2348863	DPET	5,00
• Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296443	DPALG	660,00
• Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030	DPZU	11,00
• Düsen TradeTip 3 FineFinish; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	554XXX	DPTIP	57,00
• Düsenverlängerung; 1 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96015	DPALG	228,00
• Düsenverlängerung; 2 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96016	DPALG	284,00
• Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022	DPFILT	50,00
• Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024	DPFILT	50,00
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 15 m	9984507	DPHOSE	162,00
• Kompressor AirBoost 100; für SF 23 Plus	2347935	DPZU	940,00
• Luftkappe blau für wasserverdünnbare Materialien (Wasserlack); inkl. Überwurfmutter	394911	ILZU	127,00
• Luftkappe rot für lösemittelhaltige Materialien (Lösemittellack); inkl. Überwurfmutter	394910	ILZU	127,00
• Lüfterfilter; 5 Stück; für Kompressor AB 100	2351461	DPFILT	5,00
• Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265	DPZU	113,00
• Service-Set Drückergehäuse; für SF 21 bis SF 31	341705	DPET	149,15
• TopClean Nachrüstsatz; für Oberbehältergarnitur	340930	DPZU	160,00

Hinweis zum Umrüsten auf Airless

Dieses Spraypack kann auch auf Airless umgerüstet werden z.B. für Anwendungen im Freien. Das passende Airless Zubehör wie Schläuche, Pistolen, Düsen und Düsenhalter finden Sie im Zubehörteil am Kapitelende.

SuperFinish 23 Plus Airless Lack Spraypack auf Gestell

Experte für kleine Lackierarbeiten mit Membrantechnologie

- Einsteiger-Airlessgerät für das Lackieren von Objekten bis zu 800 m²
- Unkomplizierte Handhabung und einfache Bedienung: Multifunktionsschalter sorgt für mehr Sicherheit - Ein- und Ausschalten der Einheit unter Druck ist nicht möglich
- Mehr Leistungsfähigkeit: Wartungsfreier, bürstenloser Motor
- FineFinish Lackieren mit Oberbehälter und der speziellen FineFinish Düse

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
SuperFinish 23 Plus Airless Lack Spraypack auf Gestell	**2341491**	**DPFSF**	**2.695,00**
• Grundgerät; SF 23 Plus auf Gestell	2334424		
• Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265		
• HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 7,5 m	9984583		
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2-Fingerabzug	296465		
• 2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042		
• Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383		

Zubehör für Airless Dispersionsarbeiten (Spritzfertiges Set)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• 2SpeedTip; D10; 111 / 419	271045	DPTIP	76,00
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388	DPALG	296,00
• Ansaugsystem; für SF 23 Plus; inkl. PumpRunner	2342879	DPET	140,00
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574	DPHOSE	162,00
• PumpRunner	2306987	DPZU	62,00

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Kurzflor 13 mm	345324	DPZU	36,00
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Langflor 20 mm; inkl. Rollerbügeldichtung	345902	DPZU	37,00
• InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010	DPROL	650,00
• Rollerbügeldichtung	345323	DPET	4,40
• Teleskop-Verlängerung; 60 - 100 cm	345901	DPET	350,00
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915	DPET	155,60
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916	DPET	204,60
• Walzenbox D = 100x320	345912	DPET	41,25

Zubehör für Airless Temperiertes Spritzen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• TempSpray H 126 Spraypack; 10 m	2311852	DPTS	2.040,00

SuperFinish 23 Plus Airless Lack Spraypack auf Gestell

Zubehör für Airless Temperiertes Spritzen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	2.866,00
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.274,00

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296443	DPALG	660,00
• Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030	DPZU	11,00
• Düsen TradeTip 3 FineFinish; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	554XXX	DPTIP	57,00
• Düsenverlängerung; 1 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96015	DPALG	228,00
• Düsenverlängerung; 2 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96016	DPALG	284,00
• Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022	DPFILT	50,00
• Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024	DPFILT	50,00
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 15 m	9984507	DPHOSE	162,00
• Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265	DPZU	113,00

SuperFinish 23 Plus Airless Lack Spraypack auf Wagen

Experte für kleine Lackierarbeiten mit Membrantechnologie

- Einsteiger-Airlessgerät für das Lackieren von Objekten bis zu 800 m²
- Unkomplizierte Handhabung und einfache Bedienung: Multifunktionsschalter sorgt für mehr Sicherheit - Ein- und Ausschalten der Einheit unter Druck ist nicht möglich
- Mehr Leistungsfähigkeit: Wartungsfreier, bürstenloser Motor
- FineFinish Lackieren mit Oberbehälter und der speziellen FineFinish Düse

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
SuperFinish 23 Plus Airless Lack Spraypack auf Wagen	**2341492**	**DPFSF**	**2.995,00**
• Grundgerät; SF 23 Plus auf Wagen	2334444		
• Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265		
• HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 7,5 m	9984583		
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2-Fingerabzug	296465		
• 2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042		
• Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383		

Zubehör für Airless Dispersionsarbeiten (Spritzfertiges Set)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• 2SpeedTip; D10; 111 / 419	271045	DPTIP	76,00
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388	DPALG	296,00
• Ansaugsystem; für SF 23 Plus; inkl. PumpRunner	2342879	DPET	140,00
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574	DPHOSE	162,00
• PumpRunner	2306987	DPZU	62,00

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Kurzflor 13 mm	345324	DPZU	36,00
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Langflor 20 mm; inkl. Rollerbügeldichtung	345902	DPZU	37,00
• InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010	DPROL	650,00
• Rollerbügeldichtung	345323	DPET	4,40
• Teleskop-Verlängerung; 60 - 100 cm	345901	DPET	350,00
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915	DPET	155,60
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916	DPET	204,60
• Walzenbox D = 100x320	345912	DPET	41,25

Zubehör für Airless Temperiertes Spritzen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• TempSpray H 126 Spraypack; 10 m	2311852	DPTS	2.040,00

SuperFinish 23 Plus Airless Lack Spraypack auf Wagen

Zubehör für Airless Temperiertes Spritzen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	2.866,00
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.274,00

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296443	DPALG	660,00
• Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030	DPZU	11,00
• Düsen TradeTip 3 FineFinish; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	554XXX	DPTIP	57,00
• Düsenverlängerung; 1 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96015	DPALG	228,00
• Düsenverlängerung; 2 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96016	DPALG	284,00
• Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022	DPFILT	50,00
• Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024	DPFILT	50,00
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 15 m	9984507	DPHOSE	162,00
• Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265	DPZU	113,00

SuperFinish 23 Plus TempSpray Spraypack auf Gestell

Lackspezialist mit Heizschlauch

- Perfekte Oberflächenergebnisse dank Heizschlauch
- Ideal auch für hochviskose Materialien wie z.B. VOC-Lacke
- Das TempSpray-System erhitzt das Material direkt im Schlauch und sorgt so für perfekte Viskosität ohne Verdünnen und einen optimalen Farbauftrag

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
SuperFinish 23 Plus TempSpray Spraypack auf Gestell	**2341495**	**DPFSF**	**4.295,00**
• Grundgerät; SF 23 Plus auf Gestell	2334424		
• Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265		
• TempSpray H 126 Basiseinheit; 10 m	2311659		
• Airless Pistole AG 08 TS; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	528318		
• 2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042		
• Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383		

Zubehör für AirCoat Lackierarbeiten (Spritzfertiges Set)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe und Halter	394156	ILZU	588,00
• AirCoat-Regler; Anbausatz	340250	DPZU	171,00
• Düse ACF3000 11/40	379411	ILTIP	97,00
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	9984595	DPHOSE	175,00

Zubehör für Airless Dispersionsarbeiten (Spritzfertiges Set)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• 2SpeedTip; D10; 111 / 419	271045	DPTIP	76,00
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388	DPALG	296,00
• Ansaugsystem; für SF 23 Plus; inkl. PumpRunner	2342879	DPET	140,00
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574	DPHOSE	162,00
• PumpRunner	2306987	DPZU	62,00

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Kurzflor 13 mm	345324	DPZU	36,00
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Langflor 20 mm; inkl. Rollerbügeldichtung	345902	DPZU	37,00
• InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010	DPROL	650,00
• Rollerbügeldichtung	345323	DPET	4,40
• Teleskop-Verlängerung; 60 - 100 cm	345901	DPET	350,00
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915	DPET	155,60

SuperFinish 23 Plus TempSpray Spraypack auf Gestell

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916	DPET	204,60
• Walzenbox D = 100x320	345912	DPET	41,25

Zubehör für Airless Temperiertes Spritzen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	2.866,00
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.274,00

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296443	DPALG	660,00
• Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030	DPZU	11,00
• Düsen TradeTip 3 FineFinish; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	554XXX	DPTIP	57,00
• Düsenverlängerung; 1 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96015	DPALG	228,00
• Düsenverlängerung; 2 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96016	DPALG	284,00
• Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022	DPFILT	50,00
• Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024	DPFILT	50,00
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 15 m	9984507	DPHOSE	162,00
• Luftkappe blau für wasserverdünnbare Materialien (Wasserlack); inkl. Überwurfmutter	394911	ILZU	127,00
• Luftkappe rot für lösemittelhaltige Materialien (Lösemittellack); inkl. Überwurfmutter	394910	ILZU	127,00
• Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265	DPZU	113,00
• Service-Set Drückergehäuse; für SF 21 bis SF 31	341705	DPET	149,15
• TopClean Nachrüstsatz; für Oberbehältergarnitur	340930	DPZU	160,00

SuperFinish 23 Plus TempSpray-Spraypack auf Wagen

Lackspezialist mit Heizschlauch

- Perfekte Oberflächenergebnisse dank Heizschlauch
- Ideal auch für hochviskose Materialien wie z.B. VOC-Lacke
- Das TempSpray-System erhitzt das Material direkt im Schlauch und sorgt so für perfekte Viskosität ohne Verdünnen und einen optimalen Farbauftrag

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
SuperFinish 23 Plus TempSpraySpraypack auf Wagen	**2341496**	**DPFSF**	**4.595,00**
• Grundgerät; SF 23 Plus auf Wagen	2334444		
• Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265		
• TempSpray H 126 Basiseinheit; 10 m	2311659		
• Airless Pistole AG 08 TS; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	528318		
• 2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042		
• Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383		

Zubehör für Airless Dispersionsarbeiten (Spritzfertiges Set)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• 2SpeedTip; D10; 111 / 419	271045	DPTIP	76,00
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388	DPALG	296,00
• Ansaugsystem; für SF 23 Plus; inkl. PumpRunner	2342879	DPET	140,00
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574	DPHOSE	162,00
• PumpRunner	2306987	DPZU	62,00

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Kurzflor 13 mm	345324	DPZU	36,00
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Langflor 20 mm; inkl. Rollerbügeldichtung	345902	DPZU	37,00
• InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010	DPROL	650,00
• Rollerbügeldichtung	345323	DPET	4,40
• Teleskop-Verlängerung; 60 - 100 cm	345901	DPET	350,00
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915	DPET	155,60
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916	DPET	204,60
• Walzenbox D = 100x320	345912	DPET	41,25

Zubehör für AirCoat Lackierarbeiten (Spritzfertiges Set)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe und Halter	394156	ILZU	588,00
• AirCoat-Regler; Anbausatz	340250	DPZU	171,00

SuperFinish 23 Plus TempSpray-Spraypack auf Wagen

Zubehör für AirCoat Lackierarbeiten (Spritzfertiges Set)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Düse ACF3000 11/40	379411	ILTIP	97,00
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	9984595	DPHOSE	175,00

Zubehör für Airless Temperiertes Spritzen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	2.866,00
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.274,00

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296443	DPALG	660,00
• Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030	DPZU	11,00
• Düsen TradeTip 3 FineFinish; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	554XXX	DPTIP	57,00
• Düsenverlängerung; 1 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96015	DPALG	228,00
• Düsenverlängerung; 2 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96016	DPALG	284,00
• Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022	DPFILT	50,00
• Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024	DPFILT	50,00
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 15 m	9984507	DPHOSE	162,00
• Luftkappe blau für wasserverdünnbare Materialien (Wasserlack); inkl. Überwurfmutter	394911	ILZU	127,00
• Luftkappe rot für lösemittelhaltige Materialien (Lösemittellack); inkl. Überwurfmutter	394910	ILZU	127,00
• Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265	DPZU	113,00
• Service-Set Drückergehäuse; für SF 21 bis SF 31	341705	DPET	149,15
• TopClean Nachrüstsatz; für Oberbehältergarnitur	340930	DPZU	160,00

Zubehör Membranpumpen

Pistolen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe und Halter	394156	ILZU	588,00
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe; Halter und Düse	394150	ILZU	682,00
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. grüner Luftkappe und Halter	394158	ILZU	588,00
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. grüner Luftkappe; Halter und Düse	394152	ILZU	682,00
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter	394157	ILZU	588,00
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe; Halter und Düse	394151	ILZU	682,00
Airless Pistole AG 08 TS; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	528318	DPALG	294,00
Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388	DPALG	296,00

Luftkappen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Luftkappe blau für wasserverdünnbare Materialien (Wasserlack); inkl. Überwurfmutter	394911	ILZU	127,00
Luftkappe grün für wasserbasierende und lösemittelhaltige Materialien; inkl. Überwurfmutter	394912	ILET	127,00
Luftkappe rot für lösemittelhaltige Materialien (Lösemittellack); inkl. Überwurfmutter	394910	ILZU	127,00
Überwurfmutter komplett	394921	ILET	31,00

AirCoat Schläuche	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 10 m	9984596	DPHOSE	188,00
HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	9984595	DPHOSE	175,00
HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306802	DPHOSE	177,00
HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	2302378	DPHOSE	177,00
HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 10 m	2302379	DPHOSE	189,00
HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306803	DPHOSE	179,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Membranpumpen

AirCoat Schläuche	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Luftschlauch; DN6; 1/4“; 10 m; für HD-Doppelschlauch	2304451	DPZU	62,00
Luftschlauch; DN6; 1/4“; 7,5 m; für HD-Doppelschlauch	2304449	DPZU	56,00
Schutzschlauch Monophil; 10 m; für HD-Doppelschlauch	2305871	DPET	46,70
Schutzschlauch Monophil; 7,5 m; für HD-Doppelschlauch	2305870	DPET	35,05

Airless Schläuche	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; M16x1,5; 7,5 m	9984584	DPHOSE	91,00
HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 10 m	2301052	ILZU	109,00
HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 7,5 m	9984583	DPHOSE	91,00
HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; M16x1,5; 7,5 m	9984510	DPHOSE	95,00
HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 10 m	2302374	DPHOSE	103,00
HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 7,5 m	9984573	DPHOSE	95,00
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 15 m	9984507	DPHOSE	162,00
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 30 m	9984562	DPHOSE	295,00
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574	DPHOSE	162,00
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 30 m	9984575	DPHOSE	295,00

Airless Schlauchpeitschen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HD-Schlauch DN5; max. 25 MPa; NPS 1/4“; 1 m; Lacke; PFTE	9984458	DPHOSE	51,00
HD-Schlauch DN5; max. 27 MPa; M16x1,5; 1 m, Lacke, PFTE	9984456	DPHOSE	51,00
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 2,5 m	9984569	DPHOSE	45,00

Schlauchtrommeln	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Schlauchtrommel HR30; M16x1,5	341910	DPZU	285,00
Schlauchtrommel HR45; inkl. 30 m HD-Schlauch DN6	341912	DPZU	781,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Membranpumpen

Düsen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Düsen 2SpeedTip; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	271XXX	DPTIP	76,00
Düsen AirCoat AC4600 Prof./ GM3000 AC; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	379XXX	ILTIP	97,00
Düsen TradeTip 3 FineFinish; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	554XXX	DPTIP	57,00
Düsen TradeTip 3; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	553XXX	DPTIP	50,00
Düsenkoffer 2SpeedTip Lack; Kofferinhalt: - 4x Einsteckfilter rot; 180 MA 0,084 mm MW; extra fein - 1x Düsenverlängerung komplett 15 cm; F-Gewinde - 1x TradeTip 3 FineFinish Düse 308 - 1x TradeTip 3 FineFinish Düse 410 - 1x 2SpeedTip Düse L20 210/512 - 1x 2SpeedTip Düse L30 212/514	2344157	DPZU	419,00
Düsenkoffer TradeTip 3 Lack; Kofferinhalt: - 4x Einsteckfilter rot; 180 MA 0,084 mm MW; extra fein - 1x Düsenverlängerung komplett 15 cm; F-Gewinde - 1x TradeTip 3 FineFinish Düse 308 - 1x TradeTip 3 FineFinish Düse 410 - 1x TradeTip 3 FineFinish Düse 412 - 1x TradeTip 3 FineFinish Düse 510	2344155	DPZU	398,00
Düsenreinigungsnadelsatz; 0,05-0,50 mm; 12 Stück	8612001	ILET	54,00
Flachstrahlverstelldüse 15; Bohrung 0,13 - 0,46 mm; Strahlbreite 5–35 cm	999057	DPTIP	137,00
Flachstrahlverstelldüse 20; Bohrung 0,18 - 0,48 mm; Strahlbreite 5–50 cm	999053	DPTIP	137,00
Flachstrahlverstelldüse 28; Bohrung 0,28 - 0,66 mm; Strahlbreite 8–55 cm	999054	DPTIP	137,00
Flachstrahlverstelldüse 41; Bohrung 0,43 - 0,88 mm; Strahlbreite 10–60 cm	999055	DPTIP	137,00
Flachstrahlverstelldüse 49, Bohrung 0,53 - 1,37 mm, Strahlbreite 10-40 cm	999056	DPTIP	137,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Membranpumpen

Düsen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
TipClick; Halter für TradeTip 3 Düsen	149702	DPZU	6,00

Düsenhalter	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
2SpeedTip Düsenhalter	271065	DPZU	10,00
Berührungsschutz; für Flachstrahlverstelldüse	97294	DPET	14,30
Dichtung; für Düsenmontage	43052	DPET	1,10
Doppeldichtungsset; 5 Stück; für TradeTip 3 Düsen	556037	DPZU	23,00
Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“ (WAGNER); für TradeTip 3 Düsen	289391	DPZU	48,00
Düsenhalter; G-Gewinde 7/8“ (Wettbewerbs-Pistolen etc.); für TradeTip 3 Düsen	289390	DPZU	48,00

AirCoat Düsenverlängerungen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
AirCoat Düsenverlängerung; 30 cm	394090	ILZU	286,00

Airless Düsenverlängerungen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
ClearSpray Ventil; F-Gewinde	0521012F	DPALG	135,00
ClearSpray Ventil; G-Gewinde	0521012A	DPALG	135,00
Düsenverlängerung; 15 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556051	DPALG	81,00
Düsenverlängerung; 15 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556074	DPALG	81,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Membranpumpen

Airless Düsenverlängerungen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Düsenverlängerung; 30 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556052	DPALG	90,00
Düsenverlängerung; 30 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556075	DPALG	90,00
Düsenverlängerung; 45 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556053	DPALG	93,00
Düsenverlängerung; 45 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556076	DPALG	93,00
Düsenverlängerung; 60 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556054	DPALG	96,00
Düsenverlängerung; 60 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556077	DPALG	96,00
Kniegelenk; F-Gewinde; für Düsenverlängerung	97009	DPZU	170,00

Filter	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Einsteckfilter gelb; 1 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	43235	DPFILT	6,50
Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	97023	DPFILT	50,00
Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383	DPFILT	6,50
Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022	DPFILT	50,00

Übergangsstutzen/ Doppelstutzen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Doppelstutzen A = 1/2“ x 1/2“ (Schlauchverbinder)	3202901	ILSET	34,00
Doppelstutzen A = 1/2“ x 3/8“ (Schlauchreduzierung)	3203026	ILZP	20,00
Doppelstutzen A = 1/4“ x 1/4“	34038	DPZU	15,00
Doppelstutzen A = 1/4“ x M16x1,5	34033	DPZU	13,00
Doppelstutzen A = 3/4“ x 1/2“ (Schlauchreduzierung) G 3/4“ x G 1/2“	9985782	DPZU	25,00
Doppelstutzen A = 3/4“ x 3/4“ (Schlauchverbinder)	9985781	DPZU	23,00
Doppelstutzen A = 3/8“ x 1/2“; Anschluss HD-Filter für 1/2“ Schlauch	349610	DPET	32,40
Doppelstutzen A = 3/8“ x 3/8“ (Schlauchverbinder)	256343	DPZU	24,00
Doppelstutzen A = 3/8“ x 3/4“ (Anschluss HD-Filter für 3/4“ Schlauch)	9985783	DPZU	25,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Membranpumpen

Übergangsstutzen/ Doppelstutzen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Doppelstutzen A = M16x1,5 x 3/8“	2308887	DPET	14,35
Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5 / 1x60°	97529	DPET	38,85
Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030	DPZU	11,00
Doppelstutzen A = NPSM 3/8“ x A = NPSM 1/4“	367561	DPZU	20,00
Einschraubstutzen A = 1/4” x M16x1,5	105313	ILZP	17,00
Übergangsstutzen I = 1/4“ x A = NPS1/2“	2302993	DPZU	76,00
Übergangsstutzen I = 1/4“ x A = 3/8”	179732	ILZP	14,00
Übergangsstutzen I = 1/4“ x A = M16x1,5	34041	ILZP	9,20
Übergangsstutzen I = 3/8“ x A = M16x1,5	115672	ILZP	9,90
Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/2“	349256	DPET	27,70
Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/4“	97201	DPZU	21,00
Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 3/8”	97204	DPZU	20,00

Reinigen /Aufbewahren/ Konservieren	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 1 Liter	508281	DPZU	21,00
EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 118 ml	508620	DPZU	4,00
EasyGlide Spezialöl; 118 ml	508619	DPET	4,75
Hydrauliköl Divinol 1 Liter; für Membranpumpen	21061	DPET	20,02
Pneumatiköl; Flasche 0,25 Liter	9992509	DPET	10,65
TipClean Box; Behälter inkl. Spezialreiniger (24 Stück)	97109	DPZU	590,00
TipClean; Behälter inkl. Spezialreiniger	97108	DPZU	25,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Membranpumpen

Reinigen /Aufbewahren/ Konservieren	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
TipClean; Nachfüllflasche; 1 Liter	97110	DPZU	20,00
TopClean Nachrüstsatz; für Oberbehältergarnitur	340930	DPZU	160,00
Trennmittel; 0,25 Liter	9992504	DPZU	10,00

Werkzeug	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Roll-Gabelschlüssel	9991114	DPZU	19,00

Oberbehälter	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Filterscheibe D57; 0,4 fein; für Oberbehältergarnitur	3756	DPZU	13,00
Filterscheibe D57; 0,8 grob; für Oberbehältergarnitur	37607	DPZU	17,00
Oberbehältergarnitur 20 Liter; M36x2	341266	DPZU	388,00
Oberbehältergarnitur 5 Liter EX; M36x2 inkl. Filterscheibe	340265	ILET	47,00
Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265	DPZU	113,00
Oberbehältergarnitur 5 Liter; für F 230	288144	DPET	123,20

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Membranpumpen

Oberbehälter	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Oberbehältergarnitur 5 Liter; mit TopClean	341268	DPZU	266,00

Ansaugsysteme	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Ansaugsystem; für SF 23 Plus; inkl. PumpRunner	2342879	DPET	140,00
Metex-Reuse	34950	DPZU	80,00
Siebpaket Lack; für Metex-Reuse; 5 Stück	34952	DPZU	28,00
Siebpaket für Lack; für Oberbehältergarnitur 5 Liter	97258	DPET	59,75

Temperiert Spritzen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
TempSpray H 126 Basiseinheit; 10 m	2311659	DPTS	1.714,00
TempSpray H 126 Spraypack; 10 m	2311852	DPTS	2.040,00

Kompressoren	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Ansaugfilter; für Kompressor AB 100	2348863	DPET	5,00
Kompressor AirBoost 100; für SF 23 Plus	2347935	DPZU	940,00
Lüfterfilter; 5 Stück; für Kompressor AB 100	2351461	DPFILT	5,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Membranpumpen

Schutzbrillen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Schutzbrille; Sonnenschutz	2331964	DPSAF	16,00
Schutzbrille; klar	2331963	DPSAF	16,00
Schutzbrille; kontraststeigernd	2331965	DPSAF	16,00
Schutzüberbrille; klar	2331966	DPSAF	17,00
Vollsichtschutzbrille; klar	2331967	DPSAF	18,00

Sonstiges	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
AirCoat-Regler; Anbausatz	340250	DPZU	171,00
Personenschutzsicherung PRCD; 230 V / 16 A	9956257	DPZU	313,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

1.3 Kolbenpumpen

Bei Kolbenpumpen erfolgt die Materialförderung über die Hubbewegung des Kolbens. Dies bietet eine hohe Ansaugleistung, was vor allem bei hochviskosen Materialien von Vorteil ist. Kolbenpumpen, die pneumatisch betrieben werden sind explosionsgeschützt und somit geeignet für den Werkstatteinsatz. Unsere hydraulischen Kolbenpumpen bieten eine noch höhere Leistung und können auch mit Benzin betrieben werden.

Auf einen Blick: Vorteile und Nutzen

- Perfekt für hochviskose Materialien
- Optimale Ansaugleistung
- Hohes Fördervolumen, auch bei hochviskosen Materialien
- Hoher Materialdruck: große Schlauchlängen möglich
- Einsatz großer Düsengrößen möglich
- WAGNER Qualität: Extra langlebige Packungen

ProSpray 3.23 Lack Spraypack

Kleinflächenspezialist für Lackierarbeiten

- Lackspezialist mit Oberbehälter und Lackierdüse für kleine Materialmengen und schnelle Farbwechsel
- Handlich: Kompakt Maße für einfachen Transport und platzsparende Aufbewahrung
- Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Wartungsfreier bürstenloser Motor - Kolben ölen per Knopfdruck - Einlassventildrücker für hohe Betriebssicherheit - uvm.

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
ProSpray 3.23 Lack Spraypack	**2308273**	**DPPS**	**3.460,00**
• Grundgerät; ProSpray 3.23	558001		
• Oberbehältergarnitur 5 Liter; für PS 3.23 / PS 22 Lack	551969		
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574		
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2-Fingerabzug	296465		
• 2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042		
• Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383		

Zubehör für Airless Dispersionsarbeiten (Spritzfertiges Set)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• 2SpeedTip; D10; 111 / 419	271045	DPTIP	76,00
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388	DPALG	296,00
• Ansaugsystem für Container; C-Kupplung; gebogener Anschluss; 1,4 m	97082	DPZU	169,00
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574	DPHOSE	162,00

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Kurzflor 13 mm	345324	DPZU	36,00
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Langflor 20 mm; inkl. Rollerbügeldichtung	345902	DPZU	37,00
• InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010	DPROL	650,00
• Rollerbügeldichtung	345323	DPET	4,40
• Teleskop-Verlängerung; 60 - 100 cm	345901	DPET	350,00
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915	DPET	155,60
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916	DPET	204,60
• Walzenbox D = 100x320	345912	DPET	41,25

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296443	DPALG	660,00
• Doppelstutzen A = 1/4” x 1/4”	34038	DPZU	15,00
• Düsenverlängerung; 1 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96015	DPALG	228,00
• Düsenverlängerung; 2 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96016	DPALG	284,00
• Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022	DPFILT	50,00
• Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024	DPFILT	50,00
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574	DPHOSE	162,00

Zubehör Kolbenpumpen

Pistolen		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Airless Pistole AG 08 TS; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	528318	DPALG	294,00
	Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388	DPALG	296,00

Airless Schläuche		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; M16x1,5; 7,5 m	9984584	DPHOSE	91,00
	HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 10 m	2301052	ILZU	109,00
	HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 7,5 m	9984583	DPHOSE	91,00
	HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; M16x1,5; 7,5 m	9984510	DPHOSE	95,00
	HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 10 m	2302374	DPHOSE	103,00
	HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 7,5 m	9984573	DPHOSE	95,00
	HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 15 m	9984507	DPHOSE	162,00
	HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 30 m	9984562	DPHOSE	295,00
	HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574	DPHOSE	162,00
	HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 30 m	9984575	DPHOSE	295,00

Airless Schlauchpeitschen		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	HD-Schlauch DN5; max. 25 MPa; NPS 1/4“; 1 m; Lacke; PFTE	9984458	DPHOSE	51,00
	HD-Schlauch DN5; max. 27 MPa; M16x1,5; 1 m, Lacke, PFTE	9984456	DPHOSE	51,00
	HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 2,5 m	9984569	DPHOSE	45,00

Schlauchtrommeln		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Schlauchtrommel HR30; M16x1,5	341910	DPZU	285,00
	Schlauchtrommel HR45; inkl. 30 m HD-Schlauch DN6	341912	DPZU	781,00

Düsen		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Düsen 2SpeedTip; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	271XXX	DPTIP	76,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Kolbenpumpen

Düsen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Düsen TradeTip 3 FineFinish; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	554XXX	DPTIP	57,00
Düsen TradeTip 3; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	553XXX	DPTIP	50,00
Düsenkoffer 2SpeedTip Lack; Kofferinhalt: - 4x Einsteckfilter rot; 180 MA 0,084 mm MW; extra fein - 1x Düsenverlängerung komplett 15 cm; F-Gewinde - 1x TradeTip 3 FineFinish Düse 308 - 1x TradeTip 3 FineFinish Düse 410 - 1x 2SpeedTip Düse L20 210/512 - 1x 2SpeedTip Düse L30 212/514	2344157	DPZU	419,00
Düsenkoffer TradeTip 3 Lack; Kofferinhalt: - 4x Einsteckfilter rot; 180 MA 0,084 mm MW; extra fein - 1x Düsenverlängerung komplett 15 cm; F-Gewinde - 1x TradeTip 3 FineFinish Düse 308 - 1x TradeTip 3 FineFinish Düse 410 - 1x TradeTip 3 FineFinish Düse 412 - 1x TradeTip 3 FineFinish Düse 510	2344155	DPZU	398,00
Düsenreinigungsnadelsatz; 0,05-0,50 mm; 12 Stück	8612001	ILET	54,00
Flachstrahlverstelldüse 15; Bohrung 0,13 - 0,46 mm; Strahlbreite 5–35 cm	999057	DPTIP	137,00
Flachstrahlverstelldüse 20; Bohrung 0,18 - 0,48 mm; Strahlbreite 5–50 cm	999053	DPTIP	137,00
Flachstrahlverstelldüse 28; Bohrung 0,28 - 0,66 mm; Strahlbreite 8–55 cm	999054	DPTIP	137,00
Flachstrahlverstelldüse 41; Bohrung 0,43 - 0,88 mm; Strahlbreite 10–60 cm	999055	DPTIP	137,00
Flachstrahlverstelldüse 49, Bohrung 0,53 - 1,37 mm, Strahlbreite 10-40 cm	999056	DPTIP	137,00
TipClick; Halter für TradeTip 3 Düsen	149702	DPZU	6,00

Düsenhalter	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
2SpeedTip Düsenhalter	271065	DPZU	10,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Kolbenpumpen

Düsenhalter	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Berührungsschutz; für Flachstrahlverstelldüse	97294	DPET	14,30
Dichtung; für Düsenmontage	43052	DPET	1,10
Doppeldichtungsset; 5 Stück; für TradeTip 3 Düsen	556037	DPZU	23,00
Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“ (WAGNER); für TradeTip 3 Düsen	289391	DPZU	48,00
Düsenhalter; G-Gewinde 7/8“ (Wettbewerbs-Pistolen etc.); für TradeTip 3 Düsen	289390	DPZU	48,00

Filter	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Einsteckfilter gelb; 1 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	43235	DPFILT	6,50
Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	97023	DPFILT	50,00
Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383	DPFILT	6,50
Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022	DPFILT	50,00

Übergangsstutzen/ Doppelstutzen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Doppelstutzen A = 1/2“ x 1/2“ (Schlauchverbinder)	3202901	ILSET	34,00
Doppelstutzen A = 1/2“ x 3/8“ (Schlauchreduzierung)	3203026	ILZP	20,00
Doppelstutzen A = 1/4” x 1/4”	34038	DPZU	15,00
Doppelstutzen A = 1/4” x M16x1,5	34033	DPZU	13,00
Doppelstutzen A = 3/4“ x 1/2“ (Schlauchreduzierung) G 3/4” x G 1/2”	9985782	DPZU	25,00
Doppelstutzen A = 3/4“ x 3/4“ (Schlauchverbinder)	9985781	DPZU	23,00
Doppelstutzen A = 3/8“ x 1/2“; Anschluss HD-Filter für 1/2“ Schlauch	349610	DPET	32,40
Doppelstutzen A = 3/8“ x 3/8“ (Schlauchverbinder)	256343	DPZU	24,00
Doppelstutzen A = 3/8” x 3/4” (Anschluss HD-Filter für 3/4“ Schlauch)	9985783	DPZU	25,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Kolbenpumpen

Übergangsstutzen/ Doppelstutzen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Doppelstutzen A = M16x1,5 x 3/8“	2308887	DPET	14,35
Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5 / 1x60°	97529	DPET	38,85
Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030	DPZU	11,00
Doppelstutzen A = NPSM 3/8“ x A = NPSM 1/4“	367561	DPZU	20,00
Einschraubstutzen A = 1/4” x M16x1,5	105313	ILZP	17,00
Übergangsstutzen I = 1/4“ x A = NPS1/2“	2302993	DPZU	76,00
Übergangsstutzen I = 1/4“ x A = 3/8”	179732	ILZP	14,00
Übergangsstutzen I = 1/4“ x A = M16x1,5	34041	ILZP	9,20
Übergangsstutzen I = 3/8“ x A = M16x1,5	115672	ILZP	9,90
Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/2“	349256	DPET	27,70
Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/4“	97201	DPZU	21,00
Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 3/8”	97204	DPZU	20,00

Reinigen /Aufbewahren/ Konservieren	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 1 Liter	508281	DPZU	21,00
EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 118 ml	508620	DPZU	4,00
EasyGlide Spezialöl; 118 ml	508619	DPET	4,75
Pneumatiköl; Flasche 0,25 Liter	9992509	DPET	10,65
24 x TipClean Box; Behälter inkl. Spezialreiniger (24 Stück)	97109	DPZU	590,00
TipClean; Behälter inkl. Spezialreiniger	97108	DPZU	25,00
TipClean; Nachfüllflasche; 1 Liter	97110	DPZU	20,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Kolbenpumpen

Reinigen /Aufbewahren/ Konservieren	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
TopClean Nachrüstsatz; für Oberbehältergarnitur	340930	DPZU	160,00
Trennmittel; 0,25 Liter	9992504	DPZU	10,00

Werkzeug	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Roll-Gabelschlüssel	9991114	DPZU	19,00

Oberbehälter	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Filterscheibe D57; 0,4 fein; für Oberbehältergarnitur	3756	DPZU	13,00
Filterscheibe D57; 0,8 grob; für Oberbehältergarnitur	37607	DPZU	17,00
Oberbehältergarnitur 5 Liter; für PS 3.23 / PS 22 Lack	551969	DPZU	209,00

Ansaugsysteme	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Metex-Reuse	34950	DPZU	80,00
Siebpaket Lack; für Metex-Reuse; 5 Stück	34952	DPZU	28,00
Siebpaket für Lack; für Oberbehältergarnitur 5 Liter	97258	DPET	59,75

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Kolbenpumpen

Zubehör für Airless Temperiertes Spritzen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
TempSpray H 126 Basiseinheit; 10 m	2311659	DPTS	1.714,00
TempSpray H 126 Spraypack; 10 m	2311852	DPTS	2.040,00

Schutzbrillen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Schutzbrille; Sonnenschutz	2331964	DPSAF	16,00
Schutzbrille; klar	2331963	DPSAF	16,00
Schutzbrille; kontraststeigernd	2331965	DPSAF	16,00
Schutzüberbrille; klar	2331966	DPSAF	17,00
Vollsichtschutzbrille; klar	2331967	DPSAF	18,00

Sonstiges	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Personenschutzsicherung PRCD; 230 V / 16 A	9956257	DPZU	313,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

1.4 Düsen

AirCoat Düsen

Die Dom-Geometrie und High-Tech Schleif- und Errodierverfahren bei der Herstellung sorgen für eine sehr feine Zerstäubung, und das bei niedrigem Energieverbrauch (Materialdruck). Für eine lange Lebensdauer und geringen Verschleiß ist die Düse aus beständigem Hartmetall gefertigt. Die WAGNER AirCoat Düse garantiert brillante Lackierergebnisse: Ein gleichmäßiges Spritzbild und extra weich verlaufende Randzonen sind sicher. Und das egal ob bei wenig oder viel Zerstäuberluft.

FineCoat Düsen (HVLP)

FineCoat Düsen sind aus hochwertigem und robustem Metall und haben eine besonders reinigungsfreundliche Form. Die präzise Düsenbohrung in Kombination mit der Luftkappe ermöglicht einen nebelarmen Farbauftrag. Für unterschiedliche Pistolen sind jeweils mehrere Düsen in verschiedenen Größen erhältlich. So kann eine große Materialvielfalt verarbeitet werden.

Airless 2SpeedTip – Zwei Düsen in einer vereint

Die innovative Wendedüse von WAGNER vereint zwei Düsenkerne in einer Düse. Durch einfaches Drehen hat man immer die passende Düsengröße zur Hand. Dies ermöglicht eine optimale Anpassung an die zu beschichtende Oberfläche und sorgt für einen zeitsparenden Arbeitsablauf. Darüber hinaus signalisiert die Farbkennzeichnung auf der Düse den passenden Pistoleneinsteckfilter.

- Mehr Arbeitsflexibilität auf der Baustelle und in der Werkstatt
- Optimale Anpassung an das Spritzmaterial und die zu beschichtende Oberfläche
- Einfache Montage: Bringen Sie Ihre Airless-Pistole auf den neuesten Stand der Technik

Airless TradeTip 3 Düsen – perfekt und langlebig

Für die Qualität des Beschichtungsergebnisses ist unter Anderem der Düsenkern verantwortlich, denn dort wird das Material beim Durchtritt in einen Sprühstrahl zerteilt. TradeTip 3 Düsen sind extra langlebig: Die neuartige Düsenbohrung und Hartmetalllegierung reduzieren den Verschleiß und ermöglichen einen konstanten Spritzwinkel. Ein weiterer Vorteil: Die Düse ist besonders reinigungsfreundlich - Einfach drehen und spülen - ganz ohne Werkzeug.

Airless Flachstrahlverstelldüsen

Flachstrahlverstelldüsen bieten maximale Flexibilität. Sowohl Strahlbreite als auch Düsenbohrung lassen sich individuell einstellen. Dadurch passt sich die Düse exakt auf das Material und das zu beschichtende Objekt an. Mit nur einer Düse können große Flächen beschichtet oder Beschneidearbeiten durchgeführt werden. Das hochwertige Material garantiert eine lange Lebensdauer der Düse, die zusätzlich mit einer zeitsparenden Selbstreinigungsfunktion überzeugt.

Wählen Sie für Lacke, Lasuren und Holzschutz zwischen folgenden Düsen:

1. AirCoat Düsen

Exklusiv für den Lackierbereich einsetzbar. Garantiert durch die feine luftunterstütze Zerstäubung extrem hochwertige Oberflächen, auch bei schwierig zu verarbeitenden Materialien.

Anwendung	Düsenmarkierung	Bohrung in mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm[1]	Pistolenfilter[2]	Art.-Nr.	Preis in €[3]
Naturlacke, Farblose Lacke, Öle	07.10	0.18	10	55	rot	**379107**	97,00
	07.20	0.18	20	100	rot	**379207**	97,00
	07.40	0.18	40	195	rot	**379407**	97,00
	09.20	0.23	20	100	rot	**379209**	97,00
	09.30	0.23	30	145	rot	**379309**	97,00
	09.40	0.23	40	195	rot	**379409**	97,00
	09.50	0.23	50	250	rot	**379509**	97,00
	09.60	0.23	60	300	rot	**379609**	97,00
Kunstharzlacke, PVC-Lacke, 2K-Lacke	11.10	0.28	80	55	rot	**379111**	97,00
	11.20	0.28	20	100	rot	**379211**	97,00
	11.30	0.28	30	145	rot	**379311**	97,00
	11.40	0.28	40	195	rot	**379411**	97,00
	11.50	0.28	50	250	rot	**379511**	97,00
	11.60	0.28	60	300	rot	**379611**	97,00
	11.80	0.28	80	400	rot	**379811**	97,00
Lacke, Vorlacke, Grundlacke, Füller	13.10	0.33	10	55	rot, gelb	**379113**	97,00
	13.20	0.33	20	100	rot, gelb	**379213**	97,00
	13.30	0.33	30	250	rot, gelb	**379313**	97,00
	13.40	0.33	40	195	rot, gelb	**379413**	97,00
	13.50	0.33	50	250	rot, gelb	**379513**	97,00
	13.60	0.33	60	300	rot, gelb	**379613**	97,00
	13.80	0.33	80	400	rot, gelb	**379813**	97,00
Füller, Rostschutzfarben	15.10	0.38	10	55	gelb	**379115**	97,00
	15.20	0.38	20	100	gelb	**379215**	97,00
	15.30	0.38	30	145	gelb	**379315**	97,00
	15.40	0.38	40	195	gelb	**379415**	97,00
	15.50	0.38	50	250	gelb	**379515**	97,00
	15.60	0.38	60	300	gelb	**379615**	97,00
	15.80	0.38	80	400	gelb	**379815**	97,00
Rostschutzfarben, Latexfarben	17.20	0.43	20	100	gelb	**379217**	97,00
	17.30	0.43	30	145	gelb	**379317**	97,00
	17.40	0.43	40	195	gelb	**379417**	97,00
	17.50	0.43	50	250	gelb	**379517**	97,00
	17.60	0.43	60	300	gelb	**379617**	97,00
	17.80	0.43	80	400	gelb	**379817**	97,00
	19.20	0.48	20	100	gelb, weiß	**379219**	97,00
	19.30	0.48	30	145	gelb, weiß	**379319**	97,00
	19.40	0.48	40	195	gelb, weiß	**379419**	97,00
	19.50	0.48	50	250	gelb, weiß	**379519**	97,00

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
[2]Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob
[3]Kat.: ILTIP

Anwendung	Düsenmarkierung	Bohrung in mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm[1]	Pistolenfilter[2]	Art.-Nr.	Preis in €[3]
Rostschutzfarben, Latexfarben	19.60	0.48	60	300	gelb, weiß	**379619**	97,00
	19.80	0.48	80	400	gelb, weiß	**379819**	97,00
Rostschutzfarben	21.20	0.53	20	100	weiß	**379221**	97,00
	21.40	0.53	40	195	weiß	**379421**	97,00
	21.50	0.53	50	250	weiß	**379521**	97,00
	21.60	0.53	60	300	weiß	**379621**	97,00
	21.80	0.53	80	400	weiß	**379821**	97,00
	23.40	0.58	40	195	weiß	**379423**	97,00
	23.60	0.58	60	300	weiß	**379623**	97,00
	23.80	0.58	80	400	weiß	**379823**	97,00

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
[2]Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob
[3]Kat.: ILTIP

2. FineCoat Düsen

Das Niederdruckspritzverfahren ist ideal für Lackierarbeiten. Das Sprühen mit hohem Luftvolumen kombiniert mit den hochwertigen Düsen garantieren perfekte Oberflächen

Spritzdüsenset für FineCoat Split Gun	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 2; Ø 0,8 mm	529209	DPZU	50,00
Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 3; Ø 1,3 mm	529210	DPZU	50,00
Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 4; Ø 1,8 mm	529211	DPZU	50,00
Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 5; Ø 2,2 mm	529212	DPZU	50,00
Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 6; Ø 2,4 mm	529213	DPZU	50,00
Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 7; Ø 2,6 mm	529214	DPZU	50,00

Spritzdüsensets für FineCoat Pistole (nicht Split Gun!)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 1; Ø 0,5 mm	276155	DPET	104,00
Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 2; Ø 0,8 mm	276254	DPET	104,00
Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 3; Ø 1,3 mm	276227	DPET	104,00
Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 4; Ø 1,8 mm	276228	DPET	104,00
Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 5; Ø 2,2 mm	276229	DPET	104,00
Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 6; Ø 2,5 mm	276245	DPET	104,00
Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 7; Ø 2,7 mm	524211	DPET	104,00
Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 8; Ø 3,0 mm	261021	DPET	104,00
Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 9; Ø 4,0 mm	261022	DPET	104,00

Heizkörper-Verlängerungsdüse für FineCoat Pistole (nicht Split Gun!)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
FineCoat Heizkörperverlängerungsdüse RN30; nur für FineCoat Pistole (Art.-Nr. 0277 035)	261020	DPZU	216,00

Düsen für WSL 50/60	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Düse; d = 03 mm; 6KT.22; für WSL 50/60	261470	DPET	33,00
Düse; d = 04 mm; 6KT.22; für WSL 50/60	261463	DPET	33,00
Düse; d = 06 mm; 6KT.22; für WSL 50/60	261464	DPZU	33,00
Düse; d = 08 mm; 6KT.22; für WSL 50/60	261465	DPZU	33,00
Düse; d = 10 mm; 6KT.22; für WSL 50/60	261466	DPZU	33,00
Düse; d = 12 mm; 6KT.22; für WSL 50/60	261469	DPET	33,00

3. Airless 2SpeedTip – Lack

Garantiert einen schnellen Wechsel zwischen Flächen- und Beschneidearbeiten. 2SpeedTip Lackierdüsen sind lila gekennzeichnet.

Anwendung	Düsenmarkierung	Bohrung in mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm[1]	Pistolenfilter[2]	Art.-Nr.	Preis in €[3]
Lack	L10 208/510	0.2 - 0.25	20 - 50	120 - 225	rot	**271042**	76,00
	L20 210/512	0.25 - 0.3	20 - 50	120 - 225	rot	**271043**	76,00
	L30 212/514	0.3 - 0.36	20 - 50	120 - 225	rot	**271044**	76,00

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
[2]Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob
[3]Kat.: DPTIP

4. Airless TradeTip 3

Die gelbe Standard-Düse bietet ein breites Einsatzspektrum zur Verarbeitung von Grundierungen, Lacken und Lasuren.

Anwendung	Düsenmarkierung	Bohrung in mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm[1]	Pistolenfilter[2]	Art.-Nr.	Preis in €[3]
Wasserverdünnbare und lösmittelhaltige Lacke und Lackfarben, Öle, Trennmittel	107	0.18	10	100	rot	**553107**	50,00
	207	0.18	20	120	rot	**553207**	50,00
	307	0.18	30	150	rot	**553307**	50,00
	407	0.18	40	190	rot	**553407**	50,00
	109	0.23	10	100	rot	**553109**	50,00
	209	0.23	20	120	rot	**553209**	50,00
	309	0.23	30	150	rot	**553309**	50,00
	409	0.23	40	190	rot	**553409**	50,00
	509	0.23	50	225	rot	**553509**	50,00
	609	0.23	60	270	rot	**553609**	50,00
Kunstharzlacke, PVC-Lacke	111	0.28	10	100	rot	**553111**	50,00
	211	0.28	20	120	rot	**553211**	50,00
	311	0.28	30	150	rot	**553311**	50,00
	411	0.28	40	190	rot	**553411**	50,00
	511	0.28	50	225	rot	**553511**	50,00
	611	0.28	60	270	rot	**553611**	50,00
Lacke, Vorlacke, Grundlacke, Füller	113	0.33	10	100	rot	**553113**	50,00
	213	0.33	20	120	rot	**553213**	50,00

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
[2]Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob
[3]Kat.: DPTIP

Anwendung	Düsenmarkierung	Bohrung in mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm[1]	Pistolenfilter[2]	Art.-Nr.	Preis in €[3]
Lacke, Vorlacke, Grundlacke, Füller	313	0.33	30	150	rot	**553313**	50,00
	413	0.33	40	190	rot	**553413**	50,00
	513	0.33	50	225	rot	**553513**	50,00
	613	0.33	60	270	rot	**553613**	50,00
	813	0.33	80	330	rot	**553813**	50,00
Füller, Rostschutz-farben	115	0.38	10	100	gelb	**553115**	50,00
	215	0.38	20	120	gelb	**553215**	50,00
	315	0.38	30	150	gelb	**553315**	50,00
	415	0.38	40	190	gelb	**553415**	50,00
	515	0.38	50	225	gelb	**553515**	50,00
	615	0.38	60	270	gelb	**553615**	50,00
	715	0.38	70	300	gelb	**553715**	50,00
	815	0.38	80	330	gelb	**553815**	50,00

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
[2]Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob
[3]Kat.: DPTIP

5. Airless TradeTip 3 FineFinish

Top-Lackierdüse mit optimierten Eigenschaften der dritten Generation. Mit doppeltem Spezialkern für feinste Tröpfchenbildung und besonders hochwertige Oberflächen auch in niedrigen Druckbereichen. FineFinish Düsen sind lila gekennzeichnet.

Anwendung	Düsenmarkierung	Bohrung in mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm[1]	Pistolenfilter[2]	Art.-Nr.	Preis in €[3]
Wasserverdünn-bare und lösemit-telhaltige Lacke und Lackfarben, Öle, Trennmittel	208	0.2	20	120	rot	**554208**	57,00
	308	0.2	30	150	rot	**554308**	57,00
	408	0.2	40	190	rot	**554408**	57,00
Kunstharzlacke, PVC-Lacke	210	0.25	20	120	rot	**554210**	57,00
	310	0.25	30	150	rot	**554310**	57,00
	410	0.25	40	190	rot	**554410**	57,00
	510	0.25	50	225	rot	**554510**	57,00
Lacke, Vorlacke, Grundlacke, Füller	212	0.3	20	120	rot	**554212**	57,00
	312	0.3	30	150	rot	**554312**	57,00
	412	0.3	40	190	rot	**554412**	57,00
	512	0.3	50	225	rot	**554512**	57,00
Füller, Rostschutz-farben	214	0.36	20	120	rot	**554214**	57,00
	314	0.36	30	150	rot	**554314**	57,00
	414	0.36	40	190	rot	**554414**	57,00
	514	0.36	50	225	rot	**554514**	57,00

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
[2]Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob
[3]Kat.: DPTIP

6. Airless Flachstrahlverstelldüsen

Maximale Flexibilität durch verstellbare Strahlbreite und Düsenbohrung. Mit nur einer Düse können große Flächen beschichtet oder Beschneidearbeiten durchgeführt werden.

Anwendung	Düsenmarkierung	Bohrung in mm	Strahlbreite in mm[1]	Art.-Nr.	Preis in €[2]
Lacke	15	0.13 - 0.46	50 - 350	**999057**	137,00
Lacke, Füller	20	0.18 - 0.48	50 - 500	**999053**	137,00
Lacke, Dispersionen	28	0.28 - 0.66	80 - 550	**999054**	137,00
Lacke, Dispersionen, Rostschutzfarben	41	0.43 - 0.88	100 - 600	**999055**	137,00
Großflächenanstriche	49	0.53 - 1.37	100 - 400	**999056**	137,00

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
[2]Kat.: DPTIP

Einfach schneller. Wandgestaltung in Profi-Qualität.

Jetzt wird es bunt – Nichts verändert eine Immobilie schneller als ein neuer Anstrich. Dabei übernehmen Ihre Kunden aus dem Malerhandwerk nicht nur kleine Renovierungsarbeiten, sondern auch Neubauten und Großobjekte. Ob Außenfassade oder Innenbereich – in diesem Kapitel finden Sie Geräte für jede Objektgröße. So werden Malerarbeiten in Rekordzeit erledigt.

I. Baugewerbe

2. Innenwände und Fassaden 65

2.1 Membranpumpen 68

2.2 Kolbenpumpen 86

2.3 Düsen 113

2. Innenwände und Fassaden

Ihr Kunde hat sicherlich ein Anwendungsgebiet, das in seinem Betrieb am meisten bearbeitet wird. Suchen Sie hier nach Material (erste Spalte) und häufigster Objektgröße (zweite Spalte). Auf diese Weise finden Sie die Spraypacks, die für die Anforderungen geeignet sind (Tabellenspalten rechts).
Auf den folgenden Seiten finden Sie alle Spraypacks im Detail für die genaue Abstimmung nach Ihrer Vorauswahl.

Material	Objektgröße	SuperFinish 23 Plus Dispersion	SuperFinish 27	SuperFinish 31	ProSpray 3.20	ProSpray 3.21	ProSpray 3.23	ProSpray 3.25	ProSpray 3.29	ProSpray 3.31	ProSpray 3.34	ProSpray 3.39	HeavyCoat 950 E/G
Dispersions- und Latexfarben	klein	●	●		●	●	●	●	●				
	mittel		●	●					●	●	●	●	●
	groß			●						●	●	●	●
Gewebekleber	klein		●						●	●			
	mittel		●	●						●	●	●	●
	groß			●							●	●	●

Perfekt abgestimmte Leistungsklassen – für jedes Einsatzgebiet das passende Gerät.

Technische Daten	SuperFinish 23 Plus Dispersion	SuperFinish 27	SuperFinish 31	ProSpray 3.20	ProSpray 3.21	ProSpray 3.23	ProSpray 3.25	ProSpray 3.29	ProSpray 3.31	ProSpray 3.34	ProSpray 3.39	HeavyCoat 950 E/G
Technologie												
Gewicht (kg)	29	40	43	13.6	17.9	17.7	27.4	43.5	43.5	47.6	50	83
Motorleistung (kW)	1.3	1.5	1.7	1	1.03	1.03	1.1	1.72	1.84	1.95	1.65	3.6
Antrieb												
Spannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Max. Düsengröße (inch)	0.023	0.027	0.031	0.021	0.023	0.024	0.027	0.029	0.032	0.034	0.039	0.052
Betriebsdruck max. (A)=MPa, (B)=bar	(A) 25 (B) 250	(A) 25 (B) 250	(A) 25 (B) 250	(A) 20.7 (B) 207	(A) 22.1 (B) 221	(A) 22.1 (B) 221	(A) 22.1 (B) 221	(A) 22.1 (B) 221	(A) 22.1 (B) 221	(A) 22.1 (B) 221	(A) 22.1 (B) 221	(A) 25 (B) 250
Fördermenge max. (l/min)	2.5	3	3.5	1.6	2	2.3	2.6	3	3.8	4.5	5	6.6

2.1 Membranpumpen

Die Materialförderung erfolgt über die Hubbewegung der Membrane. Geräte mit dieser Technologie sind robuste und gleichzeitig leicht zu handhabende Baustellengeräte. Elektrisch betriebene Membranpumpen können sowohl als Airless- als auch als AirCoat-Spraypack verwendet werden.

Auf einen Blick: Vorteile und Nutzen

- Flexible Materialaufnahme: Kleinmengenverarbeitung mit Oberbehälter oder direkte Verarbeitung aus dem Originalbehälter
- Stufenlose Druckregulierung von 0 – 25 MPa
- Einfache Wartung
- Sehr verschleißarm
- Geringe Betriebskosten
- WAGNER Qualität: Langhubtechnologie und sehr robuste Bauweise

SuperFinish 23 Plus Dispersion Spraypack auf Gestell

Die Kompakte - leicht und trotzdem robust

- Kompakt: Kleinste ihrer Klasse, mobil und leicht
- Für kleine Dispersionsprojekte bis 200 m²
- Robust: Optimal für den anspruchsvollen Baustelleneinsatz
- PumpRunner: Perfekt für den sauberen Transport
- Einsatz mit 20 m Schlauchlänge garantiert, egal bei welchem Material

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
SuperFinish 23 Plus Dispersion Spraypack auf Gestell	**2341493**	**DPFSF**	**2.695,00**
• Grundgerät; SF 23 Plus auf Gestell	2334424		
• Ansaugsystem; für SF 23 Plus; inkl. PumpRunner	2342879		
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574		
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388		
• 2SpeedTip; D10; 111 / 419	271045		

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Kurzflor 13 mm	345324	DPZU	36,00
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Langflor 20 mm; inkl. Rollerbügeldichtung	345902	DPZU	37,00
• InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010	DPROL	650,00
• Rollerbügeldichtung	345323	DPET	4,40
• Teleskop-Verlängerung; 60 - 100 cm	345901	DPET	350,00
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915	DPET	155,60
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916	DPET	204,60
• Walzenbox D = 100x320	345912	DPET	41,25

Zubehör für Rissverpressung bei Betoninstandsetzung (Spritzfertiges Set)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388	DPALG	296,00
• HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 7,5 m	9984573	DPHOSE	95,00
• Injektionspeitsche; ND 400; 11/16“	97057	DPET	126,50
• Oberbehältergarnitur 5 Liter; mit TopClean	341268	DPZU	266,00
• Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/4“	97201	DPZU	21,00

Zubehör für Airless Lackierarbeiten (Spritzfertiges Set)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• 2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042	DPTIP	76,00
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2-Fingerabzug	296465	DPALG	294,00
• Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383	DPFILT	6,50

SuperFinish 23 Plus Dispersion Spraypack auf Gestell

Zubehör für Airless Lackierarbeiten (Spritzfertiges Set)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 7,5 m	9984583	DPHOSE	91,00
• Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265	DPZU	113,00

Zubehör für Airless Temperiertes Spritzen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• TempSpray H 126 Spraypack; 10 m	2311852	DPTS	2.040,00
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	2.866,00
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.274,00

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Düsen TradeTip 3 FineFinish; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	554XXX	DPTIP	57,00
• Düsen TradeTip 3; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	553XXX	DPTIP	50,00

SuperFinish 23 Plus Dispersion Spraypack auf Wagen

Die Kompakte - leicht und trotzdem robust

- Kompakt: Kleinste ihrer Klasse, mobil und leicht
- Für kleine Dispersionsprojekte bis 200 m²
- Robust: Optimal für den anspruchsvollen Baustelleneinsatz
- PumpRunner: Perfekt für den sauberen Transport
- Einsatz mit 20 m Schlauchlänge garantiert, egal bei welchem Material

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
SuperFinish 23 Plus Dispersion Spraypack auf Wagen	**2341494**	**DPFSF**	**2.995,00**
• Grundgerät; SF 23 Plus auf Wagen	2334444		
• Ansaugsystem; für SF 23 Plus; inkl. PumpRunner	2342879		
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574		
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388		
• 2SpeedTip; D10; 111 / 419	271045		

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Kurzflor 13 mm	345324	DPZU	36,00
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Langflor 20 mm; inkl. Rollerbügeldichtung	345902	DPZU	37,00
• InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010	DPROL	650,00
• Rollerbügeldichtung	345323	DPET	4,40
• Teleskop-Verlängerung; 60 - 100 cm	345901	DPET	350,00
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915	DPET	155,60
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916	DPET	204,60
• Walzenbox D = 100x320	345912	DPET	41,25

Zubehör für Rissverpressung bei Betoninstandsetzung (Spritzfertiges Set)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388	DPALG	296,00
• HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 7,5 m	9984573	DPHOSE	95,00
• Injektionspeitsche; ND 400; 11/16“	97057	DPET	126,50
• Oberbehältergarnitur 5 Liter; mit TopClean	341268	DPZU	266,00
• Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/4“	97201	DPZU	21,00

Zubehör für Airless Lackierarbeiten (Spritzfertiges Set)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• 2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042	DPTIP	76,00
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2-Fingerabzug	296465	DPALG	294,00
• Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383	DPFILT	6,50

SuperFinish 23 Plus Dispersion Spraypack auf Wagen

Zubehör für Airless Lackierarbeiten (Spritzfertiges Set)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 7,5 m	9984583	DPHOSE	91,00
• Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265	DPZU	113,00

Zubehör für Airless Temperiertes Spritzen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• TempSpray H 126 Spraypack; 10 m	2311852	DPTS	2.040,00
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	2.866,00
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.274,00

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Düsen TradeTip 3 FineFinish; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	554XXX	DPTIP	57,00
• Düsen TradeTip 3; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	553XXX	DPTIP	50,00

SuperFinish 27 Dispersion Spraypack

Die Vielseitige - Verarbeitet fast alles bis 800 m²

- Besonders lange Lebensdauer: Bewährte Membrantechnologie mit QLS-Technik
- Flexibel: Kleinmengenverarbeitung mit Oberbehälter oder Arbeiten direkt aus dem Originalgebinde
- Baustellentauglich: Robuster Wagen und große Reifen machen das manövrieren auf der Baustelle zum Kinderspiel

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
SuperFinish 27 Dispersion Spraypack	**341051**	**DPFSF**	**5.588,00**
• Grundgerät; SF 27	341050		
• Ansaugsystem QuickClean; für SF 27 / SF 31 / SF 1750 / F 500 / Cobra	341263		
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574		
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388		
• 2SpeedTip; D20; 115 / 421	271046		

Zubehör für Airless Lackierarbeiten (Spritzfertiges Set)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022	DPFILT	50,00
• HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 7,5 m	9984583	DPHOSE	91,00
• Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265	DPZU	113,00
• TradeTip 3 Düse; 411	553411	DPTIP	50,00
• TradeTip 3 FineFinish Düse; 410	554410	DPTIP	57,00

Zubehör für Großmengenverarbeitung (Spritzfertiges Set)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Blindstopfen für C-Kupplung	97305	DPZU	20,00
• Container-Ansaugsystem; 1,4 m; mit C1-Kupplung; ohne Rücklauf	97104	DPZU	342,80
• Kupplungsschlüssel mit Kälteschutzgriff (2x)	9100099	DPPCZU	23,00

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Kurzflor 13 mm	345324	DPZU	36,00
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Langflor 20 mm; inkl. Rollerbügeldichtung	345902	DPZU	37,00
• InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010	DPROL	650,00
• Rollerbügeldichtung	345323	DPET	4,40
• Teleskop-Verlängerung; 60 - 100 cm	345901	DPET	350,00
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915	DPET	155,60
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916	DPET	204,60
• Walzenbox D = 100x320	345912	DPET	41,25

SuperFinish 27 Dispersion Spraypack

Zubehör für Airless Temperiertes Spritzen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	2.866,00
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.274,00

Zubehör für Fass-/ Containerverarbeitung (Spritzfertiges Set)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• 2 x Ersatzdichtung für Ansaugsystem	9971529	DPZU	4,00
• Ansaugsystem für Container; C-Kupplung; gebogener Anschluss; 1,4 m	97082	DPZU	169,00
• Blindstopfen für C-Kupplung	97305	DPZU	20,00
• Kupplungsschlüssel mit Kälteschutzgriff (2x)	9100099	DPPCZU	23,00

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296443	DPALG	660,00
• Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030	DPZU	11,00
• Düsenverlängerung; 1 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96015	DPALG	228,00
• Düsenverlängerung; 2 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96016	DPALG	284,00
• Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024	DPFILT	50,00
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 30 m	9984562	DPHOSE	295,00
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574	DPHOSE	162,00
• Oberbehältergarnitur 20 Liter; M36x2	341266	DPZU	388,00
• PumpRunner	2306987	DPZU	62,00
• Schlauchtrommel HR30; M16x1,5	341910	DPZU	285,00
• Service-Set Drückergehäuse; für SF 21 bis SF 31	341705	DPET	149,15

SuperFinish 31 Dispersion Spraypack

Der kraftvolle Allrounder

- Vielseitig und kraftvoll: Verarbeitet ein extrem breites Materialspektrum
- Flexibel: Kleinmengenverarbeitung mit Oberbehälter oder Arbeiten direkt aus dem Originalgebinde
- Keine Kompromisse: Dank der hohen Leistungsfähigkeit immer auf der sicheren Seite

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
SuperFinish 31 Dispersion Spraypack	**341022**	**DPFSF**	**6.674,00**
• Grundgerät; SF 31	341005		
• Ansaugsystem QuickClean; für SF 27 / SF 31 / SF 1750 / F 500 / Cobra	341263		
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574		
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388		
• 2SpeedTip; D20; 115 / 421	271046		

Zubehör für Airless Lackierarbeiten (Spritzfertiges Set)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022	DPFILT	50,00
• HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 7,5 m	9984583	DPHOSE	91,00
• Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265	DPZU	113,00
• TradeTip 3 Düse; 411	553411	DPTIP	50,00
• TradeTip 3 FineFinish Düse; 410	554410	DPTIP	57,00

Zubehör für Großmengenverarbeitung (Spritzfertiges Set)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Blindstopfen für C-Kupplung	97305	DPZU	20,00
• Container-Ansaugsystem; 1,4 m; mit C1-Kupplung; ohne Rücklauf	97104	DPZU	342,80
• Kupplungsschlüssel mit Kälteschutzgriff (2x)	9100099	DPPCZU	23,00

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Kurzflor 13 mm	345324	DPZU	36,00
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Langflor 20 mm; inkl. Rollerbügeldichtung	345902	DPZU	37,00
• InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010	DPROL	650,00
• Rollerbügeldichtung	345323	DPET	4,40
• Teleskop-Verlängerung; 60 - 100 cm	345901	DPET	350,00
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915	DPET	155,60
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916	DPET	204,60
• Walzenbox D = 100x320	345912	DPET	41,25

SuperFinish 31 Dispersion Spraypack

Zubehör für Airless Temperiertes Spritzen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	2.866,00
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.274,00

Zubehör für Fass-/ Containerverarbeitung (Spritzfertiges Set)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• 2 x Ersatzdichtung für Ansaugsystem	9971529	DPZU	4,00
• Ansaugsystem für Container; C-Kupplung; gebogener Anschluss; 1,4 m	97082	DPZU	169,00
• Blindstopfen für C-Kupplung	97305	DPZU	20,00
• Kupplungsschlüssel mit Kälteschutzgriff (2x)	9100099	DPPCZU	23,00

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296443	DPALG	660,00
• Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030	DPZU	11,00
• Düsenverlängerung; 1 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96015	DPALG	228,00
• Düsenverlängerung; 2 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96016	DPALG	284,00
• Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024	DPFILT	50,00
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574	DPHOSE	162,00
• Oberbehältergarnitur 20 Liter; M36x2	341266	DPZU	388,00
• PumpRunner	2306987	DPZU	62,00
• Schlauchtrommel HR30; M16x1,5	341910	DPZU	285,00

Zubehör Membranpumpen

Pistolen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Airless Pistole AG 08 TS; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	528318	DPALG	294,00
Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388	DPALG	296,00
Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter und TradeTip 3 Düse 419	296393	DPALG	333,00
Airless Pistole AG 14; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502166	DPALG	390,00
Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296443	DPALG	660,00
Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; G-Gewinde 7/8“	296441	DPALG	660,00
Auslegerpistole 200 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296444	DPALG	720,00
Auslegerpistole 200 cm; 1/4“ Düsenhalter; G-Gewinde 7/8“	296442	DPALG	720,00

Airless Schläuche	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 15 m	2336583	DPHOSE	217,00
HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 30 m	2336584	DPHOSE	349,00
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 30 m	9984562	DPHOSE	295,00
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574	DPHOSE	162,00
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 30 m	9984575	DPHOSE	295,00
HD-Schlauch DN8; max. 25 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	2303074	DPHOSE	157,00

Airless Schlauchpeitschen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HD-Schlauch DN5; max. 25 MPa; NPS 1/4“; 1 m; Lacke; PFTE	9984458	DPHOSE	51,00
HD-Schlauch DN5; max. 27 MPa; M16x1,5; 1 m, Lacke, PFTE	9984456	DPHOSE	51,00
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 2,5 m	9984569	DPHOSE	45,00

Schlauchtrommeln	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Schlauchtrommel HR30; M16x1,5	341910	DPZU	285,00
Schlauchtrommel HR45; inkl. 30 m HD-Schlauch DN6	341912	DPZU	781,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Membranpumpen

Düsen		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Düse TwinTip; D215	1009215	DPTIP	90,00
	Düse TwinTip; D316	1009316	DPTIP	90,00
	Düse TwinTip; D317	1009317	DPTIP	90,00
	Düse TwinTip; D319	1009319	DPTIP	90,00
	Düse TwinTip; M213	1009213	DPTIP	70,00
	Düsen 2SpeedTip; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	271XXX	DPTIP	76,00
	Düsen TradeTip 3; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	553XXX	DPTIP	50,00
	Düsenkoffer 2SpeedTip Dispersion; Kofferinhalt: - 3x Einsteckfilter weiß; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel - 1x Einsteckfilter rot; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein - 1x Düsenverlängerung komplett 15 cm; F-Gewinde - 1x TradeTip 3 FineFinish Düse 312 - 1x 2SpeedTip Düse D10 111/419 - 1x 2SpeedTip Düse D20 115/421 - 1x 2SpeedTip Düse D30 115/423	2344156	DPZU	428,00
	Düsenkoffer TradeTip 3 Dispersion; Kofferinhalt: - 3x Einsteckfilter weiß; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel - 1x Einsteckfilter rot; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein - 1x Düsenverlängerung komplett 15 cm; F-Gewinde - 1x TradeTip 3 FineFinish Düse 312 - 1x TradeTip 3 Düse 629 - 1x TradeTip 3 Düse 419 - 1x TradeTip 3 Düse 423	2344154	DPZU	376,00
	Düsenreinigungsnadelsatz; 0,05-0,50 mm; 12 Stück	8612001	ILET	54,00
	Flachstrahlverstelldüse 15; Bohrung 0,13 - 0,46 mm; Strahlbreite 5–35 cm	999057	DPTIP	137,00
	Flachstrahlverstelldüse 20; Bohrung 0,18 - 0,48 mm; Strahlbreite 5–50 cm	999053	DPTIP	137,00
	Flachstrahlverstelldüse 28; Bohrung 0,28 - 0,66 mm; Strahlbreite 8–55 cm	999054	DPTIP	137,00
	Flachstrahlverstelldüse 41; Bohrung 0,43 - 0,88 mm; Strahlbreite 10–60 cm	999055	DPTIP	137,00
	Flachstrahlverstelldüse 49, Bohrung 0,53 - 1,37 mm, Strahlbreite 10-40 cm	999056	DPTIP	137,00
	TipClick; Halter für TradeTip 3 Düsen	149702	DPZU	6,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Membranpumpen

Düsenhalter	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
2SpeedTip Düsenhalter	271065	DPZU	10,00
Berührungsschutz; für Flachstrahlverstelldüse	97294	DPET	14,30
Dichtung; für Düsenmontage	43052	DPET	1,10
Doppeldichtungsset; 5 Stück; für TradeTip 3 Düsen	556037	DPZU	23,00
Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“ (WAGNER); für TradeTip 3 Düsen	289391	DPZU	48,00
Düsenhalter; G-Gewinde 7/8“ (Wettbewerbs-Pistolen etc.); für TradeTip 3 Düsen	289390	DPZU	48,00
Düsenhalter; für nebelreduziertes Spritzen; speziell für TwinTip Düsen	1006001	ILET	49,00
Satteldichtung; für Düsenhalter; für TwinTip Düsen	1006700	ILPCZU	41,00

Düsenverlängerungen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
ClearSpray Ventil; F-Gewinde	0521012F	DPALG	135,00
ClearSpray Ventil; G-Gewinde	0521012A	DPALG	135,00
Düsenverlängerung; 15 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556051	DPALG	81,00
Düsenverlängerung; 15 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556074	DPALG	81,00
Düsenverlängerung; 30 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556052	DPALG	90,00
Düsenverlängerung; 30 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556075	DPALG	90,00
Düsenverlängerung; 45 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556053	DPALG	93,00
Düsenverlängerung; 45 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556076	DPALG	93,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Membranpumpen

Düsenverlängerungen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Düsenverlängerung; 60 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556054	DPALG	96,00
Düsenverlängerung; 60 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556077	DPALG	96,00
Hohlraumlanze A starr; 12 cm; mit Düse R11	97252	DPET	232,15
Hohlraumlanze B starr; 70 cm; mit Düse R15	97208	DPZU	258,00
Hohlraumlanze flexibel; 130 cm; mit Düse 0,5 mm; 25 MPa	97004	DPZU	299,00
Injektionspeitsche; ND 400; 11/16“	97057	DPET	126,50
Kniegelenk; F-Gewinde; für Düsenverlängerung	97009	DPZU	170,00

Filter	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Einsteckfilter gelb; 1 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	43235	DPFILT	6,50
Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	97023	DPFILT	50,00
Einsteckfilter grün; 1 Stück; 30 MA; 0,56 mm MW; grob	89323	DPFILT	6,50
Einsteckfilter grün; Set 10 Stück; 30 MA; 0,56 mm MW; grob	97025	DPFILT	50,00
Einsteckfilter weiß; 1 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	34377	DPFILT	6,50
Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024	DPFILT	50,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Membranpumpen

Übergangsstutzen/ Doppelstutzen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Doppelstutzen A = 1/2“ x 1/2“ (Schlauchverbinder)	3202901	ILSET	34,00
Doppelstutzen A = 1/2“ x 3/8“ (Schlauchreduzierung)	3203026	ILZP	20,00
Doppelstutzen A = 1/4” x 1/4”	34038	DPZU	15,00
Doppelstutzen A = 1/4” x M16x1,5	34033	DPZU	13,00
Doppelstutzen A = 3/4“ x 1/2“ (Schlauchreduzierung) G 3/4” x G 1/2”	9985782	DPZU	25,00
Doppelstutzen A = 3/4“ x 3/4“ (Schlauchverbinder)	9985781	DPZU	23,00
Doppelstutzen A = 3/8“ x 1/2“; Anschluss HD-Filter für 1/2“ Schlauch	349610	DPET	32,40
Doppelstutzen A = 3/8“ x 3/8“ (Schlauchverbinder)	256343	DPZU	24,00
Doppelstutzen A = 3/8” x 3/4” (Anschluss HD-Filter für 3/4“ Schlauch)	9985783	DPZU	25,00
Doppelstutzen A = M16x1,5 x 3/8“	2308887	DPET	14,35
Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5 / 1x60°	97529	DPET	38,85
Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030	DPZU	11,00
Doppelstutzen A = NPSM 3/8“ x A = NPSM 1/4“	367561	DPZU	20,00
Einschraubstutzen A = 1/4” x M16x1,5	105313	ILZP	17,00
Übergangsstutzen I = 1/4“ x A = NPS1/2“	2302993	DPZU	76,00
Übergangsstutzen I = 1/4“ x A = 3/8”	179732	ILZP	14,00
Übergangsstutzen I = 1/4“ x A = M16x1,5	34041	ILZP	9,20
Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/2“	349256	DPET	27,70
Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/4“	97201	DPZU	21,00
Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 3/8”	97204	DPZU	20,00

Reinigen /Aufbewahren/ Konservieren	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 1 Liter	508281	DPZU	21,00
EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 118 ml	508620	DPZU	4,00
EasyGlide Spezialöl; 118 ml	508619	DPET	4,75
Pneumatiköl; Flasche 0,25 Liter	9992509	DPET	10,65
24 x TipClean Box; Behälter inkl. Spezialreiniger (24 Stück)	97109	DPZU	590,00
TipClean; Behälter inkl. Spezialreiniger	97108	DPZU	25,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Membranpumpen

Reinigen /Aufbewahren/ Konservieren	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
TipClean; Nachfüllflasche; 1 Liter	97110	DPZU	20,00
TopClean Nachrüstsatz; für Oberbehältergarnitur	340930	DPZU	160,00
Trennmittel; 0,25 Liter	9992504	DPZU	10,00

Werkzeug	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Roll-Gabelschlüssel	9991114	DPZU	19,00

Oberbehälter	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Filterscheibe D57; 0,4 fein; für Oberbehältergarnitur	3756	DPZU	13,00
Filterscheibe D57; 0,8 grob; für Oberbehältergarnitur	37607	DPZU	17,00
Oberbehältergarnitur 20 Liter; M36x2	341266	DPZU	388,00
Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265	DPZU	113,00
Oberbehältergarnitur 5 Liter; für F 230	288144	DPET	123,20
Oberbehältergarnitur 5 Liter; mit TopClean	341268	DPZU	266,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Membranpumpen

Ansaugsysteme		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Ansaugsystem QuickClean; für SF 21 / SF 23 / SF 1500	341262	DPZU	248,00
	Ansaugsystem QuickClean; für SF 27 / SF 31 / SF 1750 / F 500 / Cobra	341263	DPZU	375,00
	Ansaugsystem für Container; C-Kupplung; gebogener Anschluss; 1,4 m	97082	DPZU	169,00
	Ansaugsystem; für SF 23 Plus; inkl. PumpRunner	2342879	DPET	140,00
	Filter DN25 MW = 1,0 mm	2323325	ILZU	20,00
	Filter für Ansaugsystem; M38x1,5 1 mm MW (SF 27 / SF 31 / SF 1750 und F 500)	341435	DPET	42,90
	Metex-Reuse	34950	DPZU	80,00
	Siebpaket Dispersion; für Metex-Reuse; 5 Stück	34951	DPZU	28,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Membranpumpen

Temperiert Spritzen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
TempSpray H 226 Basiseinheit; 15 m	2311660	DPTS	2.420,00
TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	2.866,00
TempSpray H 326 Basiseinheit; 30 m	2311661	DPTS	2.784,00
TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.274,00

Schutzbrillen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Schutzbrille; Sonnenschutz	2331964	DPSAF	16,00
Schutzbrille; klar	2331963	DPSAF	16,00
Schutzbrille; kontraststeigernd	2331965	DPSAF	16,00
Schutzüberbrille; klar	2331966	DPSAF	17,00
Vollsichtschutzbrille; klar	2331967	DPSAF	18,00

Sonstiges	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Personenschutzsicherung PRCD; 230 V / 16 A	9956257	DPZU	313,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Ihre Notizen

2.2 Kolbenpumpen

Bei Kolbenpumpen erfolgt die Materialförderung über die Hubbewegung des Kolbens. Dies bietet eine hohe Ansaugleistung, was vor allem bei hochviskosen Materialien von Vorteil ist. Kolbenpumpen, die pneumatisch betrieben werden sind explosionsgeschützt und somit geeignet für den Werkstatteinsatz. Unsere hydraulischen Kolbenpumpen bieten eine noch höhere Leistung und können auch mit Benzin betrieben werden.

Auf einen Blick: Vorteile und Nutzen

- Perfekt für hochviskose Materialien
- Optimale Ansaugleistung
- Hohes Fördervolumen, auch bei hochviskosen Materialien
- Hoher Materialdruck: große Schlauchlängen möglich
- Einsatz großer Düsengrößen möglich
- WAGNER Qualität: Extra langlebige Packungen

ProSpray 3.20 Spraypack

Die kompakte Kolbenpumpe für Airless-Einsteiger

- Optimales Preis-Leistungsverhältnis: Ideal für alle, die vor allem kleine Flächen sprühen
- Robust und einfach: Schlaggeschützter Ein-/Ausschalter, langlebige, gut zugängliche Packungen und weitere anwenderfreundliche Details
- Baustellenoptimiertes Gestell: Praktische Schlauchaufwicklung für den Transport
- Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Neue Packungen - Einlassventildrücker - uvm.

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
ProSpray 3.20 Spraypack	**532004**	**DPPS**	**2.125,00**
• Grundgerät; PS 3.20	532008		
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574		
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388		
• TradeTip 3 Düse; 419	553419		

Zubehör für Lackierarbeiten (Spritzfertiges Set)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2-Fingerabzug	296465	DPALG	294,00
• Düsen TradeTip 3 FineFinish; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	554XXX	DPTIP	57,00
• Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383	DPFILT	6,50
• Oberbehältergarnitur 5 Liter; für PS 3.23 / PS 22 Lack	551969	DPZU	209,00

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Kurzflor 13 mm	345324	DPZU	36,00
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Langflor 20 mm; inkl. Rollerbügeldichtung	345902	DPZU	37,00
• InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010	DPROL	650,00
• Rollerbügeldichtung	345323	DPET	4,40
• Teleskop-Verlängerung; 60 - 100 cm	345901	DPET	350,00
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915	DPET	155,60
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916	DPET	204,60
• Walzenbox D = 100x320	345912	DPET	41,25

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Düsenverlängerung; 1 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96015	DPALG	228,00
• Düsenverlängerung; 15 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556074	DPALG	81,00
• Düsenverlängerung; 2 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96016	DPALG	284,00
• Düsenverlängerung; 3 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96017	DPALG	336,00
• Düsenverlängerung; 30 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556075	DPALG	90,00
• Düsenverlängerung; 45 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556076	DPALG	93,00
• Düsenverlängerung; 60 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556077	DPALG	96,00

ProSpray 3.21 Spraypack

Kleines Dispersionsgerät für Objekte bis 200 m²

- Optimales Preis-Leistungsverhältnis: Ideal für alle, die vor allem kleine Flächen sprühen
- Für reibungsloses Arbeiten: Integrierter Hochdruckfilter
- Klein mit ausgezeichneten Leistungsdaten: 0.023“ Düsengröße, 2,0 l/min Max. Fördermenge, 16 kg Gewicht
- Mit flexiblen Ansaugsystem für einfaches Ansaugen direkt aus dem Originalgebinde
- Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Kolben ölen per Knopfdruck - Einlassventildrücker für hohe Betriebssicherheit - uvm.

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
ProSpray 3.21 Spraypack	**2308256**	**DPPS**	**2.732,00**
• Grundgerät; PS 3.21	558004		
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574		
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388		
• 2SpeedTip; D20; 115 / 421	271046		

Zubehör für Lackierarbeiten (Spritzfertiges Set)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2-Fingerabzug	296465	DPALG	294,00
• Düsen TradeTip 3 FineFinish; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	554XXX	DPTIP	57,00
• Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383	DPFILT	6,50
• Oberbehältergarnitur 5 Liter; für PS 3.23 / PS 22 Lack	551969	DPZU	209,00

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Kurzflor 13 mm	345324	DPZU	36,00
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Langflor 20 mm; inkl. Rollerbügeldichtung	345902	DPZU	37,00
• InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010	DPROL	650,00
• Rollerbügeldichtung	345323	DPET	4,40
• Teleskop-Verlängerung; 60 - 100 cm	345901	DPET	350,00
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915	DPET	155,60
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916	DPET	204,60
• Walzenbox D = 100x320	345912	DPET	41,25

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296443	DPALG	660,00
• Doppelstutzen A = 1/4” x 1/4”	34038	DPZU	15,00
• Düsenverlängerung; 1 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96015	DPALG	228,00
• Düsenverlängerung; 2 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96016	DPALG	284,00
• Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024	DPFILT	50,00
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574	DPHOSE	162,00

ProSpray 3.23 Dispersion Spraypack

Kleinflächenspezialist für Dispersionsarbeiten

- Inklusive flexiblen Ansaugschlauch für ein Ansaugen direkt aus dem Orginalgebinde
- Handlich: Kompakt Maße für einfachen Transport und platzsparende Aufbewahrung
- Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Wartungsfreier bürstenloser Motor - Kolben ölen per Knopfdruck - Einlassventildrücker für hohe Betriebssicherheit - uvm.

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
ProSpray 3.23 Dispersion Spraypack	**2308258**	**DPPS**	**3.431,00**
• Grundgerät; ProSpray 3.23	558001		
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574		
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388		
• 2SpeedTip; D20; 115 / 421	271046		

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Kurzflor 13 mm	345324	DPZU	36,00
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Langflor 20 mm; inkl. Rollerbügeldichtung	345902	DPZU	37,00
• InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010	DPROL	650,00
• Rollerbügeldichtung	345323	DPET	4,40
• Teleskop-Verlängerung; 60 - 100 cm	345901	DPET	350,00
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915	DPET	155,60
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916	DPET	204,60
• Walzenbox D = 100x320	345912	DPET	41,25

Zubehör für Airless Temperiertes Spritzen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	2.866,00
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.274,00

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296443	DPALG	660,00
• Doppelstutzen A = 1/4” x 1/4”	34038	DPZU	15,00
• Düsenverlängerung; 1 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96015	DPALG	228,00
• Düsenverlängerung; 2 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96016	DPALG	284,00
• Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022	DPFILT	50,00
• Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024	DPFILT	50,00
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574	DPHOSE	162,00

ProSpray 3.25 Spraypack auf Gestell

Kompaktes Dispersionsgerät ideal für mittlere Objektgrößen

- Leichtgewicht: Nur 25,5 kg
- Zwei Varianten: Mit Wagen oder als kompakte Skid Version erhältlich
- Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Steuerung, Information und Kontrolle direkt am Gerät - Kolben ölen per Knopfdruck - Einlassventildrücker für hohe Betriebssicherheit - uvm.

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
ProSpray 3.25 Spraypack auf Gestell	**2308259**	**DPPS**	**4.012,00**
• Grundgerät; ProSpray 3.25 auf Gestell	558002		
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574		
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388		
• 2SpeedTip; D20; 115 / 421	271046		

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Kurzflor 13 mm	345324	DPZU	36,00
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Langflor 20 mm; inkl. Rollerbügeldichtung	345902	DPZU	37,00
• InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010	DPROL	650,00
• Rollerbügeldichtung	345323	DPET	4,40
• Teleskop-Verlängerung; 60 - 100 cm	345901	DPET	350,00
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915	DPET	155,60
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916	DPET	204,60
• Walzenbox D = 100x320	345912	DPET	41,25

Zubehör für Airless Temperiertes Spritzen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	2.866,00
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.274,00

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296443	DPALG	660,00
• Doppelstutzen A = 1/4” x 1/4”	34038	DPZU	15,00
• Düsenverlängerung; 1 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96015	DPALG	228,00
• Düsenverlängerung; 2 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96016	DPALG	284,00
• Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024	DPFILT	50,00
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574	DPHOSE	162,00

ProSpray 3.25 Spraypack auf Wagen

Kompaktes Dispersionsgerät ideal für mittlere Objektgrößen

- Leichtgewicht: Nur 25,5 kg
- Zwei Varianten: Mit Wagen oder als kompakte Skid Version erhältlich
- Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Steuerung, Information und Kontrolle direkt am Gerät - Kolben ölen per Knopfdruck - Einlassventildrücker für hohe Betriebssicherheit - uvm.

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
ProSpray 3.25 Spraypack auf Wagen	**2308260**	**DPPS**	**4.362,00**
• Grundgerät; ProSpray 3.25 auf Wagen	558003		
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574		
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388		
• 2SpeedTip; D20; 115 / 421	271046		

Zubehör für Lackierarbeiten (Spritzfertiges Set)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2-Fingerabzug	296465	DPALG	294,00
• Düsen TradeTip 3 FineFinish; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	554XXX	DPTIP	57,00
• Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383	DPFILT	6,50
• Oberbehältergarnitur 5 Liter; für PS 3.23 / PS 22 Lack	551969	DPZU	209,00

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Kurzflor 13 mm	345324	DPZU	36,00
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Langflor 20 mm; inkl. Rollerbügeldichtung	345902	DPZU	37,00
• InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010	DPROL	650,00
• Rollerbügeldichtung	345323	DPET	4,40
• Teleskop-Verlängerung; 60 - 100 cm	345901	DPET	350,00
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915	DPET	155,60
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916	DPET	204,60
• Walzenbox D = 100x320	345912	DPET	41,25

Zubehör für Airless Temperiertes Spritzen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	2.866,00
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.274,00

ProSpray 3.25 Spraypack auf Wagen

Zubehör für Großmengenverarbeitung (Spritzfertiges Set)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Adapter-Set Großmengenbehälter; für PS 3.25	2312155	DPZU	244,00
• Großmengenbehälter	2309956	DPZU	932,00

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296443	DPALG	660,00
• Doppelstutzen A = 1/4” x 1/4”	34038	DPZU	15,00
• Düsenverlängerung; 1 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96015	DPALG	228,00
• Düsenverlängerung; 2 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96016	DPALG	284,00
• Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024	DPFILT	50,00
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574	DPHOSE	162,00

ProSpray 3.29 Spraypack

Solides Airlessgerät für Dispersionsarbeiten bis 800 m²

- Robust und wartungsarm
- Ideal ausgestattet für Dispersionsarbeiten bis zu 800 m²
- Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Steuerung, Information und Kontrolle direkt am Gerät - Kippbarer Wagen - Integrierter Hochdruckfilter - uvm.

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
ProSpray 3.29 Spraypack	**2308261**	**DPPS**	**5.408,00**
• Grundgerät; PS 3.29	558005		
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574		
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388		
• 2SpeedTip; D30; 115 / 423	271047		

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Kurzflor 13 mm	345324	DPZU	36,00
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Langflor 20 mm; inkl. Rollerbügeldichtung	345902	DPZU	37,00
• InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010	DPROL	650,00
• Rollerbügeldichtung	345323	DPET	4,40
• Teleskop-Verlängerung; 60 - 100 cm	345901	DPET	350,00
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915	DPET	155,60
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916	DPET	204,60
• Walzenbox D = 100x320	345912	DPET	41,25

Zubehör für Großmengenverarbeitung (Spritzfertiges Set)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Adapter-Set Großmengenbehälter; für PS 3.29 - PS 3.34	2312156	DPZU	308,00
• Großmengenbehälter	2309956	DPZU	932,00

Zubehör für Airless Temperiertes Spritzen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	2.866,00
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.274,00

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296443	DPALG	660,00
• Doppelstutzen A = 1/4” x 1/4”	34038	DPZU	15,00
• Düsenverlängerung; 1 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96015	DPALG	228,00
• Düsenverlängerung; 2 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96016	DPALG	284,00
• Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024	DPFILT	50,00
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574	DPHOSE	162,00
• PumpRunner	2306987	DPZU	62,00

ProSpray 3.31 Spraypack

Die Zuverlässige für großflächige Dispersionsarbeiten

- Wartungsfreier, bürstenloser Motor
- Hohe Flächenleistung bei einfacher Handhabung
- Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Steuerung, Information und Kontrolle direkt am Gerät - Kippbarer Wagen - Integrierter Hochdruckfilter - uvm.

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
ProSpray 3.31 Spraypack	**2308262**	**DPPS**	**6.222,00**
• Grundgerät; PS 3.31	558006		
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574		
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388		
• 2SpeedTip; D30; 115 / 423	271047		

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Kurzflor 13 mm	345324	DPZU	36,00
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Langflor 20 mm; inkl. Rollerbügeldichtung	345902	DPZU	37,00
• Rollerbügeldichtung	345323	DPET	4,40
• Teleskop-Verlängerung; 60 - 100 cm	345901	DPET	350,00
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915	DPET	155,60
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916	DPET	204,60
• Walzenbox D = 100x320	345912	DPET	41,25

Zubehör für Großmengenverarbeitung (Spritzfertiges Set)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Adapter-Set Großmengenbehälter; für PS 3.29 - PS 3.34	2312156	DPZU	308,00
• Großmengenbehälter	2309956	DPZU	932,00

Zubehör für Airless Temperiertes Spritzen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	2.866,00
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.274,00

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296443	DPALG	660,00
• Doppelstutzen A = 1/4” x 1/4”	34038	DPZU	15,00
• Düsenverlängerung; 1 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96015	DPALG	228,00
• Düsenverlängerung; 2 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96016	DPALG	284,00
• Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024	DPFILT	50,00
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574	DPHOSE	162,00
• PumpRunner	2306987	DPZU	62,00

ProSpray 3.34 Spraypack

High-Tech für hochviskoses Material wie Flamm- und Korrosionsschutz

Die leistungsstarke Kolbenpumpe eignet sich ideal für Großbaustellen und verarbeitet auch hochviskose Materialien

- Für Großbaustellen: Leistungsstark und robust
- Mehr Tempo: Schnellwechsel Farbstufe für einfachen Service und verkürzte Reaktioszeiten
- Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Steuerung, Information und Kontrolle direkt am Gerät - Kippbarer Wagen - Integrierter Hochdruckfilter - uvm.

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
ProSpray 3.34 Spraypack	**2308263**	**DPPS**	**7.413,00**
• Grundgerät; PS 3.34	558007		
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574		
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388		
• 2SpeedTip; D40; 117 / 427	271048		

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Kurzflor 13 mm	345324	DPZU	36,00
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Langflor 20 mm; inkl. Rollerbügeldichtung	345902	DPZU	37,00
• Rollerbügeldichtung	345323	DPET	4,40
• Teleskop-Verlängerung; 60 - 100 cm	345901	DPET	350,00
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915	DPET	155,60
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916	DPET	204,60
• Walzenbox D = 100x320	345912	DPET	41,25

Zubehör für Airless Temperiertes Spritzen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	2.866,00
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.274,00

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296443	DPALG	660,00
• Doppelstutzen A = 1/4” x 1/4”	34038	DPZU	15,00
• Düsenverlängerung; 1 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96015	DPALG	228,00
• Düsenverlängerung; 2 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96016	DPALG	284,00
• Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024	DPFILT	50,00
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574	DPHOSE	162,00
• PumpRunner	2306987	DPZU	62,00

Ihre Notizen

ProSpray 3.39 Dispersion Spraypack

Kraftvoller Dispersionsprofi für große Flächen

- Mehr Power: Verstärkte Ansaugleistung durch tiefliegendes Ansaugventil
- Doppelt so schnell bei Dispersionsarbeiten: Paralleles Arbeiten mit zwei Pistolen möglich
- Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Kippbarer Wagen - Werkzeugloser Farbstufenwechsel - uvm.

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
ProSpray 3.39 Dispersion Spraypack	**2351261**	**DPPS**	**7.650,00**
• Grundgerät; PS 3.39	558008		
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574		
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388		
• 2SpeedTip; D40; 117 / 427	271048		
• Doppelstutzen A = 1/4“ NPS x 3/8“ NPT	88162		
• Einschraubstutzen A = 3/8“ NPT x A = 1/2“ NPS	815-005		

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Teleskop-Verlängerung; 60 - 100 cm	345901	DPET	350,00
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916	DPET	204,60
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915	DPET	155,60
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Langflor 20 mm; inkl. Rollerbügeldichtung	345902	DPZU	37,00
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Kurzflor 13 mm	345324	DPZU	36,00
• Rollerbügeldichtung	345323	DPET	4,40
• Walzenbox D = 100x320	345912	DPET	41,25

Zubehör für Airless Temperiertes Spritzen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	2.866,00
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.274,00

Zubehör für Spachtelarbeiten (Spritzfertiges Set)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585	DPHOSE	383,00
• Schlauchpeitsche DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 2,5 m	2336582	DPHOSE	79,00
• 2SpeedTip; S10; 235 / 527	271049	DPTIP	76,00
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341126	DPALG	410,00
• Übergangsstutzen I = 1/4“ x A = 3/8“	179732	ILZP	14,00

ProSpray 3.39 Dispersion Spraypack

Zubehör für Korrosions- und Bautenschutz (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341126	DPALG	410,00
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; G-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341127	DPALG	423,70
• Doppelstutzen A = 1/2“ x 3/8“ (Schlauchreduzierung)	3203026	ILZP	20,00
• HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 15 m	2336583	DPHOSE	217,00
• HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585	DPHOSE	383,00
• Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/2“	349256	DPET	27,70

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024	DPFILT	50,00
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574	DPHOSE	162,00
• Doppelstutzen A = 1/4” x 1/4”	34038	DPZU	15,00
• Düsenverlängerung; 1 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96015	DPALG	228,00
• Düsenverlängerung; 2 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96016	DPALG	284,00
• Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296443	DPALG	660,00
• PumpRunner	2306987	DPZU	62,00

HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V

Kraftpaket für schweres Material

- Vielseitig einsetzbar dank hoher Förderleistung
- Leicht trotz Leistungsstärke: Kompakte Maße für einfachen Transport
- Innovative HeavyCoat Produkteigenschaften: Wahlweise als benzin- und elektrisch betriebenes Modell erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar - Optional noch mehr Leistung dazu bestellen mit SSP - Schneller Gebindewechsel, einfache Reinigung und Transport durch schwenkbare Pumpeneinheit SwingCart etc.

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V	**2332184**	**DPHC**	**9.150,00**
• Grundgerät; HC 950 E	528501		
• HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 15 m	2336583		
• Übergangsstutzen I = 1/4“ x A = 3/8”	179732		
• Airless Pistole AG 14; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502166		
• 2SpeedTip; D40; 117 / 427	271048		

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Kurzflor 13 mm	345324	DPZU	36,00
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Langflor 20 mm; inkl. Rollerbügeldichtung	345902	DPZU	37,00
• InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010	DPROL	650,00
• Rollerbügeldichtung	345323	DPET	4,40
• Teleskop-Verlängerung; 60 - 100 cm	345901	DPET	350,00
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915	DPET	155,60
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916	DPET	204,60
• Walzenbox D = 100x320	345912	DPET	41,25

Zubehör für Großmengenverarbeitung (Spritzfertiges Set)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Adapter-Set Großmengenbehälter; für HC 950 / HC 970	2312160	DPZU	481,00
• Großmengenbehälter	2309956	DPZU	932,00

Zubehör für Airless Temperiertes Spritzen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	2.866,00
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.274,00

Zubehör für Spritzspachtelarbeiten (Spritzfertiges Set)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Doppelstutzen A = 1/2“ x 3/8“ (Schlauchreduzierung)	3203026	ILZP	20,00
• HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585	DPHOSE	383,00

HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V

Zubehör für Spritzspachtelarbeiten (Spritzfertiges Set)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Schlauchpeitsche DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 2,5 m	2336582	DPHOSE	79,00
• Übergangsstutzen I = 1/4“ x A = 3/8”	179732	ILZP	14,00

Umrüsten auf Benzin	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Umrüstsatz auf Benzinbetrieb; 4,8 PS; Honda	0290614A	DPET	1.235,00

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Doppelstutzen A = 1/2“ x 1/2“ (Schlauchverbinder)	3202901	ILSET	34,00
• Doppelstutzen A = 1/2“ x 3/8“ (Schlauchreduzierung)	3203026	ILZP	20,00
• Doppelstutzen A = 3/4“ x 1/2“ (Schlauchreduzierung) G 3/4” x G 1/2”	9985782	DPZU	25,00
• Doppelstutzen A = 3/4“ x 3/4“ (Schlauchverbinder)	9985781	DPZU	23,00
• Doppelstutzen A = 3/8” x 3/4” (Anschluss HD-Filter für 3/4“ Schlauch)	9985783	DPZU	25,00
• Düsenverlängerung; 60 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556054	DPALG	96,00
• Filterpatrone; 0 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349707	DPET	40,05
• Filterpatrone; 100 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349705	DPET	42,40
• Filterpatrone; 5 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349431	DPET	46,20
• Filterpatrone; 50 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349704	DPET	46,85
• HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 15 m	2336583	DPHOSE	217,00
• HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585	DPHOSE	383,00
• HD-Schlauch DN19; max. 25 MPa; NPSM 3/4“; 15 m	2336586	DPHOSE	837,00
• Sprenkel-Struktur-Set zu Spritzspachtelverarbeitung	258720	DPZU	565,00
• Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/2“	349256	DPET	27,70

HeavyCoat 950 G Spraypack / Benzin

Kraftpaket für schweres Material

- Vielseitig einsetzbar dank hoher Förderleistung
- Leicht trotz Leistungsstärke: Kompakte Maße für einfachen Transport
- Innovative HeavyCoat Produkteigenschaften: Wahlweise als benzin- und elektrisch betriebenes Modell erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar - Optional noch mehr Leistung dazu bestellen mit SSP - Schneller Gebindewechsel, einfache Reinigung und Transport durch schwenkbare Pumpeneinheit SwingCart etc.

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HeavyCoat 950 G Spraypack / Benzin	**2332186**	**DPHC**	**9.600,00**
• Grundgerät; HC 950 G	528500		
• HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 15 m	2336583		
• Übergangsstutzen I = 1/4“ x A = 3/8”	179732		
• Airless Pistole AG 14; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502166		
• 2SpeedTip; D40; 117 / 427	271048		

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Kurzflor 13 mm	345324	DPZU	36,00
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Langflor 20 mm; inkl. Rollerbügeldichtung	345902	DPZU	37,00
• InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010	DPROL	650,00
• Rollerbügeldichtung	345323	DPET	4,40
• Teleskop-Verlängerung; 60 - 100 cm	345901	DPET	350,00
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915	DPET	155,60
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916	DPET	204,60
• Walzenbox D = 100x320	345912	DPET	41,25

Zubehör für Großmengenverarbeitung (Spritzfertiges Set)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Adapter-Set Großmengenbehälter; für HC 950 / HC 970	2312160	DPZU	481,00
• Großmengenbehälter	2309956	DPZU	932,00

Zubehör für Airless Temperiertes Spritzen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	2.866,00
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.274,00

Umrüsten auf elektrischen Betrieb	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Umrüstsatz auf Elektromotor; 230 V	0528611A	DPZU	1.970,00

HeavyCoat 950 G Spraypack / Benzin

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Doppelstutzen A = 1/2“ x 1/2“ (Schlauchverbinder)	3202901	ILSET	34,00
• Doppelstutzen A = 1/2“ x 3/8“ (Schlauchreduzierung)	3203026	ILZP	20,00
• Doppelstutzen A = 3/4“ x 1/2“ (Schlauchreduzierung) G 3/4” x G 1/2”	9985782	DPZU	25,00
• Doppelstutzen A = 3/4“ x 3/4“ (Schlauchverbinder)	9985781	DPZU	23,00
• Doppelstutzen A = 3/8” x 3/4” (Anschluss HD-Filter für 3/4“ Schlauch)	9985783	DPZU	25,00
• Düsenverlängerung; 60 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556054	DPALG	96,00
• Filterpatrone; 0 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349707	DPET	40,05
• Filterpatrone; 100 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349705	DPET	42,40
• Filterpatrone; 5 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349431	DPET	46,20
• Filterpatrone; 50 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349704	DPET	46,85
• HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 15 m	2336583	DPHOSE	217,00
• HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585	DPHOSE	383,00
• HD-Schlauch DN19; max. 25 MPa; NPSM 3/4“; 15 m	2336586	DPHOSE	837,00
• Sprenkel-Struktur-Set zu Spritzspachtelverarbeitung	258720	DPZU	565,00
• Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/2“	349256	DPET	27,70

Zubehör Kolbenpumpen

Pistolen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Airless Pistole AG 08 TS; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	528318	DPALG	294,00
Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388	DPALG	296,00
Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter und TradeTip 3 Düse 419	296393	DPALG	333,00
Airless Pistole AG 14; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502166	DPALG	390,00
Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296443	DPALG	660,00
Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; G-Gewinde 7/8“	296441	DPALG	660,00
Auslegerpistole 200 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296444	DPALG	720,00
Auslegerpistole 200 cm; 1/4“ Düsenhalter; G-Gewinde 7/8“	296442	DPALG	720,00

Airless Schläuche	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 15 m	2336583	DPHOSE	217,00
HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 30 m	2336584	DPHOSE	349,00
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 30 m	9984562	DPHOSE	295,00
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574	DPHOSE	162,00
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 30 m	9984575	DPHOSE	295,00
HD-Schlauch DN8; max. 25 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	2303074	DPHOSE	157,00

Airless Schlauchpeitschen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HD-Schlauch DN5; max. 25 MPa; NPS 1/4“; 1 m; Lacke; PFTE	9984458	DPHOSE	51,00
HD-Schlauch DN5; max. 27 MPa; M16x1,5; 1 m, Lacke, PFTE	9984456	DPHOSE	51,00
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 2,5 m	9984569	DPHOSE	45,00

Schlauchtrommeln	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Schlauchtrommel HR30; M16x1,5	341910	DPZU	285,00
Schlauchtrommel HR45; inkl. 30 m HD-Schlauch DN6	341912	DPZU	781,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Kolbenpumpen

Düsen		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Düse TwinTip; D215	1009215	DPTIP	90,00
	Düse TwinTip; D316	1009316	DPTIP	90,00
	Düse TwinTip; D317	1009317	DPTIP	90,00
	Düse TwinTip; D319	1009319	DPTIP	90,00
	Düse TwinTip; M213	1009213	DPTIP	70,00
	Düsen 2SpeedTip; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	271XXX	DPTIP	76,00
	Düsen TradeTip 3; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	553XXX	DPTIP	50,00
	Düsenkoffer 2SpeedTip Dispersion; Kofferinhalt: - 3x Einsteckfilter weiß; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel - 1x Einsteckfilter rot; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein - 1x Düsenverlängerung komplett 15 cm; F-Gewinde - 1x TradeTip 3 FineFinish Düse 312 - 1x 2SpeedTip Düse D10 111/419 - 1x 2SpeedTip Düse D20 115/421 - 1x 2SpeedTip Düse D30 115/423	2344156	DPZU	428,00
	Düsenkoffer TradeTip 3 Dispersion; Kofferinhalt: - 3x Einsteckfilter weiß; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel - 1x Einsteckfilter rot; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein - 1x Düsenverlängerung komplett 15 cm; F-Gewinde - 1x TradeTip 3 FineFinish Düse 312 - 1x TradeTip 3 Düse 629 - 1x TradeTip 3 Düse 419 - 1x TradeTip 3 Düse 423	2344154	DPZU	376,00
	Düsenreinigungsnadelsatz; 0,05-0,50 mm; 12 Stück	8612001	ILET	54,00
	Flachstrahlverstelldüse 15; Bohrung 0,13 - 0,46 mm; Strahlbreite 5–35 cm	999057	DPTIP	137,00
	Flachstrahlverstelldüse 20; Bohrung 0,18 - 0,48 mm; Strahlbreite 5–50 cm	999053	DPTIP	137,00
	Flachstrahlverstelldüse 28; Bohrung 0,28 - 0,66 mm; Strahlbreite 8–55 cm	999054	DPTIP	137,00
	Flachstrahlverstelldüse 41; Bohrung 0,43 - 0,88 mm; Strahlbreite 10–60 cm	999055	DPTIP	137,00
	Flachstrahlverstelldüse 49, Bohrung 0,53 - 1,37 mm, Strahlbreite 10-40 cm	999056	DPTIP	137,00
	TipClick; Halter für TradeTip 3 Düsen	149702	DPZU	6,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Kolbenpumpen

Düsenhalter	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
2SpeedTip Düsenhalter	271065	DPZU	10,00
Berührungsschutz; für Flachstrahlverstelldüse	97294	DPET	14,30
Dichtung; für Düsenmontage	43052	DPET	1,10
Doppeldichtungsset; 5 Stück; für TradeTip 3 Düsen	556037	DPZU	23,00
Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“ (WAGNER); für TradeTip 3 Düsen	289391	DPZU	48,00
Düsenhalter; G-Gewinde 7/8“ (Wettbewerbs-Pistolen etc.); für TradeTip 3 Düsen	289390	DPZU	48,00
Düsenhalter; für nebelreduziertes Spritzen; speziell für TwinTip Düsen	1006001	ILET	49,00
Satteldichtung; für Düsenhalter; für TwinTip Düsen	1006700	ILPCZU	41,00

Düsenverlängerungen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
ClearSpray Ventil; F-Gewinde	0521012F	DPALG	135,00
ClearSpray Ventil; G-Gewinde	0521012A	DPALG	135,00
Düsenverlängerung; 15 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556051	DPALG	81,00
Düsenverlängerung; 15 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556074	DPALG	81,00
Düsenverlängerung; 30 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556052	DPALG	90,00
Düsenverlängerung; 30 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556075	DPALG	90,00
Düsenverlängerung; 45 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556053	DPALG	93,00
Düsenverlängerung; 45 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556076	DPALG	93,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Kolbenpumpen

Düsenverlängerungen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Düsenverlängerung; 60 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556054	DPALG	96,00
Düsenverlängerung; 60 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556077	DPALG	96,00
Hohlraumlanze A starr; 12 cm; mit Düse R11	97252	DPET	232,15
Hohlraumlanze B starr; 70 cm; mit Düse R15	97208	DPZU	258,00
Hohlraumlanze flexibel; 130 cm; mit Düse 0,5 mm; 25 MPa	97004	DPZU	299,00
Injektionspeitsche; ND 400; 11/16“	97057	DPET	126,50
Kniegelenk; F-Gewinde; für Düsenverlängerung	97009	DPZU	170,00

Filter	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Einsteckfilter gelb; 1 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	43235	DPFILT	6,50
Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	97023	DPFILT	50,00
Einsteckfilter grün; 1 Stück; 30 MA; 0,56 mm MW; grob	89323	DPFILT	6,50
Einsteckfilter grün; Set 10 Stück; 30 MA; 0,56 mm MW; grob	97025	DPFILT	50,00
Einsteckfilter weiß; 1 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	34377	DPFILT	6,50
Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024	DPFILT	50,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Kolbenpumpen

Übergangsstutzen/ Doppelstutzen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Doppelstutzen A = 1/2“ x 1/2“ (Schlauchverbinder)	3202901	ILSET	34,00
Doppelstutzen A = 1/2“ x 3/8“ (Schlauchreduzierung)	3203026	ILZP	20,00
Doppelstutzen A = 1/4” x 1/4”	34038	DPZU	15,00
Doppelstutzen A = 1/4” x M16x1,5	34033	DPZU	13,00
Doppelstutzen A = 3/4“ x 1/2“ (Schlauchreduzierung) G 3/4” x G 1/2”	9985782	DPZU	25,00
Doppelstutzen A = 3/4“ x 3/4“ (Schlauchverbinder)	9985781	DPZU	23,00
Doppelstutzen A = 3/8“ x 1/2“; Anschluss HD-Filter für 1/2“ Schlauch	349610	DPET	32,40
Doppelstutzen A = 3/8“ x 3/8“ (Schlauchverbinder)	256343	DPZU	24,00
Doppelstutzen A = 3/8” x 3/4” (Anschluss HD-Filter für 3/4“ Schlauch)	9985783	DPZU	25,00
Doppelstutzen A = M16x1,5 x 3/8“	2308887	DPET	14,35
Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5 / 1x60°	97529	DPET	38,85
Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030	DPZU	11,00
Doppelstutzen A = NPSM 3/8“ x A = NPSM 1/4“	367561	DPZU	20,00
Einschraubstutzen A = 1/4” x M16x1,5	105313	ILZP	17,00
Übergangsstutzen I = 1/4“ x A = NPS1/2“	2302993	DPZU	76,00
Übergangsstutzen I = 1/4“ x A = 3/8”	179732	ILZP	14,00
Übergangsstutzen I = 1/4“ x A = M16x1,5	34041	ILZP	9,20
Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/2“	349256	DPET	27,70
Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/4“	97201	DPZU	21,00
Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 3/8”	97204	DPZU	20,00

Reinigen /Aufbewahren/ Konservieren	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 1 Liter	508281	DPZU	21,00
EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 118 ml	508620	DPZU	4,00
EasyGlide Spezialöl; 118 ml	508619	DPET	4,75
Pneumatiköl; Flasche 0,25 Liter	9992509	DPET	10,65
24 x TipClean Box; Behälter inkl. Spezialreiniger (24 Stück)	97109	DPZU	590,00
TipClean; Behälter inkl. Spezialreiniger	97108	DPZU	25,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Kolbenpumpen

Reinigen /Aufbewahren/ Konservieren	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
TipClean; Nachfüllflasche; 1 Liter	97110	DPZU	20,00
TopClean Nachrüstsatz; für Oberbehältergarnitur	340930	DPZU	160,00
Trennmittel; 0,25 Liter	9992504	DPZU	10,00

Werkzeug	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Roll-Gabelschlüssel	9991114	DPZU	19,00

Oberbehälter	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Filterscheibe D57; 0,4 fein; für Oberbehältergarnitur	3756	DPZU	13,00
Filterscheibe D57; 0,8 grob; für Oberbehältergarnitur	37607	DPZU	17,00
Oberbehältergarnitur 20 Liter; M36x2	341266	DPZU	388,00
Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265	DPZU	113,00
Oberbehältergarnitur 5 Liter; für PS 3.23 / PS 22 Lack	551969	DPZU	209,00
Oberbehältergarnitur 5 Liter; mit TopClean	341268	DPZU	266,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Kolbenpumpen

Ansaugsysteme	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Adapter; für Container-Ansaugsystem; EP 3000	258724	DPZU	75,00
Adapter; für Container-Ansaugsystem; PS 30 / PS 34	340255	DPET	97,90
Ansaugrohr für Ansaugsystem; starr; für PS 3.29 / PS 26 auf Wagen	508552	DPET	60,50
Ansaugrohr für Spachtel; für HeavyCoat	2340003	DPET	85,00
Ansaugrohr; 2-C; für HeavyCoat	349252	DPET	83,60
Ansaugrohr; für HeavyCoat	349580	DPET	99,00
Ansaugschlauch; 2"; für HeavyCoat	342205	DPZU	192,00
Ansaugschlauch; flexibel; für PS 3.23 / PS 3.25 / PS 3.29 / PS 22 / PS 24 / PS 26 auf Gestell oder Wagen	551106	DPET	196,85
Ansaugsystem für Container; C-Kupplung; gebogener Anschluss; 1,4 m	97082	DPZU	169,00
Ansaugsystem für Container; mit Ansaugfilter; 3,5 m	97083	DPZU	481,00
Ansaugsystem für Dispersion; DN 25	34630	DPZU	336,00
Blindstopfen für C-Kupplung	97305	DPZU	20,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Kolbenpumpen

Ansaugsysteme		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Container-Ansaugsystem; inkl. C-Kupplungs-Adapter; für HeavyCoat	349907	DPZU	243,00
	Einlassadapter; für PS 3.39 / PS 36	524252	DPET	423,50
	Filter DN25; M28x1,5; 1,25 mm MW; für Ansaugschlauch	250243	DPFILT	49,00
	Filter für Ansaugsystem; MA 10; PS 3.23 / PS 3.25 / PS 3.29 / PS 22 / PS 24 / PS 26	508738	DPET	20,00
	Filter für Ansaugsystem; MA 10; PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34	349602	DPET	18,00
	Filter für Ansaugsystem; PS 3.21 / P 20	295565	DPET	13,20
	Klammer; für Ansaugsystem starr; für PS 3.29 / PS 26 auf Wagen / PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34 auf Wagen	507783	DPET	5,75
	Metex-Reuse	34950	DPZU	80,00
	Reduzier-Adapter B- auf C-Kupplung; für HeavyCoat	9991651	DPZU	55,00
	Rücklaufschlauch; für Ansaugsystem starr; für PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34 auf Wagen	507785	DPET	12,95
	Siebpaket Dispersion; für Metex-Reuse; 5 Stück	34951	DPZU	28,00

MA = Maschenanzahl; MW = Maschenweite

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Kolbenpumpen

Temperiert Spritzen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
TempSpray H 226 Basiseinheit; 15 m	2311660	DPTS	2.420,00
TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	2.866,00
TempSpray H 326 Basiseinheit; 30 m	2311661	DPTS	2.784,00
TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.274,00

Schutzbrillen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Schutzbrille; Sonnenschutz	2331964	DPSAF	16,00
Schutzbrille; klar	2331963	DPSAF	16,00
Schutzbrille; kontraststeigernd	2331965	DPSAF	16,00
Schutzüberbrille; klar	2331966	DPSAF	17,00
Vollsichtschutzbrille; klar	2331967	DPSAF	18,00

Sonstiges	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Personenschutzsicherung PRCD; 230 V / 16 A	9956257	DPZU	313,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Ihre Notizen

2.3 Düsen

Airless 2SpeedTip – Zwei Düsen in einer vereint

Die innovative Wendedüse von WAGNER vereint zwei Düsenkerne in einer Düse. Durch einfaches Drehen hat man immer die passende Düsengröße zur Hand. Dies ermöglicht eine optimale Anpassung an die zu beschichtende Oberfläche und sorgt für einen zeitsparenden Arbeitsablauf. Darüber hinaus signalisiert die Farbkennzeichnung auf der Düse den passenden Pistoleneinsteckfilter.

- Mehr Arbeitsflexibilität auf der Baustelle und in der Werkstatt
- Optimale Anpassung an das Spritzmaterial und die zu beschichtende Oberfläche
- Einfache Montage: Bringen Sie Ihre Airless-Pistole auf den neuesten Stand der Technik
- Zur optimalen Anpassung an das jeweilige Objekt stehen mit der 2SpeedTip Düse von WAGNER verschiedene Düsentypen mit jeweils unterschiedlichen Düsengrößen zur Auswahl.

Airless TradeTip 3 Düsen – perfekt und langlebig

Für die Qualität des Beschichtungsergebnisses ist der Düsenkern verantwortlich, denn dort wird das Material beim Durchtritt in einen Sprühstrahl zerteilt. TradeTip 3 Düsen sind extra langlebig: Die neuartige Düsenbohrung und Hartmetalllegierung reduzieren den Verschleiß und ermöglichen einen konstanten Spritzwinkel. Ein weiterer Vorteil: Die Düse ist besonders reinigungsfreundlich - Einfach drehen und spülen - ganz ohne Werkzeug.

Airless TwinTip Düsen

Die innovativen Doppeldüsen haben gleich zwei Düsenbohrungen direkt übereinander. Dies garantiert auch in niedrigen Druckbereichen ein perfektes Spritzbild bei gleichzeitig hohem Materialdurchsatz. Overspray reduziert sich auf ein Minimum. Ideal beim Arbeiten an Fassaden. Zur optimalen Anpassung an die jeweilige Umgebung stehen Spezialdüsen zur Auswahl.

Airless Flachstrahlverstelldüsen

Flachstrahlverstelldüsen bieten maximale Flexibilität. Sowohl Strahlbreite als auch Düsenbohrung lassen sich verstellen. Dadurch passt sich die Düse exakt auf das Material und das zu beschichtende Objekt an. Mit nur einer Düse können große Flächen beschichtet oder Beschneidearbeiten durchgeführt werden. Das hochwertige Material garantiert eine lange Lebensdauer der Düse, die zusätzlich mit einer zeitsparenden Selbstreinigungsfunktion überzeugt.

Wählen Sie für Dispersions- und Latexfarbe, Gewebekleber und ähnliches zwischen folgenden Düsen:

1. Airless 2SpeedTip – Dispersion

Breites Einsatzspektrum zur Verarbeitung von Grundierungen, Dispersionen, Flamm- / Korrosionsschutz. Für erstklassige Oberflächen. Dispersionsdüsen sind gelb gekennzeichnet.

Anwendung	Düsenmarkierung	Bohrung in mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm[1]	Pistolenfilter[2]	Art.-Nr.	Preis in €[3]
Dispersion	D05 111/415	0.28 - 0.38	10 - 40	100 - 190	weiß	**271062**	76,00
	D07 113/417	0.33 - 0.43	10 - 40	100 - 190	weiß	**271063**	76,00
	D10 111/419	0.25 - 0.48	10 - 40	100 - 190	weiß	**271045**	76,00
	D20 115/ 421	0.38 - 0.53	10 - 40	100 - 190	weiß	**271046**	76,00
	D30 115/423	0.38 - 0.58	10 - 40	100 - 190	weiß	**271047**	76,00
	D40 117/427	0.43 - 0.69	10 - 40	100 - 190	weiß	**271048**	76,00

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
[2]Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob
[3]Kat.: DPTIP

2. Airless 2SpeedTip – Spachtel

Diese Düse ist speziell für hochviskose Materialien wie Airless-Spritzspachtel ausgelegt und sorgt für einen optimalen Materialauftrag. Spachteldüsen sind orange gekennzeichnet .

Anwendung	Düsenmarkierung	Bohrung in mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm[1]	Art.-Nr.	Preis in €[2]
Spachtel	S05 225/629	0.64 - 0.75	20 - 60	120 - 270	**271064**	76,00
	S10 527/235	0.69 - 0.9	50 - 20	225 - 120	**271049**	76,00
	S20 539/243	0.99 - 1.1	50 - 20	225 - 120	**271050**	76,00
	S30 543/252	1.1 - 1.32	50 - 20	225 - 120	**271051**	76,00

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
[2]Kat.: DPTIP

3. Airless TradeTip 3

Die gelbe Standard-Düse bietet ein breites Einsatzspektrum zur Verarbeitung von Grundierungen, Dispersionen, Flamm- und Korrosionsschutz bis hin zu Airless-Spachtel.

Anwendung	Düsenmarkierung	Bohrung in mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm[1]	Pistolenfilter[2]	Art.-Nr.	Preis in €[3]
Rostschutzfarben, Latexfarben, Dispersionen	117	0.43	10	100	gelb	**553117**	50,00
	217	0.43	20	120	gelb	**553217**	50,00
	317	0.43	30	150	gelb	**553317**	50,00

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
[2]Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob
[3]Kat.: DPTIP

Anwendung	Düsenmarkierung	Bohrung in mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm[1]	Pistolenfilter[2]	Art.-Nr.	Preis in €[3]
Rostschutzfarben, Latexfarben, Dispersionen	417	0.43	40	190	gelb	**553417**	50,00
	517	0.43	50	225	gelb	**553517**	50,00
	617	0.43	60	270	gelb	**553617**	50,00
	717	0.43	70	300	gelb	**553717**	50,00
	817	0.43	80	330	gelb	**553817**	50,00
	219	0.48	20	120	weiß	**553219**	50,00
	319	0.48	30	150	weiß	**553319**	50,00
	419	0.48	40	190	weiß	**553419**	50,00
	519	0.48	50	225	weiß	**553519**	50,00
	619	0.48	60	270	weiß	**553619**	50,00
	719	0.48	70	300	weiß	**553719**	50,00
	819	0.48	80	330	weiß	**553819**	50,00
	919	0.48	90	385	weiß	**553919**	50,00

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
[2]Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob
[3]Kat.: DPTIP

4. Airless TwinTip Düsen

Spezialdüsen für nebelreduziertes Spritzen

Anwendung	Düsenmarkierung	Bohrung in mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm[1]	Pistolenfilter[2]	Art.-Nr.	Preis in €[3]
Beschneidearbeiten (Innen)	M213	0.33	20	110	weiß	**1009213**	70,00
Beschneidearbeiten (Fassade)	D215	0.53	20	100	weiß	**1009215**	90,00
Glatte Untergründe (Innen)	D316	0.53	25	130	weiß	**1009316**	90,00
Raue Untergründe (Innen), Glatte Untergründe (Fassade)	D317	0.59	25	130	weiß	**1009317**	90,00
Raue Untergründe (Fassade)	D319	0.69	25	130	weiß	**1009319**	90,00

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
[2]Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob
[3]Kat.: DPTIP

5. Airless Flachstrahlverstelldüsen

Maximale Flexibilität durch verstellbare Strahlbreite und Düsenbohrung. Mit nur einer Düse können große Flächen beschichtet oder Beschneidearbeiten durchgeführt werden.

Anwendung	Düsenmarkierung	Bohrung in mm	Strahlbreite in mm[1]	Art.-Nr.	Preis in €[2]
Lacke, Dispersionen	28	0.28 - 0.66	80 - 550	**999054**	137,00
Lacke, Dispersionen, Rostschutzfarben	41	0.43 - 0.88	100 - 600	**999055**	137,00
Großflächenanstriche	49	0.53 - 1.37	100 - 400	**999056**	137,00

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
[2]Kat.: DPTIP

Ihre Notizen

Sauber auftragen. Logistisch rationell und kraftsparend.

Ob Spachtel, Putz oder Kleber – das Auftragen dieser Materialien ist echte Schwerstarbeit. Vor allem der Transport des Materials bei mehrstöckigen Gebäuden ist mühsam und Schmutz auf der Baustelle ist vorprogrammiert. Viel leichter geht es mit WAGNER Maschinentechnik: Hier wird das Material automatisch in bis zu 30 m Höhe gepumpt. So wird nicht nur eine perfekte Oberfläche erzielt sondern auch gleichzeitig die Baustelle logistisch optimiert.

I. Baugewerbe

3. Putz, Spachtel und Bitumen 119

3.1 Kolbenpumpen 122

3.2 Schneckenpumpen 150

3.3 Düsen 170

3. Putz, Spachtel und Bitumen

Ihr Kunde hat sicherlich ein Anwendungsgebiet, das in seinem Betrieb am meisten bearbeitet wird. Suchen Sie hier nach Material (erste Spalte) und häufigster Objektgröße (zweite Spalte). Auf diese Weise finden Sie die Spraypacks, die für die Anforderungen geeignet sind (Tabellenspalten rechts).
Auf den folgenden Seiten finden Sie alle Spraypacks im Detail für die genaue Abstimmung nach Ihrer Vorauswahl.

Material	Objektgröße	ProSpray 3.39	HeavyCoat 950 E/G	HeavyCoat 970 E/G	HeavyCoat 950 E/G SSP	HeavyCoat 970 E/G SSP	PlastCoat 430	PlastCoat 830	PlastCoat 25	PlastCoat 35
Flammschutz, Korrosionsschutz, Gewebekleber	klein	●	●	●	●	●	●	●		
	mittel	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	groß	●		●	●	●			●	●
Spachtel, Airless-Spritzspachtel	klein	●	●	●	●			●		
	mittel				●	●		●	●	●
	groß					●			●	●
Bauwerksabdichtung (bituminöse Anstriche, Dickschichtmaterialien)	klein		●				●	●		
	mittel			●	●	●	●	●	●	●
	groß			●	●	●			●	●
Putze (Streichputz/ Betonkontakt, Oberputze)	klein						●	●		
	mittel						●	●	●	●
	groß								●	●
Armierungsspachtel, WDVS-Kleber / Spachtel, mineralische Putze	klein							●	●	
	mittel							●	●	●
	groß								●	●

Perfekt abgestimmte Leistungsklassen – für jedes Einsatzgebiet das passende Gerät.

Technische Daten	ProSpray 3.39	HeavyCoat 950 E/G	HeavyCoat 970 E/G	HeavyCoat 950 E/G SSP	HeavyCoat 970 E/G SSP	PlastCoat 430	PlastCoat 830	PlastCoat 25	PlastCoat 35
Technologie									
Gewicht (kg)	50	83	88	77.5	91	38	38	85	87
Motorleistung (kW)	1.65	3.6	6	4.1	6	1.8	1.8	2.2	3.6
Antrieb									
Spannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Max. Düsengröße (inch)	0.039	0.052	0.056	0.052	0.056	-	-	-	-
Betriebsdruck max. (A)=MPa, (B)= bar	(A) 22.1 (B) 221	(A) 25 (B) 250	(A) 25 (B) 250	(A) 25 (B) 250	(A) 25 (B) 250	(A) 4 (B) 40	(A) 4 (B) 40	(A) 4 (B) 40	(A) 4 (B) 40
Fördermenge max. (l/min)	5	6.6	12	8	12	12	12	10/15/20[1]	15/20/25[2]
Korngröße max. (mm)	-	-	-	-	-	3	3	5	5
Förderradius max. (m)	-	-	-	-	-	30	30	40	50
Förderhöhe max. (m)	-	-	-	-	-	20	20	20	30

[1]abhängig von verwendeter Pumpe:
10 l/min-W 10/3
15 l/min-W 15/2
20 l/min-W 20/1,5

[2]abhängig von verwendeter Pumpe:
15 l/min-W 10/3
20 l/min-W 15/2
25 l/min-W 20/1,5

3.1 Kolbenpumpen

Bei Kolbenpumpen erfolgt die Materialförderung über die Hubbewegung des Kolbens. Dies bietet eine hohe Ansaugleistung, was vor allem bei hochviskosen Materialien von Vorteil ist. Kolbenpumpen, die pneumatisch betrieben werden sind explosionsgeschützt und somit geeignet für den Werkstatteinsatz. Unsere hydraulischen Kolbenpumpen bieten eine noch höhere Leistung und können auch mit Benzin betrieben werden.

Auf einen Blick: Vorteile und Nutzen

- Perfekt für hochviskose Materialien
- Optimale Ansaugleistung
- Hohes Fördervolumen, auch bei hochviskosen Materialien
- Hoher Materialdruck: große Schlauchlängen möglich
- Einsatz großer Düsengrößen möglich
- WAGNER Qualität: Extra langlebige Packungen

ProSpray 3.39 Spachtel Spraypack

Einstiegsgerät für Spachtelarbeiten

- Mehr Power: Verstärkte Ansaugleistung durch tiefliegendes Ansaugventil
- Die leistungsstärkste Pumpe der ProSpray-Familie: Ideal für Airless Spritzspachtel
- Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Kippbarer Wagen - Werkzeugloser Farbstufenwechsel - uvm.

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
ProSpray 3.39 Spachtel Spraypack	**2308264**	**DPPS**	**7.850,00**
• Grundgerät; PS 3.39	558008		
• HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585		
• Schlauchpeitsche DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 2,5 m	2336582		
• 2SpeedTip; S10; 235 / 527	271049		
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341126		
• Übergangsstutzen I = 1/4“ x A = 3/8”	179732		

Zubehör für Airless Dispersionsarbeiten (Spritzfertiges Set)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296443	DPALG	660,00
• Doppelstutzen A = 1/4” x 1/4”	34038	DPZU	15,00
• Düsenverlängerung; 1 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96015	DPALG	228,00
• Düsenverlängerung; 2 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96016	DPALG	284,00
• Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024	DPFILT	50,00
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574	DPHOSE	162,00

Zubehör für Airless Temperiertes Spritzen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	2.866,00
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.274,00

Zubehör für Korrosions- und Bautenschutz (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341126	DPALG	410,00
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; G-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341127	DPALG	423,70
• Doppelstutzen A = 1/2“ x 3/8“ (Schlauchreduzierung)	3203026	ILZP	20,00
• HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 15 m	2336583	DPHOSE	217,00
• HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585	DPHOSE	383,00
• Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/2“	349256	DPET	27,70

ProSpray 3.39 Spachtel Spraypack

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Kurzflor 13 mm	345324	DPZU	36,00
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Langflor 20 mm; inkl. Rollerbügeldichtung	345902	DPZU	37,00
• InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010	DPROL	650,00
• Rollerbügeldichtung	345323	DPET	4,40
• Teleskop-Verlängerung; 60 - 100 cm	345901	DPET	350,00
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915	DPET	155,60
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916	DPET	204,60
• Walzenbox D = 100x320	345912	DPET	41,25

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296443	DPALG	660,00
• Düsen TradeTip 3; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	553XXX	DPTIP	50,00
• Düsenverlängerung; 1 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96015	DPALG	228,00
• Düsenverlängerung; 2 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96016	DPALG	284,00
• PumpRunner	2306987	DPZU	62,00

HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V

Kraftpaket für schweres Material

- Vielseitig einsetzbar dank hoher Förderleistung
- Leicht trotz Leistungsstärke: Kompakte Maße für einfachen Transport
- Innovative HeavyCoat Produkteigenschaften: Wahlweise als benzin- und elektrisch betriebenes Modell erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar - Optional noch mehr Leistung dazu bestellen mit SSP - Schneller Gebindewechsel, einfache Reinigung und Transport durch schwenkbare Pumpeneinheit SwingCart etc.

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V	**2332184**	**DPHC**	**9.150,00**
• Grundgerät; HC 950 E	528501		
• HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 15 m	2336583		
• Übergangsstutzen I = 1/4“ x A = 3/8”	179732		
• Airless Pistole AG 14; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502166		
• 2SpeedTip; D40; 117 / 427	271048		

Zubehör für Airless Dispersionsarbeiten (Spritzfertiges Set)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296443	DPALG	660,00
• Doppelstutzen A = 1/4” x 1/4”	34038	DPZU	15,00
• Düsen TradeTip 3; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	553XXX	DPTIP	50,00
• Düsenverlängerung; 1 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96015	DPALG	228,00
• Düsenverlängerung; 2 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96016	DPALG	284,00
• Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024	DPFILT	50,00
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574	DPHOSE	162,00

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Kurzflor 13 mm	345324	DPZU	36,00
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Langflor 20 mm; inkl. Rollerbügeldichtung	345902	DPZU	37,00
• InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010	DPROL	650,00
• Rollerbügeldichtung	345323	DPET	4,40
• Teleskop-Verlängerung; 60 - 100 cm	345901	DPET	350,00
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915	DPET	155,60
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916	DPET	204,60
• Walzenbox D = 100x320	345912	DPET	41,25

HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V

Zubehör für Großmengenverarbeitung (Spritzfertiges Set)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Adapter-Set Großmengenbehälter; für HC 950 / HC 970	2312160	DPZU	481,00
• Großmengenbehälter	2309956	DPZU	932,00

Zubehör für Airless Temperiertes Spritzen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	2.866,00
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.274,00

Zubehör für Korrosions- und Bautenschutz (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Adapter-Set Großmengenbehälter; für HC 950 / HC 970	2312160	DPZU	481,00
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341126	DPALG	410,00
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; G-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341127	DPALG	423,70
• Auspresstisch inkl. Walzenführung	2323178	DPPCZU	1.047,00
• Großmengenbehälter	2309956	DPZU	932,00
• Großmengenbehälter; für HeavyCoat	2309955	DPZU	1.576,00

Umrüsten auf Benzin	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Umrüstsatz auf Benzinbetrieb; 4,8 PS; Honda	0290614A	DPET	1.235,00

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341126	DPALG	410,00
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; G-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341127	DPALG	423,70
• Doppelstutzen A = 1/2“ x 3/8“ (Schlauchreduzierung)	3203026	ILZP	20,00
• Düsen TradeTip 3; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	553XXX	DPTIP	50,00
• HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 15 m	2336583	DPHOSE	217,00
• HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585	DPHOSE	383,00
• Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/2“	349256	DPET	27,70

HeavyCoat 950 G Spraypack / Benzin

Kraftpaket für schweres Material

- Vielseitig einsetzbar dank hoher Förderleistung
- Leicht trotz Leistungsstärke: Kompakte Maße für einfachen Transport
- Innovative HeavyCoat Produkteigenschaften: Wahlweise als benzin- und elektrisch betriebenes Modell erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar - Optional noch mehr Leistung dazu bestellen mit SSP - Schneller Gebindewechsel, einfache Reinigung und Transport durch schwenkbare Pumpeneinheit SwingCart etc.

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HeavyCoat 950 G Spraypack / Benzin	**2332186**	**DPHC**	**9.600,00**
• Grundgerät; HC 950 G	528500		
• HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 15 m	2336583		
• Übergangsstutzen I = 1/4“ x A = 3/8”	179732		
• Airless Pistole AG 14; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502166		
• 2SpeedTip; D40; 117 / 427	271048		

Zubehör für Airless Dispersionsarbeiten (Spritzfertiges Set)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296443	DPALG	660,00
• Doppelstutzen A = 1/4” x 1/4”	34038	DPZU	15,00
• Düsen TradeTip 3; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	553XXX	DPTIP	50,00
• Düsenverlängerung; 1 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96015	DPALG	228,00
• Düsenverlängerung; 2 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96016	DPALG	284,00
• Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024	DPFILT	50,00
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574	DPHOSE	162,00

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Kurzflor 13 mm	345324	DPZU	36,00
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Langflor 20 mm; inkl. Rollerbügeldichtung	345902	DPZU	37,00
• InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010	DPROL	650,00
• Rollerbügeldichtung	345323	DPET	4,40
• Teleskop-Verlängerung; 60 - 100 cm	345901	DPET	350,00
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915	DPET	155,60
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916	DPET	204,60
• Walzenbox D = 100x320	345912	DPET	41,25

Zubehör für Großmengenverarbeitung (Spritzfertiges Set)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Großmengenbehälter; für HeavyCoat	2309955	DPZU	1.576,00

HeavyCoat 950 G Spraypack / Benzin

Zubehör für Airless Temperiertes Spritzen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	2.866,00
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.274,00

Zubehör für Korrosions- und Bautenschutz (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Adapter-Set Großmengenbehälter; für HC 950 / HC 970	2312160	DPZU	481,00
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341126	DPALG	410,00
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; G-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341127	DPALG	423,70
• Auspresstisch inkl. Walzenführung	2323178	DPPCZU	1.047,00
• Großmengenbehälter	2309956	DPZU	932,00
• Großmengenbehälter; für HeavyCoat	2309955	DPZU	1.576,00

Umrüsten auf elektrischen Betrieb	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Umrüstsatz auf Elektromotor; 230 V	0528611A	DPZU	1.970,00

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341126	DPALG	410,00
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; G-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341127	DPALG	423,70
• Doppelstutzen A = 1/2“ x 3/8“ (Schlauchreduzierung)	3203026	ILZP	20,00
• Düsen TradeTip 3; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	553XXX	DPTIP	50,00
• HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 15 m	2336583	DPHOSE	217,00
• HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585	DPHOSE	383,00
• Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/2“	349256	DPET	27,70

HeavyCoat 970 E Spraypack / 400 V

Xtra Tempo für XL Projekte in jeder Hinsicht

HC 970 ist mit einer Fördermenge von 10 l/min die leistungsstärkste hydraulisch betriebene Kolbenpumpe bei WAGNER

- Die richtige Wahl für Großflächen und sehr häufigen Einsatz
- Maximale Leistung: Mit einer Fördermenge von 10 l/min
- Innovative HeavyCoat Produkteigenschaften: Wahlweise als benzin- und elektrisch betriebenes Modell erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar - Optional noch mehr Leistung dazu bestellen mit SSP - Schneller Gebindewechsel, einfache Reinigung und Transport durch schwenkbare Pumpeneinheit SwingCart etc.

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HeavyCoat 970 E Spraypack / 400 V	**2332191**	**DPHC**	**9.950,00**
• Grundgerät; HC 970 E	528509		
• HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585		
• Schlauchpeitsche DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 2,5 m	2336582		
• Übergangsstutzen I = 1/4“ x A = 3/8”	179732		
• Doppelstutzen A = 1/2“ x 3/8“ (Schlauchreduzierung)	3203026		
• Airless Pistole AG 14; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502166		
• 2SpeedTip; S20; 243 / 539	271050		

Zubehör für Airless Dispersionsarbeiten (Spritzfertiges Set)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296443	DPALG	660,00
• Doppelstutzen A = 1/4” x 1/4”	34038	DPZU	15,00
• Düsen TradeTip 3; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	553XXX	DPTIP	50,00
• Düsenverlängerung; 1 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96015	DPALG	228,00
• Düsenverlängerung; 2 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96016	DPALG	284,00
• Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024	DPFILT	50,00
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574	DPHOSE	162,00

Zubehör für Großmengenverarbeitung (Spritzfertiges Set)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Großmengenbehälter; für HeavyCoat	2309955	DPZU	1.576,00

Zubehör für Airless Temperiertes Spritzen (Spritzfertiges Set)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	2.866,00
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.274,00

Zubehör für Korrosions- und Bautenschutz (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Adapter-Set Großmengenbehälter; für HC 950 / HC 970	2312160	DPZU	481,00
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341126	DPALG	410,00

HeavyCoat 970 E Spraypack / 400 V

Zubehör für Korrosions- und Bautenschutz (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; G-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341127	DPALG	423,70
• Auspresstisch inkl. Walzenführung	2323178	DPPCZU	1.047,00
• Großmengenbehälter	2309956	DPZU	932,00
• Großmengenbehälter; für HeavyCoat	2309955	DPZU	1.576,00

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Kurzflor 13 mm	345324	DPZU	36,00
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Langflor 20 mm; inkl. Rollerbügeldichtung	345902	DPZU	37,00
• InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010	DPROL	650,00
• Rollerbügeldichtung	345323	DPET	4,40
• Teleskop-Verlängerung; 60 - 100 cm	345901	DPET	350,00
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915	DPET	155,60
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916	DPET	204,60
• Walzenbox D = 100x320	345912	DPET	41,25

Umrüsten auf Benzin	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Umrüstsatz auf Benzinbetrieb; 8,5 PS; Honda	0290456A	DPET	1.819,00

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Blindstopfen für C-Kupplung	97305	DPZU	20,00
• Container-Ansaugsystem; inkl. C-Kupplungs-Adapter; für HeavyCoat	349907	DPZU	243,00
• Doppelstutzen A = 1/2“ x 1/2“ (Schlauchverbinder)	3202901	ILSET	34,00
• Doppelstutzen A = 1/2“ x 3/8“ (Schlauchreduzierung)	3203026	ILZP	20,00
• Doppelstutzen A = 3/4“ x 1/2“ (Schlauchreduzierung) G 3/4” x G 1/2”	9985782	DPZU	25,00
• Doppelstutzen A = 3/4“ x 3/4“ (Schlauchverbinder)	9985781	DPZU	23,00
• Doppelstutzen A = 3/8” x 3/4” (Anschluss HD-Filter für 3/4“ Schlauch)	9985783	DPZU	25,00
• Düsenverlängerung; 60 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556054	DPALG	96,00
• Filterpatrone; 0 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349707	DPET	40,05
• Filterpatrone; 100 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349705	DPET	42,40
• Filterpatrone; 5 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349431	DPET	46,20
• Filterpatrone; 50 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349704	DPET	46,85
• HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 15 m	2336583	DPHOSE	217,00
• HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585	DPHOSE	383,00
• HD-Schlauch DN19; max. 25 MPa; NPSM 3/4“; 15 m	2336586	DPHOSE	837,00
• Kupplungsschlüssel mit Kälteschutzgriff (2x)	9100099	DPPCZU	23,00
• Sprenkel-Struktur-Set zu Spritzspachtelverarbeitung	258720	DPZU	565,00
• Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/2“	349256	DPET	27,70

HeavyCoat 970 G Spraypack / Benzin

Xtra Tempo für XL Projekte in jeder Hinsicht

HC 970 ist mit einer Fördermenge von 12 l/min die leistungsstärkste hydraulisch betriebene Kolbenpumpe bei WAGNER

- Die richtige Wahl für Großflächen und sehr häufigen Einsatz
- Maximale Leistung: Mit einer Fördermenge von 12 l/min
- Innovative HeavyCoat Produkteigenschaften: Wahlweise als benzin- und elektrisch betriebenes Modell erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar - Optional noch mehr Leistung dazu bestellen mit SSP - Schneller Gebindewechsel, einfache Reinigung und Transport durch schwenkbare Pumpeneinheit SwingCart etc.

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HeavyCoat 970 G Spraypack / Benzin	**2332192**	**DPHC**	**10.450,00**
• Grundgerät; HC 970 G	528508		
• HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585		
• Schlauchpeitsche DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 2,5 m	2336582		
• Übergangsstutzen I = 1/4“ x A = 3/8”	179732		
• Doppelstutzen A = 1/2“ x 3/8“ (Schlauchreduzierung)	3203026		
• Airless Pistole AG 14; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502166		
• 2SpeedTip; S20; 243 / 539	271050		

Zubehör für Airless Dispersionsarbeiten (Spritzfertiges Set)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296443	DPALG	660,00
• Doppelstutzen A = 1/4” x 1/4”	34038	DPZU	15,00
• Düsen TradeTip 3; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	553XXX	DPTIP	50,00
• Düsenverlängerung; 1 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96015	DPALG	228,00
• Düsenverlängerung; 2 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96016	DPALG	284,00
• Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024	DPFILT	50,00
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574	DPHOSE	162,00

Zubehör für Großmengenverarbeitung (Spritzfertiges Set)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Großmengenbehälter; für HeavyCoat	2309955	DPZU	1.576,00

Zubehör für Airless Temperiertes Spritzen (Spritzfertiges Set)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	2.866,00
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.274,00

Zubehör für Korrosions- und Bautenschutz (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Adapter-Set Großmengenbehälter; für HC 950 / HC 970	2312160	DPZU	481,00
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341126	DPALG	410,00

HeavyCoat 970 G Spraypack / Benzin

Zubehör für Korrosions- und Bautenschutz (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; G-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341127	DPALG	423,70
• Auspresstisch inkl. Walzenführung	2323178	DPPCZU	1.047,00
• Großmengenbehälter	2309956	DPZU	932,00
• Großmengenbehälter; für HeavyCoat	2309955	DPZU	1.576,00

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Kurzflor 13 mm	345324	DPZU	36,00
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Langflor 20 mm; inkl. Rollerbügeldichtung	345902	DPZU	37,00
• InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010	DPROL	650,00
• Rollerbügeldichtung	345323	DPET	4,40
• Teleskop-Verlängerung; 60 - 100 cm	345901	DPET	350,00
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915	DPET	155,60
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916	DPET	204,60
• Walzenbox D = 100x320	345912	DPET	41,25

Umrüsten auf elektrischen Betrieb	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Umrüstsatz auf Elektromotor; 400 V	0528612A	DPET	2.559,00

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Blindstopfen für C-Kupplung	97305	DPZU	20,00
• Container-Ansaugsystem; inkl. C-Kupplungs-Adapter; für HeavyCoat	349907	DPZU	243,00
• Doppelstutzen A = 1/2“ x 1/2“ (Schlauchverbinder)	3202901	ILSET	34,00
• Doppelstutzen A = 1/2“ x 3/8“ (Schlauchreduzierung)	3203026	ILZP	20,00
• Doppelstutzen A = 3/4“ x 1/2“ (Schlauchreduzierung) G 3/4” x G 1/2”	9985782	DPZU	25,00
• Doppelstutzen A = 3/4“ x 3/4“ (Schlauchverbinder)	9985781	DPZU	23,00
• Doppelstutzen A = 3/8” x 3/4” (Anschluss HD-Filter für 3/4“ Schlauch)	9985783	DPZU	25,00
• Düsenverlängerung; 60 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556054	DPALG	96,00
• Filterpatrone; 0 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349707	DPET	40,05
• Filterpatrone; 100 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349705	DPET	42,40
• Filterpatrone; 5 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349431	DPET	46,20
• Filterpatrone; 50 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349704	DPET	46,85
• HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 15 m	2336583	DPHOSE	217,00
• HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585	DPHOSE	383,00
• HD-Schlauch DN19; max. 25 MPa; NPSM 3/4“; 15 m	2336586	DPHOSE	837,00
• Kupplungsschlüssel mit Kälteschutzgriff (2x)	9100099	DPPCZU	23,00
• Sprenkel-Struktur-Set zu Spritzspachtelverarbeitung	258720	DPZU	565,00
• Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/2“	349256	DPET	27,70

HeavyCoat 950 E SSP Spraypack / 230 V

Kraftpaket für schweres Material

- Mit Schöpfkolben für extra Leistung (SSP)
- Vielseitig einsetzbar dank hoher Förderleistung
- Leicht trotz Leistungsstärke: Kompakte Maße für einfachen Transport
- Innovative HeavyCoat Produkteigenschaften: Wahlweise als benzin- und elektrisch betriebenes Modell erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar - Optional noch mehr Leistung dazu bestellen mit SSP - Schneller Gebindewechsel, einfache Reinigung und Transport durch schwenkbare Pumpeneinheit SwingCart etc.

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HeavyCoat 950 E SSP Spraypack / 230 V	**2332187**	**DPHC**	**9.600,00**
• Grundgerät; HC 950 E SSP	528503		
• HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585		
• Schlauchpeitsche DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 2,5 m	2336582		
• Doppelstutzen A = 1/2“ x 3/8“ (Schlauchreduzierung)	3203026		
• 2SpeedTip; S20; 243 / 539	271050		
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341126		
• Übergangsstutzen 3/8“ x 1/2“	814-005		

Zubehör für Airless Dispersionsarbeiten (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296443	DPALG	660,00
• Doppelstutzen A = 1/4” x 1/4”	34038	DPZU	15,00
• Düsen TradeTip 3; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	553XXX	DPTIP	50,00
• Düsenverlängerung; 1 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96015	DPALG	228,00
• Düsenverlängerung; 2 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96016	DPALG	284,00
• Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024	DPFILT	50,00
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574	DPHOSE	162,00
• Übergangsstutzen 3/8“ x 1/2“	814-005	DPET	3,90

Zubehör für Großmengenverarbeitung (Spritzfertiges Set)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Großmengenbehälter; für HeavyCoat	2309955	DPZU	1.576,00

Zubehör für Airless Temperiertes Spritzen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	2.866,00
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.274,00
• TempSpray H 426 Spraypack; 15 m	2311855	DPTS	3.010,00

HeavyCoat 950 E SSP Spraypack / 230 V

Zubehör für Korrosions- und Bautenschutz (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Adapter-Set Großmengenbehälter; für HC 950 / HC 970	2312160	DPZU	481,00
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341126	DPALG	410,00
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; G-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341127	DPALG	423,70
• Auspresstisch inkl. Walzenführung	2323178	DPPCZU	1.047,00
• Großmengenbehälter	2309956	DPZU	932,00
• Großmengenbehälter; für HeavyCoat	2309955	DPZU	1.576,00

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Kurzflor 13 mm	345324	DPZU	36,00
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Langflor 20 mm; inkl. Rollerbügeldichtung	345902	DPZU	37,00
• InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010	DPROL	650,00
• Rollerbügeldichtung	345323	DPET	4,40
• Teleskop-Verlängerung; 60 - 100 cm	345901	DPET	350,00
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915	DPET	155,60
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916	DPET	204,60
• Walzenbox D = 100x320	345912	DPET	41,25

Umrüsten auf Benzin	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Umrüstsatz auf Benzinbetrieb; 4,8 PS; Honda	0290614A	DPET	1.235,00

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Blindstopfen für C-Kupplung	97305	DPZU	20,00
• Container-Ansaugsystem; inkl. C-Kupplungs-Adapter; für HeavyCoat	349907	DPZU	243,00
• Doppelstutzen A = 1/2“ x 1/2“ (Schlauchverbinder)	3202901	ILSET	34,00
• Doppelstutzen A = 1/2“ x 3/8“ (Schlauchreduzierung)	3203026	ILZP	20,00
• Doppelstutzen A = 3/4“ x 1/2“ (Schlauchreduzierung) G 3/4” x G 1/2”	9985782	DPZU	25,00
• Doppelstutzen A = 3/4“ x 3/4“ (Schlauchverbinder)	9985781	DPZU	23,00
• Doppelstutzen A = 3/8” x 3/4” (Anschluss HD-Filter für 3/4“ Schlauch)	9985783	DPZU	25,00
• Düsenverlängerung; 60 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556054	DPALG	96,00
• Filterpatrone; 0 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349707	DPET	40,05
• Filterpatrone; 100 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349705	DPET	42,40
• Filterpatrone; 5 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349431	DPET	46,20
• Filterpatrone; 50 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349704	DPET	46,85
• HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 15 m	2336583	DPHOSE	217,00
• HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585	DPHOSE	383,00
• HD-Schlauch DN19; max. 25 MPa; NPSM 3/4“; 15 m	2336586	DPHOSE	837,00
• Kupplungsschlüssel mit Kälteschutzgriff (2x)	9100099	DPPCZU	23,00
• Sprenkel-Struktur-Set zu Spritzspachtelverarbeitung	258720	DPZU	565,00
• Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/2“	349256	DPET	27,70

HeavyCoat 950 G SSP Spraypack / Benzin

Kraftpaket für schweres Material

- Mit Schöpfkolben für extra Leistung (SSP)
- Vielseitig einsetzbar dank hoher Förderleistung
- Leicht trotz Leistungsstärke: Kompakte Maße für einfachen Transport
- Innovative HeavyCoat Produkteigenschaften: Wahlweise als benzin- und elektrisch betriebenes Modell erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar - Optional noch mehr Leistung dazu bestellen mit SSP - Schneller Gebindewechsel, einfache Reinigung und Transport durch schwenkbare Pumpeneinheit SwingCart etc.

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HeavyCoat 950 G SSP Spraypack / Benzin	**2332189**	**DPHC**	**10.100,00**
• Grundgerät; HC 950 G SSP	528502		
• HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585		
• Schlauchpeitsche DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 2,5 m	2336582		
• Doppelstutzen A = 1/2“ x 3/8“ (Schlauchreduzierung)	3203026		
• 2SpeedTip; S20; 243 / 539	271050		
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341126		
• Übergangsstutzen 3/8“ x 1/2“	814-005		

Zubehör für Airless Dispersionsarbeiten (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296443	DPALG	660,00
• Doppelstutzen A = 1/4” x 1/4”	34038	DPZU	15,00
• Düsen TradeTip 3; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	553XXX	DPTIP	50,00
• Düsenverlängerung; 1 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96015	DPALG	228,00
• Düsenverlängerung; 2 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96016	DPALG	284,00
• Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024	DPFILT	50,00
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574	DPHOSE	162,00
• Übergangsstutzen 3/8“ x 1/2“	814-005	DPET	3,90

Zubehör für Großmengenverarbeitung (Spritzfertiges Set)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Großmengenbehälter; für HeavyCoat	2309955	DPZU	1.576,00

Zubehör für Airless Temperiertes Spritzen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	2.866,00
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.274,00
• TempSpray H 426 Spraypack; 15 m	2311855	DPTS	3.010,00

HeavyCoat 950 G SSP Spraypack / Benzin

Zubehör für Korrosions- und Bautenschutz (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Adapter-Set Großmengenbehälter; für HC 950 / HC 970	2312160	DPZU	481,00
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341126	DPALG	410,00
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; G-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341127	DPALG	423,70
• Auspresstisch inkl. Walzenführung	2323178	DPPCZU	1.047,00
• Großmengenbehälter	2309956	DPZU	932,00
• Großmengenbehälter; für HeavyCoat	2309955	DPZU	1.576,00

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Kurzflor 13 mm	345324	DPZU	36,00
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Langflor 20 mm; inkl. Rollerbügeldichtung	345902	DPZU	37,00
• InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010	DPROL	650,00
• Rollerbügeldichtung	345323	DPET	4,40
• Teleskop-Verlängerung; 60 - 100 cm	345901	DPET	350,00
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915	DPET	155,60
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916	DPET	204,60
• Walzenbox D = 100x320	345912	DPET	41,25

Umrüsten auf elektrischen Betrieb	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Umrüstsatz auf Elektromotor; 230 V	0528611A	DPZU	1.970,00

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Blindstopfen für C-Kupplung	97305	DPZU	20,00
• Container-Ansaugsystem; inkl. C-Kupplungs-Adapter; für HeavyCoat	349907	DPZU	243,00
• Doppelstutzen A = 1/2“ x 1/2“ (Schlauchverbinder)	3202901	ILSET	34,00
• Doppelstutzen A = 1/2“ x 3/8“ (Schlauchreduzierung)	3203026	ILZP	20,00
• Doppelstutzen A = 3/4“ x 1/2“ (Schlauchreduzierung) G 3/4” x G 1/2”	9985782	DPZU	25,00
• Doppelstutzen A = 3/4“ x 3/4“ (Schlauchverbinder)	9985781	DPZU	23,00
• Doppelstutzen A = 3/8” x 3/4” (Anschluss HD-Filter für 3/4“ Schlauch)	9985783	DPZU	25,00
• Düsenverlängerung; 60 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556054	DPALG	96,00
• Filterpatrone; 0 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349707	DPET	40,05
• Filterpatrone; 100 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349705	DPET	42,40
• Filterpatrone; 5 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349431	DPET	46,20
• Filterpatrone; 50 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349704	DPET	46,85
• HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 15 m	2336583	DPHOSE	217,00
• HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585	DPHOSE	383,00
• HD-Schlauch DN19; max. 25 MPa; NPSM 3/4“; 15 m	2336586	DPHOSE	837,00
• Kupplungsschlüssel mit Kälteschutzgriff (2x)	9100099	DPPCZU	23,00
• Sprenkel-Struktur-Set zu Spritzspachtelverarbeitung	258720	DPZU	565,00
• Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/2“	349256	DPET	27,70

HeavyCoat 970 E SSP / 400 V

Xtra Tempo für XL Projekte in jeder Hinsicht

HC 970 ist mit einer Fördermenge von 12 l/min die leistungsstärkste hydraulisch betriebene Kolbenpumpe bei WAGNER

- Mit Schöpfkolben für extra Leistung (SSP)
- Die richtige Wahl für Großflächen und sehr häufigen Einsatz
- Maximale Leistung: Mit einer Fördermenge von 12l/min
- Innovative HeavyCoat Produkteigenschaften: Wahlweise als benzin- und elektrisch betriebenes Modell erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar - Optional noch mehr Leistung dazu bestellen mit SSP - Schneller Gebindewechsel, einfache Reinigung und Transport durch schwenkbare Pumpeneinheit SwingCart etc.

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HeavyCoat 970 E SSP / 400 V	**2332193**	**DPHC**	**10.450,00**
• Grundgerät; HC 970 E SSP	528507		
• HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585		
• Schlauchpeitsche DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 2,5 m	2336582		
• Doppelstutzen A = 1/2“ x 3/8“ (Schlauchreduzierung)	3203026		
• 2SpeedTip; S20; 243 / 539	271050		
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341126		
• Übergangsstutzen 3/8“ x 1/2“	814-005		

Zubehör für Airless Dispersionsarbeiten (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296443	DPALG	660,00
• Doppelstutzen A = 1/4” x 1/4”	34038	DPZU	15,00
• Düsen TradeTip 3; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	553XXX	DPTIP	50,00
• Düsenverlängerung; 1 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96015	DPALG	228,00
• Düsenverlängerung; 2 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96016	DPALG	284,00
• Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024	DPFILT	50,00
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574	DPHOSE	162,00
• Übergangsstutzen 3/8“ x 1/2“	814-005	DPET	3,90

Zubehör für Großmengenverarbeitung (Spritzfertiges Set)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Großmengenbehälter; für HeavyCoat	2309955	DPZU	1.576,00

Zubehör für Airless Temperiertes Spritzen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	2.866,00
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.274,00
• TempSpray H 426 Spraypack; 15 m	2311855	DPTS	3.010,00

HeavyCoat 970 E SSP / 400 V

Zubehör für Korrosions- und Bautenschutz (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Adapter-Set Großmengenbehälter; für HC 950 / HC 970	2312160	DPZU	481,00
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341126	DPALG	410,00
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; G-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341127	DPALG	423,70
• Auspresstisch inkl. Walzenführung	2323178	DPPCZU	1.047,00
• Großmengenbehälter	2309956	DPZU	932,00
• Großmengenbehälter; für HeavyCoat	2309955	DPZU	1.576,00

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Kurzflor 13 mm	345324	DPZU	36,00
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Langflor 20 mm; inkl. Rollerbügeldichtung	345902	DPZU	37,00
• InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010	DPROL	650,00
• Rollerbügeldichtung	345323	DPET	4,40
• Teleskop-Verlängerung; 60 - 100 cm	345901	DPET	350,00
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915	DPET	155,60
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916	DPET	204,60
• Walzenbox D = 100x320	345912	DPET	41,25

Umrüsten auf Benzin	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Umrüstsatz auf Benzinbetrieb; 8,5 PS; Honda	0290456A	DPET	1.819,00

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Blindstopfen für C-Kupplung	97305	DPZU	20,00
• Container-Ansaugsystem; inkl. C-Kupplungs-Adapter; für HeavyCoat	349907	DPZU	243,00
• Doppelstutzen A = 1/2“ x 1/2“ (Schlauchverbinder)	3202901	ILSET	34,00
• Doppelstutzen A = 1/2“ x 3/8“ (Schlauchreduzierung)	3203026	ILZP	20,00
• Doppelstutzen A = 3/4“ x 1/2“ (Schlauchreduzierung) G 3/4” x G 1/2”	9985782	DPZU	25,00
• Doppelstutzen A = 3/4“ x 3/4“ (Schlauchverbinder)	9985781	DPZU	23,00
• Doppelstutzen A = 3/8” x 3/4” (Anschluss HD-Filter für 3/4“ Schlauch)	9985783	DPZU	25,00
• Düsenverlängerung; 60 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556054	DPALG	96,00
• Filterpatrone; 0 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349707	DPET	40,05
• Filterpatrone; 100 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349705	DPET	42,40
• Filterpatrone; 5 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349431	DPET	46,20
• Filterpatrone; 50 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349704	DPET	46,85
• HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 15 m	2336583	DPHOSE	217,00
• HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585	DPHOSE	383,00
• HD-Schlauch DN19; max. 25 MPa; NPSM 3/4“; 15 m	2336586	DPHOSE	837,00
• Kupplungsschlüssel mit Kälteschutzgriff (2x)	9100099	DPPCZU	23,00
• Sprenkel-Struktur-Set zu Spritzspachtelverarbeitung	258720	DPZU	565,00
• Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/2“	349256	DPET	27,70

HeavyCoat 970 G SSP Spraypack / Benzin

Xtra Tempo für XL Projekte in jeder Hinsicht

HC 970 ist mit einer Fördermenge von 12 l/min die leistungsstärkste hydraulisch betriebene Kolbenpumpe bei WAGNER

- Mit Schöpfkolben für extra Leistung (SSP)
- Die richtige Wahl für Großflächen und sehr häufigen Einsatz
- Maximale Leistung: Mit einer Fördermenge von 12l/min
- Innovative HeavyCoat Produkteigenschaften: Wahlweise als benzin- und elektrisch betriebenes Modell erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar - Optional noch mehr Leistung dazu bestellen mit SSP - Schneller Gebindewechsel, einfache Reinigung und Transport durch schwenkbare Pumpeneinheit SwingCart etc.

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HeavyCoat 970 G SSP Spraypack / Benzin	**2332194**	**DPHC**	**10.950,00**
• Grundgerät; HC 970 G SSP	528506		
• HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585		
• Schlauchpeitsche DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 2,5 m	2336582		
• Doppelstutzen A = 1/2“ x 3/8“ (Schlauchreduzierung)	3203026		
• 2SpeedTip; S20; 243 / 539	271050		
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341126		
• Übergangsstutzen 3/8“ x 1/2“	814-005		

Zubehör für Airless Dispersionsarbeiten (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296443	DPALG	660,00
• Doppelstutzen A = 1/4” x 1/4”	34038	DPZU	15,00
• Düsen TradeTip 3; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	553XXX	DPTIP	50,00
• Düsenverlängerung; 1 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96015	DPALG	228,00
• Düsenverlängerung; 2 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96016	DPALG	284,00
• Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024	DPFILT	50,00
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574	DPHOSE	162,00
• Übergangsstutzen 3/8“ x 1/2“	814-005	DPET	3,90

Zubehör für Großmengenverarbeitung (Spritzfertiges Set)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Großmengenbehälter; für HeavyCoat	2309955	DPZU	1.576,00

Zubehör für Airless Temperiertes Spritzen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	2.866,00
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.274,00
• TempSpray H 426 Spraypack; 15 m	2311855	DPTS	3.010,00

HeavyCoat 970 G SSP Spraypack / Benzin

Zubehör für Korrosions- und Bautenschutz (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Adapter-Set Großmengenbehälter; für HC 950 / HC 970	2312160	DPZU	481,00
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341126	DPALG	410,00
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; G-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341127	DPALG	423,70
• Auspresstisch inkl. Walzenführung	2323178	DPPCZU	1.047,00
• Großmengenbehälter	2309956	DPZU	932,00
• Großmengenbehälter; für HeavyCoat	2309955	DPZU	1.576,00

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Kurzflor 13 mm	345324	DPZU	36,00
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Langflor 20 mm; inkl. Rollerbügeldichtung	345902	DPZU	37,00
• InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010	DPROL	650,00
• Rollerbügeldichtung	345323	DPET	4,40
• Teleskop-Verlängerung; 60 - 100 cm	345901	DPET	350,00
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915	DPET	155,60
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916	DPET	204,60
• Walzenbox D = 100x320	345912	DPET	41,25

Umrüsten auf elektrischen Betrieb	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Umrüstsatz auf Elektromotor; 400 V	0528612A	DPET	2.559,00

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Blindstopfen für C-Kupplung	97305	DPZU	20,00
• Container-Ansaugsystem; inkl. C-Kupplungs-Adapter; für HeavyCoat	349907	DPZU	243,00
• Doppelstutzen A = 1/2“ x 1/2“ (Schlauchverbinder)	3202901	ILSET	34,00
• Doppelstutzen A = 1/2“ x 3/8“ (Schlauchreduzierung)	3203026	ILZP	20,00
• Doppelstutzen A = 3/4“ x 1/2“ (Schlauchreduzierung) G 3/4” x G 1/2”	9985782	DPZU	25,00
• Doppelstutzen A = 3/4“ x 3/4“ (Schlauchverbinder)	9985781	DPZU	23,00
• Doppelstutzen A = 3/8” x 3/4” (Anschluss HD-Filter für 3/4“ Schlauch)	9985783	DPZU	25,00
• Düsenverlängerung; 60 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556054	DPALG	96,00
• Filterpatrone; 0 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349707	DPET	40,05
• Filterpatrone; 100 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349705	DPET	42,40
• Filterpatrone; 5 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349431	DPET	46,20
• Filterpatrone; 50 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349704	DPET	46,85
• HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 15 m	2336583	DPHOSE	217,00
• HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585	DPHOSE	383,00
• HD-Schlauch DN19; max. 25 MPa; NPSM 3/4“; 15 m	2336586	DPHOSE	837,00
• Kupplungsschlüssel mit Kälteschutzgriff (2x)	9100099	DPPCZU	23,00
• Sprenkel-Struktur-Set zu Spritzspachtelverarbeitung	258720	DPZU	565,00
• Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/2“	349256	DPET	27,70

Zubehör Kolbenpumpen

Pistolen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Airless Pistole AG 14; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502166	DPALG	390,00
Airless Pistole AG 19; 25 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341126	DPALG	410,00
Airless Pistole AG 19; 25 MPa; G-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341127	DPALG	423,70
Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296443	DPALG	660,00
Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; G-Gewinde 7/8“	296441	DPALG	660,00
Auslegerpistole 200 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296444	DPALG	720,00
Auslegerpistole 200 cm; 1/4“ Düsenhalter; G-Gewinde 7/8“	296442	DPALG	720,00

Airless Schläuche	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 15 m	2336583	DPHOSE	217,00
HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 30 m	2336584	DPHOSE	349,00
HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585	DPHOSE	383,00
HD-Schlauch DN19; max. 25 MPa; NPSM 3/4“; 15 m	2336586	DPHOSE	837,00
HD-Schlauch DN8; max. 25 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	2303074	DPHOSE	157,00

Airless Schlauchpeitschen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HD-Schlauch DN5; max. 25 MPa; NPS 1/4“; 1 m; Lacke; PFTE	9984458	DPHOSE	51,00
HD-Schlauch DN5; max. 27 MPa; M16x1,5; 1 m, Lacke, PFTE	9984456	DPHOSE	51,00
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 2,5 m	9984569	DPHOSE	45,00

Schlauchtrommeln	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Schlauchtrommel HR30; M16x1,5	341910	DPZU	285,00
Schlauchtrommel HR45; inkl. 30 m HD-Schlauch DN6	341912	DPZU	781,00

Düsen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Düsen 2SpeedTip; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	271XXX	DPTIP	76,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Kolbenpumpen

Düsen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Düsen TradeTip 3; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	553XXX	DPTIP	50,00
Düsenreinigungsnadelsatz; 0,05-0,50 mm; 12 Stück	8612001	ILET	54,00
Flachstrahlverstelldüse 15; Bohrung 0,13 - 0,46 mm; Strahlbreite 5–35 cm	999057	DPTIP	137,00
Flachstrahlverstelldüse 20; Bohrung 0,18 - 0,48 mm; Strahlbreite 5–50 cm	999053	DPTIP	137,00
Flachstrahlverstelldüse 28; Bohrung 0,28 - 0,66 mm; Strahlbreite 8–55 cm	999054	DPTIP	137,00
Flachstrahlverstelldüse 41; Bohrung 0,43 - 0,88 mm; Strahlbreite 10–60 cm	999055	DPTIP	137,00
Flachstrahlverstelldüse 49, Bohrung 0,53 - 1,37 mm, Strahlbreite 10-40 cm	999056	DPTIP	137,00
TipClick; Halter für TradeTip 3 Düsen	149702	DPZU	6,00

Düsenhalter	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
2SpeedTip Düsenhalter	271065	DPZU	10,00
Berührungsschutz; für Flachstrahlverstelldüse	97294	DPET	14,30
Dichtung; für Düsenmontage	43052	DPET	1,10
Doppeldichtungsset; 5 Stück; für TradeTip 3 Düsen	556037	DPZU	23,00
Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“ (WAGNER); für TradeTip 3 Düsen	289391	DPZU	48,00
Düsenhalter; G-Gewinde 7/8“ (Wettbewerbs-Pistolen etc.); für TradeTip 3 Düsen	289390	DPZU	48,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Kolbenpumpen

Düsenverlängerungen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
ClearSpray Ventil; F-Gewinde	0521012F	DPALG	135,00
ClearSpray Ventil; G-Gewinde	0521012A	DPALG	135,00
Düsenverlängerung; 15 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556051	DPALG	81,00
Düsenverlängerung; 15 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556074	DPALG	81,00
Düsenverlängerung; 30 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556052	DPALG	90,00
Düsenverlängerung; 30 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556075	DPALG	90,00
Düsenverlängerung; 45 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556053	DPALG	93,00
Düsenverlängerung; 45 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556076	DPALG	93,00
Düsenverlängerung; 60 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556054	DPALG	96,00
Düsenverlängerung; 60 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556077	DPALG	96,00
Hohlraumlanze A starr; 12 cm; mit Düse R11	97252	DPET	232,15
Hohlraumlanze B starr; 70 cm; mit Düse R15	97208	DPZU	258,00
Hohlraumlanze flexibel; 130 cm; mit Düse 0,5 mm; 25 MPa	97004	DPZU	299,00
Injektionspeitsche; ND 400; 11/16“	97057	DPET	126,50
Kniegelenk; F-Gewinde; für Düsenverlängerung	97009	DPZU	170,00

Übergangsstutzen/ Doppelstutzen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Doppelstutzen A = 1/2“ x 1/2“ (Schlauchverbinder)	3202901	ILSET	34,00
Doppelstutzen A = 1/2“ x 3/8“ (Schlauchreduzierung)	3203026	ILZP	20,00
Doppelstutzen A = 1/4“ x 1/4“	34038	DPZU	15,00
Doppelstutzen A = 1/4“ x M16x1,5	34033	DPZU	13,00
Doppelstutzen A = 3/4“ x 1/2“ (Schlauchreduzierung) G 3/4“ x G 1/2“	9985782	DPZU	25,00
Doppelstutzen A = 3/4“ x 3/4“ (Schlauchverbinder)	9985781	DPZU	23,00
Doppelstutzen A = 3/8“ x 1/2“; Anschluss HD-Filter für 1/2“ Schlauch	349610	DPET	32,40
Doppelstutzen A = 3/8“ x 3/8“ (Schlauchverbinder)	256343	DPZU	24,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Kolbenpumpen

Übergangsstutzen/ Doppelstutzen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Doppelstutzen A = 3/8" x 3/4" (Anschluss HD-Filter für 3/4" Schlauch)	9985783	DPZU	25,00
Doppelstutzen A = M16x1,5 x 3/8"	2308887	DPET	14,35
Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5 / 1x60°	97529	DPET	38,85
Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030	DPZU	11,00
Doppelstutzen A = NPSM 3/8" x A = NPSM 1/4"	367561	DPZU	20,00
Einschraubstutzen A = 1/4" x M16x1,5	105313	ILZP	17,00
Übergangsstutzen I = 1/4" x A = NPS1/2"	2302993	DPZU	76,00
Übergangsstutzen I = 1/4" x A = 3/8"	179732	ILZP	14,00
Übergangsstutzen I = 1/4" x A = M16x1,5	34041	ILZP	9,20
Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/2"	349256	DPET	27,70
Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/4"	97201	DPZU	21,00
Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 3/8"	97204	DPZU	20,00

Reinigen /Aufbewahren/ Konservieren	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 1 Liter	508281	DPZU	21,00
EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 118 ml	508620	DPZU	4,00
EasyGlide Spezialöl; 118 ml	508619	DPET	4,75
Pneumatiköl; Flasche 0,25 Liter	9992509	DPET	10,65
24 x TipClean Box; Behälter inkl. Spezialreiniger (24 Stück)	97109	DPZU	590,00
TipClean; Behälter inkl. Spezialreiniger	97108	DPZU	25,00
TipClean; Nachfüllflasche; 1 Liter	97110	DPZU	20,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Kolbenpumpen

Reinigen /Aufbewahren/ Konservieren	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
TopClean Nachrüstsatz; für Oberbehältergarnitur	340930	DPZU	160,00
Trennmittel; 0,25 Liter	9992504	DPZU	10,00

Werkzeug	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Bandschlüssel; für HD-Filter	349720	DPET	16,30
Entlastungskombination; für HeavyCoat	349911	DPZU	300,00
Kupplungsschlüssel mit Kälteschutzgriff (2x)	9100099	DPPCZU	23,00
Roll-Gabelschlüssel	9991114	DPZU	19,00
Werkzeugbox inkl. Werkzeug; für HeavyCoat	349713	DPZU	53,00

Ansaugsysteme	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Adapter; für Container-Ansaugsystem; EP 3000	258724	DPZU	75,00
Adapter; für Container-Ansaugsystem; PS 30 / PS 34	340255	DPET	97,90
Ansaugrohr für Ansaugsystem; starr; für PS 3.29 / PS 26 auf Wagen	508552	DPET	60,50

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Kolbenpumpen

Ansaugsysteme		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Ansaugrohr für Spachtel; für HeavyCoat	2340003	DPET	85,00
	Ansaugrohr; 2-C; für HeavyCoat	349252	DPET	83,60
	Ansaugrohr; für HeavyCoat	349580	DPET	99,00
	Ansaugschlauch; 2''; für HeavyCoat	342205	DPZU	192,00
	Ansaugsystem für Container; C-Kupplung; gebogener Anschluss; 1,4 m	97082	DPZU	169,00
	Ansaugsystem für Container; mit Ansaugfilter; 3,5 m	97083	DPZU	481,00
	Ansaugsystem für Dispersion; DN 25	34630	DPZU	336,00
	Blindstopfen für C-Kupplung	97305	DPZU	20,00
	Container-Ansaugsystem; inkl. C-Kupplungs-Adapter; für HeavyCoat	349907	DPZU	243,00
	Einlassadapter; für PS 3.39 / PS 36	524252	DPET	423,50
	Filter DN25; M28x1,5; 1,25 mm MW; für Ansaugschlauch	250243	DPFILT	49,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Kolbenpumpen

Ansaugsysteme	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Filter für Ansaugsystem; MA 10; PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34	349602	DPET	18,00
Klammer; für Ansaugsystem starr; für PS 3.29 / PS 26 auf Wagen / PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34 auf Wagen	507783	DPET	5,75
Reduzier-Adapter B- auf C-Kupplung; für HeavyCoat	9991651	DPZU	55,00
Rücklaufschlauch; für Ansaugsystem starr; für PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34 auf Wagen	507785	DPET	12,95

Temperiert Spritzen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
TempSpray H 426 Basiseinheit; 15 m	2311662	DPTS	2.530,00
TempSpray H 426 Spraypack; 15 m	2311855	DPTS	3.010,00

Schutzbrillen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Schutzbrille; Sonnenschutz	2331964	DPSAF	16,00
Schutzbrille; klar	2331963	DPSAF	16,00
Schutzbrille; kontraststeigernd	2331965	DPSAF	16,00
Schutzüberbrille; klar	2331966	DPSAF	17,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Kolbenpumpen

Schutzbrillen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Vollsichtschutzbrille; klar	2331967	DPSAF	18,00

Sonstiges	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Personenschutzsicherung PRCD; 230 V / 16 A	9956257	DPZU	313,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Ihre Notizen

3.2 Schneckenpumpen

Schneckenpumpen fördern das Material durch Verdrängung. Dies geschieht über die zwei Bauteile Rotor und Stator. Dabei dreht sich der Rotor und befördert dadurch das Material schonend durch die Hohlräume des Stators. Mit dieser Technologie können extrem schwere Materialien verarbeitet werden, wie z.B. beim maschinengestützten Putzauftrag bei dem das Material mit Hilfe einer Schneckenpumpe über den Schlauch zur Spritzlanze gefördert wird. Durch Zugabe von Druckluft an der Spritzlanze wird das Material zerstäubt und gleichmäßig aufgetragen.

Auf einen Blick: Vorteile und Nutzen

- Verarbeitung stark gefüllter Materialien möglich
- Große Materialvielfalt mit nur einem Gerät möglich
- Unkomplizierte Technik ermöglicht ein kraftsparendes, fortlaufendes Arbeiten ohne hohen Schulungsaufwand
- Optimierung der Baustellenlogistik – lange Schlauchlängen ermöglichen über 30 m einen automatischen Materialtransport
- Stufenlose Regelung der Materialfördermenge
- Schonende Materialförderung im Schneckeninneren

PlastCoat 430 E Spraypack

Kompakte Putzspritzanlage mit hoher Förderleistung

- Einfach: Direktes Ansaugen aus dem Originalgebinde
- Kompakt und handlich trotz starker Leistungsmerkmale - 30 kg
- Entlastet: Vertikale Höhenverstellung dank Gasdruckfeder für einfachen Gebindewechsel
- Praktisch: Automatische Statorabziehung zur einfachen Reinigung
- Abschalten der Pumpe direkt an der Lanze möglich (elektrisch)

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
PlastCoat 430 E Spraypack	**2308303**	**DPPC**	**3.550,00**
• Grundgerät; PC 430 E	2308658		
• Mörtelschlauch DN25; X25; 10 m; inkl. Luftschlauch und Steuerkabel	2325197		
• Spritzlanze; Automatik; inkl. 6 mm Düse	2334115		
• Pumpen-Gleitmittel; 500 ml	9992824		

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Aufsatz für Verklebearbeiten	2335394	DPPCZU	49,00
• Durchlaufmischer PlastMix 15	2348669	DPPC	1.800,00
• Durchlaufmischer PlastMix 15; inkl. Druckerhöhungspumpe	2351507	DPPC	2.450,00
• Kompressor C 330/03	2337718	DPPCZU	620,00
• Kompressor VKM 592; mit Abschaltautomatik; 230 V / 50 Hz	2311921	DPPCZU	1.800,00
• Mörtelschlauch DN19; X25; 10 m; inkl. Luftschlauch und Steuerkabel	2325193	DPPCZU	350,00
• Mörtelschlauch DN19; X25; 2 m inkl. Drehgelenk; inkl. Luftschlauch und Steuerkabel	2334131	DPPCZU	220,00
• Mörtelschlauch DN25; X25; 10 m; inkl. Luftschlauch und Steuerkabel	2325197	DPPCZU	400,00
• Mörtelschlauch DN35; V35; 13,3 m; inkl. Luftschlauch und Steuerkabel	2325199	DPPCZU	450,00
• Pumpenmantel; für PC 430 / PC 830	2304954	DPPCET	60,00
• Pumpenschnecke; für PC 430	2316375	DPPCET	73,00
• Reinigungskugel DN19; 25 mm	342330	DPPCET	1,00
• Reinigungskugel DN27; 30 mm	342331	DPPCET	1,00
• Reinigungskugel DN35; 40 mm	342332	DPPCET	2,00
• Reinigungsnadel; für Putzspritzdüsen	342916	DPPCET	6,00
• Spritzlanze; Automatik; inkl. 6 mm Düse	2334115	DPPCZU	380,00
• Spritzlanzenverlängerung; 150 cm	2339400	DPPCZU	240,00
• Spritzlanzenverlängerung; 200 cm	2334124	DPPCZU	245,00
• Spritzlanzenverlängerung; 80 cm	2334123	DPPCZU	235,00
• Strukturdüse Edelstahl; 04 mm	268779	DPPCZU	33,00
• Strukturdüse Edelstahl; 05 mm	348915	DPPCZU	33,00
• Strukturdüse Edelstahl; 06 mm	268780	DPPCZU	33,00

PlastCoat 430 E Spraypack

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Strukturdüse Edelstahl; 07 mm	348916	DPPCZU	33,00
• Strukturdüse Edelstahl; 08 mm	268781	DPPCZU	33,00
• Strukturdüse Edelstahl; 09 mm	348917	DPPCZU	33,00
• Strukturdüse Edelstahl; 10 mm	268782	DPPCZU	33,00
• Strukturdüse Edelstahl; 12 mm	342327	DPPCZU	33,00
• Strukturdüse Edelstahl; 15 mm	342328	DPPCZU	33,00
• Strukturdüsensatz Edelstahl; 4/6/8/10 mm	268905	DPPCZU	125,00
• Unterputzdüse; 14 mm	268746	DPPCZU	9,50
• Unterputzdüse; 16 mm	268747	DPPCZU	9,50
• Unterputzdüse; 18 mm	268748	DPPCZU	9,50
• Unterputzlanze; Automatik	2334121	DPPCZU	600,00
• Verfüll- und Dosieraufsatz	2335388	DPPCZU	58,00
• Winkeldüsenkopf 70°	2337672	DPPCZU	205,00
• Zubehörbox; für PlastCoat	348958	DPPCET	399,00

PlastCoat 430 P Spraypack

Kompakte Putzspritzanlage mit hoher Förderleistung

- Einfach: Direktes Ansaugen aus dem Originalgebinde
- Kompakt und handlich trotz starker Leistungsmerkmale - 30 kg
- Entlastet: Vertikale Höhenverstellung dank Gasdruckfeder für einfachen Gebindewechsel
- Praktisch: Automatische Statorabziehung zur einfachen Reinigung
- Abschalten der Pumpe direkt an der Lanze möglich (pneumatisch)

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
PlastCoat 430 P Spraypack	**2308304**	**DPPC**	**3.840,00**
• Grundgerät; PC 430 P	2308659		
• Mörtelschlauch DN25; X25; 10 m; inkl. Luftschlauch	2325182		
• Pumpen-Gleitmittel; 500 ml	9992824		
• Spritzlanze; Pneumatik; inkl. 6 mm Düse	2334116		

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Aufsatz für Verklebearbeiten	2335394	DPPCZU	49,00
• Durchlaufmischer PlastMix 15	2348669	DPPC	1.800,00
• Durchlaufmischer PlastMix 15; inkl. Druckerhöhungspumpe	2351507	DPPC	2.450,00
• Kompressor C 330/03	2337718	DPPCZU	620,00
• Kompressor VKM 592; mit Abschaltautomatik; 230 V / 50 Hz	2311921	DPPCZU	1.800,00
• Mörtelschlauch DN19; X25; 10 m; inkl. Luftschlauch	2325194	DPPCZU	275,00
• Mörtelschlauch DN19; X25; 2 m inkl. Drehgelenk; inkl. Luftschlauch	2324927	DPPCZU	175,00
• Mörtelschlauch DN25; X25; 10 m; inkl. Luftschlauch	2325182	DPPCZU	325,00
• Pumpenmantel; für PC 430 / PC 830	2304954	DPPCET	60,00
• Pumpenschnecke; für PC 430	2316375	DPPCET	73,00
• Reinigungskugel DN19; 25 mm	342330	DPPCET	1,00
• Reinigungskugel DN27; 30 mm	342331	DPPCET	1,00
• Reinigungskugel DN35; 40 mm	342332	DPPCET	2,00
• Reinigungsnadel; für Putzspritzdüsen	342916	DPPCET	6,00
• Spritzlanze; Pneumatik; inkl. 6 mm Düse	2334116	DPPCZU	360,00
• Spritzlanzenverlängerung; 150 cm	2339400	DPPCZU	240,00
• Spritzlanzenverlängerung; 200 cm	2334124	DPPCZU	245,00
• Spritzlanzenverlängerung; 80 cm	2334123	DPPCZU	235,00
• Strukturdüse Edelstahl; 04 mm	268779	DPPCZU	33,00
• Strukturdüse Edelstahl; 05 mm	348915	DPPCZU	33,00
• Strukturdüse Edelstahl; 06 mm	268780	DPPCZU	33,00
• Strukturdüse Edelstahl; 07 mm	348916	DPPCZU	33,00
• Strukturdüse Edelstahl; 08 mm	268781	DPPCZU	33,00

PlastCoat 430 P Spraypack

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Strukturdüse Edelstahl; 09 mm	348917	DPPCZU	33,00
• Strukturdüse Edelstahl; 10 mm	268782	DPPCZU	33,00
• Strukturdüse Edelstahl; 12 mm	342327	DPPCZU	33,00
• Strukturdüse Edelstahl; 15 mm	342328	DPPCZU	33,00
• Strukturdüsensatz Edelstahl; 4/6/8/10 mm	268905	DPPCZU	125,00
• Unterputzdüse; 14 mm	268746	DPPCZU	9,50
• Unterputzdüse; 16 mm	268747	DPPCZU	9,50
• Unterputzdüse; 18 mm	268748	DPPCZU	9,50
• Unterputzlanze; Pneumatik	2334122	DPPCZU	855,55
• Verfüll- und Dosieraufsatz	2335388	DPPCZU	58,00
• Winkeldüsenkopf 70°	2337672	DPPCZU	205,00
• Zubehörbox; für PlastCoat	348958	DPPCET	399,00

PlastCoat 830 E Spraypack

Leistungsstarke Putzspritzanlage für Großflächen

- Großflächenprofi: Kraftvoller Motor und integrierter Materialbehälter
- Praktisch: Automatische Statorabziehung zur einfachen Reinigung
- Voller Möglichkeiten: Zubehöre wie Sackpresse runden ab
- Leichter Transport: Zerlegbare Bauweise
- Abschalten der Pumpe direkt an der Lanze möglich (elektrisch)

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
PlastCoat 830 E Spraypack	**2308305**	**DPPC**	**3.850,00**
• Grundgerät; PC 830 E	2308660		
• Mörtelschlauch DN25; X25; 10 m; inkl. Luftschlauch und Steuerkabel	2325197		
• Spritzlanze; Automatik; inkl. 6 mm Düse	2334115		
• Pumpen-Gleitmittel; 500 ml	9992824		

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Aufsatz für Verklebearbeiten	2335394	DPPCZU	49,00
• Durchlaufmischer PlastMix 15	2348669	DPPC	1.800,00
• Durchlaufmischer PlastMix 15; inkl. Druckerhöhungspumpe	2351507	DPPC	2.450,00
• Kompressor C 330/03	2337718	DPPCZU	620,00
• Kompressor VKM 592; mit Abschaltautomatik; 230 V / 50 Hz	2311921	DPPCZU	1.800,00
• Mörtelschlauch DN19; X25; 10 m; inkl. Luftschlauch und Steuerkabel	2325193	DPPCZU	350,00
• Mörtelschlauch DN19; X25; 2 m inkl. Drehgelenk; inkl. Luftschlauch und Steuerkabel	2334131	DPPCZU	220,00
• Mörtelschlauch DN25; X25; 10 m; inkl. Luftschlauch und Steuerkabel	2325197	DPPCZU	400,00
• Mörtelschlauch DN35; V35; 13,3 m; inkl. Luftschlauch und Steuerkabel	2325199	DPPCZU	450,00
• Pumpenmantel; für PC 430 / PC 830	2304954	DPPCET	60,00
• Pumpenschnecke; für PC 830	2304986	DPPCET	73,00
• Reinigungskugel DN19; 25 mm	342330	DPPCET	1,00
• Reinigungskugel DN27; 30 mm	342331	DPPCET	1,00
• Reinigungskugel DN35; 40 mm	342332	DPPCET	2,00
• Reinigungsnadel; für Putzspritzdüsen	342916	DPPCET	6,00
• Spritzlanze; Automatik; inkl. 6 mm Düse	2334115	DPPCZU	380,00
• Spritzlanzenverlängerung; 150 cm	2339400	DPPCZU	240,00
• Spritzlanzenverlängerung; 200 cm	2334124	DPPCZU	245,00
• Spritzlanzenverlängerung; 80 cm	2334123	DPPCZU	235,00
• Strukturdüse Edelstahl; 04 mm	268779	DPPCZU	33,00
• Strukturdüse Edelstahl; 05 mm	348915	DPPCZU	33,00
• Strukturdüse Edelstahl; 06 mm	268780	DPPCZU	33,00

PlastCoat 830 E Spraypack

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Strukturdüse Edelstahl; 07 mm	348916	DPPCZU	33,00
• Strukturdüse Edelstahl; 08 mm	268781	DPPCZU	33,00
• Strukturdüse Edelstahl; 09 mm	348917	DPPCZU	33,00
• Strukturdüse Edelstahl; 10 mm	268782	DPPCZU	33,00
• Strukturdüse Edelstahl; 12 mm	342327	DPPCZU	33,00
• Strukturdüse Edelstahl; 15 mm	342328	DPPCZU	33,00
• Strukturdüsensatz Edelstahl; 4/6/8/10 mm	268905	DPPCZU	125,00
• Unterputzdüse; 14 mm	268746	DPPCZU	9,50
• Unterputzdüse; 16 mm	268747	DPPCZU	9,50
• Unterputzdüse; 18 mm	268748	DPPCZU	9,50
• Unterputzlanze; Automatik	2334121	DPPCZU	600,00
• Verfüll- und Dosieraufsatz	2335388	DPPCZU	58,00
• Winkeldüsenkopf 70°	2337672	DPPCZU	205,00
• Zubehörbox; für PlastCoat	348958	DPPCET	399,00

PlastCoat 830 P Spraypack

Leistungsstarke Putzspritzanlage für Großflächen

- Großflächenprofi: Kraftvoller Motor und integrierter Materialbehälter
- Praktisch: Automatische Statorabziehung zur einfachen Reinigung
- Voller Möglichkeiten: Zubehöre wie Sackpresse runden ab.
- Leichter Transport: Zerlegbare Bauweise
- Abschalten der Pumpe direkt an der Lanze möglich (pneumatisch)

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
PlastCoat 830 P Spraypack	**2308306**	**DPPC**	**4.250,00**
• Grundgerät; PC 830 P	2308661		
• Pumpen-Gleitmittel; 500 ml	9992824		
• Spritzlanze; Pneumatik; inkl. 6 mm Düse	2334116		
• Mörtelschlauch DN25; X25; 10 m; inkl. Luftschlauch	2325182		

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Aufsatz für Verklebearbeiten	2335394	DPPCZU	49,00
• Durchlaufmischer PlastMix 15	2348669	DPPC	1.800,00
• Durchlaufmischer PlastMix 15; inkl. Druckerhöhungspumpe	2351507	DPPC	2.450,00
• Kompressor C 330/03	2337718	DPPCZU	620,00
• Kompressor VKM 592; mit Abschaltautomatik; 230 V / 50 Hz	2311921	DPPCZU	1.800,00
• Mörtelschlauch D19; V27; 10 m; inkl. Luftschlauch	342736	DPPCZU	275,00
• Mörtelschlauch DN19; X25; 2 m inkl. Drehgelenk; inkl. Luftschlauch	2324927	DPPCZU	175,00
• Mörtelschlauch DN25; X25; 10 m; inkl. Luftschlauch	2325182	DPPCZU	325,00
• Mörtelschlauch DN27; V27; 10 m; inkl. Luftschlauch	342737	DPPCZU	390,00
• Pumpenmantel; für PC 430 / PC 830	2304954	DPPCET	60,00
• Pumpenschnecke; für PC 830	2304986	DPPCET	73,00
• Reinigungskugel DN19; 25 mm	342330	DPPCET	1,00
• Reinigungskugel DN27; 30 mm	342331	DPPCET	1,00
• Reinigungskugel DN35; 40 mm	342332	DPPCET	2,00
• Reinigungsnadel; für Putzspritzdüsen	342916	DPPCET	6,00
• Spritzlanze; Pneumatik; inkl. 6 mm Düse	2334116	DPPCZU	360,00
• Spritzlanzenverlängerung; 150 cm	2339400	DPPCZU	240,00
• Spritzlanzenverlängerung; 200 cm	2334124	DPPCZU	245,00
• Spritzlanzenverlängerung; 80 cm	2334123	DPPCZU	235,00
• Strukturdüse Edelstahl; 04 mm	268779	DPPCZU	33,00
• Strukturdüse Edelstahl; 05 mm	348915	DPPCZU	33,00
• Strukturdüse Edelstahl; 06 mm	268780	DPPCZU	33,00
• Strukturdüse Edelstahl; 07 mm	348916	DPPCZU	33,00

PlastCoat 830 P Spraypack

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Strukturdüse Edelstahl; 08 mm	268781	DPPCZU	33,00
• Strukturdüse Edelstahl; 09 mm	348917	DPPCZU	33,00
• Strukturdüse Edelstahl; 10 mm	268782	DPPCZU	33,00
• Strukturdüse Edelstahl; 12 mm	342327	DPPCZU	33,00
• Strukturdüse Edelstahl; 15 mm	342328	DPPCZU	33,00
• Strukturdüsensatz Edelstahl; 4/6/8/10 mm	268905	DPPCZU	125,00
• Unterputzdüse; 14 mm	268746	DPPCZU	9,50
• Unterputzdüse; 16 mm	268747	DPPCZU	9,50
• Unterputzdüse; 18 mm	268748	DPPCZU	9,50
• Unterputzlanze; Pneumatik	2334122	DPPCZU	855,55
• Verfüll- und Dosieraufsatz	2335388	DPPCZU	58,00
• Winkeldüsenkopf 70°	2337672	DPPCZU	205,00
• Zubehörbox; für PlastCoat	348958	DPPCET	399,00

PlastCoat 25 E

Noch etwas mehr vor?
- Kraftvoller Großmengenverarbeiter

- Für Großflächen: Integrierter 60 Liter Edelstahlbehälter
- Flexibel: Einfach mit einem Durchlaufmischer kombinierbar
- Hoher Aktionsradius: 50 m Schlauch möglich
- Abschalten der Pumpe direkt an der Lanze möglich (elektrisch)

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
PlastCoat 25 E	**348030**	**DPPC**	**5.900,00**
• Pumpenmantel W10/3; 270x89; gelb; für PC 25 / PC 35	348315		
• Pumpenschnecke W10/3; Ø = 40 mm; L = 320 mm; gelb; für PC 25 / PC 35	348316		
• PlastCoat 25 E	-		
• Zubehörbox; für PlastCoat	348958		
Kein Spraypack			

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Aufsatz für Verklebearbeiten	2335394	DPPCZU	49,00
• Durchlaufmischer PlastMix 15	2348669	DPPC	1.800,00
• Durchlaufmischer PlastMix 15; inkl. Druckerhöhungspumpe	2351507	DPPC	2.450,00
• Kompressor C 330/03	2337718	DPPCZU	620,00
• Kompressor VKM 592; mit Abschaltautomatik; 230 V / 50 Hz	2311921	DPPCZU	1.800,00
• Mörtelschlauch DN19; X25; 10 m; inkl. Luftschlauch und Steuerkabel	2325193	DPPCZU	350,00
• Mörtelschlauch DN19; X25; 2 m inkl. Drehgelenk; inkl. Luftschlauch und Steuerkabel	2334131	DPPCZU	220,00
• Mörtelschlauch DN25; X25; 10 m; inkl. Luftschlauch und Steuerkabel	2325197	DPPCZU	400,00
• Mörtelschlauch DN35; V35; 13,3 m; inkl. Luftschlauch und Steuerkabel	2325199	DPPCZU	450,00
• Pumpenmantel W10/2,5; 270x89; schwarz; für PC 25 / PC 35	348311	DPPCET	95,00
• Pumpenmantel W10/3; 270x89; gelb; für PC 25 / PC 35	348315	DPPCET	95,00
• Pumpenmantel W15/2; 270x89; braun; für PC 25 / PC 35	348925	DPPCZU	95,00
• Pumpenmantel W20/1,5; 270x89; grün; für PC 25 / PC 35	348927	DPPCZU	95,00
• Pumpenschnecke W10/2,5; Ø = 40 mm; L = 317 mm; schwarz; für PC 25 / PC 35	348312	DPPCET	115,00
• Pumpenschnecke W10/3; Ø = 40 mm; L = 320 mm; gelb; für PC 25 / PC 35	348316	DPPCET	115,00
• Pumpenschnecke W15/2; Ø = 40 mm; L = 320 mm; braun; für PC 25 / PC 35	348926	DPPCZU	115,00
• Pumpenschnecke W20/1,5; Ø = 40 mm; L = 320 mm; grün; für PC 25 / PC 35	348928	DPPCZU	115,00
• Reinigungskugel DN19; 25 mm	342330	DPPCET	1,00
• Reinigungskugel DN27; 30 mm	342331	DPPCET	1,00
• Reinigungskugel DN35; 40 mm	342332	DPPCET	2,00
• Reinigungsnadel; für Putzspritzdüsen	342916	DPPCET	6,00

PlastCoat 25 E

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Spritzlanze; Automatik; inkl. 6 mm Düse	2334115	DPPCZU	380,00
• Spritzlanzenverlängerung; 150 cm	2339400	DPPCZU	240,00
• Spritzlanzenverlängerung; 200 cm	2334124	DPPCZU	245,00
• Spritzlanzenverlängerung; 80 cm	2334123	DPPCZU	235,00
• Strukturdüse Edelstahl; 04 mm	268779	DPPCZU	33,00
• Strukturdüse Edelstahl; 05 mm	348915	DPPCZU	33,00
• Strukturdüse Edelstahl; 06 mm	268780	DPPCZU	33,00
• Strukturdüse Edelstahl; 07 mm	348916	DPPCZU	33,00
• Strukturdüse Edelstahl; 08 mm	268781	DPPCZU	33,00
• Strukturdüse Edelstahl; 09 mm	348917	DPPCZU	33,00
• Strukturdüse Edelstahl; 10 mm	268782	DPPCZU	33,00
• Strukturdüse Edelstahl; 12 mm	342327	DPPCZU	33,00
• Strukturdüse Edelstahl; 15 mm	342328	DPPCZU	33,00
• Strukturdüsensatz Edelstahl; 4/6/8/10 mm	268905	DPPCZU	125,00
• Unterputzdüse; 14 mm	268746	DPPCZU	9,50
• Unterputzdüse; 16 mm	268747	DPPCZU	9,50
• Unterputzdüse; 18 mm	268748	DPPCZU	9,50
• Unterputzlanze; Automatik	2334121	DPPCZU	600,00
• Verfüll- und Dosieraufsatz	2335388	DPPCZU	58,00
• Winkeldüsenkopf 70°	2337672	DPPCZU	205,00
• Zubehörbox; für PlastCoat	348958	DPPCET	399,00

PlastCoat 35 E / 400 V

XL für XL Projekte: Leistungsstarker Klassiker mit bewährter Schneckenpumpentechnik

- Für Großflächen: Integrierter 60 Liter Edelstahlbehälter
- Extrem Leistungsfähig: 30 m Förderhöhe und 50 m Förderradius
- Vielseitig: Verarbeitung von Materialien bis Korngröße 5mm möglich
- Abschalten der Pumpe direkt an der Lanze möglich (elektrisch)

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
PlastCoat 35 E / 400 V	**348040**	**DPPC**	**6.400,00**
• Pumpenmantel W10/3; 270x89; gelb; für PC 25 / PC 35	348315		
• Pumpenschnecke W10/3; Ø = 40 mm; L = 320 mm; gelb; für PC 25 / PC 35	348316		
• PlastCoat 35 E	-		
• Zubehörbox; für PlastCoat	348958		
Kein Spraypack			

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Aufsatz für Verklebearbeiten	2335394	DPPCZU	49,00
• Durchlaufmischer PlastMix 15	2348669	DPPC	1.800,00
• Durchlaufmischer PlastMix 15; inkl. Druckerhöhungspumpe	2351507	DPPC	2.450,00
• Kompressor C 330/03	2337718	DPPCZU	620,00
• Kompressor VKM 592; mit Abschaltautomatik; 230 V / 50 Hz	2311921	DPPCZU	1.800,00
• Mörtelschlauch DN19; X25; 10 m; inkl. Luftschlauch und Steuerkabel	2325193	DPPCZU	350,00
• Mörtelschlauch DN19; X25; 2 m inkl. Drehgelenk; inkl. Luftschlauch und Steuerkabel	2334131	DPPCZU	220,00
• Mörtelschlauch DN25; X25; 10 m; inkl. Luftschlauch und Steuerkabel	2325197	DPPCZU	400,00
• Mörtelschlauch DN35; V35; 13,3 m; inkl. Luftschlauch und Steuerkabel	2325199	DPPCZU	450,00
• Pumpenmantel W10/2,5; 270x89; schwarz; für PC 25 / PC 35	348311	DPPCET	95,00
• Pumpenmantel W10/3; 270x89; gelb; für PC 25 / PC 35	348315	DPPCET	95,00
• Pumpenmantel W15/2; 270x89; braun; für PC 25 / PC 35	348925	DPPCZU	95,00
• Pumpenmantel W20/1,5; 270x89; grün; für PC 25 / PC 35	348927	DPPCZU	95,00
• Pumpenschnecke W10/2,5; Ø = 40 mm; L = 317 mm; schwarz; für PC 25 / PC 35	348312	DPPCET	115,00
• Pumpenschnecke W10/3; Ø = 40 mm; L = 320 mm; gelb; für PC 25 / PC 35	348316	DPPCET	115,00
• Pumpenschnecke W15/2; Ø = 40 mm; L = 320 mm; braun; für PC 25 / PC 35	348926	DPPCZU	115,00
• Pumpenschnecke W20/1,5; Ø = 40 mm; L = 320 mm; grün; für PC 25 / PC 35	348928	DPPCZU	115,00
• Reinigungskugel DN19; 25 mm	342330	DPPCET	1,00
• Reinigungskugel DN27; 30 mm	342331	DPPCET	1,00
• Reinigungskugel DN35; 40 mm	342332	DPPCET	2,00
• Reinigungsnadel; für Putzspritzdüsen	342916	DPPCET	6,00

PlastCoat 35 E / 400 V

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Spritzlanze; Automatik; inkl. 6 mm Düse	2334115	DPPCZU	380,00
• Spritzlanzenverlängerung; 150 cm	2339400	DPPCZU	240,00
• Spritzlanzenverlängerung; 200 cm	2334124	DPPCZU	245,00
• Spritzlanzenverlängerung; 80 cm	2334123	DPPCZU	235,00
• Strukturdüse Edelstahl; 04 mm	268779	DPPCZU	33,00
• Strukturdüse Edelstahl; 05 mm	348915	DPPCZU	33,00
• Strukturdüse Edelstahl; 06 mm	268780	DPPCZU	33,00
• Strukturdüse Edelstahl; 07 mm	348916	DPPCZU	33,00
• Strukturdüse Edelstahl; 08 mm	268781	DPPCZU	33,00
• Strukturdüse Edelstahl; 09 mm	348917	DPPCZU	33,00
• Strukturdüse Edelstahl; 10 mm	268782	DPPCZU	33,00
• Strukturdüse Edelstahl; 12 mm	342327	DPPCZU	33,00
• Strukturdüse Edelstahl; 15 mm	342328	DPPCZU	33,00
• Strukturdüsensatz Edelstahl; 4/6/8/10 mm	268905	DPPCZU	125,00
• Unterputzdüse; 14 mm	268746	DPPCZU	9,50
• Unterputzdüse; 16 mm	268747	DPPCZU	9,50
• Unterputzdüse; 18 mm	268748	DPPCZU	9,50
• Unterputzlanze; Automatik	2334121	DPPCZU	600,00
• Verfüll- und Dosieraufsatz	2335388	DPPCZU	58,00
• Winkeldüsenkopf 70°	2337672	DPPCZU	205,00
• Zubehörbox; für PlastCoat	348958	DPPCET	399,00

Zubehör Schneckenpumpen

Durchlaufmischer	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Durchlaufmischer PlastMix 15	2348669	DPPC	1.800,00
Durchlaufmischer PlastMix 15; inkl. Druckerhöhungspumpe	2351507	DPPC	2.450,00
Durchlaufmischer T 25 K	343002	DPPC	2.999,00

Zubehör für Durchlaufmischer T 25 K	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Abdeckhaube	343701	DPPCZU	99,00
Durchflussmessgerät	343700	DPPCZU	270,00
Gleitlager; Ø (innen) = 24 mm	343302	DPPCET	30,00
Keilriemen Optibelt Super TX	343385	DPPCET	23,00
Kugelhahn; PN; 10 bar	9991112	DPET	22,55
Messrohr	343703	DPPCET	86,00
Mischrohr montiert	343715	DPPCET	437,71
Mischwelle komplett	343205	DPPCET	183,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Schneckenpumpen

Zubehör für Durchlaufmischer T 25 K	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Rüttlerset	343709	DPPCZU	290,00
Schlauchhalter	342215	DPPCET	25,00
Transportwelle komplett	343204	DPPCET	298,00

Zubehör für Durchlaufmischer PlastMix 15	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Durchflussmesser	2349512	DPPCET	249,00
Magnetventil	2349458	DPPCET	155,00
Mischerwelle; für Leim; für PlastMix 15	2349451	DPPCET	499,00
Mischerwelle; für PlastMix 15	2349436	DPPCET	217,00
Stromkabel; 6 m; für PlastMix 15	2349166	DPPCET	199,00
Transportwelle; für Leim; für PlastMix 15	2349450	DPPCET	379,00
Transportwelle; für PlastMix 15	2349434	DPPCET	379,00
Wasserschlauch	2349514	DPPCET	19,00

Spritzlanzen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Aufsatz für Verklebearbeiten	2335394	DPPCZU	49,00
Spritzlanze; Automatik; inkl. 6 mm Düse	2334115	DPPCZU	380,00
Spritzlanze; Pneumatik; inkl. 6 mm Düse	2334116	DPPCZU	360,00
Spritzlanzenverlängerung; 150 cm	2339400	DPPCZU	240,00
Spritzlanzenverlängerung; 200 cm	2334124	DPPCZU	245,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Schneckenpumpen

Spritzlanzen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Spritzlanzenverlängerung; 80 cm	2334123	DPPCZU	235,00
Unterputzlanze; Automatik	2334121	DPPCZU	600,00
Unterputzlanze; Pneumatik	2334122	DPPCZU	855,55
Verfüll- und Dosieraufsatz	2335388	DPPCZU	58,00

Düsen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Strukturdüse Edelstahl; 04 mm	268779	DPPCZU	33,00
Strukturdüse Edelstahl; 05 mm	348915	DPPCZU	33,00
Strukturdüse Edelstahl; 06 mm	268780	DPPCZU	33,00
Strukturdüse Edelstahl; 07 mm	348916	DPPCZU	33,00
Strukturdüse Edelstahl; 08 mm	268781	DPPCZU	33,00
Strukturdüse Edelstahl; 09 mm	348917	DPPCZU	33,00
Strukturdüse Edelstahl; 10 mm	268782	DPPCZU	33,00
Strukturdüse Edelstahl; 12 mm	342327	DPPCZU	33,00
Strukturdüse Edelstahl; 15 mm	342328	DPPCZU	33,00
Strukturdüsensatz Edelstahl; 4/6/8/10 mm	268905	DPPCZU	125,00
Unterputzdüse; 14 mm	268746	DPPCZU	9,50
Unterputzdüse; 16 mm	268747	DPPCZU	9,50
Unterputzdüse; 18 mm	268748	DPPCZU	9,50
Winkeldüsenkopf 70°	2337672	DPPCZU	205,00

Schläuche	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Adapter Fix-Nippel V35/M25	342321	DPPCET	52,00
Adapter X25/M35 Schlauchanschluss	348920	DPPCET	58,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Schneckenpumpen

Schläuche	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Luftschlauch DN9; 10,5 m	2311644	DPPCET	36,00
Mörtelschlauch DN19; X25; 10 m; inkl. Luftschlauch	2325194	DPPCZU	275,00
Mörtelschlauch DN19; X25; 10 m; inkl. Luftschlauch und Steuerkabel	2325193	DPPCZU	350,00
Mörtelschlauch DN19; X25; 2 m inkl. Drehgelenk; inkl. Luftschlauch	2324927	DPPCZU	175,00
Mörtelschlauch DN19; X25; 2 m inkl. Drehgelenk; inkl. Luftschlauch und Steuerkabel	2334131	DPPCZU	220,00
Mörtelschlauch DN25; X25; 10 m; inkl. Luftschlauch	2325182	DPPCZU	325,00
Mörtelschlauch DN25; X25; 10 m; inkl. Luftschlauch und Steuerkabel	2325197	DPPCZU	400,00
Mörtelschlauch DN35; V35; 13,3 m; inkl. Luftschlauch und Steuerkabel	2325199	DPPCZU	450,00
Schlauchhalter	342215	DPPCET	25,00

Reinigen und Aufbewahren	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Bürste mit Griff und Schutzkappe	9100095	DPPCZU	4,90
Flaschenbürste zur Innenreinigung von Auslaufeinheit und Spritzlanze	342329	DPPCET	2,90
Reinigungsadapter M27GK	342241	DPPCZU	35,00
Reinigungsadapter M35GK	348948	DPPCZU	39,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Schneckenpumpen

Reinigen und Aufbewahren	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Reinigungsbürste; 280-420 mm lang	348959	DPZU	4,90
Reinigungskugel DN19; 25 mm	342330	DPPCET	1,00
Reinigungskugel DN27; 30 mm	342331	DPPCET	1,00
Reinigungskugel DN35; 40 mm	342332	DPPCET	2,00
Reinigungsnadel; für Putzspritzdüsen	342916	DPPCET	6,00
Werkzeugbox; Premium; ohne Inhalt	348450	DPPCET	49,00

Pumpenmäntel und -schnecken	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Pumpenmantel W10/2,5; 270x89; schwarz; für PC 25 / PC 35	348311	DPPCET	95,00
Pumpenmantel W10/3; 270x89; gelb; für PC 25 / PC 35	348315	DPPCET	95,00
Pumpenmantel W15/2; 270x89; braun; für PC 25 / PC 35	348925	DPPCZU	95,00
Pumpenmantel W20/1,5; 270x89; grün; für PC 25 / PC 35	348927	DPPCZU	95,00
Pumpenmantel; für PC 430 / PC 830	2304954	DPPCET	60,00
Pumpenschnecke W10/2,5; Ø = 40 mm; L = 317 mm; schwarz; für PC 25 / PC 35	348312	DPPCET	115,00
Pumpenschnecke W10/3; Ø = 40 mm; L = 320 mm; gelb; für PC 25 / PC 35	348316	DPPCET	115,00
Pumpenschnecke W15/2; Ø = 40 mm; L = 320 mm; braun; für PC 25 / PC 35	348926	DPPCZU	115,00
Pumpenschnecke W20/1,5; Ø = 40 mm; L = 320 mm; grün; für PC 25 / PC 35	348928	DPPCZU	115,00
Pumpenschnecke; für PC 430	2316375	DPPCET	73,00
Pumpenschnecke; für PC 830	2304986	DPPCET	73,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Schneckenpumpen

Kompressoren	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Kompressor C 330/03	2337718	DPPCZU	620,00
Kompressor VKM 592; mit Abschaltautomatik; 230 V / 50 Hz	2311921	DPPCZU	1.800,00

Schutzbrillen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Schutzbrille; Sonnenschutz	2331964	DPSAF	16,00
Schutzbrille; klar	2331963	DPSAF	16,00
Schutzbrille; kontraststeigernd	2331965	DPSAF	16,00
Schutzüberbrille; klar	2331966	DPSAF	17,00
Vollsichtschutzbrille; klar	2331967	DPSAF	18,00

Sonstiges	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Adapter Maschinenstecker auf Harting	2337504	DPPCZU	76,00
Dichtung / Fix-Kupplung M27	342314	DPPCET	1,50
Dichtung / Fix-Kupplung M35	9971531	DPPCET	1,50
Druckschalter komplett	268216	DPPCET	76,00
Pumpen-Gleitmittel; 500 ml	9992824	DPPCET	9,90

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Schneckenpumpen

Sonstiges	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Sackauspresstisch für PC 25 / PC 35	348963	DPPCZU	550,00
Sackauspresstisch für PC 830	2318389	DPPCZU	290,00
Schiebedeckel; für Sackauspresstisch; für PC 25 / PC 35	348962	DPPCET	349,00
Steuerkabel für Automatiklanze; 14 m	2311692	DPPCZU	75,00
Zubehörbox; für PlastCoat	348958	DPPCET	399,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

3.3 Düsen

Airless 2SpeedTip – Zwei Düsen in einer vereint

Die innovative Wendedüse von WAGNER vereint zwei Düsenkerne in einer Düse. Durch einfaches Drehen hat man immer die passende Düsengröße zur Hand. Dies ermöglicht eine optimale Anpassung an die zu beschichtende Oberfläche und sorgt für einen zeitsparenden Arbeitsablauf. Darüber hinaus signalisiert die Farbkennzeichnung auf der Düse den passenden Pistoleneinsteckfilter.

- Mehr Arbeitsflexibilität auf der Baustelle und in der Werkstatt
- Optimale Anpassung an das Spritzmaterial und die zu beschichtende Oberfläche
- Einfache Montage: Bringen Sie Ihre Airless-Pistole auf den neuesten Stand der Technik
- Zur optimalen Anpassung an das jeweilige Objekt stehen mit der 2SpeedTip Düse von WAGNER verschiedene Düsentypen mit jeweils unterschiedlichen Düsengrößen zur Auswahl.

Airless TradeTip 3 Düsen – perfekt und langlebig

Für die Qualität des Beschichtungsergebnisses ist der Düsenkern verantwortlich, denn dort wird das Material beim Durchtritt in einen Sprühstrahl zerteilt. TradeTip 3 Düsen sind extra langlebig: Die neuartige Düsenbohrung und Hartmetalllegierung reduzieren den Verschleiß und ermöglichen einen konstanten Spritzwinkel. Ein weiterer Vorteil: Die Düse ist besonders reinigungsfreundlich - Einfach drehen und spülen - ganz ohne Werkzeug.

Strukturdüsen für Putzarbeiten mit Schneckenpumpen

Die robusten Strukturdüsen sind perfekt auf die Automatik- und Pneumatiklanzen abgestimmt. Bestehend aus hochwertigem Edelstahl sind sie äußerst robust und widerstandsfähig auch beim Einsatz mit gefüllten Medien. Verschiedene Größen für eine perfekte Abstimmung auf das jeweilige Material stehen zur Wahl. Die Düsen sind einzeln oder als Düsensatz erhältlich.

Unterputzdüsen für Putzarbeiten mit Schneckenpumpen

Speziell für Unterputzarbeiten. Die Düsen ermöglichen es besonders große Schichtstärken aufzutragen.

Wählen Sie für Spachtel, Putz, Kleb- und Dichtstoffe, Bitumen und ähnliches zwischen folgenden Düsen:

1. Airless 2SpeedTip – Dispersion

Breites Einsatzspektrum zur Verarbeitung von Grundierungen, Dispersionen, Flamm- / Korrosionsschutz. Für erstklassige Oberflächen. Dispersionsdüsen sind gelb gekennzeichnet.

Anwendung	Düsenmarkierung	Bohrung in mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm[1]	Pistolenfilter[2]	Art.-Nr.	Preis in €[3]
Dispersion	D05 111/415	0.28 - 0.38	10 - 40	100 - 190	weiß	**271062**	76,00
	D07 113/417	0.33 - 0.43	10 - 40	100 - 190	weiß	**271063**	76,00
	D10 111/419	0.25 - 0.48	10 - 40	100 - 190	weiß	**271045**	76,00
	D20 115/ 421	0.38 - 0.53	10 - 40	100 - 190	weiß	**271046**	76,00
	D30 115/423	0.38 - 0.58	10 - 40	100 - 190	weiß	**271047**	76,00
	D40 117/427	0.43 - 0.69	10 - 40	100 - 190	weiß	**271048**	76,00

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
[2]Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob
[3]Kat.: DPTIP

2. Airless 2SpeedTip – Spachtel

Diese Düse ist speziell für hochviskose Materialien wie Airless-Spritzspachtel ausgelegt und sorgt für einen optimalen Materialauftrag. Spachteldüsen sind orange gekennzeichnet .

Anwendung	Düsenmarkierung	Bohrung in mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm[1]	Art.-Nr.	Preis in €[2]
Spachtel	S05 225/629	0.64 - 0.75	20 - 60	120 - 270	**271064**	76,00
	S10 527/235	0.69 - 0.9	50 - 20	225 - 120	**271049**	76,00
	S20 539/243	0.99 - 1.1	50 - 20	225 - 120	**271050**	76,00
	S30 543/252	1.1 - 1.32	50 - 20	225 - 120	**271051**	76,00

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
[2]Kat.: DPTIP

3. Airless TradeTip 3

Die gelbe Standard-Düse bietet ein breites Einsatzspektrum zur Verarbeitung von Grundierungen, Dispersionen, Flamm- und Korrosionsschutz bis hin zu Airless-Spachtel.

Anwendung	Düsenmarkierung	Bohrung in mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm[1]	Pistolenfilter[2]	Art.-Nr.	Preis in €[3]
Flammschutz	221	0.53	20	120	weiß	**553221**	50,00
	321	0.53	30	150	weiß	**553321**	50,00
	421	0.53	40	190	weiß	**553421**	50,00

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
[2]Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob
[3]Kat.: DPTIP

Anwendung	Düsenmarkierung	Bohrung in mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm[1]	Pistolenfilter[2]	Art.-Nr.	Preis in €[3]
Flammschutz	521	0.53	50	225	weiß	**553521**	50,00
	621	0.53	60	270	weiß	**553621**	50,00
	721	0.53	70	300	weiß	**553721**	50,00
	821	0.53	80	330	weiß	**553821**	50,00
Dachbeschichtungen	223	0.58	20	120	weiß	**553223**	50,00
	323	0.58	30	150	weiß	**553323**	50,00
	423	0.58	40	190	weiß	**553423**	50,00
	523	0.58	50	225	weiß	**553523**	50,00
	623	0.58	60	270	weiß	**553623**	50,00
	723	0.58	70	300	weiß	**553723**	50,00
	823	0.58	80	330	weiß	**553823**	50,00
Dickschichtmaterialien, Korrosionsschutz, Spritzspachtel	225	0.64	20	120	weiß	**553225**	50,00
	325	0.64	30	150	weiß	**553325**	50,00
	425	0.64	40	190	weiß	**553425**	50,00
	525	0.64	50	225	weiß	**553525**	50,00
	625	0.64	60	270	weiß	**553625**	50,00
	725	0.64	70	300	weiß	**553725**	50,00
	825	0.64	80	330	weiß	**553825**	50,00
	227	0.69	20	120	weiß	**553227**	50,00
	327	0.69	30	150	weiß	**553327**	50,00
	427	0.69	40	190	weiß	**553427**	50,00
	527	0.69	50	225	weiß	**553527**	50,00
	627	0.69	60	270	weiß	**553627**	50,00
	827	0.69	80	330	weiß	**553827**	50,00
	229	0.75	20	120	weiß	**553229**	50,00
	329	0.75	30	150	weiß	**553329**	50,00
	429	0.75	40	190	weiß	**553429**	50,00
	529	0.75	50	225	weiß	**553529**	50,00
	629	0.75	60	270	weiß	**553629**	50,00
	231	0.79	20	120	weiß	**553231**	50,00
	331	0.79	30	150	weiß	**553331**	50,00
	431	0.79	40	190	weiß	**553431**	50,00
	531	0.79	50	225	weiß	**553531**	50,00
	631	0.79	60	270	weiß	**553631**	50,00
	731	0.79	70	300	weiß	**553731**	50,00
	831	0.79	80	330	weiß	**553831**	50,00
	233	0.84	20	120	weiß	**553233**	50,00
	333	0.84	30	150	weiß	**553333**	50,00
	433	0.84	40	190	weiß	**553433**	50,00
	533	0.84	50	225	weiß	**553533**	50,00
	633	0.84	60	270	weiß	**553633**	50,00
	235	0.9	20	120	weiß	**553235**	50,00
	335	0.9	30	150	weiß	**553335**	50,00

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
[2]Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob
[3]Kat.: DPTIP

Anwendung	Düsenmarkierung	Bohrung in mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm[1]	Pistolenfilter[2]	Art.-Nr.	Preis in €[3]
Dickschichtmaterialien, Korrosionsschutz, Spritzspachtel	435	0.9	40	190	weiß	**553435**	50,00
	535	0.9	50	225	weiß	**553535**	50,00
	635	0.9	60	270	weiß	**553635**	50,00
	735	0.9	70	300	weiß	**553735**	50,00
	439	0.99	40	190	weiß	**553439**	50,00
	539	0.99	50	225	weiß	**553539**	50,00
	639	0.99	60	270	weiß	**553639**	50,00
Heavy-Duty-Applikationen	243	1.1	20	120	grün	**553243**	50,00
	443	1.1	40	190	grün	**553443**	50,00
	543	1.1	50	225	grün	**553543**	50,00
	643	1.1	60	270	grün	**553643**	50,00
	445	1.14	40	190	grün	**553445**	50,00
	545	1.14	50	225	grün	**553545**	50,00
	645	1.14	60	270	grün	**553645**	50,00
	451	1.3	40	190	grün	**553451**	50,00
	551	1.3	50	225	grün	**553551**	50,00
	651	1.3	60	270	grün	**553651**	50,00
	252	1.32	20	120	grün	**553252**	50,00
	455	1.4	40	190	grün	**553455**	50,00
	555	1.4	50	225	grün	**553555**	50,00
	655	1.4	60	270	grün	**553655**	50,00
	261	1.55	20	120	grün	**553261**	50,00
	461	1.55	40	190	grün	**553461**	50,00
	561	1.55	50	225	grün	**553561**	50,00
	661	1.55	60	270	grün	**553661**	50,00
	263	1.6	20	120	grün	**553263**	50,00
	463	1.6	40	190	grün	**553463**	50,00
	565	1.65	50	225	grün	**553565**	50,00
	665	1.65	60	270	grün	**553665**	50,00
	267	1.7	20	120	grün	**553267**	50,00
	467	1.7	40	190	grün	**553467**	50,00

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
[2]Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob
[3]Kat.: DPTIP

4. Strukturdüsen für Schneckenpumpen

Die robusten Strukturdüsen sind perfekt auf die Automatik- und Pneumatiklanzen abgestimmt. Bestehend aus hochwertigem Edelstahl sind sie äußerst robust und widerstandsfähig auch beim Einsatz von gefüllten Materialien.

Strukturdüsen für Automatik- und Pneumatiklanzen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Strukturdüse Edelstahl; 04 mm	268779	DPPCZU	33,00
Strukturdüse Edelstahl; 05 mm	348915	DPPCZU	33,00
Strukturdüse Edelstahl; 06 mm	268780	DPPCZU	33,00
Strukturdüse Edelstahl; 07 mm	348916	DPPCZU	33,00

Strukturdüsen für Automatik- und Pneumatiklanzen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Strukturdüse Edelstahl; 08 mm	268781	DPPCZU	33,00
Strukturdüse Edelstahl; 09 mm	348917	DPPCZU	33,00
Strukturdüse Edelstahl; 10 mm	268782	DPPCZU	33,00
Strukturdüse Edelstahl; 12 mm	342327	DPPCZU	33,00
Strukturdüse Edelstahl; 15 mm	342328	DPPCZU	33,00

Strukturdüsensatz für Automatik- und Pneumatiklanzen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Strukturdüsensatz Edelstahl; 4/6/8/10 mm	268905	DPPCZU	125,00

5. Unterputzdüsen für Schneckenpumpen

Speziell für Unterputzarbeiten. Die Düsen ermöglichen es besonders große Schichtstärken aufzutragen.

Unterputzdüsen für Unterputzlanzen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Unterputzdüse; 14 mm	268746	DPPCZU	9,50
Unterputzdüse; 16 mm	268747	DPPCZU	9,50
Unterputzdüse; 18 mm	268748	DPPCZU	9,50

Ihre Notizen

Perfekte Oberflächen. Für wertvolle Einzelstücke.

In den meisten Tischler-, Schreiner- und Schlosserbetrieben geht es um echte Wertarbeit. Hier entstehen individuelle Möbel, Fenster, Türen, Treppen, Geländer und vieles mehr. Eine perfekte Oberfläche ist hier ein Muss. Unsere AirCoat-Pumpen entsprechen mit einer besonders feinen Materialzerstäubung immer den höchsten Ansprüchen. Die meisten Geräte sind explosionsgeschützt und können so auch in Lackierkabinen verwendet werden.

II. Holz- und Metallverarbeitung

1. Turbinen	180
2. Membran- und Doppelmembranpumpen	192
3. Kolbenpumpen	220
4. Düsen	252

II. Holz- und Metallverarbeitung

Ihr Kunde hat sicherlich ein Anwendungsgebiet, das in seinem Betrieb am meisten bearbeitet wird. Suchen Sie hier nach Material (erste Spalte) und häufigster Objektgröße (zweite Spalte). Auf diese Weise finden Sie die Spraypacks, die für die Anforderungen geeignet sind (Tabellenspalten rechts).
Auf den folgenden Seiten finden Sie alle Spraypacks im Detail für die genaue Abstimmung nach Ihrer Vorauswahl.

Material*	Objektgröße	FinishControl 3500	FinishControl 5000	FineCoat 9900	FineCoat 9900 PC	Finish 230 AC compact	Finish 230	SuperFinish 23 Plus	Cobra 40-15 AC	Zip 52	FineFinish 20-30 S	FineFinish 40-15S	Wildcat 18-40	Puma 28-40
Trennmittel, Öle, Fette	klein	●	●	●					●	●				
	mittel				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	groß				●			●	●	●			●	●
Lasuren, Beizen, Imprägnierungen	klein	●	●	●		●			●	●	●	●		
	mittel				●			●	●	●	●	●	●	●
	groß				●			●	●	●			●	●
Vorlacke, Grundierungen, Füller, Kunstharzlacke, Acryllacke	klein	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	mittel				●			●	●	●	●	●	●	●
	groß				●			●	●	●			●	●
Scher - und feuchtigkeitsempfindliche Materialien, UV-Lacke	klein								●	●				
	mittel								●	●				
	groß								●	●				

*Eventuell passendes Zubehör erforderlich. Wasser- und lösemitelhaltige Materialien, sowie 1K und 2K Materialien.

Perfekt abgestimmte Leistungsklassen – für jedes Einsatzgebiet das passende Gerät.

Technische Daten	FinishControl 3500	FinishControl 5000	FineCoat 9900	FineCoat 9900 PC	Finish 230 AC compact	Finish 230	SuperFinish 23 Plus	Cobra 40-15 AC	Zip 52	FineFinish 20-30 S	FineFinish 40-15S	Wildcat 18-40	Puma 28-40
Technologie													
Gewicht (kg)	2.3	8	15	15	40.6	17	29	23	3.8	11	9	15	16
Motorleistung (kW)	0.7	1.4	1.5	1.5	0.56	1.1	1.3	-	-	-	-	-	-
Antrieb													
Spannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	-	-	-	-	-	-
Exposionsschutz	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
Max. Düsengröße (inch)	-	-	-	-	0.019	0.019	0.023	0.023	-	0.019	0.013	0.019	0.023
Betriebsdruck max. (A) = MPa; (B) = bar	(A) 0.02 (B) 0.2	(A) 0.0275 (B) 0.275	(A) 0.05 (B) 0.5	(A) 0.05 (B) 0.5	(A) 25 (B) 250	(A) 26 (B) 260	(A) 25 (B) 250	(A) 25 (B) 250	(A) 0.8 (B) 8	(A) 16 (B) 160	(A) 25 (B) 250	(A) 14.4 (B) 144	(A) 22.4 (B) 224
Fördermenge max. (l/min)	-	-	-	-	1.2	1.25	2.5	2	52	1.8	0.9	2.4	2.4
Übersetzungsverhältnis:1:1	-	-	-	-	-	-	-	40	1	20	40	18	28
Fördermenge bei 12 MPa	-	-	-	-	1.1	1.1	-	2	-	1.8	0.9	2.4	2.4
Lufteingangsdruck (A) = MPa; (B) = bar	-	-	-	-	-	-	-	(A) 0.26-0.6 (B) 2.6-6	(A) 0.1-0.8 (B) 1-8	(A) 0.2-0.8 (B) 2-8	(A) 0.2-0.8 (B) 2-8	(A) 0.25-0.8 (B) 2.5-8	(A) 0.25-0.8 (B) 2.5-8

1. Turbinen

Beim Niederdruckspritzen (HVLP/XVLP) wird mit hohem Luftvolumen und niedrigem Luftdruck (bis 0,07 MPa) gearbeitet. Die in der Turbine erzeugte Zerstäuberluft fließt über einen Luftschlauch in den Farbbehälter der Spritzpistole und baut dort Druck auf. Hierdurch wird der Beschichtungsstoff über das Steigrohr zur Düse gefördert und mit der restlichen Luft zerstäubt.

Auf einen Blick: Vorteile und Nutzen

- Perfekt als Einstiegsgerät oder für kleine Projekte
- Einfache Bedienung
- Exakte Anpassungsmöglichkeiten an das Objekt
- Große Materialvielfalt durch verschiedene Sprühaufsätze und Becherpistolen
- Extra feines Spritzbild auch bei wasserlöslichen Materialien
- Einfache Reinigung, da nur Sprühaufsatz mit Material gefüllt ist

FinishControl 3500 Spraypack

Das handgehaltene XVLP Gerät

- Immer zur Hand: Als Kleinste ihrer Klasse ist sie auf jeder Baustelle dabei - Der praktische Schulterriemen ermöglicht einen einfachen Transport
- Flexibel: Ideal für Ausbesserungs- und Reparaturarbeiten und Projekte bis 50 m²
- Alles dabei: Der praktische Tragekoffer bietet Platz für das Gerät und zwei aufrecht stehende Sprühaufsätze, welche auch befüllt transportiert werden können
- Ungeeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
FinishControl 3500 Spraypack	**2341501**	**DPXVLP**	**525,00**
• Turbinengehäuse mit Handgriff	2350780		
• Luftfilter; 3 Stück; für FinishControl 3500	2343947		
• Tragegurt Halterung FC 3500; inkl. Schrauben	2343948		
• Tragegurt; für FinishControl 3500	2341187		
• Reinigungsbürste	514209		
• Einfülltrichter; 3 Stück; für FinishControl Sprühaufsätze	2324745		
• Transportkoffer; für FC 3500	2341100		
• Sprühaufsatz StandardSpray	2321879		

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Behälter mit Deckel; 1400 ml; Kunststoff	2324749	DPXVET	12,60
• Behälterdichtung; für alle XVLP Sprühaufsätze	2319223	DPXVET	3,70
• Düsendichtung; für FinishControl	2323934	DPXVET	2,60
• Einfülltrichter; 3 Stück; für FinishControl Sprühaufsätze	2324745	DPXVET	5,30
• Luftfilter; 3 Stück; für FinishControl 3500	2343947	DPXVET	9,00
• Reinigungsset; für XVLP Sprühaufsätze	935364	DPZU	40,00
• Reinigungsbürste	514209	DPXVLP	2,70
• Sprühaufsatz FineSpray	2321877	DPXVZU	95,00
• Sprühaufsatz StandardSpray	2321879	DPXVZU	95,00
• Sprühaufsatz WallSpray	2321880	DPXVZU	95,00
• Steigrohr; Dispersion	2323674	DPXVET	14,70
• Steigrohr; Standard	2319222	DPXVET	12,60
• Steigrohrfilter; fein; 5 Stück; für FinishControl Sprühaufsätze	2324248	DPXVET	26,30
• Steigrohrfilter; grob; 5 Stück; für FinishControl Sprühaufsätze	2324249	DPXVET	26,30
• Tragegurt Halterung FC 3500; inkl. Schrauben	2343948	DPXVET	5,00
• Tragegurt; für FinishControl 3500	2341187	DPXVET	12,00
• Transportkoffer; für FC 3500	2341100	DPXVET	90,00

FinishControl 5000 Spraypack

Allrounder für Projekte bis 50 m²

Die Einstiegsdroge in das professionelle Beschichten mit Spritztechnik

- Universell einsetzbar für Lasuren, Lacke und Dispersionsfarben dank modularem Sprühaufsatz-System für einfache Materialwechsel
- Totale Kontrolle direkt an der Pistole
- Extrem kompakt und handlich
- Ungeeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
FinishControl 5000 Spraypack	**2316090**	**DPXVLP**	**830,00**
• FinishControl 5000; Grundgerät	2322444		
• Luftschlauch inkl. Handgriff; für FinishControl	2314573		
• Sprühaufsatz StandardSpray	2321879		

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Behälter mit Deckel; 1000 ml; Edelstahl; für FinishControl Sprühaufsätze	2322451	DPXVET	26,30
• Behälter mit Deckel; 1400 ml; Kunststoff	2324749	DPXVET	12,60
• Behälterdichtung; für alle XVLP Sprühaufsätze	2319223	DPXVET	3,70
• Düsendichtung; für FinishControl	2323934	DPXVET	2,60
• Einfülltrichter; 3 Stück; für FinishControl Sprühaufsätze	2324745	DPXVET	5,30
• Luftfilter; 3 Stück; für FinishControl 5000	2322446	DPXVET	9,50
• Reinigungsset; für XVLP Sprühaufsätze	935364	DPZU	40,00
• Sprühaufsatz FineSpray	2321877	DPXVZU	95,00
• Sprühaufsatz StandardSpray	2321879	DPXVZU	95,00
• Sprühaufsatz WallSpray	2321880	DPXVZU	95,00
• Steigrohr; Dispersion	2323674	DPXVET	14,70
• Steigrohr; Standard	2319222	DPXVET	12,60
• Steigrohrfilter; fein; 5 Stück; für FinishControl Sprühaufsätze	2324248	DPXVET	26,30
• Steigrohrfilter; grob; 5 Stück; für FinishControl Sprühaufsätze	2324249	DPXVET	26,30

FineCoat 9900 Spraypack

Leistungsstarker HVLP-Lackspezialist im handlichen Format

- Kompakt und handlich
- Exakte Anpassungsmöglichkeiten an das Objekt und ein unverkennbar feines Spritzbild, auch bei wasserverdünnbaren Materialien
- Beites Einsatzspektrum im Innen- und Außenbereich
- Ungeeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
FineCoat 9900 Spraypack	**524002**	**DPFC**	**2.320,00**
• Turbogebläse FC 9900; 230 V / 50 Hz	277267		
• FineCoat Split Gun; Hängebecher; 1000 ml	524 028		
• Luftschlauch; 7,5 m; für FineCoat Turbinen inkl. Schnellkupplung	276234		

Zubehör für Verwendung mit FineCoat Pistole (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• FineCoat Heizkörperverlängerungsdüse RN30; nur für FineCoat Pistole (Art.-Nr. 0277 035)	261020	DPZU	216,00
• Serviceset; für FineCoat Pistole mit Druckbecher	295981	DPZU	35,00
• Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 1; Ø 0,5 mm	276155	DPET	104,00
• Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 2; Ø 0,8 mm	276254	DPET	104,00
• Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 3; Ø 1,3 mm	276227	DPET	104,00
• Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 4; Ø 1,8 mm	276228	DPET	104,00
• Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 5; Ø 2,2 mm	276229	DPET	104,00
• Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 6; Ø 2,5 mm	276245	DPET	104,00
• Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 7; Ø 2,7 mm	524211	DPET	104,00
• Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 8; Ø 3,0 mm	261021	DPET	104,00
• Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 9; Ø 4,0 mm	261022	DPET	104,00

Zubehör für Verwendung mit Split Gun (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• FineCoat Split Gun; Fließbecher; 600 ml	524053	DPZU	197,00
• FineCoat Split Gun; Hängebecher; 1000 ml	524028	DPZU	197,00
• Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 2; Ø 0,8 mm	529209	DPZU	50,00
• Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 3; Ø 1,3 mm	529210	DPZU	50,00
• Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 4; Ø 1,8 mm	529211	DPZU	50,00
• Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 5; Ø 2,2 mm	529212	DPZU	50,00
• Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 6; Ø 2,4 mm	529213	DPZU	50,00
• Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 7; Ø 2,6 mm	529214	DPZU	50,00
• Umrüstsatz auf Fließbecher; für FineCoat Split Gun	524045	DPZU	60,00

FineCoat 9900 Spraypack

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Beflockungspistole WF-20; 20 mm	261025	DPZU	366,00
• Filterset; für FineCoat 9900 / 9800	279938	DPET	35,55
• FineCoat Split Gun; Fließbecher; 600 ml	524053	DPZU	197,00
• FineCoat Spritzlanze WSL 60 mit Oberbehälter; nur mit Schlauchschnellkupplung (Art.-Nr. 0275 625) einsetzbar	261024	DPZU	564,00
• Schlauchpeitsche; 152 cm; für FineCoat	524405	DPET	61,00

FineCoat 9900 PowerCart Spraypack

Mobile Version für erhöhte Arbeitsflexibilität

Wie FC 9900, und zusätzlich:

- Mobil und flexibel dank robustem Wagen
- Großer Aktionsradius: Neun Meter langer Luftschlauch
- Ideal für große Flächen: Neun Liter Farbtank
- Ungeeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
FineCoat 9900 PowerCart Spraypack	**2302281**	**DPFC**	**3.664,00**
• FineCoat 9900 Spraypack	524002		
• Wagen inkl. Kompressor und Drucktank (9,5 Liter); für FC 9900	524001		

Zubehör für Verwendung mit FineCoat Pistole (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• FineCoat Heizkörperverlängerungsdüse RN30; nur für FineCoat Pistole (Art.-Nr. 0277 035)	261020	DPZU	216,00
• Serviceset; für FineCoat Pistole mit Druckbecher	295981	DPZU	35,00
• Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 1; Ø 0,5 mm	276155	DPET	104,00
• Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 2; Ø 0,8 mm	276254	DPET	104,00
• Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 3; Ø 1,3 mm	276227	DPET	104,00
• Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 4; Ø 1,8 mm	276228	DPET	104,00
• Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 5; Ø 2,2 mm	276229	DPET	104,00
• Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 6; Ø 2,5 mm	276245	DPET	104,00
• Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 7; Ø 2,7 mm	524211	DPET	104,00
• Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 8; Ø 3,0 mm	261021	DPET	104,00
• Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 9; Ø 4,0 mm	261022	DPET	104,00

Zubehör für Verwendung mit Split Gun (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• FineCoat Split Gun; Fließbecher; 600 ml	524053	DPZU	197,00
• FineCoat Split Gun; Hängebecher; 1000 ml	524028	DPZU	197,00
• Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 2; Ø 0,8 mm	529209	DPZU	50,00
• Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 3; Ø 1,3 mm	529210	DPZU	50,00
• Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 4; Ø 1,8 mm	529211	DPZU	50,00
• Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 5; Ø 2,2 mm	529212	DPZU	50,00
• Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 6; Ø 2,4 mm	529213	DPZU	50,00
• Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 7; Ø 2,6 mm	529214	DPZU	50,00
• Umrüstsatz auf Fließbecher; für FineCoat Split Gun	524045	DPZU	60,00

FineCoat 9900 PowerCart Spraypack

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Beflockungspistole WF-20; 20 mm	261025	DPZU	366,00
• Filterset; für FineCoat 9900 / 9800	279938	DPET	35,55
• FineCoat Split Gun; Fließbecher; 600 ml	524053	DPZU	197,00
• FineCoat Spritzlanze WSL 60 mit Oberbehälter; nur mit Schlauchschnellkupplung (Art.-Nr. 0275 625) einsetzbar	261024	DPZU	564,00
• Schlauchpeitsche; 152 cm; für FineCoat	524405	DPET	61,00

Zubehör Turbinen

FineCoat Pistolen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Beflockungspistole WF-20; 20 mm	261025	DPZU	366,00
FineCoat Split Gun; Fließbecher; 600 ml	524053	DPZU	197,00
FineCoat Split Gun; Hängebecher; 1000 ml	524028	DPZU	197,00
FineCoat Spritzlanze WSL 60 mit Oberbehälter; nur mit Schlauchschnell-kupplung (Art.-Nr. 0275 625) einsetzbar	261024	DPZU	564,00
Umrüstsatz auf Fließbecher; für FineCoat Split Gun	524045	DPZU	60,00

FineCoat Düsen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Düse; d = 03 mm; 6KT.22; für WSL 50/60	261470	DPET	33,00
Düse; d = 04 mm; 6KT.22; für WSL 50/60	261463	DPET	33,00
Düse; d = 06 mm; 6KT.22; für WSL 50/60	261464	DPZU	33,00
Düse; d = 08 mm; 6KT.22; für WSL 50/60	261465	DPZU	33,00
Düse; d = 10 mm; 6KT.22; für WSL 50/60	261466	DPZU	33,00
Düse; d = 12 mm; 6KT.22; für WSL 50/60	261469	DPET	33,00
FineCoat Heizkörperverlängerungsdüse RN30; nur für FineCoat Pistole (Art.-Nr. 0277 035)	261020	DPZU	216,00
Luftkappe; d = 09 mm; RD45	261460	DPET	75,50
Luftkappe; d = 12 mm; RD45	261461	DPET	76,20
Luftkappe; d = 14,5 mm; RD45	261462	DPET	74,00
Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 1; Ø 0,5 mm	276155	DPET	104,00
Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 2; Ø 0,8 mm	276254	DPET	104,00
Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 3; Ø 1,3 mm	276227	DPET	104,00
Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 4; Ø 1,8 mm	276228	DPET	104,00
Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 5; Ø 2,2 mm	276229	DPET	104,00
Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 6; Ø 2,5 mm	276245	DPET	104,00
Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 7; Ø 2,7 mm	524211	DPET	104,00
Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 8; Ø 3,0 mm	261021	DPET	104,00
Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 9; Ø 4,0 mm	261022	DPET	104,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Turbinen

FineCoat Düsen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 2; Ø 0,8 mm	529209	DPZU	50,00
Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 3; Ø 1,3 mm	529210	DPZU	50,00
Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 4; Ø 1,8 mm	529211	DPZU	50,00
Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 5; Ø 2,2 mm	529212	DPZU	50,00
Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 6; Ø 2,4 mm	529213	DPZU	50,00
Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 7; Ø 2,6 mm	529214	DPZU	50,00

Schläuche	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Luftschlauch inkl. Handgriff; für FinishControl	2314573	DPXVET	157,50
Luftschlauch; 4,5 m; für FineCoat Turbinen inkl. Schnellkupplung	276233	DPET	136,25
Luftschlauch; 7,5 m; für FineCoat Turbinen inkl. Schnellkupplung	276234	DPET	177,10
Luftschlauch; 9 m; für FineCoat Controller	275249	DPET	156,10
Schlauchpaket bestehend aus Material- und Luftschlauch DN10; 8,2 m; für FineCoat	261255	DPET	464,20
Schlauchpeitsche; 152 cm; für FineCoat	524405	DPET	61,00
Schlauchpeitsche; 60 cm; flexible Länge; für FineCoat	277920	DPET	32,90

Sprühaufsätze FinishControl	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Sprühaufsatz FineSpray	2321877	DPXVZU	95,00
Sprühaufsatz StandardSpray	2321879	DPXVZU	95,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Turbinen

Filter	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Filterset; für FineCoat 9900 / 9800	279938	DPET	35,55
Luftfilter; 3 Stück; für FinishControl 3500	2343947	DPXVET	9,00
Luftfilter; 3 Stück; für FinishControl 5000	2322446	DPXVET	9,50
Steigrohrfilter; fein; 5 Stück; für FinishControl Sprühaufsätze	2324248	DPXVET	26,30
Steigrohrfilter; grob; 5 Stück; für FinishControl Sprühaufsätze	2324249	DPXVET	26,30

Reinigen und Aufbewahren für FinishControl	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Reinigunsgbürste	514209	DPXVLP	2,70
Tanos Systainer	2340218	DPXVZU	98,00
Tragegurt; für FinishControl 3500	2341187	DPXVET	12,00

Schutzbrillen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Schutzbrille; Sonnenschutz	2331964	DPSAF	16,00
Schutzbrille; klar	2331963	DPSAF	16,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Turbinen

Schutzbrillen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Schutzbrille; kontraststeigernd	2331965	DPSAF	16,00
Schutzüberbrille; klar	2331966	DPSAF	17,00
Vollsichtschutzbrille; klar	2331967	DPSAF	18,00

Sonstiges	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Behälter mit Deckel; 1000 ml; Edelstahl; für FinishControl Sprühaufsätze	2322451	DPXVET	26,30
Drucktankeinsatz; lösemittelbeständig; Kunststoff; für FineCoat	261374	DPET	7,50
Düsendichtung; für FinishControl	2323934	DPXVET	2,60
Einfülltrichter; 3 Stück; für FinishControl Sprühaufsätze	2324745	DPXVET	5,30
Manometer 0-4 bar; 1/8“; für Drucktank FineCoat 9950 PP	261342	DPZU	17,00
Remote Druckbehälter; für FineCoat	524232	DPZU	319,00
Schlauchschnellkupplung; für FineCoat	275625	DPET	20,90
Serviceset; für FineCoat Pistole mit Druckbecher	295981	DPZU	35,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Ihre Notizen

2. Membranpumpen

Die Materialförderung erfolgt über die Hubbewegung der Membrane. Geräte mit dieser Technologie sind robuste und gleichzeitig leicht zu handhabende Baustellengeräte. Elektrisch betriebene Membranpumpen können sowohl als Airless- als auch als AirCoat-Spraypack verwendet werden.

Auf einen Blick: Vorteile und Nutzen

- Flexible Materialaufnahme: Kleinmengenverarbeitung mit Oberbehälter oder direkte Verarbeitung aus dem Originalbehälter
- Stufenlose Druckregulierung von 0 – 25 MPa
- Einfache Wartung
- Sehr verschleißarm
- Geringe Betriebskosten
- WAGNER Qualität: Langhubtechnologie und sehr robuste Bauweise

Doppelmembranpumpen

Die Materialförderung erfolgt über die Hubbewegung zweier gegenläufiger Membranen. Dadurch wird ein sehr pulsationsarmer Materialfluss erzeugt. Dies ermöglicht auch die Verarbeitung von besonders scher- und feuchtigkeitsempfindlichen sowie vorgemischten 2K-Materialien. WAGNER Doppelmembranpumpen sind explosionsgeschützt und Druckluft betrieben und können damit in Werkstätten eingesetzt werden.

Auf einen Blick: Vorteile und Nutzen

- Bestens geeignet zur Kleinmengenverarbeitung
- Äußerst pulsationsarm
- Ideal für scher- und feuchtigkeitsempfindliche Materialien
- Robuste Bauweise
- Stufenlose Druckregulierung für wenig Overspray
- Geringe Betriebskosten

Finish 230 AirCoat compact Spraypack

Mobile Komplettlösung für Lackierarbeiten mit integriertem Kompressor

- Mit AirCoat Technologie: Besonders feine Zerstäubung für ein perfektes Finish
- Perfekte Abstimmung der Komponenten aufeinander: wenig Overspray und ein hoher Auftragswirkungsgrad
- Hohe Flexibilität und Mobilität: integrierter, leistungsfähiger und leiser Kompressor
- Besonders einfache Handhabung
- Ungeeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Finish 230 AirCoat compact Spraypack	**2301689**	**DPFSF**	**3.412,00**
• Grundgerät; F 230 AC compact	550005		
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	9984595		
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. grüner Luftkappe; Halter und Düse	394152		

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. grüner Luftkappe und Halter	394158	ILZU	588,00
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. grüner Luftkappe; Halter und Düse	394152	ILZU	682,00
• Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	97023	DPFILT	50,00
• Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022	DPFILT	50,00
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 10 m	9984596	DPHOSE	188,00
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	9984595	DPHOSE	175,00
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306802	DPHOSE	177,00
• HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	2302378	DPHOSE	177,00
• HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 10 m	2302379	DPHOSE	189,00
• HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306803	DPHOSE	179,00
• Luftkappe grün für wasserbasierende und lösemittelhaltige Materialien; inkl. Überwurfmutter	394912	ILET	127,00
• Luftschlauch; DN6; 1/4“; 10 m; für HD-Doppelschlauch	2304451	DPZU	62,00
• Luftschlauch; DN6; 1/4“; 7,5 m; für HD-Doppelschlauch	2304449	DPZU	56,00
• Schutzschlauch Monophil; 10 m; für HD-Doppelschlauch	2305871	DPET	46,70
• Schutzschlauch Monophil; 7,5 m; für HD-Doppelschlauch	2305870	DPET	35,05

Finish 230 Lack Spraypack

Der Profi Einstieg ins Airless-Spritzen

- Perfekt geeignet für kleinere Lackier- und Dispersionsarbeiten (je nach Spraypack - Ausstattung)
- Als Kleinste ihrer Klasse bietet die Finish 230 ein optimales Preis-Leistungsverhältnis
- Bequemer Transport: praktischer Tragegriff und integrierte Schlauch-halterung
- Ungeeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Finish 230 Lack Spraypack	**311062**	**DPFSF**	**1.884,00**
• Grundgerät Finish 230 Lack	-		
• HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 7,5 m	9984573		
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388		
• 2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042		
• Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383		

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Düsen TradeTip 3 FineFinish; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	554XXX	DPTIP	57,00
• Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	97023	DPFILT	50,00
• Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022	DPFILT	50,00
• HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 10 m	2301052	ILZU	109,00
• HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 7,5 m	9984583	DPHOSE	91,00
• HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 10 m	2302374	DPHOSE	103,00
• HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 7,5 m	9984573	DPHOSE	95,00
• TipClean; Behälter inkl. Spezialreiniger	97108	DPZU	25,00

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack auf Gestell

Mobile Komplettlösung für Lackierarbeiten

- Mit AirCoat Technologie: Besonders feine Zerstäubung für ein perfektes Finish
- Perfekte Abstimmung der Komponenten aufeinander: Wenig Overspray und ein hoher Auftragswirkungsgrad
- Besonders einfache Handhabung
- Der Industrie-Standard in gewohnter WAGNER Qualität
- Ungeeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack auf Gestell	**2341489**	**DPFSF**	**3.295,00**
• Grundgerät; SF 23 Plus auf Gestell	2334424		
• Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265		
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	9984595		
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe und Halter	394156		
• Düse ACF3000 11/40	379411		
• AirCoat-Regler; Anbausatz	340250		

Zubehör für Airless Lackierarbeiten (Spritzfertiges Set)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• 2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042	DPTIP	76,00
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2-Fingerabzug	296465	DPALG	294,00
• Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383	DPFILT	6,50
• HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 7,5 m	9984583	DPHOSE	91,00

Zubehör für Airless Temperiertes Spritzen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• TempSpray H 126 Spraypack; 10 m	2311852	DPTS	2.040,00
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	2.866,00
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.274,00

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Ansaugfilter; für Kompressor AB 100	2348863	DPET	5,00
• Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030	DPZU	11,00
• Düsen TradeTip 3 FineFinish; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	554XXX	DPTIP	57,00
• Düsenverlängerung; 1 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96015	DPALG	228,00
• Düsenverlängerung; 2 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96016	DPALG	284,00
• Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022	DPFILT	50,00
• Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024	DPFILT	50,00
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 15 m	9984507	DPHOSE	162,00

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack auf Gestell

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Kompressor AirBoost 100; für SF 23 Plus	2347935	DPZU	940,00
• Luftkappe blau für wasserverdünnbare Materialien (Wasserlack); inkl. Überwurfmutter	394911	ILZU	127,00
• Luftkappe rot für lösemittelhaltige Materialien (Lösemittellack); inkl. Überwurfmutter	394910	ILZU	127,00
• Lüfterfilter; 5 Stück; für Kompressor AB 100	2351461	DPFILT	5,00
• Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265	DPZU	113,00
• TopClean Nachrüstsatz; für Oberbehältergarnitur	340930	DPZU	160,00

Hinweis zum Umrüsten auf Airless

Dieses Spraypack kann auch auf Airless umgerüstet werden z.B. für Anwendungen im Freien. Das passende Airless Zubehör wie Schläuche, Pistolen, Düsen und Düsenhalter finden Sie im Zubehörteil am Kapitelende.

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack auf Wagen

Mobile Komplettlösung für Lackierarbeiten

- Mit AirCoat Technologie: Besonders feine Zerstäubung für ein perfektes Finish
- Perfekte Abstimmung der Komponenten aufeinander: Wenig Overspray und ein hoher Auftragswirkungsgrad
- Besonders einfache Handhabung
- Der Industrie-Standard in gewohnter WAGNER Qualität
- Ungeeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack auf Wagen	**2341490**	**DPFSF**	**3.595,00**
• Grundgerät; SF 23 Plus auf Wagen	2334444		
• Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265		
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	9984595		
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe und Halter	394156		
• Düse ACF3000 11/40	379411		
• AirCoat-Regler; Anbausatz	340250		

Zubehör für Airless Lackierarbeiten (Spritzfertiges Set)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• 2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042	DPTIP	76,00
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2-Fingerabzug	296465	DPALG	294,00
• Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383	DPFILT	6,50
• HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 7,5 m	9984583	DPHOSE	91,00

Zubehör für Airless Temperiertes Spritzen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• TempSpray H 126 Spraypack; 10 m	2311852	DPTS	2.040,00
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	2.866,00
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.274,00

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Ansaugfilter; für Kompressor AB 100	2348863	DPET	5,00
• Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030	DPZU	11,00
• Düsen TradeTip 3 FineFinish; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	554XXX	DPTIP	57,00
• Düsenverlängerung; 1 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96015	DPALG	228,00
• Düsenverlängerung; 2 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96016	DPALG	284,00
• Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022	DPFILT	50,00
• Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024	DPFILT	50,00
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 15 m	9984507	DPHOSE	162,00

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack auf Wagen

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Kompressor AirBoost 100; für SF 23 Plus	2347935	DPZU	940,00
• Luftkappe blau für wasserverdünnbare Materialien (Wasserlack); inkl. Überwurfmutter	394911	ILZU	127,00
• Luftkappe rot für lösemittelhaltige Materialien (Lösemittellack); inkl. Überwurfmutter	394910	ILZU	127,00
• Lüfterfilter; 5 Stück; für Kompressor AB 100	2351461	DPFILT	5,00
• Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265	DPZU	113,00
• Service-Set Drückergehäuse; für SF 21 bis SF 31	341705	DPET	149,15
• TopClean Nachrüstsatz; für Oberbehältergarnitur	340930	DPZU	160,00

Hinweis zum Umrüsten auf Airless

Dieses Spraypack kann auch auf Airless umgerüstet werden z.B. für Anwendungen im Freien. Das passende Airless Zubehör wie Schläuche, Pistolen, Düsen und Düsenhalter finden Sie im Zubehörteil am Kapitelende.

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack mit Kompressor auf Gestell

Mobile Komplettlösung für Oberflächenbeschichtungen mit Kompressor

- Mit AirCoat Technologie: Besonders feine Zerstäubung für ein perfektes Finish
- Perfekte Abstimmung der Komponenten aufeinander: Wenig Overspray und ein hoher Auftragswirkungsgrad
- Besonders einfache Handhabung
- Der Industrie-Standard in gewohnter WAGNER Qualität
- Ungeeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack mit Kompressor auf Gestell	**2353392**	**DPFSF**	**3.960,00**
• Grundgerät; SF 23 Plus auf Gestell	2334424		
• Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265		
• HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 10 m	2302379		
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. grüner Luftkappe und Halter	394158		
• Düse ACF3000 11/40	379411		
• Kompressor AirBoost 100; für SF 23 Plus	2347935		

Zubehör für Airless Lackierarbeiten (Spritzfertiges Set)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• 2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042	DPTIP	76,00
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2-Fingerabzug	296465	DPALG	294,00
• Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383	DPFILT	6,50
• HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 7,5 m	9984583	DPHOSE	91,00

Zubehör für Airless Dispersionsarbeiten (Spritzfertiges Set)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• 2SpeedTip; D10; 111 / 419	271045	DPTIP	76,00
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388	DPALG	296,00
• Ansaugsystem; für SF 23 Plus; inkl. PumpRunner	2342879	DPET	140,00
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574	DPHOSE	162,00
• PumpRunner	2306987	DPZU	62,00

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Kurzflor 13 mm	345324	DPZU	36,00
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Langflor 20 mm; inkl. Rollerbügeldichtung	345902	DPZU	37,00
• InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010	DPROL	650,00
• Rollerbügeldichtung	345323	DPET	4,40
• Teleskop-Verlängerung; 60 - 100 cm	345901	DPET	350,00
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915	DPET	155,60

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack mit Kompressor auf Gestell

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916	DPET	204,60
• Walzenbox D = 100x320	345912	DPET	41,25

Zubehör für Airless Temperiertes Spritzen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• TempSpray H 126 Spraypack; 10 m	2311852	DPTS	2.040,00
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	2.866,00
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.274,00

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Ansaugfilter; für Kompressor AB 100	2348863	DPET	5,00
• Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030	DPZU	11,00
• Düsen TradeTip 3 FineFinish; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	554XXX	DPTIP	57,00
• Düsenverlängerung; 1 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96015	DPALG	228,00
• Düsenverlängerung; 2 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96016	DPALG	284,00
• Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022	DPFILT	50,00
• Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024	DPFILT	50,00
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 15 m	9984507	DPHOSE	162,00
• Kompressor AirBoost 100; für SF 23 Plus	2347935	DPZU	940,00
• Luftkappe blau für wasserverdünnbare Materialien (Wasserlack); inkl. Überwurfmutter	394911	ILZU	127,00
• Luftkappe rot für lösemittelhaltige Materialien (Lösemittellack); inkl. Überwurfmutter	394910	ILZU	127,00
• Lüfterfilter; 5 Stück; für Kompressor AB 100	2351461	DPFILT	5,00
• Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265	DPZU	113,00
• TopClean Nachrüstsatz; für Oberbehältergarnitur	340930	DPZU	160,00

Hinweis zum Umrüsten auf Airless

Dieses Spraypack kann auch auf Airless umgerüstet werden z.B. für Anwendungen im Freien. Das passende Airless Zubehör wie Schläuche, Pistolen, Düsen und Düsenhalter finden Sie im Zubehörteil am Kapitelende.

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack mit Kompressor auf Wagen

Mobile Komplettlösung für Oberflächenbeschichtungen mit Kompressor

- Mit AirCoat Technologie: Besonders feine Zerstäubung für ein perfektes Finish
- Perfekte Abstimmung der Komponenten aufeinander: Wenig Overspray und ein hoher Auftragswirkungsgrad
- Besonders einfache Handhabung
- Der Industrie-Standard in gewohnter WAGNER Qualität
- Ungeeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack mit Kompressor auf Wagen	**2353393**	**DPFSF**	**4.260,00**
• Grundgerät; SF 23 Plus auf Wagen	2334444		
• Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265		
• HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 10 m	2302379		
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. grüner Luftkappe und Halter	394158		
• Düse ACF3000 11/40	379411		
• Kompressor AirBoost 100; für SF 23 Plus	2347935		

Zubehör für Airless Lackierarbeiten (Spritzfertiges Set)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• 2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042	DPTIP	76,00
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2-Fingerabzug	296465	DPALG	294,00
• Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383	DPFILT	6,50
• HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 7,5 m	9984583	DPHOSE	91,00

Zubehör für Airless Dispersionsarbeiten (Spritzfertiges Set)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• 2SpeedTip; D10; 111 / 419	271045	DPTIP	76,00
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388	DPALG	296,00
• Ansaugsystem; für SF 23 Plus; inkl. PumpRunner	2342879	DPET	140,00
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574	DPHOSE	162,00
• PumpRunner	2306987	DPZU	62,00

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Kurzflor 13 mm	345324	DPZU	36,00
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Langflor 20 mm; inkl. Rollerbügeldichtung	345902	DPZU	37,00
• InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010	DPROL	650,00
• Rollerbügeldichtung	345323	DPET	4,40
• Teleskop-Verlängerung; 60 - 100 cm	345901	DPET	350,00

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack mit Kompressor auf Wagen

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915	DPET	155,60
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916	DPET	204,60
• Walzenbox D = 100x320	345912	DPET	41,25

Zubehör für Airless Temperiertes Spritzen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• TempSpray H 126 Spraypack; 10 m	2311852	DPTS	2.040,00
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	2.866,00
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.274,00

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Ansaugfilter; für Kompressor AB 100	2348863	DPET	5,00
• Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030	DPZU	11,00
• Düsen TradeTip 3 FineFinish; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	554XXX	DPTIP	57,00
• Düsenverlängerung; 1 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96015	DPALG	228,00
• Düsenverlängerung; 2 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96016	DPALG	284,00
• Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022	DPFILT	50,00
• Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024	DPFILT	50,00
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 15 m	9984507	DPHOSE	162,00
• Kompressor AirBoost 100; für SF 23 Plus	2347935	DPZU	940,00
• Luftkappe blau für wasserverdünnbare Materialien (Wasserlack); inkl. Überwurfmutter	394911	ILZU	127,00
• Luftkappe rot für lösemittelhaltige Materialien (Lösemittellack); inkl. Überwurfmutter	394910	ILZU	127,00
• Lüfterfilter; 5 Stück; für Kompressor AB 100	2351461	DPFILT	5,00
• Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265	DPZU	113,00
• Service-Set Drückergehäuse; für SF 21 bis SF 31	341705	DPET	149,15
• TopClean Nachrüstsatz; für Oberbehältergarnitur	340930	DPZU	160,00

Hinweis zum Umrüsten auf Airless

Dieses Spraypack kann auch auf Airless umgerüstet werden z.B. für Anwendungen im Freien. Das passende Airless Zubehör wie Schläuche, Pistolen, Düsen und Düsenhalter finden Sie im Zubehörteil am Kapitelende.

Cobra 40-10 AC Spraypack mit 5 Liter Oberbehälter

Der Bestseller im AirCoat-Bereich: Für höchste Oberflächenansprüche

- Flexibel: Kleinstmengenverarbeitung mit Oberbehälter oder Arbeiten direkt aus dem Originalgebinde
- Bei Anwendung mit Oberbehälter: Häufige Farbwechsel sind kein Problem, dank einfacher Reinigung
- Einzigartige Doppelmembrantechnologie: Perfekt für scher- und feuchtigkeitsempfindliche sowie vorgemischte 2K-Materialien
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Cobra 40-10 AC Spraypack mit 5 Liter Oberbehälter	**322112**	**ILGR**	**4.293,00**
• Grundgerät; Cobra 40-10 auf Gestell	2301858		
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	9984595		
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter	394157		
• Düse ACF3000 11/40	379411		
• AirCoat Regler	2328611		
• 5L Oberbehälterset Cobra	2344505		

Zubehör	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Ansaugschlauch DN 25; für Kolbenpumpen, Zip und Cobra	2324116	ILZU	158,00
• Ansaugschlauch DN16; für Kolbenpumpen, Zip und Cobra	2324110	ILZU	158,00
• Ansaugsystem QuickClean; für SF 27 / SF 31 / SF 1750 / F 500 / Cobra	341263	DPZU	375,00
• Düsen AirCoat AC4600 Prof./ GM3000 AC; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	379XXX	ILTIP	97,00
• Einsteckfilter gelb; 1 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	43235	DPFILT	6,50
• Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	97023	DPFILT	50,00
• Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383	DPFILT	6,50
• Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022	DPFILT	50,00
• Filterscheibe D57; 0,4 fein; für Oberbehältergarnitur	3756	DPZU	13,00
• Luftkappe blau für wasserverdünnbare Materialien (Wasserlack); inkl. Überwurfmutter	394911	ILZU	127,00
• Luftkappe rot für lösemittelhaltige Materialien (Lösemittellack); inkl. Überwurfmutter	394910	ILZU	127,00

Zip 52 Alu

Leichtgewicht für Arbeiten mit luftzerstäubenden Lackierpistolen

- Wirtschaftlich: Kompakte, leichte Bauart vermeidet großen Reinigungsaufwand und reduziert den Verbrauch von Lösemitteln
- Äußerst pulsationsarm: Somit perfekt für Anwendungen im niederen Druckbereich
- Zuverlässige Doppelmembranpumpentechnik für hohe Fördermengen
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Zip 52 Alu	**2301832**	**ILCGR**	**1.065,00**
• Gehäuse aus Aluminium	-		
• Membrane PTFE	-		
• Ventilsitze aus Edelstahl	-		
• Kugel aus Edelstahl	-		
• Pumpe montiert auf Platte	-		
• 3x Druckluftregler für Pumpe, Materialdruck und Zerstäuberluft	-		
• Zirkulationseinrichtung	-		
• Ansaugschlauch	-		
• Materialdruckregler in Consistal	-		
• Gestell / Fahrgestell / Wandhalter sind separat zu bestellen (siehe Zubehör)	-		

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Filtereinsatz	T500.00	ILZU	16,00
• Filtereinsatz 100 Maschen	T500.00A	ILCZU	16,00
• Filtereinsatz 150 Maschen	T500.00B	ILZU	16,00
• Gestell für Zip Finishing Pumpen	T760.00S	ILCZU	112,00
• Griff- und Radset; für Zip 52; zur Umrüstung von Ständer auf Wagen	T760.00R	ILCZU	84,00
• PILOT Trend MD Farbanschluss 1,5 mm	V1061304153	ILW001	192,00
• Reduzierstück; A = R3/8“; I = Rp1/4“	3202252	ILET	7,10
• Schlauchpaket DN6; 7,5 m; Material 3/8“ ; Luft 1/4“	3677249	ILWO	244,00
• Schlauchpaket DN9, 7,5 m; Material 3/8“ ; Luft 1/4“	3677250	ILWO	341,00
• Wagen-Set mit Rädern; für Zip 52	T760.00SR	ILCZU	186,00
• Wandhalter für Zip 52	T600.573	ILCZU	48,00

Zip 52 Inox

Leichtgewicht für Arbeiten mit luftzerstäubenden Lackierpistolen

- Wirtschaftlich: Kompakte, leichte Bauart vermeidet großen Reinigungsaufwand und reduziert den Verbrauch von Lösemitteln
- Äußerst pulsationsarm: Somit perfekt für Anwendungen im niederen Druckbereich
- Zuverlässige Doppelmembranpumpentechnik für hohe Fördermengen
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Zip 52 Inox	**2301836**	**ILCGR**	**1.868,00**
• Gehäuse aus Edelstahl	-		
• Membrane PTFE	-		
• Ventilsitze aus Edelstahl	-		
• Kugel aus Edelstahl	-		
• Pumpe montiert auf Platte	-		
• 3x Druckluftregler für Pumpe, Materialdruck und Zerstäuberluft	-		
• Zirkulationseinrichtung	-		
• Ansaugschlauch	-		
• Materialdruckregler aus Edelstahl	-		
• Gestell / Fahrgestell / Wandhalter sind separat zu bestellen (siehe Zubehör)	-		

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Filtereinsatz	T500.00	ILZU	16,00
• Filtereinsatz 100 Maschen	T500.00A	ILCZU	16,00
• Filtereinsatz 150 Maschen	T500.00B	ILZU	16,00
• Gestell für Zip Finishing Pumpen	T760.00S	ILCZU	112,00
• Griff- und Radset; für Zip 52; zur Umrüstung von Ständer auf Wagen	T760.00R	ILCZU	84,00
• PILOT Trend MD Farbanschluss 1,5 mm	V1061304153	ILW001	192,00
• Reduzierstück; A = R3/8“; I = Rp1/4“	3202252	ILET	7,10
• Schlauchpaket DN6; 7,5 m; Material 3/8“ ; Luft 1/4“	3677249	ILWO	244,00
• Schlauchpaket DN9, 7,5 m; Material 3/8“ ; Luft 1/4“	3677250	ILWO	341,00
• Wagen-Set mit Rädern; für Zip 52	T760.00SR	ILCZU	186,00
• Wandhalter für Zip 52	T600.573	ILCZU	48,00
• Wandhalterung; für Zip 52	T760.00M	ILCZU	46,00

Zip 52 Acetal leitfähig

Leichtgewicht für Arbeiten mit luftzerstäubenden Lackierpistolen

- Wirtschaftlich: Kompakte, leichte Bauart vermeidet großen Reinigungsaufwand und reduziert den Verbrauch von Lösemitteln
- Pulsationsfrei dank Fine Flow Controller (FFC)
- Zuverlässige Doppelmembranpumpentechnik für hohe Fördermengen
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Zip 52 Acetal leitfähig	**2301837**	**ILCGR**	**1.192,00**
• Gehäuse aus Acetal	-		
• Membrane PTFE	-		
• Ventilsitze aus Edelstahl	-		
• Kugel aus Edelstahl	-		
• Pumpe montiert auf Platte	-		
• 3x Druckluftregler für Pumpe, Materialdruck und Zerstäuberluft	-		
• Zirkulationseinrichtung	-		
• Ansaugschlauch	-		
• Materialdruckregler aus Edelstahl	-		
• Gestell / Fahrgestell / Wandhalter sind separat zu bestellen (siehe Zubehör)	-		

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Filtereinsatz	T500.00	ILZU	16,00
• Filtereinsatz 100 Maschen	T500.00A	ILCZU	16,00
• Filtereinsatz 150 Maschen	T500.00B	ILZU	16,00
• Gestell für Zip Finishing Pumpen	T760.00S	ILCZU	112,00
• Griff- und Radset; für Zip 52; zur Umrüstung von Ständer auf Wagen	T760.00R	ILCZU	84,00
• Reduzierstück; A = R3/8“; I = Rp1/4“	3202252	ILET	7,10
• Schlauchpaket DN6; 7,5 m; Material 3/8“ ; Luft 1/4“	3677249	ILWO	244,00
• Schlauchpaket DN9, 7,5 m; Material 3/8“ ; Luft 1/4“	3677250	ILWO	341,00
• Wagen-Set mit Rädern; für Zip 52	T760.00SR	ILCZU	186,00
• Wandhalterung; für Zip 52	T760.00M	ILCZU	46,00

Zip 52 Perfect Flow; Vierbein; flexibel

Leichtgewicht für Arbeiten mit luftzerstäubenden Lackierpistolen

- Wirtschaftlich: Kompakte, leichte Bauart vermeidet großen Reinigungsaufwand und reduziert den Verbrauch von Lösemitteln
- Äußerst pulsationsarm: Somit perfekt für Anwendungen im niederen Druckbereich
- Zuverlässige Doppelmembranpumpentechnik für hohe Fördermengen
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Zip 52 Perfect Flow; Vierbein; flexibel	**2301838**	**ILCGR**	**946,00**
• Gehäuse aus Aluminium	-		
• Membrane Polyethylen / Santoprene	-		
• Ventilsitze aus Edelstahl	-		
• Kugel aus Edelstahl	-		
• Druckregler für Pumpe und Zerstäuberluft mit Manometer	-		
• Großer Filter	-		
• Flexibler Ansaugschlauch	-		

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Filter; grob; 60 Maschen	T454.00	ILCZU	13,00
• Filter; mittel; 100 Maschen	T455.00	ILCZU	13,00
• Filtereinsatz	T500.00	ILZU	16,00
• Filtereinsatz 100 Maschen	T500.00A	ILCZU	16,00
• Filtereinsatz 150 Maschen	T500.00B	ILZU	16,00
• Gestell für Zip Finishing Pumpen	T760.00S	ILCZU	112,00
• Griff- und Radset; für Zip 52; zur Umrüstung von Ständer auf Wagen	T760.00R	ILCZU	84,00
• Reduzierstück; A = R3/8“; I = Rp1/4“	3202252	ILET	7,10
• Schlauchpaket DN6; 7,5 m; Material 3/8“ ; Luft 1/4“	3677249	ILWO	244,00
• Schlauchpaket DN9, 7,5 m; Material 3/8“ ; Luft 1/4“	3677250	ILWO	341,00
• Wagen-Set mit Rädern; für Zip 52	T760.00SR	ILCZU	186,00
• Wandhalterung; für Zip 52	T760.00M	ILCZU	46,00

Zip 52 Spraypack

Leichtgewicht für Arbeiten mit luftzerstäubenden Lackierpistolen

- Wirtschaftlich: Kompakte, leichte Bauart vermeidet großen Reinigungsaufwand und reduziert den Verbrauch von Lösemitteln
- Äußerst pulsationsarm: Somit perfekt für Anwendungen im niederen Druckbereich
- Zuverlässige Doppelmembranpumpentechnik für hohe Fördermengen
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Zip 52 Spraypack	**2309669**	**ILCGR**	**1.786,00**
• Zip 52 Finishing Alu	U760.00		
• Gestell für Zip Finishing Pumpen	T760.00S		
• Schlauchpaket DN9, 7,5 m; Material 3/8“ ; Luft 1/4“	3677250		
• PILOT Maxi MD Materialanschluss 1,5 mm	V1161605153		
• Oberbehälter 5L Set für Cobra	341267		

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Filtereinsatz	T500.00	ILZU	16,00
• Filtereinsatz 100 Maschen	T500.00A	ILCZU	16,00
• Filtereinsatz 150 Maschen	T500.00B	ILZU	16,00
• Gestell für Zip Finishing Pumpen	T760.00S	ILCZU	112,00
• Griff- und Radset; für Zip 52; zur Umrüstung von Ständer auf Wagen	T760.00R	ILCZU	84,00
• Reduzierstück; A = R3/8“; I = Rp1/4“	3202252	ILET	7,10
• Schlauchpaket DN6; 7,5 m; Material 3/8“ ; Luft 1/4“	3677249	ILWO	244,00
• Schlauchpaket DN9, 7,5 m; Material 3/8“ ; Luft 1/4“	3677250	ILWO	341,00
• Wagen-Set mit Rädern; für Zip 52	T760.00SR	ILCZU	186,00
• Wandhalterung; für Zip 52	T760.00M	ILCZU	46,00

Zubehör Membran- und Doppelmembranpumpen / Hochdruck

Pistolen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe und Halter	394156	ILZU	588,00
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe; Halter und Düse	394150	ILZU	682,00
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. grüner Luftkappe und Halter	394158	ILZU	588,00
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. grüner Luftkappe; Halter und Düse	394152	ILZU	682,00
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter	394157	ILZU	588,00
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe; Halter und Düse	394151	ILZU	682,00
Airless Pistole AG 08 TS; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	528318	DPALG	294,00
Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388	DPALG	296,00

Luftkappen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Luftkappe blau für wasserverdünnbare Materialien (Wasserlack); inkl. Überwurfmutter	394911	ILZU	127,00
Luftkappe grün für wasserbasierende und lösemittelhaltige Materialien; inkl. Überwurfmutter	394912	ILET	127,00
Luftkappe rot für lösemittelhaltige Materialien (Lösemittellack); inkl. Überwurfmutter	394910	ILZU	127,00
Überwurfmutter komplett	394921	ILET	31,00

AirCoat Schläuche	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 10 m	9984596	DPHOSE	188,00
HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	9984595	DPHOSE	175,00
HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306802	DPHOSE	177,00
HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	2302378	DPHOSE	177,00
HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 10 m	2302379	DPHOSE	189,00
HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306803	DPHOSE	179,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Membran- und Doppelmembranpumpen / Hochdruck

AirCoat Schläuche	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Luftschlauch; DN6; 1/4“; 10 m; für HD-Doppelschlauch	2304451	DPZU	62,00
Luftschlauch; DN6; 1/4“; 7,5 m; für HD-Doppelschlauch	2304449	DPZU	56,00
Schutzschlauch Monophil; 10 m; für HD-Doppelschlauch	2305871	DPET	46,70
Schutzschlauch Monophil; 7,5 m; für HD-Doppelschlauch	2305870	DPET	35,05

Airless Schläuche	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; M16x1,5; 7,5 m	9984584	DPHOSE	91,00
HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 10 m	2301052	ILZU	109,00
HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 7,5 m	9984583	DPHOSE	91,00
HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; M16x1,5; 7,5 m	9984510	DPHOSE	95,00
HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 10 m	2302374	DPHOSE	103,00
HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 7,5 m	9984573	DPHOSE	95,00
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 15 m	9984507	DPHOSE	162,00
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 30 m	9984562	DPHOSE	295,00
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574	DPHOSE	162,00
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 30 m	9984575	DPHOSE	295,00

Airless Schlauchpeitschen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HD-Schlauch DN5; max. 25 MPa; NPS 1/4“; 1 m; Lacke; PFTE	9984458	DPHOSE	51,00
HD-Schlauch DN5; max. 27 MPa; M16x1,5; 1 m, Lacke, PFTE	9984456	DPHOSE	51,00
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 2,5 m	9984569	DPHOSE	45,00

AirCoat Düsen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Düsen AirCoat AC4600 Prof./ GM3000 AC; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	379XXX	ILTIP	97,00

Airless Düsen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Düsen 2SpeedTip; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	271XXX	DPTIP	76,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Membran- und Doppelmembranpumpen / Hochdruck

Airless Düsen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Düsen TradeTip 3 FineFinish; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	554XXX	DPTIP	57,00
Düsen TradeTip 3; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	553XXX	DPTIP	50,00
Düsenkoffer 2SpeedTip Lack; Kofferinhalt: - 4x Einsteckfilter rot; 180 MA 0,084 mm MW; extra fein - 1x Düsenverlängerung komplett 15 cm; F-Gewinde - 1x TradeTip 3 FineFinish Düse 308 - 1x TradeTip 3 FineFinish Düse 410 - 1x 2SpeedTip Düse L20 210/512 - 1x 2SpeedTip Düse L30 212/514	2344157	DPZU	419,00
Düsenkoffer TradeTip 3 Lack; Kofferinhalt: - 4x Einsteckfilter rot; 180 MA 0,084 mm MW; extra fein - 1x Düsenverlängerung komplett 15 cm; F-Gewinde - 1x TradeTip 3 FineFinish Düse 308 - 1x TradeTip 3 FineFinish Düse 410 - 1x TradeTip 3 FineFinish Düse 412 - 1x TradeTip 3 FineFinish Düse 510	2344155	DPZU	398,00
Düsenreinigungsnadelsatz; 0,05-0,50 mm; 12 Stück	8612001	ILET	54,00
Flachstrahlverstelldüse 15; Bohrung 0,13 - 0,46 mm; Strahlbreite 5–35 cm	999057	DPTIP	137,00
Flachstrahlverstelldüse 20; Bohrung 0,18 - 0,48 mm; Strahlbreite 5–50 cm	999053	DPTIP	137,00
Flachstrahlverstelldüse 28; Bohrung 0,28 - 0,66 mm; Strahlbreite 8–55 cm	999054	DPTIP	137,00
Flachstrahlverstelldüse 41; Bohrung 0,43 - 0,88 mm; Strahlbreite 10–60 cm	999055	DPTIP	137,00
Flachstrahlverstelldüse 49, Bohrung 0,53 - 1,37 mm, Strahlbreite 10-40 cm	999056	DPTIP	137,00
TipClick; Halter für TradeTip 3 Düsen	149702	DPZU	6,00

Airless Düsenhalter	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
2SpeedTip Düsenhalter	271065	DPZU	10,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Membran- und Doppelmembranpumpen / Hochdruck

Airless Düsenhalter	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Berührungsschutz; für Flachstrahlverstelldüse	97294	DPET	14,30
Dichtung; für Düsenmontage	43052	DPET	1,10
Doppeldichtungsset; 5 Stück; für TradeTip 3 Düsen	556037	DPZU	23,00
Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“ (WAGNER); für TradeTip 3 Düsen	289391	DPZU	48,00
Düsenhalter; G-Gewinde 7/8“ (Wettbewerbs-Pistolen etc.); für TradeTip 3 Düsen	289390	DPZU	48,00

AirCoat Düsenverlängerungen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
AirCoat Düsenverlängerung; 30 cm	394090	ILZU	286,00

Airless Düsenverlängerungen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
ClearSpray Ventil; F-Gewinde	0521012F	DPALG	135,00
ClearSpray Ventil; G-Gewinde	0521012A	DPALG	135,00
Düsenverlängerung; 15 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556051	DPALG	81,00
Düsenverlängerung; 15 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556074	DPALG	81,00
Düsenverlängerung; 30 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556052	DPALG	90,00
Düsenverlängerung; 30 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556075	DPALG	90,00
Düsenverlängerung; 45 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556053	DPALG	93,00
Düsenverlängerung; 45 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556076	DPALG	93,00
Düsenverlängerung; 60 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556054	DPALG	96,00
Düsenverlängerung; 60 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556077	DPALG	96,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Membran- und Doppelmembranpumpen / Hochdruck

Airless Düsenverlängerungen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Kniegelenk; F-Gewinde; für Düsenverlängerung	97009	DPZU	170,00

Filter	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Einsteckfilter gelb; 1 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	43235	DPFILT	6,50
Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	97023	DPFILT	50,00
Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383	DPFILT	6,50
Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022	DPFILT	50,00
Einsteckfilter weiß; 1 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	34377	DPFILT	6,50
Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024	DPFILT	50,00

Übergangsstutzen/ Doppelstutzen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Doppelstutzen A = 1/2“ x 1/2“ (Schlauchverbinder)	3202901	ILSET	34,00
Doppelstutzen A = 1/2“ x 3/8“ (Schlauchreduzierung)	3203026	ILZP	20,00
Doppelstutzen A = 1/4“ x 1/4“	34038	DPZU	15,00
Doppelstutzen A = 1/4“ x M16x1,5	34033	DPZU	13,00
Doppelstutzen A = 3/4“ x 1/2“ (Schlauchreduzierung) G 3/4“ x G 1/2“	9985782	DPZU	25,00
Doppelstutzen A = 3/4“ x 3/4“ (Schlauchverbinder)	9985781	DPZU	23,00
Doppelstutzen A = 3/8“ x 1/2“; Anschluss HD-Filter für 1/2“ Schlauch	349610	DPET	32,40
Doppelstutzen A = 3/8“ x 3/8“ (Schlauchverbinder)	256343	DPZU	24,00
Doppelstutzen A = 3/8“ x 3/4“ (Anschluss HD-Filter für 3/4“ Schlauch)	9985783	DPZU	25,00
Doppelstutzen A = M16x1,5 x 3/8“	2308887	DPET	14,35
Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5 / 1x60°	97529	DPET	38,85
Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030	DPZU	11,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Membran- und Doppelmembranpumpen / Hochdruck

Übergangsstutzen/ Doppelstutzen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Doppelstutzen A = NPSM 3/8“ x A = NPSM 1/4“	367561	DPZU	20,00
Einschraubstutzen A = 1/4” x M16x1,5	105313	ILZP	17,00
Übergangsstutzen I = 1/4“ x A = NPS1/2“	2302993	DPZU	76,00
Übergangsstutzen I = 1/4“ x A = 3/8”	179732	ILZP	14,00
Übergangsstutzen I = 1/4“ x A = M16x1,5	34041	ILZP	9,20
Übergangsstutzen I = 3/8“ x A = M16x1,5	115672	ILZP	9,90
Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/2“	349256	DPET	27,70
Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/4“	97201	DPZU	21,00
Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 3/8”	97204	DPZU	20,00

Reinigen /Aufbewahren/ Konservieren	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 1 Liter	508281	DPZU	21,00
EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 118 ml	508620	DPZU	4,00
EasyGlide Spezialöl; 118 ml	508619	DPET	4,75
Hydrauliköl Divinol 1 Liter; für Membranpumpen	21061	DPET	20,02
Pneumatiköl; Flasche 0,25 Liter	9992509	DPET	10,65
24 x TipClean Box; Behälter inkl. Spezialreiniger (24 Stück)	97109	DPZU	590,00
TipClean; Behälter inkl. Spezialreiniger	97108	DPZU	25,00
TipClean; Nachfüllflasche; 1 Liter	97110	DPZU	20,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Membran- und Doppelmembranpumpen / Hochdruck

Reinigen /Aufbewahren/ Konservieren	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
TopClean Nachrüstsatz; für Oberbehältergarnitur	340930	DPZU	160,00
Trennmittel; 0,25 Liter	9992504	DPZU	10,00

Werkzeug	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Bandschlüssel; für HD-Filter	349720	DPET	16,30
Doppelmaulschlüssel für Einlassventil; für SF 21 / SF 23	344340	DPET	19,50
Kupplungsschlüssel mit Kälteschutzgriff (2x)	9100099	DPPCZU	23,00
Roll-Gabelschlüssel	9991114	DPZU	19,00

Oberbehälter	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Filterscheibe D57; 0,4 fein; für Oberbehältergarnitur	3756	DPZU	13,00
Filterscheibe D57; 0,8 grob; für Oberbehältergarnitur	37607	DPZU	17,00
Oberbehältergarnitur 20 Liter; M36x2	341266	DPZU	388,00
Oberbehältergarnitur 5 Liter EX; M36x2 inkl. Filterscheibe	340265	ILET	47,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Membran- und Doppelmembranpumpen / Hochdruck

Oberbehälter	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265	DPZU	113,00
Oberbehältergarnitur 5 Liter; für F 230	288144	DPET	123,20
Oberbehältergarnitur 5 Liter; mit TopClean	341268	DPZU	266,00

Ansaugsysteme	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Ansaugschlauch DN 25; für Kolbenpumpen, Zip und Cobra	2324116	ILZU	158,00
Ansaugschlauch DN16; für Kolbenpumpen, Zip und Cobra	2324110	ILZU	158,00
Ansaugsystem für Container; C-Kupplung; gebogener Anschluss; 1,4 m	97082	DPZU	169,00
Ansaugsystem; für SF 23 Plus; inkl. PumpRunner	2342879	DPET	140,00
Metex-Reuse	34950	DPZU	80,00
Siebpaket Lack; für Metex-Reuse; 5 Stück	34952	DPZU	28,00
Siebpaket für Lack; für Oberbehältergarnitur 5 Liter	97258	DPET	59,75

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Membran- und Doppelmembranpumpen / Hochdruck

Temperiert Spritzen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
TempSpray H 126 Basiseinheit; 10 m	2311659	DPTS	1.714,00
TempSpray H 126 Spraypack; 10 m	2311852	DPTS	2.040,00

Kompressoren	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Ansaugfilter; für Kompressor AB 100	2348863	DPET	5,00
Kompressor AirBoost 100; für SF 23 Plus	2347935	DPZU	940,00
Lüfterfilter; 5 Stück; für Kompressor AB 100	2351461	DPFILT	5,00

Schutzbrillen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Schutzbrille; Sonnenschutz	2331964	DPSAF	16,00
Schutzbrille; klar	2331963	DPSAF	16,00
Schutzbrille; kontraststeigernd	2331965	DPSAF	16,00
Schutzüberbrille; klar	2331966	DPSAF	17,00
Vollsichtschutzbrille; klar	2331967	DPSAF	18,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Membran- und Doppelmembranpumpen / Hochdruck

Sonstiges		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	AirCoat-Regler; Anbausatz	340250	DPZU	171,00
	Manometer-Ersatzteileset D40 0 - 400 bar; für F 250 / F 270	252776	DPET	40,70
	Manometerkombination 250 - 400 bar; I = 1/4“; A = 1/4“	340256	DPZU	79,00
	Manometerkombination 250 - 400 bar; I = M16x1,5; A = M16x1,5	97061	DPZU	186,00
	Personenschutzsicherung PRCD; 230 V / 16 A	9956257	DPZU	313,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Membran- und Doppelmembranpumpen / Niederdruck

Zubehör für Zip Pumpen		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Filtereinsatz	T500.00	ILZU	16,00
	Filtereinsatz 100 Maschen	T500.00A	ILCZU	16,00
	Filtereinsatz 150 Maschen	T500.00B	ILZU	16,00
	Gestell für Zip Finishing Pumpen	T760.00S	ILCZU	112,00
	Griff- und Radset; für Zip 52; zur Umrüstung von Ständer auf Wagen	T760.00R	ILCZU	84,00
	Reduzierstück; A = R3/8“; I = Rp1/4“	3202252	ILET	7,10
	Schlauchpaket DN6; 7,5 m; Material 3/8“ ; Luft 1/4“	3677249	ILWO	244,00
	Schlauchpaket DN9, 7,5 m; Material 3/8“ ; Luft 1/4“	3677250	ILWO	341,00
	Wagen-Set mit Rädern; für Zip 52	T760.00SR	ILCZU	186,00
	Wandhalter für Zip 52	T600.573	ILCZU	48,00
	Wandhalterung; für Zip 52	T760.00M	ILCZU	46,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

3. Kolbenpumpen

Bei Kolbenpumpen erfolgt die Materialförderung über die Hubbewegung des Kolbens. Dies bietet eine hohe Ansaugleistung, was vor allem bei hochviskosen Materialien von Vorteil ist. Kolbenpumpen, die pneumatisch betrieben werden sind explosionsgeschützt und somit geeignet für den Werkstatteinsatz. Unsere hydraulischen Kolbenpumpen bieten eine noch höhere Leistung und können auch mit Benzin betrieben werden.

Auf einen Blick: Vorteile und Nutzen

- Perfekt für hochviskose Materialien
- Optimale Ansaugleistung
- Hohes Fördervolumen, auch bei hochviskosen Materialien
- Hoher Materialdruck: große Schlauchlängen möglich
- Einsatz großer Düsengrößen möglich
- WAGNER Qualität: Extra langlebige Packungen

FineFinish 20-30 S AirCoat auf Wagen mit 5 Liter Oberbehälter

Einstieg in die AirCoat Technologie mit bewährter Kolbenpumpentechnik

- Mit AirCoat Technologie: Besonders feine Zerstäubung für ein perfektes Finish
- Kompakt und leicht: Ideal für kleine Lackierarbeiten
- Flexibel: Wahlweise mit Oberbehälter für die Kleinmengenverarbeitung oder mit direkter Ansaugung für mittelgroße Projekte
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
FineFinish 20-30 S AirCoat auf Wagen mit 5 Liter Oberbehälter	**2309799**	**ILGR**	**2.518,00**
• Kolbenpumpe EvoMotion 20-30 S	2329452		
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	9984595		
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter	394157		
• Düse ACF3000 11/40	379411		
• Set AirCoat Regler	T6145.00A		
• Wagen EvoMotion Lenkrollen	T6196.00		
• Kugelhahn R 1/4“; G 1/4“; PN 350-SSt	2334488		
• Ruecklaufrohr DN6-G1/4“-100mm-PE	2331752		
• Oberbehältergarnitur 5 Liter; für pneumatische Kolbenpumpen; inkl. Ansaugrohr	2332169		

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe und Halter	394156	ILZU	588,00
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe; Halter und Düse	394150	ILZU	682,00
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter	394157	ILZU	588,00
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe; Halter und Düse	394151	ILZU	682,00
• Düsen AirCoat AC4600 Prof./ GM3000 AC; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	379XXX	ILTIP	97,00
• Einsteckfilter gelb; 1 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	43235	DPFILT	6,50
• Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	97023	DPFILT	50,00
• Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383	DPFILT	6,50
• Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022	DPFILT	50,00
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 10 m	9984596	DPHOSE	188,00
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	9984595	DPHOSE	175,00
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306802	DPHOSE	177,00
• HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	2302378	DPHOSE	177,00
• HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 10 m	2302379	DPHOSE	189,00
• HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306803	DPHOSE	179,00
• Luftkappe blau für wasserverdünnbare Materialien (Wasserlack); inkl. Überwurfmutter	394911	ILZU	127,00
• Luftschlauch; DN6; 1/4“; 10 m; für HD-Doppelschlauch	2304451	DPZU	62,00

FineFinish 20-30 S AirCoat auf Wagen mit 5 Liter Oberbehälter

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Luftschlauch; DN6; 1/4"; 7,5 m; für HD-Doppelschlauch	2304449	DPZU	56,00
• Schutzschlauch Monophil; 10 m; für HD-Doppelschlauch	2305871	DPET	46,70
• Schutzschlauch Monophil; 7,5 m; für HD-Doppelschlauch	2305870	DPET	35,05

Hinweis zum Umrüsten auf Airless

Dieses Spraypack kann auch auf Airless umgerüstet werden z.B. für Anwendungen im Freien. Das passende Airless Zubehör wie Schläuche, Pistolen, Düsen und Düsenhalter finden Sie im Zubehörteil am Kapitelende.

FineFinish 20-30 S AirCoat Spraypack auf Gestell

Einstieg in die AirCoat Technologie mit bewährter Kolbenpumpentechnik

- Mit AirCoat Technologie: Besonders feine Zerstäubung für ein perfektes Finish
- Kompakt und leicht: Ideal für kleine Lackierarbeiten
- Flexibel: Wahlweise mit Oberbehälter für die Kleinmengenverarbeitung oder mit direkter Ansaugung für mittelgroße Projekte
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
FineFinish 20-30 S AirCoat Spraypack auf Gestell	**2309802**	**ILGR**	**2.290,00**
• Kolbenpumpe EvoMotion 20-30 S	2329452		
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	9984595		
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter	394157		
• Düse ACF3000 11/40	379411		
• Set AirCoat Regler	T6145.00A		
• Gestell 4“ kpl.	2332374		
• Kugelhahn R 1/4“; G 1/4“; PN 350-SSt	2334488		
• Ruecklaufrohr DN6-G1/4“-100mm-PE	2331752		
• Ansaugrohr; Edelstahl; starr; DN16; für Wildcat / Puma / FF 20-30 / FF 40-15	2324158		

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe und Halter	394156	ILZU	588,00
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe; Halter und Düse	394150	ILZU	682,00
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter	394157	ILZU	588,00
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe; Halter und Düse	394151	ILZU	682,00
• Düsen AirCoat AC4600 Prof./ GM3000 AC; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	379XXX	ILTIP	97,00
• Einsteckfilter gelb; 1 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	43235	DPFILT	6,50
• Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	97023	DPFILT	50,00
• Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383	DPFILT	6,50
• Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022	DPFILT	50,00
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 10 m	9984596	DPHOSE	188,00
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	9984595	DPHOSE	175,00
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306802	DPHOSE	177,00
• HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	2302378	DPHOSE	177,00
• HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 10 m	2302379	DPHOSE	189,00
• HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306803	DPHOSE	179,00
• Luftkappe blau für wasserverdünnbare Materialien (Wasserlack); inkl. Überwurfmutter	394911	ILZU	127,00

FineFinish 20-30 S AirCoat Spraypack auf Gestell

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Luftkappe rot für lösemittelhaltige Materialien (Lösemittellack); inkl. Überwurfmutter	394910	ILZU	127,00
• Luftschlauch; DN6; 1/4“; 10 m; für HD-Doppelschlauch	2304451	DPZU	62,00
• Luftschlauch; DN6; 1/4“; 7,5 m; für HD-Doppelschlauch	2304449	DPZU	56,00
• Schutzschlauch Monophil; 10 m; für HD-Doppelschlauch	2305871	DPET	46,70
• Schutzschlauch Monophil; 7,5 m; für HD-Doppelschlauch	2305870	DPET	35,05

Hinweis zum Umrüsten auf Airless

Dieses Spraypack kann auch auf Airless umgerüstet werden z.B. für Anwendungen im Freien. Das passende Airless Zubehör wie Schläuche, Pistolen, Düsen und Düsenhalter finden Sie im Zubehörteil am Kapitelende.

FineFinish 40-15 S Airless Spraypack

Das Airless-Einstiegsgerät für das holzverarbeitende Handwerk

- Perfektes Finish: dank spezieller Airless Lackierdüse FineFinish
- Ideales Einstiegsgerät: Viel Leistung für wenig Geld
- Kompakt und leicht: Ideal für kleine Lackierarbeiten
- Direkt aus dem Originalgebinde: Verarbeitet nieder- bis mittelviskose Materialien
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
FineFinish 40-15 S Airless Spraypack	**2309804**	**ILGR**	**1.865,00**
• Grundgerät; FineFinish 40-15 S auf Gestell	2329450		
• HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 7,5 m	9984573		
• Airless Pistole AG 14; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502166		
• 2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042		
• Gestell 4“ kpl.	2332374		
• Kugelhahn R 1/4“; G 1/4“; PN 350-SSt	2334488		
• Ruecklaufrohr DN6-G1/4“-100mm-PE	2331752		
• Ansaugrohr; Edelstahl; starr; DN 16; für Wildcat / Puma / FF 20-30 / FF 40-15	2324158		

Airless Schläuche	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 10 m	2301052	ILZU	109,00
• HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 7,5 m	9984583	DPHOSE	91,00
• HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 10 m	2302374	DPHOSE	103,00
• HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 7,5 m	9984573	DPHOSE	95,00

Pistolen	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388	DPALG	296,00
• Airless Pistole AG 14; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502166	DPALG	390,00

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Ansaugbogen; für Oberbehälter	2323225	ILET	166,00
• Ansaugschlauch DN16; für Kolbenpumpen, Zip und Cobra	2324110	ILZU	158,00
• Düsen TradeTip 3 FineFinish; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	554XXX	DPTIP	57,00
• Erdungskabel	236219	IPET	18,00
• Filter DN16 MW = 1,0 mm	2323396	ILZU	20,00
• Gestell 4“ kpl.	2332374	ILZU	95,00
• Kugelhahn R 1/4“; G 1/4“; PN 350-CS	2334472	ILZU	75,00
• Kugelhahn R 1/4“; G 1/4“; PN 350-SSt	2334488	ILZU	158,00

FineFinish 40-15 S Airless Spraypack

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Oberbehältergarnitur 5 Liter; für pneumatische Kolbenpumpen; inkl. Ansaugrohr	2332169	ILZU	231,00
• Ruecklaufrohr DN6-G1/4“-100mm-PE	2331752	ILZU	17,00
• Ruecklaufschlauch DN6-PN310-G1/4“-PA	2329046	ILZU	155,00
• Trennmittel; 0,25 Liter	9992504	DPZU	10,00
• Trennöl / Messamoll; 0,5 Liter	9992505	DPET	16,06
• Wagen 4“ kpl.	2325901	ILZU	242,00
• Wagen EvoMotion Lenkrollen	T6196.00	ILCZU	234,00
• Wandhalter 4“ kpl.	2332143	ILZU	53,00

Hinweis zum Umrüsten auf AirCoat

Dieses Spraypack kann auch auf AirCoat umgerüstet werden. Das passende AirCoat Zubehör wie Schläuche, Pistolen, Düsen und Düsenhalter finden Sie im Zubehörteil am Kapitelende.

Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack auf Vierbein

Die Vielseitige - modulare Ausstattung

- Flexibel durch modulare Bauweise: Als Standard-Vierbein, mobile Wagenversion, für Kleinmengen mit Oberbehälter oder mit Wandhalterung für den stationären Betrieb
- Nie mehr Vereisungen im Dauerbetrieb: IceBreaker Motor
- Besonders ökonomisch: Arbeitet auch bei geringem Lufteingangsdruck von > 1 bar
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack auf Vierbein	**366126**	**ILGR**	**2.756,00**
• Kolbenpumpe Wildcat 18-40 PE / TG	2329456		
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	9984595		
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter	394157		
• Düse ACF3000 11/40	379411		
• AirCoat Regler	2328611		
• Entlastungskombination kpl.	2329023		
• Gestell 4“ kpl.	2332374		
• Lackfilter DN6; PN 270; G 1/4“; 1/4“ NPS-SSt	2329978		
• Ansaugrohr; Edelstahl; starr; DN 16; für Wildcat / Puma / FF 20-30 / FF 40-15	2324158		

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe und Halter	394156	ILZU	588,00
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe; Halter und Düse	394150	ILZU	682,00
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter	394157	ILZU	588,00
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe; Halter und Düse	394151	ILZU	682,00
• Düsen AirCoat AC4600 Prof./ GM3000 AC; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	379XXX	ILTIP	97,00
• Einsteckfilter gelb; 1 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	43235	DPFILT	6,50
• Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	97023	DPFILT	50,00
• Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383	DPFILT	6,50
• Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022	DPFILT	50,00
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 10 m	9984596	DPHOSE	188,00
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	9984595	DPHOSE	175,00
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306802	DPHOSE	177,00
• HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	2302378	DPHOSE	177,00
• HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 10 m	2302379	DPHOSE	189,00
• HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306803	DPHOSE	179,00
• Luftkappe blau für wasserverdünnbare Materialien (Wasserlack); inkl. Überwurfmutter	394911	ILZU	127,00

Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack auf Vierbein

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Luftkappe rot für lösemittelhaltige Materialien (Lösemittellack); inkl. Überwurfmutter	394910	ILZU	127,00
• Luftschlauch; DN6; 1/4“; 10 m; für HD-Doppelschlauch	2304451	DPZU	62,00
• Luftschlauch; DN6; 1/4“; 7,5 m; für HD-Doppelschlauch	2304449	DPZU	56,00
• Oberbehälter 5L Set für Kolbenpumpen	2332169	ILZU	231,00
• Reduzierdoppelnippel mit 1x40° Sonder	367958	ILZP	18,00
• Schutzschlauch Monophil; 10 m; für HD-Doppelschlauch	2305871	DPET	46,70
• Schutzschlauch Monophil; 7,5 m; für HD-Doppelschlauch	2305870	DPET	35,05

Hinweis zum Umrüsten auf Airless

Dieses Spraypack kann auch auf Airless umgerüstet werden z.B. für Anwendungen im Freien. Das passende Airless Zubehör wie Schläuche, Pistolen, Düsen und Düsenhalter finden Sie im Zubehörteil am Kapitelende.

Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack auf Wagen

Die Vielseitige - modulare Ausstattung

- Flexibel durch modulare Bauweise: Als Standard-Vierbein, mobile Wagenversion, für Kleinmengen mit Oberbehälter oder mit Wandhalterung für den stationären Betrieb
- Nie mehr Vereisungen im Dauerbetrieb: IceBreaker Motor
- Besonders ökonomisch: Arbeitet auch bei geringem Lufteingangsdruck von > 1 bar
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack auf Wagen	**366125**	**ILGR**	**2.923,00**
• Kolbenpumpe Wildcat 18-40 PE / TG	2329456		
• AirCoat Regler	2328611		
• Lackfilter DN6; PN 270; G 1/4“; 1/4“ NPS-SSt	2329978		
• Wagen WildCat/Puma Standard	367121		
• Entlastungskombination kpl.	2329023		
• Ansaugschlauch DN16; für Kolbenpumpen, Zip und Cobra	2324110		
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	9984595		
• Düse ACF3000 11/40	379411		
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter	394157		

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe und Halter	394156	ILZU	588,00
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe; Halter und Düse	394150	ILZU	682,00
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter	394157	ILZU	588,00
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe; Halter und Düse	394151	ILZU	682,00
• Düsen AirCoat AC4600 Prof./ GM3000 AC; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	379XXX	ILTIP	97,00
• Einsteckfilter gelb; 1 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	43235	DPFILT	6,50
• Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	97023	DPFILT	50,00
• Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383	DPFILT	6,50
• Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022	DPFILT	50,00
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 10 m	9984596	DPHOSE	188,00
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	9984595	DPHOSE	175,00
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306802	DPHOSE	177,00
• HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	2302378	DPHOSE	177,00
• HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 10 m	2302379	DPHOSE	189,00
• HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306803	DPHOSE	179,00
• Luftkappe blau für wasserverdünnbare Materialien (Wasserlack); inkl. Überwurfmutter	394911	ILZU	127,00

Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack auf Wagen

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Luftkappe rot für lösemittelhaltige Materialien (Lösemittellack); inkl. Überwurfmutter	394910	ILZU	127,00
• Luftschlauch; DN6; 1/4“; 10 m; für HD-Doppelschlauch	2304451	DPZU	62,00
• Luftschlauch; DN6; 1/4“; 7,5 m; für HD-Doppelschlauch	2304449	DPZU	56,00
• Oberbehälter 5L Set für Kolbenpumpen	2332169	ILZU	231,00
• Reduzierdoppelnippel mit 1x40° Sonder	367958	ILZP	18,00
• Schutzschlauch Monophil; 10 m; für HD-Doppelschlauch	2305871	DPET	46,70
• Schutzschlauch Monophil; 7,5 m; für HD-Doppelschlauch	2305870	DPET	35,05

Hinweis zum Umrüsten auf Airless

Dieses Spraypack kann auch auf Airless umgerüstet werden z.B. für Anwendungen im Freien. Das passende Airless Zubehör wie Schläuche, Pistolen, Düsen und Düsenhalter finden Sie im Zubehörteil am Kapitelende.

Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack mit 5 Liter Oberbehälter

Die Vielseitige - modulare Ausstattung

- Flexibel durch modulare Bauweise: Als Standard-Vierbein, mobile Wagenversion, für Kleinmengen mit Oberbehälter oder mit Wandhalterung für den stationären Betrieb
- Nie mehr Vereisungen im Dauerbetrieb: IceBreaker Motor
- Besonders ökonomisch: Arbeitet auch bei geringem Lufteingangsdruck von > 1 bar
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack mit 5 Liter Oberbehälter	**366127**	**ILGR**	**2.867,00**
• Kolbenpumpe Wildcat 18-40 PE / TG	2329456		
• AirCoat Regler	2328611		
• Gestell 4“ kpl.	2332374		
• Entlastungskombination kpl.	2329023		
• Lackfilter DN6; PN 270; G 1/4“; 1/4“ NPS-SSt	2329978		
• Oberbehältergarnitur 5 Liter; für pneumatische Kolbenpumpen; inkl. Ansaugrohr	2332169		
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	9984595		
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter	394157		
• Düse ACF3000 11/40	379411		

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe und Halter	394156	ILZU	588,00
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe; Halter und Düse	394150	ILZU	682,00
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter	394157	ILZU	588,00
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe; Halter und Düse	394151	ILZU	682,00
• Düsen AirCoat AC4600 Prof./ GM3000 AC; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	379XXX	ILTIP	97,00
• Einsteckfilter gelb; 1 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	43235	DPFILT	6,50
• Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	97023	DPFILT	50,00
• Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383	DPFILT	6,50
• Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022	DPFILT	50,00
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 10 m	9984596	DPHOSE	188,00
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	9984595	DPHOSE	175,00
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306802	DPHOSE	177,00
• HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	2302378	DPHOSE	177,00
• HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 10 m	2302379	DPHOSE	189,00
• HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306803	DPHOSE	179,00
• Luftkappe blau für wasserverdünnbare Materialien (Wasserlack); inkl. Überwurfmutter	394911	ILZU	127,00

Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack mit 5 Liter Oberbehälter

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Luftkappe rot für lösemittelhaltige Materialien (Lösemittellack); inkl. Überwurfmutter	394910	ILZU	127,00
• Luftschlauch; DN6; 1/4“; 10 m; für HD-Doppelschlauch	2304451	DPZU	62,00
• Luftschlauch; DN6; 1/4“; 7,5 m; für HD-Doppelschlauch	2304449	DPZU	56,00
• Oberbehälter 5L Set für Kolbenpumpen	2332169	ILZU	231,00
• Reduzierdoppelnippel mit 1x40° Sonder	367958	ILZP	18,00
• Schutzschlauch Monophil; 10 m; für HD-Doppelschlauch	2305871	DPET	46,70
• Schutzschlauch Monophil; 7,5 m; für HD-Doppelschlauch	2305870	DPET	35,05

Hinweis zum Umrüsten auf Airless

Dieses Spraypack kann auch auf Airless umgerüstet werden z.B. für Anwendungen im Freien. Das passende Airless Zubehör wie Schläuche, Pistolen, Düsen und Düsenhalter finden Sie im Zubehörteil am Kapitelende.

Wildcat 18-40 auf Wandhalterung; ohne Schlauch und Pistole

Die Vielseitige - modulare Ausstattung

- Flexibel durch modulare Bauweise: Als Standard-Vierbein, mobile Wagenversion, für Kleinmengen mit Oberbehälter oder mit Wandhalterung für den stationären Betrieb
- Nie mehr Vereisungen im Dauerbetrieb: IceBreaker Motor
- Besonders ökonomisch: Arbeitet auch bei geringem Lufteingangsdruck von > 1 bar
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Wildcat 18-40 auf Wandhalterung; ohne Schlauch und Pistole	**2301851**	**ILGR**	**2.131,00**
• Kolbenpumpe Wildcat 18-40 PE / TG	2329456		
• AirCoat Regler	2328611		
• Wandhalter 4“ kpl.	2332143		
• Entlastungskombination kpl.	2329023		
• Lackfilter DN6; PN 270; G 1/4“; 1/4“ NPS-SSt	2329978		
• Ansaugschlauch DN16; für Kolbenpumpen, Zip und Cobra	2324110		

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe und Halter	394156	ILZU	588,00
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe; Halter und Düse	394150	ILZU	682,00
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter	394157	ILZU	588,00
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe; Halter und Düse	394151	ILZU	682,00
• AirCoat Regler	2328611	ILZU	126,00
• Düsen AirCoat AC4600 Prof./ GM3000 AC; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	379XXX	ILTIP	97,00
• Einsteckfilter gelb; 1 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	43235	DPFILT	6,50
• Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	97023	DPFILT	50,00
• Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383	DPFILT	6,50
• Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022	DPFILT	50,00
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 10 m	9984596	DPHOSE	188,00
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	9984595	DPHOSE	175,00
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306802	DPHOSE	177,00
• HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	2302378	DPHOSE	177,00
• HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 10 m	2302379	DPHOSE	189,00
• HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306803	DPHOSE	179,00
• Luftkappe blau für wasserverdünnbare Materialien (Wasserlack); inkl. Überwurfmutter	394911	ILZU	127,00
• Luftkappe rot für lösemittelhaltige Materialien (Lösemittellack); inkl. Überwurfmutter	394910	ILZU	127,00
• Luftschlauch; DN6; 1/4“; 10 m; für HD-Doppelschlauch	2304451	DPZU	62,00

Wildcat 18-40 auf Wandhalterung; ohne Schlauch und Pistole

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Luftschlauch; DN6; 1/4"; 7,5 m; für HD-Doppelschlauch	2304449	DPZU	56,00
• Oberbehälter 5L Set für Kolbenpumpen	2332169	ILZU	231,00
• Reduzierdoppelnippel mit 1x40° Sonder	367958	ILZP	18,00
• Schutzschlauch Monophil; 10 m; für HD-Doppelschlauch	2305871	DPET	46,70
• Schutzschlauch Monophil; 7,5 m; für HD-Doppelschlauch	2305870	DPET	35,05

Hinweis zum Umrüsten auf Airless

Dieses Spraypack kann auch auf Airless umgerüstet werden z.B. für Anwendungen im Freien. Das passende Airless Zubehör wie Schläuche, Pistolen, Düsen und Düsenhalter finden Sie im Zubehörteil am Kapitelende.

Puma 28-40 AirCoat Spraypack auf Vierbein

Der Klassiker unter den AirCoat-Kolbenpumpen - Leistungsstark und facettenreich

- Leistungsstärkste AirCoat-Kolbenpumpe im Produktsortiment
- Auch als Airless-Variante erhältlich
- Nie mehr Vereisungen im Dauerbetrieb: IceBreaker Motor
- Wartungsfreundliche Details: leicht wechselbare Farbstufe, drehbarer Ansaugschlauch etc.
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Puma 28-40 AirCoat Spraypack auf Vierbein	**367168**	**ILGR**	**3.274,00**
• Kolbenpumpe Puma 28-40 PE / TG	2329467		
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	9984595		
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter	394157		
• Düse ACF3000 11/40	379411		
• AirCoat Regler	2328611		
• Entlastungskombination kpl.	2329023		
• Gestell 4“ kpl.	2332374		
• Lackfilter DN6; PN 270; G 1/4“; 1/4“ NPS-SSt	2329978		
• Ansaugrohr; Edelstahl; starr; DN 16; für Wildcat / Puma / FF 20-30 / FF 40-15	2324158		

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe und Halter	394156	ILZU	588,00
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe; Halter und Düse	394150	ILZU	682,00
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter	394157	ILZU	588,00
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe; Halter und Düse	394151	ILZU	682,00
• Düsen AirCoat AC4600 Prof./ GM3000 AC; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	379XXX	ILTIP	97,00
• Einsteckfilter gelb; 1 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	43235	DPFILT	6,50
• Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	97023	DPFILT	50,00
• Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383	DPFILT	6,50
• Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022	DPFILT	50,00
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 10 m	9984596	DPHOSE	188,00
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	9984595	DPHOSE	175,00
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306802	DPHOSE	177,00
• HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	2302378	DPHOSE	177,00
• HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 10 m	2302379	DPHOSE	189,00
• HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306803	DPHOSE	179,00
• Luftkappe blau für wasserverdünnbare Materialien (Wasserlack); inkl. Überwurfmutter	394911	ILZU	127,00

Puma 28-40 AirCoat Spraypack auf Vierbein

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Luftkappe rot für lösemittelhaltige Materialien (Lösemittellack); inkl. Überwurfmutter	394910	ILZU	127,00
• Luftschlauch; DN6; 1/4“; 10 m; für HD-Doppelschlauch	2304451	DPZU	62,00
• Luftschlauch; DN6; 1/4“; 7,5 m; für HD-Doppelschlauch	2304449	DPZU	56,00
• Oberbehälter 5L Set für Kolbenpumpen	2332169	ILZU	231,00
• Reduzierdoppelnippel mit 1x40° Sonder	367958	ILZP	18,00
• Schutzschlauch Monophil; 10 m; für HD-Doppelschlauch	2305871	DPET	46,70
• Schutzschlauch Monophil; 7,5 m; für HD-Doppelschlauch	2305870	DPET	35,05

Hinweis zum Umrüsten auf Airless

Dieses Spraypack kann auch auf Airless umgerüstet werden z.B. für Anwendungen im Freien. Das passende Airless Zubehör wie Schläuche, Pistolen, Düsen und Düsenhalter finden Sie im Zubehörteil am Kapitelende.

Puma 28-40 AirCoat Spraypack auf Wagen

Der Klassiker unter den AirCoat-Kolbenpumpen - Leistungsstark und facettenreich

- Leistungsstärkste AirCoat-Kolbenpumpe im Produktsortiment
- Auch als Airless-Variante erhältlich
- Nie mehr Vereisungen im Dauerbetrieb: IceBreaker Motor
- Wartungsfreundliche Details: leicht wechselbare Farbstufe, drehbarer Ansaugschlauch etc.
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Puma 28-40 AirCoat Spraypack auf Wagen	**367167**	**ILGR**	**3.441,00**
• Kolbenpumpe Puma 28-40 PE / TG	2329467		
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	9984595		
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter	394157		
• Düse ACF3000 11/40	379411		
• AirCoat Regler	2328611		
• Entlastungskombination kpl.	2329023		
• Wagen WildCat/Puma Standard	367121		
• Lackfilter DN6; PN 270; G 1/4“; 1/4“ NPS-SSt	2329978		
• Ansaugschlauch DN16; für Kolbenpumpen, Zip und Cobra	2324110		

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe und Halter	394156	ILZU	588,00
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe; Halter und Düse	394150	ILZU	682,00
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter	394157	ILZU	588,00
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe; Halter und Düse	394151	ILZU	682,00
• Düsen AirCoat AC4600 Prof./ GM3000 AC; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	379XXX	ILTIP	97,00
• Einsteckfilter gelb; 1 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	43235	DPFILT	6,50
• Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	97023	DPFILT	50,00
• Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383	DPFILT	6,50
• Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022	DPFILT	50,00
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 10 m	9984596	DPHOSE	188,00
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	9984595	DPHOSE	175,00
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306802	DPHOSE	177,00
• HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	2302378	DPHOSE	177,00
• HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 10 m	2302379	DPHOSE	189,00
• HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306803	DPHOSE	179,00
• Luftkappe blau für wasserverdünnbare Materialien (Wasserlack); inkl. Überwurfmutter	394911	ILZU	127,00

Puma 28-40 AirCoat Spraypack auf Wagen

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Luftkappe rot für lösemittelhaltige Materialien (Lösemittellack); inkl. Überwurfmutter	394910	ILZU	127,00
• Luftschlauch; DN6; 1/4“; 10 m; für HD-Doppelschlauch	2304451	DPZU	62,00
• Luftschlauch; DN6; 1/4“; 7,5 m; für HD-Doppelschlauch	2304449	DPZU	56,00
• Oberbehälter 5L Set für Kolbenpumpen	2332169	ILZU	231,00
• Reduzierdoppelnippel mit 1x40° Sonder	367958	ILZP	18,00
• Schutzschlauch Monophil; 10 m; für HD-Doppelschlauch	2305871	DPET	46,70
• Schutzschlauch Monophil; 7,5 m; für HD-Doppelschlauch	2305870	DPET	35,05

Hinweis zum Umrüsten auf Airless

Dieses Spraypack kann auch auf Airless umgerüstet werden z.B. für Anwendungen im Freien. Das passende Airless Zubehör wie Schläuche, Pistolen, Düsen und Düsenhalter finden Sie im Zubehörteil am Kapitelende.

Puma 28-40 Airless Spraypack auf Vierbein

Der Klassiker unter den pneumatischen Kolbenpumpen - Leistungsstark und facettenreich

- Leistungsstärkste Kolbenpumpe im Produktsortiment
- Auch als AirCoat-Variante erhältlich
- Nie mehr Vereisungen im Dauerbetrieb: IceBreaker Motor
- Wartungsfreundliche Details: leicht wechselbare Farbstufe, drehbarer Ansaugschlauch etc.
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Puma 28-40 Airless Spraypack auf Vierbein	**2303397**	**ILGR**	**2.838,00**
• Kolbenpumpe Puma 28-40 PE / TG	2329467		
• HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 7,5 m	9984573		
• Airless Pistole AG 14; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502166		
• 2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042		
• Entlastungskombination kpl.	2329023		
• Gestell 4“ kpl.	2332374		
• Lackfilter DN6; PN 270; G 1/4“; 1/4“ NPS-SSt	2329978		
• Ansaugrohr; Edelstahl; starr; DN 16; für Wildcat / Puma / FF 20-30 / FF 40-15	2324158		

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe und Halter	394156	ILZU	588,00
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe; Halter und Düse	394150	ILZU	682,00
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter	394157	ILZU	588,00
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe; Halter und Düse	394151	ILZU	682,00
• Düsen AirCoat AC4600 Prof./ GM3000 AC; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	379XXX	ILTIP	97,00
• Einsteckfilter gelb; 1 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	43235	DPFILT	6,50
• Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	97023	DPFILT	50,00
• Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383	DPFILT	6,50
• Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022	DPFILT	50,00
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 10 m	9984596	DPHOSE	188,00
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	9984595	DPHOSE	175,00
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306802	DPHOSE	177,00
• HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	2302378	DPHOSE	177,00
• HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 10 m	2302379	DPHOSE	189,00
• HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306803	DPHOSE	179,00
• Luftkappe blau für wasserverdünnbare Materialien (Wasserlack); inkl. Überwurfmutter	394911	ILZU	127,00
• Luftkappe rot für lösemittelhaltige Materialien (Lösemittellack); inkl. Überwurfmutter	394910	ILZU	127,00

Puma 28-40 Airless Spraypack auf Vierbein

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Luftschlauch; DN6; 1/4"; 10 m; für HD-Doppelschlauch	2304451	DPZU	62,00
• Luftschlauch; DN6; 1/4"; 7,5 m; für HD-Doppelschlauch	2304449	DPZU	56,00
• Oberbehälter 5L Set für Kolbenpumpen	2332169	ILZU	231,00
• Reduzierdoppelnippel mit 1x40° Sonder	367958	ILZP	18,00
• Schutzschlauch Monophil; 10 m; für HD-Doppelschlauch	2305871	DPET	46,70
• Schutzschlauch Monophil; 7,5 m; für HD-Doppelschlauch	2305870	DPET	35,05

Hinweis zum Umrüsten auf AirCoat

Dieses Spraypack kann auch auf AirCoat umgerüstet werden. Das passende AirCoat Zubehör wie Schläuche, Pistolen, Düsen und Düsenhalter finden Sie im Zubehörteil am Kapitelende.

Puma 28-40 auf Wandhalterung; ohne Schlauch und Pistole

Der Klassiker unter den AirCoat-Kolbenpumpen - Leistungsstark und facettenreich

- Leistungsstärkste AirCoat-Kolbenpumpe im Produktsortiment
- Nie mehr Vereisungen im Dauerbetrieb: IceBreaker Motor
- Wartungsfreundliche Details: leicht wechselbare Farbstufe, drehbarer Ansaugschlauch etc.
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Puma 28-40 auf Wandhalterung; ohne Schlauch und Pistole	**2301854**	**ILGR**	**2.539,00**
• Kolbenpumpe Puma 28-40 PE / TG	2329467		
• Entlastungskombination kpl.	2329023		
• Wandhalter 4“ kpl.	2332143		
• Lackfilter DN6; PN 270; G 1/4“; 1/4“ NPS-SSt	2329978		
• Ansaugschlauch DN16; für Kolbenpumpen, Zip und Cobra	2324110		

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe und Halter	394156	ILZU	588,00
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe; Halter und Düse	394150	ILZU	682,00
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter	394157	ILZU	588,00
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe; Halter und Düse	394151	ILZU	682,00
• AirCoat Regler	2328611	ILZU	126,00
• Düsen AirCoat AC4600 Prof./ GM3000 AC; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	379XXX	ILTIP	97,00
• Einsteckfilter gelb; 1 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	43235	DPFILT	6,50
• Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	97023	DPFILT	50,00
• Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383	DPFILT	6,50
• Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022	DPFILT	50,00
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 10 m	9984596	DPHOSE	188,00
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	9984595	DPHOSE	175,00
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306802	DPHOSE	177,00
• HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	2302378	DPHOSE	177,00
• HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 10 m	2302379	DPHOSE	189,00
• HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306803	DPHOSE	179,00
• Luftkappe blau für wasserverdünnbare Materialien (Wasserlack); inkl. Überwurfmutter	394911	ILZU	127,00
• Luftkappe rot für lösemittelhaltige Materialien (Lösemittellack); inkl. Überwurfmutter	394910	ILZU	127,00
• Luftschlauch; DN6; 1/4“; 10 m; für HD-Doppelschlauch	2304451	DPZU	62,00
• Luftschlauch; DN6; 1/4“; 7,5 m; für HD-Doppelschlauch	2304449	DPZU	56,00

Puma 28-40 auf Wandhalterung; ohne Schlauch und Pistole

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Oberbehälter 5L Set für Kolbenpumpen	2332169	ILZU	231,00
• Reduzierdoppelnippel mit 1x40° Sonder	367958	ILZP	18,00
• Schutzschlauch Monophil; 10 m; für HD-Doppelschlauch	2305871	DPET	46,70
• Schutzschlauch Monophil; 7,5 m; für HD-Doppelschlauch	2305870	DPET	35,05

Hinweis zum Umrüsten auf Airless

Dieses Spraypack kann auch auf Airless umgerüstet werden z.B. für Anwendungen im Freien. Das passende Airless Zubehör wie Schläuche, Pistolen, Düsen und Düsenhalter finden Sie im Zubehörteil am Kapitelende.

Zubehör Kolbenpumpen

Pistolen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe und Halter	394156	ILZU	588,00
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe; Halter und Düse	394150	ILZU	682,00
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. grüner Luftkappe und Halter	394158	ILZU	588,00
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. grüner Luftkappe; Halter und Düse	394152	ILZU	682,00
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter	394157	ILZU	588,00
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe; Halter und Düse	394151	ILZU	682,00
Airless Pistole AG 08 TS; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	528318	DPALG	294,00
Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388	DPALG	296,00

AirCoat Luftkappen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Luftkappe blau für wasserverdünnbare Materialien (Wasserlack); inkl. Überwurfmutter	394911	ILZU	127,00
Luftkappe grün für wasserbasierende und lösemittelhaltige Materialien; inkl. Überwurfmutter	394912	ILET	127,00
Luftkappe rot für lösemittelhaltige Materialien (Lösemittellack); inkl. Überwurfmutter	394910	ILZU	127,00
Überwurfmutter komplett	394921	ILET	31,00

AirCoat Schläuche	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 10 m	9984596	DPHOSE	188,00
HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	9984595	DPHOSE	175,00
HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306802	DPHOSE	177,00
HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	2302378	DPHOSE	177,00
HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 10 m	2302379	DPHOSE	189,00
HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306803	DPHOSE	179,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Kolbenpumpen

AirCoat Schläuche	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Luftschlauch; DN6; 1/4“; 10 m; für HD-Doppelschlauch	2304451	DPZU	62,00
Luftschlauch; DN6; 1/4“; 7,5 m; für HD-Doppelschlauch	2304449	DPZU	56,00
Schutzschlauch Monophil; 10 m; für HD-Doppelschlauch	2305871	DPET	46,70
Schutzschlauch Monophil; 7,5 m; für HD-Doppelschlauch	2305870	DPET	35,05

Airless Schläuche	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; M16x1,5; 7,5 m	9984584	DPHOSE	91,00
HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 10 m	2301052	ILZU	109,00
HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 7,5 m	9984583	DPHOSE	91,00
HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; M16x1,5; 7,5 m	9984510	DPHOSE	95,00
HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 10 m	2302374	DPHOSE	103,00
HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 7,5 m	9984573	DPHOSE	95,00
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 15 m	9984507	DPHOSE	162,00
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 30 m	9984562	DPHOSE	295,00
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574	DPHOSE	162,00
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 30 m	9984575	DPHOSE	295,00

Airless Schlauchpeitschen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HD-Schlauch DN5; max. 25 MPa; NPS 1/4“; 1 m; Lacke; PFTE	9984458	DPHOSE	51,00
HD-Schlauch DN5; max. 27 MPa; M16x1,5; 1 m, Lacke, PFTE	9984456	DPHOSE	51,00
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 2,5 m	9984569	DPHOSE	45,00

AirCoat Düsen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Düsen AirCoat AC4600 Prof./ GM3000 AC; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	379XXX	ILTIP	97,00

Airless Düsen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Düsen 2SpeedTip; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	271XXX	DPTIP	76,00
Düsen TradeTip 3 FineFinish; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	554XXX	DPTIP	57,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Kolbenpumpen

Airless Düsen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Düsen TradeTip 3; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	553XXX	DPTIP	50,00
Düsenkoffer 2SpeedTip Lack; Kofferinhalt: - 4x Einsteckfilter rot; 180 MA 0,084 mm MW; extra fein - 1x Düsenverlängerung komplett 15 cm; F-Gewinde - 1x TradeTip 3 FineFinish Düse 308 - 1x TradeTip 3 FineFinish Düse 410 - 1x 2SpeedTip Düse L20 210/512 - 1x 2SpeedTip Düse L30 212/514	2344157	DPZU	419,00
Düsenkoffer TradeTip 3 Lack; Kofferinhalt: - 4x Einsteckfilter rot; 180 MA 0,084 mm MW; extra fein - 1x Düsenverlängerung komplett 15 cm; F-Gewinde - 1x TradeTip 3 FineFinish Düse 308 - 1x TradeTip 3 FineFinish Düse 410 - 1x TradeTip 3 FineFinish Düse 412 - 1x TradeTip 3 FineFinish Düse 510	2344155	DPZU	398,00
Düsenreinigungsnadelsatz; 0,05-0,50 mm; 12 Stück	8612001	ILET	54,00
Flachstrahlverstelldüse 15; Bohrung 0,13 - 0,46 mm; Strahlbreite 5–35 cm	999057	DPTIP	137,00
Flachstrahlverstelldüse 20; Bohrung 0,18 - 0,48 mm; Strahlbreite 5–50 cm	999053	DPTIP	137,00
Flachstrahlverstelldüse 28; Bohrung 0,28 - 0,66 mm; Strahlbreite 8–55 cm	999054	DPTIP	137,00
Flachstrahlverstelldüse 41; Bohrung 0,43 - 0,88 mm; Strahlbreite 10–60 cm	999055	DPTIP	137,00
Flachstrahlverstelldüse 49, Bohrung 0,53 - 1,37 mm, Strahlbreite 10-40 cm	999056	DPTIP	137,00
TipClick; Halter für TradeTip 3 Düsen	149702	DPZU	6,00

Airless Düsenhalter	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
2SpeedTip Düsenhalter	271065	DPZU	10,00
Berührungsschutz; für Flachstrahlverstelldüse	97294	DPET	14,30

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Kolbenpumpen

Airless Düsenhalter	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Dichtung; für Düsenmontage	43052	DPET	1,10
Doppeldichtungsset; 5 Stück; für TradeTip 3 Düsen	556037	DPZU	23,00
Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“ (WAGNER); für TradeTip 3 Düsen	289391	DPZU	48,00
Düsenhalter; G-Gewinde 7/8“ (Wettbewerbs-Pistolen etc.); für TradeTip 3 Düsen	289390	DPZU	48,00

AirCoat Düsenverlängerungen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
AirCoat Düsenverlängerung; 30 cm	394090	ILZU	286,00

Airless Düsenverlängerungen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
ClearSpray Ventil; F-Gewinde	0521012F	DPALG	135,00
ClearSpray Ventil; G-Gewinde	0521012A	DPALG	135,00
Düsenverlängerung; 15 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556051	DPALG	81,00
Düsenverlängerung; 15 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556074	DPALG	81,00
Düsenverlängerung; 30 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556052	DPALG	90,00
Düsenverlängerung; 30 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556075	DPALG	90,00
Düsenverlängerung; 45 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556053	DPALG	93,00
Düsenverlängerung; 45 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556076	DPALG	93,00
Düsenverlängerung; 60 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556054	DPALG	96,00
Düsenverlängerung; 60 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556077	DPALG	96,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Kolbenpumpen

Airless Düsenverlängerungen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Hohlraumlanze A starr; 12 cm; mit Düse R11	97252	DPET	232,15
Hohlraumlanze B starr; 70 cm; mit Düse R15	97208	DPZU	258,00
Hohlraumlanze flexibel; 130 cm; mit Düse 0,5 mm; 25 MPa	97004	DPZU	299,00
Kniegelenk; F-Gewinde; für Düsenverlängerung	97009	DPZU	170,00

Filter	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Einsteckfilter gelb; 1 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	43235	DPFILT	6,50
Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	97023	DPFILT	50,00
Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383	DPFILT	6,50
Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022	DPFILT	50,00
Einsteckfilter weiß; 1 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	34377	DPFILT	6,50
Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024	DPFILT	50,00

Übergangsstutzen/ Doppelstutzen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Doppelstutzen A = 1/2“ x 1/2“ (Schlauchverbinder)	3202901	ILSET	34,00
Doppelstutzen A = 1/2“ x 3/8“ (Schlauchreduzierung)	3203026	ILZP	20,00
Doppelstutzen A = 1/4“ x 1/4“	34038	DPZU	15,00
Doppelstutzen A = 1/4“ x M16x1,5	34033	DPZU	13,00
Doppelstutzen A = 3/4“ x 1/2“ (Schlauchreduzierung) G 3/4“ x G 1/2“	9985782	DPZU	25,00
Doppelstutzen A = 3/4“ x 3/4“ (Schlauchverbinder)	9985781	DPZU	23,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Kolbenpumpen

Übergangsstutzen/ Doppelstutzen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Doppelstutzen A = 3/8“ x 1/2“; Anschluss HD-Filter für 1/2“ Schlauch	349610	DPET	32,40
Doppelstutzen A = 3/8“ x 3/8“ (Schlauchverbinder)	256343	DPZU	24,00
Doppelstutzen A = 3/8” x 3/4” (Anschluss HD-Filter für 3/4“ Schlauch)	9985783	DPZU	25,00
Doppelstutzen A = M16x1,5 x 3/8“	2308887	DPET	14,35
Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5 / 1x60°	97529	DPET	38,85
Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030	DPZU	11,00
Doppelstutzen A = NPSM 3/8“ x A = NPSM 1/4“	367561	DPZU	20,00
Einschraubstutzen A = 1/4” x M16x1,5	105313	ILZP	17,00
Übergangsstutzen I = 1/4“ x A = NPS1/2“	2302993	DPZU	76,00
Übergangsstutzen I = 1/4“ x A = 3/8”	179732	ILZP	14,00
Übergangsstutzen I = 1/4“ x A = M16x1,5	34041	ILZP	9,20
Übergangsstutzen I = 3/8“ x A = M16x1,5	115672	ILZP	9,90
Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/2“	349256	DPET	27,70
Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/4“	97201	DPZU	21,00
Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 3/8”	97204	DPZU	20,00

Reinigen /Aufbewahren/ Konservieren	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 1 Liter	508281	DPZU	21,00
EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 118 ml	508620	DPZU	4,00
EasyGlide Spezialöl; 118 ml	508619	DPET	4,75
Pneumatiköl; Flasche 0,25 Liter	9992509	DPET	10,65
24 x TipClean Box; Behälter inkl. Spezialreiniger (24 Stück)	97109	DPZU	590,00
TipClean; Behälter inkl. Spezialreiniger	97108	DPZU	25,00
TipClean; Nachfüllflasche; 1 Liter	97110	DPZU	20,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Kolbenpumpen

Reinigen /Aufbewahren/ Konservieren	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
TopClean Nachrüstsatz; für Oberbehältergarnitur	340930	DPZU	160,00
Trennmittel; 0,25 Liter	9992504	DPZU	10,00

Werkzeug	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Roll-Gabelschlüssel	9991114	DPZU	19,00

Oberbehälter	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Deckel für Oberbehälter 5 Liter EX	340429	ILZU	12,00
Filterscheibe D57; 0,4 fein; für Oberbehältergarnitur	3756	DPZU	13,00
Filterscheibe D57; 0,8 grob; für Oberbehältergarnitur	37607	DPZU	17,00
Oberbehältergarnitur 20 Liter; M36x2	341266	DPZU	388,00
Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265	DPZU	113,00
Oberbehältergarnitur 5 Liter; für F 230	288144	DPET	123,20
Oberbehältergarnitur 5 Liter; für pneumatische Kolbenpumpen; inkl. Ansaugrohr	2332169	ILZU	231,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Kolbenpumpen

Oberbehälter	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Oberbehältergarnitur 5 Liter; mit TopClean	341268	DPZU	266,00

Ansaugsysteme	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Ansaugrohr (Edelstahl) komplett; starr für Wildcat /Puma; DN25	2323239	ILZU	106,00
Ansaugrohr; Edelstahl; starr; DN 16; für Wildcat / Puma / FF 20-30 / FF 40-15	2324158	ILZU	106,00
Metex-Reuse	34950	DPZU	80,00
Siebpaket Lack; für Metex-Reuse; 5 Stück	34952	DPZU	28,00
Siebpaket für Lack; für Oberbehältergarnitur 5 Liter	97258	DPET	59,75

Schutzbrillen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Schutzbrille; Sonnenschutz	2331964	DPSAF	16,00
Schutzbrille; klar	2331963	DPSAF	16,00
Schutzbrille; kontraststeigernd	2331965	DPSAF	16,00
Schutzüberbrille; klar	2331966	DPSAF	17,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Kolbenpumpen

Schutzbrillen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Vollsichtschutzbrille; klar	2331967	DPSAF	18,00

Sonstiges	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Personenschutzsicherung PRCD; 230 V / 16 A	9956257	DPZU	313,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

4. Düsen

AirCoat Düsen

Die Dom-Geometrie und High-Tech Schleif- und Errodierverfahren bei der Herstellung sorgen für eine sehr feine Zerstäubung, und das bei niedrigem Energieverbrauch (Materialdruck). Für eine lange Lebensdauer und geringen Verschleiß ist die Düse aus beständigem Hartmetall gefertigt. Die WAGNER AirCoat Düse garantiert brillante Lackierergebnisse: Ein gleichmäßiges Spritzbild und extra weich verlaufende Randzonen sind sicher. Und das egal ob bei wenig oder viel Zerstäuberluft.

FineCoat Düsen (HVLP)

FineCoat Düsen sind aus hochwertigem und robustem Metall und haben eine besonders reinigungsfreundliche Form. Die präzise Düsenbohrung in Kombination mit der Luftkappe ermöglicht einen nebelarmen Farbauftrag. Für unterschiedliche Pistolen sind jeweils mehrere Düsen in verschiedenen Größen erhältlich. So kann eine große Materialvielfalt verarbeitet werden.

Airless 2SpeedTip – Zwei Düsen in einer vereint

Die innovative Wendedüse von WAGNER vereint zwei Düsenkerne in einer Düse. Durch einfaches Drehen hat man immer die passende Düsengröße zur Hand. Dies ermöglicht eine optimale Anpassung an die zu beschichtende Oberfläche und sorgt für einen zeitsparenden Arbeitsablauf. Darüber hinaus signalisiert die Farbkennzeichnung auf der Düse den passenden Pistoleneinsteckfilter.

- Mehr Arbeitsflexibilität auf der Baustelle und in der Werkstatt
- Optimale Anpassung an das Spritzmaterial und die zu beschichtende Oberfläche
- Einfache Montage: Bringen Sie Ihre Airless-Pistole auf den neuesten Stand der Technik

Airless TradeTip 3 Düsen – perfekt und langlebig

Für die Qualität des Beschichtungsergebnisses ist unter Anderem der Düsenkern verantwortlich, denn dort wird das Material beim Durchtritt in einen Sprühstrahl zerteilt. TradeTip 3 Düsen sind extra langlebig: Die neuartige Düsenbohrung und Hartmetalllegierung reduzieren den Verschleiß und ermöglichen einen konstanten Spritzwinkel. Ein weiterer Vorteil: Die Düse ist besonders reinigungsfreundlich - Einfach drehen und spülen - ganz ohne Werkzeug.

Airless Flachstrahlverstelldüsen

Flachstrahlverstelldüsen bieten maximale Flexibilität. Sowohl Strahlbreite als auch Düsenbohrung lassen sich individuell einstellen. Dadurch passt sich die Düse exakt auf das Material und das zu beschichtende Objekt an. Mit nur einer Düse können große Flächen beschichtet oder Beschneidearbeiten durchgeführt werden. Das hochwertige Material garantiert eine lange Lebensdauer der Düse, die zusätzlich mit einer zeitsparenden Selbstreinigungsfunktion überzeugt.

Wählen Sie für Lacke, Lasuren und Holzschutz zwischen folgenden Düsen:

1. AirCoat Düsen

Exklusiv für den Lackierbereich einsetzbar. Garantiert durch die feine luftunterstütze Zerstäubung extrem hochwertige Oberflächen, auch bei schwierig zu verarbeitenden Materialien.

Anwendung	Düsenmarkierung	Bohrung in mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm[1]	Pistolenfilter[2]	Art.-Nr.	Preis in €[3]
Naturlacke, Farblose Lacke, Öle	07.10	0.18	10	55	rot	**379107**	97,00
	07.20	0.18	20	100	rot	**379207**	97,00
	07.40	0.18	40	195	rot	**379407**	97,00
	09.20	0.23	20	100	rot	**379209**	97,00
	09.30	0.23	30	145	rot	**379309**	97,00
	09.40	0.23	40	195	rot	**379409**	97,00
	09.50	0.23	50	250	rot	**379509**	97,00
	09.60	0.23	60	300	rot	**379609**	97,00
Kunstharzlacke, PVC-Lacke, 2K-Lacke	11.10	0.28	80	55	rot	**379111**	97,00
	11.20	0.28	20	100	rot	**379211**	97,00
	11.30	0.28	30	145	rot	**379311**	97,00
	11.40	0.28	40	195	rot	**379411**	97,00
	11.50	0.28	50	250	rot	**379511**	97,00
	11.60	0.28	60	300	rot	**379611**	97,00
	11.80	0.28	80	400	rot	**379811**	97,00
Lacke, Vorlacke, Grundlacke, Füller	13.10	0.33	10	55	rot, gelb	**379113**	97,00
	13.20	0.33	20	100	rot, gelb	**379213**	97,00
	13.30	0.33	30	250	rot, gelb	**379313**	97,00
	13.40	0.33	40	195	rot, gelb	**379413**	97,00
	13.50	0.33	50	250	rot, gelb	**379513**	97,00
	13.60	0.33	60	300	rot, gelb	**379613**	97,00
	13.80	0.33	80	400	rot, gelb	**379813**	97,00
Füller, Rostschutzfarben	15.10	0.38	10	55	gelb	**379115**	97,00
	15.20	0.38	20	100	gelb	**379215**	97,00
	15.30	0.38	30	145	gelb	**379315**	97,00
	15.40	0.38	40	195	gelb	**379415**	97,00
	15.50	0.38	50	250	gelb	**379515**	97,00
	15.60	0.38	60	300	gelb	**379615**	97,00
	15.80	0.38	80	400	gelb	**379815**	97,00
Rostschutzfarben, Latexfarben	17.20	0.43	20	100	gelb	**379217**	97,00
	17.30	0.43	30	145	gelb	**379317**	97,00
	17.40	0.43	40	195	gelb	**379417**	97,00
	17.50	0.43	50	250	gelb	**379517**	97,00
	17.60	0.43	60	300	gelb	**379617**	97,00
	17.80	0.43	80	400	gelb	**379817**	97,00
	19.20	0.48	20	100	gelb, weiß	**379219**	97,00
	19.30	0.48	30	145	gelb, weiß	**379319**	97,00
	19.40	0.48	40	195	gelb, weiß	**379419**	97,00
	19.50	0.48	50	250	gelb, weiß	**379519**	97,00

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
[2]Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob
[3]Kat.: ILTIP

Anwendung	Düsenmarkierung	Bohrung in mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm[1]	Pistolenfilter[2]	Art.-Nr.	Preis in €[3]
Rostschutzfarben, Latexfarben	19.60	0.48	60	300	gelb, weiß	**379619**	97,00
	19.80	0.48	80	400	gelb, weiß	**379819**	97,00
Rostschutzfarben	21.20	0.53	20	100	weiß	**379221**	97,00
	21.40	0.53	40	195	weiß	**379421**	97,00
	21.50	0.53	50	250	weiß	**379521**	97,00
	21.60	0.53	60	300	weiß	**379621**	97,00
	21.80	0.53	80	400	weiß	**379821**	97,00
	23.40	0.58	40	195	weiß	**379423**	97,00
	23.60	0.58	60	300	weiß	**379623**	97,00
	23.80	0.58	80	400	weiß	**379823**	97,00

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
[2]Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob
[3]Kat.: ILTIP

2. FineCoat Düsen

Das Niederdruckspritzverfahren ist ideal für Lackierarbeiten. Das Sprühen mit hohem Luftvolumen kombiniert mit den hochwertigen Düsen garantieren perfekte Oberflächen

Spritzdüsenset für FineCoat Split Gun	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 2; Ø 0,8 mm	529209	DPZU	50,00
Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 3; Ø 1,3 mm	529210	DPZU	50,00
Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 4; Ø 1,8 mm	529211	DPZU	50,00
Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 5; Ø 2,2 mm	529212	DPZU	50,00
Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 6; Ø 2,4 mm	529213	DPZU	50,00
Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 7; Ø 2,6 mm	529214	DPZU	50,00

Spritzdüsensets für FineCoat Pistole (nicht Split Gun!)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 1; Ø 0,5 mm	276155	DPET	104,00
Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 2; Ø 0,8 mm	276254	DPET	104,00
Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 3; Ø 1,3 mm	276227	DPET	104,00
Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 4; Ø 1,8 mm	276228	DPET	104,00
Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 5; Ø 2,2 mm	276229	DPET	104,00
Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 6; Ø 2,5 mm	276245	DPET	104,00
Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 7; Ø 2,7 mm	524211	DPET	104,00
Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 8; Ø 3,0 mm	261021	DPET	104,00
Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 9; Ø 4,0 mm	261022	DPET	104,00

Heizkörper-Verlängerungsdüse für FineCoat Pistole (nicht Split Gun!)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
FineCoat Heizkörperverlängerungsdüse RN30; nur für FineCoat Pistole (Art.-Nr. 0277 035)	261020	DPZU	216,00

Düsen für WSL 50/60	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Düse; d = 03 mm; 6KT.22; für WSL 50/60	261470	DPET	33,00
Düse; d = 04 mm; 6KT.22; für WSL 50/60	261463	DPET	33,00
Düse; d = 06 mm; 6KT.22; für WSL 50/60	261464	DPZU	33,00
Düse; d = 08 mm; 6KT.22; für WSL 50/60	261465	DPZU	33,00
Düse; d = 10 mm; 6KT.22; für WSL 50/60	261466	DPZU	33,00
Düse; d = 12 mm; 6KT.22; für WSL 50/60	261469	DPET	33,00

3. Airless 2SpeedTip – Lack

Garantiert einen schnellen Wechsel zwischen Flächen- und Beschneidearbeiten. 2SpeedTip Lackierdüsen sind lila gekennzeichnet.

Anwendung	Düsenmarkierung	Bohrung in mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm[1]	Pistolenfilter[2]	Art.-Nr.	Preis in €[3]
Lack	L10 208/510	0.2 - 0.25	20 - 50	120 - 225	rot	**271042**	76,00
	L20 210/512	0.25 - 0.3	20 - 50	120 - 225	rot	**271043**	76,00
	L30 212/514	0.3 - 0.36	20 - 50	120 - 225	rot	**271044**	76,00

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
[2]Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob
[3]Kat.: DPTIP

4. Airless TradeTip 3

Die gelbe Standard-Düse bietet ein breites Einsatzspektrum zur Verarbeitung von Grundierungen, Lacken und Lasuren.

Anwendung	Düsenmarkierung	Bohrung in mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm[1]	Pistolenfilter[2]	Art.-Nr.	Preis in €[3]
Wasserverdünnbare und lösmittelhaltige Lacke und Lackfarben, Öle, Trennmittel	107	0.18	10	100	rot	**553107**	50,00
	207	0.18	20	120	rot	**553207**	50,00
	307	0.18	30	150	rot	**553307**	50,00
	407	0.18	40	190	rot	**553407**	50,00
	109	0.23	10	100	rot	**553109**	50,00
	209	0.23	20	120	rot	**553209**	50,00
	309	0.23	30	150	rot	**553309**	50,00
	409	0.23	40	190	rot	**553409**	50,00
	509	0.23	50	225	rot	**553509**	50,00
	609	0.23	60	270	rot	**553609**	50,00
Kunstharzlacke, PVC-Lacke	111	0.28	10	100	rot	**553111**	50,00
	211	0.28	20	120	rot	**553211**	50,00
	311	0.28	30	150	rot	**553311**	50,00
	411	0.28	40	190	rot	**553411**	50,00
	511	0.28	50	225	rot	**553511**	50,00
	611	0.28	60	270	rot	**553611**	50,00
Lacke, Vorlacke, Grundlacke, Füller	113	0.33	10	100	rot	**553113**	50,00
	213	0.33	20	120	rot	**553213**	50,00

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
[2]Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob
[3]Kat.: DPTIP

Anwendung	Düsenmarkierung	Bohrung in mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm[1]	Pistolenfilter[2]	Art.-Nr.	Preis in €[3]
Lacke, Vorlacke, Grundlacke, Füller	313	0.33	30	150	rot	**553313**	50,00
	413	0.33	40	190	rot	**553413**	50,00
	513	0.33	50	225	rot	**553513**	50,00
	613	0.33	60	270	rot	**553613**	50,00
	813	0.33	80	330	rot	**553813**	50,00
Füller, Rostschutz-farben	115	0.38	10	100	gelb	**553115**	50,00
	215	0.38	20	120	gelb	**553215**	50,00
	315	0.38	30	150	gelb	**553315**	50,00
	415	0.38	40	190	gelb	**553415**	50,00
	515	0.38	50	225	gelb	**553515**	50,00
	615	0.38	60	270	gelb	**553615**	50,00
	715	0.38	70	300	gelb	**553715**	50,00
	815	0.38	80	330	gelb	**553815**	50,00

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
[2]Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob
[3]Kat.: DPTIP

5. Airless TradeTip 3 FineFinish

Top-Lackierdüse mit optimierten Eigenschaften der dritten Generation. Mit doppeltem Spezialkern für feinste Tröpfchenbildung und besonders hochwertige Oberflächen auch in niedrigen Druckbereichen. FineFinish Düsen sind lila gekennzeichnet.

Anwendung	Düsenmarkierung	Bohrung in mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm[1]	Pistolenfilter[2]	Art.-Nr.	Preis in €[3]
Wasserverdünn-bare und lösemit-telhaltige Lacke und Lackfarben, Öle, Trennmittel	208	0.2	20	120	rot	**554208**	57,00
	308	0.2	30	150	rot	**554308**	57,00
	408	0.2	40	190	rot	**554408**	57,00
Kunstharzlacke, PVC-Lacke	210	0.25	20	120	rot	**554210**	57,00
	310	0.25	30	150	rot	**554310**	57,00
	410	0.25	40	190	rot	**554410**	57,00
	510	0.25	50	225	rot	**554510**	57,00
Lacke, Vorlacke, Grundlacke, Füller	212	0.3	20	120	rot	**554212**	57,00
	312	0.3	30	150	rot	**554312**	57,00
	412	0.3	40	190	rot	**554412**	57,00
	512	0.3	50	225	rot	**554512**	57,00
Füller, Rostschutz-farben	214	0.36	20	120	rot	**554214**	57,00
	314	0.36	30	150	rot	**554314**	57,00
	414	0.36	40	190	rot	**554414**	57,00
	514	0.36	50	225	rot	**554514**	57,00

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
[2]Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob
[3]Kat.: DPTIP

6. Airless Flachstrahlverstelldüsen

Maximale Flexibilität durch verstellbare Strahlbreite und Düsenbohrung. Mit nur einer Düse können große Flächen beschichtet oder Beschneidearbeiten durchgeführt werden.

Anwendung	Düsenmarkierung	Bohrung in mm	Strahlbreite in mm[1]	Art.-Nr.	Preis in €[3]
Lacke	15	0.13 - 0.46	50 - 350	**999057**	137,00
Lacke, Füller	20	0.18 - 0.48	50 - 500	**999053**	137,00
Lacke, Dispersionen	28	0.28 - 0.66	80 - 550	**999054**	137,00
Lacke, Dispersionen, Rostschutzfarben	41	0.43 - 0.88	100 - 600	**999055**	137,00
Großflächenanstriche	49	0.53 - 1.37	100 - 400	**999056**	137,00

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
[2]Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob
[3]Kat.: DPTIP

Maximaler Schutz. Auch unter extremen Bedingungen.

Witterungseinflüsse, UV-Einstrahlung, salzhaltige Luft, Temperaturschwankungen, Säure und aggressive Medien: die Liste der Einflüsse, die Oberflächen angreifen ist lang. Gerade Bauten der Energiewirtschaft, Industrie oder Infrastrukturprojekte sind davon betroffen. Daher ist eine Wartung und Instandhaltung durch regelmäßige Schutzbeschichtungen unerlässlich. WAGNER bietet perfekte Gerätelösungen für besonders robuste und ebenmäßige Oberflächen.

III. Korrosions- und Bautenschutz

1. Kolbenpumpen 262

2. Düsen 289

III. Korrosions- und Bautenschutz

Ihr Kunde hat sicherlich ein Anwendungsgebiet, das in seinem Betrieb am meisten bearbeitet wird. Suchen Sie hier nach Material (erste Spalte) und häufigster Objektgröße (zweite Spalte). Auf diese Weise finden Sie die Spraypacks, die für die Anforderungen geeignet sind (Tabellenspalten rechts).
Auf den folgenden Seiten finden Sie alle Spraypacks im Detail für die genaue Abstimmung nach Ihrer Vorauswahl.

Material*	Objektgröße	HeavyCoat 950 E/G	HeavyCoat 970 E/G	SuperCoat 30	SuperCoat 45	SuperCoat 40	SuperCoat 60	SuperCoat 75
Betriebsdruck max. (A)= MPa, (B)=bar		(A) 25 (B) 250	(A) 25 (B) 250	(A) 20.7 (B) 207	(A) 31 (B) 310	(A) 27.6 (B) 276	(A) 41.4 (B) 414	(A) 51.7 (B) 517
Fördermenge max. (l/min)		6.6	10	16	11	16	11	10.2
Epoxidanstriche, Wasserbasierende Akryle, Grundanstriche und Polyurethane	klein	●	●	●				
	mittel	●	●		●		●	●
	groß		●		●	●	●	●
	sehr groß				●	●	●	●
Brandschutzanstriche, Zinkstaubfarben, Silikon/ Dachbeschichtungen	klein	●	●					
	mittel	●	●		●		●	●
	groß		●		●	●	●	●
	sehr groß				●	●	●	●

* Grundsätzlich sind die Hinweise des Materialherstellers im Materialdatenblatt zur Auswahl der Pumpe zu beachten.

Perfekt abgestimmte Leistungsklassen – für jedes Einsatzgebiet das passende Gerät.

Technische Daten	HeavyCoat 950 E/G	HeavyCoat 970 E/G	SuperCoat 30	SuperCoat 45	SuperCoat 40	SuperCoat 60	SuperCoat 75
Technologie							
Gewicht (kg)	83	100	59.9	60.3	63.5	63	61.2
Motorleistung (kW)	3.6	5.5	-	-	-	-	-
Antrieb							
Spannung	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	-	-	-	-	-
Max. Düsengröße (inch)	0.052	0.056	-	-	-	-	-
Betriebsdruck max. (A)= MPa, (B)=bar	(A) 25 (B) 250	(A) 25 (B) 250	(A) 20.7 (B) 207	(A) 31 (B) 310	(A) 27.6 (B) 276	(A) 41.4 (B) 414	(A) 51.7 (B) 517
Fördermenge max. (l/min)	6.6	10	16	11	16	11	10.2

1. Kolbenpumpen

Bei Kolbenpumpen erfolgt die Materialförderung über die Hubbewegung des Kolbens. Dies bietet eine hohe Ansaugleistung, was vor allem bei hochviskosen Materialien von Vorteil ist. Kolbenpumpen, die pneumatisch betrieben werden sind explosionsgeschützt und somit geeignet für den Werkstatteinsatz. Unsere hydraulischen Kolbenpumpen bieten eine noch höhere Leistung und können auch mit Benzin betrieben werden.

Auf einen Blick: Vorteile und Nutzen

- Perfekt für hochviskose Materialien
- Optimale Ansaugleistung
- Hohes Fördervolumen, auch bei hochviskosen Materialien
- Hoher Materialdruck: große Schlauchlängen möglich
- Einsatz großer Düsengrößen möglich
- WAGNER Qualität: Extra langlebige Packungen

HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V

Kraftpaket für schweres Material

- Vielseitig einsetzbar dank hoher Förderleistung
- Leicht trotz Leistungsstärke: Kompakte Maße für einfachen Transport
- Innovative HeavyCoat Produkteigenschaften: Wahlweise als benzin- und elektrisch betriebenes Modell erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar - Optional noch mehr Leistung dazu bestellen mit SSP - Schneller Gebindewechsel, einfache Reinigung und Transport durch schwenkbare Pumpeneinheit SwingCart etc.

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V	**2332184**	**DPHC**	**9.150,00**
• Grundgerät; HC 950 E	528501		
• HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 15 m	2336583		
• Übergangsstutzen I = 1/4“ x A = 3/8”	179732		
• Airless Pistole AG 14; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502166		
• 2SpeedTip; D40; 117 / 427	271048		

Zubehör für Großmengenverarbeitung (Spritzfertiges Set)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Adapter-Set Großmengenbehälter; für HC 950 / HC 970	2312160	DPZU	481,00
• Großmengenbehälter	2309956	DPZU	932,00

Zubehör für Airless Temperiertes Spritzen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	2.866,00
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.274,00

Zubehör für Spritzspachtelarbeiten (Spritzfertiges Set)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Doppelstutzen A = 1/2“ x 3/8“ (Schlauchreduzierung)	3203026	ILZP	20,00
• HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585	DPHOSE	383,00
• Schlauchpeitsche DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 2,5 m	2336582	DPHOSE	79,00
• Übergangsstutzen I = 1/4“ x A = 3/8”	179732	ILZP	14,00

Umrüsten auf Benzin	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Umrüstsatz auf Benzinbetrieb; 4,8 PS; Honda	0290614A	DPET	1.235,00

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341126	DPALG	410,00
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; G-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341127	DPALG	423,70
• Doppelstutzen A = 1/2“ x 3/8“ (Schlauchreduzierung)	3203026	ILZP	20,00

HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Düsen TradeTip 3; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	553XXX	DPTIP	50,00
• HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 15 m	2336583	DPHOSE	217,00
• HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585	DPHOSE	383,00
• Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/2“	349256	DPET	27,70

HeavyCoat 950 G Spraypack / Benzin

Kraftpaket für schweres Material

- Vielseitig einsetzbar dank hoher Förderleistung
- Leicht trotz Leistungsstärke: Kompakte Maße für einfachen Transport
- Innovative HeavyCoat Produkteigenschaften: Wahlweise als benzin- und elektrisch betriebenes Modell erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar - Optional noch mehr Leistung dazu bestellen mit SSP - Schneller Gebindewechsel, einfache Reinigung und Transport durch schwenkbare Pumpeneinheit SwingCart etc.

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HeavyCoat 950 G Spraypack / Benzin	**2332186**	**DPHC**	**9.600,00**
• Grundgerät; HC 950 G	528500		
• HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 15 m	2336583		
• Übergangsstutzen I = 1/4“ x A = 3/8”	179732		
• Airless Pistole AG 14; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502166		
• 2SpeedTip; D40; 117 / 427	271048		

Zubehör für Großmengenverarbeitung (Spritzfertiges Set)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Großmengenbehälter; für HeavyCoat	2309955	DPZU	1.576,00

Zubehör für Airless Temperiertes Spritzen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	2.866,00
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.274,00

Zubehör für Spritzspachtelarbeiten (Spritzfertiges Set)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Doppelstutzen A = 1/2“ x 3/8“ (Schlauchreduzierung)	3203026	ILZP	20,00
• HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585	DPHOSE	383,00
• Schlauchpeitsche DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 2,5 m	2336582	DPHOSE	79,00
• Übergangsstutzen I = 1/4“ x A = 3/8”	179732	ILZP	14,00

Umrüsten auf elektrischen Betrieb	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Umrüstsatz auf Elektromotor; 230 V	0528611A	DPZU	1.970,00

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341126	DPALG	410,00
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; G-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341127	DPALG	423,70
• Doppelstutzen A = 1/2“ x 3/8“ (Schlauchreduzierung)	3203026	ILZP	20,00
• Düsen TradeTip 3; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	553XXX	DPTIP	50,00

HeavyCoat 950 G Spraypack / Benzin

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 15 m	2336583	DPHOSE	217,00
• HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585	DPHOSE	383,00
• Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/2“	349256	DPET	27,70

HeavyCoat 970 E Spraypack / 400 V

Xtra Tempo für XL Projekte in jeder Hinsicht

HC 970 ist mit einer Fördermenge von 10 l/min die leistungsstärkste hydraulisch betriebene Kolbenpumpe bei WAGNER

- Die richtige Wahl für Großflächen und sehr häufigen Einsatz
- Maximale Leistung: Mit einer Fördermenge von 10 l/min
- Innovative HeavyCoat Produkteigenschaften: Wahlweise als benzin- und elektrisch betriebenes Modell erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar - Optional noch mehr Leistung dazu bestellen mit SSP - Schneller Gebindewechsel, einfache Reinigung und Transport durch schwenkbare Pumpeneinheit SwingCart etc.

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HeavyCoat 970 E Spraypack / 400 V	**2332191**	**DPHC**	**9.950,00**
• Grundgerät; HC 970 E	528509		
• HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585		
• Schlauchpeitsche DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 2,5 m	2336582		
• Übergangsstutzen I = 1/4“ x A = 3/8”	179732		
• Doppelstutzen A = 1/2“ x 3/8“ (Schlauchreduzierung)	3203026		
• Airless Pistole AG 14; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502166		
• 2SpeedTip; S20; 243 / 539	271050		

Zubehör für Großmengenverarbeitung (Spritzfertiges Set)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Großmengenbehälter; für HeavyCoat	2309955	DPZU	1.576,00

Zubehör für Airless Temperiertes Spritzen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	2.866,00
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.274,00

Zubehör für Spritzspachtelarbeiten (Spritzfertiges Set)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Doppelstutzen A = 1/2“ x 3/8“ (Schlauchreduzierung)	3203026	ILZP	20,00
• HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585	DPHOSE	383,00
• Schlauchpeitsche DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 2,5 m	2336582	DPHOSE	79,00
• Übergangsstutzen I = 1/4“ x A = 3/8”	179732	ILZP	14,00

Umrüsten auf Benzin	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Umrüstsatz auf Benzinbetrieb; 8,5 PS; Honda	0290456A	DPET	1.819,00

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341126	DPALG	410,00
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; G-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341127	DPALG	423,70

HeavyCoat 970 E Spraypack / 400 V

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Blindstopfen für C-Kupplung	97305	DPZU	20,00
• Container-Ansaugsystem; inkl. C-Kupplungs-Adapter; für HeavyCoat	349907	DPZU	243,00
• Doppelstutzen A = 1/2“ x 1/2“ (Schlauchverbinder)	3202901	ILSET	34,00
• Doppelstutzen A = 1/2“ x 3/8“ (Schlauchreduzierung)	3203026	ILZP	20,00
• Doppelstutzen A = 3/4“ x 1/2“ (Schlauchreduzierung) G 3/4” x G 1/2”	9985782	DPZU	25,00
• Doppelstutzen A = 3/4“ x 3/4“ (Schlauchverbinder)	9985781	DPZU	23,00
• Doppelstutzen A = 3/8” x 3/4” (Anschluss HD-Filter für 3/4“ Schlauch)	9985783	DPZU	25,00
• Düsenverlängerung; 60 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556054	DPALG	96,00
• Filterpatrone; 0 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349707	DPET	40,05
• Filterpatrone; 100 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349705	DPET	42,40
• Filterpatrone; 5 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349431	DPET	46,20
• Filterpatrone; 50 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349704	DPET	46,85
• HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 15 m	2336583	DPHOSE	217,00
• HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585	DPHOSE	383,00
• HD-Schlauch DN19; max. 25 MPa; NPSM 3/4“; 15 m	2336586	DPHOSE	837,00
• Kupplungsschlüssel mit Kälteschutzgriff (2x)	9100099	DPPCZU	23,00
• Sprenkel-Struktur-Set zu Spritzspachtelverarbeitung	258720	DPZU	565,00
• Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/2“	349256	DPET	27,70

HeavyCoat 970 G Spraypack / Benzin

Xtra Tempo für XL Projekte in jeder Hinsicht

HC 970 ist mit einer Fördermenge von 12 l/min die leistungsstärkste hydraulisch betriebene Kolbenpumpe bei WAGNER

- Die richtige Wahl für Großflächen und sehr häufigen Einsatz
- Maximale Leistung: Mit einer Fördermenge von 12 l/min
- Innovative HeavyCoat Produkteigenschaften: Wahlweise als benzin- und elektrisch betriebenes Modell erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar - Optional noch mehr Leistung dazu bestellen mit SSP - Schneller Gebindewechsel, einfache Reinigung und Transport durch schwenkbare Pumpeneinheit SwingCart etc.

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HeavyCoat 970 G Spraypack / Benzin	**2332192**	**DPHC**	**10.450,00**
• Grundgerät; HC 970 G	528508		
• HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585		
• Schlauchpeitsche DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 2,5 m	2336582		
• Übergangsstutzen I = 1/4“ x A = 3/8”	179732		
• Doppelstutzen A = 1/2“ x 3/8“ (Schlauchreduzierung)	3203026		
• Airless Pistole AG 14; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502166		
• 2SpeedTip; S20; 243 / 539	271050		

Zubehör für Großmengenverarbeitung (Spritzfertiges Set)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Großmengenbehälter; für HeavyCoat	2309955	DPZU	1.576,00

Zubehör für Airless Temperiertes Spritzen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	2.866,00
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.274,00

Zubehör für Spritzspachtelarbeiten (Spritzfertiges Set)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Doppelstutzen A = 1/2“ x 3/8“ (Schlauchreduzierung)	3203026	ILZP	20,00
• HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585	DPHOSE	383,00
• Schlauchpeitsche DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 2,5 m	2336582	DPHOSE	79,00
• Übergangsstutzen I = 1/4“ x A = 3/8”	179732	ILZP	14,00

Umrüsten auf elektrischen Betrieb	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Umrüstsatz auf Elektromotor; 400 V	0528612A	DPET	2.559,00

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341126	DPALG	410,00
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; G-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341127	DPALG	423,70

HeavyCoat 970 G Spraypack / Benzin

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
• Blindstopfen für C-Kupplung	97305	DPZU	20,00
• Container-Ansaugsystem; inkl. C-Kupplungs-Adapter; für HeavyCoat	349907	DPZU	243,00
• Doppelstutzen A = 1/2“ x 1/2“ (Schlauchverbinder)	3202901	ILSET	34,00
• Doppelstutzen A = 1/2“ x 3/8“ (Schlauchreduzierung)	3203026	ILZP	20,00
• Doppelstutzen A = 3/4“ x 1/2“ (Schlauchreduzierung) G 3/4” x G 1/2”	9985782	DPZU	25,00
• Doppelstutzen A = 3/4“ x 3/4“ (Schlauchverbinder)	9985781	DPZU	23,00
• Doppelstutzen A = 3/8” x 3/4” (Anschluss HD-Filter für 3/4“ Schlauch)	9985783	DPZU	25,00
• Düsenverlängerung; 60 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556054	DPALG	96,00
• Filterpatrone; 0 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349707	DPET	40,05
• Filterpatrone; 100 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349705	DPET	42,40
• Filterpatrone; 5 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349431	DPET	46,20
• Filterpatrone; 50 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349704	DPET	46,85
• HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 15 m	2336583	DPHOSE	217,00
• HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585	DPHOSE	383,00
• HD-Schlauch DN19; max. 25 MPa; NPSM 3/4“; 15 m	2336586	DPHOSE	837,00
• Kupplungsschlüssel mit Kälteschutzgriff (2x)	9100099	DPPCZU	23,00
• Sprenkel-Struktur-Set zu Spritzspachtelverarbeitung	258720	DPZU	565,00
• Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/2“	349256	DPET	27,70

SuperCoat 30 auf Wandhalterung

Einstiegsgerät in den Protective Coating Bereich

- Perfekter Einstieg: Ideal für kleine Flächen bis zu 200 m²
- Gute Förderleistung (16 l/min bei 90 Doppelhüben) bei gleichzeitig geringer Luftmenge
- Innovative SuperCoat Produkteigenschaften: Wahlweise als mobile Wagen- oder stationäre Wandversion erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar, hocheffizienter Druckluftmotor mit Vereisungsschutz, robuste und wartungsfreundliche Bauweise, uvm.

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
SuperCoat 30 auf Wandhalterung	**0556730W**	**DPSC**	**4.350,00**
Bei den SuperCoat Modellen gibt es keine vorkonfigurierten Spraypacks, da die Anwendungen sehr individuell sind. Bitte wählen Sie selbst aus der untenstehenden Liste das passende Zubehör aus.			

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341126	DPALG	410,00
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; G-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341127	DPALG	423,70
• Doppelstutzen A = 1/2“ x 3/8“ (Schlauchreduzierung)	3203026	ILZP	20,00
• Düsen TradeTip 3; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	553XXX	DPTIP	50,00
• HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 15 m	2336583	DPHOSE	217,00
• HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585	DPHOSE	383,00

SuperCoat 30 auf Wagen

Einstiegsgerät in den Protective Coating Bereich

- Perfekter Einstieg: Ideal für kleine Flächen bis zu 200 m²
- Gute Förderleistung (16 l/min bei 90 Doppelhüben) bei gleichzeitig geringer Luftmenge
- Innovative SuperCoat Produkteigenschaften: Wahlweise als mobile Wagen- oder stationäre Wandversion erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar, hocheffizienter Druckluftmotor mit Vereisungsschutz, robuste und wartungsfreundliche Bauweise, uvm.

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
SuperCoat 30 auf Wagen	**0556730C**	**DPSC**	**4.800,00**
Bei den SuperCoat Modellen gibt es keine vorkonfigurierten Spraypacks, da die Anwendungen sehr individuell sind. Bitte wählen Sie selbst aus der untenstehenden Liste das passende Zubehör aus.			

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341126	DPALG	410,00
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; G-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341127	DPALG	423,70
• Doppelstutzen A = 1/2“ x 3/8“ (Schlauchreduzierung)	3203026	ILZP	20,00
• Düsen TradeTip 3; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	553XXX	DPTIP	50,00
• HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 15 m	2336583	DPHOSE	217,00
• HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585	DPHOSE	383,00

SuperCoat 45 auf Wandhalterung

Robustes Gerät für mittelgroße Flächen

- Perfekt für Projekte bis zu 800 m²
- Idealer Begleiter auf jeder Baustelle: Vollpneumatische Bereifung und ein robustes Gestell mit Kranhaken
- Innovative SuperCoat Produkteigenschaften: Wahlweise als mobile Wagen- oder stationäre Wandversion erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar, hocheffizienter Druckluftmotor mit Vereisungsschutz, robuste und wartungsfreundliche Bauweise, uvm.

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
SuperCoat 45 auf Wandhalterung	**0556745W**	**DPSC**	**4.050,00**
Bei den SuperCoat Modellen gibt es keine vorkonfigurierten Spraypacks, da die Anwendungen sehr individuell sind. Bitte wählen Sie selbst aus der untenstehenden Liste das passende Zubehör aus.			

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Airless Pistole AG 19; 53 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. Hochdruck-Düsenhalter	2343777	DPALG	454,71
• Airless Pistole AG 19; 53 MPa; G-Gewinde 1/4“; inkl. Hochdruck-Düsenhalter	2343778	DPALG	454,71
• Airless Pistole G 15; 53 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2351085	ILPCAL	509,00
• Doppelstutzen A = NPSM 3/8“ x A = NPSM 1/4“	367561	DPZU	20,00
• Düsen TradeTip 3 HighPressure; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	559XXX	DPTIP	59,00
• EasyGlide Spezialöl; 118 ml	508619	DPET	4,75
• HD-Schlauch-DN10-PN530-3/8“NPS-15,0m-PA	9987118	ILZU	267,00
• HD-Schlauch-DN6-PN530-¼“NPS-1,5m-PA	9987117	ILZU	56,00
• HD-Schlauch-DN6-PN530-¼“NPS-10,0m-PA	9984421	ILZU	110,00
• TradeTip HD-Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	289396	DPZU	35,00
• TradeTip HD-Düsenhalter; G-Gewinde 7/8“	289395	DPZU	35,00

SuperCoat 45 auf Wagen

Robustes Gerät für mittelgroße Flächen

- Perfekt für Projekte bis zu 800 m²
- Idealer Begleiter auf jeder Baustelle: Vollpneumatische Bereifung und ein robustes Gestell mit Kranhaken
- Innovative SuperCoat Produkteigenschaften: Wahlweise als mobile Wagen- oder stationäre Wandversion erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar, hocheffizienter Druckluftmotor mit Vereisungsschutz, robuste und wartungsfreundliche Bauweise, uvm.

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
SuperCoat 45 auf Wagen	**0556745C**	**DPSC**	**4.500,00**
Bei den SuperCoat Modellen gibt es keine vorkonfigurierten Spraypacks, da die Anwendungen sehr individuell sind. Bitte wählen Sie selbst aus der untenstehenden Liste das passende Zubehör aus.			

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Airless Pistole AG 19; 53 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. Hochdruck-Düsenhalter	2343777	DPALG	454,71
• Airless Pistole AG 19; 53 MPa; G-Gewinde 1/4“; inkl. Hochdruck-Düsenhalter	2343778	DPALG	454,71
• Airless Pistole G 15; 53 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2351085	ILPCAL	509,00
• Doppelstutzen A = NPSM 3/8“ x A = NPSM 1/4“	367561	DPZU	20,00
• Düsen TradeTip 3 HighPressure; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	559XXX	DPTIP	59,00
• EasyGlide Spezialöl; 118 ml	508619	DPET	4,75
• HD-Schlauch-DN10-PN530-3/8“NPS-15,0m-PA	9987118	ILZU	267,00
• HD-Schlauch-DN6-PN530-¼“NPS-10,0m-PA	9984421	ILZU	110,00
• TradeTip HD-Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	289396	DPZU	35,00
• TradeTip HD-Düsenhalter; G-Gewinde 7/8“	289395	DPZU	35,00

SuperCoat 40 auf Wandhalterung

Solide Pumpe im mittleren Preissegment

- Gutes Preis-Leistungsverhältnis: Verarbeitet nahezu alle Materialien
- Gute Förderleistung (16 l/min bei 90 Doppelhüben) bei gleichzeitig geringer Luftmenge
- Innovative SuperCoat Produkteigenschaften: Wahlweise als mobile Wagen- oder stationäre Wandversion erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar, hocheffizienter Druckluftmotor mit Vereisungsschutz, robuste und wartungsfreundliche Bauweise, uvm.

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
SuperCoat 40 auf Wandhalterung	**0556940W**	**DPSC**	**4.700,00**
Bei den SuperCoat Modellen gibt es keine vorkonfigurierten Spraypacks, da die Anwendungen sehr individuell sind. Bitte wählen Sie selbst aus der untenstehenden Liste das passende Zubehör aus.			

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Airless Pistole AG 19; 53 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. Hochdruck-Düsenhalter	2343777	DPALG	454,71
• Airless Pistole AG 19; 53 MPa; G-Gewinde 1/4“; inkl. Hochdruck-Düsenhalter	2343778	DPALG	454,71
• Airless Pistole G 15; 53 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2351085	ILPCAL	509,00
• Doppelstutzen A = NPSM 3/8“ x A = NPSM 1/4“	367561	DPZU	20,00
• Düsen TradeTip 3 HighPressure; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	559XXX	DPTIP	59,00
• EasyGlide Spezialöl; 118 ml	508619	DPET	4,75
• HD-Schlauch-DN10-PN530-3/8“NPS-15,0m-PA	9987118	ILZU	267,00
• HD-Schlauch-DN6-PN530-¼“NPS-1,5m-PA	9987117	ILZU	56,00
• HD-Schlauch-DN6-PN530-¼“NPS-10,0m-PA	9984421	ILZU	110,00
• TradeTip HD-Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	289396	DPZU	35,00
• TradeTip HD-Düsenhalter; G-Gewinde 7/8“	289395	DPZU	35,00

SuperCoat 40 auf Wagen

Solide Pumpe im mittleren Preissegment

- Gutes Preis-Leistungsverhältnis: Verarbeitet nahezu alle Materialien
- Gute Förderleistung (16 l/min bei 90 Doppelhüben) bei gleichzeitig geringer Luftmenge
- Innovative SuperCoat Produkteigenschaften: Wahlweise als mobile Wagen- oder stationäre Wandversion erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar, hocheffizienter Druckluftmotor mit Vereisungsschutz, robuste und wartungsfreundliche Bauweise, uvm.

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
SuperCoat 40 auf Wagen	**0556940C**	**DPSC**	**5.150,00**
Bei den SuperCoat Modellen gibt es keine vorkonfigurierten Spraypacks, da die Anwendungen sehr individuell sind. Bitte wählen Sie selbst aus der untenstehenden Liste das passende Zubehör aus.			

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Airless Pistole AG 19; 53 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. Hochdruck-Düsenhalter	2343777	DPALG	454,71
• Airless Pistole AG 19; 53 MPa; G-Gewinde 1/4“; inkl. Hochdruck-Düsenhalter	2343778	DPALG	454,71
• Airless Pistole G 15; 53 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2351085	ILPCAL	509,00
• Doppelstutzen A = NPSM 3/8“ x A = NPSM 1/4“	367561	DPZU	20,00
• Düsen TradeTip 3 HighPressure; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	559XXX	DPTIP	59,00
• EasyGlide Spezialöl; 118 ml	508619	DPET	4,75
• HD-Schlauch-DN10-PN530-3/8“NPS-15,0m-PA	9987118	ILZU	267,00
• HD-Schlauch-DN6-PN530-¼“NPS-1,5m-PA	9987117	ILZU	56,00
• HD-Schlauch-DN6-PN530-¼“NPS-10,0m-PA	9984421	ILZU	110,00
• TradeTip HD-Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	289396	DPZU	35,00
• TradeTip HD-Düsenhalter; G-Gewinde 7/8“	289395	DPZU	35,00

SuperCoat 60 auf Wandhalterung

Kraftvoller Allrounder für Schutzbeschichtungen

- Vielseitig einsetzbar: Verarbeitet nahezu alle Materialien
- Viel Leistung: Erreicht einen Betriebsdruck von maximal 414 bar
- Innovative SuperCoat Produkteigenschaften: Wahlweise als mobile Wagen- oder stationäre Wandversion erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar, hocheffizienter Druckluftmotor mit Vereisungsschutz, robuste und wartungsfreundliche Bauweise, uvm.

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
SuperCoat 60 auf Wandhalterung	**0556960W**	**DPSC**	**4.450,00**
Bei den SuperCoat Modellen gibt es keine vorkonfigurierten Spraypacks, da die Anwendungen sehr individuell sind. Bitte wählen Sie selbst aus der untenstehenden Liste das passende Zubehör aus.			

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Airless Pistole AG 19; 53 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. Hochdruck-Düsenhalter	2343777	DPALG	454,71
• Airless Pistole AG 19; 53 MPa; G-Gewinde 1/4“; inkl. Hochdruck-Düsenhalter	2343778	DPALG	454,71
• Airless Pistole G 15; 53 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2351085	ILPCAL	509,00
• Doppelstutzen A = NPSM 3/8“ x A = NPSM 1/4“	367561	DPZU	20,00
• Düsen TradeTip 3 HighPressure; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	559XXX	DPTIP	59,00
• EasyGlide Spezialöl; 118 ml	508619	DPET	4,75
• HD-Schlauch-DN10-PN530-3/8“NPS-15,0m-PA	9987118	ILZU	267,00
• HD-Schlauch-DN6-PN530-¼“NPS-1,5m-PA	9987117	ILZU	56,00
• HD-Schlauch-DN6-PN530-¼“NPS-10,0m-PA	9984421	ILZU	110,00
• TradeTip HD-Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	289396	DPZU	35,00
• TradeTip HD-Düsenhalter; G-Gewinde 7/8“	289395	DPZU	35,00

SuperCoat 60 auf Wagen

Kraftvoller Allrounder für Schutzbeschichtungen

- Vielseitig einsetzbar: Verarbeitet nahezu alle Materialien
- Viel Leistung: Erreicht einen Betriebsdruck von maximal 414 bar
- Innovative SuperCoat Produkteigenschaften: Wahlweise als mobile Wagen- oder stationäre Wandversion erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar, hocheffizienter Druckluftmotor mit Vereisungsschutz, robuste und wartungsfreundliche Bauweise, uvm.

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
SuperCoat 60 auf Wagen	**0556960C**	**DPSC**	**5.000,00**
Bei den SuperCoat Modellen gibt es keine vorkonfigurierten Spraypacks, da die Anwendungen sehr individuell sind. Bitte wählen Sie selbst aus der untenstehenden Liste das passende Zubehör aus.			

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Airless Pistole AG 19; 53 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. Hochdruck-Düsenhalter	2343777	DPALG	454,71
• Airless Pistole AG 19; 53 MPa; G-Gewinde 1/4“; inkl. Hochdruck-Düsenhalter	2343778	DPALG	454,71
• Airless Pistole G 15; 53 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2351085	ILPCAL	509,00
• Doppelstutzen A = NPSM 3/8“ x A = NPSM 1/4“	367561	DPZU	20,00
• Düsen TradeTip 3 HighPressure; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	559XXX	DPTIP	59,00
• EasyGlide Spezialöl; 118 ml	508619	DPET	4,75
• HD-Schlauch-DN10-PN530-3/8“NPS-15,0m-PA	9987118	ILZU	267,00
• HD-Schlauch-DN6-PN530-¼“NPS-1,5m-PA	9987117	ILZU	56,00
• HD-Schlauch-DN6-PN530-¼“NPS-10,0m-PA	9984421	ILZU	110,00
• TradeTip HD-Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	289396	DPZU	35,00
• TradeTip HD-Düsenhalter; G-Gewinde 7/8“	289395	DPZU	35,00

SuperCoat 75 auf Wandhalterung

Robuster Großflächenspezialist

- Ideal für große Projekte über 800 m²
- Kraftvollste Ihrer Familie: Erreicht einen Betriebsdruck von 517 bar und verarbeitet so selbst Silikone
- Innovative SuperCoat Produkteigenschaften: Wahlweise als mobile Wagen- oder stationäre Wandversion erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar, hocheffizienter Druckluftmotor mit Vereisungsschutz, robuste und wartungsfreundliche Bauweise, uvm.

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
SuperCoat 75 auf Wandhalterung	**0556975W**	**DPSC**	**4.700,00**
Bei den SuperCoat Modellen gibt es keine vorkonfigurierten Spraypacks, da die Anwendungen sehr individuell sind. Bitte wählen Sie selbst aus der untenstehenden Liste das passende Zubehör aus.			

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Airless Pistole AG 19; 53 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. Hochdruck-Düsenhalter	2343777	DPALG	454,71
• Airless Pistole AG 19; 53 MPa; G-Gewinde 1/4“; inkl. Hochdruck-Düsenhalter	2343778	DPALG	454,71
• Airless Pistole G 15; 53 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2351085	ILPCAL	509,00
• Doppelstutzen A = NPSM 3/8“ x A = NPSM 1/4“	367561	DPZU	20,00
• Düsen TradeTip 3 HighPressure; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	559XXX	DPTIP	59,00
• EasyGlide Spezialöl; 118 ml	508619	DPET	4,75
• HD-Schlauch-DN10-PN530-3/8“NPS-15,0m-PA	9987118	ILZU	267,00
• HD-Schlauch-DN6-PN530-¼“NPS-1,5m-PA	9987117	ILZU	56,00
• HD-Schlauch-DN6-PN530-¼“NPS-10,0m-PA	9984421	ILZU	110,00
• TradeTip HD-Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	289396	DPZU	35,00
• TradeTip HD-Düsenhalter; G-Gewinde 7/8“	289395	DPZU	35,00

SuperCoat 75 auf Wagen

Robuster Großflächenspezialist

- Ideal für große Projekte über 800 m²
- Kraftvollste Ihrer Familie: Erreicht einen Betriebsdruck von 517 bar und verarbeitet so selbst Silikone
- Innovative SuperCoat Produkteigenschaften: Wahlweise als mobile Wagen- oder stationäre Wandversion erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar, hocheffizienter Druckluftmotor mit Vereisungsschutz, robuste und wartungsfreundliche Bauweise, uvm.

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
SuperCoat 75 auf Wagen	**0556975C**	**DPSC**	**5.150,00**
Bei den SuperCoat Modellen gibt es keine vorkonfigurierten Spraypacks, da die Anwendungen sehr individuell sind. Bitte wählen Sie selbst aus der untenstehenden Liste das passende Zubehör aus.			

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Airless Pistole AG 19; 53 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. Hochdruck-Düsenhalter	2343777	DPALG	454,71
• Airless Pistole AG 19; 53 MPa; G-Gewinde 1/4“; inkl. Hochdruck-Düsenhalter	2343778	DPALG	454,71
• Airless Pistole G 15; 53 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2351085	ILPCAL	509,00
• Doppelstutzen A = NPSM 3/8“ x A = NPSM 1/4“	367561	DPZU	20,00
• Düsen TradeTip 3 HighPressure; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	559XXX	DPTIP	59,00
• EasyGlide Spezialöl; 118 ml	508619	DPET	4,75
• HD-Schlauch-DN10-PN530-3/8“NPS-15,0m-PA	9987118	ILZU	267,00
• HD-Schlauch-DN6-PN530-¼“NPS-1,5m-PA	9987117	ILZU	56,00
• HD-Schlauch-DN6-PN530-¼“NPS-10,0m-PA	9984421	ILZU	110,00
• TradeTip HD-Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	289396	DPZU	35,00
• TradeTip HD-Düsenhalter; G-Gewinde 7/8“	289395	DPZU	35,00

Zubehör Kolbenpumpen

Pistolen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Airless Pistole AG 14; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502166	DPALG	390,00
Airless Pistole AG 19; 25 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341126	DPALG	410,00
Airless Pistole AG 19; 25 MPa; G-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341127	DPALG	423,70
Airless Pistole AG 19; 53 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. Hochdruck-Düsenhalter	2343777	DPALG	454,71
Airless Pistole AG 19; 53 MPa; G-Gewinde 1/4“; inkl. Hochdruck-Düsenhalter	2343778	DPALG	454,71
Airless Pistole G 15; 53 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2351085	ILPCAL	509,00
Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296443	DPALG	660,00
Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; G-Gewinde 7/8“	296441	DPALG	660,00
Auslegerpistole 200 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296444	DPALG	720,00
Auslegerpistole 200 cm; 1/4“ Düsenhalter; G-Gewinde 7/8“	296442	DPALG	720,00

Airless Schläuche	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 15 m	2336583	DPHOSE	217,00
HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 30 m	2336584	DPHOSE	349,00
HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585	DPHOSE	383,00
HD-Schlauch DN19; max. 25 MPa; NPSM 3/4“; 15 m	2336586	DPHOSE	837,00
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 15 m	9984507	DPHOSE	162,00
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 30 m	9984562	DPHOSE	295,00
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574	DPHOSE	162,00
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 30 m	9984575	DPHOSE	295,00

Airless Schlauchpeitschen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HD-Schlauch DN5; max. 25 MPa; NPS 1/4“; 1 m; Lacke; PFTE	9984458	DPHOSE	51,00
HD-Schlauch DN5; max. 27 MPa; M16x1,5; 1 m, Lacke, PFTE	9984456	DPHOSE	51,00
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 2,5 m	9984569	DPHOSE	45,00

Schlauchtrommeln	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Schlauchtrommel HR30; M16x1,5	341910	DPZU	285,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Kolbenpumpen

Schlauchtrommeln	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Schlauchtrommel HR45; inkl. 30 m HD-Schlauch DN6	341912	DPZU	781,00

Düsen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Düsen 2SpeedTip; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	271XXX	DPTIP	76,00
Düsen TradeTip 3 HighPressure; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	559XXX	DPTIP	59,00
Düsen TradeTip 3; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	553XXX	DPTIP	50,00
Düsenreinigungsnadelsatz; 0,05-0,50 mm; 12 Stück	8612001	ILET	54,00
TipClick; Halter für TradeTip 3 Düsen	149702	DPZU	6,00

Düsenhalter	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
2SpeedTip Düsenhalter	271065	DPZU	10,00
Berührungsschutz; für Flachstrahlverstelldüse	97294	DPET	14,30
Dichtung; für Düsenmontage	43052	DPET	1,10
Doppeldichtungsset; 5 Stück; für TradeTip 3 Düsen	556037	DPZU	23,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Kolbenpumpen

Düsenhalter	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“ (WAGNER); für TradeTip 3 Düsen	289391	DPZU	48,00
Düsenhalter; G-Gewinde 7/8“ (Wettbewerbs-Pistolen etc.); für TradeTip 3 Düsen	289390	DPZU	48,00

Düsenverlängerungen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
ClearSpray Ventil; F-Gewinde	0521012F	DPALG	135,00
ClearSpray Ventil; G-Gewinde	0521012A	DPALG	135,00
Düsenverlängerung; 15 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556051	DPALG	81,00
Düsenverlängerung; 15 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556074	DPALG	81,00
Düsenverlängerung; 30 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556052	DPALG	90,00
Düsenverlängerung; 30 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556075	DPALG	90,00
Düsenverlängerung; 45 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556053	DPALG	93,00
Düsenverlängerung; 45 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556076	DPALG	93,00
Düsenverlängerung; 60 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556054	DPALG	96,00
Düsenverlängerung; 60 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556077	DPALG	96,00
Hohlraumlanze A starr; 12 cm; mit Düse R11	97252	DPET	232,15
Hohlraumlanze B starr; 70 cm; mit Düse R15	97208	DPZU	258,00
Hohlraumlanze flexibel; 130 cm; mit Düse 0,5 mm; 25 MPa	97004	DPZU	299,00
Injektionspeitsche; ND 400; 11/16“	97057	DPET	126,50
Kniegelenk; F-Gewinde; für Düsenverlängerung	97009	DPZU	170,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Kolbenpumpen

Filter	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Einsteckfilter grün; 1 Stück; 30 MA; 0,56 mm MW; grob	89323	DPFILT	6,50
Einsteckfilter grün; Set 10 Stück; 30 MA; 0,56 mm MW; grob	97025	DPFILT	50,00
Einsteckfilter weiß; 1 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	34377	DPFILT	6,50
Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024	DPFILT	50,00
Filterpatrone; 0 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349707	DPET	40,05
Filterpatrone; 100 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349705	DPET	42,40
Filterpatrone; 5 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349431	DPET	46,20
Filterpatrone; 50 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349704	DPET	46,85

Übergangsstutzen/ Doppelstutzen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Doppelstutzen A = 1/2“ x 1/2“ (Schlauchverbinder)	3202901	ILSET	34,00
Doppelstutzen A = 1/2“ x 3/8“ (Schlauchreduzierung)	3203026	ILZP	20,00
Doppelstutzen A = 1/4” x 1/4”	34038	DPZU	15,00
Doppelstutzen A = 1/4” x M16x1,5	34033	DPZU	13,00
Doppelstutzen A = 3/4“ x 1/2“ (Schlauchreduzierung) G 3/4” x G 1/2”	9985782	DPZU	25,00
Doppelstutzen A = 3/4“ x 3/4“ (Schlauchverbinder)	9985781	DPZU	23,00
Doppelstutzen A = 3/8“ x 1/2“; Anschluss HD-Filter für 1/2“ Schlauch	349610	DPET	32,40
Doppelstutzen A = 3/8“ x 3/8“ (Schlauchverbinder)	256343	DPZU	24,00
Doppelstutzen A = 3/8” x 3/4” (Anschluss HD-Filter für 3/4“ Schlauch)	9985783	DPZU	25,00
Doppelstutzen A = M16x1,5 x 3/8“	2308887	DPET	14,35
Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5 / 1x60°	97529	DPET	38,85

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Kolbenpumpen

Übergangsstutzen/ Doppelstutzen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030	DPZU	11,00
Doppelstutzen A = NPSM 3/8“ x A = NPSM 1/4“	367561	DPZU	20,00
Einschraubstutzen A = 1/4” x M16x1,5	105313	ILZP	17,00
Übergangsstutzen I = 1/4“ x A = NPS1/2“	2302993	DPZU	76,00
Übergangsstutzen I = 1/4“ x A = 3/8”	179732	ILZP	14,00
Übergangsstutzen I = 1/4“ x A = M16x1,5	34041	ILZP	9,20
Übergangsstutzen I = 3/8“ x A = M16x1,5	115672	ILZP	9,90
Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/2“	349256	DPET	27,70
Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/4“	97201	DPZU	21,00
Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 3/8”	97204	DPZU	20,00

Reinigen /Aufbewahren/ Konservieren	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 1 Liter	508281	DPZU	21,00
EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 118 ml	508620	DPZU	4,00
EasyGlide Spezialöl; 118 ml	508619	DPET	4,75
Pneumatiköl; Flasche 0,25 Liter	9992509	DPET	10,65
24 x TipClean Box; Behälter inkl. Spezialreiniger (24 Stück)	97109	DPZU	590,00
TipClean; Behälter inkl. Spezialreiniger	97108	DPZU	25,00
TipClean; Nachfüllflasche; 1 Liter	97110	DPZU	20,00
Trennmittel; 0,25 Liter	9992504	DPZU	10,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Kolbenpumpen

Werkzeug	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Bandschlüssel; für HD-Filter	349720	DPET	16,30
Entlastungskombination; für HeavyCoat	349911	DPZU	300,00
Kupplungsschlüssel mit Kälteschutzgriff (2x)	9100099	DPPCZU	23,00
Roll-Gabelschlüssel	9991114	DPZU	19,00
Werkzeugbox inkl. Werkzeug; für HeavyCoat	349713	DPZU	53,00

Großmengenbehälter	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Adapter-Set Großmengenbehälter; für HC 950 / HC 970	2312160	DPZU	481,00
Auspresstisch inkl. Walzenführung	2323178	DPPCZU	1.047,00
Großmengenbehälter	2309956	DPZU	932,00
Großmengenbehälter; für HeavyCoat	2309955	DPZU	1.576,00
Großmengenbehälter; inkl. Sackauflage und Presswalze	2309960	DPZU	1.256,00

Ansaugsysteme	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Ansaugrohr für Spachtel; für HeavyCoat	2340003	DPET	85,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Kolbenpumpen

Ansaugsysteme	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Ansaugrohr; 2-C; für HeavyCoat	349252	DPET	83,60
Ansaugrohr; für HeavyCoat	349580	DPET	99,00
Ansaugschlauch; 2"; für HeavyCoat	342205	DPZU	192,00
Blindstopfen für C-Kupplung	97305	DPZU	20,00
Container-Ansaugsystem; inkl. C-Kupplungs-Adapter; für HeavyCoat	349907	DPZU	243,00
Metex-Reuse	34950	DPZU	80,00
Reduzier-Adapter B- auf C-Kupplung; für HeavyCoat	9991651	DPZU	55,00

Temperiert Spritzen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
TempSpray H 226 Basiseinheit; 15 m	2311660	DPTS	2.420,00
TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	2.866,00
TempSpray H 326 Basiseinheit; 30 m	2311661	DPTS	2.784,00
TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.274,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Kolbenpumpen

Temperiert Spritzen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
TempSpray H 426 Basiseinheit; 15 m	2311662	DPTS	2.530,00
TempSpray H 426 Spraypack; 15 m	2311855	DPTS	3.010,00

Schutzbrillen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Schutzbrille; Sonnenschutz	2331964	DPSAF	16,00
Schutzbrille; klar	2331963	DPSAF	16,00
Schutzbrille; kontraststeigernd	2331965	DPSAF	16,00
Schutzüberbrille; klar	2331966	DPSAF	17,00
Vollsichtschutzbrille; klar	2331967	DPSAF	18,00

Sonstiges	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Personenschutzsicherung PRCD; 230 V / 16 A	9956257	DPZU	313,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

2. Düsen

Airless 2SpeedTip – Zwei Düsen in einer vereint

Die innovative Wendedüse von WAGNER vereint zwei Düsenkerne in einer Düse. Durch einfaches Drehen hat man immer die passende Düsengröße zur Hand. Dies ermöglicht eine optimale Anpassung an die zu beschichtende Oberfläche und sorgt für einen zeitsparenden Arbeitsablauf. Darüber hinaus signalisiert die Farbkennzeichnung auf der Düse den passenden Pistoleneinsteckfilter.

- Mehr Arbeitsflexibilität auf der Baustelle und in der Werkstatt
- Optimale Anpassung an das Spritzmaterial und die zu beschichtende Oberfläche
- Einfache Montage: Bringen Sie Ihre Airless-Pistole auf den neuesten Stand der Technik
- Zur optimalen Anpassung an das jeweilige Objekt stehen mit der 2SpeedTip Düse von WAGNER verschiedene Düsentypen mit jeweils unterschiedlichen Düsengrößen zur Auswahl.

Airless TradeTip 3 Düsen – perfekt und langlebig

Für die Qualität des Beschichtungsergebnisses ist der Düsenkern verantwortlich, denn dort wird das Material beim Durchtritt in einen Sprühstrahl zerteilt. TradeTip 3 Düsen sind extra langlebig: Die neuartige Düsenbohrung und Hartmetalllegierung reduzieren den Verschleiß und ermöglichen einen konstanten Spritzwinkel. Ein weiterer Vorteil: Die Düse ist besonders reinigungsfreundlich - Einfach drehen und spülen - ganz ohne Werkzeug.

Der **Düsenwinkel** legt die Breite des Spritzbildes fest, hier z.B. Winkel 50°:

Der ideale Abstand zum Objekt beträgt immer ca. 300 mm.

Der Bohrungsdurchmesser (hier: 0,017 inch), bestimmt das Durchflussvolumen und somit die Menge der aufzutragenden Farbe.

Im Set: Beim Kauf einer TradeTip 3 Düse gibt es **GRATIS** den passenden Pistolenfilter und eine Doppeldichtung dazu.

Wählen Sie für Flammschutz, Epoxidanstriche, Wasserbasierende Akryl, Plyurethane, Brandschutz, Zinkstaubfarben, Silikone oder Dachbeschichtung und ähnliches zwischen folgenden Düsen:

1. Airless 2SpeedTip – Spachtel

Diese Düse ist speziell für hochviskose Materialien wie Airless-Spritzspachtel ausgelegt und sorgt für einen optimalen Materialauftrag. Spachteldüsen sind orange gekennzeichnet .

Anwendung	Düsenmarkierung	Bohrung in mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm[1]	Art.-Nr.	Preis in €[2]
Spachtel	S05 225/629	0.64 - 0.75	20 - 60	120 - 270	**271064**	76,00
	S10 527/235	0.69 - 0.9	50 - 20	225 - 120	**271049**	76,00
	S20 539/243	0.99 - 1.1	50 - 20	225 - 120	**271050**	76,00
	S30 543/252	1.1 - 1.32	50 - 20	225 - 120	**271051**	76,00

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
[2]Kat.: DPTIP

2. Airless TradeTip 3

Die gelbe Standard-Düse bietet ein breites Einsatzspektrum zur Verarbeitung von Grundierungen, Dispersionen, Flamm- und Korrosionsschutz bis hin zu Airless-Spachtel.

Anwendung	Düsenmarkierung	Bohrung in mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm[1]	Pistolenfilter[2]	Art.-Nr.	Preis in €[3]
Dachbeschichtungen	223	0.58	20	120	weiß	**553223**	50,00
	323	0.58	30	150	weiß	**553323**	50,00
	423	0.58	40	190	weiß	**553423**	50,00
	523	0.58	50	225	weiß	**553523**	50,00
	623	0.58	60	270	weiß	**553623**	50,00
	723	0.58	70	300	weiß	**553723**	50,00
	823	0.58	80	330	weiß	**553823**	50,00
Dickschichtmaterialien, Korrosionsschutz, Spritzspachtel	225	0.64	20	120	weiß	**553225**	50,00
	325	0.64	30	150	weiß	**553325**	50,00
	425	0.64	40	190	weiß	**553425**	50,00
	525	0.64	50	225	weiß	**553525**	50,00
	625	0.64	60	270	weiß	**553625**	50,00
	725	0.64	70	300	weiß	**553725**	50,00
	825	0.64	80	330	weiß	**553825**	50,00
	227	0.69	20	120	weiß	**553227**	50,00
	327	0.69	30	150	weiß	**553327**	50,00
	427	0.69	40	190	weiß	**553427**	50,00
	527	0.69	50	225	weiß	**553527**	50,00
	627	0.69	60	270	weiß	**553627**	50,00
	827	0.69	80	330	weiß	**553827**	50,00
	229	0.75	20	120	weiß	**553229**	50,00

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
[2]Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob
[3]Kat.: DPTIP

Anwendung	Düsenmarkierung	Bohrung in mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm[1]	Pistolenfilter[2]	Art.-Nr.	Preis in €[3]
Dickschichtmaterialien, Korrosionsschutz, Spritzspachtel	329	0.75	30	150	weiß	**553329**	50,00
	429	0.75	40	190	weiß	**553429**	50,00
	529	0.75	50	225	weiß	**553529**	50,00
	629	0.75	60	270	weiß	**553629**	50,00
	231	0.79	20	120	weiß	**553231**	50,00
	331	0.79	30	150	weiß	**553331**	50,00
	431	0.79	40	190	weiß	**553431**	50,00
	531	0.79	50	225	weiß	**553531**	50,00
	631	0.79	60	270	weiß	**553631**	50,00
	731	0.79	70	300	weiß	**553731**	50,00
	831	0.79	80	330	weiß	**553831**	50,00
	233	0.84	20	120	weiß	**553233**	50,00
	333	0.84	30	150	weiß	**553333**	50,00
	433	0.84	40	190	weiß	**553433**	50,00
	533	0.84	50	225	weiß	**553533**	50,00
	633	0.84	60	270	weiß	**553633**	50,00
	235	0.9	20	120	weiß	**553235**	50,00
	335	0.9	30	150	weiß	**553335**	50,00
	435	0.9	40	190	weiß	**553435**	50,00
	535	0.9	50	225	weiß	**553535**	50,00
	635	0.9	60	270	weiß	**553635**	50,00
	735	0.9	70	300	weiß	**553735**	50,00
	439	0.99	40	190	weiß	**553439**	50,00
	539	0.99	50	225	weiß	**553539**	50,00
	639	0.99	60	270	weiß	**553639**	50,00
Heavy-Duty-Applikationen	243	1.1	20	120	grün	**553243**	50,00
	443	1.1	40	190	grün	**553443**	50,00
	543	1.1	50	225	grün	**553543**	50,00
	643	1.1	60	270	grün	**553643**	50,00
	445	1.14	40	190	grün	**553445**	50,00
	545	1.14	50	225	grün	**553545**	50,00
	645	1.14	60	270	grün	**553645**	50,00
	451	1.3	40	190	grün	**553451**	50,00
	551	1.3	50	225	grün	**553551**	50,00
	651	1.3	60	270	grün	**553651**	50,00
	252	1.32	20	120	grün	**553252**	50,00
	455	1.4	40	190	grün	**553455**	50,00
	555	1.4	50	225	grün	**553555**	50,00
	655	1.4	60	270	grün	**553655**	50,00
	261	1.55	20	120	grün	**553261**	50,00
	461	1.55	40	190	grün	**553461**	50,00
	561	1.55	50	225	grün	**553561**	50,00
	661	1.55	60	270	grün	**553661**	50,00

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
[2]Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob
[3]Kat.: DPTIP

Anwendung	Düsenmarkierung	Bohrung in mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm[1]	Pistolenfilter[2]	Art.-Nr.	Preis in €[3]
Heavy-Duty-Applikationen	263	1.6	20	120	grün	**553263**	50,00
	463	1.6	40	190	grün	**553463**	50,00
	565	1.65	50	225	grün	**553565**	50,00
	665	1.65	60	270	grün	**553665**	50,00
	267	1.7	20	120	grün	**553267**	50,00
	467	1.7	40	190	grün	**553467**	50,00

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
[2]Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob
[3]Kat.: DPTIP

3. Airless TradeTip 3 HighPressure

Die grauen HighPressure-Düsen sind für einen Spritzdruck bis 53 MPa geeignet.
Ideal für die Verarbeitung von extrem schweren und gefüllten Materialien.

Anwendung	Düsenmarkierung	Bohrung in mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm[1]	Art.-Nr.	Preis in €[2]
Hochdruckarbeiten bis zu 53 MPa	107	0.18	10	100	**559107**	59,00
	207	0.18	20	120	**559207**	59,00
	307	0.18	30	150	**559307**	59,00
	109	0.23	10	100	**559109**	59,00
	209	0.23	20	120	**559209**	59,00
	309	0.23	30	150	**559309**	59,00
	409	0.23	40	190	**559409**	59,00
	509	0.23	50	225	**559509**	59,00
	609	0.23	60	270	**559609**	59,00
	111	0.28	10	100	**559111**	59,00
	211	0.28	20	120	**559211**	59,00
	311	0.28	30	150	**559311**	59,00
	411	0.28	40	190	**559411**	59,00
	511	0.28	50	225	**559511**	59,00
	611	0.28	60	270	**559611**	59,00
	711	0.28	70	300	**559711**	59,00
	113	0.33	10	100	**559113**	59,00
	213	0.33	20	120	**559213**	59,00
	313	0.33	30	150	**559313**	59,00
	413	0.33	40	190	**559413**	59,00
	513	0.33	50	225	**559513**	59,00
	613	0.33	60	270	**559613**	59,00
	713	0.33	70	300	**559713**	59,00
	813	0.33	80	330	**559813**	59,00
	115	0.38	10	100	**559115**	59,00
	215	0.38	20	120	**559215**	59,00
	315	0.38	30	150	**559315**	59,00
	415	0.38	40	190	**559415**	59,00

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
[2]Kat.: DPTIP

Anwendung	Düsenmarkierung	Bohrung in mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm[1]	Art.-Nr.	Preis in €[2]
Hochdruckarbeiten bis zu 53 MPa	515	0.38	50	225	**559515**	59,00
	615	0.38	60	270	**559615**	59,00
	715	0.38	70	300	**559715**	59,00
	815	0.38	80	330	**559815**	59,00
	117	0.43	10	100	**559117**	59,00
	217	0.43	20	120	**559217**	59,00
	317	0.43	30	150	**559317**	59,00
	417	0.43	40	190	**559417**	59,00
	517	0.43	50	225	**559517**	59,00
	617	0.43	60	270	**559617**	59,00
	717	0.43	70	300	**559717**	59,00
	817	0.43	80	330	**559817**	59,00
	119	0.48	10	100	**559119**	59,00
	219	0.48	20	120	**559219**	59,00
	319	0.48	30	150	**559319**	59,00
	419	0.48	40	190	**559419**	59,00
	519	0.48	50	225	**559519**	59,00
	619	0.48	60	270	**559619**	59,00
	719	0.48	70	300	**559719**	59,00
	819	0.48	80	330	**559819**	59,00
	221	0.53	20	120	**559221**	59,00
	321	0.53	30	150	**559321**	59,00
	421	0.53	40	190	**559421**	59,00
	521	0.53	50	225	**559521**	59,00
	621	0.53	60	270	**559621**	59,00
	721	0.53	70	300	**559721**	59,00
	821	0.53	80	330	**559821**	59,00
	921	0.53	90	530	**559921**	59,00
	223	0.58	20	120	**559223**	59,00
	323	0.58	30	150	**559323**	59,00
	423	0.58	40	190	**559423**	59,00
	523	0.58	50	225	**559523**	59,00
	623	0.58	60	270	**559623**	59,00
	723	0.58	70	300	**559723**	59,00
	823	0.58	80	330	**559823**	59,00
	923	0.58	90	530	**559923**	59,00
	225	0.64	20	120	**559225**	59,00
	325	0.64	30	150	**559325**	59,00
	425	0.64	40	190	**559425**	59,00
	525	0.64	50	225	**559525**	59,00
	625	0.64	60	270	**559625**	59,00
	725	0.64	70	300	**559725**	59,00
	825	0.64	80	330	**559825**	59,00

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
[2]Kat.: DPTIP

Anwendung	Düsenmarkierung	Bohrung in mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm[1]	Art.-Nr.	Preis in €[2]
Hochdruckarbeiten bis zu 53 MPa	925	0.64	90	530	**559925**	59,00
	227	0.69	20	120	**559227**	59,00
	327	0.69	30	150	**559327**	59,00
	427	0.69	40	190	**559427**	59,00
	527	0.69	50	225	**559527**	59,00
	627	0.69	60	270	**559627**	59,00
	727	0.69	70	300	**559727**	59,00
	827	0.69	80	330	**559827**	59,00
	927	0.69	90	530	**559927**	59,00
	329	0.75	30	150	**559329**	59,00
	429	0.75	40	190	**559429**	59,00
	529	0.75	50	225	**559529**	59,00
	629	0.75	60	270	**559629**	59,00
	729	0.75	70	300	**559729**	59,00
	829	0.75	80	330	**559829**	59,00
	929	0.75	90	530	**559929**	59,00
	331	0.79	30	150	**559331**	59,00
	431	0.79	40	190	**559431**	59,00
	531	0.79	50	225	**559531**	59,00
	631	0.79	60	270	**559631**	59,00
	731	0.79	70	300	**559731**	59,00
	831	0.79	80	330	**559831**	59,00
	931	0.79	90	530	**559931**	59,00
	333	0.84	30	150	**559333**	59,00
	433	0.84	40	190	**559433**	59,00
	533	0.84	50	225	**559533**	59,00
	633	0.84	60	270	**559633**	59,00
	733	0.84	70	300	**559733**	59,00
	833	0.84	80	330	**559833**	59,00
	933	0.84	90	530	**559933**	59,00
	335	0.9	30	150	**559335**	59,00
	435	0.9	40	190	**559435**	59,00
	535	0.9	50	225	**559535**	59,00
	635	0.9	60	270	**559635**	59,00
	735	0.9	70	300	**559735**	59,00
	835	0.9	80	330	**559835**	59,00
	935	0.9	90	530	**559935**	59,00
	337	0.94	30	150	**559337**	59,00
	437	0.94	40	190	**559437**	59,00
	537	0.94	50	225	**559537**	59,00
	637	0.94	60	270	**559637**	59,00
	737	0.94	70	300	**559737**	59,00
	837	0.94	80	330	**559837**	59,00

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
[2]Kat.: DPTIP

Anwendung	Düsenmarkierung	Bohrung in mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm[1]	Art.-Nr.	Preis in €[2]
Hochdruckarbeiten bis zu 53 MPa	937	0.94	90	530	**559937**	59,00
	339	0.99	30	150	**559339**	59,00
	439	0.99	40	190	**559439**	59,00
	539	0.99	50	225	**559539**	59,00
	639	0.99	60	270	**559639**	59,00
	739	0.99	70	300	**559739**	59,00
	839	0.99	80	330	**559839**	59,00
	939	0.99	90	530	**559939**	59,00
	341	1.04	30	150	**559341**	59,00
	441	1.04	40	190	**559441**	59,00
	541	1.04	50	225	**559541**	59,00
	641	1.04	60	270	**559641**	59,00
	741	1.04	70	300	**559741**	59,00
	841	1.04	80	330	**559841**	59,00
	343	1.1	30	150	**559343**	59,00
	443	1.1	40	190	**559443**	59,00
	543	1.1	50	225	**559543**	59,00
	643	1.1	60	270	**559643**	59,00
	743	1.1	70	300	**559743**	59,00
	843	1.1	80	330	**559843**	59,00
	345	1.14	30	150	**559345**	59,00
	445	1.14	40	190	**559445**	59,00
	545	1.14	50	225	**559545**	59,00
	645	1.14	60	270	**559645**	59,00
	745	1.14	70	300	**559745**	59,00
	845	1.14	80	330	**559845**	59,00
	347	1.19	30	150	**559347**	59,00
	447	1.19	40	190	**559447**	59,00
	547	1.19	50	225	**559547**	59,00
	647	1.19	60	270	**559647**	59,00
	747	1.19	70	300	**559747**	59,00
	847	1.19	80	330	**559847**	59,00
	349	1.24	30	150	**559349**	59,00
	449	1.24	40	190	**559449**	59,00
	549	1.24	50	225	**559549**	59,00
	649	1.24	60	270	**559649**	59,00
	749	1.24	70	300	**559749**	59,00
	849	1.24	80	330	**559849**	59,00
	351	1.3	30	150	**559351**	59,00
	451	1.3	40	190	**559451**	59,00
	551	1.3	50	225	**559551**	59,00
	651	1.3	60	270	**559651**	59,00
	751	1.3	70	300	**559751**	59,00

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
[2]Kat.: DPTIP

Anwendung	Düsenmarkierung	Bohrung in mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm[1]	Art.-Nr.	Preis in €[2]
Hochdruckarbeiten bis zu 53 MPa	851	1.3	80	330	**559851**	59,00
	853	1.35	80	330	**559853**	59,00
	355	1.4	30	150	**559355**	59,00
	455	1.4	40	190	**559455**	59,00
	555	1.4	50	225	**559555**	59,00
	655	1.4	60	270	**559655**	59,00
	755	1.4	70	300	**559755**	59,00
	359	1.5	30	150	**559359**	59,00
	459	1.5	40	190	**559459**	59,00
	559	1.5	50	225	**559559**	59,00
	659	1.5	60	270	**559659**	59,00
	759	1.5	70	300	**559759**	59,00
	859	1.5	80	330	**559859**	59,00
	361	1.55	30	150	**559361**	59,00
	461	1.55	40	190	**559461**	59,00
	561	1.55	50	225	**559561**	59,00
	661	1.55	60	270	**559661**	59,00
	761	1.55	70	300	**559761**	59,00
	861	1.55	80	330	**559861**	59,00
	363	1.6	30	150	**559363**	59,00
	463	1.6	40	190	**559463**	59,00
	563	1.6	50	225	**559563**	59,00
	663	1.6	60	270	**559663**	59,00
	763	1.6	70	300	**559763**	59,00
	863	1.6	80	330	**559863**	59,00
	365	1.65	30	150	**559365**	59,00
	465	1.65	40	190	**559465**	59,00
	565	1.65	50	225	**559565**	59,00
	665	1.65	60	270	**559665**	59,00
	765	1.65	70	300	**559765**	59,00
	865	1.65	80	330	**559865**	59,00

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
[2]Kat.: DPTIP

Ihre Notizen

Geradlinig und exakt. Effektiv und einfach.

Ob bei der Neugestaltung oder Erhaltung von Linien und Markierungen auf Straßen, Park- und Sportplätzen, Flughäfen und Lagerhallen - Mit WAGNER Airless-Markiergeräten werden präzise Linien mit scharfen Kanten und durchgängig hoher Deckkraft erzielt. Sie zeichnen sich durch besondere Anwenderfreundlichkeit aus. Ihre Kunden werden die Geräte lieben.

IV. Markieren

1. Kolbenpumpen 302

2. Düsen 309

IV. Markieren

Ihr Kunde hat sicherlich ein Anwendungsgebiet, das in seinem Betrieb am meisten bearbeitet wird.
Auf den folgenden Seiten finden Sie alle Spraypacks im Detail für die genaue Abstimmung nach Ihrer Vorauswahl.

	LineCoat 800	LineCoat 820	LineCoat 840	LineCoat 860
Objektgröße und Zielgruppe	Für handgeführte Linierarbeiten Einstiegs- oder Basisgerät für Instandhaltungsarbeiten. Für kleine Jobs auf Asphalt, Gras oder Tartanbahnbelag.	Für kleine Linierprojekte Mittlere Lösung im Ein-Pistolenbetrieb für den täglichen Einsatz bei kleineren Objekten auf Asphalt, Gras oder Tartanbahnbelag.	Für größere Linierarbeiten Für alle mittleren und großen Linierarbeiten im Zwei-Pistolenbetrieb, die schnell und profitabel ausgeführt werden sollen. Langzeitnutzung und häufiger Einsatz gehören zum Standard. Für Stadtverwaltungen und Gemeinden.	Für alle Linierarbeiten Maximale Leistung bei minimalem Arbeitszeitaufwand und minimalem Wartungsintervall. Für größere Städte.
Anwendungsgebiete	Parkplätze, Sportplätze und -hallen, Schablonierarbeiten	Parkplätze, Sportplätze und -hallen, Schablonierarbeiten	Parkplätze, Sportplätze und -hallen, Flughafen und Bahn Gelände, Cargo und Logistik Zentren	Parkplätze, Sportplätze und -hallen, Flughafen und Bahn Gelände, Cargo und Logistik Zentren, Straßenwartungsarbeiten

Perfekt abgestimmte Leistungsklassen – für jedes Einsatzgebiet das passende Gerät.

Technische Daten	LineCoat 800	LineCoat 820	LineCoat 840	LineCoat 860
Technologie				
Gewicht (kg)	63	107	111	116
Motorleistung (kW)	3	3	4	4
Antrieb				
Max. Düsengröße (inch)	0.03	0.036	0.048	0.052
Max. Düsengröße bei Zwei-Pistolenbetrieb (inch)	-	0.028	0.033	0.038
Betriebsdruck max. (A)=MPa, (B)=bar	(A) 23 (B) 230	(A) 23 (B) 230	(A) 23 (B) 230	(A) 23 (B) 230
Fördermenge max. (l/min)	3.2	4.9	6.4	8.8
Spritzgeschwindigkeit (m/min)	127	161	188	215
Linienstärke (cm)	5 - 60	5 - 60	5 - 60	5 - 60

1. Kolbenpumpen

Bei Kolbenpumpen erfolgt die Materialförderung über die Hubbewegung des Kolbens. Dies bietet eine hohe Ansaugleistung, was vor allem bei hochviskosen Materialien von Vorteil ist. Kolbenpumpen, die pneumatisch betrieben werden sind explosionsgeschützt und somit geeignet für den Werkstatteinsatz. Unsere hydraulischen Kolbenpumpen bieten eine noch höhere Leistung und können auch mit Benzin betrieben werden.

Auf einen Blick: Vorteile und Nutzen

- Perfekt für hochviskose Materialien
- Optimale Ansaugleistung
- Hohes Fördervolumen, auch bei hochviskosen Materialien
- Hoher Materialdruck: große Schlauchlängen möglich
- Einsatz großer Düsengrößen möglich
- WAGNER Qualität: Extra langlebige Packungen

LineCoat 800 Spraypack

Das wendige Markiergerät mit kompakten Maßen für perfekte Kurven

- Äußert wendig und flexibel dank der kompakten Bauweise
- Perfektes Einsteigermodell für wirtschaftliche Markierung kleinerer bis mittlerer Flächen im Innen- und Außenbereich
- Ideal auch für Schablonier- und sonstige Airlessarbeiten. Einfach Pistole aus der Halterung nehmen und lossprühen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
LineCoat 800 Spraypack	**528138**	**DPLC**	**7.965,00**
• Grundgerät auf Wagen inklusive flexiblem Ansaugsystem	-		
• Airless Pistole AG 08; spezial	296392		
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574		
• Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“ (WAGNER); für TradeTip 3 Düsen	289391		
• TradeTip 3 LineFinish Düse; 417	557417		

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Düsen TradeTip 3 LineFinish; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	557XXX	DPTIP	57,00
• HopperKit; 45 Liter Materialbehälter	555910	DPLCZU	152,00
• Peilstab	254251	DPLCET	180,00

LineCoat 820 Spraypack

Das solide Profi-Markiergerät für mittelgroße Flächen

- Perfektes Kompaktgerät für wirtschaftliche Markierung kleiner bis mittlerer Flächen
- Im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- Äußerst wendig und flexibel dank der kompakten Bauweise

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
LineCoat 820 Spraypack	**555135**	**DPLC**	**10.669,00**
• Grundgerät auf Wagen inklusive flexiblem Ansaugsystem	-		
• Airless Pistole AG 08; spezial	296392		
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574		
• Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“ (WAGNER); für TradeTip 3 Düsen	289391		
• TradeTip 3 LineFinish Düse; 417	557417		

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Düsen TradeTip 3 LineFinish; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	557XXX	DPTIP	57,00
• FloatingKit; Dämpfungssystem	555920	DPLCZU	878,00
• Glasperlen-Einstreuvorrichtung; Ergänzungsset für zweite Pistole; 15 cm (6“)	254915	DPLCET	1.249,00
• Glasperlen-Einstreuvorrichtung; für Linienbreite 15 cm (6“)	254913	DPLCZU	1.300,00
• HopperKit; 45 Liter Materialbehälter	555910	DPLCZU	152,00
• LineCoat Antriebseinheit	290024	DPLCZU	9.383,00
• Peilstab	254251	DPLCET	180,00
• Zweiter Pistolenanschluss	555925	DPLCZU	1.065,00

LineCoat 840 Spraypack

Der Profi Linienzieher für ein breites Einsatzspektrum

- Perfektes Kompaktgerät für ein breites Einsatzspektrum, sowol im Innen- und Außenbereich
- Kraftvoll, robust und wartungsarm, dank leistungsstarker Kolbenpumpentechnik
- Hohe Ansaug- und Spritzleistung auch bei hochviskosen Materialien

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
LineCoat 840 Spraypack	**555145**	**DPLC**	**13.164,00**
• Grundgerät auf Wagen inklusive flexiblem Ansaugsystem	-		
• Airless Pistole AG 08; spezial	296392		
• Zweiter Pistolenanschluss	555925		
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574		
• Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“ (WAGNER); für TradeTip 3 Düsen	289391		
• TradeTip 3 LineFinish Düse; 417	557417		

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Düsen TradeTip 3 LineFinish; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	557XXX	DPTIP	57,00
• FloatingKit; Dämpfungssystem	555920	DPLCZU	878,00
• Glasperlen-Einstreuvorrichtung; Ergänzungsset für zweite Pistole; 15 cm (6“)	254915	DPLCET	1.249,00
• Glasperlen-Einstreuvorrichtung; für Linienbreite 15 cm (6“)	254913	DPLCZU	1.300,00
• HopperKit; 45 Liter Materialbehälter	555910	DPLCZU	152,00
• LineCoat Antriebseinheit	290024	DPLCZU	9.383,00
• Peilstab	254251	DPLCET	180,00
• Zweiter Pistolenanschluss	555925	DPLCZU	1.065,00

LineCoat 860 Spraypack

Der Dauerläufer unter den Markiergeräten - schnell und ausdauernd (schafft 215 m/min)

- Langstreckenprofi: Kombiniert mit der zusätzlich erhältlichen Antriebseinheiten inkl. Fahrersitz ideal für lange Strecken
- Größte Fördermenge und damit höchste Geschwindigkeit in seiner Leistungsklasse
- Sicheres Transportieren und Parken

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
LineCoat 860 Spraypack	**555155**	**DPLC**	**15.577,00**
• Grundgerät auf Wagen inklusive flexiblem Ansaugsystem	-		
• Airless Pistole AG 08; spezial	296392		
• Zweiter Pistolenanschluss	555925		
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574		
• Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“ (WAGNER); für TradeTip 3 Düsen	289391		
• TradeTip 3 LineFinish Düse; 417	557417		

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**	**Kat.**	**Preis in €**
• Düsen TradeTip 3 LineFinish; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	557XXX	DPTIP	57,00
• FloatingKit; Dämpfungssystem	555920	DPLCZU	878,00
• Glasperlen-Einstreuvorrichtung; Ergänzungsset für zweite Pistole; 15 cm (6“)	254915	DPLCET	1.249,00
• Glasperlen-Einstreuvorrichtung; für Linienbreite 15 cm (6“)	254913	DPLCZU	1.300,00
• HopperKit; 45 Liter Materialbehälter	555910	DPLCZU	152,00
• LineCoat Antriebseinheit	290024	DPLCZU	9.383,00
• Peilstab	254251	DPLCET	180,00
• Zweiter Pistolenanschluss	555925	DPLCZU	1.065,00

Zubehör Kolbenpumpen

Schutzbrillen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Schutzbrille; Sonnenschutz	2331964	DPSAF	16,00
Schutzbrille; klar	2331963	DPSAF	16,00
Schutzbrille; kontraststeigernd	2331965	DPSAF	16,00
Schutzüberbrille; klar	2331966	DPSAF	17,00
Vollsichtschutzbrille; klar	2331967	DPSAF	18,00

Sonstiges	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Einsteckfilter gelb; 1 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	43235	DPFILT	6,50
Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	97023	DPFILT	50,00
Einsteckfilter grün; 1 Stück; 30 MA; 0,56 mm MW; grob	89323	DPFILT	6,50
Einsteckfilter grün; Set 10 Stück; 30 MA; 0,56 mm MW; grob	97025	DPFILT	50,00
Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383	DPFILT	6,50
Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022	DPFILT	50,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Kolbenpumpen

Sonstiges		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Einsteckfilter weiß; 1 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	34377	DPFILT	6,50
	Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024	DPFILT	50,00
	FloatingKit; Dämpfungssystem	555920	DPLCZU	878,00
	Glasperlen-Einstreuvorrichtung; Ergänzungsset für zweite Pistole; 15 cm (6“)	254915	DPLCET	1.249,00
	Glasperlen-Einstreuvorrichtung; für Linienbreite 15 cm (6“)	254913	DPLCZU	1.300,00
	HopperKit; 45 Liter Materialbehälter	555910	DPLCZU	152,00
	LineCoat Antriebseinheit	290024	DPLCZU	9.383,00
	LinePainter; bestehend aus: Dreirädriger Basiswagen; Teleskopführung mit Griffstück und Pistolenlösemechanismus; verstellbare Pistolenhalterung; Düse TradeTip 3 LineFinish (ohne Pistole)	555000	DPLC	1.032,00
	Peilstab	254251	DPLCET	180,00
	Zweiter Pistolenanschluss	555925	DPLCZU	1.065,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

2. Düsen

Airless TradeTip 3 Düsen – perfekt und langlebig

Für die Qualität des Beschichtungsergebnisses ist der Düsenkern verantwortlich, denn dort wird das Material beim Durchtritt in einen Sprühstrahl zerteilt. TradeTip 3 Düsen sind extra langlebig: Die neuartige Düsenbohrung und Hartmetalllegierung reduzieren den Verschleiß und ermöglichen einen konstanten Spritzwinkel. Ein weiterer Vorteil: Die Düse ist besonders reinigungsfreundlich - Einfach drehen und spülen - ganz ohne Werkzeug.

1. Airless TradeTip 3 LineFinish

Spezialdüse für hochwertige Linier- und Markierungsarbeiten. Scharfe Kanten, für exakte Linien im Randbereich.

Anwendung	Düsenmarkierung	Bohrung in mm	Linienstärke cm	Pistolenfilter[2]	Art.-Nr.	Preis in €[3]
Hochviskose Materialien, insbesondere Airless Markierungsfarben	213	0.33	5	rot	**557213**	57,00
	413	0.33	10	rot	**557413**	57,00
	215	0.38	5	gelb	**557215**	57,00
	415	0.38	10	gelb	**557415**	57,00
	615	0.38	15	gelb	**557615**	57,00
	217	0.43	5	gelb	**557217**	57,00
	417	0.43	10	gelb	**557417**	57,00
	617	0.43	15	gelb	**557617**	57,00
	219	0.48	5	weiß	**557219**	57,00
	419	0.48	10	weiß	**557419**	57,00
	619	0.48	15	weiß	**557619**	57,00
	421	0.53	10	weiß	**557421**	57,00
	621	0.53	15	weiß	**557621**	57,00

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
[2]Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob
[3]Kat.: DPTIP

Anwendung	Düsenmarkierung	Bohrung in mm	Linienstärke cm	Pistolenfilter[2]	Art.-Nr.	Preis in €[3]
Hochviskose Materialien, insbesondere Airless Markierungsfarben	821	0.53	20	weiß	**557821**	57,00
	423	0.58	10	weiß	**557423**	57,00
	623	0.58	15	weiß	**557623**	57,00
	823	0.58	20	weiß	**557823**	57,00
	425	0.64	10	weiß	**557425**	57,00
	625	0.64	15	weiß	**557625**	57,00
	825	0.64	20	weiß	**557825**	57,00
	427	0.69	10	weiß	**557427**	57,00
	627	0.69	15	weiß	**557627**	57,00
	827	0.69	20	weiß	**557827**	57,00
	429	0.75	10	weiß	**557429**	57,00
	629	0.75	15	weiß	**557629**	57,00
	829	0.75	20	weiß	**557829**	57,00
	431	0.79	10	grün	**557431**	57,00
	631	0.79	15	grün	**557631**	57,00
	831	0.79	20	grün	**557831**	57,00
	435	0.9	10	grün	**557435**	57,00
	635	0.9	15	grün	**557635**	57,00
	835	0.9	20	grün	**557835**	57,00
	439	0.99	10	grün	**557439**	57,00
	639	0.99	15	grün	**557639**	57,00
	839	0.99	20	grün	**557839**	57,00
	443	1.1	10	grün	**557443**	57,00
	643	1.1	15	grün	**557643**	57,00
	843	1.1	20	grün	**557843**	57,00

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
[2]Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob
[3]Kat.: DPTIP

60
50
41

V. Service

Der WAGNER-Service

WAGNER hat ein dichtes Service- und Partnernetzwerk in ganz Deutschland. Auf Wunsch erhalten Sie eine persönliche Geräteeinweisung vom WAGNER-Profi. Diese ist allerdings nicht im Kaufpreis enthalten sondern muss optional dazu gebucht werden.

Sollte unerwartet ein Problem mit Ihrem Sprühgerät auftauchen, sind unsere Vertriebs- und Servicemitarbeiter selbstverständlich auch für Sie da. Rufen Sie uns einfach an. Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie auf der letzten Seite des Kompass oder unter **www.wagner-group.com**.

Zudem arbeiten wir eng mit unseren Fachhändlern zusammen, so dass Sie auch dort immer kompetente Beratung bekommen.

Dieser Service ist so in der Branche einmalig.

Unser Technologie- und Schulungszentrum

Unternehmen, die auch morgen am Markt erfolgreich sein wollen, müssen ihr Wissen und Können und das ihrer Mitarbeiter ständig ausbauen. Der unternehmerische Erfolg wird wesentlich davon abhängen, wie gut sie auf die zukünftigen Anforderungen vorbereitet sind.

Gerätetechnik ist die Zukunft des Malergewerbes für eine rationelle, effektive und hochwertige Baustellenabwicklung. Aus diesem Grund möchten wir unser Wissen an Sie weitergeben. Denn auch die hochwertigsten Produkte, geben erst in Kombination mit professionellem Fachwissen die beste Leistung. Gerne stellen wir Ihnen auf Anfrage auch ein Angebot für individuelle Firmen- bzw. Schulungsseminare zusammen.

Unser 1.500 m² großes Technologiezentrum für Heimwerk, Handwerk und Industrie ermöglicht es uns Sie einzuladen. Gemeinsam mit unseren erfahrenen Anwendungstechnikern lernen Sie praxisnah und an den Bedürfnissen des Handwerks orientiert, die vielseitigen Methoden der maschinellen Oberflächenbeschichtung kennen.

Weitere Informationen finden Sie unter **www.wagner-group.com**.

WAGNER 3+2 Garantie

Sie haben bereits ein WAGNER-Profigerät?

Dann machen Sie aus drei Standard Garantie-Jahren fünf WAGNER Profi-Jahre! Einfach online registrieren. Unsere Qualität überzeugt. Versprochen.

Jeder Käufer eines WAGNER Farbspritzgerätes erhält immer drei Jahre Herstellergarantie. Doch wir können mehr: Über eine Online-Registrierung können Sie diese Garantie kostenfrei noch um weitere zwei Jahre verlängern! Und das zu jeder Zeit. Einfach auf der Internetseite **www.wagner-group.com/profi-guarantee** das Gerät registrieren und schon sind zwei weitere Garantie-Jahre gesichert. Andere Garantieverlängerungen kosten viel Geld, unsere nur einen Blick ins Netz.

Einfach diesen Code mit dem Handy scannen oder direkt auf **www.wagner-group.com/ profi-guarantee** registrieren.

Der Profi-Newsletter - immer gut informiert

Sie wollen immer auf dem Laufenden sein?

Mit dem Newsletter von WAGNER informieren wir Sie über unsere Neuigkeiten und Aktionen. Registrieren Sie sich unter **www.wagner-group.com** mit Angabe Ihrer E-Mail-Adresse und schon bekommen Sie regelmäßig Post von uns. So verpassen Sie keine unserer Aktionen und sind immer auf dem neuesten Stand.

SprayGuide - die Materialtestberichtdatenbank

In unserer umfangreichen Materialtestbericht-Datenbank finden Sie immer das geeignete Gerät für Ihre Anwendung. Über 550 Farben, Lacke, Lasuren und weitere Materialien von namhaften Material-herstellern wurden von den WAGNER-Profis auf Sprühverhalten und Oberflächenqualität getestet. Dadurch sind Material und Gerätetechnik optimal auf einander abgestimmt und perfekte Oberflächen sind garantiert.
Mit den detaillierten Angaben im jeweiligen WAGNER-Materialtestbericht finden Sie alle wichtigen Parameter zur optimalen Anpassung und Einstellung von Gerät und Material auf die jeweilige Anwendung. Begleitende Links zum technischen Datenblatt des Materialherstellers bieten einen weiteren Komfort. Testbericht und Daten ausdrucken und schon haben Sie alle wichtigen Angaben für ein optimales Spritzergebnis.

Servicesets

Bezeichnung	Artikel-Nr.	Preis in €
Farbstufen IceBreaker Kolbenpumpen		
Serviceset Pumpe PP40 ccm PE + TG; Wildcat; Puma	367990	171,00
Luftmotoren IceBreaker Kolbenpumpen		
Serviceset Luftmotor 4"/75, Wildcat; Puma	367995	107,00
Farbstufen weiterer Pumpen		
Serviceset Pumpe; 22-18S PE / TG	105705	206,00
Serviceset 130S PE + TG	109705	262,00
Pneumatische Doppelmembranpumpe Cobra		
Serviceset 3"/53 Luftmotor; Cobra 40-10	322995	108,00
Set Einlassventil Cobra 40-10	322914	202,00
Set Auslassventil Cobra 40-10	322915	165,00
Set Membrane Cobra 40-10 mit Einlage	322913	121,00
SuperFinish		
Serviceset Einlassventil kpl. F 250/F 270 /SF 21/ SF 23	344700	137,50
Serviceset Einlassventil kpl. SF 27 / SF 31	341247	171,60
Serviceset Einlassventildrücker kpl. F 250 / F 270 / SF 27 / SF 31	341241	63,80
Serviceset Auslassventil F 250 / F 270 / SF 21 bis SF 31	341702	59,40
Serviceset Drückergehäuse kpl. SF 21 bis SF 31	341705	149,15
Serviceset Entlastungsventil F 230	508199	63,80
Serviceset Auslassventil F 230	508198	52,80
Druckregler komplett F 230	508138	52,80
ProSpray		
Serviceset Packungen für ProSpray 3.21 / 3.23 / 3.25	290201	184,80
Serviceset Packungen für ProSpray 3.29 / 3.31 / 3.34	508221	184,80
HeavyCoat		
Serviceset Hochdruckfilter	349700	19,40
Serviceset Materialförderpumpe; HC 920 E/G	528105	738,10
Serviceset Ventile und Packungen; HC 920 E/G	528104	177,30
Serviceset Materialförderpumpe; HC 940 E/G+SSP / 960 E/G+SSP	528102	787,60
Serviceset Ventile und Packungen; HC 940 E/G+SSP / 960 E/G+SSP	528101	202,40
Serviceset Entlastungsventil HC 920–960 E/G + SSP	349706	33,00
Serviceset Schöpfkolben; HC 940 / HC 960 E SSP	349718	311,30
Serviceset Einlassventil-Schöpfkolben; HC 940 / HC 960 E SSP	349719	92,25
Serviceset Packungen Schöpfkolben HC 950 / HC 970 E/G + SSP	528705	108,00
Pistolen		
Serviceset AG 08; F-Gewinde	556039	89,10
Serviceset AG 08; G-Gewinde	556038	79,50
Serviceset AG 14; F-Gewinde	502143	118,80
Serviceset AG 14; G-Gewinde	502144	112,70
Serviceset AG 14; F-Gewinde; 1-Loch-Diffusor	502149	133,10
ServiceSet AG 14; G-Gewinde; 1-Loch-Diffusor	502175	117,80
PC 15 / PC 25 / PC 35		
Serviceset Pumpenmantel W30/2; braun	342902	136,00
Serviceset Pumpenmantel W22/3; gelb	342214	130,00
Serviceset Pumpenschnecke W22/3; gelb	342325	233,00

Betriebsanleitungen

Bezeichnung	Sprache	Art.-Nr.
Finish & SuperFinish		
Finish 230	D/GB/F/I/E/S/DK/NL	508296
F 230 AC compact	D/GB/F/I	524804
F 230 AC compact	E/NL/DK/S	524805
F 230 AC compact	P	524827
F 250 / F 270	D/GB/F/NL	252880
F 250 / F 270	E/I/DK/S	252881
SF 21 / SF 23	D/GB/F/I	340852
SF 21 / SF 23	E/NL/DK/S	340853
SF 23 Plus	D/GB/F/I	2341576
SF 23 Plus	E/NL/DK/S	2341577
SF 23 Plus	P	2341578
SF 27 / SF 31	D/GB/F/I	341855
SF 27 / SF 31	E/NL/DK/S	341856
SF 27 / SF 31	P	341872
SF 7000	D/GB/F/I	2306118
SF 7000	E/NL/DK/S	2306119
SF 7000	P	2366120
ProSpray		
PS 3.20	GB/E/P	532807
PS 3.20	D/F/NL	532808
PS 3.20	I/DK/S	532810
PS 3.21	D/GB/F/I	558900
PS 3.21	E/NL/DK/S/P	558901
PS 3.23	D/GB/F/I	558902
PS 3.23	E/NL/DK/S/P	558903
PS 3.25	D/GB/F/I	558971
PS 3.25	E/NL/DK/S/P	558972
PS 3.29 / PS 3.31	D/GB/F/I	558904
PS 3.29 / PS 3.31	E/NL/DK/S/P	558905
PS 3.34	D/GB/F/I	558906
PS 3.34	E/NL/DK/S/P	558907
PS 3.39	D/GB/F/I	558975
PS 3.39	E/NL/DK/S/P	558976
HeavyCoat		
HC 920 / HC 940 / HC 960	D/GB/F/I	528100
HC 920 / HC 940 / HC 960	E/NL/DK/S	528115
HC 920 / HC 940 / HC 960	P	295298
HC 950 / HC 970 E/G + SSP	D/GB/F/I	528940
HC 950 / HC 970 E/G + SSP	E/NL/DK/S/P	528941

Bezeichnung	Sprache	Art.-Nr.
XVLP		
FinishControl 3500	D/GB/F/I/E/NL/DK/S/P	2342387
FinishControl 5000	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2321725
FinishControl 6500 TS	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2321726
StandardSpray Sprühaufsatz	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2324806
FineSpray Sprühaufsatz	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2324807
WallSpray Sprühaufsatz	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2324808
TempSpray Sprühaufsatz	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2324809
FineCoat		
FC 8800 / FC 9900 / FC 9900 PC	D/GB/F/I	524808
FC 8800 / FC 9900 / FC 9900 PC	E/NL/DK/S	524809
FC 8800 / FC 9900 / FC 9900 PC	P	524824
FC PowerCart	D/GB/F/I	524806
FC PowerCart	E/NL/DK/S	524807
FC PowerCart	P	524825
FC Split-Gun	D/GB/F/I	524839
FC Split-Gun	E/NL/DK/S/P	524191
PlastCoat		
PC 430	D/GB/F/NL	2309518
PC 430	E/I/DK/S	2309519
PC 430	P	2309 521
PC 830	D/GB/F/NL	2309 522
PC 830	E/I/DK/S	2309 523
PC 830	P	2309 524
PC 25 / PC 35	D/GB/F/NL	348870
PC 25 / PC 35	E/I/DK/S	348871
PC 25 / PC 35	P	2301496
Durchlaufmischer T 25 K	D	343855
Durchlaufmischer T 25 K	GB	343856
Durchlaufmischer T 25 K	P	2301497
Durchlaufmischer T 25 K	I	2312377
Durchlaufmischer PlastMix 15	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2349169
Automatiklanze, Pneumatiklanze, Deckenspritzlanze	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2334489
Unterputzlanze, Pneumatik und Automatik	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2334491
SuperCoat		
SuperCoat	GB/D/F	533814
SuperCoat	E/I/P	533815
SuperCoat	NL/DK/S	533816

Betriebsanleitungen

Bezeichnung	Sprache	Art.-Nr.
Pistolen		
AG 08	D/GB/F/I/E/S/ DK/NL	296396
AG 08 TS	D/GB/F/I/E/S/ DK/NL	528938
AG 14	D/GB/F/I/E/S/ DK/NL	502114
AG 19	D/GB/F/I/E/S/ DK/NL/P	2347392
AC 4600 Prof.	D	394870
AC 4600 Prof.	GB	394871
AC 4600 Prof.	F	394872
AC 4600 Prof.	NL	394873
AC 4600 Prof.	I	394874
AC 4600 Prof.	E	394875
AC 4600 Prof.	DK	394876
AC 4600 Prof.	S	394877
Auslegerpistole (120 cm, 200 cm)	D/GB/F/I/E/S/ DK/NL/P	296446
LineCoat		
LC 800	D/GB/F/I	528162
LC 800	E/NL/DK/S	528159
LC 820 / 840 / 860	D/GB/F/I	555861
LC 820 / 840 / 860	E/NL/DK/S	555739
LC 820 / 840 / 860	P	295042
LC 860 SP / 880 SP	D/GB/F/I	555874
LC 860 SP / 880 SP	E/NL/DK/S	555742
LC 860 SP / 880 SP	P	295046
AirCoat Zubehör		
AirBoost 100	D/GB/F/I/E/ NL/DK/S/P	2351067
Airless Zubehör		
InlineRoller	D/GB/F/I/E/S/ DK/NL	345850
TempSpray		
TS H 126, H 226, H 326, H 426	D/GB/F/NL	2312558
TS H 126, H 226, H 326, H 426	E/I/DK/S	2312560

Bezeichnung	Sprache	Art.-Nr.
Pneum. Doppelmembranpumpen		
Cobra 40-10	D	2303152
Cobra 40-10	GB	2303675
Cobra 40-10	F	2303676
Cobra 40-10	NL	2303677
Cobra 40-10	DK	2303680
Cobra 40-10	S	2303682
Cobra 40-10	I	2303678
Cobra 40-10	E	2303679
Pneumatische Kolbenpumpen		
FineFinish 20-30 S / 40-15 S	D	2310798
FineFinish 20-30 S / 40-15 S	GB	2310799
FineFinish 20-30 S / 40-15 S	F	2310800
FineFinish 20-30 S / 40-15 S	NL	2310801
FineFinish 20-30 S / 40-15 S	DK	2310805
FineFinish 20-30 S / 40-15 S	S	2310806
FineFinish 20-30 S / 40-15 S	I	2310802
FineFinish 20-30 S / 40-15 S	E	2310803
22-18S / 3-130S	D	2303102
22-18S / 3-130S	GB	2303668
22-18S / 3-130S	F	2303669
22-18S / 3-130S	NL	2303670
22-18S / 3-130S	DK	2303673
22-18S / 3-130S	S	2303674
22-18S / 3-130S	I	2303671
22-18S / 3-130S	E	2303672
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	D	2302505
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	GB	2303659
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	F	2303661
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	NL	2303662
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	DK	2303666
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	S	2303667
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	I	2303663
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	E	2303665
Doppelmembranpumpen		
Zip 52	D	zzb012ger
Zip 52	GB	zzb012eng
Zip 52	F	zzb012fre
Zip 52	D	zzb012ita

Stichwortverzeichnis

Cobra 40-10 AC Spraypack mit 5 Liter Oberbehälter 203
FineCoat 9900 PowerCart Spraypack 15; 185
FineCoat 9900 Spraypack 13; 183
FineFinish 20-30 S AirCoat auf Wagen mit 5 Liter Oberbehälter 221
FineFinish 20-30 S AirCoat Spraypack auf Gestell 223
FineFinish 40-15 S Airless Spraypack 225
Finish 230 AirCoat compact Spraypack 23; 193
Finish 230 Lack Spraypack 24; 194
FinishControl 3500 Spraypack 11; 181
FinishControl 5000 Spraypack 12; 182
HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V 99; 125; 263
HeavyCoat 950 E SSP Spraypack / 230 V 133
HeavyCoat 950 G Spraypack / Benzin 101; 127; 265
HeavyCoat 950 G SSP Spraypack / Benzin 135
HeavyCoat 970 E Spraypack / 400 V 129; 267
HeavyCoat 970 E SSP / 400 V 137
HeavyCoat 970 G Spraypack / Benzin 131; 269
HeavyCoat 970 G SSP Spraypack / Benzin 139
LineCoat 800 Spraypack 303
LineCoat 820 Spraypack 304
LineCoat 840 Spraypack 305
LineCoat 860 Spraypack 306
PlastCoat 25 E 159
PlastCoat 35 E / 400 V 161
PlastCoat 430 E Spraypack 151
PlastCoat 430 P Spraypack 153
PlastCoat 830 E Spraypack 155
PlastCoat 830 P Spraypack 157
ProSpray 3.20 Spraypack 87
ProSpray 3.21 Spraypack 88
ProSpray 3.23 Dispersion Spraypack 89
ProSpray 3.23 Lack Spraypack 51
ProSpray 3.25 Spraypack auf Wagen 91
ProSpray 3.25 Spraypack auf Gestell 90
ProSpray 3.29 Spraypack 93
ProSpray 3.31 Spraypack 94
ProSpray 3.34 Spraypack 95
ProSpray 3.39 Dispersion Spraypack 97
ProSpray 3.39 Spachtel Spraypack 123
Puma 28-40 AirCoat Spraypack auf Vierbein 235
Puma 28-40 AirCoat Spraypack auf Wagen 237
Puma 28-40 Airless Spraypack auf Vierbein 239
Puma 28-40 auf Wandhalterung; ohne Schlauch und Pistole 241
SuperCoat 30 auf Wagen 272
SuperCoat 30 auf Wandhalterung 271
SuperCoat 40 auf Wagen 276
SuperCoat 40 auf Wandhalterung 275
SuperCoat 45 auf Wagen 274
SuperCoat 45 auf Wandhalterung 273
SuperCoat 60 auf Wagen 278
SuperCoat 60 auf Wandhalterung 277
SuperCoat 75 auf Wagen 280
SuperCoat 75 auf Wandhalterung 279
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack auf Gestell 25; 195
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack auf Wagen 27; 197
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack mit Kompressor auf Gestell 29; 199
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack mit Kompressor auf Wagen 31; 201
SuperFinish 23 Plus Airless Lack Spraypack auf Gestell 33
SuperFinish 23 Plus Airless Lack Spraypack auf Wagen 35
SuperFinish 23 Plus Dispersion Spraypack auf Gestell 69
SuperFinish 23 Plus Dispersion Spraypack auf Wagen 71
SuperFinish 23 Plus TempSpray Spraypack auf Gestell 37
SuperFinish 23 Plus TempSpraySpraypack auf Wagen 39
SuperFinish 27 Dispersion Spraypack 73
SuperFinish 31 Dispersion Spraypack 75
Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack auf Vierbein 227
Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack auf Wagen 229
Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack mit 5 Liter Oberbehälter 231
Wildcat 18-40 auf Wandhalterung; ohne Schlauch und Pistole 233
Zip 52 Acetal leitfähig 206
Zip 52 Alu 204
Zip 52 Inox 205
Zip 52 Perfect Flow; Vierbein; flexibel 207
Zip 52 Spraypack 208

Ihre Notizen

Wir sind für Sie da: Ihre WAGNER-Ansprechpartner

Gebietsleiter Deutschland

Name	Telefonnummer	Postleitzahl
Holm Ludwig	+ 49 (0)151 - 52637664	01-09 / 98-99
Joachim Taterra	+49 (0)151 - 52637673	10-19 / 23 / 29 / 38 / 39
Evered Poole	+49 (0)151 - 52637668	20-33 / 38 / 49
Frank Genilke	+49 (0)151 - 52637663	33-38 / 57 / 59 / 63 / 98-99
Ulrich Depper	+49 (0)151 - 52637661	35 / 40-48 / 50-53 / 57-59
Ingo Bauer	+49 (0)151 - 52637680	53-56 / 60-69 / 74-76 / 97
Marcus Günther	+49 (0)151 - 52637666	70-73 / 75-79 / 88-89
Jahnke GmbH	+49 (0)89 - 6140022	80-87 / 89 / 94
Grimmer GmbH	+49 (0)9122 - 79473	07-08 / 86 / 90-98

Gebietsleiter Österreich

Name	Telefonnummer	Postleitzahl
Herbert Bernhardt	+43 (0) 664 - 4424270	10-39 / 70-72
Johann Gratz	+43 (0) 664 - 4424256	55 / 73-75 / 80-89
Johann G. Höllbacher	+43 (0) 664 - 1825178	40-69 / 89

Vertriebsleiter Deutschland / Österreich

Name	Telefonnummer
Gerhard Schairer	T +49 (0) 7544 - 5051608 F +49 (0) 7544 - 5051159

Service - Reparatur Hotline Deutschland / Österreich

Öffnungs-zeiten	Telefonnummer	Gebühr
Täglich von 8.00 - 18.00 Uhr	T +49 (0) 180 - 55924637 T +49 (0) 180 - 5JWAGNER	14 Ct/Min aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 42 Ct/Min

Servicestützpunkte Deutschland

Ort	Adresse	Telefon- / Faxnummer
Heidersdorf in Sachsen	Olbernhauer Straße 11 09526 Heidersdorf	T +49 (0)37361-15707 F +49 (0)37361-15708 M +49 (0)151 - 52637664
Berlin	Flottenstraße 28-42 13407 Berlin	T +49 (0)30 - 41109386 F +49 (0)30 - 41109387 M +49 (0)151 - 52637667
Hannover	Kornstraße 20 31535 Neustadt	T +49 (0)5032 - 8000623 F +49 (0)5032 - 8000624 M +49 (0)151 - 52637678
Kassel	Fliederweg 3 34305 Niedenstein	T +49 (0)5624 - 925537 F +49 (0)5624 - 925538 M +49 (0)151 - 52637663
Ratingen	Siemensstraße 6-10 40885 Ratingen	T +49 (0)2102 - 31037 F +49 (0)2102 - 34395 M +49 (0)151 - 52637670
Grünstadt	Dieselstraße 1 67269 Grünstadt	T +49 (0)6359 - 8727550 F +49 (0)6359 - 807480 M +49 (0)151 - 52637665
Stuttgart	In der Steige 6/1 72654 Neckartenzlingen	T +49 (0)7127 - 3074 F +49 (0)7127 - 3075 M +49 (0)171 - 3562150
München	Jahnke GmbH Hochstraße 7 82024 Taufkirchen	T +49 (0)89 - 6140022 F +49 (0)89 - 6140433 info@airless.de www.airless.de
Nürnberg	Grimmer GmbH Siemenstraße 16-18 91126 Rednitzhembach	T +49 (0) 9122 - 79473 F +49 (0) 9122 - 794750 info@grimmer-sc.de www.grimmer-sc.de

Serciestützpunkt Österreich

Ort	Adresse	Telefon- / Faxnummer
Wien	Ottogasse 2/20 2333 Leopoldsdorf	T +43 (0) 2235 - 44158 F +43 (0) 2235 - 44163 M +43 (0) 664 - 4424253

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Die gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen der WAGNER-Group finden Sie auf unserer Internetseite unter **www.wagner-group.com**.

Impressum

Konzeption und Organisation:
J. Wagner GmbH
Otto-Lilienthal-Str. 18
88677 Markdorf

Division Professional Finishing
www.wagner-group.com

vertreten durch:
Produkt Management
Anwendungstechnik
Marketing

Konzeption und grafische Gestaltung:
Marketing, J. Wagner GmbH

Druck:
Holzer Druck und Medien
Fridolin-Holzer-Straße 22 + 24
88171 Weiler im Allgäu

Inhalt, Preise und Daten entsprechen dem Stand 02/2015. WAGNER behält sich Änderungen vor. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der J. Wagner GmbH.

WAGNER

KOMPASS 2015

www.wagner-group.com

Printed in Germany · Änderungen vorbehalten · D · 9122 909 · 01/2015 M

J. Wagner GmbH
Otto-Lilienthal-Straße 18
D-88677 Markdorf
T. +49 (0) 7544-505.1666
F. +49 (0) 7544-505.1155