


**WAGNER**

**RAGFA**

Farbenhandels GmbH

A-9020 Klagenfurt  
Primoschgasse 1  
Telefon 0463 33288 - 0  
Fax 0463 33288 - 26 oder 99  
office@ragfa.com



# KOM PASS

**2016**



**Die Produktnavigation**

DEUTSCHLAND | ÖSTERREICH

# WAGNER - Ihr Partner für Oberflächentechnik



Fassaden, Wände, Möbel, Türen, Stahlkonstruktionen, Handys, Autofelgen und -armaturen, Ledersofas und Heizkörper – es gibt kaum ein Objekt, das nicht beschichtet wird. Der Grund liegt auf der Hand: Die Oberfläche eines Objektes entscheidet mit über seine Funktion, seine Haltbarkeit und seine Attraktivität. Ihre Kunden gestalten solche qualitativ hochwertigen Oberflächen. Wir von WAGNER unterstützen sie dabei mit professionellen Geräten, die durch Qualität, Zeitersparnis und Kosteneffizienz zu ihrem unternehmerischen Erfolg beitragen.

WAGNER Oberflächentechnik kommt nicht nur im Handwerk, sondern auch in Industrie und Heimwerk zum Einsatz – vom kleinen Farbsprühsystem über professionelle Malergeräte bis hin zu industriellen Lackieranlagen für die Nass- und Pulverbeschichtung. Weltweit ist WAGNER als führender Hersteller von Geräten zum maschinellen Auftrag von Farben, Lacken und Putzen bekannt.

Die Produktpalette des Handwerker- Segments deckt viele Anwendungsgebiete ab:

**Kleine Projekte:** Spritzgeräte für Ausbesserungs- und Reparaturarbeiten, ideal auch für Projekte im Renovierungs- und Neubaubereich bei unregelmäßiger und seltener Anwendung. Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.

**Baugewerbe:** Geräte für Maler und Stuckateure. Ideal bei der Beschichtung von Fassaden, im Innenbereich für Decken und Wände sowie für das Lackieren unterschiedlichster Gegenstände mit hoher Güte wie Heizkörper und Türzargen. Leistungsstarke Schneckenpumpen ermöglichen den Auftrag von schweren Materialien, z.B. beim maschinengestützten Putzauftrag.

**Holz- und Metallverarbeitung:** Spritzgeräte für das Lackieren unterschiedlichster Gegenstände wie z.B. Treppen, Böden, Küchen, Möbel oder Geländer mit wasserverdünnbaren oder lösemittelhaltigen Lacken.

**Korrosions- und Bautenschutz:** Auftrag von Schutzbeschichtungen im Airless-Verfahren mit elektrisch oder benzinbetriebenen Kolbenpumpen, sowie Injektionsverfahren mit Membran- oder Schneckenpumpen.

**Vorbereiten:** Elektrowerkzeuge für das Ablösen von Farbe oder Tapete.

Die Bandbreite reicht jeweils von kleinen Einsteigergeräten über Allroundgeräte bis hin zur spezialisierten Anlage. Umfangreiches Zubehör garantiert die optimale Abstimmung auf das jeweilige Objekt.

Zahlreiche Produktinnovationen entwickelt WAGNER in engem Kontakt mit Anwendern, Materialherstellern und wissenschaftlichen Instituten. Dabei spielt unser 1.500 m<sup>2</sup> großes Technologiezentrum in Markdorf für die praktische Forschung und Wissensvermittlung eine wichtige Rolle. Zum Beispiel finden überregionale Meisterschulen für das Maler- und Lackierhandwerk hier seit Jahren eine Vertiefung ihrer Ausbildung. Vor Ort stehen wir mit Ihren persönlichen Fachberatern sowie unserem Servicenetz für Sie bereit.



## Die WAGNER-Gruppe weltweit

1.450 Mitarbeiter

18 operative Firmen, darunter 9 Produktionsbetriebe und 8 internationale Vertriebs- und Servicegesellschaften

Rund 300 internationale Vertretungen

1.500 m<sup>2</sup> Technologiezentrum in Markdorf und weitere 7 weltweit

Kompetenter Service direkt vor Ort

# Der Kompass Wegweiser

Der Kompass ist eine echte Navigationshilfe durch die Produktvielfalt von WAGNER. Damit Sie sich schnell zurechtfinden, geben wir Ihnen hier einige Erläuterungen zum Aufbau unseres Produktkatalogs. In nur wenigen Schritten finden Sie so das perfekte Produkt für die Bedürfnisse Ihres Kunden.

## Schritt 1 Das richtige Anwendungsgebiet

Jede Branche ist einem speziellen Kapitel zugeordnet, in welchem alle in Frage kommenden Produkte und Zubehörartikel gelistet werden.

## Schritt 2 Die technischen Daten im Vergleich

Am Anfang jedes Kapitels finden Sie eine Übersichtsmatrix in der Sie die technischen Daten der Produkte miteinander vergleichen können.

## Schritt 3 Material und Objektgröße

Alles auf einen Blick: direkt unterhalb der technischen Daten können Sie auf der gleichen Seite sehen für welche Materialien und Objektgrößen die jeweiligen Produkte geeignet sind. Treffen Sie so zusammen mit Ihrem Kunden eine noch präzisere Auswahl, die genau auf seine Bedürfnisse abgestimmt ist.

## Schritt 4 So funktioniert die Technologie

Auf der nächsten Seite, im Anschluss an die Übersichtsdoppelseite finden Sie eine Zusammenfassung über die jeweiligen Gerätetechnologien im Kapitel und deren Eigenschaften direkt im Vergleich. Zusätzlich sehen Sie welches Spritzverfahren am besten zur Gerätetechnik und dem Anwendungsgebiet passt. Die darauf folgenden Produktseiten sind zuerst nach Spritzverfahren und innerhalb dessen nach Technologie gruppiert.

## Schritt 5 Das passende Zubehör


Der Kompass bietet drei Arten der Zubehörsuche:

- 1 Innerhalb eines Kapitels: Ihr Kunde möchte weiteres Zubehör für sein Gerät im gleichen Anwendungsfeld, z.B. Lackieren? Sämtliches Zubehör befindet sich in einem separaten Abschnitt am Ende des jeweiligen Spritzverfahrens z.B. Airless. So erweitern Sie Spraypacks für Ihren Kunden im selben Kernbereich.
- 2 Innerhalb eines Kapitels: Ihr Kunde möchte mit seinem bereits gekauften Gerät sein Anwendungsspektrum erweitern oder möchte ein neues Gerät gleich für mehrere Anwendungen wie z.B. Dispersionsarbeiten und Lackieren nutzen? Dann sehen Sie am besten im Abschnitt "Zubehör zum Umrüsten" nach, der sich immer direkt an jede Technologie anschließt, z.B. Kolbenpumpen. Dort finden Sie eine Auflistung an Zubehören, die den Einsatzbereich des Gerätes erweitern.
- 3 Sie kennen sich gut aus und suchen etwas ganz Bestimmtes? Im letzten Kapitel finden Sie das gesamte Zubehörprogramm nach Spritzverfahren sortiert.

Alle Preise sind zzgl. gesetzl. MwSt. und empfohlene Listpreise, die als Orientierung dienen sollen.

# Inhaltsverzeichnis

KOMPASS 2016



## 1 Baugewerbe - Innenwände und Fassaden 6

1.1	Airless	11
	Membranpumpen	11
	Kolbenpumpen	15

## 2 Baugewerbe - Spachtel und Bitumen 32

2.1	Airless	37
	Kolbenpumpen	37

## 3 Baugewerbe - Temperiertes Spritzen 50

3.1	Airless	54
3.2	AirCoat	57

## 4 Baugewerbe - Lacke und Holzschutz 58

4.1	XVLP	63
	Turbinen	63
4.2	HVLP	66
	Turbinen	66
4.3	AirCoat	70
	Membranpumpen	70
4.4	Airless	79
	Membranpumpen	79
	Kolbenpumpen	82

## 5 Holz- und Metallbearbeitung (Ex-Schutz) 88

5.1	FineSpray	93
	Doppelmembranpumpen (Niederdruck)	93
5.2	AirCoat	99
	Doppelmembran-/Membranpumpen (Hochdruck)	99
	Kolbenpumpen (Hochdruck)	100
5.3	Airless	111
	Kolbenpumpen	111



**6 Korrosions- und Bautenschutz 118**

6.1	Injektion	123
	Membranpumpen	123
6.2	Airless	125
	Kolbenpumpen	125

**7 Vorbereiten - Farbe oder Tapeten ablösen und mehr 136**

7.1	Dampftapetenablöser	139
7.2	Heißluftpistolen	140


**8 Zubehör 142**

8.1	XVLP	144
8.2	HVLP	146
	Düsen	146
8.3	FineSpray	150
8.4	AirCoat	152
	Düsen	152
8.5	Airless	166
	Düsen	166
8.6	Arbeitsschutz	198
8.7	Service Sets	199

**9 Service 202**


# Legende

## Spritzverfahren



### XLVLP / HVLP

Beim Niederdruckspritzen wird mit hohem Luftvolumen und niedrigem Luftdruck (bis 0,07 MPa) gearbeitet. Das Material wird wie beim FineSpray Verfahren beim Austritt durch die Düse komplett mit Luft zerstäubt. Der geringe Materialdruck bei hohem Luftvolumen sorgt für etwas größere Materialtropfen und somit weniger Spritznebel.



### FineSpray

FineSpray ist ein druckluftbetriebenes Spritzverfahren. Hier wird das Material beim Austritt durch die Düse mit ringförmig um die Düse strömender Luft vermischt. Dadurch wird das Material in sehr feine Tröpfchen zerstäubt, wodurch sich ein extrem gutes Spritzbild ergibt. Da dieses Verfahren einen hohen Overspray erzeugt empfiehlt es sich das Verfahren lediglich in Sprühkabinen anzuwenden.




### AirCoat

Beim AirCoat-Verfahren (Airless + Luft) wird das Material unter Einsatz einer Kolben- oder Membranpumpe mit einem relativ niedrigen Druck (3 - 12 MPa) durch die Düse gepresst und durch Druckluft (0,05 - 0,25 MPa) im Zerstäubungsprozess unterstützt. Möglich macht dies die zentrale, unmittelbar an der Düsenbohrung angeordnete Luftzuführung (Luftkappe), die das Spritzmedium wie ein Mantel umgibt.



### Airless

Bei der Airless- (luftlosen) Zerstäubung wird das Material im Gegensatz zur Luftzerstäubung allein über den Materialdruck, also ohne Luft, zerstäubt. Eine elektrisch, pneumatisch oder benzinbetriebene Pumpe setzt das Material unter Druck und presst eine definierte Materialmenge mit bis zu 25 MPa durch eine Düsenbohrung. Dort wird das Material in einen Sprühstrahl zerteilt und fein zerstäubt. Airless eignet sich vor allem für das Auftragen von Dispersionen, aber auch beim Lackieren auf Baustellen findet man häufig dieses Sprühverfahren.



### Putzspritzen

Beim maschinellen Putzauftrag wird das schwere Material mit Hilfe einer Schneckenpumpe über den Schlauch zur Spritzlanze gefördert. Durch Zugabe von Druckluft an der Spritzlanze wird das Material zerstäubt und gleichmäßig aufgetragen.

## Technologien



### Kolbenpumpe

Bei Kolbenpumpen erfolgt die Materialförderung über die Hubbewegung des Kolbens. Dies bietet eine hohe Ansaugleistung, was vor allem bei hochviskosen Materialien von Vorteil ist. Kolbenpumpen, die pneumatisch betrieben werden sind explosionsgeschützt und somit geeignet für den Werkstatteinsatz. Unsere hydraulischen Kolbenpumpen bieten eine noch höhere Leistung und können auch mit Benzin betrieben werden.



### Membranpumpe

Die Materialförderung erfolgt über die Hubbewegung der Membrane. Geräte mit dieser Technologie sind robuste und gleichzeitig leicht zu handhabende Baustellengeräte. Elektrisch betriebene Membranpumpen können sowohl als Airless- als auch als AirCoat-Spraypack verwendet werden.



### Doppelmembranpumpe

Die Materialförderung erfolgt über die Hubbewegung zweier gegenläufiger Membranen. Dadurch wird ein sehr pulsationsarmer Materialfluss erzeugt. Dies ermöglicht auch die Verarbeitung von besonders scher- und feuchtigkeitsempfindlichen sowie vorgemischten 2K-Materialien. WAGNER Doppelmembranpumpen sind explosionsgeschützt und Druckluft betrieben und können damit in Werkstätten eingesetzt werden.



## Turbine

Die in der Turbine erzeugte Zerstäuberluft fließt über einen Luftschlauch in den Farbbehälter der Spritzpistole und baut dort Druck auf. Hierdurch wird der Beschichtungstoff über das Steigrohr zur Düse gefördert und mit der restlichen Luft zerstäubt.



## Schneckenpumpe

Schneckenpumpen fördern das Material durch Verdrängung. Dies geschieht über die zwei Bauteile Rotor und Stator. Dabei dreht sich der Rotor und befördert dadurch das Material schonend durch die Hohlräume des Stators. Mit dieser Technologie können extrem schwere Materialien verarbeitet werden, wie z.B. beim maschinengestützten Putzauftrag.

## Antrieb



### Elektrisch

Einfach an die Steckdose anschließen und los geht's. Die Elektromotoren von WAGNER sind umweltschonend und nutzen die Energie effizient im optimalen Übersetzungsverhältnis.



### Pneumatisch

Beim pneumatischen Antrieb werden die Motoren durch Druckluft angetrieben. Dadurch sind sie explosionsgeschützt und die Pumpen können auch in Bereichen mit hohen Ex-Schutz-Anforderungen eingesetzt werden.



### Benzinbetrieben

Geräte mit Benzinantrieb sind ideal für schwer zugängliche Baustellen, auf denen es noch keinen Strom gibt. Der verwendete Marken-Benzinmotor ist äußerst zuverlässig und langlebig.

## Sonstiges



### Ex-geschützt

Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Geräte sind nach der Richtlinie 94/4/CE (ATEX 95) geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich. Genaue Angaben zur Explosionsschutz-Kennzeichnung des jeweiligen Gerätes finden Sie in der dazugehörigen Betriebsanleitung und auf dem Typenschild.



### TempSpray

Die TempSpray-Heizsysteme werden durch einen elektrischen Heizleiter erwärmt, der sich im Inneren des Schlauches direkt im Farbfluss befindet. Das Material wird über die gesamte Schlauchlänge gleichmäßig auf die gewünschte Temperatur erwärmt (stufenlos regelbar von 20° bis 60° C). Dies führt zu einer Herabsetzung der Viskosität und somit zur Verbesserung des Materialauftrages. Alle TempSpray-Geräte sind an WAGNER Airless-Geräte adaptierbar.



## **Einfach schneller.** **Wandgestaltung in Profi-Qualität.**

Jetzt wird es bunt – Nichts verändert eine Immobilie schneller als ein neuer Anstrich. Dabei übernehmen Ihre Kunden aus dem Malerhandwerk nicht nur kleine Renovierungsarbeiten, sondern auch Neubauten und Großobjekte. Ob Außenfassade oder Innenbereich – in diesem Kapitel finden Sie Geräte für jede Objektgröße. So werden Malerarbeiten in Rekordzeit erledigt.



# 1 Baugewerbe – Innenwände und Fassaden

1.1	Airless	11
1.1.1	Membranpumpen	11
1.1.2	Zubehör zum Umrüsten (Membranpumpen)	13
1.1.3	Kolbenpumpen	15
1.1.4	Zubehör zum Umrüsten (Kolbenpumpen)	21
1.1.5	Airless Zubehör	22

# Produkte im Vergleich

	<b>SuperFinish 23 Plus Dispersion</b> (A) = auf Gestell (B) = auf Wagen	<b>SuperFinish 27</b>	<b>SuperFinish 31</b>	<b>ProSpray 3.20</b>	<b>ProSpray 3.21</b>
<b>Spritzverfahren</b>					
<b>Produktabbildung (kann abweichen)</b>					
<b>Art.-Nr.</b>	(A) = 2341493 (B) = 2341494	341051	341022	532004	2308256
<b>Kat.</b>	DPFSF	DPFSF	DPFSF	DPPS	DPPS
<b>Preis</b>	(A) = 2.960,00 € (B) = 3.250,00 €	5.250,00 €	5.950,00 €	1.950,00 €	2.650,00 €
<b>Technologie</b>					
<b>Gewicht</b>	(A) = 24 kg (B) = 29 kg	40 kg	43 kg	13.6 kg	17.9 kg
<b>Motorleistung</b>	1.3 kW	1.5 kW	1.7 kW	1 kW	1.03 kW
<b>Antrieb</b>					
<b>Spannung</b>	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz			
<b>Düsengröße max.</b>	0.023"	0.027"	0.031"	0.021"	0.023"
<b>Betriebsdruck max.</b>	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	207 bar, 20.7 MPa	221 bar, 22.1 MPa
<b>Fördermenge max.</b>	2.6 l/min	3 l/min	3.5 l/min	1.6 l/min	2 l/min
<b>Viskosität max.</b>	20.000 mPas	25.000 mPas	25.000 mPas	20.000 mPas	20.000 mPas

<b>Material</b>	<b>SuperFinish 23 Plus Dispersion</b>	<b>SuperFinish 27</b>	<b>SuperFinish 31</b>	<b>ProSpray 3.20</b>	<b>ProSpray ProSpray 3.21</b>
<b>Dispersions-, Fassaden- und Latexfarben</b>	S-M	S-M	M-L	S	S
<b>Gewebekleber (Innenbereich)</b>	-	S-M	M-L	-	-

Geeignet für folgende Objektgrößen: S = klein; M = mittel; L = groß; - = nicht geeignet

ProSpray 3.23 Dispersion	ProSpray 3.25 (A) = auf Gestell (B) = auf Wagen	ProSpray 3.29	ProSpray 3.31	ProSpray 3.34	ProSpray 3.39 Dispersion	HeavyCoat 950 (E) = Elektrisch (G) = Benzin
						
						
2308258	(A) = 2308259 (B) = 2308260	2308261	2308262	2308263	2351261	(E) = 2332184 (G) = 2332186
DPPS	DPPS	DPPS	DPPS	DPPS	DPPS	DPHC
3.050,00 €	(A) = 3.400,00 € (B) = 3.700,00 €	5.450,00 €	5.990,00 €	6.650,00 €	6.950,00 €	(E) = 8.450,00 € (G) = 8.790,00 €
						
17.7 kg	(A) = 17.9 kg (B) = 27.4 kg	43.5 kg	43.5 kg	47.6 kg	50 kg	(E) = 83 kg (G) = 76 kg
1.03 kW	1.1 kW	1.72 kW	1.84 kW	1.95 kW	1.65 kW	(E) = 3.6 kW (G) = 4.1 kW
						
230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz				
0.024"	0.027"	0.029"	0.032"	0.034"	0.039"	0.052"
221 bar, 22.1 MPa	221 bar, 22.1 MPa	250 bar, 25 MPa				
2.3 l/min	2.6 l/min	3 l/min	3.8 l/min	4.5 l/min	5 l/min	(A) = 6.6 l/min (B) = 8 l/min
20.000 mPas	25.000 mPas	25.000 mPas	25.000 mPas	25.000 mPas	30.000 mPas	50.000 mPas


ProSpray 3.23 Dispersion	ProSpray 3.25	ProSpray 3.29	ProSpray 3.31	ProSpray 3.34	ProSpray 3.39 Dispersion	HeavyCoat 950 E/G
S-M	S-M	S-M	M-L	M-L	M-L	M-L
-	-	S	S-M	M-L	M-L	M-L

# Folgende Pumpentechniken stehen in diesem Kapitel zur Auswahl

	Membranpumpe	Kolbenpumpe
<b>Technologie</b>		
<b>Beschreibung</b>	Die Materialförderung erfolgt über die Hubbewegung der Membrane. Geräte mit dieser Technologie sind robuste und gleichzeitig leicht zu handhabende Baustellengeräte. Elektrisch betriebene Membranpumpen können sowohl als Airless- als auch als AirCoat-Spraypack verwendet werden.	Bei Kolbenpumpen erfolgt die Materialförderung über die Hubbewegung des Kolbens. Dies bietet eine hohe Ansaugleistung, was vor allem bei hochviskosen Materialien von Vorteil ist. Kolbenpumpen, die pneumatisch betrieben werden, sind explosionsgeschützt und somit geeignet für den Werkstatteinsatz. Unsere hydraulischen Kolbenpumpen bieten eine noch höhere Leistung und können auch mit Benzin betrieben werden.
<b>Vorteile und Nutzen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flexible Materialaufnahme: Kleinmengenverarbeitung mit Oberbehälter oder direkte Verarbeitung aus dem Originalgebinde</li> <li>• Stufenlose Druckregulierung von 0 – 25 MPa</li> <li>• Einfache Wartung</li> <li>• Sehr verschleißarm</li> <li>• Geringe Betriebskosten</li> <li>• WAGNER Qualität: Langhubtechnologie und sehr robuste Bauweise</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perfekt für hochviskose Materialien</li> <li>• Optimale Ansaugleistung</li> <li>• Hohes Fördervolumen, auch bei hochviskosen Materialien</li> <li>• Hoher Materialdruck: große Schlauchlängen möglich</li> <li>• Einsatz großer Düsendrößen möglich</li> <li>• WAGNER Qualität: Extra langlebige Packungen</li> </ul>
<b>Empfohlene Spritzverfahren</b>		



## SuperFinish 23 Plus Dispersion Spraypack auf Gestell




Die Kompakte - leicht und trotzdem robust

- Kompakt: Kleinste ihrer Klasse, mobil und leicht
- Für kleine Dispersionsprojekte bis 200 m<sup>2</sup>
- Robust: Optimal für den anspruchsvollen Baustelleneinsatz
- PumpRunner: Perfekt für den sauberen Transport
- Einsatz mit 20 m Schlauchlänge garantiert, egal bei welchem Material

Produktbezeichnung	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
<b>SuperFinish 23 Plus Dispersion Spraypack auf Gestell</b>	<b>2341493</b>	<b>DPFSF</b>	<b>2.960,00</b>
Grundgerät; SF 23 Plus auf Gestell	2334424		
Ansaugsystem; für SF 23 Plus; inkl. PumpRunner	2342879		
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574		
Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388		
2SpeedTip; D10; 111 / 419	271045		



## SuperFinish 23 Plus Dispersion Spraypack auf Wagen



Die Kompakte - leicht und trotzdem robust

- Kompakt: Kleinste ihrer Klasse, mobil und leicht
- Für kleine Dispersionsprojekte bis 200 m<sup>2</sup>
- Robust: Optimal für den anspruchsvollen Baustelleneinsatz
- PumpRunner: Perfekt für den sauberen Transport
- Einsatz mit 20 m Schlauchlänge garantiert, egal bei welchem Material

Produktbezeichnung	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
<b>SuperFinish 23 Plus Dispersion Spraypack auf Wagen</b>	<b>2341494</b>	<b>DPFSF</b>	<b>3.250,00</b>
Grundgerät; SF 23 Plus auf Wagen	2334444		
Ansaugsystem; für SF 23 Plus; inkl. PumpRunner	2342879		
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574		
Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388		
2SpeedTip; D10; 111 / 419	271045		



## SuperFinish 27 Spraypack

Die Vielseitige - Verarbeitet fast alles bis 800 m<sup>2</sup>




- Besonders lange Lebensdauer: Bewährte Membrantechnologie mit QLS-Technik
- Flexibel: Kleinmengenverarbeitung mit Oberbehälter oder Arbeiten direkt aus dem Originalgebinde
- Baustellentauglich: Robuster Wagen und große Reifen machen das Manövrieren auf der Baustelle zum Kinderspiel

Produktbezeichnung	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
<b>SuperFinish 27 Spraypack</b>	<b>341051</b>	<b>DPFSF</b>	<b>5.250,00</b>
Grundgerät; SF 27	341050		
Ansaugsystem QuickClean; für SF 27 / SF 31 / SF 1750 / F 500 / Cobra	341263		
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574		
Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388		
2SpeedTip; D20; 115 / 421	271046		



## SuperFinish 31 Spraypack

Der kraftvolle Allrounder



- Vielseitig und kraftvoll: Verarbeitet ein extrem breites Materialspektrum
- Flexibel: Kleinmengenverarbeitung mit Oberbehälter oder Arbeiten direkt aus dem Originalgebinde
- Keine Kompromisse: Dank der hohen Leistungsfähigkeit immer auf der sicheren Seite

Produktbezeichnung	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
<b>SuperFinish 31 Spraypack</b>	<b>341022</b>	<b>DPFSF</b>	<b>5.950,00</b>
Grundgerät; SF 31	341005		
Ansaugsystem QuickClean; für SF 27 / SF 31 / SF 1750 / F 500 / Cobra	341263		
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574		
Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388		
2SpeedTip; D20; 115 / 421	271046		

## Zubehör zum Umrüsten (Membranpumpen)

Airless Rollen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvv.	345010	DPROL	695,00

Großmengenverarbeitung (für SF 27 / SF 31)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Ansaugsystem für Container; mit Ansaugfilter; 3,5 m	97083	DPZU	481,00
Ansaugsystem für Container; C-Kupplung; gebogener Anschluss; 1,4 m	97082	DPZU	175,00
Blindstopfen für C-Kupplung	97305	DPZU	25,00
Großmengenbehälter	2309956	DPZU	930,00
Adapter-Set für Großmengenbehälter; für SF 27 / SF 31 / SF 7000	2312158	DPZU	250,00
Kupplungsschlüssel mit Kälteschutzgriff (2x)	9100099	DPPCZU	24,00

Fass-/Containerverarbeitung (für SF 27 / SF 31)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Ansaugsystem für Container; C-Kupplung; gebogener Anschluss; 1,4 m	97082	DPZU	175,00
Blindstopfen für C-Kupplung	97305	DPZU	25,00
2 x Ersatzdichtung für Ansaugsystem	9971529	DPZU	3,00
Kupplungsschlüssel mit Kälteschutzgriff (2x)	9100099	DPPCZU	24,00

### Temperiertes Spritzen

Zubehör für temperiertes Spritzen finden Sie im Kapitel „Baugewerbe - Temperiertes Spritzen“

Airless Lackierarbeiten	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Düsen 2SpeedTip; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	271XXX	DPTIP	65,00
Düsen TradeTip 3; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	553XXX	DPTIP	45,00
Düsen TradeTip 3 FineFinish; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	554XXX	DPTIP	50,00
Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383	DPFILT	3,50
Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022	DPFILT	25,00
Einsteckfilter gelb; 1 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	43235	DPFILT	3,50
Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	97023	DPFILT	25,00
HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 7,5 m	9984583	DPHOSE	85,00
HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 7,5 m	9984573	DPHOSE	89,00
HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 10 m	2301052	ILZU	113,00
HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 10 m	2302374	DPHOSE	96,00

**Airless Lackierarbeiten**

	<b>Artikelnr.</b>	<b>Kat.</b>	<b>Preis in €</b>
Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265	DPZU	75,00

**Rissverpressung bei Betoninstandsetzung**

	<b>Artikelnr.</b>	<b>Kat.</b>	<b>Preis in €</b>
Airless Pistole AG 14; F-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502166	DPALG	320,00
Schlauchpeitsche mit Mundstück	97057	DPET	90,00
HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 7,5 m	9984573	DPHOSE	89,00
Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265	DPZU	75,00



## ProSpray 3.20 Spraypack

Die kompakte Kolbenpumpe für Airless-Einsteiger



- Optimales Preis-Leistungsverhältnis: Ideal für alle, die vor allem kleine Flächen sprühen
- Robust und einfach: Schlaggeschützter Ein-/Ausschalter, langlebige, gut zugängliche Packungen und weitere anwenderfreundliche Details
- Baustellenoptimiertes Gestell: Praktische Schlauchaufwicklung für den Transport
- Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Neue Packungen - Einlassventildrucker - uvm.

Produktbezeichnung	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
<b>ProSpray 3.20 Spraypack</b>	<b>532004</b>	<b>DPPS</b>	<b>1.950,00</b>
Grundgerät; PS 3.20	532008		
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574		
Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388		
TradeTip 3 Düse; 419	553419		



## ProSpray 3.21 Spraypack

Kleines Dispersionsgerät für Objekte bis 200 m<sup>2</sup>



- Optimales Preis-Leistungsverhältnis: Ideal für alle, die vor allem kleine Flächen sprühen
- Für reibungsloses Arbeiten: Integrierter Hochdruckfilter
- Klein mit ausgezeichneten Leistungsdaten: 0.023" Düsengröße, 2,0 l/min Max. Fördermenge, 16 kg Gewicht
- Mit flexiblem Ansaugsystem für einfaches Ansaugen direkt aus dem Originalgebinde
- Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Kolben ölen per Knopfdruck - Einlassventildrucker für hohe Betriebssicherheit - uvm.

Produktbezeichnung	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
<b>ProSpray 3.21 Spraypack</b>	<b>2308256</b>	<b>DPPS</b>	<b>2.650,00</b>
Grundgerät; PS 3.21	558004		
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574		
Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388		
2SpeedTip; D20; 115 / 421	271046		



## ProSpray 3.23 Dispersion Spraypack



Kleinflächenspezialist für Dispersionsarbeiten

- Inklusive flexiblem Ansaugschlauch für ein Ansaugen direkt aus dem Originalgebinde
- Handlich: Kompakte Maße für einfachen Transport und platzsparende Aufbewahrung
- Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Wartungsfreier bürstenloser Motor - Kolben ölen per Knopfdruck - Einlassventildrucker für hohe Betriebssicherheit - uvm.

Produktbezeichnung	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
<b>ProSpray 3.23 Dispersion Spraypack</b>	<b>2308258</b>	<b>DPPS</b>	<b>3.050,00</b>
Grundgerät; PS 3.23	558001		
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574		
Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388		
2SpeedTip; D20; 115 / 421	271046		



## ProSpray 3.25 Spraypack auf Gestell



Kompaktes Dispersionsgerät ideal für mittlere Objektgrößen

- Leichtgewicht: Nur 25,5 kg
- Zwei Varianten: Mit Wagen oder als kompakte Skid Version erhältlich
- Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Steuerung, Information und Kontrolle direkt am Gerät - Kolben ölen per Knopfdruck - Einlassventildrucker für hohe Betriebssicherheit - uvm.

Produktbezeichnung	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
<b>ProSpray 3.25 Spraypack auf Gestell</b>	<b>2308259</b>	<b>DPPS</b>	<b>3.400,00</b>
Grundgerät; PS 3.25 auf Gestell	558002		
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574		
Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388		
2SpeedTip; D20; 115 / 421	271046		



## ProSpray 3.25 Spraypack auf Wagen



Kompaktes Dispersionsgerät ideal für mittlere Objektgrößen


- Leichtgewicht: Nur 25,5 kg
- Zwei Varianten: Mit Wagen oder als kompakte Skid Version erhältlich
- Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Steuerung, Information und Kontrolle direkt am Gerät - Kolben ölen per Knopfdruck - Einlassventildrucker für hohe Betriebssicherheit - uvm.

Produktbezeichnung	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
<b>ProSpray 3.25 Spraypack auf Wagen</b>	<b>2308260</b>	<b>DPPS</b>	<b>3.700,00</b>
Grundgerät; PS 3.25 auf Wagen	558003		
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574		
Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388		
2SpeedTip; D20; 115 / 421	271046		



## ProSpray 3.29 Spraypack

Solides Airlessgerät für Dispersionsarbeiten bis 800 m<sup>2</sup>




- Robust und wartungsarm
- Ideal ausgestattet für Dispersionsarbeiten bis zu 800 m<sup>2</sup>
- Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Steuerung, Information und Kontrolle direkt am Gerät - Kippbarer Wagen - Integrierter Hochdruckfilter - uvm.

Produktbezeichnung	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
<b>ProSpray 3.29 Spraypack</b>	<b>2308261</b>	<b>DPPS</b>	<b>5.450,00</b>
Grundgerät; PS 3.29	558005		
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574		
Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388		
2SpeedTip; D30; 115 / 423	271047		



## ProSpray 3.31 Spraypack

Die Zuverlässige für großflächige Dispersionsarbeiten




- Wartungsfreier, bürstenloser Motor
- Hohe Flächenleistung bei einfacher Handhabung
- Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Steuerung, Information und Kontrolle direkt am Gerät - Kippbarer Wagen - Integrierter Hochdruckfilter - uvm.

Produktbezeichnung	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
<b>ProSpray 3.31 Spraypack</b>	<b>2308262</b>	<b>DPPS</b>	<b>5.990,00</b>
Grundgerät; PS 3.31	558006		
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574		
Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388		
2SpeedTip; D30; 115 / 423	271047		



## ProSpray 3.34 Spraypack

High-Tech für hochviskoses Material wie Flamm- und Korrosionsschutz



Die leistungsstarke Kolbenpumpe eignet sich ideal für Großbaustellen und verarbeitet auch hochviskose Materialien


- Für Großbaustellen: Leistungsstark und robust
- Mehr Tempo: Schnellwechsel Farbstufe für einfachen Service und verkürzte Reaktionszeiten
- Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Steuerung, Information und Kontrolle direkt am Gerät - Kippbarer Wagen - Integrierter Hochdruckfilter - uvm.

Produktbezeichnung	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
<b>ProSpray 3.34 Spraypack</b>	<b>2308263</b>	<b>DPPS</b>	<b>6.650,00</b>
Grundgerät; PS 3.34	558007		
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574		
Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388		
2SpeedTip; D40; 117 / 427	271048		



## ProSpray 3.39 Dispersion Spraypack

Kraftvoller Dispersionsprofi für große Flächen




- Mehr Power: Verstärkte Ansaugleistung durch tiefliegendes Ansaugventil
- Doppelt so schnell bei Dispersionsarbeiten: Paralleles Arbeiten mit zwei Pistolen möglich
- Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Kippbarer Wagen - Werkzeugloser Farbstufenwechsel - uvm.

Produktbezeichnung	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
<b>ProSpray 3.39 Dispersion Spraypack</b>	<b>2351261</b>	<b>DPPS</b>	<b>6.950,00</b>
Grundgerät; PS 3.39	558008		
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574		
Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388		
2SpeedTip; D40; 117 / 427	271048		
Doppelstutzen A = 1/4" NPS x 3/8" NPT	88162		
Einschraubstutzen A = 3/8" NPT x A = 1/2" NPS	815-005		



## HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V




### Kraftpaket für schweres Material

- Vielseitig einsetzbar dank hoher Förderleistung
- Leicht trotz Leistungsstärke: Kompakte Maße für einfachen Transport
- Innovative HeavyCoat Produkteigenschaften: Wahlweise als benzin- und elektrisch betriebenes Modell erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar – Optional noch mehr Leistung dazu bestellen mit SSP – Schneller Gebindefwechsel, einfache Reinigung und Transport durch schwenkbare Pumpeneinheit SwingCart etc.

Produktbezeichnung	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
<b>HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V</b>	<b>2332184</b>	<b>DPHC</b>	<b>8.450,00</b>
Grundgerät; HC 950 E	528501		
HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8"; 15 m	2336583		
Übergangsstutzen I = 1/4"NPSM x A = 3/8"NPSM; 27 MPa	179732		
Airless Pistole AG 14; F-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502166		
2SpeedTip; D40; 117 / 427	271048		



## HeavyCoat 950 G Spraypack / Benzin



### Kraftpaket für schweres Material

- Vielseitig einsetzbar dank hoher Förderleistung
- Leicht trotz Leistungsstärke: Kompakte Maße für einfachen Transport
- Innovative HeavyCoat Produkteigenschaften: Wahlweise als benzin- und elektrisch betriebenes Modell erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar – Optional noch mehr Leistung dazu bestellen mit SSP – Schneller Gebindefwechsel, einfache Reinigung und Transport durch schwenkbare Pumpeneinheit SwingCart etc.

Produktbezeichnung	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
<b>HeavyCoat 950 G Spraypack / Benzin</b>	<b>2332186</b>	<b>DPHC</b>	<b>8.790,00</b>
Grundgerät; HC 950 G	528500		
HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8"; 15 m	2336583		
Übergangsstutzen I = 1/4"NPSM x A = 3/8"NPSM; 27 MPa	179732		
Airless Pistole AG 14; F-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502166		
2SpeedTip; D40; 117 / 427	271048		

## Zubehör zum Umrüsten (Kolbenpumpen)

Airless Rollen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvv.	345010	DPROL	695,00

Großmengenverarbeitung	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Adapter; für Container-Ansaugsystem; PS 30 / PS 34	340255	DPET	70,00
Adapter für Container-Ansaugsystem; für PS 3.39	524252	DPET	350,00
Ansaugsystem für Container; C-Kupplung; gebogener Anschluss; 1,4 m	97082	DPZU	175,00
Blindstopfen für C-Kupplung	97305	DPZU	25,00
Ansaugsystem für Container; mit Ansaugfilter; 3,5 m	97083	DPZU	481,00
Großmengenbehälter	2309956	DPZU	930,00
Großmengenbehälter; inkl. Sackauflage und Presswalze	2309960	DPZU	1.275,00
Großmengenbehälter inkl. Sackauflage, Presswalze und Adapterset für HeavyCoat	2309955	DPZU	1.575,00
Auspresstisch inkl. Walzenführung	2323178	DPZU	1.065,00
Adapter-Set für Großmengenbehälter; für PS 3.25	2312155	DPZU	247,00
Adapter-Set für Großmengenbehälter; für PS 3.29 - PS 3.34	2312156	DPZU	350,00
Adapter-Set für Großmengenbehälter; für PS 3.39	2312157	DPZU	490,00
Adapter-Set für Großmengenbehälter; für HC 950 / HC 970	2312160	DPZU	485,00
Kupplungsschlüssel mit Kälteschutzgriff (2x)	9100099	DPPCZU	24,00

### Temperiertes Spritzen

Zubehör für temperiertes Spritzen finden Sie im Kapitel „Baugewerbe - Temperiertes Spritzen“

Airless Lackierarbeiten	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Düsen 2SpeedTip; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	271XXX	DPTIP	65,00
Düsen TradeTip 3; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	553XXX	DPTIP	45,00
Düsen TradeTip 3 FineFinish; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	554XXX	DPTIP	50,00
Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383	DPFILT	3,50
Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022	DPFILT	25,00
Einsteckfilter gelb; 1 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	43235	DPFILT	3,50
Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	97023	DPFILT	25,00
Oberbehältergarnitur 5 Liter; für PS 3.20 / PS 3.21 / PS 3.23 / PS 3.25 auf Gestell	551969	DPZU	225,00

# Airless Zubehör

Pistolen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Airless Pistole AG 08 TS; F-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	528318	DPALG	250,00
 Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388	DPALG	250,00
 Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter und TradeTip 3 Düse 419	296393	DPALG	285,00
 Airless Pistole AG 14; F-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502166	DPALG	320,00
 Airless Pistole AG 19; 25 MPa; F-Gewinde 3/8"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341126	DPALG	410,00
 Airless Pistole AG 19; 25 MPa; G-Gewinde 3/8"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341127	DPALG	410,00
 Auslegerpistole 120 cm; 1/4" Düsenhalter; F-Gewinde 11/16"	296443	DPALG	660,00
 Auslegerpistole 120 cm; 1/4" Düsenhalter; G-Gewinde 7/8"	296441	DPALG	660,00
 Auslegerpistole 200 cm; 1/4" Düsenhalter; F-Gewinde 11/16"	296444	DPALG	720,00
 Auslegerpistole 200 cm; 1/4" Düsenhalter; G-Gewinde 7/8"	296442	DPALG	720,00
<b>Düsenverlängerungen</b>			
 ClearSpray Ventil; F-Gewinde	0521012F	DPALG	175,00
 ClearSpray Ventil; G-Gewinde	0521012A	DPALG	175,00
 Düsenverlängerung; 15 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556051	DPALG	65,00
 Düsenverlängerung; 15 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556074	DPALG	65,00
 Düsenverlängerung; 30 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556052	DPALG	70,00
 Düsenverlängerung; 30 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556075	DPALG	70,00
 Düsenverlängerung; 45 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556053	DPALG	75,00
 Düsenverlängerung; 45 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556076	DPALG	75,00
 Düsenverlängerung; 60 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556054	DPALG	80,00

Düsenverlängerungen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Düsenverlängerung; 60 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556077	DPALG	80,00
 Kniegelenk; F-Gewinde; für Düsenverlängerung	97009	DPZU	170,00
Düsenverlängerung; 1 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96015	DPALG	220,00
 Düsenverlängerung; 2 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96016	DPALG	270,00
Düsenverlängerung; 3 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96017	DPALG	395,00
Adapter; G- auf F-Gewinde; l=7/8"; A=11/16"	553300	DPZU	-

Düsen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Düsen 2SpeedTip; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	271XXX	DPTIP	65,00
 Düsen TradeTip 3; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	553XXX	DPTIP	45,00
 Düsen TwinTip; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	1009XXX	DPTIP	90,00
 Düsen Flachstrahlverstelldüsen; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	9990XX	DPTIP	137,00

Düsenhalter	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Düsenhalter; F-Gewinde 11/16"; für TradeTip 3 Düsen	289391	DPTIP	45,00
 Düsenhalter; G-Gewinde 7/8"; für TradeTip 3 Düsen	289390	DPTIP	45,00
 Doppeldichtungsset; 5 Stück; für TradeTip 3 Düsen	556037	DPZU	30,00
 Düsenhalter; für nebelreduziertes Spritzen; speziell für TwinTip Düsen	1006001	ILET	51,00
 Satteldichtung; für Düsenhalter; für TwinTip Düsen	1006700	ILPCZU	43,00

## Düsenhalter

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Adapter; G- auf F-Gewinde; l=7/8"; A=11/16"	553300	DPZU	-

## Pistoleneinsteckfilter

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Einsteckfilter gelb; 1 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	43235	DPFILT	3,50
 Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	97023	DPFILT	25,00
 Einsteckfilter weiß; 1 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	34377	DPFILT	3,50
 Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024	DPFILT	25,00
 Einsteckfilter grün; 1 Stück; 30 MA; 0,56 mm MW; grob	89323	DPFILT	3,50
 Einsteckfilter grün; Set 10 Stück; 30 MA; 0,56 mm MW; grob	97025	DPFILT	25,00

## Hochdruckfilter (für SuperFinish)

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 HD-Filter HF-01; für Membranpumpen	97120	DPZU	175,00

## Hochdruck-Filtereinsätze (für ProSpray / Hochdruckfilter HF-01)

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Filterpatrone; 30 MA; für ProSpray / Hochdruckfilter HF-01	508451	DPZU	10,00
 Filterpatrone; 60 MA; für ProSpray / Hochdruckfilter HF-01	508748	DPZU	13,00

Hochdruck-Filtereinsätze (für ProSpray / Hochdruckfilter HF-01)		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Filterpatrone; 100 MA; für ProSpray / Hochdruckfilter HF-01	508452	DPET	10,00
	Stützkörper; für ProSpray / Hochdruckfilter HF-01	508749	DPET	5,00
	Stützscheibe; für ProSpray / Hochdruckfilter HF-01	508603	DPET	5,00

Hochdruck-Filtereinsätze (für HeavyCoat)		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Filterpatrone; 0 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349707	DPET	42,00
	Filterpatrone; 5 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349431	DPET	45,00
	Filterpatrone; 50 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349704	DPET	45,00
	Filterpatrone; 100 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349705	DPET	20,00

Schläuche		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8"; 15 m	2336583	DPHOSE	205,00
	HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8"; 30 m	2336584	DPHOSE	325,00
	HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 30 m	9984562	DPHOSE	275,00
	HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574	DPHOSE	150,00
	HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 30 m	9984575	DPHOSE	275,00
	HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 15 m	9984507	DPHOSE	150,00

Schlauchpeitschen		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Schlauchpeitsche DN5; max. 25 MPa; NPS 1/4"; 1 m; PTFE	9984458	DPHOSE	48,00

## Schlauchtrommeln

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Schlauchtrommel HR30; M16x1,5; für SF 27 / SF 31	341910	DPZU	335,00
 Schlauchtrommel HR45; inkl. 30 m HD-Schlauch DN6; für alle Membran- und Kolbenpumpen	341912	DPZU	795,00
Übergangsstutzen I = 1/4" NPS x A = M16x1,5	34041	ILZP	9,50

Für den Anschluss der Schlauchtrommel, werden zwei Übergangsstutzen (Art. Nr. 34041) benötigt.

## Temperiertes Spritzen

Zubehör für temperiertes Spritzen finden Sie im Kapitel „Baugewerbe - Temperiertes Spritzen“

## Ansaugsysteme (für SuperFinish)

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Ansaugsystem; für SF 23 Plus; inkl. PumpRunner	2342879	DPET	175,00
 Filter DN25 MW = 1,0 mm; für SF 23 Plus	2323325	ILZU	20,40
 Ansaugsystem QuickClean; für SF 21 / SF 23 / SF 1500	341262	DPZU	200,00
 Ansaugsystem QuickClean; für SF 27 / SF 31 / SF 1750 / F 500 / Cobra	341263	DPZU	200,00
 Filter für Ansaugsystem; M38x1,5 1 mm MW; für SF 27 / SF 31 / SF 1750 / F 500	341435	DPET	28,00
 Ansaugsystem für Container; C-Kupplung; gebogener Anschluss; 1,4 m	97082	DPZU	175,00
 Ansaugsystem für Container; mit Ansaugfilter; 3,5 m	97083	DPZU	481,00
 Ansaugsystem; flexibel; für Dispersion; DN25	34630	DPZU	180,00

## Ansaugsysteme (für SuperFinish)

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Filterkorb; für Ansaugsystem flexibel; für Dispersion; 0,8 mm MW	36580	DPET	50,00
 Metex-Reuse	34950	DPZU	50,00
 Siebpaket Dispersion; für Metex-Reuse; 5 Stück	34951	DPZU	25,00

## Ansaugsysteme (für ProSpray)

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Ansaugrohr für Ansaugsystem; starr; für PS 3.29 / PS 26 auf Wagen	508552	DPET	45,00
Ansaugrohr für Ansaugsystem; starr; für PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34 auf Wagen	507782	DPET	75,00
Rücklaufschlauch für Ansaugsystem; starr; für PS 3.29 / PS 26 auf Wagen	508293	DPET	25,00
 Rücklaufschlauch; für Ansaugsystem starr; für PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34 auf Wagen	507785	DPET	16,00
 Klammer; für Ansaugsystem starr; für PS 3.29 / PS 26 / PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34 auf Wagen	507783	DPET	6,00
 Ansaugsystem für Container; C-Kupplung; gebogener Anschluss; 1,4 m	97082	DPZU	175,00
 Blindstopfen für C-Kupplung	97305	DPZU	25,00
 Ansaugsystem für Container; mit Ansaugfilter; 3,5 m	97083	DPZU	481,00
 Filter DN25; M28x1,5; 1,25 mm MW; für Container Ansaugschlauch	250243	DPFILT	33,00
 Adapter; für Container-Ansaugsystem; PS 30 / PS 34	340255	DPET	70,00
 Adapter für Container-Ansaugsystem; für PS 3.39	524252	DPET	350,00

Ansaugsysteme (für ProSpray)		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Ansaugschlauch; flexibel; für PS 3.23 / PS 3.25 / PS 3.29 / PS 22 / PS 24 / PS 26 auf Gestell oder Wagen	551106	DPET	190,00
	Filter für Ansaugsystem; PS 3.21 / P 20	295565	DPET	10,00
	Filter für Ansaugsystem; MA 10; PS 3.23 / PS 3.25 / PS 3.29 / PS 22 / PS 24 / PS 26	508738	DPET	10,00
	Filter für Ansaugsystem; MA 10; PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34	349602	DPET	7,50
	Metex-Reuse	34950	DPZU	50,00
	Siebpaket Dispersion; für Metex-Reuse; 5 Stück	34951	DPZU	25,00

Ansaugsysteme (für HeavyCoat)		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Ansaugrohr; für HeavyCoat	349580	DPET	75,00
	Container-Ansaugsystem; inkl. C-Kupplungs-Adapter; für HeavyCoat	349907	DPZU	180,00
	Ansaugrohr; 2-C; für HeavyCoat	349252	DPET	65,00
	Ansaugschlauch; 2"; für HeavyCoat	342205	DPZU	110,00
	Blindstopfen für C-Kupplung	97305	DPZU	25,00
	Reduzier-Adapter B- auf C-Kupplung; für HeavyCoat	9991651	DPZU	75,00

Oberbehälter		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Oberbehältergarnitur 20 Liter; M36x2	341266	DPZU	235,00

Großmengenbehälter		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Adapter-Set für Großmengenbehälter; für HC 950 / HC 970	2312160	DPZU	485,00
	Adapter-Set für Großmengenbehälter; für PS 3.25	2312155	DPZU	247,00
	Adapter-Set für Großmengenbehälter; für PS 3.29 - PS 3.34	2312156	DPZU	350,00
	Adapter-Set für Großmengenbehälter; für PS 3.39	2312157	DPZU	490,00

	Auspresstisch inkl. Walzenführung	2323178	DPZU	1.065,00
---	-----------------------------------	---------	------	----------

	Großmengenbehälter	2309956	DPZU	930,00
---	--------------------	---------	------	--------

	Großmengenbehälter inkl. Sackauflage, Presswalze und Adapterset für HeavyCoat	2309955	DPZU	1.575,00
---	---	---------	------	----------

	Großmengenbehälter; inkl. Sackauflage und Presswalze	2309960	DPZU	1.275,00
---	--	---------	------	----------

Übergangsstutzen/ Doppelstutzen		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Doppelstutzen A = 1/4" x 1/4"	34038	DPZU	7,00

Eine ausführliche Übersicht über alle Stutzen finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“.

Reinigen / Aufbewahren / Konservieren / Betriebsmittel		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 1 Liter	508281	DPZU	15,00
	EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 118 ml	508620	DPZU	10,00

Reinigen / Aufbewahren / Konservieren / Betriebsmittel		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	EasyGlide Spezialöl; 118 ml	508619	DPET	7,50
	Hydrauliköl Divinol 1 Liter; für Membranpumpen	21061	DPET	15,00
	PumpRunner; für SF 23 Plus / SF 27 / SF 31 / PS 3.25 auf Wagen / PS 3.29 / PS 3.34	2306987	DPZU	52,00
	TipClean Box; Behälter inkl. Spezialreiniger (24 Stück)	97109	DPZU	350,00
	TipClean; Behälter inkl. Spezialreiniger	97108	DPZU	15,00
	TipClean; Nachfüllflasche; 1 Liter	97110	DPZU	20,00
Werkzeug		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Bandschlüssel; für HD-Filter	349720	DPET	15,00
	Doppelmaulschlüssel für Einlassventil; für SF 21 / SF 23	344340	DPET	17,00
	Doppelmaulschlüssel für Einlassventil; für SF 27 / SF 31	341434	DPET	16,00
	Roll-Gabelschlüssel	9991114	DPZU	19,00
Sonstiges		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010	DPROL	695,00
	Personenschutzsicherung PRCD; 230 V / 16 A	9956257	DPZU	319,00





## Sauber auftragen. Logistisch rationell und kraftsparend.

Das Auftragen hochviskoser Materialien ist echte Schwerarbeit. Vor allem der Transport des Materials bei mehrstöckigen Gebäuden ist mühsam und Schmutz auf der Baustelle ist vorprogrammiert. Viel leichter geht es mit WAGNER Maschinentchnik: Hier wird das Material automatisch in bis zu 30 m Höhe gepumpt. So wird nicht nur eine perfekte Oberfläche erzielt sondern auch gleichzeitig die Baustelle logistisch optimiert.



## 2 Baugewerbe – Spachtel und Bitumen

2.1	Airless	37
2.1.1	Kolbenpumpen	37
2.1.2	Zubehör zum Umrüsten (Kolbenpumpen)	42
2.1.3	Airless Zubehör	44

# Produkte im Vergleich

	<b>ProSpray 3.39 Spachtel</b>	<b>HeavyCoat 950</b> (E) = Elektrisch (G) = Benzin	<b>HeavyCoat 970</b> (E) = Elektrisch (G) = Benzin	<b>HeavyCoat 950 SSP</b> (E) = Elektrisch (G) = Benzin	<b>HeavyCoat 970 SSP</b> (E) = Elektrisch (G) = Benzin
<b>Spritzverfahren</b>					
<b>Produktabbildung (kann abweichen)</b>					
<b>Art.-Nr.</b>	2308264	(E) = 2332184 (G) = 2332186	(E) = 2332191 (G) = 2332192	(E) = 2332187 (G) = 2332189	(E) = 2332193 (G) = 2332194
<b>Kat.</b>	DPPS	DPHC	DPHC	DPHC	DPHC
<b>Preis</b>	7.150,00 €	(E) = 8.450,00 € (G) = 8.790,00 €	(E) = 9.150,00 € (G) = 9.600,00 €	(E) = 8.790,00 € (G) = 9.300,00 €	(E) = 9.600,00 € (G) = 10.060,00 €
<b>Technologie</b>					
<b>Gewicht</b>	50 kg	(E) = 83 kg / (G) = 76 kg	(E) = 100 kg / (G) = 88 kg	(E) = 84 kg / (G) = 76 kg	(E) = 103 kg / (G) = 88 kg
<b>Motorleistung</b>	1.65 kW	(E) = 3.6 kW / (G) = 4.1 kW	(E) = 5.5 kW / (G) = 6 kW	(E) = 3.6 kW / (G) = 4.1 kW	(E) = 5.5 kW / (G) = 6 kW
<b>Antrieb</b>					
<b>Spannung</b>	230 V / 50 Hz	(E) = 230 V / 50 Hz	(E) = 400 V / 50 Hz	(E) = 230 V / 50 Hz	(E) = 230 V / 50 Hz
<b>Düsengröße max.</b>	0.039"	0.052"	0.056"	0.052"	0.056"
<b>Betriebsdruck max.</b>	221 bar, 22.1 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa
<b>Fördermenge max.</b>	5 l/min	(E) = 6.6 l/min (G) = 8 l/min	(E) = 10 l/min (G) = 12 l/min	(E) = 6.6 l/min (G) = 8 l/min	(E) = 10 l/min (G) = 12 l/min
<b>Viskosität max.</b>	30.000 mPas	50.000 mPas	65.000 mPas	50.000 mPas	65.000 mPas

<b>Material</b>	<b>ProSpray 3.39 Spachtel</b>	<b>HeavyCoat 950 E/G</b>	<b>HeavyCoat 970 E/G</b>	<b>HeavyCoat 950 E/G SSP</b>	<b>HeavyCoat 970 E/G SSP</b>
<b>Flammschutz, Korrosionsschutz, Gewebekleber</b>	S-L	S-M	S-L	S-L	S-L
<b>Spachtel, Airless Spritzspachtel</b>	S	S	S	S-M	M-L
<b>Bauwerksabdichtung (bituminöse Anstriche, Dickschichtmaterialien)</b>	-	S	M-L	M-L	M-L

Geeignet für folgende Objektgrößen: S = klein; M = mittel; L = groß; - = nicht geeignet



# Folgende Pumpentechniken stehen in diesem Kapitel zur Auswahl

## Kolbenpumpe

Technologie	
Beschreibung	<p>Bei Kolbenpumpen erfolgt die Materialförderung über die Hubbewegung des Kolbens. Dies bietet eine hohe Ansaugleistung, was vor allem bei hochviskosen Materialien von Vorteil ist. Kolbenpumpen, die pneumatisch betrieben werden, sind explosionsgeschützt und somit geeignet für den Werkstatteinsatz. Unsere hydraulischen Kolbenpumpen bieten eine noch höhere Leistung und können auch mit Benzin betrieben werden.</p>
Vorteile und Nutzen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perfekt für hochviskose Materialien</li> <li>• Optimale Ansaugleistung</li> <li>• Hohes Fördervolumen, auch bei hochviskosen Materialien</li> <li>• Hoher Materialdruck: große Schlauchlängen möglich</li> <li>• Einsatz großer Düsengrößen möglich</li> <li>• WAGNER Qualität: Extra langlebige Packungen</li> </ul>
Empfohlene Spritzverfahren	



## ProSpray 3.39 Spachtel Spraypack




### Einstiegsgerät für Spachtelarbeiten

- Mehr Power: Verstärkte Ansaugleistung durch tiefliegendes Ansaugventil
- Die leistungsstärkste Pumpe der ProSpray-Familie: Ideal für Airless Spritzspachtel
- Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Kippbarer Wagen - Werkzeugloser Farbstufenwechsel - uvm.

Produktbezeichnung	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
<b>ProSpray 3.39 Spachtel Spraypack</b>	<b>2308264</b>	<b>DPPS</b>	<b>7.150,00</b>
Grundgerät; PS 3.39	558008		
HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m	2336585		
Schlauchpeitsche DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8"; 2,5 m	2336582		
Übergangsstutzen I = 1/4"NPSM x A = 3/8"NPSM; 27 MPa	179732		
Airless Pistole AG 19; 25 MPa; F-Gewinde 3/8"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341126		
2SpeedTip; S10; 235 / 527	271049		



## HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V



### Kraftpaket für schweres Material

- Vielseitig einsetzbar dank hoher Förderleistung
- Leicht trotz Leistungsstärke: Kompakte Maße für einfachen Transport
- Innovative HeavyCoat Produkteigenschaften: Wahlweise als benzin- und elektrisch betriebenes Modell erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar – Optional noch mehr Leistung dazu bestellen mit SSP – Schneller Gebindefwechsel, einfache Reinigung und Transport durch schwenkbare Pumpeneinheit SwingCart etc.

Produktbezeichnung	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
<b>HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V</b>	<b>2332184</b>	<b>DPHC</b>	<b>8.450,00</b>
Grundgerät; HC 950 E	528501		
HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8"; 15 m	2336583		
Übergangsstutzen I = 1/4"NPSM x A = 3/8"NPSM; 27 MPa	179732		
Airless Pistole AG 14; F-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502166		
2SpeedTip; D40; 117 / 427	271048		



## HeavyCoat 950 G Spraypack / Benzin




### Kraftpaket für schweres Material

- Vielseitig einsetzbar dank hoher Förderleistung
- Leicht trotz Leistungsstärke: Kompakte Maße für einfachen Transport
- Innovative HeavyCoat Produkteigenschaften: Wahlweise als benzin- und elektrisch betriebenes Modell erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar – Optional noch mehr Leistung dazu bestellen mit SSP – Schneller Gebindefwechsel, einfache Reinigung und Transport durch schwenkbare Pumpeneinheit SwingCart etc.

Produktbezeichnung	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
<b>HeavyCoat 950 G Spraypack / Benzin</b>	<b>2332186</b>	<b>DPHC</b>	<b>8.790,00</b>
Grundgerät; HC 950 G	528500		
HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8"; 15 m	2336583		
Übergangsstutzen I = 1/4"NPSM x A = 3/8"NPSM; 27 MPa	179732		
Airless Pistole AG 14; F-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502166		
2SpeedTip; D40; 117 / 427	271048		



## HeavyCoat 970 E Spraypack / 400 V



Xtra Tempo für XL Projekte in jeder Hinsicht

HC 970 ist mit einer Fördermenge von 10 l/min die leistungsstärkste hydraulisch betriebene Kolbenpumpe bei WAGNER

- Die richtige Wahl für Großflächen und sehr häufigen Einsatz
- Maximale Leistung: Mit einer Fördermenge von 10 l/min
- Innovative HeavyCoat Produkteigenschaften: Wahlweise als benzin- und elektrisch betriebenes Modell erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar – Optional noch mehr Leistung dazu bestellen mit SSP – Schneller Gebindewechsel, einfache Reinigung und Transport durch schwenkbare Pumpeneinheit SwingCart etc.

Produktbezeichnung	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
<b>HeavyCoat 970 E Spraypack / 400 V</b>	<b>2332191</b>	<b>DPHC</b>	<b>9.150,00</b>
Grundgerät; HC 970 E	528509		
HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m	2336585		
Schlauchpeitsche DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8"; 2,5 m	2336582		
Übergangsstutzen I = 1/4"NPSM x A = 3/8"NPSM; 27 MPa	179732		
Übergangsstutzen 3/8" x 1/2"	814-005		
Airless Pistole AG 14; F-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502166		
2SpeedTip; S20; 243 / 539	271050		



## HeavyCoat 970 G Spraypack / Benzin



Xtra Tempo für XL Projekte in jeder Hinsicht

HC 970 ist mit einer Fördermenge von 12 l/min die leistungsstärkste hydraulisch betriebene Kolbenpumpe bei WAGNER

- Die richtige Wahl für Großflächen und sehr häufigen Einsatz
- Maximale Leistung: Mit einer Fördermenge von 12 l/min
- Innovative HeavyCoat Produkteigenschaften: Wahlweise als benzin- und elektrisch betriebenes Modell erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar – Optional noch mehr Leistung dazu bestellen mit SSP – Schneller Gebindewechsel, einfache Reinigung und Transport durch schwenkbare Pumpeneinheit SwingCart etc.

Produktbezeichnung	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
<b>HeavyCoat 970 G Spraypack / Benzin</b>	<b>2332192</b>	<b>DPHC</b>	<b>9.600,00</b>
Grundgerät; HC 970 G	528508		
HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m	2336585		
Schlauchpeitsche DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8"; 2,5 m	2336582		
Übergangsstutzen I = 1/4"NPSM x A = 3/8"NPSM; 27 MPa	179732		
Übergangsstutzen 3/8" x 1/2"	814-005		
Airless Pistole AG 14; F-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502166		
2SpeedTip; S20; 243 / 539	271050		



## HeavyCoat 950 E SSP Spraypack / 230 V



### Kraftpaket für schweres Material

- Mit Schöpfkolben für extra Leistung (SSP)
- Vielseitig einsetzbar dank hoher Förderleistung
- Leicht trotz Leistungsstärke: Kompakte Maße für einfachen Transport
- Innovative HeavyCoat Produkteigenschaften: Wahlweise als benzin- und elektrisch betriebenes Modell erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar – Optional noch mehr Leistung dazu bestellen mit SSP – Schneller Gebindefwechsel, einfache Reinigung und Transport durch schwenkbare Pumpeneinheit SwingCart etc.

Produktbezeichnung	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
<b>HeavyCoat 950 E SSP Spraypack / 230 V</b>	<b>2332187</b>	<b>DPHC</b>	<b>8.790,00</b>
Grundgerät; HC 950 E SSP	528503		
HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m	2336585		
Schlauchpeitsche DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8"; 2,5 m	2336582		
Übergangsstutzen 3/8" x 1/2"	814-005		
Airless Pistole AG 19; 25 MPa; F-Gewinde 3/8"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341126		
2SpeedTip; S20; 243 / 539	271050		



## HeavyCoat 950 G SSP Spraypack / Benzin




### Kraftpaket für schweres Material

- Mit Schöpfkolben für extra Leistung (SSP)
- Vielseitig einsetzbar dank hoher Förderleistung
- Leicht trotz Leistungsstärke: Kompakte Maße für einfachen Transport
- Innovative HeavyCoat Produkteigenschaften: Wahlweise als benzin- und elektrisch betriebenes Modell erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar – Optional noch mehr Leistung dazu bestellen mit SSP – Schneller Gebindefwechsel, einfache Reinigung und Transport durch schwenkbare Pumpeneinheit SwingCart etc.

Produktbezeichnung	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
<b>HeavyCoat 950 G SSP Spraypack / Benzin</b>	<b>2332189</b>	<b>DPHC</b>	<b>9.300,00</b>
Grundgerät; HC 950 G SSP	528502		
HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m	2336585		
Schlauchpeitsche DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8"; 2,5 m	2336582		
Übergangsstutzen 3/8" x 1/2"	814-005		
Airless Pistole AG 19; 25 MPa; F-Gewinde 3/8"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341126		
2SpeedTip; S20; 243 / 539	271050		



## HeavyCoat 970 E SSP Spraypack / 400 V



Xtra Tempo für XL Projekte in jeder Hinsicht

HC 970 ist mit einer Fördermenge von 12 l/min die leistungsstärkste hydraulisch betriebene Kolbenpumpe bei WAGNER

- Mit Schöpfkolben für extra Leistung (SSP)
- Die richtige Wahl für Großflächen und sehr häufigen Einsatz
- Maximale Leistung: Mit einer Fördermenge von 12l/min
- Innovative HeavyCoat Produkteigenschaften: Wahlweise als benzin- und elektrisch betriebenes Modell erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar – Optional noch mehr Leistung dazu bestellen mit SSP – Schneller Gebindewechsel, einfache Reinigung und Transport durch schwenkbare Pumpeneinheit SwingCart etc.

Produktbezeichnung	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
<b>HeavyCoat 970 E SSP Spraypack / 400 V</b>	<b>2332193</b>	<b>DPHC</b>	<b>9.600,00</b>
Grundgerät; HC 970 E SSP	528507		
HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m	2336585		
Schlauchpeitsche DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8"; 2,5 m	2336582		
Übergangsstutzen 3/8" x 1/2"	814-005		
Airless Pistole AG 19; 25 MPa; F-Gewinde 3/8"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341126		
2SpeedTip; S20; 243 / 539	271050		



## HeavyCoat 970 G SSP Spraypack / Benzin



Xtra Tempo für XL Projekte in jeder Hinsicht

HC 970 ist mit einer Fördermenge von 12 l/min die leistungsstärkste hydraulisch betriebene Kolbenpumpe bei WAGNER

- Mit Schöpfkolben für extra Leistung (SSP)
- Die richtige Wahl für Großflächen und sehr häufigen Einsatz
- Maximale Leistung: Mit einer Fördermenge von 12l/min
- Innovative HeavyCoat Produkteigenschaften: Wahlweise als benzin- und elektrisch betriebenes Modell erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar – Optional noch mehr Leistung dazu bestellen mit SSP – Schneller Gebindewechsel, einfache Reinigung und Transport durch schwenkbare Pumpeneinheit SwingCart etc.

Produktbezeichnung	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
<b>HeavyCoat 970 G SSP Spraypack / Benzin</b>	<b>2332194</b>	<b>DPHC</b>	<b>10.060,00</b>
Grundgerät; HC 970 G SSP	528506		
HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m	2336585		
Schlauchpeitsche DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8"; 2,5 m	2336582		
Übergangsstutzen 3/8" x 1/2"	814-005		
Airless Pistole AG 19; 25 MPa; F-Gewinde 3/8"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341126		
2SpeedTip; S20; 243 / 539	271050		

## Zubehör zum Umrüsten (Kolbenpumpen)

Airless Dispersionsarbeiten	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388	DPALG	250,00
Airless Pistole AG 14; F-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502166	DPALG	320,00
Auslegerpistole 120 cm; 1/4" Düsenhalter; F-Gewinde 11/16"	296443	DPALG	660,00
Auslegerpistole 200 cm; 1/4" Düsenhalter; F-Gewinde 11/16"	296444	DPALG	720,00
Düsenverlängerung; 15 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556051	DPALG	65,00
Düsenverlängerung; 30 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556052	DPALG	70,00
Düsenverlängerung; 45 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556053	DPALG	75,00
Düsenverlängerung; 60 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556054	DPALG	80,00
Düsenverlängerung; 1 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96015	DPALG	220,00
Düsenverlängerung; 2 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96016	DPALG	270,00
Düsenverlängerung; 3 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96017	DPALG	395,00
Düsen 2SpeedTip 3; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	271XXX	DPTIP	65,00
Düsen TradeTip 3; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	553XXX	DPTIP	45,00
Düsen TwinTip; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	1009XXX	DPTIP	90,00
Düsen Flachstrahlverstelldüsen; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	9990XX	DPTIP	137,00
Kniegelenk; F-Gewinde; für Düsenverlängerung	97009	DPZU	170,00
Einsteckfilter weiß; 1 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	34377	DPFILT	3,50
Einsteckfilter grün; 1 Stück; 30 MA; 0,56 mm MW; grob	89323	DPFILT	3,50
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574	DPHOSE	150,00
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 30 m	9984575	DPHOSE	275,00
Schlauchpeitsche DN5; max. 25 MPa; NPS 1/4"; 1 m; PFTE	9984458	DPHOSE	48,00
Doppelstutzen A = 1/4" x 1/4"	34038	DPZU	7,00

Airless Rollen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010	DPROL	695,00

Großmengenverarbeitung (für Dispersion mit PS 3.39)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Adapter für Container-Ansaugsystem; für PS 3.39	524252	DPET	350,00
Ansaugsystem für Container; C-Kupplung; gebogener Anschluss; 1,4 m	97082	DPZU	175,00
Ansaugsystem für Container; mit Ansaugfilter; 3,5 m	97083	DPZU	481,00
Adapter-Set für Großmengenbehälter; für PS 3.39	2312157	DPZU	490,00
Großmengenbehälter	2309956	DPZU	930,00

**Großmengenverarbeitung (für HeavyCoat)**

	<b>Artikelnr.</b>	<b>Kat.</b>	<b>Preis in €</b>
Ansaugrohr; 2-C; für HeavyCoat	349252	DPET	65,00
Großmengenbehälter	2309956	DPZU	930,00
Großmengenbehälter; inkl. Sackauflage und Presswalze	2309960	DPZU	1.275,00
Großmengenbehälter inkl. Sackauflage, Presswalze und Adapterset für HeavyCoat	2309955	DPZU	1.575,00
Adapter-Set für Großmengenbehälter; für HC 950 / HC 970	2312160	DPZU	485,00
Auspresstisch inkl. Walzenführung	2323178	DPZU	1.065,00

**Temperiertes Spritzen**

Zubehör für temperiertes Spritzen finden Sie im Kapitel „Baugewerbe - Temperiertes Spritzen“

**Korrosions- und Bautenschutz**

	<b>Artikelnr.</b>	<b>Kat.</b>	<b>Preis in €</b>
Airless Pistole AG 19; 25 MPa; F-Gewinde 3/8"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341126	DPALG	410,00
Airless Pistole AG 19; 25 MPa; G-Gewinde 3/8"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341127	DPALG	410,00
HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8"; 15 m	2336583	DPHOSE	205,00
HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m	2336585	DPHOSE	355,00
Doppelstutzen A = 1/2" x 3/8" (Schlauchreduzierung)	3203026	ILZP	20,60
Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/2"	349256	DPET	25,00
Großmengenbehälter inkl. Sackauflage, Presswalze und Adapterset für HeavyCoat	2309955	DPZU	1.575,00
Großmengenbehälter	2309956	DPZU	930,00
Adapter-Set für Großmengenbehälter; für HC 950 / HC 970	2312160	DPZU	485,00
Auspresstisch inkl. Walzenführung	2323178	DPZU	1.065,00

**Umrüsten auf Benzin (für HeavyCoat Geräte)**

	<b>Artikelnr.</b>	<b>Kat.</b>	<b>Preis in €</b>
Umrüstsatz auf Benzinbetrieb; 4,8 PS; Honda	0290614A	DPET	1.600,00
Umrüstsatz auf Benzinbetrieb; 8,5 PS; Honda	0290456A	DPET	2.197,00

**Umrüsten auf elektrischen Betrieb (für HeavyCoat Geräte)**

	<b>Artikelnr.</b>	<b>Kat.</b>	<b>Preis in €</b>
Umrüstsatz auf Elektromotor; 230 V	0528611A	DPZU	1.750,00
Umrüstsatz auf Elektromotor; 400 V	0528612A	DPET	3.500,00

# Airless Zubehör

## Pistolen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Airless Pistole AG 14; F-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502166	DPALG	320,00
 Airless Pistole AG 19; 25 MPa; F-Gewinde 3/8"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341126	DPALG	410,00
Airless Pistole AG 19; 25 MPa; G-Gewinde 3/8"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341127	DPALG	410,00
Auslegerpistole 120 cm; 1/4" Düsenhalter; F-Gewinde 11/16"	296443	DPALG	660,00
Auslegerpistole 120 cm; 1/4" Düsenhalter; G-Gewinde 7/8"	296441	DPALG	660,00
Auslegerpistole 200 cm; 1/4" Düsenhalter; F-Gewinde 11/16"	296444	DPALG	720,00
Auslegerpistole 200 cm; 1/4" Düsenhalter; G-Gewinde 7/8"	296442	DPALG	720,00

## Düsenverlängerungen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 ClearSpray Ventil; F-Gewinde	0521012F	DPALG	175,00
ClearSpray Ventil; G-Gewinde	0521012A	DPALG	175,00
 Düsenverlängerung; 15 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556051	DPALG	65,00
Düsenverlängerung; 15 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556074	DPALG	65,00
 Düsenverlängerung; 30 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556052	DPALG	70,00
Düsenverlängerung; 30 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556075	DPALG	70,00
 Düsenverlängerung; 45 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556053	DPALG	75,00
Düsenverlängerung; 45 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556076	DPALG	75,00
 Düsenverlängerung; 60 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556054	DPALG	80,00
Düsenverlängerung; 60 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556077	DPALG	80,00
 Kniegelenk; F-Gewinde; für Düsenverlängerung	97009	DPZU	170,00
Düsenverlängerung; 1 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96015	DPALG	220,00
Düsenverlängerung; 2 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96016	DPALG	270,00
Düsenverlängerung; 3 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96017	DPALG	395,00
Adapter; G- auf F-Gewinde; l=7/8"; A=11/16"	553300	DPZU	-

Düsen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Düsen 2SpeedTip; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	271XXX	DPTIP	65,00
 Düsen TradeTip 3; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	553XXX	DPTIP	45,00
 Düsen TwinTip; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	1009XXX	DPTIP	90,00
 Düsen Flachstrahlverstelldüsen; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	9990XX	DPTIP	137,00

Düsenhalter	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“; für TradeTip 3 Düsen	289391	DPTIP	45,00
 Düsenhalter; G-Gewinde 7/8“; für TradeTip 3 Düsen	289390	DPTIP	45,00
 Doppeldichtungsset; 5 Stück; für TradeTip 3 Düsen	556037	DPZU	30,00
 Düsenhalter; für nebelreduziertes Spritzen; speziell für TwinTip Düsen	1006001	ILET	51,00
 Satteldichtung; für Düsenhalter; für TwinTip Düsen	1006700	ILPCZU	43,00
Adapter; G- auf F-Gewinde; l=7/8“; A=11/16“	553300	DPZU	-

Hochdruck-Filtereinsätze (für ProSpray / Hochdruckfilter HF-01)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Filterpatrone; 30 MA; für ProSpray / Hochdruckfilter HF-01	508451	DPZU	10,00
 Filterpatrone; 60 MA; für ProSpray / Hochdruckfilter HF-01	508748	DPZU	13,00
 Filterpatrone; 100 MA; für ProSpray / Hochdruckfilter HF-01	508452	DPET	10,00

## Hochdruck-Filtereinsätze (für ProSpray / Hochdruckfilter HF-01)

Artikelnr.	Kat.	Preis in €
------------	------	------------



Stützkörper; für ProSpray / Hochdruckfilter HF-01

508749

DPET

5,00

Stützscheibe; für ProSpray / Hochdruckfilter HF-01

508603

DPET

5,00

## Hochdruck-Filtereinsätze (für HeavyCoat)

Artikelnr.	Kat.	Preis in €
------------	------	------------



Filterpatrone; 0 MA; für HeavyCoat / LineCoat

349707

DPET

42,00



Filterpatrone; 5 MA; für HeavyCoat / LineCoat

349431

DPET

45,00



Filterpatrone; 50 MA; für HeavyCoat / LineCoat

349704

DPET

45,00



Filterpatrone; 100 MA; für HeavyCoat / LineCoat

349705

DPET

20,00

## Schläuche

Artikelnr.	Kat.	Preis in €
------------	------	------------

HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8"; 15 m

2336583

DPHOSE

205,00



HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8"; 30 m

2336584

DPHOSE

325,00

HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m

2336585

DPHOSE

355,00

HD-Schlauch DN19; max. 25 MPa; NPSM 3/4"; 15 m

2336586

DPHOSE

790,00

## Schlauchpeitschen

Artikelnr.	Kat.	Preis in €
------------	------	------------

Schlauchpeitsche DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8"; 2,5 m

2336582

DPHOSE

73,00



Schlauchpeitsche DN5; max. 25 MPa; NPS 1/4"; 1 m; PTFE

9984458

DPHOSE

48,00

## Temperiertes Spritzen

Zubehör für temperiertes Spritzen finden Sie im Kapitel „Baugewerbe - Temperiertes Spritzen“

Ansaugsysteme (für HeavyCoat)		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Ansaugrohr für Spachtel; für HeavyCoat	2340003	DPET	75,00
	Ansaugrohr; 2-C; für HeavyCoat	349252	DPET	65,00
	Ansaugrohr; für HeavyCoat	349580	DPET	75,00
	Container-Ansaugsystem; inkl. C-Kupplungs-Adapter; für HeavyCoat	349907	DPZU	180,00

Großmengenverarbeitung		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Adapter-Set für Großmengenbehälter; für HC 950 / HC 970	2312160	DPZU	485,00
	Auspresstisch inkl. Walzenführung	2323178	DPZU	1.065,00
	Großmengenbehälter	2309956	DPZU	930,00
	Großmengenbehälter; inkl. Sackauflage und Presswalze	2309960	DPZU	1.275,00
	Großmengenbehälter inkl. Sackauflage, Presswalze und Adapterset für HeavyCoat	2309955	DPZU	1.575,00

Doppelstutzen (Für Anschluss an HD-Filter)		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Doppelstutzen A = 1/4" NPS x 3/8" NPT	88162	DPET	7,00
	Doppelstutzen A = 3/4" NPSM x 3/8" NPSM; 53 MPa	9985783	DPZU	35,00
	Doppelstutzen A = 3/8" x 1/2"; Anschluss HD-Filter für 1/2" Schlauch	349610	DPET	20,00
	Doppelstutzen A=NPT 3/8" x A=NPSM 3/8"	349439	DPET	19,00

## Übergangsstutzen/ Doppelstutzen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Doppelstutzen A = 1/2" x 1/2" (Schlauchverbinder)	3202901	ILSET	36,00
Doppelstutzen A = 1/2" x 3/8" (Schlauchreduzierung)	3203026	ILZP	20,60
Doppelstutzen A = 1/4"NPSM x 3/8"NPSM; 53 MPa	367561	DPZU	15,00
Doppelstutzen A = 1/4" x 1/4"	34038	DPZU	7,00
Doppelstutzen A = 1/4" x M16x1,5	34033	DPZU	12,00
Doppelstutzen A = 3/4"NPSM x 1/2"NPSM; 53 MPa	9985782	DPZU	35,00
Doppelstutzen A = 3/8"NPS x 3/8"NPS; 53 MPa	256343	DPZU	25,00

Eine ausführliche Übersicht über alle Stutzen finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“.

## Reinigen / Aufbewahren / Konservieren / Betriebsmittel

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 1 Liter	508281	DPZU	15,00
 EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 118 ml	508620	DPZU	10,00
 EasyGlide Spezialöl; 118 ml	508619	DPET	7,50
Hydrauliköl 5 Liter; für HeavyCoat	349909	DPET	60,00
TipClean Box; Behälter inkl. Spezialreiniger (24 Stück)	97109	DPZU	350,00
 TipClean; Behälter inkl. Spezialreiniger	97108	DPZU	15,00
 TipClean; Nachfüllflasche; 1 Liter	97110	DPZU	20,00

## Werkzeug

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Bandschlüssel; für HD-Filter	349720	DPET	15,00
 Entlastungskombination; für HeavyCoat	349911	DPZU	575,00
 Kupplungsschlüssel mit Kälteschutzgriff (2x)	9100099	DPPCZU	24,00

**Werkzeug**

	<b>Artikelnr.</b>	<b>Kat.</b>	<b>Preis in €</b>
 Roll-Gabelschlüssel	9991114	DPZU	19,00
Werkzeugbox inkl. Werkzeug; für HeavyCoat	349713	DPZU	75,00


**Sonstiges**

	<b>Artikelnr.</b>	<b>Kat.</b>	<b>Preis in €</b>
 Personenschutzsicherung PRCD; 230 V / 16 A	9956257	DPZU	319,00



## Temperiert Spritzen. Optimierter Farbauftrag.

Durch die Materialerwärmung im Heizschlauch der WAGNER TempSpray Geräte verbessern sich die Spritzeigenschaften vieler Materialien von Imprägnierungen und Lacken bis hin zu Airless-Spachtel. Um diese Beschichtungsstoffe spritzbar zu machen, müssen sie in der Regel verdünnt werden. Mit TempSpray Heizschlauchsystemen kann das dafür notwendige Lösemittel reduziert sowie die aufgetragene Schichtstärke erhöht werden. Das sind aber nur einige von vielen Vorteilen. TempSpray-Produkte sind an alle Airless-Geräte adaptierbar und bieten somit ein breites Einsatzfeld.



## 3 Baugewerbe – Temperiertes Spritzen

3.1	<b>Airless</b>	54
3.1.1	Heizschläuche	54
3.1.2	Airless Spraypacks	56
3.2	<b>AirCoat</b>	57
3.2.1	Heizschläuche	57

## Produkte im Vergleich

	TempSpray H 126 Basiseinheit	TempSpray H 126 Spraypack	TempSpray H 226 Basiseinheit	TempSpray H 226 Spraypack	TempSpray H 326 Basiseinheit
Spritzverfahren	-		-		-
Produktabbildung (kann abweichen)					
Art. Nr.	2311659	2311852	2311660	2311853	2311661
Kat.	DPTS	DPTS	DPTS	DPTS	DPTS
Preis	1.790,00 €	2.140,00 €	2.550,00 €	3.020,00 €	2.910,00 €
Technologie	-	-	-	-	-
Gewicht	3.2 kg	3.2 kg	13.2 kg	13.2 kg	16.8 kg
Antrieb					
Spannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz			
Netzanschlussleitung	4 m	4 m	6 m	6 m	6 m
Heizleistung	0.6 kW	0.6 kW	1.3 kW	1.3 kW	1.1 kW
Materialschlauchlänge	10 m	10 m	15 m	15 m	30 m
Betriebsdruck max.	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa			
Temperaturregler	20 – 60 °C	20 – 60 °C			
Viskosität max.	5.000 mPas	5.000 mPas	25.000 mPas	25.000 mPas	25.000 mPas

Material	TempSpray H 126 Basiseinheit	TempSpray H 126 Spraypack	TempSpray H 226 Basiseinheit	TempSpray H 226 Spraypack	TempSpray H 326 Basiseinheit
Holzprägnierung, Öle, Beizen, Lasuren, Primer, Grundierungen, Füller, Lacke, 2K Materialien (Topfzeit beachten)	+	+	-	-	-
Dickschichtmaterialien, High Solids, Dispersionsfarben, Latexfarben, Fassadenschutz, Dachbeschichtung	-	-	+	+	+
Korrosionsschutz, bituminöse Medien, Kleber	-	-	-	-	+
Schwerer Korrosionsschutz, Airless-Spachtel	-	-	-	-	-

+ = geeignet; - = nicht geeignet

TempSpray H 326, Spraypack	TempSpray H 426 Basiseinheit	TempSpray H 426 Spraypack	SuperFinish 23 Plus TempSpray auf Gestell	SuperFinish 23 Plus TempSpray auf Wagen	TempSpray H 126 AirCoat Spraypack
	-				
					
2311854	2311662	2311855	2341495	2341496	-
DPTS	DPTS	DPTS	DPFSF	DPFSF	-
3.450,00 €	2.640,00 €	3.130,00 €	4.720,00 €	4.950,00 €	-
-	-	-			-
16.8 kg	19 kg	19 kg	24 kg	29 kg	3.2 kg
					
230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz				
6 m	4 m	4 m	6 m	6 m	4 m
1.1 kW	1.3 kW	1.3 kW	1.3 kW	1.3 kW	0.6 kW
30 m	15 m	15 m	10 m	10 m	10 m
250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa				
20 – 60 °C	20 – 60 °C				
25.000 mPas	40.000 mPas	40.000 mPas	20.000 mPas	20.000 mPas	5.000 mPas

TempSpray H 326, Spraypack	TempSpray H 426 Basiseinheit	TempSpray H 426 Spraypack	SuperFinish 23 Plus TempSpray auf Gestell	SuperFinish 23 Plus TempSpray auf Wagen	TempSpray H 126 AirCoat Spraypack
-	-	-	+	+	+
+	-	-	-	-	-
+	-	-	-	-	-
-	+	+	-	-	-



## TempSpray H 126

Die handliche Materialheizung - perfekte Lackoberfläche durch Viskositätsreduzierung



- Benutzerfreundlich: Konzipiert speziell für die Lackverarbeitung im Airless-Verfahren
- Keine Ermüdung: flexibler stahlarmierter DN6 Schlauch
- Flexibel: Stufenlose Temperaturregelung von 20° C - 60° C
- Fliegengewicht: Nur 3,5 kg Gewicht


Produktbezeichnung	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
<b>TempSpray H 126 Basiseinheit; 10 m</b>	<b>2311659</b>	<b>DPTS</b>	<b>1.790,00</b>

Produktbezeichnung	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
<b>TempSpray H 126 Spraypack; 10 m</b>	<b>2311852</b>	<b>DPTS</b>	<b>2.140,00</b>
TempSpray H 126 Basiseinheit; 10 m	2311659		
Airless Pistole AG 08 TS; F-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	528318		
2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042		



## TempSpray H 226

Praktischer Materialeinheizer für Dispersionen



- Konzipiert speziell für Dispersions- und Latexfarben
- Praktisch: Baustellengerechte Schlauchtrommel auf Wagen für einen einfachen Transport
- Flexibel: Für innen und außen, einfach an alle Airless Geräte adaptierbar


Produktbezeichnung	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
<b>TempSpray H 226 Basiseinheit; 15 m</b>	<b>2311660</b>	<b>DPTS</b>	<b>2.550,00</b>

Produktbezeichnung	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
<b>TempSpray H 226 Spraypack; 15 m</b>	<b>2311853</b>	<b>DPTS</b>	<b>3.020,00</b>
TempSpray H 226 Basiseinheit; 15 m	2311660		
Airless Pistole AG 14; F-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502166		
2SpeedTip; D10; 111 / 419	271045		



## TempSpray H 326

Die längste TempSpray aller Zeiten: Extra viel Flexibilität und Aktionsradius



- Ideal für Dispersions- und Fassadenfarben
- Doppelter Aktionsradius für innen und außen: 30 m Heizschlauch
- Praktisch: Große baustellengerechte Schlauchtrommel auf Wagen für einen einfachen Transport


Produktbezeichnung	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
<b>TempSpray H 326 Basiseinheit; 30 m</b>	<b>2311661</b>	<b>DPTS</b>	<b>2.910,00</b>

Produktbezeichnung	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
<b>TempSpray H 326 Spraypack; 30 m</b>	<b>2311854</b>	<b>DPTS</b>	<b>3.450,00</b>
TempSpray H 326 Basiseinheit; 30 m	2311661		
Airless Pistole AG 14; F-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502166		
2SpeedTip; D20; 115 / 421	271046		



## TempSpray H 426

Leistungsstarker Heizschlauch für hochviskose Beschichtungsstoffe




- Spezialist für Airless Spritzspachtel und Hochviskoses: Großer Schlauchquerschnitt und besonders hohe Heizleistung
- Clever: Kombiniert mit der WAGNER HeavyCoat wird Spachtel rationeller verarbeitet
- Zuverlässig: Konstante Arbeitsverhältnisse unabhängig von der Umgebungstemperatur

Produktbezeichnung	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
<b>TempSpray H 426 Basiseinheit; 15 m</b>	<b>2311662</b>	<b>DPTS</b>	<b>2.640,00</b>

Produktbezeichnung	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
<b>TempSpray H 426 Spraypack; 15 m</b>	<b>2311855</b>	<b>DPTS</b>	<b>3.130,00</b>
TempSpray H 426 Basiseinheit; 15 m	2311662		
Airless Pistole AG 14; F-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502166		
HD-Schlauch-DN10-PN230-3/8"NPS-2,5m-PA	9984567		
TradeTip 3 Düse; 433	553433		



## SuperFinish 23 Plus TempSpray Spraypack auf Gestell



Lackspezialist mit Heizschlauch

- Perfekte Oberflächenergebnisse dank Heizschlauch
- Ideal auch für hochviskose Materialien wie z.B. VOC-Lacke
- Das TempSpray-System erhitzt das Material direkt im Schlauch und sorgt so für perfekte Viskosität ohne Verdünnen und einen optimalen Farbauftrag

Produktbezeichnung	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
<b>SuperFinish 23 Plus TempSpray Spraypack auf Gestell</b>	<b>2341495</b>	<b>DPFSF</b>	<b>4.720,00</b>
Grundgerät; SF 23 Plus auf Gestell	2334424		
Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265		
TempSpray H 126 Basiseinheit; 10 m	2311659		
Airless Pistole AG 08 TS; F-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	528318		
2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042		
Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383		



## SuperFinish 23 Plus TempSpray Spraypack auf Wagen




Lackspezialist mit Heizschlauch

- Perfekte Oberflächenergebnisse dank Heizschlauch
- Ideal auch für hochviskose Materialien wie z.B. VOC-Lacke
- Das TempSpray-System erhitzt das Material direkt im Schlauch und sorgt so für perfekte Viskosität ohne Verdünnen und einen optimalen Farbauftrag

Produktbezeichnung	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
<b>SuperFinish 23 Plus TempSpray Spraypack auf Wagen</b>	<b>2341496</b>	<b>DPFSF</b>	<b>4.950,00</b>
Grundgerät; SF 23 Plus auf Wagen	2334444		
Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265		
TempSpray H 126 Basiseinheit; 10 m	2311659		
Airless Pistole AG 08 TS; F-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	528318		
2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042		
Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383		



## TempSpray H 126 AirCoat Spraypack



Die handliche Materialheizung - perfekte Lackoberfläche durch AirCoat Spritzverfahren und Viskositätsreduzierung

- Benutzerfreundlich: Konzipiert speziell für die Lackverarbeitung im AirCoat-Verfahren
- Keine Ermüdung: flexibler stahlarmierter DN6 Schlauch
- Flexibel: Stufenlose Temperaturregelung von 20° C - 60° C
- Fliegengewicht: Nur 3,5 kg Gewicht

Produktbezeichnung	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
<b>TempSpray H 126 AirCoat Spraypack; 10 m</b>	-	-	-
TempSpray H 126 Basiseinheit; 10 m	2311659		
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe und Halter	394156		
Luftschlauch DN6; 10 m für AirCoat Anwendung, inkl. Kabelbinder	344905		



## Mobile Baustellengeräte. Perfekt lackierte Flächen.

Der Lack ist ab? Gerade im Renovierungsbereich gibt es zahlreiche Objekte wie Türen, Heizkörper und Fensterrahmen, die oft einen neuen Anstrich benötigen. WAGNER bietet dafür kleine und gleichzeitig robuste Lackiergeräte, mit denen Ihr Kunde für jede Baustelle bestens gerüstet ist. Egal ob Lacke, Lasuren, Beizen, oder Öle, Einstiegsgerät oder Profi-Gerät – Sie finden für jeden das Passende.



## 4 Baugewerbe – Lacke und Holzschutz

<b>4.1</b>	<b>XVLP</b>	<b>63</b>
4.1.1	Turbinen	63
4.1.2	XVLP Zubehör	64
<b>4.2</b>	<b>HVLP</b>	<b>66</b>
4.2.1	Turbinen	66
4.2.2	HVLP Zubehör	67
<b>4.3</b>	<b>AirCoat</b>	<b>70</b>
4.3.1	Membranpumpen	70
4.3.2	Zubehör zum Umrüsten (Membranpumpen)	73
4.3.3	AirCoat Zubehör	75
<b>4.4</b>	<b>Airless</b>	<b>79</b>
4.4.1	Membranpumpen	79
4.4.2	Zubehör zum Umrüsten (Membranpumpen)	81
4.4.3	Kolbenpumpen	82
4.4.4	Zubehör zum Umrüsten (Kolbenpumpen)	83
4.4.5	Airless Zubehör	84

# Produkte im Vergleich

	FinishControl 3500	FinishControl 5000	FineCoat 9900	FineCoat 9900 PowerCart	Finish 230 AirCoat compact
<b>Spritzverfahren</b>					
<b>Produktabbildung (kann abweichen)</b>					
<b>Art.-Nr.</b>	2341501	2316090	524002	2302281	2301689
<b>Kat.</b>	DPXVLP	DPXVLP	DPFC	DPFC	DPFSF
<b>Preis</b>	525,00 €	830,00 €	2.225,00 €	3.630,00 €	3.750,00 €
<b>Technologie</b>					
<b>Gewicht</b>	2,3 kg	8 kg	15 kg	15 kg	40.6 kg
<b>Motorleistung</b>	0.7 kW	1.4 kW	1.5 kW	1.5 kW	0.56 kW
<b>Antrieb</b>					
<b>Spannung</b>	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz			
<b>Düsengröße max.</b>	-	-	-	-	0.019"
<b>Betriebsdruck max.</b>	0.2 bar, 0.02 MPa	0.275 bar, 0.0275 MPa	0.5 bar, 0.05 MPa	0.5 bar, 0.05 MPa	250 bar, 25 MPa
<b>Fördermenge max.</b>	-	-	-	-	1.2 l/min
<b>Viskosität max.</b>	-	-	-	-	-

Material	FinishControl 3500	FinishControl 5000	FineCoat 9900	FineCoat 9900 PowerCart	Finish 230 AirCoat compact
<b>Trennmittel, Öle, Fette</b>	S	S	S-M	M-L	S
<b>Lasuren, Beizen, Imprägnierungen</b>	S	S	S-M	M-L	S
<b>Vorlacke, Grundierungen, Füller, Kunstharzlacke, Acryllacke</b>	S	S	S-M	M-L	S

Geeignet für folgende Objektgrößen: S = klein; M = mittel; L = groß; - = nicht geeignet

SuperFinish 23 Plus AirCoat (A) = auf Gestell (B) = auf Wagen	SuperFinish 23 Plus AirCoat mit Kompressor (A) = auf Gestell (B) = auf Wagen	Finish 230	SuperFinish 23 Plus Airless Lack (A) = auf Gestell (B) = auf Wagen	ProSpray 3.23 Lack
				
				
(A) = 2341489 (B) = 2341490	(A) = 2353392 (B) = 2353393	311062	(A) = 2341491 (B) = 2341492	2308273
DPFSF	DPFSF	DPFSF	DPFSF	DPPS
(A) = 3.620,00 € (B) = 3.950,00 €	(A) = 4.280,00 € (B) = 4.750,00 €	1.950,00 €	(A) = 2.950,00 € (B) = 3.250,00 €	3.075,00 €
				
(A) = 24 kg (B) = 29 kg	(A) = 37 kg (B) = 42 kg	17 kg	(A) = 24 kg (B) = 29 kg	17.7 kg
1.3 kW	1.3 kW	1.1 kW	1.3 kW	1.03 kW
				
230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
0.023"	0.023"	0.019"	0.023"	0.024"
250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	260 bar, 26 MPa	250 bar, 25 MPa	221 bar, 22.1 MPa
2.6 l/min	2.6 l/min	1.25 l/min	2.6 l/min	2.3 l/min
20.000 mPas	20.000 mPas	-	20.000 mPas	20.000 mPas


SuperFinish 23 Plus AirCoat	SuperFinish 23 Plus AirCoat mit Kompressor	Finish 230	SuperFinish 23 Plus Airless Lack	ProSpray 3.23 Lack
S-M	S-M	S	S-M	S-M
S-M	S-M	-	S-M	S-M
S-M	S-M	S	S-M	S-M

# Folgende Pumpentechniken stehen in diesem Kapitel zur Auswahl

	Turbine	Membranpumpe	Kolbenpumpe
<b>Technologie</b>			
<b>Beschreibung</b>	<p>Beim Niederdruckspritzen wird mit hohem Luftvolumen und niedrigem Luftdruck (bis 0,07 MPa) gearbeitet. Die in der Turbine erzeugte Zerstäuberluft fließt über einen Luftschlauch in den Farbbehälter der Spritzpistole und baut dort Druck auf. Hierdurch wird der Beschichtungstoff über das Steigrohr zur Düse gefördert und mit der restlichen Luft zerstäubt.</p>	<p>Die Materialförderung erfolgt über die Hubbewegung der Membrane. Geräte mit dieser Technologie sind robuste und gleichzeitig leicht zu handhabende Baustellengeräte. Elektrisch betriebene Membranpumpen können sowohl als Airless- als auch als AirCoat-Spraypack verwendet werden.</p>	<p>Bei Kolbenpumpen erfolgt die Materialförderung über die Hubbewegung des Kolbens. Dies bietet eine hohe Ansaugleistung, was vor allem bei hochviskosen Materialien von Vorteil ist. Kolbenpumpen, die pneumatisch betrieben werden, sind explosionsgeschützt und somit geeignet für den Werkstatteinsatz. Unsere hydraulischen Kolbenpumpen bieten eine noch höhere Leistung und können auch mit Benzin betrieben werden.</p>
<b>Vorteile und Nutzen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perfekt als Einstiegsgerät oder für kleine Projekte</li> <li>• Einfache Bedienung</li> <li>• Exakte Anpassungsmöglichkeiten an das Objekt</li> <li>• Große Materialvielfalt durch verschiedene Sprühaufsätze und Becherpistolen</li> <li>• Extra feines Spritzbild auch bei wasserlöslichen Materialien</li> <li>• Einfache Reinigung, da nur Sprühaufsatz mit Material gefüllt ist</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flexible Materialaufnahme: Kleinmengenverarbeitung mit Oberbehälter oder direkte Verarbeitung aus dem Originalgebinde</li> <li>• Stufenlose Druckregulierung von 0 – 25 MPa</li> <li>• Einfache Wartung</li> <li>• Sehr verschleißarm</li> <li>• Geringe Betriebskosten</li> <li>• WAGNER Qualität: Langhubtechnologie und sehr robuste Bauweise</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perfekt für hochviskose Materialien</li> <li>• Optimale Ansaugleistung</li> <li>• Hohes Fördervolumen, auch bei hochviskosen Materialien</li> <li>• Hoher Materialdruck: große Schlauchlängen möglich</li> <li>• Einsatz großer Düsengrößen möglich</li> <li>• WAGNER Qualität: Extra langlebige Packungen</li> </ul>
<b>Empfohlene Spritzverfahren</b>		 	



## FinishControl 3500 Spraypack




Das handgehaltene XVLP Gerät

- Immer zur Hand: Als Kleinste ihrer Klasse ist sie auf jeder Baustelle dabei - der praktische Schulterriemen ermöglicht einen einfachen Transport
- Flexibel: Ideal für Ausbesserungs- und Reparaturarbeiten und Projekte bis 50 m<sup>2</sup>
- Alles dabei: Der praktische Tragekoffer bietet Platz für das Gerät und zwei aufrecht stehende Sprühaufsätze, welche auch befüllt transportiert werden können
- Ungeeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Produktbezeichnung	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
<b>FinishControl 3500 Spraypack</b>	<b>2341501</b>	<b>DPXVLP</b>	<b>525,00</b>
Turbinengehäuse mit Handgriff	2350780		
Sprühaufsatz StandardSpray	2321879		
Transportkoffer; für FinishControl 3500	2341100		
Luftfilter; 3 Stück; für FinishControl 3500	2343947		
Einfülltrichter; 3 Stück; für FinishControl Sprühaufsätze	2324745		
Tragegurt; für FinishControl 3500	2341187		
Tragegurt Halterung FC 3500; inkl. Schrauben	2343948		
Reinigungsbürste	514209		



## FinishControl 5000 Spraypack



Allrounder für Projekte bis 50 m<sup>2</sup>

Die Einstiegsdroge in das professionelle Beschichten mit Spritztechnik

- Universell einsetzbar für Lasuren, Lacke und Dispersionsfarben dank modularem Sprühaufsatz-System für einfache Materialwechsel
- Totale Kontrolle direkt an der Pistole
- Extrem kompakt und handlich
- Ungeeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Produktbezeichnung	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
<b>FinishControl 5000 Spraypack</b>	<b>2316090</b>	<b>DPXVLP</b>	<b>830,00</b>
FinishControl 5000; Grundgerät	2322444		
Luftschlauch inkl. Handgriff; für FinishControl 5000	2314573		
Sprühaufsatz StandardSpray	2321879		

## XVLP Zubehör

Sprühaufsätze XVLP		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Sprühaufsatz FineSpray	2321877	DPXVZU	95,00
	Sprühaufsatz StandardSpray	2321879	DPXVZU	95,00
	Sprühaufsatz WallSpray	2321880	DPXVZU	95,00

Filter		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Luftfilter; 3 Stück; für FinishControl 3500	2343947	DPXVET	9,00
	Luftfilter; 3 Stück; für FinishControl 5000	2322446	DPXVET	9,50
	Steigrohrfilter; fein; 5 Stück; für FinishControl Sprühaufsätze	2324248	DPXVET	30,00
	Steigrohrfilter; grob; 5 Stück; für FinishControl Sprühaufsätze	2324249	DPXVET	28,00

Schläuche		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Luftschlauch inkl. Handgriff; für FinishControl 5000	2314573	DPXVET	135,00

Reinigen und Aufbewahren		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Reinigungsbürste	514209	DPXVLP	3,00
	Reinigungsset für HVLP- und XVLP-Sprühpistolen	2354639	DHZU	5,81

## Reinigen und Aufbewahren

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Reinigungsset; für XVLP Sprühaufsätze	935364	DPZU	35,00
 Tanos Systemainer	2340218	DPXVZU	108,00
Tragegurt Halterung FC 3500; inkl. Schrauben	2343948	DPXVET	6,00
 Tragegurt; für FinishControl 3500	2341187	DPXVET	13,00
Transportkoffer; für FinishControl 3500	2341100	DPXVET	110,00


## Sonstiges

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Behälter mit Deckel; 1000 ml; Edelstahl; für FinishControl Sprühaufsätze	2322451	DPXVET	30,00
Behälter mit Deckel; 1400 ml; Kunststoff	2324749	DPXVET	13,00
Behälterdichtung; für alle XVLP Sprühaufsätze	2319223	DPXVET	3,50
 Düsendichtung; für FinishControl	2323934	DPXVET	3,00
 Einfülltrichter; 3 Stück; für FinishControl Sprühaufsätze	2324745	DPXVET	5,50
Steigrohr; Dispersion	2323674	DPXVET	12,00
Steigrohr; Standard	2319222	DPXVET	10,00
Turbinengehäuse mit Handgriff	2350780	DPXVET	280,00



## FineCoat 9900 Spraypack

Leistungsstarker HVLP-Lackspezialist im handlichen Format




- Kompakt und handlich
- Exakte Anpassungsmöglichkeiten an das Objekt und ein unverkennbar feines Spritzbild, auch bei wasserverdünnbaren Materialien
- Breites Einsatzspektrum im Innen- und Außenbereich
- Ungeeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Produktbezeichnung	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
<b>FineCoat 9900 Spraypack</b>	<b>524002</b>	<b>DPFC</b>	<b>2.255,00</b>
Turbogebläse FC 9900; 230 V / 50 Hz	277267		
Luftschlauch; 7,5 m; für FineCoat Turbinen inkl. Schnellkupplung	276234		
FineCoat Split Gun; Hängebecher; 1000 ml	524028		



## FineCoat 9900 PowerCart Spraypack

Mobile Version für erhöhte Arbeitsflexibilität



Wie FC 9900, und zusätzlich:

- Mobil und flexibel dank robustem Wagen
- Großer Aktionsradius: Neun Meter langer Luftschlauch
- Ideal für große Flächen: Neun Liter Farbtank
- Ungeeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Produktbezeichnung	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
<b>FineCoat 9900 PowerCart Spraypack</b>	<b>2302281</b>	<b>DPFC</b>	<b>3.630,00</b>
Turbogebläse FC 9900; 230 V / 50 Hz	277267		
Wagen inkl. Kompressor und Drucktank (9,5 Liter); für FC 9900	524001		
Luftschlauch; 7,5 m; für FineCoat Turbinen inkl. Schnellkupplung	276234		
FineCoat Split Gun; Hängebecher; 1000 ml	524028		

## HVLP Zubehör

Pistolen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Beflockungspistole WF-20; 20 mm; für das Einbringen von Trockenchips in nasse Anstriche	261025	DPZU	385,00
 FineCoat Split Gun; Fließbecher; 600 ml	524053	DPZU	225,00
 FineCoat Split Gun; Hängebecher; 1000 ml	524028	DPZU	197,00
 FineCoat Spritzlanze WSL 60 mit Oberbehälter; für flüssige Raufaser; Sprenkelstrukturen oder Putze; nur mit Schlauchschnellkupplung (Art.-Nr. 0275 625) einsetzbar	261024	DPZU	750,00
 Umrüstsatz auf Fließbecher; für FineCoat Split Gun	524045	DPZU	50,00

Düsen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Düse; d = 03 mm; 6KT.22; für WSL 50/60	261470	DPZU	33,00
Düse; d = 04 mm; 6KT.22; für WSL 50/60	261463	DPZU	33,00
 Düse; d = 06 mm; 6KT.22; für WSL 50/60	261464	DPZU	33,00
Düse; d = 08 mm; 6KT.22; für WSL 50/60	261465	DPZU	33,00
Düse; d = 10 mm; 6KT.22; für WSL 50/60	261466	DPZU	33,00
Düse; d = 12 mm; 6KT.22; für WSL 50/60	261469	DPZU	33,00
 Luftkappe; d = 09 mm; RD45	261460	DPET	75,50
Luftkappe; d = 12 mm; RD45	261461	DPET	76,20
Luftkappe; d = 14,5 mm; RD45	261462	DPET	74,00
Spritzdüsenstet; für FineCoat Split Gun; Nr. 2; Ø 0,8 mm	529209	DPZU	50,00
Spritzdüsenstet; für FineCoat Split Gun; Nr. 3; Ø 1,3 mm	529210	DPZU	50,00
Spritzdüsenstet; für FineCoat Split Gun; Nr. 4; Ø 1,8 mm	529211	DPZU	50,00
 Spritzdüsenstet; für FineCoat Split Gun; Nr. 5; Ø 2,2 mm	529212	DPZU	50,00
Spritzdüsenstet; für FineCoat Split Gun; Nr. 6; Ø 2,4 mm	529213	DPZU	50,00
Spritzdüsenstet; für FineCoat Split Gun; Nr. 7; Ø 2,6 mm	529214	DPZU	50,00

Spritzdüsenstets für FineCoat Pistole (nicht SplitGun) finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“

## Schläuche

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Luftschlauch; 4,5 m; für FineCoat Turbinen inkl. Schnellkupplung	276233	DPET	135,00
 Luftschlauch; 7,5 m; für FineCoat Turbinen inkl. Schnellkupplung	276234	DPET	160,00
 Luftschlauch; 9 m; für FineCoat Controller	275249	DPET	175,00
 Schlauchpaket bestehend aus Material- und Luftschlauch DN10; 8,2 m; für FineCoat	261255	DPET	350,00
 Schlauchpeitsche; 152 cm; für FineCoat	524405	DPET	62,00
 Schlauchpeitsche; 60 cm; flexible Länge; für FineCoat	277920	DPET	35,00

## Filter

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Filterset; für FineCoat 9900 / 9800	279938	DPET	35,00

## Sonstiges

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Drucktankeinsatz; lösemittelbeständig; Kunststoff; für FineCoat	261374	DPET	10,00
 Manometer 0-4 bar; 1/8"; für Drucktank FineCoat 9950 PP	261342	DPZU	15,00
Reinigungsset für HVLP- und XVLP-Sprühpistolen	2354639	DHZU	5,81
 Remote Druckbehälter; für FineCoat	524232	DPZU	255,00
 Schlauchschnellkupplung; für FineCoat	275625	DPET	17,00

## Sonstiges

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Serviceset; für FineCoat Pistole mit Druckbecher	295981	DPZU	35,00



## Finish 230 AirCoat compact Spraypack auf Wagen




Mobile Komplettlösung für Lackierarbeiten mit integriertem Kompressor

- Mit AirCoat Technologie: Besonders feine Zerstäubung für ein perfektes Finish
- Perfekte Abstimmung der Komponenten aufeinander: wenig Overspray und ein hoher Auftragswirkungsgrad
- Hohe Flexibilität und Mobilität: integrierter, leistungsfähiger und leiser Kompressor
- Besonders einfache Handhabung
- Ungeeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Produktbezeichnung	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
<b>Finish 230 AirCoat compact Spraypack auf Wagen</b>	<b>2301689</b>	<b>DPFSF</b>	<b>3.750,00</b>
Grundgerät; F 230 AC compact	550005		
HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4"; 7,5 m	9984595		
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. grüner Luftkappe; Halter und Düse	394152		



## SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack auf Gestell



### Mobile Komplettlösung für Lackierarbeiten

- Mit AirCoat Technologie: Besonders feine Zerstäubung für ein perfektes Finish
- Perfekte Abstimmung der Komponenten aufeinander: Wenig Overspray und ein hoher Auftragswirkungsgrad
- Besonders einfache Handhabung
- Der Industrie-Standard in gewohnter WAGNER Qualität
- Ungeeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Produktbezeichnung	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
<b>SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack auf Gestell</b>	<b>2341489</b>	<b>DPFSF</b>	<b>3.620,00</b>
Grundgerät; SF 23 Plus auf Gestell	2334424		
Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265		
HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4"; 7,5 m	9984595		
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe und Halter	394156		
Düse ACF3000 11/40	379411		
AirCoat-Regler; Anbausatz	340250		



## SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack auf Wagen



### Mobile Komplettlösung für Lackierarbeiten

- Mit AirCoat Technologie: Besonders feine Zerstäubung für ein perfektes Finish
- Perfekte Abstimmung der Komponenten aufeinander: Wenig Overspray und ein hoher Auftragswirkungsgrad
- Besonders einfache Handhabung
- Der Industrie-Standard in gewohnter WAGNER Qualität
- Ungeeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Produktbezeichnung	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
<b>SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack auf Wagen</b>	<b>2341490</b>	<b>DPFSF</b>	<b>3.950,00</b>
Grundgerät; SF 23 Plus auf Wagen	2334444		
Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265		
HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4"; 7,5 m	9984595		
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe und Halter	394156		
Düse ACF3000 11/40	379411		
AirCoat-Regler; Anbausatz	340250		



## SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack mit Kompressor auf Gestell



Mobile Komplettlösung für Oberflächenbeschichtungen mit Kompressor

- Mit AirCoat Technologie: Besonders feine Zerstäubung für ein perfektes Finish
- Perfekte Abstimmung der Komponenten aufeinander: Wenig Overspray und ein hoher Auftragswirkungsgrad
- Besonders einfache Handhabung
- Der Industrie-Standard in gewohnter WAGNER Qualität
- Ungeeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Produktbezeichnung	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
<b>SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack mit Kompressor auf Gestell</b>	<b>2353392</b>	<b>DPFSF</b>	<b>4.280,00</b>
Grundgerät; SF 23 Plus auf Gestell	2334424		
Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265		
HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4"; 10 m	2302379		
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. grüner Luftkappe und Halter	394158		
Düse ACF3000 11/40	379411		
Kompressor AirBoost 100; für SF 23 Plus	2347935		



## SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack mit Kompressor auf Wagen



Mobile Komplettlösung für Oberflächenbeschichtungen mit Kompressor

- Mit AirCoat Technologie: Besonders feine Zerstäubung für ein perfektes Finish
- Perfekte Abstimmung der Komponenten aufeinander: Wenig Overspray und ein hoher Auftragswirkungsgrad
- Besonders einfache Handhabung
- Der Industrie-Standard in gewohnter WAGNER Qualität
- Ungeeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Produktbezeichnung	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
<b>SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack mit Kompressor auf Wagen</b>	<b>2353393</b>	<b>DPFSF</b>	<b>4.750,00</b>
Grundgerät; SF 23 Plus auf Wagen	2334444		
Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265		
HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4"; 10 m	2302379		
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. grüner Luftkappe und Halter	394158		
Düse ACF3000 11/40	379411		
Kompressor AirBoost 100; für SF 23 Plus	2347935		

## Zubehör zum Umrüsten (Membranpumpen)

Airless Dispersionsarbeiten (für SF 23 Plus)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388	DPALG	250,00
Düsen 2SpeedTip; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	271XXX	DPTIP	65,00
Düsen TradeTip 3; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	553XXX	DPTIP	45,00
Einsteckfilter gelb; 1 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	43235	DPFILT	3,50
Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	97023	DPFILT	25,00
Einsteckfilter weiß; 1 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	34377	DPFILT	3,50
Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024	DPFILT	25,00
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574	DPHOSE	150,00
Ansaugsystem; für SF 23 Plus; inkl. PumpRunner	2342879	DPET	175,00

Airless Rollen (für SF 23 Plus)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010	DPROL	695,00

### Temperiertes Spritzen

Zubehör für temperiertes Spritzen finden Sie im Kapitel „Baugewerbe - Temperiertes Spritzen“

Airless Lackierarbeiten	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Düsen 2SpeedTip; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	271XXX	DPTIP	65,00
Düsen TradeTip 3; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	553XXX	DPTIP	45,00
Düsen TradeTip 3 FineFinish; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	554XXX	DPTIP	50,00
Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383	DPFILT	3,50
Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022	DPFILT	25,00
Einsteckfilter gelb; 1 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	43235	DPFILT	3,50
Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	97023	DPFILT	25,00
HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 7,5 m	9984583	DPHOSE	85,00
HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 7,5 m	9984573	DPHOSE	89,00
HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 10 m	2301052	ILZU	113,00
HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 10 m	2302374	DPHOSE	96,00
Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265	DPZU	75,00

Rissverpressung bei Betoninstandsetzung (für SF 23 Plus)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Airless Pistole AG 14; F-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502166	DPALG	320,00

**Rissverpressung bei Betoninstandsetzung (für SF 23 Plus)**

	<b>Artikelnr.</b>	<b>Kat.</b>	<b>Preis in €</b>
Schlauchpeitsche mit Mundstück	97057	DPET	90,00
HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 7,5 m	9984573	DPHOSE	89,00
Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265	DPZU	75,00

## AirCoat Zubehör

Pistolen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe und Halter	394156	ILZU	646,00
 AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe; Halter und Düse	394150	ILZU	745,00
 AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. grüner Luftkappe und Halter	394158	ILZU	646,00
 AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. grüner Luftkappe; Halter und Düse	394152	ILZU	745,00
 AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter	394157	ILZU	646,00
 AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe; Halter und Düse	394151	ILZU	745,00

Düsenverlängerungen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 AirCoat Düsenverlängerung; 30 cm	394090	ILZU	295,00

Düsen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Düsen AirCoat AC4600 Prof./ GM3000 AC; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	379XXX	ILTIP	99,00

Luftkappen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Luftkappe blau für wasserverdünnbare Materialien (Wasserlack); inkl. Überwurfmutter	394911	ILZU	131,00
 Luftkappe grün für wasserbasierende und lösemittelhaltige Materialien; inkl. Überwurfmutter	394912	ILET	131,00
 Luftkappe rot für lösemittelhaltige Materialien (Lösemittellack); inkl. Überwurfmutter	394910	ILZU	131,00
 Überwurfmutter komplett	394921	ILET	32,00

## Pistoleneinsteckfilter

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Einsteckfilter gelb; 1 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	43235	DPFILT	3,50
 Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	97023	DPFILT	25,00
 Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383	DPFILT	3,50
 Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022	DPFILT	25,00

## AirCoat Schläuche

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4"; 10 m	9984596	DPHOSE	175,00
HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4"; 7,5 m	9984595	DPHOSE	165,00
 HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306802	DPHOSE	165,00
HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4"; 7,5 m	2302378	DPHOSE	165,00
HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4"; 10 m	2302379	DPHOSE	175,00
HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306803	DPHOSE	165,00
Luftschlauch; DN6; 1/4"; 10 m; für HD-Doppelschlauch	2304451	DPZU	45,00
Luftschlauch; DN6; 1/4"; 7,5 m; für HD-Doppelschlauch	2304449	DPZU	49,00
 Schutzschlauch Monophil; 10 m; für HD-Doppelschlauch	2305871	DPET	45,00
 Schutzschlauch Monophil; 7,5 m; für HD-Doppelschlauch	2305870	DPET	35,00

## Oberbehälter

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Oberbehälter 5 Liter EX; M36x2 inkl. Filterscheibe	340265	ILZU	48,00
 Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265	DPZU	75,00

## Oberbehälter

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Oberbehältergarnitur 5 Liter; für F 230	288144	DPET	125,00

## Übergangsstutzen/ Doppelstutzen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Doppelstutzen A = 1/4" x 1/4"	34038	DPZU	7,00
Doppelstutzen A = 1/4" x M16x1,5	34033	DPZU	12,00
Übergangsstutzen I = 1/4"NPS x A = M16x1,5	34041	ILZP	9,50

Eine ausführliche Übersicht über alle Stutzen finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“.

## Reinigen / Aufbewahren / Konservieren / Betriebsmittel

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 118 ml	508620	DPZU	10,00
 EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 1 Liter	508281	DPZU	15,00
 EasyGlide Spezialöl; 118 ml	508619	DPET	7,50
 Hydrauliköl Divinol 1 Liter; für Membranpumpen	21061	DPET	15,00
TipClean Box; Behälter inkl. Spezialreiniger (24 Stück)	97109	DPZU	350,00
 TipClean; Behälter inkl. Spezialreiniger	97108	DPZU	15,00
 TipClean; Nachfüllflasche; 1 Liter	97110	DPZU	20,00

## Kompressoren

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Ansaugfilter; für Kompressor AB 100	2348863	DPET	6,00
 Kompressor AirBoost 100; für SF 23 Plus	2347935	DPZU	1.025,00

Kompressoren		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Lüfterfilter; 5 Stück; für Kompressor AB 100	2351461	DPFILT	5,00

Sonstiges		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	AirCoat-Regler; Anbausatz	340250	DPZU	125,00
	Personenschutzsicherung PRCD; 230 V / 16 A	9956257	DPZU	319,00
	Serviceset Drückergehäuse; für SF 21 bis SF 31	341705	DPET	125,00



## Finish 230 Lack Spraypack

### Der Profi Einstieg ins Airless-Spritzen



- Perfekt für kleinere Lackier- und Dispersionsarbeiten geeignet (je nach Spraypack - Ausstattung)
- Als Kleinste ihrer Klasse bietet die Finish 230 ein optimales Preis-Leistungsverhältnis
- Bequemer Transport: praktischer Tragegriff und integrierte Schlauchhalterung
- Ungeeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Produktbezeichnung	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
<b>Finish 230 Lack Spraypack</b>	<b>311062</b>	<b>DPFSF</b>	<b>1.950,00</b>
Grundgerät Finish 230 Lack	-		
HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 7,5 m	9984573		
Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388		
2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042		
Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383		



## SuperFinish 23 Plus Airless Lack Spraypack auf Gestell




Experte für kleine Lackierarbeiten mit Membrantechnologie

- Einsteiger-Airlessgerät für das Lackieren von Objekten bis zu 800 m<sup>2</sup>
- Unkomplizierte Handhabung und einfache Bedienung: Multifunktionsschalter sorgt für mehr Sicherheit – Ein- und Ausschalten der Einheit unter Druck ist nicht möglich
- Mehr Leistungsfähigkeit: Wartungsfreier, bürstenloser Motor
- FineFinish Lackieren mit Oberbehälter und der speziellen FineFinish Düse

Produktbezeichnung	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
<b>SuperFinish 23 Plus Airless Lack Spraypack auf Gestell</b>	<b>2341491</b>	<b>DPFSF</b>	<b>2.950,00</b>
Grundgerät; SF 23 Plus auf Gestell	2334424		
Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265		
HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 7,5 m	9984583		
Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2-Fingerabzug	296465		
2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042		
Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383		



## SuperFinish 23 Plus Airless Lack Spraypack auf Wagen



Experte für kleine Lackierarbeiten mit Membrantechnologie

- Einsteiger-Airlessgerät für das Lackieren von Objekten bis zu 800 m<sup>2</sup>
- Unkomplizierte Handhabung und einfache Bedienung: Multifunktionsschalter sorgt für mehr Sicherheit – Ein- und Ausschalten der Einheit unter Druck ist nicht möglich
- Mehr Leistungsfähigkeit: Wartungsfreier, bürstenloser Motor
- FineFinish Lackieren mit Oberbehälter und der speziellen FineFinish Düse

Produktbezeichnung	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
<b>SuperFinish 23 Plus Airless Lack Spraypack auf Wagen</b>	<b>2341492</b>	<b>DPFSF</b>	<b>3.250,00</b>
Grundgerät; SF 23 Plus auf Wagen	2334444		
Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265		
HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 7,5 m	9984583		
Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2-Fingerabzug	296465		
2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042		
Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383		

## Zubehör zum Umrüsten (Membranpumpen)

Airless Dispersionsarbeiten (für SF 23 Plus)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388	DPALG	250,00
Düsen 2SpeedTip; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	271XXX	DPTIP	65,00
Düsen TradeTip 3; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	553XXX	DPTIP	45,00
Einsteckfilter gelb; 1 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	43235	DPFILT	3,50
Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	97023	DPFILT	25,00
Einsteckfilter weiß; 1 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	34377	DPFILT	3,50
Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024	DPFILT	25,00
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574	DPHOSE	150,00
Ansaugsystem; für SF 23 Plus; inkl. PumpRunner	2342879	DPET	175,00

Airless Rollen (für SF 23 Plus)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010	DPROL	695,00

### Temperiertes Spritzen

Zubehör für temperiertes Spritzen finden Sie im Kapitel „Baugewerbe - Temperiertes Spritzen“

AirCoat Lackierarbeiten	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe und Halter	394156	ILZU	646,00
Düsen AirCoat AC4600 Prof./ GM3000 AC; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	379XXX	ILTIP	99,00
HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4"; 7,5 m	9984595	DPHOSE	165,00
AirCoat-Regler; Anbausatz	340250	DPZU	125,00

Rissverpressung bei Betoninstandsetzung (für SF 23 Plus)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Airless Pistole AG 14; F-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502166	DPALG	320,00
Schlauchpeitsche mit Mundstück	97057	DPET	90,00
HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 7,5 m	9984573	DPHOSE	89,00
Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265	DPZU	75,00



## ProSpray 3.23 Lack Spraypack

Kleinflächenspezialist für Lackierarbeiten



- Lackspezialist mit Oberbehälter und Lackierdüse für kleine Materialmengen und schnelle Farbwechsel
- Handlich: Kompakte Maße für einfachen Transport und platzsparende Aufbewahrung
- Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Wartungsfreier bürstenloser Motor - Kolben ölen per Knopfdruck - Einlassventildrucker für hohe Betriebssicherheit - uvm.

Produktbezeichnung	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
<b>ProSpray 3.23 Lack Spraypack</b>	<b>2308273</b>	<b>DPPS</b>	<b>3.075,00</b>
Grundgerät; PS 3.23	558001		
Oberbehältergarnitur 5 Liter; für PS 3.20 / PS 3.21 / PS 3.23 / PS 3.25 auf Gestell	551969		
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574		
Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2-Fingerabzug	296465		
2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042		
Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383		

## Zubehör zum Umrüsten (Kolbenpumpen)

Airless Dispersionsarbeiten	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388	DPALG	250,00
Düsen 2SpeedTip; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	271XXX	DPTIP	65,00
Düsen TradeTip 3; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	553XXX	DPTIP	45,00
Einsteckfilter gelb; 1 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	43235	DPFILT	3,50
Einsteckfilter weiß; 1 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	34377	DPFILT	3,50
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574	DPHOSE	150,00
Ansaugsystem für Container; C-Kupplung; gebogener Anschluss; 1,4 m	97082	DPZU	175,00

Airless Rollen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010	DPROL	695,00

### Temperiertes Spritzen

Zubehör für temperiertes Spritzen finden Sie im Kapitel „Baugewerbe - Temperiertes Spritzen“

## Airless Zubehör

Pistolen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Airless Pistole AG 08 TS; F-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	528318	DPALG	250,00
 Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388	DPALG	250,00
 Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2-Fingerabzug	296465	DPALG	250,00

Düsenverlängerungen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Adapter; G- auf F-Gewinde; l=7/8"; A=11/16"	553300	DPZU	-
 ClearSpray Ventil; F-Gewinde	0521012F	DPALG	175,00
ClearSpray Ventil; G-Gewinde	0521012A	DPALG	175,00
 Düsenverlängerung; 15 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556051	DPALG	65,00
Düsenverlängerung; 15 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556074	DPALG	65,00
 Düsenverlängerung; 30 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556052	DPALG	70,00
Düsenverlängerung; 30 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556075	DPALG	70,00
 Düsenverlängerung; 45 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556053	DPALG	75,00
Düsenverlängerung; 45 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556076	DPALG	75,00
 Düsenverlängerung; 60 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556054	DPALG	80,00
Düsenverlängerung; 60 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556077	DPALG	80,00

Airless Düsen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Düsen 2SpeedTip; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	271XXX	DPTIP	65,00
 Düsen TradeTip 3 FineFinish; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	554XXX	DPTIP	50,00

## Airless Düsen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Düsen TradeTip 3; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	553XXX	DPTIP	45,00
 Düsen Flachstrahlverstelldüsen; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	9990XX	DPTIP	137,00

## Airless Düsenhalter

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 2SpeedTip Düsenhalter	271065	DPTIP	10,00
 Berührungsschutz; für Flachstrahlverstelldüse	97294	DPET	10,00
 Düsenhalter; F-Gewinde 11/16"; für TradeTip 3 Düsen	289391	DPTIP	45,00
 Düsenhalter; G-Gewinde 7/8"; für TradeTip 3 Düsen	289390	DPTIP	45,00
 Doppeldichtungsset; 5 Stück; für TradeTip 3 Düsen	556037	DPZU	30,00
Adapter; G- auf F-Gewinde; l=7/8"; A=11/16"	553300	DPZU	-

## Pistoleneinsteckfilter

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Einsteckfilter gelb; 1 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	43235	DPFILT	3,50
 Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	97023	DPFILT	25,00
 Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383	DPFILT	3,50
 Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022	DPFILT	25,00

## Schläuche

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; M16x1,5; 7,5 m	9984584	DPHOSE	85,00
HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 10 m	2301052	ILZU	113,00
HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 7,5 m	9984583	DPHOSE	85,00
HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; M16x1,5; 7,5 m	9984510	DPHOSE	89,00
 HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 10 m	2302374	DPHOSE	96,00
HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 7,5 m	9984573	DPHOSE	89,00
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 15 m	9984507	DPHOSE	150,00
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 30 m	9984562	DPHOSE	275,00
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574	DPHOSE	150,00
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 30 m	9984575	DPHOSE	275,00

## Schlauchpeitschen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Schlauchpeitsche DN5; max. 25 MPa; NPS 1/4"; 1 m; PFTE	9984458	DPHOSE	48,00
Schlauchpeitsche DN5; max. 27 MPa; M16x1,5; 1 m, Lacke, PFTE	9984456	DPHOSE	48,00
Schlauchpeitsche DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 2,5 m	9984569	DPHOSE	45,00

## Oberbehälter

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Oberbehälter 5 Liter EX; M36x2 inkl. Filterscheibe	340265	ILZU	48,00
 Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265	DPZU	75,00
 Oberbehältergarnitur 5 Liter; für F 230	288144	DPET	125,00

## Übergangsstutzen/ Doppelstutzen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Doppelstutzen A = 1/4" x 1/4"	34038	DPZU	7,00
Doppelstutzen A = 1/4" x M16x1,5	34033	DPZU	12,00
Übergangsstutzen I = 1/4"NPS x A = M16x1,5	34041	ILZP	9,50

Eine ausführliche Übersicht über alle Stutzen finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“.

## Reinigen / Aufbewahren / Konservieren / Betriebsmittel

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 118 ml	508620	DPZU	10,00
 EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 1 Liter	508281	DPZU	15,00
 EasyGlide Spezialöl; 118 ml	508619	DPET	7,50
 Hydrauliköl Divinol 1 Liter; für Membranpumpen	21061	DPET	15,00
TipClean Box; Behälter inkl. Spezialreiniger (24 Stück)	97109	DPZU	350,00
 TipClean; Behälter inkl. Spezialreiniger	97108	DPZU	15,00
 TipClean; Nachfüllflasche; 1 Liter	97110	DPZU	20,00

## Sonstiges

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Personenschutzsicherung PRCD; 230 V / 16 A	9956257	DPZU	319,00



## Perfekte Oberflächen. Für wertvolle Einzelstücke.

In den meisten Tischler-, Schreiner- und Schlosserbetrieben geht es um echte Wertarbeit. Hier entstehen individuelle Möbel, Fenster, Türen, Treppen, Geländer und vieles mehr. Eine perfekte Oberfläche ist hier ein Muss. Unsere AirCoat-Pumpen entsprechen mit einer besonders feinen Materialzerstäubung immer den höchsten Ansprüchen. Die Geräte sind explosionsgeschützt und können so auch in Lackierkabinen verwendet werden.



## 5 Holz- und Metallverarbeitung (Ex-Schutz)

<b>5.1</b>	<b>FineSpray</b>	<b>93</b>
5.1.1	Doppelmembranpumpen (Niederdruck)	93
5.1.2	FineSpray Zubehör	97
<b>5.2</b>	<b>AirCoat</b>	<b>99</b>
5.2.1	Doppelmembran- / Membranpumpen (Hochdruck)	99
5.2.2	Kolbenpumpen (Hochdruck)	100
5.2.3	AirCoat Zubehör	105
<b>5.3</b>	<b>Airless</b>	<b>111</b>
5.3.1	Kolbenpumpen	111
5.3.2	Airless Zubehör	112

# Produkte im Vergleich

	Zip 52 (A) = Alu (B) = Inox (C) = Acetal leitfähig	Zip 52 Perfect Flow	Zip 52 Spraypack	Cobra 40-10 AirCoat	FineFinish 20-30 S AirCoat (A) = auf Wagen mit Oberbehälter (B) = auf Vierbein
<b>Spritzverfahren</b>					
<b>Produktabbildung (kann abweichen)</b>					
<b>Art.-Nr.</b>	(A) = 2301832 (B) = 2301836 (C) = 2301837	2301838	2309669	322112	(A) = 2309799 (B) = 2309802
<b>Kat.</b>	ILCGR	ILCGR	ILCGR	ILGR	ILGR
<b>Preis</b>	(A) = 1.130,00 € (B) = 1.983,00 € (C) = 1.265,00 €	1.005,00 €	1.776,00 €	4.380,00 €	(A) = 2.521,00 € (B) = 2.237,00 €
<b>Technologie</b>					
<b>Gewicht</b>	3.8 kg	3.8 kg	3.8 kg	19 kg	11 kg
<b>Antrieb</b>					
<b>Düsengröße max.</b>	-	-	-	0.023"	0.019"
<b>Betriebsdruck max.</b>	8 bar, 0.8 MPa	8 bar, 0.8 MPa	8 bar, 0.8 MPa	250 bar, 25 MPa	160 bar, 16 MPa
<b>Fördermenge max.</b>	52 l/min	52 l/min	52 l/min	2 l/min	1.8 l/min
<b>Übersetzungsverhältnis</b>	1 : 1	1 : 1	1 : 1	40 : 1	20 : 1
<b>Lufteingangsdruck</b>	1-8 bar, 0.1-0.8 MPa	1-8 bar, 0.1-0.8 MPa	1-8 bar, 0.1-0.8 MPa	2.5-6 bar, 0.25-0.6 MPa	2-8 bar, 0.2-0.8 MPa

Material	Zip 52	Zip 52 Perfect Flow	Zip 52 Spraypack	Cobra 40-10 AirCoat	FineFinish 20-30 S AirCoat
<b>Trennmittel, Öle, Fette</b>	S-L	S-L	S-L	S-L	S-M
<b>Lasuren, Beizen, Imprägnierungen</b>	S-L	S-L	S-L	S-L	S-M
<b>Vorlacke, Grundierungen, Füller, Kunstharzlacke, Acryllacke</b>	S-L	S-L	S-L	S-L	S-M
<b>Scher- und feuchtigkeitsempfindliche Materialien, UV-Lacke</b>	S-L	S-L	S-L	S-L	-

Geeignet für folgende Objektgrößen: S = klein; M = mittel; L = groß; - = nicht geeignet

<b>FineFinish 40-15 Kompakt</b>	<b>Wildcat 18-40 AirCoat</b> (A) = auf Vierbein (B) = mit Oberbehälter (C) = auf Wagen	<b>Wildcat 18-40 auf Wandhalterung</b>	<b>Puma 28-40 AirCoat</b> (A) = auf Vierbein (B) = auf Wagen	<b>Puma 28-40 auf Wandhalterung</b>	<b>FineFinish 40-15 S Airless auf Vierbein</b>	<b>Puma 28-40 Airless auf Vierbein</b>
		-		-		
						
2363202	(A) = 366126 (B) = 366127 (C) = 366125	2301851	(A) = 367168 (B) = 367167	2301854	2309804	2303397
ILGR	ILGR	ILGR	ILGR	ILGR	ILGR	ILGR
1.945,00 €	(A) = 2.985,00 € (B) = 3.088,00 € (C) = 3.155,00 €	2.332,00 €	(A) = 3.503,00 € (B) = 3.674,00 €	2.757,00 €	1.875,00 €	3.065,00 €
						
17 kg	15 kg	15 kg	16 kg	16 kg	9 kg	16 kg
						
-	0.019"	0.019"	0.023"	0.023"	0.013"	0.023"
280 bar, 28 MPa	144 bar, 14.4 MPa	144 bar, 14.4 MPa	224 bar, 22.4 MPa	224 bar, 22.4 MPa	250 bar, 25 MPa	224 bar, 22.4 MPa
-	2.4 l/min	2.4 l/min	2.4 l/min	2.4 l/min	0.9 l/min	2.4 l/min
40 : 1	18 : 1	18 : 1	28 : 1	28 : 1	40 : 1	28 : 1
2-7 bar, 0.2-0.7 MPa	2.5-8 bar, 0.25-0.8 MPa	2.5-8 bar, 0.25-0.8 MPa	2.5-8 bar, 0.25-0.8 MPa	2.5-8 bar, 0.25-0.8 MPa	2-8 bar, 0.2-0.8 MPa	2-8 bar, 0.2-0.8 MPa

<b>FineFinish 40-15 Kompakt</b>	<b>Wildcat 18-40 AirCoat</b>	<b>Wildcat 18-40 auf Wandhalterung</b>	<b>Puma 28-40 AirCoat</b>	<b>Puma 28-40 auf Wandhalterung</b>	<b>FineFinish 40-15 S Airless auf Vierbein</b>	<b>Puma 28-40 Airless auf Vierbein</b>
S-M	S-L	S-L	S-L	S-L	S-M	S-L
S-M	M-L	M-L	M-L	M-L	S-M	M-L
S-M	S-L	S-L	S-L	S-L	S-M	S-L
-	-	-	-	-	-	-


# Folgende Pumpentechniken stehen in diesem Kapitel zur Auswahl

	Doppelmembranpumpe	Kolbenpumpe
<b>Technologie</b>		
<b>Beschreibung</b>	Die Materialförderung erfolgt über die Hubbewegung zweier gegenläufiger Membranen. Dadurch wird ein sehr pulsationsarmer Materialfluss erzeugt. Dies ermöglicht auch die Verarbeitung von besonders scher- und feuchtigkeitsempfindlichen sowie vorgemischten 2K-Materialien. WAGNER Doppelmembranpumpen sind explosionsgeschützt und druckluftbetrieben und können damit in Werkstätten eingesetzt werden.	Bei Kolbenpumpen erfolgt die Materialförderung über die Hubbewegung des Kolbens. Dies bietet eine hohe Ansaugleistung, was vor allem bei hochviskosen Materialien von Vorteil ist. Kolbenpumpen, die pneumatisch betrieben werden, sind explosionsgeschützt und somit geeignet für den Werkstatteinsatz. Unsere hydraulischen Kolbenpumpen bieten eine noch höhere Leistung und können auch mit Benzin betrieben werden.
<b>Vorteile und Nutzen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestens geeignet zur Kleinmengenverarbeitung</li> <li>• Äußerst pulsationsarm</li> <li>• Ideal für scher- und feuchtigkeitsempfindliche Materialien</li> <li>• Robuste Bauweise</li> <li>• Stufenlose Druckregulierung für wenig Overspray</li> <li>• Geringe Betriebskosten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perfekt für hochviskose Materialien</li> <li>• Optimale Ansaugleistung</li> <li>• Hohes Fördervolumen, auch bei hochviskosen Materialien</li> <li>• Hoher Materialdruck: große Schlauchlängen möglich</li> <li>• Einsatz großer Düsendrößen möglich</li> <li>• WAGNER Qualität: Extra langlebige Packungen</li> </ul>
<b>Empfohlene Spritzverfahren</b>		



## Zip 52 Alu

Leichtgewicht für Arbeiten mit luftzerstäubenden Lackierpistolen




- Wirtschaftlich: Kompakte, leichte Bauart vermeidet großen Reinigungsaufwand und reduziert den Verbrauch von Lösemitteln
- Äußerst pulsationsarm: Somit perfekt für Anwendungen im niederen Druckbereich
- Zuverlässige Doppelmembranpumpentechnik für hohe Fördermengen
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Produktbezeichnung	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
<b>Zip 52 Alu</b>	<b>2301832</b>	<b>ILCGR</b>	<b>1.130,00</b>
Gehäuse aus Aluminium	-		
Membrane PTFE	-		
Ventilsitze aus Edelstahl	-		
Kugel aus Edelstahl	-		
Pumpe montiert auf Platte	-		
3x Druckluftregler für Pumpe, Materialdruck und Zerstäuberluft	-		
Zirkulationseinrichtung	-		
Ansaugschlauch	-		
Materialdruckregler in Consistal	-		
Gestell / Fahrgestell / Wandhalter sind separat zu bestellen (siehe Zubehör)	-		



## Zip 52 Inox

Leichtgewicht für Arbeiten mit luftzerstäubenden Lackierpistolen




- Wirtschaftlich: Kompakte, leichte Bauart vermeidet großen Reinigungsaufwand und reduziert den Verbrauch von Lösemitteln
- Äußerst pulsationsarm: Somit perfekt für Anwendungen im niederen Druckbereich
- Zuverlässige Doppelmembranpumpentechnik für hohe Fördermengen
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Produktbezeichnung	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
<b>Zip 52 Inox</b>	<b>2301836</b>	<b>ILCGR</b>	<b>1.983,00</b>
Gehäuse aus Edelstahl	-		
Membrane PTFE	-		
Ventilsitze aus Edelstahl	-		
Kugel aus Edelstahl	-		
Pumpe montiert auf Platte	-		
3x Druckluftregler für Pumpe, Materialdruck und Zerstäuberluft	-		
Zirkulationseinrichtung	-		
Ansaugschlauch	-		
Materialdruckregler aus Edelstahl	-		
Gestell / Fahrgestell / Wandhalter sind separat zu bestellen (siehe Zubehör)	-		



## Zip 52 Acetal leitfähig

Leichtgewicht für Arbeiten mit luftzerstäubenden Lackierpistolen




- Wirtschaftlich: Kompakte, leichte Bauart vermeidet großen Reinigungsaufwand und reduziert den Verbrauch von Lösemitteln
- Pulsationsfrei dank Fine Flow Controller (FFC)
- Zuverlässige Doppelmembranpumpentechnik für hohe Fördermengen
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Produktbezeichnung	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
<b>Zip 52 Acetal leitfähig</b>	<b>2301837</b>	<b>ILCGR</b>	<b>1.265,00</b>
Gehäuse aus Acetal	-		
Membrane PTFE	-		
Ventilsitze aus Edelstahl	-		
Kugel aus Edelstahl	-		
Pumpe montiert auf Platte	-		
3x Druckluftregler für Pumpe, Materialdruck und Zerstäuberluft	-		
Zirkulationseinrichtung	-		
Ansaugschlauch	-		
Materialdruckregler aus Edelstahl	-		
Gestell / Fahrgestell / Wandhalter sind separat zu bestellen (siehe Zubehör)	-		



## Zip 52 Perfect Flow; Vierbein; flexibel

Leichtgewicht für Arbeiten mit luftzerstäubenden Lackierpistolen




- Wirtschaftlich: Kompakte, leichte Bauart vermeidet großen Reinigungsaufwand und reduziert den Verbrauch von Lösemitteln
- Äußerst pulsationsarm: Somit perfekt für Anwendungen im niederen Druckbereich
- Zuverlässige Doppelmembranpumpentechnik für hohe Fördermengen
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Produktbezeichnung	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
<b>Zip 52 Perfect Flow; Vierbein; flexibel</b>	<b>2301838</b>	<b>ILCGR</b>	<b>1.005,00</b>
Gehäuse aus Aluminium	-		
Membrane Polyethylen / Santoprene	-		
Ventilsitze aus Edelstahl	-		
Kugel aus Edelstahl	-		
Druckregler für Pumpe und Zerstäuberluft mit Manometer	-		
Großer Filter	-		
Flexibler Ansaugschlauch	-		



## Zip 52 Spraypack

Leichtgewicht für Arbeiten mit luftzerstäubenden Lackierpistolen



- Wirtschaftlich: Kompakte, leichte Bauart vermeidet großen Reinigungsaufwand und reduziert den Verbrauch von Lösemitteln
- Äußerst pulsationsarm: Somit perfekt für Anwendungen im niederen Druckbereich
- Zuverlässige Doppelmembranpumpentechnik für hohe Fördermengen
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Produktbezeichnung	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
<b>Zip 52 Spraypack</b>	<b>2309669</b>	<b>ILCGR</b>	<b>1.776,00</b>
Zip 52 Finishing Alu	U760.00		
Gestell für Zip Finishing Pumpen	T760.00S		
Oberbehälter 5 Liter Set für Cobra	341267		
Schlauchpaket DN9; 7,5 m; Material 3/8" ; Luft 1/4"	3677250		
Pistole PILOT Maxi MD Materialanschluss 1,5 mm	V1161605153		

## FineSpray Zubehör

Gestell / Wagen / Wandhalterung	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Gestell für Zip Finishing Pumpen	T760.00S	ILCZU	116,00
 Griff- und Radset; für Zip 52; zur Umrüstung von Ständer auf Wagen	T760.00R	ILCZU	87,00
 Wagen-Set mit Rädern; für Zip 52	T760.00SR	ILCZU	192,00
Wandhalter; für Zip 52	T600.573	ILCZU	50,00
 Wandhalterung; für Zip 52	T760.00M	ILCZU	48,00

Pistolen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 PILOT Trend HD Fließbecher 1,5 mm	V1060103153	ILW001	179,00
 PILOT Trend MD Farbanschluss 1,5 mm	V1061304153	ILW001	198,00

Filter	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Filter; grob; 60 Maschen	T454.00	ILCZU	13,40
 Filter; mittel; 100 Maschen	T455.00	ILCZU	13,40
Filtereinsatz	T500.00	ILZU	16,50
 Filtereinsatz 100 Maschen	T500.00A	ILCZU	16,50
 Filtereinsatz 150 Maschen	T500.00B	ILZU	16,50

Schläuche	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Reduzierstück; A = R3/8"; I = Rp1/4"	3202252	ILET	7,40

## Schläuche

		<b>Artikelnr.</b>	<b>Kat.</b>	<b>Preis in €</b>
	Schlauchpaket DN6; 7,5 m; Material 3/8" ; Luft 1/4"	3677249	ILZU	300,00
	Schlauchpaket DN9; 7,5 m; Material 3/8" ; Luft 1/4"	3677250	ILWO	352,00



## Cobra 40-10 AC Spraypack mit 5 Liter Oberbehälter



Der Bestseller im AirCoat-Bereich: Für höchste Oberflächenansprüche

- Flexibel: Kleinstmengenverarbeitung mit Oberbehälter oder Arbeiten direkt aus dem Originalgebinde
- Bei Anwendung mit Oberbehälter: Häufige Farbwechsel sind kein Problem, dank einfacher Reinigung
- Einzigartige Doppelmembrantechnologie: Perfekt für scher- und feuchtigkeitsempfindliche sowie vorgemischte 2K-Materialien
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Produktbezeichnung	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
<b>Cobra 40-10 AC Spraypack mit 5 Liter Oberbehälter</b>	<b>322112</b>	<b>ILGR</b>	<b>4.380,00</b>
Grundgerät; Cobra 40-10 auf Gestell	2301858		
HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4"; 7,5 m	9984595		
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter	394157		
Düse ACF3000 11/40	379411		
AirCoat Zerstäuberluftregler mit Filter	2333479		
5L Oberbehälterset Cobra	2344505		



## FineFinish 20-30 S AirCoat auf Wagen mit 5 Liter Oberbehälter



Einstieg in die AirCoat Technologie mit bewährter Kolbenpumpentechnik

- Mit AirCoat Technologie: Besonders feine Zerstäubung für ein perfektes Finish
- Kompakt und leicht: Ideal für kleine Lackierarbeiten
- Flexibel: Wahlweise mit Oberbehälter für die Kleinmengenverarbeitung oder mit direkter Ansaugung für mittelgroße Projekte
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Produktbezeichnung	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
<b>FineFinish 20-30 S AirCoat auf Wagen mit 5 Liter Oberbehälter</b>	<b>2309799</b>	<b>ILGR</b>	<b>2.521,00</b>
Kolbenpumpe EvoMotion 20-30 S	2329452		
HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4"; 7,5 m	9984595		
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter	394157		
Düse ACF3000 11/40	379411		
AirCoat-Regler Set; für pneumatische Kolbenpumpen	T6145.00A		
Wagen EvoMotion Lenkrollen	T6196.00		
Kugelhahn R 1/4"; G 1/4"; PN 350-SSt	2334488		
Rücklaufrohr DN6-G1/4"-100mm-PE	2331752		
Oberbehälternatur 5 Liter; für pneumatische Kolbenpumpen; inkl. Ansaugrohr	2332169		



## FineFinish 20-30 S AirCoat Spraypack auf Gestell



Einstieg in die AirCoat Technologie mit bewährter Kolbenpumpentechnik

- Mit AirCoat Technologie: Besonders feine Zerstäubung für ein perfektes Finish
- Kompakt und leicht: Ideal für kleine Lackierarbeiten
- Flexibel: Wahlweise mit Oberbehälter für die Kleinmengenverarbeitung oder mit direkter Ansaugung für mittelgroße Projekte
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Produktbezeichnung	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
<b>FineFinish 20-30 S AirCoat Spraypack auf Gestell</b>	<b>2309802</b>	<b>ILGR</b>	<b>2.237,00</b>
Kolbenpumpe EvoMotion 20-30 S	2329452		
HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4"; 7,5 m	9984595		
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter	394157		
Düse ACF3000 11/40	379411		
AirCoat-Regler Set; für pneumatische Kolbenpumpen	T6145.00A		
Gestell 4" kpl.	2332374		
Kugelhahn R 1/4"; G 1/4"; PN 350-SSt	2334488		
Rücklaufrohr DN6-G1/4"-100mm-PE	2331752		
Ansaugrohr (Edelstahl); starr; DN16; für Wildcat / Puma	2324158		



## FineFinish 40-15 Compact Spraypack



Kompaktes Einstiegsgerät für vielseitige AirCoat Anwendungen

- Optimale Ansaugleistung: der vormontierte Oberbehälter ermöglicht die wirtschaftliche Verarbeitung kleiner Mengen und dickflüssiger Materialien, sowie schnelle Farbwechsel
- Vielseitig: einfache Umrüstung zur Airless Nutzung möglich
- Schnelle Reinigung: nur wenig Reinigungsmittel erforderlich, das spart Zeit und Geld und schont die Umwelt
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Produktbezeichnung	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
<b>FineFinish 40-15 Compact Spraypack</b>	<b>2363202</b>	<b>ILGR</b>	<b>1.945,00</b>
Kolbenp. EvoMotion 40-15 Kompakt	U6S40015HEA		
HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4"; 7,5 m	2302378		
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter	394157		
Düse ACF3000 11/40	379411		



## Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack mit 5 Liter Oberbehälter



Die Vielseitige - modulare Ausstattung

- Flexibel durch modulare Bauweise: Als Standard-Vierbein, mobile Wagenversion, für Kleinmengen mit Oberbehälter oder mit Wandhalterung für den stationären Betrieb
- Nie mehr Vereisungen im Dauerbetrieb: IceBreaker Motor
- Besonders ökonomisch: Arbeitet auch bei geringem Lufteingangsdruck von > 1 bar
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Produktbezeichnung	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
<b>Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack mit 5 Liter Oberbehälter</b>	<b>366127</b>	<b>ILGR</b>	<b>3.088,00</b>
Kolbenpumpe Wildcat 18-40 PE / TG	2329456		
Gestell 4" kpl.	2332374		
Oberbehältergarnitur 5 Liter; für pneumatische Kolbenpumpen; inkl. Ansaugrohr	2332169		
HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4"; 7,5 m	9984595		
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter	394157		
Düse ACF3000 11/40	379411		
AirCoat-Regler Anbausatz; ohne Schauglas; für Puma / Cobra	2328611		
Entlastungskombination kpl.	2329023		
Lackfilter DN6; PN 270; G 1/4"; 1/4" NPS-SSt	2329978		



## Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack auf Vierbein



### Die Vielseitige - modulare Ausstattung

- Flexibel durch modulare Bauweise: Als Standard-Vierbein, mobile Wagenversion, für Kleinmengen mit Oberbehälter oder mit Wandhalterung für den stationären Betrieb
- Nie mehr Vereisungen im Dauerbetrieb: IceBreaker Motor
- Besonders ökonomisch: Arbeitet auch bei geringem Lufteingangsdruck von > 1 bar
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Produktbezeichnung	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
<b>Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack auf Vierbein</b>	<b>366126</b>	<b>ILGR</b>	<b>2.985,00</b>
Kolbenpumpe Wildcat 18-40 PE / TG	2329456		
Gestell 4" kpl.	2332374		
HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4"; 7,5 m	9984595		
Ansaugrohr (Edelstahl); starr; DN16; für Wildcat / Puma	2324158		
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter	394157		
Düse ACF3000 11/40	379411		
AirCoat-Regler Anbausatz; ohne Schauglas; für Puma / Cobra	2328611		
Entlastungskombination kpl.	2329023		
Lackfilter DN6; PN 270; G 1/4"; 1/4" NPS-SSt	2329978		



## Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack auf Wagen



### Die Vielseitige - modulare Ausstattung

- Flexibel durch modulare Bauweise: Als Standard-Vierbein, mobile Wagenversion, für Kleinmengen mit Oberbehälter oder mit Wandhalterung für den stationären Betrieb
- Nie mehr Vereisungen im Dauerbetrieb: IceBreaker Motor
- Besonders ökonomisch: Arbeitet auch bei geringem Lufteingangsdruck von > 1 bar
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Produktbezeichnung	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
<b>Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack auf Wagen</b>	<b>366125</b>	<b>ILGR</b>	<b>3.155,00</b>
Kolbenpumpe Wildcat 18-40 PE / TG	2329456		
Wagen WildCat/Puma Standard	367121		
HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4"; 7,5 m	9984595		
Ansaugschlauch DN16; für Kolbenpumpen, Zip und Cobra	2324110		
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter	394157		
Düse ACF3000 11/40	379411		
AirCoat-Regler Anbausatz; ohne Schauglas; für Puma / Cobra	2328611		
Entlastungskombination kpl.	2329023		
Lackfilter DN6; PN 270; G 1/4"; 1/4" NPS-SSt	2329978		



## Wildcat 18-40 auf Wandhalterung; ohne Schlauch und Pistole



Die Vielseitige - modulare Ausstattung

- Flexibel durch modulare Bauweise: Als Standard-Vierbein, mobile Wagenversion, für Kleinmengen mit Oberbehälter oder mit Wandhalterung für den stationären Betrieb
- Nie mehr Vereisungen im Dauerbetrieb: IceBreaker Motor
- Besonders ökonomisch: Arbeitet auch bei geringem Lufteingangsdruck von > 1 bar
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Produktbezeichnung	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
<b>Wildcat 18-40 auf Wandhalterung; ohne Schlauch und Pistole</b>	<b>2301851</b>	<b>ILGR</b>	<b>2.332,00</b>
Kolbenpumpe Wildcat 18-40 PE / TG	2329456		
Wandhalter 4" kpl.	2332143		
Ansaugschlauch DN16; für Kolbenpumpen, Zip und Cobra	2324110		
AirCoat-Regler Anbausatz; ohne Schauglas; für Puma / Cobra	2328611		
Entlastungskombination kpl.	2329023		
Lackfilter DN6; PN 270; G 1/4"; 1/4" NPS-SSt	2329978		



## Puma 28-40 AirCoat Spraypack auf Vierbein



Der Klassiker unter den AirCoat-Kolbenpumpen - Leistungsstark und facettenreich

- Leistungsstärkste AirCoat-Kolbenpumpe im Produktsortiment
- Auch als Airless-Variante erhältlich
- Nie mehr Vereisungen im Dauerbetrieb: IceBreaker Motor
- Wartungsfreundliche Details: leicht wechselbare Farbstufe, drehbarer Ansaugschlauch etc.
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Produktbezeichnung	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
<b>Puma 28-40 AirCoat Spraypack auf Vierbein</b>	<b>367168</b>	<b>ILGR</b>	<b>3.503,00</b>
Kolbenpumpe Puma 28-40 PE / TG	2329467		
Gestell 4" kpl.	2332374		
HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4"; 7,5 m	9984595		
Ansaugrohr (Edelstahl); starr; DN16; für Wildcat / Puma	2324158		
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter	394157		
Düse ACF3000 11/40	379411		
AirCoat-Regler Anbausatz; ohne Schauglas; für Puma / Cobra	2328611		
Entlastungskombination kpl.	2329023		
Lackfilter DN6; PN 270; G 1/4"; 1/4" NPS-SSt	2329978		



## Puma 28-40 AirCoat Spraypack auf Wagen



Der Klassiker unter den AirCoat-Kolbenpumpen -  
Leistungsstark und facettenreich

- Leistungsstärkste AirCoat-Kolbenpumpe im Produktsortiment
- Auch als Airless-Variante erhältlich
- Nie mehr Vereisungen im Dauerbetrieb: IceBreaker Motor
- Wartungsfreundliche Details: leicht wechselbare Farbstufe, drehbarer Ansaugschlauch etc.
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Produktbezeichnung	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
<b>Puma 28-40 AirCoat Spraypack auf Wagen</b>	<b>367167</b>	<b>ILGR</b>	<b>3.674,00</b>
Kolbenpumpe Puma 28-40 PE / TG	2329467		
Wagen WildCat/Puma Standard	367121		
HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4"; 7,5 m	9984595		
Ansaugschlauch DN16; für Kolbenpumpen, Zip und Cobra	2324110		
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter	394157		
Düse ACF3000 11/40	379411		
AirCoat-Regler Anbausatz; ohne Schauglas; für Puma / Cobra	2328611		
Entlastungskombination kpl.	2329023		
Lackfilter DN6; PN 270; G 1/4"; 1/4" NPS-SSt	2329978		



## Puma 28-40 auf Wandhalterung; ohne Schlauch und Pistole



Der Klassiker unter den AirCoat-Kolbenpumpen -  
Leistungsstark und facettenreich

- Leistungsstärkste AirCoat-Kolbenpumpe im Produktsortiment
- Nie mehr Vereisungen im Dauerbetrieb: IceBreaker Motor
- Wartungsfreundliche Details: leicht wechselbare Farbstufe, drehbarer Ansaugschlauch etc.
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Produktbezeichnung	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
<b>Puma 28-40 auf Wandhalterung; ohne Schlauch und Pistole</b>	<b>2301854</b>	<b>ILGR</b>	<b>2.757,00</b>
Kolbenpumpe Puma 28-40 PE / TG	2329467		
Wandhalter 4" kpl.	2332143		
Ansaugschlauch DN16; für Kolbenpumpen, Zip und Cobra	2324110		
Entlastungskombination kpl.	2329023		
Lackfilter DN6; PN 270; G 1/4"; 1/4" NPS-SSt	2329978		

## AirCoat Zubehör

Pistolen		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe und Halter	394156	ILZU	646,00
	AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe; Halter und Düse	394150	ILZU	745,00
	AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. grüner Luftkappe und Halter	394158	ILZU	646,00
	AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. grüner Luftkappe; Halter und Düse	394152	ILZU	745,00
	AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter	394157	ILZU	646,00
	AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe; Halter und Düse	394151	ILZU	745,00

Düsenverlängerungen		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	AirCoat Düsenverlängerung; 30 cm	394090	ILZU	295,00

Düsen		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Düsen AirCoat AC4600 Prof./ GM3000 AC; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	379XXX	ILTIP	99,00
	Düsen AirCoat ACF 3000 Plus; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	321XXX	ILTIP	112,00

Luftkappen		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Luftkappe blau für wasserverdünnbare Materialien (Wasserlack); inkl. Überwurfmutter	394911	ILZU	131,00
	Luftkappe grün für wasserbasierende und lösemittelhaltige Materialien; inkl. Überwurfmutter	394912	ILET	131,00
	Luftkappe rot für lösemittelhaltige Materialien (Lösemittellack); inkl. Überwurfmutter	394910	ILZU	131,00

## Luftkappen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
--	------------	------	------------



Überwurfmutter komplett

394921

ILET

32,00

## Pistoleneinsteckfilter

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
--	------------	------	------------



Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein

34383

DPFILT

3,50



Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein

97022

DPFILT

25,00



Einsteckfilter gelb; 1 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein

43235

DPFILT

3,50



Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein

97023

DPFILT

25,00



Einsteckfilter weiß; 1 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel

34377

DPFILT

3,50



Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel

97024

DPFILT

25,00

## Ansaugsysteme

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
--	------------	------	------------



Ansaugrohr (Edelstahl) komplett; starr für Wildcat / Puma; DN25

2323239

ILZU

109,00



Ansaugrohr (Edelstahl); starr; DN16; für Wildcat / Puma

2324158

ILZU

109,00



Ansaugschlauch DN16; für Kolbenpumpen, Zip und Cobra

2324110

ILZU

162,00

## Ansaugsysteme

		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Filter DN16 MW = 1,0 mm	2323396	ILZU	20,40
	Ansaugschlauch DN25; für Kolbenpumpen, Zip und Cobra	2324116	ILZU	162,00
	Filter DN25 MW = 1,0 mm; für SF 23 Plus	2323325	ILZU	20,40
	Ansaugsystem QuickClean; für SF 27 / SF 31 / SF 1750 / F 500 / Cobra	341263	DPZU	200,00
	Ansaugsystem für Container; C-Kupplung; gebogener Anschluss; 1,4 m	97082	DPZU	175,00
	Metex-Reuse	34950	DPZU	50,00
	Siebpaket Lack; für Metex-Reuse; 5 Stück	34952	DPZU	20,00

## Oberbehälter

		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Deckel für Oberbehälter 5 Liter EX	340429	ILZU	12,30
	Filterscheibe D57; 0,4 fein; für Oberbehältergarnitur	3756	DPZU	6,00
	Filterscheibe D57; 0,8 grob; für Oberbehältergarnitur	37607	DPZU	10,00
	Oberbehälter 5 Liter EX; M36x2 inkl. Filterscheibe	340265	ILZU	48,00
	Oberbehältergarnitur 5 Liter; für pneumatische Kolbenpumpen; inkl. Ansaugrohr	2332169	ILZU	236,00
	Ruecklaufschlauch DN6-PN310-G1/4"-PA	2329046	ILZU	159,00

## Oberbehälter

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Rücklaufrohr DN6-G1/4"-100mm-PE	2331752	ILZU	17,40
 Siebpaket für Lack; für Oberbehältergarnitur 5 Liter	97258	DPET	40,00

## Gestell / Wagen / Wandhalterung

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Wagen 4" kpl.	2325901	ILZU	247,00
 Wagen EvoMotion Lenkrollen	T6196.00	ILCZU	242,00
 Wandhalter 4" kpl.	2332143	ILZU	55,00

## AirCoat Schläuche

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4"; 10 m	9984596	DPHOSE	175,00
HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4"; 7,5 m	9984595	DPHOSE	165,00
 HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306802	DPHOSE	165,00
HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4"; 7,5 m	2302378	DPHOSE	165,00
HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4"; 10 m	2302379	DPHOSE	175,00
HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306803	DPHOSE	165,00
Luftschlauch; DN6; 1/4"; 10 m; für HD-Doppelschlauch	2304451	DPZU	45,00
Luftschlauch; DN6; 1/4"; 7,5 m; für HD-Doppelschlauch	2304449	DPZU	49,00
 Schutzschlauch Monophil; 10 m; für HD-Doppelschlauch	2305871	DPET	45,00
 Schutzschlauch Monophil; 7,5 m; für HD-Doppelschlauch	2305870	DPET	35,00

## Übergangsstutzen/ Doppelstutzen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Doppelstutzen A = G 1/4" x G 1/4"; 53 MPa	3204611	ILZP	10,20

Eine ausführliche Übersicht über alle Stutzen finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“.

## Reinigen / Aufbewahren / Konservieren

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 118 ml	508620	DPZU	10,00
 EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 1 Liter	508281	DPZU	15,00
 EasyGlide Spezialöl; 118 ml	508619	DPET	7,50
 Hydrauliköl Divinol 1 Liter; für Membranpumpen	21061	DPET	15,00
 Pneumatiköl; Flasche 0,25 Liter	9992509	DPET	12,00
 TipClean; Behälter inkl. Spezialreiniger	97108	DPZU	15,00
TipClean Box; Behälter inkl. Spezialreiniger (24 Stück)	97109	DPZU	350,00
 TipClean; Nachfüllflasche; 1 Liter	97110	DPZU	20,00
 Trennmittel; 0,25 Liter	9992504	DPZU	10,00
Trennöl / Messamoll; 0,5 Liter	9992505	DPET	15,00

## Werkzeug

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Roll-Gabelschlüssel	9991114	DPZU	19,00

Sonstiges		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Absperrhahn für Zerstäuberluft	M101.00	ILCZU	11,40
	AirCoat Zerstäuberluftregler mit Filter	2333479	ILZU	189,00
	AirCoat-Regler Anbausatz; ohne Schauglas; für Puma / Cobra	2328611	ILZU	129,00
	AirCoat-Regler Set; für pneumatische Kolbenpumpen	T6145.00A	ILCZU	64,00
	Manometerkombination 250 - 400 bar; I = 1/4"; A = 1/4"	340256	DPZU	75,00
	Manometerkombination 250 - 400 bar; I = M16x1,5; A = M16x1,5	97061	DPZU	85,00

Ersatzteile / Servicesets		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Drehgelenk Luft	364938	ILET	39,00
	Drehgelenk; Material; für AC 4600	347706	DPET	40,00
	Düsendichtung; für AirCoat Pistole AC 4600	394338	ILET	4,20
	Luftkappendichtung; für AirCoat Pistole AC 4600	394339	ILET	6,50
	Serviceset AC 4600 P	394942	ILET	160,00



## FineFinish 40-15 S Airless Spraypack auf Gestell



Das Airless-Einstiegsgerät für das holzverarbeitende Handwerk

- Perfektes Finish: dank spezieller Airless Lackierdüse FineFinish
- Ideales Einstiegsgerät: Viel Leistung für wenig Geld
- Kompakt und leicht: Ideal für kleine Lackierarbeiten
- Direkt aus dem Originalgebinde: Verarbeitet nieder- bis mittelviskose Materialien
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Produktbezeichnung	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
<b>FineFinish 40-15 S Airless Spraypack auf Gestell</b>	<b>2309804</b>	<b>ILGR</b>	<b>1.875,00</b>
Grundgerät; FineFinish 40-15 S auf Gestell	2329450		
Gestell 4" kpl.	2332374		
HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 7,5 m	9984573		
Ansaugrohr (Edelstahl); starr; DN16; für Wildcat / Puma	2324158		
Rücklaufrohr DN6-G1/4"-100mm-PE	2331752		
Airless Pistole AG 14; F-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502166		
TradeTip 3 FineFinish Düse; 512	554512		
Kugelhahn R 1/4"; G 1/4"; PN 350-SSt	2334488		



## Puma 28-40 Airless Spraypack auf Vierbein



Der Klassiker unter den pneumatischen Kolbenpumpen  
- Leistungstark und facettenreich

- Leistungsstärkste Kolbenpumpe im Produktsortiment
- Auch als AirCoat-Variante erhältlich
- Nie mehr Vereisungen im Dauerbetrieb: IceBreaker Motor
- Wartungsfreundliche Details: leicht wechselbare Farbstufe, drehbarer Ansaugschlauch etc.
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Produktbezeichnung	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
<b>Puma 28-40 Airless Spraypack auf Vierbein</b>	<b>2303397</b>	<b>ILGR</b>	<b>3.065,00</b>
Kolbenpumpe Puma 28-40 PE / TG	2329467		
Gestell 4" kpl.	2332374		
HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 7,5 m	9984573		
Ansaugrohr (Edelstahl); starr; DN16; für Wildcat / Puma	2324158		
Airless Pistole AG 14; F-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502166		
TradeTip 3 FineFinish Düse; 512	554512		
Entlastungskombination kpl.	2329023		
Lackfilter DN6; PN 270; G 1/4"; 1/4" NPS-SSt	2329978		

## Airless Zubehör

Pistolen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Airless Pistole AG 08 TS; F-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	528318	DPALG	250,00
 Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388	DPALG	250,00
 Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2-Fingerabzug	296465	DPALG	250,00

Düsenverlängerungen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Adapter; G- auf F-Gewinde; l=7/8"; A=11/16"	553300	DPZU	-
 ClearSpray Ventil; F-Gewinde	0521012F	DPALG	175,00
ClearSpray Ventil; G-Gewinde	0521012A	DPALG	175,00
 Düsenverlängerung; 15 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556051	DPALG	65,00
Düsenverlängerung; 15 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556074	DPALG	65,00
 Düsenverlängerung; 30 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556052	DPALG	70,00
Düsenverlängerung; 30 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556075	DPALG	70,00
 Düsenverlängerung; 45 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556053	DPALG	75,00
Düsenverlängerung; 45 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556076	DPALG	75,00
 Düsenverlängerung; 60 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556054	DPALG	80,00
Düsenverlängerung; 60 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556077	DPALG	80,00

Airless Düsen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Düsen 2SpeedTip; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	271XXX	DPTIP	65,00
 Düsen Flachstrahlverstelldüsen; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	9990XX	DPTIP	137,00

## Airless Düsen

		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Düsen StandardTip; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	90xxx	ILTIP	46,00
	Düsen TradeTip 3 FineFinish; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	554XXX	DPTIP	50,00
	Düsen TradeTip 3; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	553XXX	DPTIP	45,00

## Airless Düsenhalter

		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Adapter; G- auf F-Gewinde; l=7/8"; A=11/16"	553300	DPZU	-
	Berührungsschutz; für Flachstrahlverstelldüse	97294	DPET	10,00
	Doppeldichtungsset; 5 Stück; für TradeTip 3 Düsen	556037	DPZU	30,00
	Düsenhalter; F-Gewinde 11/16"; für TradeTip 3 Düsen	289391	DPTIP	45,00
	Düsenhalter; G-Gewinde 7/8"; für TradeTip 3 Düsen	289390	DPTIP	45,00

## Pistoleneinsteckfilter

		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Einsteckfilter gelb; 1 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	43235	DPFILT	3,50
	Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	97023	DPFILT	25,00
	Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383	DPFILT	3,50
	Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022	DPFILT	25,00
	Einsteckfilter weiß; 1 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	34377	DPFILT	3,50

## Pistoleneinsteckfilter

Artikelnr.	Kat.	Preis in €
------------	------	------------



Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024	DPFILT	25,00
--	-------	--------	-------

## Ansaugsysteme

Artikelnr.	Kat.	Preis in €
------------	------	------------



Ansaugrohr (Edelstahl) komplett; starr für Wildcat / Puma; DN25	2323239	ILZU	109,00
---	---------	------	--------



Ansaugrohr (Edelstahl); starr; DN16; für Wildcat / Puma	2324158	ILZU	109,00
---	---------	------	--------



Ansaugschlauch DN16; für Kolbenpumpen, Zip und Cobra	2324110	ILZU	162,00
--	---------	------	--------



Ansaugschlauch DN25; für Kolbenpumpen, Zip und Cobra	2324116	ILZU	162,00
--	---------	------	--------



Ansaugsystem QuickClean; für SF 27 / SF 31 / SF 1750 / F 500 / Cobra	341263	DPZU	200,00
--	--------	------	--------



Ansaugsystem für Container; C-Kupplung; gebogener Anschluss; 1,4 m	97082	DPZU	175,00
--	-------	------	--------



Filter DN16 MW = 1,0 mm	2323396	ILZU	20,40
-------------------------	---------	------	-------

Filter DN25 MW = 1,0 mm; für SF 23 Plus	2323325	ILZU	20,40
---	---------	------	-------



Metex-Reuse	34950	DPZU	50,00
-------------	-------	------	-------



Siebpaket Lack; für Metex-Reuse; 5 Stück	34952	DPZU	20,00
--	-------	------	-------

## Oberbehälter

Artikelnr.	Kat.	Preis in €
------------	------	------------



Deckel für Oberbehälter 5 Liter EX	340429	ILZU	12,30
------------------------------------	--------	------	-------

## Oberbehälter

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Filterscheibe D57; 0,4 fein; für Oberbehältergarnitur	3756	DPZU	6,00
 Filterscheibe D57; 0,8 grob; für Oberbehältergarnitur	37607	DPZU	10,00
 Oberbehälter 5 Liter EX; M36x2 inkl. Filterscheibe	340265	ILZU	48,00
 Oberbehältergarnitur 5 Liter; für pneumatische Kolbenpumpen; inkl. Ansaugrohr	2332169	ILZU	236,00
 Ruecklaufschlauch DN6-PN310-G1/4"-PA	2329046	ILZU	159,00
 Rücklaufrohr DN6-G1/4"-100mm-PE	2331752	ILZU	17,40
 Siebpaket für Lack; für Oberbehältergarnitur 5 Liter	97258	DPET	40,00

## Schläuche

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; M16x1,5; 7,5 m	9984584	DPHOSE	85,00
HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 10 m	2301052	ILZU	113,00
HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 7,5 m	9984583	DPHOSE	85,00
HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; M16x1,5; 7,5 m	9984510	DPHOSE	89,00
 HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 10 m	2302374	DPHOSE	96,00
HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 7,5 m	9984573	DPHOSE	89,00
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 15 m	9984507	DPHOSE	150,00
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 30 m	9984562	DPHOSE	275,00
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574	DPHOSE	150,00
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 30 m	9984575	DPHOSE	275,00

## Schlauchpeitschen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Schlauchpeitsche DN5; max. 25 MPa; NPS 1/4"; 1 m; PFTE	9984458	DPHOSE	48,00
Schlauchpeitsche DN5; max. 27 MPa; M16x1,5; 1 m, Lacke, PFTE	9984456	DPHOSE	48,00
Schlauchpeitsche DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 2,5 m	9984569	DPHOSE	45,00

## Übergangsstutzen/ Doppelstutzen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Doppelstutzen A = 1/4" x 1/4"	34038	DPZU	7,00
Doppelstutzen A = 1/4" x M16x1,5	34033	DPZU	12,00
Übergangsstutzen I = 1/4"NPS x A = M16x1,5	34041	ILZP	9,50
Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/4"	97201	DPZU	12,50

Eine ausführliche Übersicht über alle Stutzen finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“.

## Reinigen / Aufbewahren / Konservieren


	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 1 Liter	508281	DPZU	15,00
 EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 118 ml	508620	DPZU	10,00
 EasyGlide Spezialöl; 118 ml	508619	DPET	7,50
 Hydrauliköl Divinol 1 Liter; für Membranpumpen	21061	DPET	15,00
 Pneumatiköl; Flasche 0,25 Liter	9992509	DPET	12,00
TipClean Box; Behälter inkl. Spezialreiniger (24 Stück)	97109	DPZU	350,00
 TipClean; Behälter inkl. Spezialreiniger	97108	DPZU	15,00
 TipClean; Nachfüllflasche; 1 Liter	97110	DPZU	20,00

## Reinigen / Aufbewahren / Konservieren

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Trennmittel; 0,25 Liter	9992504	DPZU	10,00
Trennöl / Messamoll; 0,5 Liter	9992505	DPET	15,00

## Werkzeug

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Roll-Gabelschlüssel	9991114	DPZU	19,00



## **Maximaler Schutz.** **Auch unter extremen Bedingungen.**

Witterungseinflüsse, UV-Einstrahlung, salzhaltige Luft, Temperaturschwankungen, Säure und aggressive Medien: die Liste der Einflüsse, die Oberflächen angreifen, ist lang. Gerade Bauten der Energiewirtschaft, Industrie oder Infrastrukturprojekte sind davon betroffen. Daher ist eine Wartung und Instandhaltung durch regelmäßige Schutzbeschichtungen unerlässlich. WAGNER bietet perfekte Gerätelösungen für besonders robuste und ebenmäßige Oberflächen.



## 6 Korrosions- und Bautenschutz

<b>6.1</b>	<b>Injektion</b>	<b>123</b>
6.1.1	Membranpumpen	123
6.1.2	Zubehör zum Umrüsten (Membranpumpen)	124
<b>6.2</b>	<b>Airless</b>	<b>125</b>
6.2.1	Kolbenpumpen	125
6.2.2	Zubehör zum Umrüsten (Kolbenpumpen)	127
6.2.3	Airless Zubehör	129

## Produkte im Vergleich

	SuperFinish 23i	HeavyCoat 950 E	HeavyCoat 950 G	HeavyCoat 970 E	HeavyCoat 970 G
<b>Spritzverfahren</b>	Injektion				
<b>Produktabbildung (kann abweichen)</b>					
<b>Art.-Nr.</b>	2361599	2332184	2332186	2332191	2332192
<b>Kat.</b>	DPFSF	DPHC	DPHC	DPHC	DPHC
<b>Preis</b>	2.700,00 €	8.450,00 €	8.790,00 €	9.150,00 €	9.600,00 €
<b>Technologie</b>					
<b>Gewicht</b>	29 kg	83 kg	76 kg	100 kg	88 kg
<b>Motorleistung</b>	1.3 kW	3.6 kW	4.1 kW	5.5 kW	6 kW
<b>Antrieb</b>					
<b>Spannung</b>	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
<b>Düsengröße max.</b>	0.023"	0.052"	0.052"	0.056"	0.056"
<b>Betriebsdruck max.</b>	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa			
<b>Fördermenge max.</b>	2.6 l/min	6.6 l/min	8 l/min	10 l/min	12 l/min
<b>Viskosität max.</b>	20.000 mPas	5.000 mPas	5.000 mPas	65.000 mPas	65.000 mPas

Material	SuperFinish 23i	HeavyCoat 950 E	HeavyCoat 950 G	HeavyCoat 970 E	HeavyCoat 970 G
Injektionen mit Epoxy und Polyurethanen (PU), SPUR Schaum, wässrige Lösungen	S-L	-	-	-	-
Epoxidanstriche, Wasserbasierende Akryle, Grundanstriche, Polyurethane	-	S-M	S-M	S-L	S-L
Brandschutzanstriche, Zinkstaubfarben, Silikon, Dachbeschichtungen	-	S-M	S-M	S-L	S-L

Geeignet für folgende Objektgrößen: S = klein; M = mittel; L = groß; - = nicht geeignet



# Folgende Pumpentechniken stehen in diesem Kapitel zur Auswahl

	Membranpumpe	Kolbenpumpe
<b>Technologie</b>		
<b>Beschreibung</b>	Die Materialförderung erfolgt über die Hubbewegung der Membrane. Geräte mit dieser Technologie sind robuste und gleichzeitig leicht zu handhabende Baustellengeräte. Elektrisch betriebene Membranpumpen können sowohl als Airless- als auch als AirCoat-Spraypack verwendet werden.	Bei Kolbenpumpen erfolgt die Materialförderung über die Hubbewegung des Kolbens. Dies bietet eine hohe Ansaugleistung, was vor allem bei hochviskosen Materialien von Vorteil ist. Kolbenpumpen, die pneumatisch betrieben werden, sind explosionsgeschützt und somit geeignet für den Werkstatteinsatz. Unsere hydraulischen Kolbenpumpen bieten eine noch höhere Leistung und können auch mit Benzin betrieben werden.
<b>Vorteile und Nutzen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flexible Materialaufnahme: Kleinmengenverarbeitung mit Oberbehälter oder direkte Verarbeitung aus dem Originalgebinde</li> <li>• Stufenlose Druckregulierung von 0 – 25 MPa</li> <li>• Einfache Wartung</li> <li>• Sehr verschleißarm</li> <li>• Geringe Betriebskosten</li> <li>• WAGNER Qualität: Langhubtechnologie und sehr robuste Bauweise</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perfekt für hochviskose Materialien</li> <li>• Optimale Ansaugleistung</li> <li>• Hohes Fördervolumen, auch bei hochviskosen Materialien</li> <li>• Hoher Materialdruck: große Schlauchlängen möglich</li> <li>• Einsatz großer Düsendrößen möglich</li> <li>• WAGNER Qualität: Extra langlebige Packungen</li> </ul>
<b>Empfohlene Spritzverfahren</b>	Injektion	



## SuperFinish 23 Injektion auf Wagen



### Der professionelle Riss-Sanierer

- Leistungsstark: große Membranfläche für die Verarbeitung hochviskoser Materialien und eine lange Lebensdauer
- Materialvielfalt: geeignet für Epoxy und Polyurethane (PU), SPUR Schaum, wässrige Lösungen bei Betonsanierung und Injektion
- Einfach: Service, Reinigung und Instandhaltung können problemlos direkt auf der Baustelle erledigt werden
- Übersichtlich: bequeme Druckregulierung auch in niedrigen Druckbereichen (ab 10 bar)

Produktbezeichnung	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
<b>SuperFinish 23i mit Oberbehälter und Druckregler</b>	<b>2361599</b>	<b>DPFSF</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Kein Spraypack</b>	-		
Grundgerät; SF 23i auf Wagen	2357691		
Oberbehälter komplett; für Injektion	2357506		
Manometerkombination 250 - 400 bar; I = 1/4"; A = 1/4"	340256		

## Zubehör zum Umrüsten (Membranpumpen)

Airless Dispersionsarbeiten (für SF 23i)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388	DPALG	250,00
Düsen 2SpeedTip; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	271XXX	DPTIP	65,00
Düsen TradeTip 3; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	553XXX	DPTIP	45,00
Einsteckfilter gelb; 1 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	43235	DPFILT	3,50
Einsteckfilter weiß; 1 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	34377	DPFILT	3,50
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574	DPHOSE	150,00
Ansaugsystem; flexibel; für Dispersion; DN25	34630	DPZU	180,00

Airless Rollen (für SF 23i)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010	DPROL	695,00


### Temperiertes Spritzen

Zubehör für temperiertes Spritzen finden Sie im Kapitel „Baugewerbe - Temperiertes Spritzen“

Airless Lackierarbeiten	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Düsen 2SpeedTip; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	271XXX	DPTIP	65,00
Düsen TradeTip 3; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	553XXX	DPTIP	45,00
Düsen TradeTip 3 FineFinish; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	554XXX	DPTIP	50,00
Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383	DPFILT	3,50
Einsteckfilter gelb; 1 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	43235	DPFILT	3,50
HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 7,5 m	9984583	DPHOSE	85,00
HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 7,5 m	9984573	DPHOSE	89,00
HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 10 m	2301052	ILZU	113,00
HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 10 m	2302374	DPHOSE	96,00
Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265	DPZU	75,00



## HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V



### Kraftpaket für schweres Material

- Vielseitig einsetzbar dank hoher Förderleistung
- Leicht trotz Leistungsstärke: Kompakte Maße für einfachen Transport
- Innovative HeavyCoat Produkteigenschaften: Wahlweise als benzin- und elektrisch betriebenes Modell erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar – Optional noch mehr Leistung dazu bestellen mit SSP – Schneller Gebindewechsel, einfache Reinigung und Transport durch schwenkbare Pumpeneinheit SwingCart etc.

Produktbezeichnung	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
<b>HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V</b>	<b>2332184</b>	<b>DPHC</b>	<b>8.450,00</b>
Grundgerät; HC 950 E	528501		
HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8"; 15 m	2336583		
Übergangsstutzen I = 1/4"NPSM x A = 3/8"NPSM; 27 MPa	179732		
Airless Pistole AG 14; F-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502166		
2SpeedTip; D40; 117 / 427	271048		



## HeavyCoat 950 G Spraypack / Benzin



### Kraftpaket für schweres Material

- Vielseitig einsetzbar dank hoher Förderleistung
- Leicht trotz Leistungsstärke: Kompakte Maße für einfachen Transport
- Innovative HeavyCoat Produkteigenschaften: Wahlweise als benzin- und elektrisch betriebenes Modell erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar – Optional noch mehr Leistung dazu bestellen mit SSP – Schneller Gebindewechsel, einfache Reinigung und Transport durch schwenkbare Pumpeneinheit SwingCart etc.

Produktbezeichnung	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
<b>HeavyCoat 950 G Spraypack / Benzin</b>	<b>2332186</b>	<b>DPHC</b>	<b>8.790,00</b>
Grundgerät; HC 950 G	528500		
HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8"; 15 m	2336583		
Übergangsstutzen I = 1/4"NPSM x A = 3/8"NPSM; 27 MPa	179732		
Airless Pistole AG 14; F-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502166		
2SpeedTip; D40; 117 / 427	271048		



## HeavyCoat 970 E Spraypack / 400 V



Xtra Tempo für XL Projekte in jeder Hinsicht

HC 970 ist mit einer Fördermenge von 10 l/min die leistungsstärkste hydraulisch betriebene Kolbenpumpe bei WAGNER

- Die richtige Wahl für Großflächen und sehr häufigen Einsatz
- Maximale Leistung: Mit einer Fördermenge von 10 l/min
- Innovative HeavyCoat Produkteigenschaften: Wahlweise als benzin- und elektrisch betriebenes Modell erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar – Optional noch mehr Leistung dazu bestellen mit SSP – Schneller Gebindevwechsel, einfache Reinigung und Transport durch schwenkbare Pumpeneinheit SwingCart etc.

Produktbezeichnung	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
<b>HeavyCoat 970 E Spraypack / 400 V</b>	<b>2332191</b>	<b>DPHC</b>	<b>9.150,00</b>
Grundgerät; HC 970 E	528509		
HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m	2336585		
Schlauchpeitsche DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8"; 2,5 m	2336582		
Übergangsstutzen I = 1/4"NPSM x A = 3/8"NPSM; 27 MPa	179732		
Übergangsstutzen 3/8" x 1/2"	814-005		
Airless Pistole AG 14; F-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502166		
2SpeedTip; S20; 243 / 539	271050		



## HeavyCoat 970 G Spraypack / Benzin



Xtra Tempo für XL Projekte in jeder Hinsicht

HC 970 ist mit einer Fördermenge von 12 l/min die leistungsstärkste hydraulisch betriebene Kolbenpumpe bei WAGNER

- Die richtige Wahl für Großflächen und sehr häufigen Einsatz
- Maximale Leistung: Mit einer Fördermenge von 12 l/min
- Innovative HeavyCoat Produkteigenschaften: Wahlweise als benzin- und elektrisch betriebenes Modell erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar – Optional noch mehr Leistung dazu bestellen mit SSP – Schneller Gebindevwechsel, einfache Reinigung und Transport durch schwenkbare Pumpeneinheit SwingCart etc.

Produktbezeichnung	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
<b>HeavyCoat 970 G Spraypack / Benzin</b>	<b>2332192</b>	<b>DPHC</b>	<b>9.600,00</b>
Grundgerät; HC 970 G	528508		
HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m	2336585		
Schlauchpeitsche DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8"; 2,5 m	2336582		
Übergangsstutzen I = 1/4"NPSM x A = 3/8"NPSM; 27 MPa	179732		
Übergangsstutzen 3/8" x 1/2"	814-005		
Airless Pistole AG 14; F-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502166		
2SpeedTip; S20; 243 / 539	271050		

## Zubehör zum Umrüsten (Kolbenpumpen)

Airless Dispersionsarbeiten	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388	DPALG	250,00
Airless Pistole AG 14; F-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502166	DPALG	320,00
Auslegerpistole 120 cm; 1/4" Düsenhalter; F-Gewinde 11/16"	296443	DPALG	660,00
Auslegerpistole 200 cm; 1/4" Düsenhalter; F-Gewinde 11/16"	296444	DPALG	720,00
Düsenverlängerung; 15 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556051	DPALG	65,00
Düsenverlängerung; 30 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556052	DPALG	70,00
Düsenverlängerung; 45 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556053	DPALG	75,00
Düsenverlängerung; 60 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556054	DPALG	80,00
Kniegelenk; F-Gewinde; für Düsenverlängerung	97009	DPZU	170,00
Düsenverlängerung; 1 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96015	DPALG	220,00
Düsenverlängerung; 2 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96016	DPALG	270,00
Düsenverlängerung; 3 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96017	DPALG	395,00
Düsen 2SpeedTip; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	271XXX	DPTIP	65,00
Düsen TradeTip 3; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	553XXX	DPTIP	45,00
Düsen TwinTip; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	1009XXX	DPTIP	90,00
Düsen Flachstrahlverstelldüsen; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	9990XX	DPTIP	137,00
Einsteckfilter weiß; 1 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	34377	DPFILT	3,50
Einsteckfilter grün; 1 Stück; 30 MA; 0,56 mm MW; grob	89323	DPFILT	3,50
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574	DPHOSE	150,00
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 30 m	9984575	DPHOSE	275,00
Schlauchpeitsche DN5; max. 25 MPa; NPS 1/4"; 1 m; PFTE	9984458	DPHOSE	48,00
Doppelstutzen A = 1/4" x 1/4"	34038	DPZU	7,00

Airless Rollen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010	DPROL	695,00

Großmengenverarbeitung	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Ansaugrohr; 2-C; für HeavyCoat	349252	DPET	65,00
Großmengenbehälter	2309956	DPZU	930,00
Großmengenbehälter; inkl. Sackauflage und Presswalze	2309960	DPZU	1.275,00
Großmengenbehälter inkl. Sackauflage, Presswalze und Adapterset für HeavyCoat	2309955	DPZU	1.575,00
Adapter-Set für Großmengenbehälter; für HC 950 / HC 970	2312160	DPZU	485,00
Auspresstisch inkl. Walzenführung	2323178	DPZU	1.065,00

## Temperiertes Spritzen

Zubehör für temperiertes Spritzen finden Sie im Kapitel „Baugewerbe - Temperiertes Spritzen“

### Umrüsten auf Benzin

	<b>Artikelnr.</b>	<b>Kat.</b>	<b>Preis in €</b>
Umrüstsatz auf Benzinbetrieb; 4,8 PS; Honda	0290614A	DPET	1.600,00
Umrüstsatz auf Benzinbetrieb; 8,5 PS; Honda	0290456A	DPET	2.197,00

### Umrüsten auf elektrischen Betrieb

	<b>Artikelnr.</b>	<b>Kat.</b>	<b>Preis in €</b>
Umrüstsatz auf Elektromotor; 230 V	0528611A	DPZU	1.750,00
Umrüstsatz auf Elektromotor; 400 V	0528612A	DPET	3.500,00

## Airless Zubehör

Pistolen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388	DPALG	250,00
 Airless Pistole AG 14; F-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502166	DPALG	320,00
 Airless Pistole AG 19; 25 MPa; F-Gewinde 3/8"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341126	DPALG	410,00
 Airless Pistole AG 19; 25 MPa; G-Gewinde 3/8"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341127	DPALG	410,00
 Airless Pistole AG 19; 53 MPa; F-Gewinde 1/4"; inkl. Hochdruck-Düsenhalter	2343777	DPALG	455,00
 Airless Pistole AG 19; 53 MPa; G-Gewinde 1/4"; inkl. Hochdruck-Düsenhalter	2343778	DPALG	455,00
 Auslegerpistole 120 cm; 1/4" Düsenhalter; F-Gewinde 11/16"	296443	DPALG	660,00
 Auslegerpistole 120 cm; 1/4" Düsenhalter; G-Gewinde 7/8"	296441	DPALG	660,00
 Auslegerpistole 200 cm; 1/4" Düsenhalter; F-Gewinde 11/16"	296444	DPALG	720,00
 Auslegerpistole 200 cm; 1/4" Düsenhalter; G-Gewinde 7/8"	296442	DPALG	720,00

Düsenverlängerungen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Adapter; G- auf F-Gewinde; l=7/8"; A=11/16"	553300	DPZU	-
 ClearSpray Ventil; F-Gewinde	0521012F	DPALG	175,00
 ClearSpray Ventil; G-Gewinde	0521012A	DPALG	175,00
 Düsenverlängerung; 15 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556051	DPALG	65,00
 Düsenverlängerung; 15 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556074	DPALG	65,00
 Düsenverlängerung; 30 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556052	DPALG	70,00
 Düsenverlängerung; 30 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556075	DPALG	70,00
 Düsenverlängerung; 45 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556053	DPALG	75,00
 Düsenverlängerung; 45 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556076	DPALG	75,00
 Düsenverlängerung; 60 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556054	DPALG	80,00
 Düsenverlängerung; 60 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556077	DPALG	80,00

## Düsen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Düsen 2SpeedTip; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	271XXX	DPTIP	65,00
 Düsen TradeTip 3; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	553XXX	DPTIP	45,00
 Düsen TradeTip 3 HighPressure; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	559XXX	DPTIP	59,00

## Düsenhalter

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Düsenhalter; F-Gewinde 11/16"; für TradeTip 3 Düsen	289391	DPTIP	45,00
 Düsenhalter; G-Gewinde 7/8"; für TradeTip 3 Düsen	289390	DPTIP	45,00
TradeTip HD-Düsenhalter; F-Gewinde 11/16"	289396	DPTIP	42,00
TradeTip HD-Düsenhalter; G-Gewinde 7/8"	289395	DPTIP	37,50
 Doppeldichtungsset; 5 Stück; für TradeTip 3 Düsen	556037	DPZU	30,00
Adapter; G- auf F-Gewinde; I=7/8"; A=11/16"	553300	DPZU	-

## Pistoleinsteckfilter

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Einsteckfilter weiß; 1 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	34377	DPFILT	3,50
 Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024	DPFILT	25,00
 Einsteckfilter grün; 1 Stück; 30 MA; 0,56 mm MW; grob	89323	DPFILT	3,50
 Einsteckfilter grün; Set 10 Stück; 30 MA; 0,56 mm MW; grob	97025	DPFILT	25,00

## Hochdruck-Filtereinsätze (für HeavyCoat)

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Filterpatrone; 0 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349707	DPET	42,00
 Filterpatrone; 5 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349431	DPET	45,00
 Filterpatrone; 50 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349704	DPET	45,00
 Filterpatrone; 100 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349705	DPET	20,00

## Ansaugsysteme (für HeavyCoat)

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Ansaugrohr für Spachtel; für HeavyCoat	2340003	DPET	75,00
 Ansaugrohr; 2-C; für HeavyCoat	349252	DPET	65,00
 Ansaugrohr; für HeavyCoat	349580	DPET	75,00
 Ansaugschlauch; 2"; für HeavyCoat	342205	DPZU	110,00
 Blindstopfen für C-Kupplung	97305	DPZU	25,00
 Container-Ansaugsystem; inkl. C-Kupplungs-Adapter; für HeavyCoat	349907	DPZU	180,00
 Metex-Reuse	34950	DPZU	50,00
 Reduzier-Adapter B- auf C-Kupplung; für HeavyCoat	9991651	DPZU	75,00

## Schläuche

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8"; 15 m	2336583	DPHOSE	205,00
HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8"; 30 m	2336584	DPHOSE	325,00
HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m	2336585	DPHOSE	355,00
HD-Schlauch DN19; max. 25 MPa; NPSM 3/4"; 15 m	2336586	DPHOSE	790,00
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 15 m	9984507	DPHOSE	150,00
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 30 m	9984562	DPHOSE	275,00
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574	DPHOSE	150,00
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 30 m	9984575	DPHOSE	275,00

## Schlauchpeitschen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Schlauchpeitsche DN5; max. 25 MPa; NPS 1/4"; 1 m; PFTE	9984458	DPHOSE	48,00
Schlauchpeitsche DN5; max. 27 MPa; M16x1,5; 1 m, Lacke, PFTE	9984456	DPHOSE	48,00
Schlauchpeitsche DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 2,5 m	9984569	DPHOSE	45,00

## Zubehör für Injektionen (für SF 23i)

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Druckmesseinheit; 400 bar	2353487	DPZU	175,00
 HD Kugelhahn; mit Mundstück	2353754	DPZU	345,00
 HD Kugelhahn; mit Schiebekupplung	2353775	DPZU	345,00
 HD Kugelhahn; mit Schlauchpeitsche und Mundstück	2353788	DPZU	355,00
 HD Kugelhahn; mit Schlauchpeitsche und Schiebekupplung	2353789	DPZU	355,00
 Manometerkombination 250 - 400 bar; I = 1/4"; A = 1/4"	340256	DPZU	75,00
Oberbehälter komplett; für Injektion	2357506	DPZU	117,00

## Zubehör für Injektionen (für SF 23i)

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Schlauchpeitsche mit Mundstück	97057	DPET	90,00

## Großmengenbehälter (für HeavyCoat)

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Adapter-Set für Großmengenbehälter; für HC 950 / HC 970	2312160	DPZU	485,00
 Auspresstisch inkl. Walzenführung	2323178	DPZU	1.065,00
 Großmengenbehälter	2309956	DPZU	930,00
 Großmengenbehälter inkl. Sackauflage, Presswalze und Adapterset für HeavyCoat	2309955	DPZU	1.575,00
 Großmengenbehälter; inkl. Sackauflage und Presswalze	2309960	DPZU	1.275,00

## Reinigen / Aufbewahren / Konservieren

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 1 Liter	508281	DPZU	15,00
 EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 118 ml	508620	DPZU	10,00
 EasyGlide Spezialöl; 118 ml	508619	DPET	7,50
 Hydrauliköl Divinol 1 Liter; für Membranpumpen	21061	DPET	15,00
 Pneumatiköl; Flasche 0,25 Liter	9992509	DPET	12,00
TipClean Box; Behälter inkl. Spezialreiniger (24 Stück)	97109	DPZU	350,00

## Reinigen / Aufbewahren / Konservieren

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 TipClean; Behälter inkl. Spezialreiniger	97108	DPZU	15,00
 TipClean; Nachfüllflasche; 1 Liter	97110	DPZU	20,00
 TopClean Nachrüstsatz; für Oberbehältergarnitur	340930	DPZU	215,00
 Trennmittel; 0,25 Liter	9992504	DPZU	10,00

## Werkzeug

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Bandschlüssel; für HD-Filter	349720	DPET	15,00
 Entlastungskombination; für HeavyCoat	349911	DPZU	575,00
 Kupplungsschlüssel mit Kälteschutzgriff (2x)	9100099	DPPCZU	24,00
 Roll-Gabelschlüssel	9991114	DPZU	19,00
Werkzeugbox inkl. Werkzeug; für HeavyCoat	349713	DPZU	75,00






7

## **Saubere Vorbereitung.** **Schnell und effektiv alte Oberflächen aufarbeiten.**

Es steht ein Tapetenwechsel oder das Auffrischen des Lieblings-Möbelstücks eines Kunden an? Bevor die professionelle Beschichtung aufgetragen werden kann, muss erst einmal die alte Tapete oder der alte Lack ab. Das ist in der Regel mühsam und zeitaufwendig. Bequem und schnell geht es mit den praktischen Elektro-Werkzeugen von WAGNER, wie z.B. einer Heißluftpistole und dem Dampftapetenablöser.



## 7 | Vorbereiten – Farbe oder Tapeten ablösen und mehr

- |     |                     |     |
|-----|---------------------|-----|
| 7.1 | Dampftapetenablöser | 139 |
| 7.2 | Heißluftpistolen    | 140 |

## Produkte im Vergleich

	SteamForce Pro	HT 4500
Produktabbildung (kann abweichen)		
Art.-Nr.	2351453	2363336
Kat.	DPPE	DPPE
Preis	485,00 €	75,59 €
Motorleistung	2.75 kW	-
Antrieb		
Spannung	230 V / 50 Hz	-
Größe der Dampfplatten	253 x 305 mm / 140 x 70 mm	-
Schlauchlänge	5 m	-
Tankvolumen	7.5 l	-
Dampfzeit max.	90 min	-
Aufheizzeit	ca. 18 min	-
Kabellänge	5 m	-
Temperaturstufen	-	50 - 650° C
Gebüse	-	5-stufig
Luftmenge	-	250 - 550 l/min



## SteamForce Pro



### Der professionelle Dampftapetenablöser

- Leistungsstark: Ideal für das Ablösen großer Tapetenflächen – auch bei beschichteten Tapeten oder mehreren Lagen an der Wand
- Effizient ohne Chemie: keine Vorbehandlung mit Reinigungsmittel nötig - auch kleine Partikel lassen sich dank der natürlichen Kraft des Wasserdampfs rückstandsfrei entfernen
- Robustes Profi-Gerät mit Trittstufe: schwer erreichbare Stellen lassen sich auch ohne Leiter bearbeiten
- Langlebig: eloxierter Wassertank schützt vor Korrosion
- Sicher und angenehm: wärmeisolierter Arbeitsschlauch

Produktbezeichnung	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
<b>SteamForce Pro</b>	<b>2351453</b>	<b>DPPE</b>	<b>485,00</b>
Grundgerät; SteamForce Pro	-		
Dampfplatte; klein; für SteamForce Pro	ST7/B		



## HT 4500



### Professionelle, robuste Heißluftpistole mit gehobener Ausstattung

- Vielseitig einsetzbar: geeignet für das Ablösen von Farbe, Lockern von Rost, Auftauen, Formen von Kunststoff und vielem mehr
- Komfortable Nutzung: stufenlose Temperaturregulierung von 50° C - 650° C
- Viele innovative Produkteigenschaften auf Profi Niveau: kraftvolles Keramik-Heizelement mit fünf Gebläsestufen, digitale Anzeige mit Speicherfunktion, gummierter und ergonomischer Handgriff, für Löt- und Biegearbeiten im Standbetrieb verwendbar
- Umfangreiches Zubehör: Abstrahldüse, Reflektordüse, Punktstrahldüse, Breitstrahldüse, Farbschaber, Koffer

Produktbezeichnung	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
<b>HT 4500</b>	<b>2363336</b>	<b>DPPE</b>	<b>75,59</b>
Grundgerät; Heißluftpistole HT 4500	-		
Farbschaber; zum Abschaben von Materialien auf glatten Flächen	-		
Reflektordüse; zum Auftauen von eingefrorenen Rohren / Schrumpfen von Schrumpfschläuchen	-		
Punktstrahldüse; entfernt Farbe von schwer zu erreichenden Stellen	-		
Abstrahldüse; schützt benachbarte Materialien	-		
Breitstrahldüse; für Farbentfernung auf Großflächen / Verformung von Kunststoffen	-		
Koffer; für Aufbewahrung von Pistole und Zubehör	-		





## Praktisches Zubehör Rollen und mehr...

WAGNER bietet innovative Zubehöre, die erweiterte Möglichkeiten zum Einsatz Ihrer Anlage bieten. Hierzu gehört der praktische innengespeiste Farbroller zur effektiven Verarbeitung von Dispersionen im Innen- und Außenbereich sowie ein breites Zubehörsortiment, das Ihnen Ihre tägliche Arbeit erleichtert.



## 8 Zubehör

8.1	<b>XVLP</b>	<b>144</b>
8.2	<b>HVLP</b>	<b>146</b>
8.2.1	HVLP – Düsen	146
8.2.2	HVLP – Weiteres Zubehör	147
8.3	<b>FineSpray</b>	<b>150</b>
8.4	<b>AirCoat</b>	<b>152</b>
8.4.1	AirCoat – Düsen	152
8.4.2	AirCoat – Weiteres Zubehör	155
8.5	<b>Airless</b>	<b>166</b>
8.5.1	Airless – Düsen	166
8.5.2	Airless – Weiteres Zubehör	182
8.6	<b>Arbeitsschutz</b>	<b>198</b>
8.7	<b>Servicesets</b>	<b>199</b>

# XVLP

## Sprühaufsätze XVLP

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Sprühaufsatz FineSpray	2321877	DPXVZU	95,00
 Sprühaufsatz StandardSpray	2321879	DPXVZU	95,00
 Sprühaufsatz WallSpray	2321880	DPXVZU	95,00

## Filter

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Luftfilter; 3 Stück; für FinishControl 3500	2343947	DPXVET	9,00
 Luftfilter; 3 Stück; für FinishControl 5000	2322446	DPXVET	9,50
 Steigrohrfilter; fein; 5 Stück; für FinishControl Sprühaufsätze	2324248	DPXVET	30,00
 Steigrohrfilter; grob; 5 Stück; für FinishControl Sprühaufsätze	2324249	DPXVET	28,00

## Schläuche

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Luftschlauch inkl. Handgriff; für FinishControl 5000	2314573	DPXVET	135,00

## Reinigen und Aufbewahren

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Reinigungsbürste	514209	DPXVLP	3,00
Reinigungsset für HVLP- und XVLP-Sprühpistolen	2354639	DHZU	5,81

Reinigen und Aufbewahren		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Reinigungsset; für XVLP Sprühaufsätze	935364	DPZU	35,00
	Tanos Systemainer	2340218	DPXVZU	108,00
	Tragegurt Halterung FC 3500; inkl. Schrauben	2343948	DPXVET	6,00
	Tragegurt; für FinishControl 3500	2341187	DPXVET	13,00
	Transportkoffer; für FinishControl 3500	2341100	DPXVET	110,00
Sonstiges		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Behälter mit Deckel; 1000 ml; Edelstahl; für FinishControl Sprühaufsätze	2322451	DPXVET	30,00
	Behälter mit Deckel; 1400 ml; Kunststoff	2324749	DPXVET	13,00
	Behälterdichtung; für alle XVLP Sprühaufsätze	2319223	DPXVET	3,50
	Düsendichtung; für FinishControl	2323934	DPXVET	3,00
	Einfülltrichter; 3 Stück; für FinishControl Sprühaufsätze	2324745	DPXVET	5,50
	Steigrohr; Dispersion	2323674	DPXVET	12,00
	Steigrohr; Standard	2319222	DPXVET	10,00
	Turbinengehäuse mit Handgriff	2350780	DPXVET	280,00

## HVLP – Düsen

FineCoat Düsen sind aus hochwertigem und robustem Metall und haben eine besonders reinigungsfreundliche Form. Die präzise Düsenbohrung in Kombination mit der Luftkappe ermöglicht einen nebelarmen Farbauftrag. Für unterschiedliche Pistolen sind jeweils mehrere Düsen in verschiedenen Größen erhältlich. So kann eine große Materialvielfalt verarbeitet werden.

	Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Kat.	Preis in €	
	<b>Düsen für WSL 50/60</b>	Düse; d = 03 mm; 6KT.22; für WSL 50/60	261470	DPET	33,00
		Düse; d = 04 mm; 6KT.22; für WSL 50/60	261463	DPET	33,00
		Düse; d = 06 mm; 6KT.22; für WSL 50/60	261464	DPZU	33,00
		Düse; d = 08 mm; 6KT.22; für WSL 50/60	261465	DPZU	33,00
		Düse; d = 10 mm; 6KT.22; für WSL 50/60	261466	DPZU	33,00
		Düse; d = 12 mm; 6KT.22; für WSL 50/60	261469	DPET	33,00
	<b>FineCoat Heizkörperverlängerungsdüse</b>	FineCoat Heizkörperverlängerungsdüse RN30; nur für FineCoat Pistole (Art.-Nr. 0277 035)	261020	DPZU	280,00
	<b>Spritzdüsenset für FineCoat Pistole</b>	Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 1; Ø 0,5 mm	276155	DPET	50,00
		Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 2; Ø 0,8 mm	276254	DPET	50,00
		Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 3; Ø 1,3 mm	276227	DPET	50,00
		Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 4; Ø 1,8 mm	276228	DPET	50,00
		Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 5; Ø 2,2 mm	276229	DPET	50,00
		Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 6; Ø 2,5 mm	276245	DPET	50,00
		Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 7; Ø 2,7 mm	524211	DPET	50,00
		Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 8; Ø 3,0 mm	261021	DPET	104,00
		Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 9; Ø 4,0 mm	261022	DPET	104,00
	<b>Spritzdüsenset für FineCoat Split Gun</b>	Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 2; Ø 0,8 mm	529209	DPZU	50,00
		Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 3; Ø 1,3 mm	529210	DPZU	50,00
		Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 4; Ø 1,8 mm	529211	DPZU	50,00
		Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 5; Ø 2,2 mm	529212	DPZU	50,00
		Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 6; Ø 2,4 mm	529213	DPZU	50,00
		Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 7; Ø 2,6 mm	529214	DPZU	50,00

## HVLP – Weiteres Zubehör

Pistolen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Beflockungspistole WF-20; 20 mm; für das Einbringen von Trockenchips in nasse Anstriche	261025	DPZU	385,00
 FineCoat Pistole; Druckbecher 1 Liter; inkl. Düsenset Nr. 4; für FC 7000 / FC 8800 / FC 9900	277035	DPZU	565,00
 FineCoat Pistole; Druckbecher 1 Liter; inkl. Düsenset Nr. 4; für FineCoat Controller	279094	DPZU	475,00
 FineCoat Pistole; Materialanschluss; inkl. Düsenset Nr. 4; für FineCoat Controller	279219	DPZU	565,00
 FineCoat Pistole; Materialanschluss; inkl. Düsenset Nr. 5; für FineCoat 9900 PowerCart	277058	DPZU	450,00
 FineCoat Split Gun; Fließbecher; 600 ml	524053	DPZU	225,00
 FineCoat Split Gun; Hängebecher; 1000 ml	524028	DPZU	197,00
 FineCoat Spritzlanze WSL 60 mit Oberbehälter; für flüssige Raufaser; Sprenkelstrukturen oder Putze; nur mit Schlauchschnellkupplung (Art.-Nr. 0275 625) einsetzbar	261024	DPZU	750,00
 Umrüstsatz auf Fließbecher; für FineCoat Split Gun	524045	DPZU	50,00
<b>Luftkappen</b>	<b>Artikelnr.</b>	<b>Kat.</b>	<b>Preis in €</b>
 Luftkappe; d = 09 mm; RD45	261460	DPET	75,50
Luftkappe; d = 12 mm; RD45	261461	DPET	76,20
Luftkappe; d = 14,5 mm; RD45	261462	DPET	74,00

Filter	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Filterset; für FineCoat 9900 / 9800	279938	DPET	35,00
<b>Schläuche</b>			
 Luftschlauch; 4,5 m; für FineCoat Turbinen inkl. Schnellkupplung	276233	DPET	135,00
 Luftschlauch; 7,5 m; für FineCoat Turbinen inkl. Schnellkupplung	276234	DPET	160,00
 Luftschlauch; 9 m; für FineCoat Controller	275249	DPET	175,00
 Schlauchpaket bestehend aus Material- und Luftschlauch DN10; 8,2 m; für FineCoat	261255	DPET	350,00
 Schlauchpeitsche; 152 cm; für FineCoat	524405	DPET	62,00
 Schlauchpeitsche; 60 cm; flexible Länge; für FineCoat	277920	DPET	35,00
<b>Sonstiges</b>			
 Drucktankeinsatz; lösemittelbeständig; Kunststoff; für FineCoat	261374	DPET	10,00
 Manometer 0-4 bar; 1/8"; für Drucktank FineCoat 9950 PP	261342	DPZU	15,00
Reinigungsset für HVLP- und XVLP-Sprühpistolen	2354639	DHZU	5,81
 Remote Druckbehälter; für FineCoat	524232	DPZU	255,00
 Schlauchschnellkupplung; für FineCoat	275625	DPET	17,00

## Sonstiges

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Serviceset; für FineCoat Pistole mit Druckbecher	295981	DPZU	35,00

# FineSpray

Pistolen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 PILOT Trend HD Fließbecher 1,5 mm	V1060103153	ILW001	179,00
 PILOT Trend MD Farbanschluss 1,5 mm	V1061304153	ILW001	198,00

Filter	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Filter; grob; 60 Maschen	T454.00	ILCZU	13,40
 Filter; mittel; 100 Maschen	T455.00	ILCZU	13,40
 Filtereinsatz	T500.00	ILZU	16,50
 Filtereinsatz 100 Maschen	T500.00A	ILCZU	16,50
 Filtereinsatz 150 Maschen	T500.00B	ILZU	16,50

Schläuche	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Ansaugschlauch DN16; für Kolbenpumpen, Zip und Cobra	2324110	ILZU	162,00
 Reduzierstück; A = R3/8"; l = Rp1/4"	3202252	ILET	7,40
 Schlauchpaket DN6; 7,5 m; Material 3/8"; Luft 1/4"	3677249	ILZU	300,00
 Schlauchpaket DN9; 7,5 m; Material 3/8"; Luft 1/4"	3677250	ILWO	352,00

Gestell / Wagen / Wandhalterung	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Gestell für Zip Finishing Pumpen	T760.00S	ILCZU	116,00
 Griff- und Radset; für Zip 52; zur Umrüstung von Ständer auf Wagen	T760.00R	ILCZU	87,00
 Wagen-Set mit Rädern; für Zip 52	T760.00SR	ILCZU	192,00

**Gestell / Wagen / Wandhalterung**

	<b>Artikelnr.</b>	<b>Kat.</b>	<b>Preis in €</b>
Wandhalter; für Zip 52	T600.573	ILCZU	50,00
 Wandhalterung; für Zip 52	T760.00M	ILCZU	48,00

**Niederdruck Doppelverschraubungen**

	<b>Artikelnr.</b>	<b>Kat.</b>	<b>Preis in €</b>
 Doppelverschraubung A = G 1" x G 1 1/2"; 1,5 MPa; Niederdruck	368964	ILZP	216,00
Doppelverschraubung A = G 3/4" x G 1"; 1,5 MPa; Niederdruck	M344.00	ILZP	6,50

# AirCoat – Düsen

## 1. AirCoat Düsen ACF 3000

Die Dom-Geometrie und High-Tech Schleif- und Errodiervverfahren bei der Herstellung sorgen für eine sehr feine Zerstäubung – und das bei niedrigem Energieverbrauch (Materialdruck). Für eine lange Lebensdauer und geringen Verschleiß ist die Düse aus beständigem Hartmetall gefertigt. Die WAGNER AirCoat Düse garantiert brillante Lackierergebnisse: Ein gleichmäßiges Spritzbild und extra weich verlaufende Randzonen sind sicher. Und das egal ob bei wenig oder viel Zerstäuberluft.



Anwendung	Düsen- markierung	Düsenbohrung in inch/mm	Spritz- winkel in °	Strahlbreite in mm <sup>1</sup>	Pistolen- filter <sup>2</sup>	Art.-Nr.	Preis in € <sup>3</sup>
<b>Naturlacke, Farblose Lacke, Öle</b>	07.10	0.007/0,18	10	55	rot	379107	99,00
	07.20	0.007/0,18	20	100	rot	379207	99,00
	07.40	0.007/0,18	40	195	rot	379407	99,00
	09.20	0.009/0,23	20	100	rot	379209	99,00
	09.30	0.009/0,23	30	145	rot	379309	99,00
	09.40	0.009/0,23	40	195	rot	379409	99,00
	09.50	0.009/0,23	50	250	rot	379509	99,00
	09.60	0.009/0,23	60	300	rot	379609	99,00
<b>Kunstharzlacke, PVC- Lacke, 2K-Lacke</b>	11.10	0.011/0,28	80	55	rot	379111	99,00
	11.20	0.011/0,28	20	100	rot	379211	99,00
	11.30	0.011/0,28	30	145	rot	379311	99,00
	11.40	0.011/0,28	40	195	rot	379411	99,00
	11.50	0.011/0,28	50	250	rot	379511	99,00
	11.60	0.011/0,28	60	300	rot	379611	99,00
	11.80	0.011/0,28	80	400	rot	379811	99,00
	<b>Lacke, Vorlacke, Grundlacke, Füller</b>	13.10	0.013/0,33	10	55	rot, gelb	379113
13.20		0.013/0,33	20	100	rot, gelb	379213	99,00
13.30		0.013/0,33	30	250	rot, gelb	379313	99,00
13.40		0.013/0,33	40	195	rot, gelb	379413	99,00
13.50		0.013/0,33	50	250	rot, gelb	379513	99,00
13.60		0.013/0,33	60	300	rot, gelb	379613	99,00
13.80		0.013/0,33	80	400	rot, gelb	379813	99,00
<b>Füller, Rostschutzfarben</b>		15.10	0.015/0,38	10	55	gelb	379115
	15.20	0.015/0,38	20	100	gelb	379215	99,00
	15.30	0.015/0,38	30	145	gelb	379315	99,00
	15.40	0.015/0,38	40	195	gelb	379415	99,00
	15.50	0.015/0,38	50	250	gelb	379515	99,00
	15.60	0.015/0,38	60	300	gelb	379615	99,00
	15.80	0.015/0,38	80	400	gelb	379815	99,00

<sup>1</sup>Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.

<sup>2</sup>Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob

<sup>3</sup>Kategorie ILTIP



Anwendung	Düsen- markierung	Düsenbohrung in inch/mm	Spritz- winkel in °	Strahlbreite in mm <sup>1</sup>	Pistolen- filter <sup>2</sup>	Art.-Nr.	Preis in € <sup>3</sup>
<b>Rostschutzfarben, Latexfarben</b>	17.20	0.017/0,43	20	100	gelb	379217	99,00
	17.30	0.017/0,43	30	145	gelb	379317	99,00
	17.40	0.017/0,43	40	195	gelb	379417	99,00
	17.50	0.017/0,43	50	250	gelb	379517	99,00
	17.60	0.017/0,43	60	300	gelb	379617	99,00
	17.80	0.017/0,43	80	400	gelb	379817	99,00
	19.20	0.019/0,48	20	100	gelb, weiß	379219	99,00
	19.30	0.019/0,48	30	145	gelb, weiß	379319	99,00
	19.40	0.019/0,48	40	195	gelb, weiß	379419	99,00
	19.50	0.019/0,48	50	250	gelb, weiß	379519	99,00
	19.60	0.019/0,48	60	300	gelb, weiß	379619	99,00
	19.80	0.019/0,48	80	400	gelb, weiß	379819	99,00
	<b>Rostschutzfarben</b>	21.20	0.021/0,53	20	100	weiß	379221
21.40		0.021/0,53	40	195	weiß	379421	99,00
21.50		0.021/0,53	50	250	weiß	379521	99,00
21.60		0.021/0,53	60	300	weiß	379621	99,00
21.80		0.021/0,53	80	400	weiß	379821	99,00
23.40		0.023/0,58	40	195	weiß	379423	99,00
23.60		0.023/0,58	60	300	weiß	379623	99,00
23.80		0.023/0,58	80	400	weiß	379823	99,00

<sup>1</sup>Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.

<sup>2</sup>Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob

<sup>3</sup>Kategorie ILTIP

## 2. AirCoat Vorzerstäuberdüsen ACF 3000 Plus

AirCoat Vorzerstäuberdüsen sorgen für eine extra feine Zerstäubung auch bei niedrigem Lufteingangsdruck. Dies ist vor allem bei Wasserlacken, aber auch bei lösemittelhaltigen Farben wichtig. Mit Vorzerstäuberdüsen kann mit einer geringeren Material- und Luftmenge gearbeitet werden, es entsteht deutlich weniger Overspray und der Materialverbrauch sinkt. Im Vergleich zur Standard AirCoat Düse wird das Material direkt an der Abrisskante der Düse vorzerstäubt. Das Ergebnis: Ein besonders homogener und weicher Spritzstrahl.



Anwendung	Düsen- markierung	Düsenbohrung in inch/mm	Spritz- winkel in °	Strahlbreite in mm <sup>1</sup>	Pistolen- filter <sup>2</sup>	Art.-Nr.	Preis in € <sup>3</sup>
<b>Naturlacke, Farblose Lacke, Öle</b>	208	0.008/0,20	20	100	rot	321208	112,00
	308	0.008/0,20	30	145	rot	321308	112,00
	408	0.008/0,20	40	195	rot	321408	112,00
	508	0.008/0,20	50	250	rot	321508	112,00
<b>Kunstharzlacke, PVC- Lacke, 2K-Lacke</b>	210	0.010/0,25	20	100	rot, blau	321210	112,00

<sup>1</sup>Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.

<sup>2</sup>Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob

<sup>3</sup>Kategorie ILTIP




Anwendung	Düsen- markierung	Düsenbohrung in inch/mm	Spritz- winkel in °	Strahlbreite in mm <sup>1</sup>	Pistolen- filter <sup>2</sup>	Art.-Nr.	Preis in € <sup>3</sup>
<b>Kunstharzlacke, PVC- Lacke, 2K-Lacke</b>	310	0.010/0,25	30	145	rot, blau	321310	112,00
	410	0.010/0,25	40	195	rot, blau	321410	112,00
	510	0.010/0,25	50	250	rot, blau	321510	112,00
	610	0.010/0,25	60	300	rot, blau	321610	112,00
<b>Lacke, Vorlacke, Grundlacke, Füller</b>	212	0.012/0,30	20	100	blau	321212	112,00
	312	0.012/0,30	30	145	blau, gelb	321312	112,00
	412	0.012/0,30	40	195	blau	321412	112,00
	512	0.012/0,30	50	250	blau, gelb	321512	112,00
	612	0.012/0,30	60	300	blau, gelb	321612	112,00
	214	0.014/0,36	20	100	blau, gelb	321214	112,00
	314	0.014/0,36	30	145	blau, gelb	321314	112,00
	414	0.014/0,36	40	195	blau, gelb	321414	112,00
	514	0.014/0,36	50	250	blau, gelb	321514	112,00
	614	0.014/0,36	60	300	blau, gelb	321614	112,00
<b>Füller, Rostschutzfarben</b>	216	0.016/0,41	20	100	gelb	321216	112,00
	316	0.016/0,41	30	145	gelb	321316	112,00
	416	0.016/0,41	40	195	gelb	321416	112,00
	516	0.016/0,41	50	250	gelb	321516	112,00
<b>Rostschutzfarben, Latexfarben</b>	616	0.016/0,41	60	300	gelb	321616	112,00
	218	0.018/0,46	20	100	gelb, weiß	321218	112,00
	318	0.018/0,46	30	145	gelb, weiß	321318	112,00
	418	0.018/0,46	40	195	gelb, weiß	321418	112,00
	518	0.018/0,46	50	250	gelb, weiß	321518	112,00
<b>Rostschutzfarben</b>	618	0.018/0,46	60	300	gelb, weiß	321618	112,00
	320	0.020/0,51	30	145	weiß	321320	112,00
	420	0.020/0,51	40	195	weiß	321420	112,00
	620	0.020/0,51	60	300	weiß	321620	112,00
	422	0.022/0,56	40	195	weiß	321422	112,00
622	0.022/0,56	60	300	weiß	321622	112,00	

<sup>1</sup>Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.

<sup>2</sup>Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob

<sup>3</sup>Kategorie ILTIP

# AirCoat – Weiteres Zubehör



## Pistolen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe und Halter	394156	ILZU	646,00
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe; Halter und Düse	394150	ILZU	745,00
 AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. grüner Luftkappe und Halter	394158	ILZU	646,00
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. grüner Luftkappe; Halter und Düse	394152	ILZU	745,00
 AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter	394157	ILZU	646,00
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe; Halter und Düse	394151	ILZU	745,00
AirCoat Pistole AC4600 Professional Pro Box	394155	ILZU	479,00

## Düsenverlängerungen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 AirCoat Düsenverlängerung; 30 cm	394090	ILZU	295,00

## Düsenzubehör

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
--	------------	------	------------



Düsenreinigungsnadelsatz; 0,05-0,50 mm; 12 Stück	8612001	ILET	58,00
--	---------	------	-------

## Luftkappen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
--	------------	------	------------



Luftkappe blau für wasserverdünnbare Materialien (Wasserlack); inkl. Überwurfmutter	394911	ILZU	131,00
---	--------	------	--------



Luftkappe rot für lösemittelhaltige Materialien (Lösemittellack); inkl. Überwurfmutter	394910	ILZU	131,00
--	--------	------	--------



Luftkappe grün für wasserbasierende und lösemittelhaltige Materialien; inkl. Überwurfmutter	394912	ILET	131,00
---	--------	------	--------



Überwurfmutter komplett	394921	ILET	32,00
-------------------------	--------	------	-------

## Pistoleneinsteckfilter

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
--	------------	------	------------



Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383	DPFILT	3,50
--	-------	--------	------



Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022	DPFILT	25,00
---	-------	--------	-------



Einsteckfilter gelb; 1 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	43235	DPFILT	3,50
--	-------	--------	------



Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	97023	DPFILT	25,00
---	-------	--------	-------



Einsteckfilter weiß; 1 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	34377	DPFILT	3,50
---	-------	--------	------



Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024	DPFILT	25,00
--	-------	--------	-------

Pistoleneinsteckfilter		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Einsteckfilter grün; 1 Stück; 30 MA; 0,56 mm MW; grob	89323	DPFILT	3,50
	Einsteckfilter grün; Set 10 Stück; 30 MA; 0,56 mm MW; grob	97025	DPFILT	25,00

AirCoat Schläuche		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4"; 10 m	9984596	DPHOSE	175,00
	HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4"; 7,5 m	9984595	DPHOSE	165,00
	HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306802	DPHOSE	165,00
	HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4"; 7,5 m	2302378	DPHOSE	165,00
	HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4"; 10 m	2302379	DPHOSE	175,00
	HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306803	DPHOSE	165,00
	Luftschlauch; DN6; 1/4"; 10 m; für HD-Doppelschlauch	2304451	DPZU	45,00
	Luftschlauch; DN6; 1/4"; 7,5 m; für HD-Doppelschlauch	2304449	DPZU	49,00
	Schutzschlauch Monophil; 10 m; für HD-Doppelschlauch	2305871	DPET	45,00
	Schutzschlauch Monophil; 7,5 m; für HD-Doppelschlauch	2305870	DPET	35,00

Entlastungskombinationen		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Entlastungskombination kpl.	2329023	ILZU	311,00

Ansaugsysteme		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Ansaugrohr (Edelstahl) komplett; starr für Wildcat / Puma; DN25	2323239	ILZU	109,00
	Ansaugrohr (Edelstahl); starr; DN16; für Wildcat / Puma	2324158	ILZU	109,00

## Ansaugsysteme

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Ansaugschlauch DN16; für Kolbenpumpen, Zip und Cobra	2324110	ILZU	162,00
 Ansaugschlauch DN25; für Kolbenpumpen, Zip und Cobra	2324116	ILZU	162,00
 Filter DN25 MW = 1,0 mm; für SF 23 Plus	2323325	ILZU	20,40
 Filter DN16 MW = 1,0 mm	2323396	ILZU	20,40
 Ansaugsystem QuickClean; für SF 27 / SF 31 / SF 1750 / F 500 / Cobra	341263	DPZU	200,00
 Ansaugsystem für Container; C-Kupplung; gebogener Anschluss; 1,4 m	97082	DPZU	175,00
 Filter DN25; M28x1,5; 1,25 mm MW; für Container Ansaugschlauch	250243	DPFILT	33,00
 Rücklaufschlauch Niro Krümmer	97089	DPET	60,00
 Metex-Reuse	34950	DPZU	50,00
 Siebpaket Lack; für Metex-Reuse; 5 Stück	34952	DPZU	20,00
 Siebpaket für Lack; für Oberbehältergarnitur 5 Liter	97258	DPET	40,00

## Oberbehälter

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Oberbehältergarnitur 5 Liter; für F 230	288144	DPET	125,00
 Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265	DPZU	75,00
 Oberbehältergarnitur 5 Liter; für pneumatische Kolbenpumpen; inkl. Ansaugrohr	2332169	ILZU	236,00

Oberbehälter		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Oberbehälter 5 Liter EX; M36x2 inkl. Filterscheibe	340265	ILZU	48,00
	Deckel für Oberbehälter 5 Liter EX	340429	ILZU	12,30
	5L Oberbehälterset Cobra	2344505	ILZU	121,00
	Filterscheibe D57; 0,4 fein; für Oberbehältergarnitur	3756	DPZU	6,00
	Filterscheibe D57; 0,8 grob; für Oberbehältergarnitur	37607	DPZU	10,00
	Siebpaket für Lack; für Oberbehältergarnitur 5 Liter	97258	DPET	40,00
	Rücklaufrohr DN6-G1/4"-100mm-PE	2331752	ILZU	17,40
	Ruecklaufschlauch DN6-PN310-G1/4"-PA	2329046	ILZU	159,00

Übergangsstutzen/ Doppelstutzen		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Doppelstutzen A = 1/2" x 1/2" (Schlauchverbinder)	3202901	ILSET	36,00
	Doppelstutzen A = 1/2"NPS x M16x1,5; 50 MPa	3203016	ILZP	59,00
	Doppelstutzen A = 1/2" x 3/8" (Schlauchreduzierung)	3203026	ILZP	20,60
	Doppelstutzen A = 1/4"NPSM x 1/4"NPSM; 53 MPa	367560	ILZP	37,00
	Doppelstutzen A = 1/4"NPSM x 3/8"NPSM; 53 MPa	367561	DPZU	15,00
	Doppelstutzen A = 1/4"NPT x 1/4"NPS; 53 MPa	3505045	DPZU	3,00
	Doppelstutzen A = 1/4" x 1/4"	34038	DPZU	7,00
	Doppelstutzen A = 1/4" x M16x1,5	34033	DPZU	12,00
	Doppelstutzen A = 3/4"NPSM x 1/2"NPSM; 53 MPa	9985782	DPZU	35,00
	Doppelstutzen A = 3/4"NPSM x 3/4"NPSM; 53 MPa	9985781	DPZU	35,00
	Doppelstutzen A = 3/4"NPSM x 3/8"NPSM; 53 MPa	9985783	DPZU	35,00
	Doppelstutzen A = 3/8" x 1/2"; Anschluss HD-Filter für 1/2" Schlauch	349610	DPET	19,00
	Doppelstutzen A = 3/8"NPS x 3/8"NPS; 53 MPa	256343	DPZU	25,00
	Doppelstutzen A = G 1" x G 1"; 53 MPa	3678387	ILZP	40,00

## Übergangsstutzen/ Doppelstutzen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Doppelstutzen A = G 1/2" x G 3/4"; 53 MPa	3207692	ILZP	24,80
Doppelstutzen A = G 1/2" x G 1/2"; 53 MPa	3676778	ILZP	13,40
Doppelstutzen A = G 1/2" x G 1/4"; 53 MPa	3204623	ILZP	16,50
Doppelstutzen A = G 1/2" x G 3/4"; 53 MPa	370915	ILZP	85,00
Doppelstutzen A = G 1/4" x G 1/4"; 53 MPa	3204611	ILZP	10,20
Doppelstutzen A = G 1/4" x M12; 27 MPa	2330262	ILZU	19,00
Doppelstutzen A = G 1/4" x M16x1,5; 25 MPa	9998860	ILZP	10,00
Doppelstutzen A = G 1/8" x G 1/4"; 53 MPa	3206710	ILZP	16,50
Doppelstutzen A = G 1/8" x M16x1,5; 53 MPa	97548	DPZU	26,00
Doppelstutzen A = G 3/4" x G 1/2"; 53 MPa	3677079	ILZP	24,80
Doppelstutzen A = G 3/4" x G 1/4"	3206429	ILZP	8,60
Doppelstutzen A = G 3/4" x G 3/4"	3676773	ILZP	40,00
Doppelstutzen A = G 3/4" x M16x1,5	369913	ILZP	48,00
Doppelstutzen A = G 3/8" x 1/2"NPS; 53 MPa	367554	ILZP	38,00
Doppelstutzen A = G 3/8" x 1/4"NPS; 53 MPa	367555	ILZP	9,00
Doppelstutzen A = G 3/8" x G 1/4"; 53 MPa	M803.03	ILZP	24,80
Doppelstutzen A = G 3/8" x G 3/8"; 53 MPa	3206676	ILZP	18,60
Doppelstutzen A = G 3/8" x M16x1,5; 53 MPa	367913	ILZP	13,40
 Doppelstutzen A = G 3/8" x M16x1,5; 53 MPa	367923	ILZP	18,60
Doppelstutzen A = G 3/8" x M20x2; 53 MPa	367962	ILZP	5,70
Doppelstutzen A = G 3/8" x 3/8"NPS; 53 MPa	367556	ILZP	8,00
Doppelstutzen A = M16x1,5 x 1/4"NPS; 53 MPa	105313	ILZP	17,60
Doppelstutzen A = M16x1,5 x 3/8"	2308887	DPET	12,00
Doppelstutzen A = M16x1,5 x 3/8"NPS	256320	DPZU	10,00
Doppelstutzen A = M16x1,5 x G 1/2"; 53 MPa	357436	ILZP	61,00
Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5	123510	DPET	23,00
Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030	DPZU	10,00
Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5; 53 MPa	123446	ILZP	13,40
Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5; 53 MPa	104475	ILZP	10,80
Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5; 53 MPa	341350	DPET	5,00
Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5; 53 MPa / 1x60°	97529	DPET	35,00
Doppelstutzen A = M16x1,5 x M18x1,5; 53 MPa	104618	ILZP	14,50
Doppelstutzen A = M16x1,5 x R 3/8"	104527	ILZP	54,00
Doppelstutzen A = NPSM 3/8" x G 3/4"; 53 MPa	369657	ILZP	49,00
Doppelstutzen A = R 1" x R 1"; 35 MPa	3201325	ILZP	13,40
Doppelstutzen A = R 1/2" x R 1/2"; 35 MPa	3201040	ILZP	6,10
Doppelstutzen A = R 1/2" x R 3/4"; 35 MPa	3201471	ILZP	6,20
Doppelstutzen A = R 1/4" x G 1/4"; 53 MPa	M801.03B	ILZP	8,40

## Übergangsstutzen/ Doppelstutzen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €		
	Doppelstutzen A = R 1/4" x R 1/4"; 35 MPa	M801.03A	ILZP	13,40	
	Doppelstutzen A = R 3/4" x R 3/4"; 35 MPa	3201102	ILZP	10,20	
	Doppelstutzen A = R 3/8" x 1/4"NPSM; 53 MPa	M8022.03	ILZP	13,90	
	Doppelstutzen A = R 3/8" x G 3/8"; 53 MPa	3676419	ILZP	12,40	
	Doppelstutzen A = R 3/8" x R 3/8"	3201607	ILZP	7,40	
Reduzierdoppelnippel mit 1x40°			367958	ILZP	27,00
	Übergangsstutzen I = 1/2" JIC x A = 1/4"NPS; 27 MPa	2324417	ILZP	24,80	
	Übergangsstutzen I = 1/4"NPSM x A = G 1/4"; 53 MPa	179247	ILZP	23,70	
	Übergangsstutzen I = 1/4" x A = NPS1/2"	2302993	DPZU	75,00	
	Übergangsstutzen I = 1/4"NPS x A = M16x1,5	34041	ILZP	9,50	
	Übergangsstutzen I = 1/4"NPSM x A = 3/8"NPSM; 27 MPa	179732	ILZP	14,50	
	Übergangsstutzen I = 3/8"NPS x A = M16x1,5; 53 MPa	367563	ILZP	14,50	
	Übergangsstutzen I = 3/8"NPSM x A = 1/4"NPSM; 53 MPa	367562	ILZP	7,70	
	Übergangsstutzen I = G 1/4" x A = 1/4"NPSM; 53 MPa	2332619	ILZP	17,60	
	Übergangsstutzen I = G 1/4" x A = G 3/8"; 53 MPa	2353265	ILZP	21,70	
	Übergangsstutzen I = G 1/4" x M16x1,5; 27 MPa	256321	DPZU	35,00	
	Übergangsstutzen I = G 3/8" x A = 1/4"NPSM; 53 MPa	2332621	ILZP	17,60	
	Übergangsstutzen I = G 3/8" x A = 3/8"NPSM; 53 MPa	2332620	ILZP	17,60	
	Übergangsstutzen I = G 3/8" x A = 3/8"NPT; 53 MPa	2308541	ILZP	15,00	
	Übergangsstutzen I = G 3/8" x A = M16x1,5	115378	ILZP	24,80	
	Übergangsstutzen I = G 3/8" x A = M16x1,5; 25 MPa	115672	ILZP	10,20	
	Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/2"	349256	DPET	25,00	
	Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/4"NPS; 53 MPa	384555	ILZP	16,50	
	Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/4"	97201	DPZU	12,50	
	Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 3/8"NPS; 53 MPa	384556	ILZP	42,00	
	Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 3/8"	97204	DPZU	25,00	
	Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = G 1/2"; 27 MPa	115897	ILZP	18,60	
	Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = G 3/8"; 53 MPa	377342	ILZP	34,00	
	Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = M20x2; 27 MPa	118231	ILZP	36,00	
	Übergangsstutzen I = M20x1,5 x A = 3/8"NPS; 53 MPa	367564	ILZP	22,00	

## Spezial-Doppelverschraubungen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Spezial-Doppelverschraubung A = G 1/4" x 1/4"NPS; 53 MPa	350550	ILZP	36,00
 Spezial-Doppelverschraubung A = G 1/4" x M16x1,5; 53 MPa	350499	ILZP	8,60
 Spezial-Doppelverschraubung A = M22x1,5 x G 3/8"; 53 MPa	2332966	ILZP	32,00
 Spezial-Doppelverschraubung A = R 1/4" x 1/4"NPS; 35 MPa	B0461.03A	ILZP	21,70
 Spezial-Doppelverschraubung A = R 3/8" x 1/4"NPS; 35 MPa	B0461.03	ILZP	27,00

## Reinigen / Aufbewahren / Konservieren

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 118 ml	508620	DPZU	10,00
 EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 1 Liter	508281	DPZU	15,00
 EasyGlide Spezialöl; 118 ml	508619	DPET	7,50
 Hydrauliköl Divinol 1 Liter; für Membranpumpen	21061	DPET	15,00
 Pneumatiköl; Flasche 0,25 Liter	9992509	DPET	12,00
 TipClean; Behälter inkl. Spezialreiniger	97108	DPZU	15,00
 TipClean Box; Behälter inkl. Spezialreiniger (24 Stück)	97109	DPZU	350,00
 TipClean; Nachfüllflasche; 1 Liter	97110	DPZU	20,00
 Trennmittel; 0,25 Liter	9992504	DPZU	10,00
 Trennöl / Messamoll; 0,5 Liter	9992505	DPET	15,00

Kompressoren		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Ansaugfilter; für Kompressor AB 100	2348863	DPET	6,00
	Kompressor AirBoost 100; für SF 23 Plus	2347935	DPZU	1.025,00
	Lüfterfilter; 5 Stück; für Kompressor AB 100	2351461	DPFILT	5,00

AirCoat Regler		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Absperrhahn für Zerstäuberluft	M101.00	ILCZU	11,40
	AirCoat Zerstäuberluftregler mit Filter	2333479	ILZU	189,00
	AirCoat-Regler Anbausatz; ohne Schauglas; für Puma / Cobra	2328611	ILZU	129,00
	AirCoat-Regler Set; für pneumatische Kolbenpumpen	T6145.00A	ILCZU	64,00
	AirCoat-Regler; Anbausatz	340250	DPZU	125,00
	Manometerkombination 250 - 400 bar; I = 1/4"; A = 1/4"	340256	DPZU	75,00
	Manometerkombination 250 - 400 bar; I = M16x1,5; A = M16x1,5	97061	DPZU	85,00

Kugelhähne		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Kugelhahn R 1/4"; G 1/4"; PN 350-CS	2334472	ILZU	77,00
	Kugelhahn R 1/4"; G 1/4"; PN 350-SSSt	2334488	ILZU	162,00

## Manometer

Artikelnr.	Kat.	Preis in €
------------	------	------------



Manometerkombination 250 - 400 bar; I = 1/4"; A = 1/4"

340256

DPZU

75,00



Manometerkombination 250 - 400 bar; I = M16x1,5; A = M16x1,5

97061

DPZU

85,00

## Gestell / Wagen / Wandhalterung

Artikelnr.	Kat.	Preis in €
------------	------	------------



Gestell 4" kpl.

2332374

ILZU

97,00



Wagen 4" kpl.

2325901

ILZU

247,00



Wagen EvoMotion Lenkrollen

T6196.00

ILCZU

242,00



Wandhalter 4" kpl.

2332143

ILZU

55,00

## Werkzeug

Artikelnr.	Kat.	Preis in €
------------	------	------------



Bandschlüssel; für HD-Filter

349720

DPET

15,00



Kupplungsschlüssel mit Kälteschutzgriff (2x)

9100099

DPPCZU

24,00



Roll-Gabelschlüssel

9991114

DPZU

19,00

## Ersatzteile

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Drehgelenk Luft	364938	ILET	39,00
Drehgelenk; Material; für AC 4600	347706	DPET	40,00
Düsendichtung; für AirCoat Pistole AC 4600	394338	ILET	4,20
Luftkappendichtung; für AirCoat Pistole AC 4600	394339	ILET	6,50


## Sonstiges

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Erdungskabel	236219	IPET	18,60
 Personenschutzsicherung PRCD; 230 V / 16 A	9956257	DPZU	319,00

# Airless – Düsen

## 1. Airless 2SpeedTip Düsen – Zwei Düsen in einer vereint

Die innovative Wendedüse von WAGNER vereint zwei Düsenkerne in einer Düse. Durch einfaches Drehen hat man immer die passende Düsengröße zur Hand. Dies ermöglicht eine optimale Anpassung an die zu beschichtende Oberfläche und sorgt für einen zeitsparenden Arbeitsablauf. Darüber hinaus signalisiert die Farbkennzeichnung auf der Düse den passenden Pistoleneinsteckfilter.



**Düse 1:** Großer Winkel, große Düsenöffnung. Beste Flächenleistung, höchste Geschwindigkeit, größte Zeitersparnis.

**Düse 2:** Kleiner Winkel, kleine Düsenöffnung. Beste Kontrolle und präziser Farbauftrag. Ideal für Beschneidarbeiten!

**Zwei Düsenkerne** aus Sinter Hartmetall übereinander angeordnet sorgen für die lange Lebensdauer der Düse.

**Insert:** Die Farbkennzeichnung des Inserts entspricht der Farbe des empfohlenen Pistolenfilters.

Wechseln Sie im Handumdrehen zwischen den beiden Düsengrößen - mehr Arbeitsflexibilität auf der Baustelle und in der Werkstatt.

### 1.1 Airless 2SpeedTip Düsen – Lack

Garantiert einen schnellen Wechsel zwischen Flächen- und Beschneidarbeiten. 2SpeedTip Lackierdüsen sind lila gekennzeichnet.



Anwendung	Düsenmarkierung	Düsenbohrung in inch/mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm <sup>1</sup>	Pistolensfilter <sup>2</sup>	Art.-Nr.	Preis in € <sup>3</sup>
Lack	L10 208/510	0.008/0,20	20	120 - 225	rot	271042	65,00
	L20 210/512	0.010/0,25	20	120 - 225	rot	271043	65,00
	L30 212/514	0.012/0,30	20	120 - 225	rot	271044	65,00

<sup>1</sup>Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.

<sup>2</sup>Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob

<sup>3</sup>Kategorie DPTIP

## 1.2 Airless 2SpeedTip Düsen – Dispersion

Breites Einsatzspektrum zur Verarbeitung von Grundierungen, Dispersionen, Flamm- / Korrosionsschutz. Für erstklassige Oberflächen. Dispensionsdüsen sind gelb gekennzeichnet.



Anwendung	Düsen- markierung	Düsenbohrung in inch/mm	Spritz- winkel in °	Strahlbreite in mm <sup>1</sup>	Pistolen- filter <sup>2</sup>	Art.-Nr.	Preis in € <sup>3</sup>
<b>Dispersion</b>	D10 111/419	0.010/0,25	10	100 - 190	weiß	271045	65,00
	D05 111/415	0.011/0,28	10	100 - 190	weiß	271062	65,00
	D07 113/417	0.013/0,33	10	100 - 190	weiß	271063	65,00
	D20 115/ 421	0.015/0,38	10	100 - 190	weiß	271046	65,00
	D30 115/423	0.015/0,38	10	100 - 190	weiß	271047	65,00
	D40 117/427	0.017/0,43	10	100 - 190	weiß	271048	65,00

<sup>1</sup>Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.

<sup>2</sup>Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob

<sup>3</sup>Kategorie DPTIP

## 1.3 Airless 2SpeedTip Düsen – Spachtel

Diese Düse ist speziell für hochviskose Materialien wie Airless-Spritzspachtel ausgelegt und sorgt für einen optimalen Materialauftrag. Spachteldüsen sind orange gekennzeichnet.



Anwendung	Düsen- markierung	Düsenbohrung in inch/mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm <sup>1</sup>	Art.-Nr.	Preis in € <sup>2</sup>
<b>Spachtel</b>	S05 225/629	0.025/0,64	20 - 60	120 - 270	271064	65,00
	S10 527/235	0.027/0,69	50 - 20	225 - 120	271049	65,00
	S20 539/243	0.039/0,99	50 - 20	225 - 120	271050	65,00
	S30 543/252	0.043/1,10	50 - 20	225 - 120	271051	65,00


<sup>1</sup>Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.

<sup>2</sup>Kategorie DPTIP

## 2. Airless TradeTip 3 Düsen – perfekt und langlebig

Für die Qualität des Beschichtungsergebnisses ist unter Anderem der Düsenkern verantwortlich, denn dort wird das Material beim Durchtritt in einen Sprühstrahl zerteilt. TradeTip 3 Düsen sind extra langlebig: Die neuartige Düsenbohrung und Hartmetalllegierung reduzieren den Verschleiß und ermöglichen einen konstanten Spritzwinkel. Ein weiterer Vorteil: Die Düse ist besonders reinigungsfreundlich – einfach drehen und spülen – ganz ohne Werkzeug.

Der **Düsenwinkel** legt die Breite des Spritzbildes fest, hier z.B. Winkel 50°:



Der Bohrungsdurchmesser (hier: 0,017 inch), bestimmt das Durchflussvolumen und somit die Menge der aufzutragenden Farbe.



Im Set: Beim Kauf einer TradeTip 3 Düse gibt es GRATIS den passenden Pistolenfilter und eine Doppeldichtung dazu.

### 2.1 Airless TradeTip 3 FineFinish Düsen

Top-Lackierdüse mit optimierten Eigenschaften der dritten Generation. Mit doppeltem Spezialkern für feinste Tröpfchenbildung und besonders hochwertige Oberflächen auch in niedrigen Druckbereichen. FineFinish Düsen sind lila gekennzeichnet.



Anwendung	Düsenmarkierung	Düsenbohrung in inch/mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm <sup>1</sup>	Pistolenfilter <sup>2</sup>	Art.-Nr.	Preis in € <sup>3</sup>
<b>Wasserverdünnbare und lösemittelhaltige Lacke und Lackfarben, Öle, Trennmittel</b>	208	0.008/0,20	20	120	rot	554208	50,00
	308	0.008/0,20	30	150	rot	554308	50,00
	408	0.008/0,20	40	190	rot	554408	50,00
<b>Kunsthazlacke, PVC-Lacke</b>	210	0.010/0,25	20	120	rot	554210	50,00
	310	0.010/0,25	30	150	rot	554310	50,00
	410	0.010/0,25	40	190	rot	554410	50,00
	510	0.010/0,25	50	225	rot	554510	50,00
<b>Lacke, Vorlacke, Grundlacke, Füller</b>	212	0.012/0,30	20	120	rot	554212	50,00
	312	0.012/0,30	30	150	rot	554312	50,00
	412	0.012/0,30	40	190	rot	554412	50,00
	512	0.012/0,30	50	225	rot	554512	50,00
<b>Füller, Rostschutzfarben</b>	214	0.014/0,36	20	120	rot	554214	50,00
	314	0.014/0,36	30	150	rot	554314	50,00
	414	0.014/0,36	40	190	rot	554414	50,00

<sup>1</sup>Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunsthazlack 20 DIN-Sekunden.

<sup>2</sup>Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob

<sup>3</sup>Kategorie DPTIP



Anwendung	Düsen- markierung	Düsenbohrung in inch/mm	Spritz- winkel in °	Strahlbreite in mm <sup>1</sup>	Pistolen- filter <sup>2</sup>	Art.-Nr.	Preis in € <sup>3</sup>
<b>Füller, Rostschutzfarben</b>	514	0.014/0,36	50	225	rot	554514	50,00

<sup>1</sup>Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.

<sup>2</sup>Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob

<sup>3</sup>Kategorie DPTIP

## 2.2 Airless TradeTip 3 Düsen

Die gelbe Standard-Düse bietet ein breites Einsatzspektrum zur Verarbeitung von Grundierungen, Lacken, Lasuren, Dispersionen, Flamm- und Korrosionsschutz bis hin zu Airless-Spachtel.



Anwendung	Düsen- markierung	Düsenbohrung in inch/mm	Spritz- winkel in °	Strahlbreite in mm <sup>1</sup>	Pistolen- filter <sup>2</sup>	Art.-Nr.	Preis in € <sup>3</sup>	
<b>Wasserverdünnbare und lösmittelhaltige Lacke und Lackfarben, Öle, Trennmittel</b>	107	0.007/0,18	10	100	rot	553107	45,00	
	207	0.007/0,18	20	120	rot	553207	45,00	
	307	0.007/0,18	30	150	rot	553307	45,00	
	407	0.007/0,18	40	190	rot	553407	45,00	
	109	0.009/0,23	10	100	rot	553109	45,00	
	209	0.009/0,23	20	120	rot	553209	45,00	
	309	0.009/0,23	30	150	rot	553309	45,00	
	409	0.009/0,23	40	190	rot	553409	45,00	
	509	0.009/0,23	50	225	rot	553509	45,00	
	609	0.009/0,23	60	270	rot	553609	45,00	
	<b>Kunstharzlacke, PVC- Lacke</b>	111	0.011/0,28	10	100	rot	553111	45,00
		211	0.011/0,28	20	120	rot	553211	45,00
311		0.011/0,28	30	150	rot	553311	45,00	
411		0.011/0,28	40	190	rot	553411	45,00	
511		0.011/0,28	50	225	rot	553511	45,00	
611		0.011/0,28	60	270	rot	553611	45,00	
<b>Lacke, Vorlacke, Grundlacke, Füller</b>	113	0.013/0,33	10	100	rot	553113	45,00	
	213	0.013/0,33	20	120	rot	553213	45,00	
	313	0.013/0,33	30	150	rot	553313	45,00	
	413	0.013/0,33	40	190	rot	553413	45,00	
	513	0.013/0,33	50	225	rot	553513	45,00	
	613	0.013/0,33	60	270	rot	553613	45,00	
	813	0.013/0,33	80	330	rot	553813	45,00	
<b>Füller, Rostschutzfarben</b>	115	0.015/0,38	10	100	gelb	553115	45,00	
	215	0.015/0,38	20	120	gelb	553215	45,00	

<sup>1</sup>Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.

<sup>2</sup>Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob

<sup>3</sup>Kategorie DPTIP



Anwendung	Düsen- markierung	Düsenbohrung in inch/mm	Spritz- winkel in °	Strahlbreite in mm <sup>1</sup>	Pistolen- filter <sup>2</sup>	Art.-Nr.	Preis in € <sup>3</sup>
<b>Füller, Rostschutzfarben</b>	315	0.015/0,38	30	150	gelb	553315	45,00
	415	0.015/0,38	40	190	gelb	553415	45,00
	515	0.015/0,38	50	225	gelb	553515	45,00
	615	0.015/0,38	60	270	gelb	553615	45,00
	715	0.015/0,38	70	300	gelb	553715	45,00
	815	0.015/0,38	80	330	gelb	553815	45,00
<b>Rostschutzfarben, Latexfarben, Dispersionen</b>	117	0.017/0,43	10	100	gelb	553117	45,00
	217	0.017/0,43	20	120	gelb	553217	45,00
	317	0.017/0,43	30	150	gelb	553317	45,00
	417	0.017/0,43	40	190	gelb	553417	45,00
	517	0.017/0,43	50	225	gelb	553517	45,00
	617	0.017/0,43	60	270	gelb	553617	45,00
	717	0.017/0,43	70	300	gelb	553717	45,00
	817	0.017/0,43	80	330	gelb	553817	45,00
	219	0.019/0,48	20	120	weiß	553219	45,00
	319	0.019/0,48	30	150	weiß	553319	45,00
	419	0.019/0,48	40	190	weiß	553419	45,00
	519	0.019/0,48	50	225	weiß	553519	45,00
	619	0.019/0,48	60	270	weiß	553619	45,00
719	0.019/0,48	70	300	weiß	553719	45,00	
819	0.019/0,48	80	330	weiß	553819	45,00	
919	0.019/0,48	90	385	weiß	553919	45,00	
<b>Flammschutz</b>	221	0.021/0,53	20	120	weiß	553221	45,00
	321	0.021/0,53	30	150	weiß	553321	45,00
	421	0.021/0,53	40	190	weiß	553421	45,00
	521	0.021/0,53	50	225	weiß	553521	45,00
	621	0.021/0,53	60	270	weiß	553621	45,00
	721	0.021/0,53	70	300	weiß	553721	45,00
	821	0.021/0,53	80	330	weiß	553821	45,00
	<b>Dachbeschichtungen</b>	223	0.023/0,58	20	120	weiß	553223
323		0.023/0,58	30	150	weiß	553323	45,00
423		0.023/0,58	40	190	weiß	553423	45,00
523		0.023/0,58	50	225	weiß	553523	45,00
623		0.023/0,58	60	270	weiß	553623	45,00
723		0.023/0,58	70	300	weiß	553723	45,00
823		0.023/0,58	80	330	weiß	553823	45,00

<sup>1</sup>Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.

<sup>2</sup>Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob

<sup>3</sup>Kategorie DPTIP



Anwendung	Düsen- markierung	Düsenbohrung in inch/mm	Spritz- winkel in °	Strahlbreite in mm <sup>1</sup>	Pistolen- filter <sup>2</sup>	Art.-Nr.	Preis in € <sup>3</sup>
Dickschichtmaterialien, Korrosionsschutz, Spritzspachtel	225	0.025/0,64	20	120	weiß	553225	45,00
	325	0.025/0,64	30	150	weiß	553325	45,00
	425	0.025/0,64	40	190	weiß	553425	45,00
	525	0.025/0,64	50	225	weiß	553525	45,00
	625	0.025/0,64	60	270	weiß	553625	45,00
	725	0.025/0,64	70	300	weiß	553725	45,00
	825	0.025/0,64	80	330	weiß	553825	45,00
	227	0.027/0,69	20	120	weiß	553227	45,00
	327	0.027/0,69	30	150	weiß	553327	45,00
	427	0.027/0,69	40	190	weiß	553427	45,00
	527	0.027/0,69	50	225	weiß	553527	45,00
	627	0.027/0,69	60	270	weiß	553627	45,00
	827	0.027/0,69	80	330	weiß	553827	45,00
	229	0.030/0,75	20	120	weiß	553229	45,00
	329	0.030/0,75	30	150	weiß	553329	45,00
	429	0.030/0,75	40	190	weiß	553429	45,00
	529	0.030/0,75	50	225	weiß	553529	45,00
	629	0.030/0,75	60	270	weiß	553629	45,00
	231	0.031/0,79	20	120	weiß	553231	45,00
	331	0.031/0,79	30	150	weiß	553331	45,00
	431	0.031/0,79	40	190	weiß	553431	45,00
	531	0.031/0,79	50	225	weiß	553531	45,00
	631	0.031/0,79	60	270	weiß	553631	45,00
	731	0.031/0,79	70	300	weiß	553731	45,00
	831	0.031/0,79	80	330	weiß	553831	45,00
	233	0.033/0,84	20	120	weiß	553233	45,00
	333	0.033/0,84	30	150	weiß	553333	45,00
	433	0.033/0,84	40	190	weiß	553433	45,00
	533	0.033/0,84	50	225	weiß	553533	45,00
	633	0.033/0,84	60	270	weiß	553633	45,00
	235	0.035/0,90	20	120	weiß	553235	45,00
	335	0.035/0,90	30	150	weiß	553335	45,00
435	0.035/0,90	40	190	weiß	553435	45,00	
535	0.035/0,90	50	225	weiß	553535	45,00	
635	0.035/0,90	60	270	weiß	553635	45,00	
735	0.035/0,90	70	300	weiß	553735	45,00	

<sup>1</sup>Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.

<sup>2</sup>Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob

<sup>3</sup>Kategorie DPTIP



Anwendung	Düsen- markierung	Düsenbohrung in inch/mm	Spritz- winkel in °	Strahlbreite in mm <sup>1</sup>	Pistolen- filter <sup>2</sup>	Art.-Nr.	Preis in € <sup>3</sup>
<b>Dickschichtmaterialien, Korrosionsschutz, Spritzspachtel</b>	439	0.039/0,99	40	190	weiß	553439	45,00
	539	0.039/0,99	50	225	weiß	553539	45,00
	639	0.039/0,99	60	270	weiß	553639	45,00
<b>Heavy-Duty-Applikationen</b>	243	0.043/1,10	20	120	grün	553243	45,00
	443	0.043/1,10	40	190	grün	553443	45,00
	543	0.043/1,10	50	225	grün	553543	45,00
	643	0.043/1,10	60	270	grün	553643	45,00
	445	0.045/1,14	40	190	grün	553445	45,00
	545	0.045/1,14	50	225	grün	553545	45,00
	451	0.051/1,30	40	190	grün	553451	45,00
	551	0.051/1,30	50	225	grün	553551	45,00
	651	0.051/1,30	60	270	grün	553651	45,00
	252	0.052/1,32	20	120	grün	553252	45,00
	455	0.055/1,40	40	190	grün	553455	45,00
	555	0.055/1,40	50	225	grün	553555	45,00
	655	0.055/1,40	60	270	grün	553655	45,00
	261	0.061/1,55	20	120	grün	553261	45,00
	461	0.061/1,55	40	190	grün	553461	45,00
	561	0.061/1,55	50	225	grün	553561	45,00
	661	0.061/1,55	60	270	grün	553661	45,00
	263	0.063/1,60	20	120	grün	553263	45,00
	463	0.063/1,60	40	190	grün	553463	45,00
	565	0.065/1,65	50	225	grün	553565	45,00
	665	0.065/1,65	60	270	grün	553665	45,00
	267	0.067/1,70	20	120	grün	553267	45,00
	467	0.067/1,70	40	190	grün	553467	45,00

<sup>1</sup>Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.

<sup>2</sup>Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob

<sup>3</sup>Kategorie DPTIP

## 2.3 Airless TradeTip 3 HighPressure Düsen

Die grauen HighPressure-Düsen sind für einen Spritzdruck bis 53 MPa geeignet. Ideal für die Verarbeitung von extrem schweren und gefüllten Materialien.



Anwendung	Düsen- markierung	Düsenbohrung in inch/mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm <sup>1</sup>	Art.-Nr.	Preis in € <sup>2</sup>
<b>Hochdruckarbeiten bis zu 53 MPa</b>	107	0.007/0,18	10	100	559107	59,00

<sup>1</sup>Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.

<sup>2</sup>Kategorie DPTIP



Anwendung	Düsen- markierung	Düsenbohrung in inch/mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm <sup>1</sup>	Art.-Nr.	Preis in € <sup>2</sup>
<b>Hochdruckarbeiten bis zu 53 MPa</b>	207	0.007/0,18	20	120	559207	59,00
	307	0.007/0,18	30	150	559307	59,00
	109	0.009/0,23	10	100	559109	59,00
	209	0.009/0,23	20	120	559209	59,00
	309	0.009/0,23	30	150	559309	59,00
	409	0.009/0,23	40	190	559409	59,00
	509	0.009/0,23	50	225	559509	59,00
	609	0.009/0,23	60	270	559609	59,00
	111	0.011/0,28	10	100	559111	59,00
	211	0.011/0,28	20	120	559211	59,00
	311	0.011/0,28	30	150	559311	59,00
	411	0.011/0,28	40	190	559411	59,00
	511	0.011/0,28	50	225	559511	59,00
	611	0.011/0,28	60	270	559611	59,00
	711	0.011/0,28	70	300	559711	59,00
	113	0.013/0,33	10	100	559113	59,00
	213	0.013/0,33	20	120	559213	59,00
	313	0.013/0,33	30	150	559313	59,00
	413	0.013/0,33	40	190	559413	59,00
	513	0.013/0,33	50	225	559513	59,00
	613	0.013/0,33	60	270	559613	59,00
	713	0.013/0,33	70	300	559713	59,00
	813	0.013/0,33	80	330	559813	59,00
	115	0.015/0,38	10	100	559115	59,00
	215	0.015/0,38	20	120	559215	59,00
	315	0.015/0,38	30	150	559315	59,00
	415	0.015/0,38	40	190	559415	59,00
	515	0.015/0,38	50	225	559515	59,00
	615	0.015/0,38	60	270	559615	59,00
	715	0.015/0,38	70	300	559715	59,00
	815	0.015/0,38	80	330	559815	59,00
	117	0.017/0,43	10	100	559117	59,00
217	0.017/0,43	20	120	559217	59,00	
317	0.017/0,43	30	150	559317	59,00	
417	0.017/0,43	40	190	559417	59,00	
517	0.017/0,43	50	225	559517	59,00	

<sup>1</sup>Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.

<sup>2</sup>Kategorie DPTIP



Anwendung	Düsen- markierung	Düsenbohrung in inch/mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm <sup>1</sup>	Art.-Nr.	Preis in € <sup>2</sup>
<b>Hochdruckarbeiten bis zu 53 MPa</b>	617	0.017/0,43	60	270	559617	59,00
	717	0.017/0,43	70	300	559717	59,00
	817	0.017/0,43	80	330	559817	59,00
	119	0.019/0,48	10	100	559119	59,00
	219	0.019/0,48	20	120	559219	59,00
	319	0.019/0,48	30	150	559319	59,00
	419	0.019/0,48	40	190	559419	59,00
	519	0.019/0,48	50	225	559519	59,00
	619	0.019/0,48	60	270	559619	59,00
	719	0.019/0,48	70	300	559719	59,00
	819	0.019/0,48	80	330	559819	59,00
	221	0.021/0,53	20	120	559221	59,00
	321	0.021/0,53	30	150	559321	59,00
	421	0.021/0,53	40	190	559421	59,00
	521	0.021/0,53	50	225	559521	59,00
	621	0.021/0,53	60	270	559621	59,00
	721	0.021/0,53	70	300	559721	59,00
	821	0.021/0,53	80	330	559821	59,00
	921	0.021/0,53	90	530	559921	59,00
	223	0.023/0,58	20	120	559223	59,00
	323	0.023/0,58	30	150	559323	59,00
	423	0.023/0,58	40	190	559423	59,00
	523	0.023/0,58	50	225	559523	59,00
	623	0.023/0,58	60	270	559623	59,00
	723	0.023/0,58	70	300	559723	59,00
	823	0.023/0,58	80	330	559823	59,00
	923	0.023/0,58	90	530	559923	59,00
	225	0.025/0,64	20	120	559225	59,00
	325	0.025/0,64	30	150	559325	59,00
	425	0.025/0,64	40	190	559425	59,00
	525	0.025/0,64	50	225	559525	59,00
	625	0.025/0,64	60	270	559625	59,00
725	0.025/0,64	70	300	559725	59,00	
825	0.025/0,64	80	330	559825	59,00	
925	0.025/0,64	90	530	559925	59,00	
227	0.027/0,69	20	120	559227	59,00	

<sup>1</sup>Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.

<sup>2</sup>Kategorie DPTIP



Anwendung	Düsen- markierung	Düsenbohrung in inch/mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm <sup>1</sup>	Art.-Nr.	Preis in € <sup>2</sup>
<b>Hochdruckarbeiten bis zu 53 MPa</b>	327	0.027/0,69	30	150	559327	59,00
	427	0.027/0,69	40	190	559427	59,00
	527	0.027/0,69	50	225	559527	59,00
	627	0.027/0,69	60	270	559627	59,00
	727	0.027/0,69	70	300	559727	59,00
	827	0.027/0,69	80	330	559827	59,00
	927	0.027/0,69	90	530	559927	59,00
	329	0.030/0,75	30	150	559329	59,00
	429	0.030/0,75	40	190	559429	59,00
	529	0.030/0,75	50	225	559529	59,00
	629	0.030/0,75	60	270	559629	59,00
	729	0.030/0,75	70	300	559729	59,00
	829	0.030/0,75	80	330	559829	59,00
	929	0.030/0,75	90	530	559929	59,00
	331	0.031/0,79	30	150	559331	59,00
	431	0.031/0,79	40	190	559431	59,00
	531	0.031/0,79	50	225	559531	59,00
	631	0.031/0,79	60	270	559631	59,00
	731	0.031/0,79	70	300	559731	59,00
	831	0.031/0,79	80	330	559831	59,00
	931	0.031/0,79	90	530	559931	59,00
	333	0.033/0,84	30	150	559333	59,00
	433	0.033/0,84	40	190	559433	59,00
	533	0.033/0,84	50	225	559533	59,00
	633	0.033/0,84	60	270	559633	59,00
	733	0.033/0,84	70	300	559733	59,00
	833	0.033/0,84	80	330	559833	59,00
	933	0.033/0,84	90	530	559933	59,00
	335	0.035/0,90	30	150	559335	59,00
	435	0.035/0,90	40	190	559435	59,00
	535	0.035/0,90	50	225	559535	59,00
	635	0.035/0,90	60	270	559635	59,00
	735	0.035/0,90	70	300	559735	59,00
835	0.035/0,90	80	330	559835	59,00	
935	0.035/0,90	90	530	559935	59,00	
337	0.037/0,94	30	150	559337	59,00	

<sup>1</sup>Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.

<sup>2</sup>Kategorie DPTIP



Anwendung	Düsen- markierung	Düsenbohrung in inch/mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm <sup>1</sup>	Art.-Nr.	Preis in € <sup>2</sup>
<b>Hochdruckarbeiten bis zu 53 MPa</b>	437	0.037/0,94	40	190	559437	59,00
	537	0.037/0,94	50	225	559537	59,00
	637	0.037/0,94	60	270	559637	59,00
	737	0.037/0,94	70	300	559737	59,00
	837	0.037/0,94	80	330	559837	59,00
	937	0.037/0,94	90	530	559937	59,00
	339	0.039/0,99	30	150	559339	59,00
	439	0.039/0,99	40	190	559439	59,00
	539	0.039/0,99	50	225	559539	59,00
	639	0.039/0,99	60	270	559639	59,00
	739	0.039/0,99	70	300	559739	59,00
	839	0.039/0,99	80	330	559839	59,00
	939	0.039/0,99	90	530	559939	59,00
	341	0.041/1,04	30	150	559341	59,00
	441	0.041/1,04	40	190	559441	59,00
	541	0.041/1,04	50	225	559541	59,00
	641	0.041/1,04	60	270	559641	59,00
	741	0.041/1,04	70	300	559741	59,00
	841	0.041/1,04	80	330	559841	59,00
	343	0.043/1,10	30	150	559343	59,00
	443	0.043/1,10	40	190	559443	59,00
	543	0.043/1,10	50	225	559543	59,00
	643	0.043/1,10	60	270	559643	59,00
	743	0.043/1,10	70	300	559743	59,00
	843	0.043/1,10	80	330	559843	59,00
	345	0.045/1,14	30	150	559345	59,00
	445	0.045/1,14	40	190	559445	59,00
	545	0.045/1,14	50	225	559545	59,00
	645	0.045/1,14	60	270	559645	59,00
	745	0.045/1,14	70	300	559745	59,00
	845	0.045/1,14	80	330	559845	59,00
	347	0.047/1,19	30	150	559347	59,00
447	0.047/1,19	40	190	559447	59,00	
547	0.047/1,19	50	225	559547	59,00	
647	0.047/1,19	60	270	559647	59,00	
747	0.047/1,19	70	300	559747	59,00	

<sup>1</sup>Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.

<sup>2</sup>Kategorie DPTIP



Anwendung	Düsen- markierung	Düsenbohrung in inch/mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm <sup>1</sup>	Art.-Nr.	Preis in € <sup>2</sup>
<b>Hochdruckarbeiten bis zu 53 MPa</b>	847	0.047/1,19	80	330	559847	59,00
	349	0.049/1,24	30	150	559349	59,00
	449	0.049/1,24	40	190	559449	59,00
	549	0.049/1,24	50	225	559549	59,00
	649	0.049/1,24	60	270	559649	59,00
	749	0.049/1,24	70	300	559749	59,00
	849	0.049/1,24	80	330	559849	59,00
	351	0.051/1,30	30	150	559351	59,00
	451	0.051/1,30	40	190	559451	59,00
	551	0.051/1,30	50	225	559551	59,00
	651	0.051/1,30	60	270	559651	59,00
	751	0.051/1,30	70	300	559751	59,00
	851	0.051/1,30	80	330	559851	59,00
	853	0.053/1,35	80	330	559853	59,00
	355	0.055/1,40	30	150	559355	59,00
	455	0.055/1,40	40	190	559455	59,00
	555	0.055/1,40	50	225	559555	59,00
	655	0.055/1,40	60	270	559655	59,00
	755	0.055/1,40	70	300	559755	59,00
	359	0.059/1,50	30	150	559359	59,00
	459	0.059/1,50	40	190	559459	59,00
	559	0.059/1,50	50	225	559559	59,00
	659	0.059/1,50	60	270	559659	59,00
	759	0.059/1,50	70	300	559759	59,00
	859	0.059/1,50	80	330	559859	59,00
	361	0.061/1,55	30	150	559361	59,00
	461	0.061/1,55	40	190	559461	59,00
	561	0.061/1,55	50	225	559561	59,00
	661	0.061/1,55	60	270	559661	59,00
	761	0.061/1,55	70	300	559761	59,00
	861	0.061/1,55	80	330	559861	59,00
	363	0.063/1,60	30	150	559363	59,00
463	0.063/1,60	40	190	559463	59,00	
563	0.063/1,60	50	225	559563	59,00	
663	0.063/1,60	60	270	559663	59,00	
763	0.063/1,60	70	300	559763	59,00	

<sup>1</sup>Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.

<sup>2</sup>Kategorie DPTIP



Anwendung	Düsen- markierung	Düsenbohrung in inch/mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm <sup>1</sup>	Art.-Nr.	Preis in € <sup>2</sup>
<b>Hochdruckarbeiten bis zu 53 MPa</b>	863	0.063/1,60	80	330	559863	59,00
	365	0.065/1,65	30	150	559365	59,00
	465	0.065/1,65	40	190	559465	59,00
	565	0.065/1,65	50	225	559565	59,00
	665	0.065/1,65	60	270	559665	59,00
	765	0.065/1,65	70	300	559765	59,00
	865	0.065/1,65	80	330	559865	59,00

<sup>1</sup>Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.

<sup>2</sup>Kategorie DPTIP

### 3. Airless TwinTip Düsen

Spezialdüsen für nebelreduziertes Spritzen.



Anwendung	Düsen- markierung	Düsenbohrung in inch/mm	Spritz- winkel in °	Strahlbreite in mm <sup>1</sup>	Pistolen- filter <sup>2</sup>	Art.-Nr.	Preis in € <sup>3</sup>
<b>Beschneidearbeiten (Innen)</b>	M213	0.013/0,33	20	110	weiß	1009213	70,00
<b>Beschneidearbeiten (Fassade)</b>	D215	0.021/0,53	20	100	weiß	1009215	90,00
<b>Glatte Untergründe (Innen)</b>	D316	0.021/0,53	25	130	weiß	1009316	90,00
<b>Raue Untergründe (Innen), Glatte Untergründe (Fassade)</b>	D317	0.023/0,59	25	130	weiß	1009317	90,00
<b>Raue Untergründe (Fassade)</b>	D319	0.027/0,69	25	130	weiß	1009319	90,00

<sup>1</sup>Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.

<sup>2</sup>Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob

<sup>3</sup>Kategorie DPTIP

### 4. Airless Flachstrahlverstelldüsen

Maximale Flexibilität durch verstellbare Strahlbreite und Düsenbohrung. Mit nur einer Düse können große Flächen beschichtet oder Beschneidearbeiten durchgeführt werden.



Anwendung	Düsen- markierung	Düsenbohrung in inch/mm	Strahlbreite in mm <sup>1</sup>	Art.-Nr.	Preis in € <sup>2</sup>
<b>Lacke</b>	15	0.005/0,13	50 - 350	999057	137,00

<sup>1</sup>Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.

<sup>2</sup>Kategorie DPTIP



Anwendung	Düsen- markierung	Düsenbohrung in inch/mm	Strahlbreite in mm <sup>1</sup>	Art.-Nr.	Preis in € <sup>2</sup>
Lacke, Füller	20	0.007/0,18	50 - 500	999053	137,00
Lacke, Dispersionen	28	0.011/0,28	80 - 550	999054	137,00
Lacke, Dispersionen, Rostschutzfarben	41	0.017/0,43	100 - 600	999055	137,00
Großflächenanstriche	49	0.021/0,53	100 - 400	999056	137,00

<sup>1</sup>Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.

<sup>2</sup>Kategorie DPTIP

## 5. Standard Flachstrahlverstelldüsen

Airless Flachstrahldüsen eignen sich vor allem für Lackieranwendungen, können aber auch für hochviskose Materialien eingesetzt werden. Sie sind ideal für das schnelle Verarbeiten großer Materialmengen. Die hochwertige Airlessdüse ist robust und eignet sich für alle gängigen Airlesspistolen.



Anwendung	Düsen- markierung	Düsenbohrung in inch/mm	Spritz- winkel in °	Strahlbreite in mm <sup>1</sup>	Pistolen- filter <sup>2</sup>	Art.-Nr.	Preis in € <sup>3</sup>
Naturlacke, farblose Lacke, Öle	407	0.007/0,18	40	163	rot	90407	52,00
	507	0.007/0,18	50	190	rot	90507	52,00
	209	0.009/0,23	20	148	rot	90209	52,00
	309	0.009/0,23	30	158	rot	90309	52,00
	409	0.009/0,23	40	198	rot	90409	52,00
	509	0.009/0,23	50	215	rot	90509	52,00
	609	0.009/0,23	60	225	rot	90609	52,00
Kunstharzlacke, PVC- Lacke	111	0.011/0,28	10	87	rot	90111	52,00
	211	0.011/0,28	20	93	rot	90211	52,00
	311	0.011/0,28	30	127	rot	90311	52,00
	411	0.011/0,28	40	210	rot	90411	52,00
	511	0.011/0,28	50	225	rot	90511	52,00
	611	0.011/0,28	60	270	rot	90611	52,00
Lacke, Vorlacke, Zinkchromatgrund, Grundlacke, Füller	113	0.013/0,33	10	103	rot	90113	52,00
	213	0.013/0,33	20	107	rot	90213	52,00
	313	0.013/0,33	30	142	rot	90313	52,00
	413	0.013/0,33	40	207	rot, gelb	90413	52,00
	513	0.013/0,33	50	255	rot, gelb	90513	52,00
	613	0.013/0,33	60	282	gelb	90613	52,00
Füller, Spritzspachtel, Korrosionsschutz	813	0.013/0,33	80	375	gelb	90813	52,00
	115	0.015/0,38	10	98	gelb	90115	52,00
	215	0.015/0,38	20	100	gelb	90215	52,00

<sup>1</sup>Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.

<sup>2</sup>Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob

<sup>3</sup>Kategorie ILTIP



Anwendung	Düsen- markierung	Düsenbohrung in inch/mm	Spritz- winkel in °	Strahlbreite in mm <sup>1</sup>	Pistolen- filter <sup>2</sup>	Art.-Nr.	Preis in € <sup>3</sup>
<b>Füller, Spritzspachtel, Korrosionsschutz</b>	315	0.015/0,38	30	162	gelb	90315	52,00
	415	0.015/0,38	40	202	gelb	90415	52,00
	515	0.015/0,38	50	252	gelb	90515	52,00
	615	0.015/0,38	60	268	gelb	90615	52,00
	715	0.015/0,38	70	295	gelb	90715	52,00
	815	0.015/0,38	80	395	gelb	90815	52,00
<b>Spritzspachtel, Korrosionsschutz, Mennige, Latexfarben</b>	217	0.017/0,43	20	117	gelb	90217	52,00
	317	0.017/0,43	30	153	gelb	90317	52,00
	417	0.017/0,43	40	190	gelb	90417	52,00
	517	0.017/0,43	50	235	gelb	90517	52,00
	617	0.017/0,43	60	283	gelb	90617	52,00
	717	0.017/0,43	70	342	gelb	90717	52,00
	219	0.019/0,48	20	147	gelb, weiß	90219	52,00
	319	0.019/0,48	30	168	gelb, weiß	90319	52,00
	419	0.019/0,48	40	192	gelb, weiß	90419	52,00
	519	0.019/0,48	50	272	gelb, weiß	90519	52,00
	619	0.019/0,48	60	315	weiß	90619	52,00
	719	0.019/0,48	70	330	weiß	90719	52,00
<b>Glimmerfarben, Zinkstaubfarben, Dispersionen</b>	221	0.021/0,53	20	148	weiß	90221	52,00
	421	0.021/0,53	40	183	weiß	90421	52,00
	521	0.021/0,53	50	252	weiß	90521	52,00
	621	0.021/0,53	60	313	weiß	90621	52,00
	821	0.021/0,53	80	380	weiß	90821	52,00
	<b>Korrosionsschutz</b>	223	0.023/0,58	20	130	weiß	90223
423		0.023/0,58	40	185	weiß	90423	52,00
523		0.023/0,58	50	253	weiß	90523	52,00
623		0.023/0,58	60	298	weiß	90623	52,00
723		0.023/0,58	70	340	weiß	90723	52,00
823		0.023/0,58	80	355	weiß	90823	52,00
<b>Dispersion</b>	225	0.025/0,64	20	133	weiß	90225	52,00
	425	0.025/0,64	40	198	weiß	90425	52,00
	525	0.025/0,64	50	250	weiß	90525	52,00
	625	0.025/0,64	60	265	weiß	90625	52,00
	825	0.025/0,64	80	360	weiß	90825	52,00
	227	0.027/0,69	20	143	grün	90227	52,00

<sup>1</sup>Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.

<sup>2</sup>Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob

<sup>3</sup>Kategorie ILLTIP



Anwendung	Düsen- markierung	Düsenbohrung in inch/mm	Spritz- winkel in °	Strahlbreite in mm <sup>1</sup>	Pistolen- filter <sup>2</sup>	Art.-Nr.	Preis in € <sup>3</sup>
<b>Dispersion</b>	427	0.027/0,69	40	222	grün	90427	52,00
	527	0.027/0,69	50	233	grün	90527	52,00
	627	0.027/0,69	60	270	grün	90627	52,00
	827	0.027/0,69	80	353	grün	90827	52,00
	629	0.030/0,75	60	288	grün	90629	52,00
	231	0.031/0,79	20	130	grün	90231	52,00
	431	0.031/0,79	40	220	grün	90431	52,00
	531	0.031/0,79	50	223	grün	90531	52,00
	631	0.031/0,79	60	273	grün	90631	52,00
	235	0.035/0,90	20	120	grün	90235	52,00
	435	0.035/0,90	40	220	grün	90435	52,00
	535	0.035/0,90	50	270	grün	90535	52,00
	635	0.035/0,90	60	310	grün	90635	52,00
	<b>Großflächenanstriche</b>	243	0.043/1,10	20	135	grün	90243
543		0.043/1,10	50	260	grün	90543	52,00
552		0.051/1,30	50	280	grün	90552	52,00

<sup>1</sup>Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.

<sup>2</sup>Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob

<sup>3</sup>Kategorie ILTIP

## Airless – Weiteres Zubehör

**Innovativer** Düsenhalter mit Vertiefungen an der Innenseite. Dies reduziert Luftverwirbelungen und sorgt für ein perfektes Spritzbild. Der **extra breite Winkel** vermeidet Farblagerungen am Halter.

Eine geringe Abzugskraft ermöglicht **ermüdungsfreies Arbeiten**.

**Angenehmes Arbeiten** ermöglicht das leichtgängige Drehgelenk.



**Pistolensicherung** für Ihre Sicherheit.

Das Filtergehäuse kann **ohne Werkzeug** zum Reinigen oder Austauschen des Filters geöffnet werden.

### Pistolen

Artikelnr. Kat. Preis in €



Airless Pistole AG 08 TS; F-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter

528318

DPALG

250,00



Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter

296388

DPALG

250,00



Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter und TradeTip 3 Düse 419

296393

DPALG

285,00



Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2-Fingerabzug

296465

DPALG

250,00

Pistolen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Airless Pistole AG 14; F-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502166	DPALG	320,00
 Airless Pistole AG 19; 25 MPa; F-Gewinde 3/8"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341126	DPALG	410,00
 Airless Pistole AG 19; 25 MPa; G-Gewinde 3/8"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341127	DPALG	410,00
 Airless Pistole AG 19; 53 MPa; F-Gewinde 1/4"; inkl. Hochdruck-Düsenhalter	2343777	DPALG	455,00
 Airless Pistole AG 19; 53 MPa; G-Gewinde 1/4"; inkl. Hochdruck-Düsenhalter	2343778	DPALG	455,00
 Auslegerpistole 120 cm; 1/4" Düsenhalter; F-Gewinde 11/16"	296443	DPALG	660,00
 Auslegerpistole 120 cm; 1/4" Düsenhalter; G-Gewinde 7/8"	296441	DPALG	660,00
 Auslegerpistole 200 cm; 1/4" Düsenhalter; F-Gewinde 11/16"	296444	DPALG	720,00
 Auslegerpistole 200 cm; 1/4" Düsenhalter; G-Gewinde 7/8"	296442	DPALG	720,00

Düsenverlängerungen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 ClearSpray Ventil; F-Gewinde	0521012F	DPALG	175,00
 ClearSpray Ventil; G-Gewinde	0521012A	DPALG	175,00
 Düsenverlängerung; 15 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556051	DPALG	65,00
 Düsenverlängerung; 15 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556074	DPALG	65,00
 Düsenverlängerung; 30 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556052	DPALG	70,00
 Düsenverlängerung; 30 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556075	DPALG	70,00
 Düsenverlängerung; 45 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556053	DPALG	75,00
 Düsenverlängerung; 45 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556076	DPALG	75,00
 Düsenverlängerung; 60 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556054	DPALG	80,00
 Düsenverlängerung; 60 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556077	DPALG	80,00
 Kniegelenk; F-Gewinde; für Düsenverlängerung	97009	DPZU	170,00
 Düsenverlängerung; 1 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96015	DPALG	220,00
 Düsenverlängerung; 2 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96016	DPALG	270,00
 Düsenverlängerung; 3 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96017	DPALG	395,00

## Düsenverlängerungen

Artikelnr.	Kat.	Preis in €
553300	DPZU	-

Adapter; G- auf F-Gewinde; l=7/8"; A=11/16"

## Hohlraumlanzen

Artikelnr.	Kat.	Preis in €
------------	------	------------



Hohlraumlanze A starr; 12 cm; mit Düse R11

97252 DPET 185,00

Hohlraumlanze B starr; 70 cm; mit Düse R15

97208 DPZU 225,00

Hohlraumlanze flexibel; 130 cm; mit Düse 0,5 mm; 25 MPa

97004 DPZU 340,00

## Düsenzubehör

Artikelnr.	Kat.	Preis in €
------------	------	------------



Düsenkoffer 2SpeedTip Dispersion; Kofferinhalt:  
 - 3x Einsteckfilter weiß; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel  
 - 1x Einsteckfilter rot; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein  
 - 1x Düsenverlängerung komplett 15 cm; F-Gewinde  
 - 1x TradeTip 3 FineFinish Düse 312  
 - 1x 2SpeedTip Düse D10 111/419  
 - 1x 2SpeedTip Düse D20 115/421  
 - 1x 2SpeedTip Düse D30 115/423

2344156 DPZU 390,00



Düsenkoffer 2SpeedTip Lack; Kofferinhalt:  
 - 4x Einsteckfilter rot; 180 MA 0,084 mm MW; extra fein  
 - 1x Düsenverlängerung komplett 15 cm; F-Gewinde  
 - 1x TradeTip 3 FineFinish Düse 308  
 - 1x TradeTip 3 FineFinish Düse 410  
 - 1x 2SpeedTip Düse L20 210/512  
 - 1x 2SpeedTip Düse L30 212/514

2344157 DPZU 390,00



Düsenkoffer TradeTip 3 Dispersion; Kofferinhalt:  
 - 3x Einsteckfilter weiß; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel  
 - 1x Einsteckfilter rot; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein  
 - 1x Düsenverlängerung komplett 15 cm; F-Gewinde  
 - 1x TradeTip 3 FineFinish Düse 312  
 - 1x TradeTip 3 Düse 629  
 - 1x TradeTip 3 Düse 419  
 - 1x TradeTip 3 Düse 423

2344154 DPZU 390,00



Düsenkoffer TradeTip 3 Lack; Kofferinhalt:  
 - 4x Einsteckfilter rot; 180 MA 0,084 mm MW; extra fein  
 - 1x Düsenverlängerung komplett 15 cm; F-Gewinde  
 - 1x TradeTip 3 FineFinish Düse 308  
 - 1x TradeTip 3 FineFinish Düse 410  
 - 1x TradeTip 3 FineFinish Düse 412  
 - 1x TradeTip 3 FineFinish Düse 510

2344155 DPZU 390,00



Düsenreinigungsnadelsatz; 0,05-0,50 mm; 12 Stück

8612001 ILET 58,00

Sprenkel-Struktur-Set zu Spritzspachtelverarbeitung

258720 DPZU 475,00



TipClick; Halter für TradeTip 3 Düsen

149702 DPTIP 6,00

Düsenhalter		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Düsenhalter; F-Gewinde 11/16"; für TradeTip 3 Düsen	289391	DPTIP	45,00
	Düsenhalter; G-Gewinde 7/8"; für TradeTip 3 Düsen	289390	DPTIP	45,00
	TradeTip HD-Düsenhalter; F-Gewinde 11/16"	289396	DPTIP	42,00
	TradeTip HD-Düsenhalter; G-Gewinde 7/8"	289395	DPTIP	37,50
	Doppeldichtungsset; 5 Stück; für TradeTip 3 Düsen	556037	DPZU	30,00
	2SpeedTip Düsenhalter	271065	DPTIP	10,00
	Berührungsschutz; für Flachstrahlverstelldüse	97294	DPET	10,00
	Dichtung; für Düsenmontage	43052	DPET	1,00
	Düsenhalter; für nebelreduziertes Spritzen; speziell für TwinTip Düsen	1006001	ILET	51,00
	Satteldichtung; für Düsenhalter; für TwinTip Düsen	1006700	ILPCZU	43,00
	Adapter; G- auf F-Gewinde; l=7/8"; A=11/16"	553300	DPZU	-

Pistoleneinsteckfilter		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383	DPFILT	3,50
	Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022	DPFILT	25,00
	Einsteckfilter gelb; 1 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	43235	DPFILT	3,50
	Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	97023	DPFILT	25,00

## Pistoleneinsteckfilter

Artikelnr.	Kat.	Preis in €
------------	------	------------



Einsteckfilter weiß; 1 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	34377	DPFILT	3,50
---	-------	--------	------



Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024	DPFILT	25,00
--	-------	--------	-------



Einsteckfilter grün; 1 Stück; 30 MA; 0,56 mm MW; grob	89323	DPFILT	3,50
---	-------	--------	------



Einsteckfilter grün; Set 10 Stück; 30 MA; 0,56 mm MW; grob	97025	DPFILT	25,00
--	-------	--------	-------

## Schläuche

Artikelnr.	Kat.	Preis in €
------------	------	------------

HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; M16x1,5; 7,5 m	9984584	DPHOSE	85,00
--	---------	--------	-------

HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 10 m	2301052	ILZU	113,00
--	---------	------	--------

HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 7,5 m	9984583	DPHOSE	85,00
---	---------	--------	-------

HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; M16x1,5; 7,5 m	9984510	DPHOSE	89,00
--	---------	--------	-------

HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 10 m	2302374	DPHOSE	96,00
--	---------	--------	-------

HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 7,5 m	9984573	DPHOSE	89,00
---	---------	--------	-------



HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 15 m	9984507	DPHOSE	150,00
---	---------	--------	--------

HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 30 m	9984562	DPHOSE	275,00
---	---------	--------	--------

HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574	DPHOSE	150,00
---	---------	--------	--------

HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 30 m	9984575	DPHOSE	275,00
---	---------	--------	--------

HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8"; 15 m	2336583	DPHOSE	205,00
--	---------	--------	--------

HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8"; 30 m	2336584	DPHOSE	325,00
--	---------	--------	--------

HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m	2336585	DPHOSE	355,00
--	---------	--------	--------

HD-Schlauch DN19; max. 25 MPa; NPSM 3/4"; 15 m	2336586	DPHOSE	790,00
--	---------	--------	--------

## Schlauchpeitschen

Artikelnr.	Kat.	Preis in €
------------	------	------------

Schlauchpeitsche DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8"; 2,5 m	2336582	DPHOSE	73,00
--	---------	--------	-------



Schlauchpeitsche DN5; max. 25 MPa; NPS 1/4"; 1 m; PFTE	9984458	DPHOSE	48,00
--	---------	--------	-------

Schlauchpeitsche DN5; max. 27 MPa; M16x1,5; 1 m, Lacke, PFTE	9984456	DPHOSE	48,00
--	---------	--------	-------

Schlauchpeitsche DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 2,5 m	9984569	DPHOSE	45,00
---	---------	--------	-------

Zubehör für Injektion		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Druckmessereinheit; 400 bar	2353487	DPZU	175,00
	HD Kugelhahn; mit Mundstück	2353754	DPZU	345,00
	HD Kugelhahn; mit Schiebekupplung	2353775	DPZU	345,00
	HD Kugelhahn; mit Schlauchpeitsche und Mundstück	2353788	DPZU	355,00
	HD Kugelhahn; mit Schlauchpeitsche und Schiebekupplung	2353789	DPZU	355,00
	Manometerkombination 250 - 400 bar; I = 1/4"; A = 1/4"	340256	DPZU	75,00
	Oberbehälter komplett; für Injektion	2357506	DPZU	117,00
	Schlauchpeitsche mit Mundstück	97057	DPET	90,00

Schlauchtrommeln		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Schlauchtrommel HR30; M16x1,5; für SF 27 / SF 31	341910	DPZU	335,00
	Schlauchtrommel HR45; inkl. 30 m HD-Schlauch DN6; für alle Membran- und Kolbenpumpen	341912	DPZU	795,00

Temperiertes Spritzen		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	TempSpray H 126 Basiseinheit; 10 m	2311659	DPTS	1.790,00
	TempSpray H 126 Spraypack; 10 m	2311852	DPTS	2.140,00

Temperiertes Spritzen		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	TempSpray H 226 Basiseinheit; 15 m	2311660	DPTS	2.550,00
	TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	3.020,00
	TempSpray H 326 Basiseinheit; 30 m	2311661	DPTS	2.910,00
	TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.450,00
	TempSpray H 426 Basiseinheit; 15 m	2311662	DPTS	2.640,00
	TempSpray H 426 Spraypack; 15 m	2311855	DPTS	3.130,00
Airless Rollen		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010	DPROL	695,00
	Farbwalze Webplüsch gepolstert; Kurzflor 13 mm	345324	DPZU	42,00
	Farbwalze Webplüsch gepolstert; Langflor 20 mm; inkl. Rollerbügeldichtung	345902	DPZU	42,00
	Rollerbügeldichtung	345323	DPET	2,50
	Teleskop-Verlängerung; 60 - 100 cm	345901	DPET	415,00
	Verlängerung; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915	DPET	145,00
	Verlängerung; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916	DPET	175,00
	Walzenbox D = 100x320	345912	DPET	35,00

## Hochdruckfilter (für SuperFinish)

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 HD-Filter HF-01; für Membranpumpen	97120	DPZU	175,00

## Hochdruck-Filtereinsätze (für ProSpray / Hochdruckfilter HF-01)

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Filterpatrone; 30 MA; für ProSpray / Hochdruckfilter HF-01	508451	DPZU	10,00
 Filterpatrone; 60 MA; für ProSpray / Hochdruckfilter HF-01	508748	DPZU	13,00
 Filterpatrone; 100 MA; für ProSpray / Hochdruckfilter HF-01	508452	DPET	10,00
 Stützkörper; für ProSpray / Hochdruckfilter HF-01	508749	DPET	5,00
Stützscheibe; für ProSpray / Hochdruckfilter HF-01	508603	DPET	5,00

## Hochdruck-Filtereinsätze (für HeavyCoat)

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Filterpatrone; 0 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349707	DPET	42,00
 Filterpatrone; 5 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349431	DPET	45,00
 Filterpatrone; 50 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349704	DPET	45,00
 Filterpatrone; 100 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349705	DPET	20,00

## Ansaugsysteme (für SuperFinish)

Artikelnr.	Kat.	Preis in €
------------	------	------------

	Ansaugsystem; für SF 23 Plus; inkl. PumpRunner	2342879	DPET	175,00
	Filter DN25 MW = 1,0 mm; für SF 23 Plus	2323325	ILZU	20,40
	Ansaugsystem QuickClean; für SF 21 / SF 23 / SF 1500	341262	DPZU	200,00
	Ansaugsystem QuickClean; für SF 27 / SF 31 / SF 1750 / F 500 / Cobra	341263	DPZU	200,00
	Filter für Ansaugsystem; M38x1,5 1 mm MW; für SF 27 / SF 31 / SF 1750 / F 500	341435	DPET	28,00
	Ansaugsystem für Container; C-Kupplung; gebogener Anschluss; 1,4 m	97082	DPZU	175,00
	Ansaugsystem für Container; mit Ansaugfilter; 3,5 m	97083	DPZU	481,00
	Metex-Reuse	34950	DPZU	50,00
	Siebpaket Dispersion; für Metex-Reuse; 5 Stück	34951	DPZU	25,00
	Siebpaket Lack; für Metex-Reuse; 5 Stück	34952	DPZU	20,00

## Ansaugsysteme (für ProSpray)

Artikelnr.	Kat.	Preis in €
------------	------	------------

	Ansaugrohr für Ansaugsystem; starr; für PS 3.29 / PS 26 auf Wagen	508552	DPET	45,00
	Ansaugrohr für Ansaugsystem; starr; für PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34 auf Wagen	507782	DPET	75,00
	Rücklaufschlauch für Ansaugsystem; starr; für PS 3.29 / PS 26 auf Wagen	508293	DPET	25,00
	Rücklaufschlauch; für Ansaugsystem starr; für PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34 auf Wagen	507785	DPET	16,00

## Ansaugsysteme (für ProSpray)

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Klammer; für Ansaugsystem starr; für PS 3.29 / PS 26 / PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34 auf Wagen	507783	DPET	6,00
 Ansaugsystem für Container; C-Kupplung; gebogener Anschluss; 1,4 m	97082	DPZU	175,00
 Blindstopfen für C-Kupplung	97305	DPZU	25,00
 Ansaugsystem für Container; mit Ansaugfilter; 3,5 m	97083	DPZU	481,00
 Filter DN25; M28x1,5; 1,25 mm MW; für Container Ansaugschlauch	250243	DPFILT	33,00
 Adapter; für Container-Ansaugsystem; PS 30 / PS 34	340255	DPET	70,00
 Adapter für Container-Ansaugsystem; für PS 3.39	524252	DPET	350,00
 Ansaugschlauch; flexibel; für PS 3.23 / PS 3.25 / PS 3.29 / PS 22 / PS 24 / PS 26 auf Gestell oder Wagen	551106	DPET	190,00
 Filter für Ansaugsystem; PS 3.21 / P 20	295565	DPET	10,00
 Filter für Ansaugsystem; MA 10; PS 3.23 / PS 3.25 / PS 3.29 / PS 22 / PS 24 / PS 26	508738	DPET	10,00
 Filter für Ansaugsystem; MA 10; PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34	349602	DPET	7,50
 Metex-Reuse	34950	DPZU	50,00
 Siebpaket Dispersion; für Metex-Reuse; 5 Stück	34951	DPZU	25,00

## Ansaugsysteme (für ProSpray)

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Siebpaket Lack; für Metex-Reuse; 5 Stück	34952	DPZU	20,00



## Ansaugsysteme (für HeavyCoat)

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Ansaugrohr; für HeavyCoat	349580	DPET	75,00
 Ansaugrohr für Spachtel; für HeavyCoat	2340003	DPET	75,00
 Container-Ansaugsystem; inkl. C-Kupplungs-Adapter; für HeavyCoat	349907	DPZU	180,00
 Ansaugrohr; 2-C; für HeavyCoat	349252	DPET	65,00
 Ansaugschlauch; 2"; für HeavyCoat	342205	DPZU	110,00
 Blindstopfen für C-Kupplung	97305	DPZU	25,00
 Reduzier-Adapter B- auf C-Kupplung; für HeavyCoat	9991651	DPZU	75,00
 Metex-Reuse	34950	DPZU	50,00
 Siebpaket Dispersion; für Metex-Reuse; 5 Stück	34951	DPZU	25,00




## Ansaugsysteme für Dispersion


	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Ansaugsystem; flexibel; für Dispersion; DN25	34630	DPZU	180,00
Filterkorb; für Ansaugsystem flexibel; für Dispersion; 0,8 mm MW	36580	DPET	50,00



## Ansaugsysteme für Dispersion

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Verlängerungsrohr kpl. Niro Dispersion	97077	DPZU	108,00
 Ansaugschlauch DN25; für Kolbenpumpen, Zip und Cobra	2324116	ILZU	162,00
 Metex-Reuse	34950	DPZU	50,00
 Siebpaket Dispersion; für Metex-Reuse; 5 Stück	34951	DPZU	25,00

## Ansaugsysteme für Lack

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Ansaugschlauch DN16; für Kolbenpumpen, Zip und Cobra	2324110	ILZU	162,00
 Filter DN25; M28x1,5; 1,25 mm MW; für Container Ansaugschlauch	250243	DPFILT	33,00
 Filter DN16 MW = 1,0 mm	2323396	ILZU	20,40
 Filter DN25 MW = 1,0 mm; für SF 23 Plus	2323325	ILZU	20,40
 Rücklaufschlauch Niro Krümmer	97089	DPET	60,00
 Metex-Reuse	34950	DPZU	50,00
 Siebpaket Lack; für Metex-Reuse; 5 Stück	34952	DPZU	20,00

## Oberbehälter

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Oberbehältergarnitur 20 Liter; M36x2	341266	DPZU	235,00
 Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265	DPZU	75,00
 Oberbehältergarnitur 5 Liter; für F 230	288144	DPET	125,00

Oberbehälter		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Oberbehältergarnitur 5 Liter; mit TopClean	341268	DPZU	259,00
	Oberbehältergarnitur 5 Liter; für PS 3.20 / PS 3.21 / PS 3.23 / PS 3.25 auf Gestell	551969	DPZU	225,00
	Siebpaket für Lack; für Oberbehältergarnitur 5 Liter	97258	DPET	40,00
	Filterscheibe D57; 0,4 fein; für Oberbehältergarnitur	3756	DPZU	6,00
	Filterscheibe D57; 0,8 grob; für Oberbehältergarnitur	37607	DPZU	10,00
	TopClean Nachrüstsatz; für Oberbehältergarnitur	340930	DPZU	215,00
	Filterscheibe; grob	97521	DPET	35,00
Großmengenbehälter		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Großmengenbehälter	2309956	DPZU	930,00
	Großmengenbehälter; inkl. Sackauflage und Presswalze	2309960	DPZU	1.275,00
	Großmengenbehälter inkl. Sackauflage, Presswalze und Adapterset für HeavyCoat	2309955	DPZU	1.575,00
	Auspresstisch inkl. Walzenführung	2323178	DPZU	1.065,00
	Adapter-Set für Großmengenbehälter; für PS 3.25	2312155	DPZU	247,00
	Adapter-Set für Großmengenbehälter; für PS 3.29 - PS 3.34	2312156	DPZU	350,00
	Adapter-Set für Großmengenbehälter; für PS 3.39	2312157	DPZU	490,00
	Adapter-Set für Großmengenbehälter; für SF 27 / SF 31 / SF 7000	2312158	DPZU	250,00
	Adapter-Set für Großmengenbehälter; für HC 950 / HC 970	2312160	DPZU	485,00

## Übergangsstutzen/ Doppelstutzen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €	
	Doppelstutzen A = 1/2" x 1/2" (Schlauchverbinder)	3202901	ILSET	36,00
	Doppelstutzen A = 1/2" x 3/8" (Schlauchreduzierung)	3203026	ILZP	20,60
	Doppelstutzen A = 1/4"NPSM x 3/8"NPSM; 53 MPa	367561	DPZU	15,00
	Doppelstutzen A = 1/4" x 1/4"	34038	DPZU	7,00
	Doppelstutzen A = 1/4" x M16x1,5	34033	DPZU	12,00
	Doppelstutzen A = 3/4"NPSM x 1/2"NPSM; 53 MPa	9985782	DPZU	35,00
	Doppelstutzen A = 3/4"NPSM x 3/4"NPSM; 53 MPa	9985781	DPZU	35,00
	Doppelstutzen A = 3/4"NPSM x 3/8"NPSM; 53 MPa	9985783	DPZU	35,00
	Doppelstutzen A = 3/8" x 1/2"; Anschluss HD-Filter für 1/2" Schlauch	349610	DPET	20,00
	Doppelstutzen A = 3/8"NPS x 3/8"NPS; 53 MPa	256343	DPZU	25,00
	Doppelstutzen A = M16x1,5 x 1/4"NPS; 53 MPa	105313	ILZP	17,60
	Doppelstutzen A = M16x1,5 x 3/8"	2308887	DPET	12,00
	Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030	DPZU	10,00
	Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5; 53 MPa / 1x60°	97529	DPET	35,00
	Übergangsstutzen I = 1/4" x A = NPS1/2"	2302993	DPZU	75,00
	Übergangsstutzen I = 1/4"NPS x A = M16x1,5	34041	ILZP	9,50
	Übergangsstutzen I = 1/4"NPSM x A = 3/8"NPSM; 27 MPa	179732	ILZP	14,50
	Übergangsstutzen I = G 3/8" x A = M16x1,5; 25 MPa	115672	ILZP	10,20
	Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/2"	349256	DPET	25,00
	Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/4"	97201	DPZU	12,50
	Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 3/8"	97204	DPZU	25,00

## Reinigen / Aufbewahren / Konservieren / Betriebsmittel

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €	
	EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 118 ml	508620	DPZU	10,00
	EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 1 Liter	508281	DPZU	15,00
	EasyGlide Spezialöl; 118 ml	508619	DPET	7,50
	Hydrauliköl Divinol 1 Liter; für Membranpumpen	21061	DPET	15,00
	Hydrauliköl 5 Liter; für HeavyCoat	349909	DPET	60,00

## Reinigen / Aufbewahren / Konservieren / Betriebsmittel

Artikelnr.	Kat.	Preis in €
------------	------	------------



TipClean; Behälter inkl. Spezialreiniger

97108

DPZU

15,00

TipClean Box; Behälter inkl. Spezialreiniger (24 Stück)

97109

DPZU

350,00



TipClean; Nachfüllflasche; 1 Liter

97110

DPZU

20,00



PumpRunner; für SF 23 Plus / SF 27 / SF 31 / PS 3.25 auf Wagen / PS 3.29 / PS 3.34

2306987

DPZU

52,00

## Manometer

Artikelnr.	Kat.	Preis in €
------------	------	------------



Manometerkombination 250 - 400 bar; I = 1/4"; A = 1/4"

340256

DPZU

75,00

## Umrüsten auf Benzin (für HeavyCoat Geräte)

Artikelnr.	Kat.	Preis in €
------------	------	------------

Umrüstsatz auf Benzinbetrieb; 4,8 PS; Honda

0290614A

DPET

1.600,00

Umrüstsatz auf Benzinbetrieb; 8,5 PS; Honda

0290456A

DPET

2.197,00

## Umrüsten auf elektrischen Betrieb (für HeavyCoat Geräte)

Artikelnr.	Kat.	Preis in €
------------	------	------------

Umrüstsatz auf Elektromotor; 230 V

0528611A

DPZU

1.750,00

Umrüstsatz auf Elektromotor; 400 V

0528612A

DPET

3.500,00

## Werkzeug

Artikelnr.	Kat.	Preis in €
------------	------	------------



Bandschlüssel; für HD-Filter

349720

DPET

15,00

Doppelmaulschlüssel für Einlassventil; für SF 21 / SF 23

344340

DPET

17,00



Doppelmaulschlüssel für Einlassventil; für SF 27 / SF 31

341434

DPET

16,00



Entlastungskombination; für HeavyCoat

349911

DPZU

575,00

Werkzeug	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Kupplungsschlüssel mit Kälteschutzgriff (2x)	9100099	DPPCZU	24,00
 Roll-Gabelschlüssel	9991114	DPZU	19,00
Werkzeugbox inkl. Werkzeug; für HeavyCoat	349713	DPZU	75,00

Sonstiges	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Adapter; für Container-Ansaugsystem; EP 3000	258724	DPZU	35,00

# Arbeitsschutz

Schutzbrillen		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Schutzbrille; Sonnenschutz	2331964	DPSAF	17,00
	Schutzbrille; klar	2331963	DPSAF	17,00
	Schutzbrille; kontraststeigernd	2331965	DPSAF	17,00
	Schutzüberbrille; klar	2331966	DPSAF	18,00
	Vollsichtschutzbrille; klar	2331967	DPSAF	19,00

## Servicesets

Farbstufen IceBreaker Kolbenpumpen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Serviceset Pumpe PP40 ccm PE + TG; Wildcat; Puma	367990	ILET	175,00

Luftmotoren IceBreaker Kolbenpumpen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Serviceset Luftmotor 4"/75, Wildcat; Puma	367995	ILET	110,00

Farbstufen weiterer Pumpen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Serviceset Pumpe; 22-185 PE / TG	105705	ILET	211,00
Serviceset 130S PE + TG	109705	ILET	268,00

Pneumatische Doppelmembranpumpe Cobra	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Serviceset 3"/53 Luftmotor; Cobra 40-10	322995	ILET	111,00
Serviceset Auslassventil Cobra 40-10	322915	ILET	169,00
Serviceset Einlassventil Cobra 40-10	322914	ILET	207,00
Serviceset Membrane Cobra 40-10 mit Einlage	322913	ILET	124,00

SuperFinish	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Druckregler kpl. F230	508138	DPET	55,00
Serviceset Auslassventil F 250 / F 270 / SF 21 bis SF 31 / SF 23 Plus	341702	DPET	55,00
Serviceset Auslassventil F230	508198	DPET	45,00
Serviceset Drückergehäuse; für SF 21 bis SF 31	341705	DPET	125,00
Serviceset Einlassventil kpl. F 250 / F 270 / SF 21 / SF 23 / SF 23 Plus	344700	DPET	135,00
Serviceset Einlassventil kpl. SF 27 / SF 31	341247	DPET	150,00
Serviceset Einlassventil drücker kpl. F 250 / F 270 / SF 27 / SF 31	341241	DPET	50,00
Serviceset Entlastungsventil F230	508199	DPET	25,00

ProSpray	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Serviceset Packungen für ProSpray 3.21 / 3.23 / 3.25	290201	DPET	65,00
Serviceset Packungen für ProSpray 3.29 / 3.31 / 3.34	508221	DPET	150,00

HeavyCoat	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Service-Set Hochdruckfilter	349700	DPET	20,00
Serviceset Einlassventil-Schöpfkolben, HC 940 / HC 960 E SSP	349719	DPET	75,00
Serviceset Entlastungsventil HC 920 - 960 E/G+SSP	349706	DPET	31,00
Serviceset Materialförderpumpe, HC 920 E/G	528105	DPET	550,00
Serviceset Materialförderpumpe, HC 940 E/G+SSP / 960 E/G+SSP	528102	DPET	450,00
Serviceset Schöpfkolben, HC 940 / HC 960 E SSP	349718	DPET	200,00
Serviceset Ventile und Packungen, HC 920 E/G	528104	DPET	150,00
Serviceset Ventile und Packungen, HC 940 E/G+SSP / 960 E/G+SSP	528101	DPET	175,00

Pistolen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Serviceset AG 08, F-Gewinde	556039	DPET	65,00
Serviceset AG 14, F-Gewinde	502143	DPET	115,00
Serviceset AG 14, F-Gewinde, 1-Loch Diffusor	502149	DPET	95,00
Serviceset AG 14, G-Gewinde	502144	DPET	110,00
Serviceset AG 14, G-Gewinde, 1-Loch Diffusor	502175	DPET	110,00
Serviceset AG 19; F-Gewinde	2347489	DPET	49,00
Serviceset AG 19; G-Gewinde	2348175	DPET	89,00
Serviceset AG08, G-Gewinde	556038	DPET	50,00
Serviceset Auslegerpistole; 120 mm	286935	DPET	200,00
Serviceset Auslegerpistole; 200 mm	286936	DPET	299,00
Serviceset AC 4600 P	394942	ILET	160,00







## 9 | Service

## Der WAGNER-Service

WAGNER hat ein dichtes Service- und Partnernetzwerk in ganz Deutschland. Auf Wunsch erhalten Sie eine persönliche Geräteeinweisung vom WAGNER-Profi. Diese ist allerdings nicht im Kaufpreis enthalten sondern muss optional dazu gebucht werden.



Sollte unerwartet ein Problem mit Ihrem Sprühgerät auftauchen, sind unsere Vertriebs- und Servicemitarbeiter selbstverständlich auch für Sie da. Rufen Sie uns einfach an.

Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie auf der letzten Seite des Kompass oder unter [www.wagner-group.com](http://www.wagner-group.com).

Zudem arbeiten wir eng mit unseren Fachhändlern zusammen, so dass Sie auch dort immer kompetente Beratung bekommen.

Dieser Service ist so in der Branche einmalig.

## Unser Technologie- und Schulungszentrum



Unternehmen, die auch morgen am Markt erfolgreich sein wollen, müssen ihr Wissen und Können und das ihrer Mitarbeiter ständig ausbauen. Der unternehmerische Erfolg wird wesentlich davon abhängen, wie gut sie auf die zukünftigen Anforderungen vorbereitet sind.

Gerätetechnik ist die Zukunft des Malergewerbes für eine rationelle, effektive und hochwertige Baustellenabwicklung. Aus diesem Grund möchten wir unser Wissen an Sie weitergeben. Denn auch die hochwertigsten Produkte, geben erst in Kombination mit professionellem Fachwissen die beste Leistung. Gerne stellen wir Ihnen auf Anfrage auch ein Angebot für individuelle Firmen- bzw. Schulungsseminare zusammen.

Unser 1.500 m<sup>2</sup> großes Technologiezentrum für Heimwerk, Handwerk und Industrie ermöglicht es uns Sie einzuladen. Gemeinsam mit unseren erfahrenen Anwendungstechnikern lernen Sie praxisnah und an den Bedürfnissen des Handwerks orientiert, die vielseitigen Methoden der maschinellen Oberflächenbeschichtung kennen.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.wagner-group.com](http://www.wagner-group.com).

## WAGNER 3 + 2 Garantie

Sie haben bereits ein WAGNER-Profigerät?

Dann machen Sie aus drei Standard Garantie-Jahren fünf WAGNER Profi-Jahre! Einfach online registrieren. Unsere Qualität überzeugt. Versprochen.

Jeder Käufer eines WAGNER Farbspritzgerätes erhält immer drei Jahre Herstellergarantie. Doch wir können mehr: Über eine Online-Registrierung können Sie diese Garantie kostenfrei noch um weitere zwei Jahre verlängern! Und das zu jeder Zeit. Einfach auf der Internetseite [www.wagner-group.com/profi-garantie](http://www.wagner-group.com/profi-garantie) das Gerät registrieren und schon sind zwei weitere Garantie-Jahre gesichert. Andere Garantieverlängerungen kosten viel Geld, unsere nur einen Blick ins Netz.




Einfach diesen Code mit dem Handy scannen oder direkt auf [www.wagner-group.com/profi-garantie](http://www.wagner-group.com/profi-garantie) registrieren.

## Der Profi-Newsletter - immer gut informiert

Sie wollen immer auf dem Laufenden sein?

Mit dem Newsletter von WAGNER informieren wir Sie über unsere Neuigkeiten und Aktionen. Registrieren Sie sich unter [www.wagner-group.com](http://www.wagner-group.com) mit Angabe Ihrer E-Mail-Adresse und schon bekommen Sie regelmäßig Post von uns. So verpassen Sie keine unserer Aktionen und sind immer auf dem neuesten Stand.



# SprayGuide - die Materialtestberichtsdatenbank

In unserer umfangreichen Materialtestbericht-Datenbank finden Sie immer das geeignete Gerät für Ihre Anwendung. Über 550 Farben, Lacke, Lasuren und weitere Materialien von namhaften Materialherstellern wurden von den WAGNER-Profis auf Sprühverhalten und Oberflächenqualität getestet. Dadurch sind Material und Gerätetechnik optimal auf einander abgestimmt und perfekte Oberflächen sind garantiert.

Mit den detaillierten Angaben im jeweiligen WAGNER-Materialtestbericht finden Sie alle wichtigen Parameter zur optimalen Anpassung und Einstellung von Gerät und Material auf die jeweilige Anwendung. Begleitende Links zum technischen Datenblatt des Materialherstellers bieten einen weiteren Komfort. Testbericht und Daten ausdrucken und schon haben Sie alle wichtigen Angaben für ein optimales Spritzergebnis.





[Login](#)



💧
Materialklassen
>

⚙️
Materialhersteller
>

🔊
Geräte und Anlagen
>

### Suche über Materialklassen

Hier finden Sie zum Einstieg eine Liste von getesteten Materialkategorien. Nach Ihrer Auswahl erhalten Sie die einzelnen Materialien der jeweiligen Kategorie aufgelistet. Nach dem Sie das gewünschte Material ausgewählt haben, können Sie noch zwischen den verschiedenen getesteten WAGNER Geräten wählen. Sollte nur ein Gerät getestet worden sein, entfällt dieser Schritt und Sie gelangen direkt zum Testbericht.

### Suche über Materialhersteller

Wählen Sie aus allen getesteten Materialherstellern, Ihren Wunsch-Hersteller und Sie erhalten eine Übersicht über alle passenden Materialien. Klicken Sie auf die einzelnen Materialien, um direkt zum Testbericht zu gelangen. Wenn ein Material mit verschiedenen WAGNER Geräten getestet wurde, erhalten Sie eine Übersicht der möglichen Geräte und können so die individuellen Abstimmungsmöglichkeiten abrufen.

### Suche über WAGNER Geräte und Anlagen

Wählen Sie bitte Ihr WAGNER Gerät aus. Sie erhalten eine Auflistung aller mit dem Gerät getesteten Materialien. Klicken Sie nun auf eines der Materialien und gelangen so direkt zum Testbericht Ihres Gerätes. Sollte ein Gerät in verschiedenen Spritzverfahren (z.B. Airless und AirCoat) getestet worden sein, müssen Sie eine zusätzliche Auswahl treffen.

# Betriebsanleitungen

Bezeichnung	Sprache	Art.-Nr.
<b>Finish &amp; SuperFinish</b>		
Finish 230	D/GB/F/I/E/S/DK/NL	508296
F 230 AC compact	D/GB/F/I	524804
F 230 AC compact	E/NL/DK/S	524805
F 230 AC compact	P	524827
F 250 / F 270	D/GB/F/NL	252880
F 250 / F270	E/I/DK/S	252881
SF 21 / SF 23	D/GB/F/I	340852
SF21 / SF 23	E/NL/DK/S	340853
SF23i	D/GB/F/I	2358664
SF23i	E/NL/DK/S	2358665
SF23i	P	2358666
SF 23 Plus	D/GB/F/I	2341576
SF 23 Plus	E/NL/DK/S	2341577
SF 23 Plus	P	2341578
SF 27 / SF 31	D/GB/F/I	341855
SF 27 / SF 31	E/NL/DK/S	341856
SF 27 / SF 31	P	341872
SF 7000	D/GB/F/I	2306118
SF 7000	E/NL/DK/S	2306119
SF 7000	P	2366120

<b>ProSpray</b>		
PS 3.20	GB/E/P	532807
PS 3.20	D/F/NL	532808
PS 3.20	I/DK/S	532810
PS 3.21	D/GB/F/I	558900
PS 3.21	E/NL/DK/S/P	558901
PS 3.23	D/GB/F/I	558902
PS 3.23	E/NL/DK/S/P	558903
PS 3.25	D/GB/F/I	558971
PS 3.25	E/NL/DK/S/P	558972
PS 3.29 / PS 3.31	D/GB/F/I	558904
PS 3.29 / PS 3.31	E/NL/DK/S/P	558905
PS 3.34	D/GB/F/I	558906
PS 3.34	E/NL/DK/S/P	558907
PS 3.39	D/GB/F/I	558975
PS 3.39	E/NL/DK/S/P	558976

<b>HeavyCoat</b>		
HC 920 / HC 940 / HC 960	D/GB/F/I	528100
HC 920 / HC 940 / HC960	E/NL/DK/S	528115
HC 920 / HC 940 / HC 960	P	295298
HC 950 / HC 970 E/G + SSP	D/GB/F/I	528940
HC 950 / HC 970 E/G + SSP	E/NL/DK/S/P	528941

<b>XVLP</b>		
FinishControl 3500	D/GB/F/I/E/S/DK/NL/P	2342387
FinishControl 5000	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2321725
FinishControl 6500 TS	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2321726
StandardSpray Sprühaufsatz	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2324806
FineSpray Sprühaufsatz	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2324807
WallSpray Sprühaufsatz	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2324808
TempSpray Sprühaufsatz	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2324809

Bezeichnung	Sprache	Art.-Nr.
<b>FineCoat</b>		
FC 8800 / FC 9900 / FC 9900 PC	D/GB/F/I	524808
FC 8800 / FC 9900 / FC 9900 PC	E/NL/DK/S	524809
FC8800 / FC 9900 / FC 9900 PC	P	524824
FC PowerCart	D/GB/F/I	524806
FC PowerCart	E/NL/DK/S	524807
FC PowerCart	P	524825
FC Split-Gun	D/GB/F/I	524839
FC SPLIT-Gun	E/NL/DK/S/P	524191

<b>PlastCoat</b>		
PC 430	D/GB/F/NL	2309518
PC 430	E/I/DK/S	2309519
PC 430	P	2309521
PC 830	D/GB/F/NL	2309522
PC 830	E/I/DK/S	2309523
PC 830	P	2309524
PC 25 / PC 35	D/GB/F/NL	348870
PC 25 / PC 35	E/I/DK/S	348871
PC 25 / PC 35	P	2301496
Durchlaufmischer T 25 K	D	343855
Durchlaufmischer T 25 K	GB	343856
Durchlaufmischer T 25 K	P	2301497
Durchlaufmischer T 25 K	I	2312377
Durchlaufmischer PlastMix 15	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2349169
Automatiklanze, Pneumatiklanze, Deckenspritzlanze	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2334489
Unterputzlanze, Pneumatik und Automatik	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2334491

<b>SuperCoat</b>		
SuperCoat	GB/D/F	533814
SuperCoat	E/I/P	533815
SuperCoat	NL/DK/S	533816

<b>Pistolen</b>		
AG 08	D/GB/F/I/E/S/DK/NL	296396
AG 08 TS	D/GB/F/I/E/S/DK/NL	528938
AG 14	D/GB/F/I/E/S/DK/NL	502114
AG 19	D/GB/F/I/E/S/DK/NL/P	2347392
AC 4600 Prof.	D	394870
AC 4600 Prof.	GB	394871
AC 4600 Prof.	F	394872
AC 4600 Prof.	NL	394873
AC 4600 Prof.	I	294874
AC 4600 Prof.	E	394875
AC 4600 Prof.	DK	394876
AC 4600 Prof.	S	394877
Auslegerpistole (120 cm, 200 cm)	D/GB/F/I/E/S/DK/NL/P	296446

# Betriebsanleitungen

Bezeichnung	Sprache	Art.-Nr.
<b>LineCoat</b>		
LC 800	D/GB/F/I	528162
LC 800	E/NL/DK/S	528159
LC 820 / 840 / 860	D/GB/F/I	555861
LC 820 / 840 / 860	E/NL/DK/S	555739
LC 820 / 840 / 860	P	295042
LC 860 SP / 880 SP	D/GB/F/I	555874
LC 860 SP / 880 SP	E/NL/DK/S	555742
LC 860 SP / 880 SP	P	295046

<b>AirCoat Zubehör</b>		
AlrBoost 100	D/GB/F/I/E/NL/DK/S/P	2351067

<b>Airless Zubehör</b>		
InlineRoller	D/GB/F/I/E/S/DK/NL	345850

<b>TempSpray</b>		
TS H 126, H 226, H 326, H 426	D/GB/F/NL	2312558
TS H 126, H 226, H 326, H 426	E/NL/DK/S	2312560

<b>Pneumatische Doppelmembranpumpen</b>		
Cobra 40-10	D	2303152
Cobra 40-10	GB	2303675
Cobra 40-10	F	2303676
Cobra 40-10	NL	2303677
Cobra 40-10	DK	2303680
Cobra 40-10	S	2303682
Cobra 40-10	I	2303678
Cobra 40-10	E	2303679

<b>Pneumatische Kolbenpumpen</b>		
FineFinish 20-30 S / 40 -15 S	D	2310798
FineFinish 20-30 S / 40 -15 S	GB	2310799
FineFinish 20-30 S / 40 -15 S	F	2310800
FineFinish 20-30 S / 40 -15 S	NL	2310801
FineFinish 20-30 S / 40 -15 S	DK	2310805
FineFinish 20-30 S / 40 -15 S	S	2310806
FineFinish 20-30 S / 40 -15 S	I	2310802
FineFinish 20-30 S / 40 -15 S	E	2310803
22-185 / 3-130S	D	2303102
22-185 / 3-130S	GB	2303668
22-185 / 3-130S	F	2303669
22-185 / 3-130S	NL	2303670
22-185 / 3-130S	DK	2303673
22-185 / 3-130S	S	2303674
22-185 / 3-130S	I	2303671
22-185 / 3-130S	E	2303672
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	D	2302505
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	GB	2303659
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	F	2303661
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	NL	2303662

Bezeichnung	Sprache	Art.-Nr.
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	DK	2303666
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	S	2303667
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	I	2303663
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	E	2303665

<b>Doppelmembranpumpen</b>		
Zip 52	D	zzb012ger
Zip 52	GB	zzb012eng
Zip 52	F	zzb012fre
Zip 52	I	zzb012ita

<b>Weitere</b>		
SteamForce Pro	D/GB/F/I/E/S/DK/NL/P	2359766
HT4500	D/GB/F/E/S/DK/NL/P	2353013

# Wir sind für Sie da: Ihre WAGNER-Ansprechpartner

## Gebietsleiter Deutschland

Name	Telefonnummer	Postleitzahl
<b>Holm Ludwig</b>	+49 (0)151 - 52637664	01-09 / 98-99
<b>Julian Rössing</b>	+49 (0)151 - 52637673	10-19 / 23 / 29 / 38 / 39
<b>Evered Poole</b>	+49 (0)151 - 52637668	20-33 / 38 / 49
<b>Frank Genilke</b>	+49 (0)151 - 52637663	33-38 / 57 / 59 / 63 / 98-99
<b>Ulrich Depper</b>	+49 (0)151 - 52637661	35 / 40-48 / 50-53 / 57-59
<b>Ingo Bauer</b>	+49 (0)151 - 52637680	53-56 / 60-69 / 74-76 / 97
<b>Marcus Günther</b>	+49 (0)151 - 52637666	70-73 / 75-79 / 88-89
<b>Jahnke GmbH</b>	+49 (0)89 - 6140022	80-87 / 89 / 94
<b>Grimmer GmbH</b>	+49 (0)9122 - 79473	07-08 / 86 / 90-98

## Gebietsleiter Österreich

Name	Telefonnummer	Postleitzahl
<b>Herbert Bernhard</b>	+43 (0) 664 - 4424270	10-39 / 70-72
<b>Johann Gratz</b>	+43 (0) 664 - 4424256	55 / 73-75 / 80-89
<b>Johann G. Höllbacher</b>	+43 (0) 664 - 1825178	40-69 / 89

## Vertriebsleiter Deutschland / Österreich

Name	Telefonnummer
<b>Gerhard Schairer</b>	T +49 (0) 7544 - 5051608 F +49 (0) 7544 - 5051159

## Service - Reparatur Hotline Deutschland / Österreich

Öffnungszeiten	Telefonnummer	Gebühr
<b>Täglich von 8.00 - 18.00 Uhr</b>	T +49 (0) 180 - 55 924637 T +49 (0) 180 - 5JWAGNER	14 Ct/Min aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 42 Ct/Min

## Servicestützpunkte Deutschland

Ort	Adresse	Telefon- / Faxnummer
<b>Heidersdorf in Sachsen</b>	Olberhauer Straße 11 09526 Heidersdorf	T +49 (0)37361 - 15707 F +49 (0)37361 - 15708 M +49 (0)151 - 52637664
<b>Berlin</b>	Flottenstraße 28-42 13407 Berlin	T +49 (0)30 - 41109386 F +49 (0)30 - 41109387 M +49 (0)151 - 52637667
<b>Hannover</b>	Kornstraße 20 31535 Neustadt	T +49 (0)5032 - 8000623 F +49 (0)5032 - 8000624 M +49 (0)151 - 52637678
<b>Kassel</b>	Fliederweg 3 34305 Niedenstein	T +49 (0)5624 - 925537 F +49 (0)5624 - 925538 M +49 (0)151 - 52637663
<b>Ratingen</b>	Siemenstraße 6-10 40885 Ratingen	T +49 (0)2102 - 31037 F +49 (0)2102 - 34395 M +49 (0)151 - 52637670
<b>Grünstadt</b>	Dieselstraße 1 67269 Grünstadt	T +49 (0)6359 - 8727550 F +49 (0)6359 - 807480 M +49 (0)151 - 52637665
<b>München</b>	Jahnke GmbH Hochstraße 7 82024 Taufkirchen	T +49 (0)89 - 6140022 F +49 (0)89 - 6140433 info@airless.de www.airless.de
<b>Nürnberg</b>	Grimmer GmbH Siemensstraße 16-18 91126 Rednitzhem- bach	T +49 (0) 9122 - 79473 F +49 (0) 9122 - 794750 info@grimmer-sc.de www.grimmer-sc.de

## Servicestützpunkt Österreich

Ort	Adresse	Telefon- / Faxnummer
<b>Wien</b>	Gerhard Poisinger S & S Maschinen Renis Syknej Gewerbestraße 1/7 2232 Aderklaa	T +43 (0) 2247 - 21620 F +43 (0) 2247 - 21659 M +43 (0) 664 - 4424253













# Stichwortverzeichnis

Cobra 40-10 AC Spraypack mit 5 Liter Oberbehälter	99
FineCoat 9900 PowerCart Spraypack	66
FineCoat 9900 Spraypack	66
FineFinish 20-30 S AirCoat auf Wagen mit 5 Liter Oberbehälter	100
FineFinish 20-30 S AirCoat Spraypack auf Gestell	100
FineFinish 40-15 Compact Spraypack	101
FineFinish 40-15 S Airless Spraypack auf Gestell	111
Finish 230 AirCoat compact Spraypack auf Wagen	70
Finish 230 Lack Spraypack	79
FinishControl 3500 Spraypack	63
FinishControl 5000 Spraypack	63
HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V	20; 38; 125
HeavyCoat 950 E SSP Spraypack / 230 V	40
HeavyCoat 950 G Spraypack / Benzin	20; 38; 125
HeavyCoat 950 G SSP Spraypack / Benzin	40
HeavyCoat 970 E Spraypack / 400 V	39; 126
HeavyCoat 970 E SSP Spraypack / 400 V	41
HeavyCoat 970 G Spraypack / Benzin	39; 126
HeavyCoat 970 G SSP Spraypack / Benzin	41
HT 4500	140
ProSpray 3.20 Spraypack	15
ProSpray 3.21 Spraypack	15
ProSpray 3.23 Dispersion Spraypack	16
ProSpray 3.23 Lack Spraypack	82
ProSpray 3.25 Spraypack auf Wagen	17
ProSpray 3.25 Spraypack auf Gestell	17
ProSpray 3.29 Spraypack	18
ProSpray 3.31 Spraypack	18
ProSpray 3.34 Spraypack	19
ProSpray 3.39 Dispersion Spraypack	19
ProSpray 3.39 Spachtel Spraypack	37
Puma 28-40 AirCoat Spraypack auf Vierbein	103
Puma 28-40 AirCoat Spraypack auf Wagen	104
Puma 28-40 Airless Spraypack auf Vierbein	111
Puma 28-40 auf Wandhalterung; ohne Schlauch und Pistole	104
SteamForce Pro	139
SuperFinish 23 Injektion auf Wagen	123
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack auf Gestell	71
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack auf Wagen	71
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack mit Kompressor auf Gestell	72
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack mit Kompressor auf Wagen	72
SuperFinish 23 Plus Airless Lack Spraypack auf Gestell	80
SuperFinish 23 Plus Airless Lack Spraypack auf Wagen	80
SuperFinish 23 Plus Dispersion Spraypack auf Gestell	11
SuperFinish 23 Plus Dispersion Spraypack auf Wagen	11
SuperFinish 23 Plus TempSpray Spraypack auf Gestell	56
SuperFinish 23 Plus TempSpray Spraypack auf Wagen	56
SuperFinish 27 Spraypack	12
SuperFinish 31 Spraypack	12

TempSpray H 126	54
TempSpray H 126 AirCoat Spraypack	57
TempSpray H 226	54
TempSpray H 326	55
TempSpray H 426	55
Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack auf Vierbein	102
Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack auf Wagen	102
Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack mit 5 Liter Oberbehälter	101
Wildcat 18-40 auf Wandhalterung; ohne Schlauch und Pistole	103
Zip 52 Acetal leitfähig	95
Zip 52 Alu	93
Zip 52 Inox	94
Zip 52 Perfect Flow; Vierbein; flexibel	95
Zip 52 Spraypack	96

# Allgemeine Geschäftsbedingungen

Die gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen der WAGNER-Group finden Sie auf unserer Internetseite unter [www.wagner-group.com](http://www.wagner-group.com).

## Impressum

Konzeption und Organisation:  
J. Wagner GmbH  
Otto-Lilienthal-Str. 18  
D - 88677 Markdorf

Division Professional Finishing  
[www.wagner-group.com](http://www.wagner-group.com)

vertreten durch:  
Produkt Management  
Anwendungstechnik  
Marketing

Konzeption und grafische Gestaltung:  
Marketing, J. Wagner GmbH

Druck:  
Holzer Druck und Medien  
Fridolin-Holzer-Straße 22 + 24  
D - 88171 Weiler im Allgäu

# KOMPASS 2016

wagner-group.com

Printed in Germany - Änderungen vorbehalten - D - 9122 909 - 01/2016 M

**RAGFA**

Farbenhandels GmbH

A-9020 Klagenfurt

Primoschgasse 1

Telefon 0463 33288 - 0

Fax 0463 33288 - 26 oder 99

office@ragfa.com

