



*distributed by*

**RAGFA**  
Farbenhandels GmbH

A-9020 Klagenfurt  
Primuschgasse 1  
Telefon 0463 33288 - 0  
Fax 0463 33288 26 oder 99  
office@ragfa.com



Nothing but **HEAVY DUTY.**<sup>™</sup>

**ONE KEY**<sup>™</sup>  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



**PROGRAMMÜBERSICHT 2016/17**  
**DEUTSCHLAND / ÖSTERREICH**

**Milwaukee® - die Premiummarke für Handwerk und Industrie**

Im Jahr 1924 in den USA gegründet, entwickelt und produziert Milwaukee® Elektrowerkzeuge und Zubehör für den professionellen Einsatz in Handwerk und Industrie.

Mit der Entwicklung innovativer Technologien und der Einführung neuer Produkte untermauert Milwaukee® permanent seine Kompetenz. Im Mittelpunkt stehen dabei Problemlöser, die Anwender in die Lage versetzen, ihre Arbeit schnell und zuverlässig meistern zu können. Der Fokus aktueller Entwicklungen liegt vor allem auf der Lithium-Ionen-Technologie, mit der die Praxistauglichkeit und Leistungsfähigkeit von akkubetriebenen Elektrowerkzeugen deutlich verbessert wird.

Aktuelle Beispiele für die Innovationskraft der Marke Milwaukee® sind ONE-KEY™, die neue intelligente Werkzeugtechnologie und der weltweit erste 18 Volt 5 kg SDS-Max Kombihammer mit 9.0 Ah.

**NEU**



**12 Volt FUEL™  
Akku-Kompakt-  
Schlagbohrschrauber  
M12 CPD-602C**

Die neue Generation M12 FUEL™ Akku-Kompakt-Schlagbohrschrauber – mit 12 Volt 6.0 Ah Akku für bis zu 20% mehr Leistung. Mit bürstenlosem POWERSTATE™ Motor, REDLINK PLUS™ Elektronik und REDLITHIUM-ION™ Akkus.

... mehr auf Seite 13

**NEU**



**18 Volt FUEL™ SDS-Max  
Akku-Kombihammer  
M18 CHM-902C**

Weltweit erster 18 Volt 5 kg SDS-Max Akku-Kombihammer mit der Leistung eines Netzgerätes. Optimiert für Bohr-Ø von 16–32 mm, max. Bohr-Ø von 40 mm. 6,1 J Schlagenergie. Mit bürstenlosem POWERSTATE™ Motor, REDLINK PLUS™ Elektronik und REDLITHIUM-ION™ Akkus.

... mehr auf Seite 44

**NEU**



**Inspektionskamera  
2309-60**

Kleine und leichte Inspektionskamera für visuelle Inspektionen an schwer zugänglichen Stellen. Ideal geeignet für die Bereiche KFZ, Heizung, Sanitär, Elektro, Bau und Metall. Mit 65,8 mm Farb-LCD-Display und wasserdichtem 9 mm Kamerakopf.

... mehr auf Seite 62

**NEU**



**Kreissäge  
CS 85 CBE**

Leistungsstarke 2.200 Watt Handkreissäge mit 85 mm Schnitttiefe. Gehrungsschnitte bis 60°, federgelagerter Spaltkeil für Tauchschnitte. Robuste Bauweise dank Aluminium-Druckguss-Schutzhaube, -Pendelhaube und -Bodenplatte.

... mehr auf Seite 87

**Inhalt**

Serviceleistungen	4–7
Absaugsysteme	83
Akkus	95
Akku-Technologie	8–9
Akku-Technologie 4 V Li-Ion	60
Akku-Technologie 12 V Li-Ion	10–27
Akku-Technologie 14,4 V Li-Ion	28–29
Akku-Technologie 18 V Li-Ion	30–55
Akku-Technologie 28 V Li-Ion	56–59
Akku-Technologie Beleuchtungslösungen	92–93
Bandschleifer	90
Bauschrauber	73
Bohr- und Kombihammer SDS-plus / SDS-Max / Kango-Hex	63–66
Bohrmaschinen	69–70
Diamantbohrmaschinen	71–72
Exzentrerschleifer	91
Flachdübelfräse	91
Geradschleifer	82
Handwerkzeuge	94
Kapp- und Gehrungssägen / Arbeitstische	88–89
Kernbohrmotoren / (Kern-) Bohrstände	72
Kreissägen	87
Ladegeräte	95
Magnetkernbohrsysteme	71
Mauernutfräsen	89
Meißelhammer SDS-plus / SDS-Max / Kango-Hex	67
Metallkreissäge	80
Polierer	81
Säbelsägen	84–86
Schlagbohrmaschinen	68–69
Schlagschrauber	73
Schleifer	81
Schwingschleifer	91
Stichsägen	86–87
Test- und Messgeräte	60–62
Winkelschleifer	74–80
Zimmereimaschinen	90

## Unser Leistungspaket - exklusiv bei Milwaukee®!

Erweitern Sie Ihre Garantie für Milwaukee® Elektrowerkzeuge auf 3 Jahre!

Unabhängig von den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen bietet Ihnen Milwaukee® Elektrowerkzeuge für Ihre zusätzliche Sicherheit kostenlos eine erweiterte Garantie von 3 Jahren.

Den erweiterten Garantieservice erhalten Sie, wenn Sie Ihr neu erworbenes Milwaukee® Elektrowerkzeug innerhalb von 30 Tagen ab dem Kaufdatum auf [www.milwaukeeetool.de](http://www.milwaukeeetool.de) registrieren.\* Die 3-Jahres-Garantie beginnt mit dem Kaufdatum.

Die Garantie erstreckt sich ausschließlich auf Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind.

Die Milwaukee® 3-Jahres-Garantie ist nur in den Ländern verfügbar, die auf unserer Homepage angegeben sind.

Weitere Informationen finden Sie in den Garantiebedingungen.

\*Von der 3-Jahres-Garantie ausgenommen sind Akku-Nagler, Radios, Lautsprecher, Leuchten, Akkus und Ladegeräte. Hier gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Das Gerät muss bei einem autorisierten Milwaukee® Fachhändler erworben worden sein.



MILWAUKEE® BIETET IHNEN EINE 2 JAHRES-GARANTIE AUF ALLE REDLITHIUM-ION™ AKKUS, WENN SIE DIE AKKUS BIS 30 TAGE NACH KAUFdatum UNTER [WWW.MILWAUKEETOOL.DE](http://WWW.MILWAUKEETOOL.DE) REGISTRIEREN!



## Registrieren Sie sich unter [www.milwaukeeetool.de](http://www.milwaukeeetool.de) für die kostenlose Mitgliedschaft und sichern sich viele Vorteile!

### Heavy Duty Club Mitglieder erhalten\*:

- 1 1 Jahr Vollservice**  
 Milwaukee® bietet Ihnen als Heavy Duty Club-Mitglied einen weiteren Service: alle Milwaukee® Elektrowerkzeuge, die für die 3-Jahres-Garantie registriert sind, sind in den ersten zwölf Monaten zusätzlich mit unserem Milwaukee® Vollservice ausgestattet. Der Milwaukee® Vollservice umfasst:
  - Reparatur oder Austausch aller defekten Teile **inklusive Verschleißteile**
  - Hin- und Rücktransport inklusive Verpackung innerhalb Deutschlands
  - Funktionskontrolle und Sicherheitsprüfung nach erfolgter Reparatur
 Bei unsachgemäßem Gebrauch und nicht bestimmungsgemäßer Belastung, Schaden durch Gewalt von außen und Fremdeingriff am Gerät kommt der Vollservice nicht zum Tragen. Der Vollservice gilt nicht für Säbelsägen bei Einsatz im Palettenbau sowie für Zubehör und Verbrauchsmaterial, wie z.B. Akku, QUIK-LOK Kabel, Filter, Magazine und für Wartungsinspektionen.
- 2 Starke Hilfe bei Diebstahl**  
 Gegen Vorlage der polizeilichen Anzeige erhalten Sie bei Ihrem Milwaukee® Fachhändler ein neues Gerät zu einem Sonderpreis von 50% des gültigen Listen-Verkaufspreises (ohne MwSt.).
- 3 Kostenloser Abholservice im Reparaturfall**  
 Im Reparaturfall holt unser Abhol-Service das Gerät schnell bei Ihnen ab und bringt es zu unserer Zentralen Reparaturwerkstatt.
- 4 48 h Reparaturservice**  
 Die bei unserer Zentralen Reparaturwerkstatt eingehenden Garantireparaturen werden innerhalb von 48 Stunden nach Eingang schnell und zuverlässig erledigt. Sollte es sich bei der Reparatur nicht um einen Garantiefall handeln, erhalten Sie umgehend einen Kostenvorschlag. Nach jeder Reparatur wird eine Funktions- und Sicherheitsprüfung durchgeführt. Auf Wunsch besteht die Möglichkeit zu einer kostenpflichtigen BGV-A3 Prüfung.
- 5 Club Aktionen**  
 Wechselnde, zeitlich begrenzte Sonder-Aktionen und spezielle, besonders attraktive Angebote für Club-Mitglieder.

\*Die zusätzlichen Vorteile für die HDC-Mitglieder gelten nur bei zusätzlicher Registrierung für den Heavy Duty Club!

## Zentrale Reparaturwerkstatt

### Techtronic Industries

#### Central Europe GmbH

Service Center  
 Brückenstraße 9  
 71364 Winnenden  
 Tel.: 071 95/12 500  
 Fax: 071 95/12 667  
 Email: [aewkundenservice@tti-emea.com](mailto:aewkundenservice@tti-emea.com)

### Helpline: Montag–Freitag 8.00–16.00 Uhr

Wir sorgen dafür, dass Ihr Elektrowerkzeug schnell, kompetent und zuverlässig repariert wird. Bei jeder Reparatur wird Ihr Elektrowerkzeug komplett geprüft und gewartet. Anschließend führen wir eine Funktions- und Sicherheitsprüfung durch.




### Abgabe bei Ihrem Fachhändler:

Ihr Fachhändler füllt mit Ihnen zusammen einen Reparaturauftrag aus, der uns über den Schaden und den gewünschten Reparaturumfang informiert. Der Händler verpackt das Gerät und schickt es zur Reparatur ein. Nach erfolgter Reparatur holen Sie das Gerät bei Ihrem Fachhändler wieder ab.

### Direkteinsendung zu uns:

Senden Sie uns das Gerät zusammen mit einem ausgefüllten Reparaturauftrag zu. Im Garantiefall legen Sie eine Kopie des Kaufbelegs und falls das Gerät registriert wurde eine Kopie der Registrierungsbestätigung bei. Sie können auch gerne unseren Abholservice nutzen.

Weitere Informationen finden Sie auch unter [www.milwaukeeetool.de](http://www.milwaukeeetool.de)!



## Milwaukee® Zubehör -

für härteste Anforderungen in Industrie und Handwerk. Weitere Informationen dazu finden Sie in unserem Zubehör-Katalog.

## Starker Service für Ihren Gerätepark.

## LongLife Service

Milwaukee® bietet Ihnen für Ihren Gerätepark ein Rundum-Sorglos-Paket

- über einen Zeitraum von 24, 36 oder 48 Monaten
- optimiert für Ihren Einsatz durch Tests und kompetente Beratung
- mit 100 %iger Kostentransparenz durch fixe Serviceraten
- Startauftrag ab € 2.000 Warenwert
- nachträgliche Aufstockung möglich

### Leistungspaket „Vollservice“

Die monatliche Servicerate umfasst folgende Vorteile:

- alle Kosten für Reparaturen, inklusive Verschleißteile, Akkus und Ladegeräte
- eingehende Reparaturen werden bis zum Folgetag erledigt und versendet
- kostenlosen Abholservice
- die Hotline zum Werkskundendienst: 0 71 95/12-500

### Neugerät bei Diebstahl

- gegen Vorlage der polizeilichen Anzeige
- mit 50 % Sondernachlass auf den aktuellen Verkaufspreis

### Weiterer Zusatznutzen

- keine Kostenvoranschläge
- keine Reparaturrechnungen
- Personalisierung der Geräte



## Leasing



### Vorteile

- investieren ohne Einsatz des Eigenkapitals
- steuerliche Begünstigungen
- kalkulierbare Kosten

### Weiterer Zusatznutzen

Die Milwaukee® Werkverkehrsversicherung schützt bei

- Diebstahl und Beschädigung
- Verkehrsunfällen
- Brand
- Witterungseinflüssen

### Beispiele aus der Baubranche mit einer Laufzeit von 36 Monaten

		SERVICE	LEASING
	Anschaffungs- wert in €	Rate pro Monat in € ab	Rate pro Monat in € ab
<b>Elektrowerkzeug</b>			
M18 CHX/5.0 Ah FUEL™ Akku-Kombihammer mit 2 Akkus und Ladegerät	549,00	4,90	19,65
M18 FPD/5.0 Ah FUEL™ Akku-Schlagbohrschrauber mit 2 Akkus und Ladegerät	479,00	5,45	17,14
PH 28 X Kombihammer	249,00	4,45	9,27
K 545 S Kombihammer	799,00	5,45	28,60
SSD 1100 X Säbelsäge	199,00	4,94	7,12
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>2.275,00</b>	<b>25,19</b>	<b>81,78</b>

Die Preise können sich aufgrund der Geräteanzahl und des Einsatzbereiches verändern.  
Alle Preis zzgl. MwSt.!



Ihr Milwaukee®  
Kompetenzhändler  
berät Sie gerne!

## MILWAUKEE® AKKU-MOTOR-TECHNOLOGIE

### FUEL Bürstenloser POWERSTATE™ MOTOR

- Neuester bürstenloser Motor – von Milwaukee® entwickelt
- Höchster Wirkungsgrad bei geringstem Verschleiß

### 4-poliger Motor

- Höchste Leistung bei kompakter Bauweise

### Herkömmlicher Elektro-Motor



## MILWAUKEE® RED LI-ION AKKU-TECHNOLOGIE


POWERED BY  
REDLITHIUM-ION™

- LED-Akku-Ladestandsanzeige informiert jederzeit per Knopfdruck über den aktuellen Ladezustand des Akkus
- Problemloser Einsatz bis zu -20°C
- Gleichmäßiges Laden und Entladen jeder Zelle durch die Milwaukee® Einzelzellenüberwachung für längste Laufzeit und Lebensdauer
- Optimierter Zellenaufbau für höchste Stabilität und optimale Leistungsabgabe
- Geschütztes Gehäuse dämpft Schläge durch gummierte Auflage und sorgt für Standfestigkeit auf glatten Abstellflächen



## MILWAUKEE® ELEKTRONIK

	REDLINK™ Elektronik	FUEL REDLINK PLUS™ Elektronik
Hochleistungselektronik mit einzigartigem Leistungsmanagement für längere Laufzeit		✓
Systemkommunikation zwischen Gerät und Akku für höchste Leistung	✓	✓
Schnellster Überlastschutz mit einer Abschaltzeit < 0,5 Sekunden für längere Lebensdauer	✓	✓
Temperaturmanagement zum Schutz des Akkus auch bei niedrigen Temperaturen	✓	✓



# M18 FUEL™

## M18 FUEL™ DIE NEUE GENERATION

NOCH STÄRKER\*

NOCH SCHNELLER\*

NOCH KOMPAKTER\*



## UNSERE NEUE FUEL™ TECHNOLOGIE!



### NEUER BÜRSTENLOSER POWERSTATE™ MOTOR

- Neuester bürstenloser Motor – von Milwaukee® entwickelt
- Höchster Wirkungsgrad bei geringstem Verschleiß
- Bis zu 10 x längere Lebensdauer des Motors\*



### NEUER M18 5.0 AH REDLITHIUM-ION™ AKKU

- Akku-Ladestandsanzeige
- Problemloser Einsatz bis zu -20°C
- Einzelzellenüberwachung für längere Lebensdauer des Akkus
- Bis zu 2,5 x längere Laufzeit\*



### NEUE REDLINK PLUS™ ELEKTRONIK

- Komplett neues Elektronik-Design
- Hochleistungselektronik mit einzigartigem Leistungsmanagement
- Systemkommunikation zwischen Gerät und Akku
- Überlastschutz für lange Lebensdauer von Gerät und Akku





# M12™ DAS AKKUSYSTEM FÜR GRENZENLOSE ANWENDUNGSVIELFALT

100% KOMPATIBEL MIT ALLEN  
M12 RED LI-ION AKKUS.



M12 FUEL



YouTube  
ÜBER 30 VIDEOS!  
[WWW.YOUTUBE.COM/USER/MILWAUKEEUROT](http://WWW.YOUTUBE.COM/USER/MILWAUKEEUROT)

REDLITHIUM-ION™ 2.0/4.0Ah

# M12 FUEL™ TECHNOLOGIE



**BÜRSTENLOSER  
POWERSTATE™ MOTOR**



**REDLITHIUM-ION™  
AKKU**



**REDLINK PLUS™  
ELEKTRONIK**

POWERED BY  
**REDLITHIUM-ION™**

## M12 CDD | Akku-Bohrschrauber

**2.0**



Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	12 V/2.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–450/0–1.700 min <sup>-1</sup>
Bohrfutter-Spannbereich	1,5–13 mm
Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/25 mm
Max. Drehmoment	37 Nm
Holzschrauben bis	8 mm
Gewicht mit Akku	1,3 kg

Artikelnummer 4933441868  
EAN-Code 4002395002542

**Preis: 219,00 €** zzgl. MwSt.

**12 Volt FUEL™ Akku-Kompakt-Bohrschrauber mit der Leistung eines 14,4 Volt Gerätes.**

- 2-Gang-Getriebe für kraftvolles 37 Nm Drehmoment
- 18-stufige Drehmoment-einstellung plus Bohrstufe
- 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock für schnellen Bit- und Bohrerwechsel
- Rechts-/Linkslauf
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

**Lieferumfang**  
2x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock, Gürtelclip, HD Box.

## M12 CDD | Akku-Bohrschrauber

**4.0**



Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	12 V/4.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–450/0–1.700 min <sup>-1</sup>
Bohrfutter-Spannbereich	1,5–13 mm
Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/25 mm
Max. Drehmoment	44 Nm
Holzschrauben bis	8 mm
Gewicht mit Akku	1,5 kg

Artikelnummer 4933441871  
EAN-Code 4002395002535

**Preis: 269,00 €** zzgl. MwSt.

**12 Volt FUEL™ Akku-Kompakt-Bohrschrauber mit der Leistung eines 14,4 Volt Gerätes.**

- 2-Gang-Getriebe für kraftvolles 44 Nm Drehmoment
- 18-stufige Drehmoment-einstellung plus Bohrstufe
- 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock für schnellen Bit- und Bohrerwechsel
- Rechts-/Linkslauf
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

**Lieferumfang**  
2x 12 V/4.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock, Gürtelclip, HD Box.

**ERREICHEN SIE EINE NEUE  
DIMENSION MIT DEM  
12 VOLT 6.0 AH AKKU!**



BIS ZU  
**3X**  
LÄNGERE LAUFZEIT\*

BIS ZU  
**20%**  
MEHR LEISTUNG\*

BIS ZU  
**2X**  
LÄNGERE LEBENSDAUER\*

\*Im Vergleich zu anderen Li-Ion-Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.

\*siehe Seite 95

## M12 CPD | Akku-Schlagbohrschrauber

**NEU**

**6.0**



Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	12 V/6.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–450/0–1.700 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl 1./2. Gang	0–6.750/0–25.500 min <sup>-1</sup>
Bohrfutter-Spannbereich	1,5–13 mm
Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz/Stein	13/25/13 mm
Max. Drehmoment	44 Nm
Holzschrauben bis	8 mm
Gewicht mit Akku	1,8 kg

Artikelnummer 4933451509  
EAN-Code 4002395161577

**Preis: 329,00 €** zzgl. MwSt.

**12 Volt FUEL™ Akku-Kompakt-Schlagbohrschrauber mit der Leistung eines 14,4 Volt Gerätes.**

- 2-Gang-Getriebe für kraftvolles 44 Nm Drehmoment
- 18-stufige Drehmoment-einstellung plus Bohrstufe
- Schlagbohrstufe
- 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock für schnellen Bit- und Bohrerwechsel
- Rechts-/Linkslauf
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

**Lieferumfang**  
2x 12 V/6.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock, Gürtelclip, HD Box.

## M12 CPD | Akku-Schlagbohrschrauber

**2.0**



Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	12 V/2.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–450/0–1.700 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl 1./2. Gang	0–6.750/0–25.500 min <sup>-1</sup>
Bohrfutter-Spannbereich	1,5–13 mm
Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz/Stein	13/25/13 mm
Max. Drehmoment	37 Nm
Holzschrauben bis	8 mm
Gewicht mit Akku	1,3 kg

Artikelnummer 4933441874  
EAN-Code 4002395002528

**Preis: 229,00 €** zzgl. MwSt.

**12 Volt FUEL™ Akku-Kompakt-Schlagbohrschrauber mit der Leistung eines 14,4 Volt Gerätes.**

- 2-Gang-Getriebe für kraftvolles 37 Nm Drehmoment
- 18-stufige Drehmoment-einstellung plus Bohrstufe
- Schlagbohrstufe
- 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock für schnellen Bit- und Bohrerwechsel
- Rechts-/Linkslauf
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

**Lieferumfang**  
2x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock, Gürtelclip, HD Box.

## M12 CPD | Akku-Schlagbohrschrauber

**4.0**



Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	12 V/4.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–450/0–1.700 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl 1./2. Gang	0–6.750/0–25.500 min <sup>-1</sup>
Bohrfutter-Spannbereich	1,5–13 mm
Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz/Stein	13/25/13 mm
Max. Drehmoment	44 Nm
Holzschrauben bis	8 mm
Gewicht mit Akku	1,5 kg

Artikelnummer 4933441877  
EAN-Code 4002395002511

**Preis: 279,00 €** zzgl. MwSt.

**12 Volt FUEL™ Akku-Kompakt-Schlagbohrschrauber mit der Leistung eines 14,4 Volt Gerätes.**

- 2-Gang-Getriebe für kraftvolles 44 Nm Drehmoment
- 18-stufige Drehmoment-einstellung plus Bohrstufe
- Schlagbohrstufe
- 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock für schnellen Bit- und Bohrerwechsel
- Rechts-/Linkslauf
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

**Lieferumfang**  
2x 12 V/4.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock, Gürtelclip, HD Box.

## M12 CIW12 | Akku-Schlagschrauber

**2.0**



Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	12 V/2.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Stufe	0–1.500/0–2.650 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl 1./2. Stufe	0–2.650/0–3.500 min <sup>-1</sup>
Werkzeugaufnahme	1/2" Vierkant
Max. Drehmoment 1./2. Stufe	65/160 Nm
Max. Schraubenkapazität	M16
Gewicht mit Akku	1,0 kg

Artikelnummer 4933447131  
EAN-Code 4002395005987

**Preis: 239,00 €** zzgl. MwSt.

**12 Volt FUEL™ Akku-Kompakt-Schlagschrauber mit 1/2" Vierkant Aufnahme.**

- DRIVE CONTROL™ mit 2 Schaltstufen
- Extrem handlich: nur 167 mm Länge
- Rechts-/Linkslauf
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

**Lieferumfang**  
2x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Gürtelclip, HD Box.

## M12 CIW14 | Akku-Schlagschrauber

**2.0**



Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	12 V/2.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Stufe	0–1.200/0–2.650 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl 1./2. Stufe	0–3.000/0–4.000 min <sup>-1</sup>
Werkzeugaufnahme	1/4" Vierkant
Max. Drehmoment 1./2. Stufe	13/56 Nm
Max. Schraubenkapazität	M12
Gewicht mit Akku	1,1 kg

Artikelnummer 4933441883  
EAN-Code 4002395002498

**Preis: 229,00 €** zzgl. MwSt.

**12 Volt FUEL™ Akku-Kompakt-Schlagschrauber mit 1/4" Vierkant Aufnahme.**

- DRIVE CONTROL™ mit 2 Schaltstufen
- Extrem handlich: nur 146 mm Länge
- Rechts-/Linkslauf
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

**Lieferumfang**  
2x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Gürtelclip, HD Box.

# M12 FUEL™ TECHNOLOGIE



**BÜRSTENLOSER  
POWERSTATE™ MOTOR**



**REDLITHIUM-ION™  
AKKU**



**REDLINK PLUS™  
ELEKTRONIK**

POWERED BY  
**REDLITHIUM-ION™**

## M12 CID | Akku-Schlagschrauber

**2.0**



**12 Volt FUEL™ Akku-Kompakt-Schlagschrauber mit 1/4" Hex Aufnahme.**

- DRIVE CONTROL™ mit 2 Schaltstufen
- Extrem handlich: nur 160 mm Länge
- Rechts-/Linkslauf
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

**Lieferumfang**

2x 12 V/2,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Gürtelclip, HD Box.

**Technische Daten**

Akku Spannung/Kapazität	12 V/2,0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Stufe	0–1.200/0–2.650 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl 1./2. Stufe	0–2.700/0–3.550 min <sup>-1</sup>
Werkzeugaufnahme	1/4" Hex
Max. Drehmoment 1./2. Stufe	19/135 Nm
Max. Schraubenkapazität	M14
Gewicht mit Akku	1,1 kg

Artikelnummer 4933441880  
EAN-Code 4002395002504

**Preis: 219,00 €** zzgl. MwSt.

## ZUBEHÖR-TIPP

### Shockwave Lochsäge-Set

Ideal zum Bohren in dünnen Blechen und Kunststoffen.

- Schlagfest – auch für den Einsatz mit Schlagschraubern geeignet. Ermöglicht rückschlagfreies Bohren mit einer Hand – schont das Handgelenk
- 1/4" Hex-Aufnahmeschaft für den universellen Einsatz
- 0,6 mm dünner Lochsägekörper für bis zu 40% schnelleren Bohrfortschritt als mit Standard-Lochsäge
- 8 TPI-Verzahnung optimiert zum Bohren von dünnen Blechen
- 8% Kobaltanteil für beste Standzeit
- Jede Lochsäge wird vormontiert ausgeliefert, bestehend aus Lochsäge, Adapter, Zentrierbohrer und Auswurffeder – sofort einsatzbereit, kein Wechseln des Adapters mehr nötig
- Integrierte Auswurffeder erleichtert das Entfernen des Blechkerns
- Erhältlich in den Durchmessern 19–38 mm

Inhalt 3-teiliges Set:  
Shockwave Lochsäge Ø 22/29/35 mm.

Artikelnummer 49224800  
EAN-Code 45242321162

**Preis: 57,50 €** zzgl. MwSt. **RG 3f**

**SHOCKWAVE  
IMPACT DUTY™**



## M12 CH | Akku-Bohrhammer

**2.0**



**Kompakter und leistungsstarker 12 Volt FUEL™ Akku-Bohrhammer mit nur 250 mm Länge und 1,1 J Schlagenergie.**

- Optimierte Bohr-Ø von 4 bis 10 mm
- SDS-plus Werkzeugaufnahme
- Rechts-/Linkslauf und Schlagstopp
- Elektropneumatisches Schlagwerk
- Geringe Vibrationen (3-achsig) von nur 4,4 m/s<sup>2</sup>
- 43 mm Spannhalsdurchmesser – kompatibel mit Akku-Absaugsystem M12 DE
- LED-Beleuchtung
- Softgrip-Auflage
- Akku-Ladestandsanzeige.

**Lieferumfang**

2x 12 V/2,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, HD Box.

**Technische Daten**

Akku Spannung/Kapazität	12 V/2,0 Ah
Max. Bohr-Ø in Beton/Stahl/Holz	13/10/13 mm
Leerlaufdrehzahl	0–900 min <sup>-1</sup>
Lastschlagzahl	0–6.200 min <sup>-1</sup>
Schlagenergie	1,1 J
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton	4,4 m/s <sup>2</sup>
Gewicht mit Akku	1,7 kg

Artikelnummer 4933446046  
EAN-Code 4002395004669

**Preis: 259,00 €** zzgl. MwSt.

## M12 CH | Akku-Bohrhammer

**4.0**



**Kompakter und leistungsstarker 12 Volt FUEL™ Akku-Bohrhammer mit nur 250 mm Länge und 1,1 J Schlagenergie.**

- Optimierte Bohr-Ø von 4 bis 10 mm
- SDS-plus Werkzeugaufnahme
- Rechts-/Linkslauf und Schlagstopp
- Elektropneumatisches Schlagwerk
- Geringe Vibrationen (3-achsig) von nur 4,4 m/s<sup>2</sup>
- 43 mm Spannhalsdurchmesser – kompatibel mit Akku-Absaugsystem M12 DE
- LED-Beleuchtung
- Softgrip-Auflage
- Akku-Ladestandsanzeige.

**Lieferumfang**

2x 12 V/4,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, HD Box.

**Technische Daten**

Akku Spannung/Kapazität	12 V/4,0 Ah
Max. Bohr-Ø in Beton/Stahl/Holz	13/10/13 mm
Leerlaufdrehzahl	0–900 min <sup>-1</sup>
Lastschlagzahl	0–6.200 min <sup>-1</sup>
Schlagenergie	1,1 J
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton	4,4 m/s <sup>2</sup>
Gewicht mit Akku	1,9 kg

Artikelnummer 4933446049  
EAN-Code 4002395004676

**Preis: 309,00 €** zzgl. MwSt.

## M12 CHZ | Akku-Säbelsäge

**2.0**



**Leistungsstarke 12 Volt FUEL™ Kompakt-Säbelsäge: ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.**

- Extrem handlich: nur 280 mm Länge
- Hubzahlelektronik
- FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem für schnellen und werkzeuglosen Blattwechsel
- Gegengewichtsmechanismus reduziert Vibrationen
- Abgedichtete Hubstange zum Schutz der Maschine vor Wasser und Staub
- Robustes und langlebiges Kurbelgetriebe im Metallgehäuse
- QUICKSTOP-Motorbremse
- LED-Beleuchtung
- Softgrip-Auflage
- Akku-Ladestandsanzeige.

**Lieferumfang**

2x 12 V/2,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Sägeblatt, HD Box.

**Technische Daten**

Akku Spannung/Kapazität	12 V/2,0 Ah
Leerlaufhubzahl	0–3000 min <sup>-1</sup>
Hublänge	15,9 mm
Schwingungsgesamtwert Holz	6,5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht mit Akku	1,56 kg

Artikelnummer 4933447738  
EAN-Code 4002395006632

**Preis: 259,00 €** zzgl. MwSt.

## M12 CCS44 | Akku-Handkreissäge

**4.0**



**Kompakte 12 Volt FUEL™ Akku-Handkreissäge mit 44 mm max. Schnitttiefe.**

- Gehrungsschnitte bis 50°
- Spindelretrierung für einfachen Sägeblattwechsel
- Robuste Magnesium Schutzhaube, Pendelhaube und Bodenplatte
- QUICKSTOP-Motorbremse
- Tiefenskala
- Integrierter Absaugstutzen zum Anschluss von Absaugsystemen
- Bis zu 170 Schnitte in 38 x 89 mm Bauholz pro Akkuladung (4,0 Ah)
- Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

**Lieferumfang**

2x 12 V/4,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, 24-Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Transportkoffer.

**Technische Daten**

Akku Spannung/Kapazität	12 V/4,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	3.600 min <sup>-1</sup>
Max. Schnitttiefe 90°	44 mm
Max. Schnitttiefe 45°	33 mm
Sägeblatt-Ø	140 mm
Spindel-Ø	20 mm
Gewicht mit Akku	2,7 kg

Artikelnummer 4933448235  
EAN-Code 40023950262816

**Preis: 319,00 €** zzgl. MwSt.

## ERREICHEN SIE EINE NEUE DIMENSION MIT DEM 12 VOLT 6.0 AH AKKU!

BIS ZU  
**3X**  
LÄNGERE LAUFZEIT\*

BIS ZU  
**20%**  
MEHR LEISTUNG\*

BIS ZU  
**2X**  
LÄNGERE LEBENSDAUER\*

\*Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.

\* siehe Seite 95

## M12 CH | Akku-Bohrhammer

**6.0**



**Kompakter und leistungsstarker 12 Volt FUEL™ Akku-Bohrhammer mit nur 250 mm Länge und 1,1 J Schlagenergie.**

- Optimierte Bohr-Ø von 5,5 bis 10 mm
- SDS-plus Werkzeugaufnahme
- Rechts-/Linkslauf und Schlagstopp
- Elektropneumatisches Schlagwerk
- Geringe Vibrationen (3-achsig) von nur 4,4 m/s<sup>2</sup>
- 43 mm Spannhalsdurchmesser – kompatibel mit Akku-Absaugsystem M12 DE
- LED-Beleuchtung
- Softgrip-Auflage
- Akku-Ladestandsanzeige.

**Lieferumfang**

2x 12 V/6,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, HD Box.

**Technische Daten**

Akku Spannung/Kapazität	12 V/6,0 Ah
Max. Bohr-Ø in Beton/Stahl/Holz	13/10/13 mm
Leerlaufdrehzahl	0–900 min <sup>-1</sup>
Lastschlagzahl	0–6.575 min <sup>-1</sup>
Schlagenergie	1,1 J
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton	4,4 m/s <sup>2</sup>
Gewicht mit Akku	1,9 kg

Artikelnummer 4933451510  
EAN-Code 4002395161584

**Preis: 359,00 €** zzgl. MwSt.

# ZUBEHÖR-TIPP

## Schrauberbitset

27 teilig, in robuster, kompakter Kassette.

Inhalt:

- 25 mm: PH1 x 2/PH2 x 2/PH3 x 1
- 25 mm: PZ1 x 2/PZ2 x 4/PZ3 x 2
- 25 mm: TX10 x 2/TX15 x 3/TX20 x 3/TX25 x 3/TX30 x 1/TX40 x 1
- Dauermagnethalter mit Schnellwechselladadapter



Artikelnummer 4932352747  
EAN-Code 4002395374052

Preis: 25,90 € zzgl. MwSt. **RG SNP**

## M12 BD | Akku-Kompaktschrauber

2.0



**2-Gang Kompaktschrauber. Klein und handlich, auch für enge Stellen.**

- Extrem handlich: nur 175 mm Länge
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Optimierter Handgriff mit Softgrip-Auflage für beste Ergonomie und Griffigkeit
- ¼" Hex Bitdirektaufnahme
- 19-stufige Drehmomenteinstellung mit zusätzlicher Bohrstufe zum sauberen Versenken der Schrauben
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	12 V/2,0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–400/0–1.500 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	30 Nm
Werkzeugaufnahme	¼" Hex
Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz	10/22 mm
Gewicht mit Akku	1,0 kg

Artikelnummer 4933441900  
EAN-Code 4002395002559

Preis: 149,00 € zzgl. MwSt.

## M12 DE | Akku-Absaugsystem

2.0



**Kompaktes und leichtes Akku-Absaugsystem.**

- Universell einsetzbar für alle Milwaukee® Bohr-/Schlagbohrmaschinen und SDS-plus Bohr-/Kombihämmer mit Spannhals-Ø von 43 bis 59 mm sowie eine Vielzahl an Wettbewerbsgeräten
- REDLINK™ Elektronik
- Arretierbarer Tiefenschlag mit 120 mm Skala
- HEPA Filter fängt 99,97% aller Staubpartikel
- Anbringung an der rechten und linken Maschinenseite möglich
- Schalterstellungen: An, Aus, Automatik (5 Sek. Abschaltzeit zur vollständigen Absaugung des Bohrstaubs)
- Akku-Ladestandsanzeige.

Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	12 V/2,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	0–22.000 min <sup>-1</sup>
Max. Bohrtiefe	90 mm
Max. Bohr-Ø	16 mm
Gewicht mit Akku	1,66 kg

Artikelnummer 4933443003  
EAN-Code 4002395002740

Preis: 229,00 € zzgl. MwSt.



## M12 BDD | Akku-Bohrschrauber

2.0



**Leichter und kraftvoller 12 Volt Akku-Kompakt-Bohrschrauber.**

- Extrem handlich: nur 185 mm Länge
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Optimierter Handgriff mit Softgrip-Auflage für beste Ergonomie und Griffigkeit
- 10 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- 19-stufige Drehmomenteinstellung mit zusätzlicher Bohrstufe zum sauberen Versenken der Schrauben
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	12 V/2,0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–400/0–1.500 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	30 Nm
Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz	10/22 mm
Gewicht mit Akku	1,2 kg

Artikelnummer 4933446040  
EAN-Code 4002395004645

Preis: 169,00 € zzgl. MwSt.

**Lieferumfang**  
2x 12 V/2,0 Ah Red Li-Ion Akku, 10 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter, Ladegerät C12 C, Bit, Gürtelclip, HD Box.

## M12 BPD | Akku-Schlagbohrschrauber

2.0



**Leichter und kraftvoller 12 Volt Akku-Kompakt-Schlagbohrschrauber.**

- Extrem handlich: nur 185 mm Länge
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Optimierter Handgriff mit Softgrip-Auflage für beste Ergonomie und Griffigkeit
- 10 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- Mit mechanischem Schlagwerk zum Bohren in Mauerwerk
- 18-stufige Drehmomenteinstellung mit zusätzlicher Bohrstufe zum sauberen Versenken der Schrauben
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	12 V/2,0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–400/0–1.500 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl	22.500 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	30 Nm
Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz/Mauerwerk	10/22/10 mm
Gewicht mit Akku	1,2 kg

Artikelnummer 4933446045  
EAN-Code 4002395004652

Preis: 179,00 € zzgl. MwSt.

**Lieferumfang**  
2x 12 V/2,0 Ah Red Li-Ion Akku, 10 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter, Ladegerät C12 C, Bit, Gürtelclip, HD Box.

## M12 HV/0 | Akku-Hand-Staubsauger

2.0



**Universell einsetzbarer 12 Volt Akku-Hand-Staubsauger.**

- Unterschiedliche Anwendungsbereiche durch vielseitiges Zubehör
- Hochwertiger wiederverwendbarer Filter fängt 99,7% aller Staubpartikel
- Sichtfenster für einfache Überprüfung der Schmutzmenge im Auffangbehälter
- Arretierbarer Schalter.

Technische Daten	
Akku Spannung	12 V
Behältervolumen fest	0,6 l
Unterdruck	31,1 mbar
Luftstrom	934 l/min
Gewicht mit Akku	1,2 kg

Artikelnummer 4933448390  
EAN-Code 4002395262908

Preis: 69,00 € zzgl. MwSt.

**Lieferumfang**  
Filter, Verlängerungsrohr 0,4 m, Fugendüse, Grobschmutzdüse.

## C12 RAD | Akku-Winkelbohrschrauber

2.0



**Leichter und handlicher Kompakt-Winkelbohrschrauber zum Schrauben und Bohren – ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.**

- Extrem handlich: nur 95 mm Eckmaß
- Elektronische 10-stufige Drehmomenteinstellung mit zusätzlicher Bohrstufe und Abschaltfunktion
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- 10 mm FIXTEC-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- Rechts-/Linkslauf
- LED-Beleuchtung
- Rote LED signalisiert das erreichte Drehmoment
- Akku-Ladestandsanzeige.

Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	12 V/2,0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–800 min <sup>-1</sup>
Bohrfutter-Spannbereich	1,0–10 mm
Max. Drehmoment	12 Nm
Bohr-Ø in Stahl/Holz/Alu	10/25/10 mm
Gewicht mit Akku	1,1 kg

Artikelnummer 4933441215  
EAN-Code 4002395001248

Preis: 189,00 € zzgl. MwSt.

**Lieferumfang**  
2x 12 V/2,0 Ah Red Li-Ion Akku, 10 mm FIXTEC-Schnellspannbohrfutter, Ladegerät C12 C, Transporttasche.

## M12 BDDX | Akku-Bohrschrauber

2.0



**Akku-Kompakt-Bohrschrauber mit Bohrfutter-Schnellwechselsystem für höchste Flexibilität.**

- Abnehmbares 10 mm Bohrfutter
- Bits bis zu 25 mm Länge können bei aufgestecktem Bohrfutter in der ¼" Hex Aufnahme verbleiben
- Extrem handlich: nur 153 mm Länge ohne Bohrfutter/192 mm inkl. Bohrfutter
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Elektronik mit stufenloser Drehzahlsteuerung
- 19-stufige Drehmomenteinstellung + Bohrstufe
- LED-Beleuchtung
- Softgrip-Auflage
- Akku-Ladestandsanzeige.

Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	12 V/2,0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–400/0–1.500 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	32 Nm
Max. Bohr-Ø Stahl/Holz	10/22 mm
Holzschrauben bis	6 mm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5–10 mm
Gewicht mit Akku	1,18 kg

Artikelnummer 4933447136  
EAN-Code 4002395005956

Preis: 189,00 € zzgl. MwSt.

**Lieferumfang**  
2x 12 V/2,0 Ah Red Li-Ion Akku, 10 mm FIXTEC-Metall-Schnellwechselbohrfutter mit Spindel-Lock, Ladegerät C12 C, Gürtelclip, Bit, HD Box.

# ZUBEHÖR-TIPP

## Vorsätze für M12 BDDX

### M12 BDDX-OA Exzenter-Vorsatz

- Mit dem Exzenter-Vorsatz wird Ihr Akkuschauber im Handumdrehen zum Exzenterbohrschrauber – ideal für Anwendungen, die randnahe Schrauben erfordern
- Werkzeugloser Wechsel in Sekunden

Artikelnummer 4932430432  
EAN-Code 4002395380930

Preis: 41,90 € zzgl. MwSt. **RG 2**

### M12 BDDX-RAA Winkelschraubvorsatz

- Ideal zum Schrauben um die Ecke und zum Erreichen versteckter Schrauben an engen Stellen. Zum Bohren kann das Bohrfutter auf den Winkelschraub-Vorsatz aufgesteckt werden – ideal für alle Arbeiten, bei denen vorgebohrt werden muss.

Artikelnummer 4932430433  
EAN-Code 4002395380947

Preis: 41,90 € zzgl. MwSt. **RG 2**



## M12 IR ¼" | Akku-Ratsche

2.0



**Die Beste ihrer Klasse!**

- ¼" Werkzeugaufnahme – optimiert für Schraubkapazität bis M10
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Kompakte Bauform für schnellen Zugang bei allen Anwendungen, z.B. bei Arbeiten an Motoren oder Getrieben
- Speziell verstärktes Gehäuse für lange Lebensdauer
- Überlanger Metall-Gasgebeschalter für einfache Bedienung
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	12 V/2,0 Ah
Werkzeugaufnahme	¼"
Max. Drehmoment	40 Nm
Leerlaufdrehzahl	0–250 min <sup>-1</sup>
Griffdurchmesser	45 mm
Ratschenkopfhöhe	20 mm
Länge	274 mm
Gewicht mit Akku	0,91 kg

Artikelnummer 4933441725  
EAN-Code 4002395002030

Preis: 209,00 € zzgl. MwSt.

**Lieferumfang**  
1x 12 V/2,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Transporttasche.

## M12 IR ⅜" | Akku-Ratsche

2.0



**Die Beste ihrer Klasse!**

- ⅜" Werkzeugaufnahme – optimiert für Schraubkapazität bis M10
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Kompakte Bauform für schnellen Zugang bei allen Anwendungen, z.B. bei Arbeiten an Motoren oder Getrieben
- Speziell verstärktes Gehäuse für lange Lebensdauer
- Überlanger Metall-Gasgebeschalter für einfache Bedienung
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	12 V/2,0 Ah
Werkzeugaufnahme	⅜"
Max. Drehmoment	47 Nm
Leerlaufdrehzahl	0–250 min <sup>-1</sup>
Griffdurchmesser	45 mm
Ratschenkopfhöhe	20 mm
Länge	274 mm
Gewicht mit Akku	0,91 kg

Artikelnummer 4933441720  
EAN-Code 4002395002023

Preis: 209,00 € zzgl. MwSt.

**Lieferumfang**  
1x 12 V/2,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Transporttasche.

## C12 MT | Akku-Multitool

2.0



**Professionelles Multitool zum Trennen, Sägen und Schleifen.**

- Multitool mit oszillierendem Bewegungsablauf – optimal für Arbeiten rund um Ausbau, Renovierung und Installation
- Elektronik mit 12-stufiger Drehzahlvorwahl
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Softgrip-Auflage
- Akku-Ladestandsanzeige.

### Lieferumfang

2x 12 V/2,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Adapter, Innensechskantschlüssel, Tauchsägeblatt, Schleifteller, 4 x 60/80/120/240 Schleifblätter, Transporttasche.

Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	12 V/2,0 Ah
Schwingzahl	5.000-20.000 min <sup>-1</sup>
Oszillationswinkel rechts/links	1,5°
Gewicht mit Akku	1,0 kg

Artikelnummer 4933441710  
EAN-Code 4002395002009

Preis: 199,00 € zzgl. MwSt.

## C12 PC/0 | Akku-Rohrschneider



**Kraftvoller 12 Volt Kompakt-Rohrschneider für Kupferrohre. Ideal für Reparaturen und Austausch.**

- Schneidet 12 mm Kupferrohre in weniger als 3 Sek.
- Wandabstand 40 mm
- Gerätebreite 40 mm
- Schneidrad passt sich automatisch der Rohrgröße an
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Robuster rostfreier Schneidkopf
- LED-Beleuchtung
- Softgrip-Auflage
- Akku-Ladestandsanzeige.

### Lieferumfang

Schneidrad.

Technische Daten	
Akku Spannung	12 V
Leerlaufdrehzahl	0–500 min <sup>-1</sup>
Kupferrohre	12, 15, 18, 22, 28 mm
Länge	360 mm
Gewicht mit Akku	1,5 kg

Artikelnummer 4933411920  
EAN-Code 4002395236374

Preis: 139,00 € zzgl. MwSt.

## M12 BPS | Akku-Mini Polierer

4.0

2.0



**Polieren und Schleifen mit nur einem Gerät! Der Spezialist für kleine Flächen – ideal für Detail-Arbeiten an beengten Stellen.**

- Extrem handlich: nur 130 mm Länge
- 2-Gang Getriebe mit Drehzahlelektronik für präzise Polier- und Schleifarbeiten
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- 76 mm Polierteller- und 51 mm Schleifteller-Ø für schnellen Arbeitsschritt
- Spindelarretierung für schnellen und werkzeuglosen Zubehörwechsel
- Robustes Metalltriebegehäuse
- Softgrip-Auflage
- Akku-Ladestandsanzeige.

### Lieferumfang

1x 12 V/4,0 Ah Red Li-Ion Akku, 1x 12 V/2,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Zusatzhandgriff, Polierteller, Schleifteller, Polierschwamm hart, Polierschwamm weich, Lammwollpolierscheibe, HD Box.

Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	12 V/4,0 + 2,0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–2.800/0–8.300 min <sup>-1</sup>
Teller-Ø Polieren/Schleifen	76/51 mm
Spindelgewinde	M9 x 0,75
Gewicht mit Akku	1,0 kg

Artikelnummer 4933447799  
EAN-Code 4002395006564

Preis: 279,00 € zzgl. MwSt.

## C12 RT/0 | Akku-Rotationswerkzeug



**Kompaktes 12 Volt Akku-Rotationswerkzeug für vielseitige Schneid-, Schleif- und Abtragsarbeiten.**

- Drehzahlelektronik von 5.000 bis 32.000 U/Min.
- Spannzangen-Ø von 0,8 bis 3,2 mm für alle gängigen Zubehöre auf dem Markt
- Spindel-Lock für schnellen Zubehörwechsel
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku und Motor
- Ergonomisch und leicht
- Softgrip-Auflage
- Akku-Ladestandsanzeige.

### Lieferumfang

3,2 mm Spannzange.

Technische Daten	
Akku Spannung	12 V
Leerlaufdrehzahl	5.000–32.000 min <sup>-1</sup>
Spannzangen-Ø	0,8/1,6/2,4/3,2 mm
Gewicht mit Akku	0,6 kg

Artikelnummer 4933427183  
EAN-Code 4002395239030

Preis: 99,00 € zzgl. MwSt.

## C12 PPC/0 | Akku-Rohrschneider



**Kraftvoller 12 Volt Rohrschneider für PEX- und PP-Rohre bis 50 mm.**

- Schneidet 50 mm PEX- und PP-Rohre in 3 Sekunden
- Elektronik mit Gasgeberschalter und Überlastschutz
- Sehr scharfes, rostfreies Schneidmesser für gratfreien Schnitt
- Über 200 Schnitte pro Akkuladung
- 5-stufiges Metallgetriebe für höchste Lebensdauer
- Schnittkraft von 175 kg/cm<sup>2</sup>
- Robustes Metalltriebegehäuse
- Softgrip-Auflage
- Akku-Ladestandsanzeige.

Technische Daten	
Akku Spannung	12 V
Leerlaufdrehzahl	0–500 min <sup>-1</sup>
PEX-, PP-Rohre bis	50 mm
Länge	355 mm
Gewicht mit Akku	1,9 kg

Artikelnummer 4933416550  
EAN-Code 4002395237203

Preis: 159,00 € zzgl. MwSt.

# ZUBEHÖR-TIPP

## M12 BPS | Systemzubehör



**Polierschwamm – hart**  
76 mm  
Art.-Nr. 4932430489  
EAN-Code 4002395381500  
€ 6,80 zzgl. MwSt.  
RG 2



**Polierschwamm – weich**  
76 mm  
Art.-Nr. 4932430490  
EAN-Code 4002395381517  
€ 5,10 zzgl. MwSt.  
RG 2



**Kunststoffscheitler**  
51 mm  
Art.-Nr. 4932430492  
EAN-Code 4002395381531  
€ 8,30 zzgl. MwSt.  
RG 2



**Lammwollpolierscheibe**  
80 mm  
Art.-Nr. 4932430838  
EAN-Code 4002395384990  
€ 10,00 zzgl. MwSt.  
RG 2



**Polierteller**  
76 mm  
Art.-Nr. 4932430488  
EAN-Code 4002395381494  
€ 13,10 zzgl. MwSt.  
RG 2

## M12 JS | Akku-Stichsäge

4.0



**Leichte und kompakte 12 V/4,0 Ah Stichsäge.**

- FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Hubzahlelektronik
- Werkzeuglose Verstellung der Bodenplatte für Gehrungsschnitte bis 45°
- Robustes Metalltriebegehäuse
- Stabile Aluminiumguss-Bodenplatte mit Stahleinlage und Kunststoff-Gleitsohle
- LED-Beleuchtung
- Softgrip-Auflage
- Akku-Ladestandsanzeige.

### Lieferumfang

2x 12 V/4,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, 2 Sägeblätter, Transporttasche.

Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	12 V/4,0 Ah
Leerlaufhubzahl	0–2.800 min <sup>-1</sup>
Schnitttiefe in Holz/Aluminium	40/15 mm
Gehrungsschnitte bis	45°
Hubhöhe	19 mm
Gewicht mit Akku	1,9 kg

Artikelnummer 4933441700  
EAN-Code 4002395001965

Preis: 289,00 € zzgl. MwSt.

## M12 BS | Akku-Bandsäge

4.0



**Kompakte und leichte Akku-Bandsäge für Einhandbedienung und Überkopfarbeiten. Ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.**

- Elektronik mit stufenlos regelbarer Bandgeschwindigkeit
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Saubere, funken- und gratfreie Schnitte
- Sägeschuh für exakte Führung
- Vibrationsfreier Lauf für Präzisions-Schnitte
- Neuartige Sicherheits-Sägebandabdeckung schützt den Anwender vor Kontakt mit dem Sägeband und erlaubt schnellen und werkzeuglosen Sägebandwechsel
- LED-Beleuchtung
- Softgrip-Auflage
- Akku-Ladestandsanzeige.

### Lieferumfang

2x 12 V/4,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, 1 x Sägeband, Transportkoffer.

Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	12 V/4,0 Ah
Bandgeschwindigkeit	0–85 m/min
Sägebandlänge	687,57 mm
Schnittkapazität	41,3 x 41,3 mm
Gewicht mit Akku	3,2 kg

Artikelnummer 4933441805  
EAN-Code 4002395002344

Preis: 299,00 € zzgl. MwSt.

## M12 JSSP/0 | Akku-Lautsprecher



**Robuster kabelloser Baustellenlautsprecher mit Bluetooth™.**

- Bluetooth™ – Musikwiedergabe über MP3-Player, Smartphone oder Tablet-PC mit einer Reichweite von 10 m
- Einfache Bedienung
- USB-Anschluss zum Laden externer Audiogeräte
- AUX-Eingang zum Abspielen externer Audiogeräte
- Premium Lautsprecher mit Bass-Booster
- Extrem robust durch verstärkten Rahmen und Metall-Lautsprechergitter
- Betrieb mit allen Milwaukee® 12 Volt Red Li-Ion Akkus
- Ladestandsanzeige
- Integrierte Schlinge zum einfachen Aufhängen und Transport.

Technische Daten	
Akkuspannung (DC)	12 V
Gewicht mit Akku	0,5 kg

Artikelnummer 4933448380  
EAN-Code 4002395262892

Preis: 79,00 € zzgl. MwSt.

## C12 PN/0 | Akku-Faustnagler



**Kompakter und kraftvoller 12 Volt Faustnagler zum Einschlagen von Nägeln auf engstem Raum. Kompaktes Design, ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.**

- Extrem handlich: nur 165 mm Länge
- 100 Nägel (3,4x90 mm) pro Akkuladung
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Magnetischer Kopf für leichte Handhabung
- Max. Nagelgröße 3,4x90 mm
- LED-Beleuchtung
- Softgrip-Auflage
- Akku-Ladestandsanzeige.

Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	12 V
Schlagzahl	0–2.700 min <sup>-1</sup>
Max. Nagelgröße	3,4 x 90 mm
Gewicht mit Akku	1,6 kg

Artikelnummer 4933427182  
EAN-Code 4002395239238

Preis: 129,00 € zzgl. MwSt.



## C12 JSR/0 | Akku-/Netz-Radio



**Kompaktes und robustes Radio für den mobilen Einsatz.**

- Digitaltuner mit 10 Speicherplätzen
- Heavy Duty Sound
- Ausrichtbare, flexible Antenne
- Lautsprecher und MP3-Anschluss geschützt vor Staub und Feuchtigkeit
- Mute-Funktionstaste
- Bis zu 8 Stunden Laufzeit
- Robuste, schlaggeschützte Konstruktion
- Betrieb mit Milwaukee® 12 V Red Li-Ion Akkus oder mit 220–240 V Wechselspannung.

Technische Daten	
Akkuspannung (DC)	12 V
Netzspannung (AC)	220–240 V
Gewicht mit Akku	1,8 kg

Artikelnummer 4933416365  
EAN-Code 4002395237098

Preis: 109,00 € zzgl. MwSt.

**Lieferumfang**  
AUX-Anschlusskabel, Stecker-Netzteil.

### M12 TI | Akku-Wärmebildkamera

**2.0**



**Technische Daten**

Akku Spannung/Kapazität	12 V/2,0 Ah
Display Größe	3,5" Farb-LCD
Auflösung (Natürliches Bild)	1,3 Megapixel
Infrarot (IR) Auflösung	160x120 Pixel
Arbeitstemperaturbereich	-10 bis +50°C
Objekttemperaturbereich	-10 bis +350°C
Genauigkeit	2°C/±2%
Thermische Empfindlichkeit	0,1°C bei 30°C
Schutzart Gehäuse	IP 54
Bildspeicher	2 GB SD-Speicherkarte
Datenschnittstelle	Mini USB
Gewicht mit Akku	990 g

Artikelnummer 4933441841  
EAN-Code 4002395002405

**Preis: 2.699,00 €** zzgl. MwSt.

**Professionelle Akku-Wärmebildkamera für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten.**

- Parallele Erzeugung von Wärme- und Sichtbildern bei jeder Aufnahme
- Leistungsfähige Software für die einfache Bildanalyse, Organisation der Datenspeicher und Erstellung von Berichten
- Hochauflösende Sensoren mit 160x120 Pixeln
- Großer Objekttemperaturbereich (-10 bis +350°C)
- Benutzerfreundlicher Einhandbetrieb
- Robuste Gehäusekonstruktion mit Softgrip
- Objektivschutz
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

**Lieferumfang**

1 x 12 V/2,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Berichts-Software (CD-ROM), 2 GB SD-Speicherkarte (installiert), USB-Kabel, SD-Kartenleser, Transportkoffer.

### M12 TD | Akku-Wärmebildkamera

**2.0**



**Technische Daten**

Akku Spannung/Kapazität	12 V/2,0 Ah
Display Größe	2,4" Farb-LCD
Auflösung Display	320x240 Pixel
Infrarot (IR) Auflösung	102x77 Pixel
Objekttemperaturbereich	-10 bis +330°C
Genauigkeit	5°C/±5%
Thermische Empfindlichkeit	0,1°C bei 30°C
Schutzart Gehäuse	IP 54
Bildspeicher	8 GB SD-Speicherkarte
Datenschnittstelle	Mini USB
Gewicht mit Akku	400 g

Artikelnummer 4933451387  
EAN-Code 4002395157952

**Preis: 749,00 €** zzgl. MwSt.

**Professionelle Akku-Wärmebildkamera für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Schnell, vielseitig und einfach zu bedienen!**

- Zwei Laser für optimale Eingrenzung des Messbereiches
- Leistungsfähige Software für die einfache Bildanalyse, Organisation der Datenspeicher und Erstellung von Berichten
- Hochauflösende Sensoren mit 102 x 77 Pixeln liefern aussagekräftige Bilder
- Großer Objekttemperaturbereich (-10 bis +330°C) für viele Einsatzgebiete
- Benutzerfreundlicher Einhandbetrieb
- Robuste Gehäusekonstruktion mit Softgrip für Langlebigkeit und hohen Anwenderkomfort
- Akku-Ladestandsanzeige im Display.

**Lieferumfang**

1 x 12 V/2,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Berichts-Software (CD-ROM), 8 GB SD-Speicherkarte (installiert), USB-Kabel, SD-Kartenleser, Schutzkappe für Bildschirm und Objektiv, Transportkoffer.

### M12 GG | Akku-Fettpresse

**4.0**



**Technische Daten**

Akku Spannung/Kapazität	12 V/4,0 Ah
Max. Betriebsdruck	562 bar
Durchflussmenge	74 g/min
Fassungsvolumen	454 g
– bei Befüllung aus Gebinden	411 g
– mit Kartusche	411 g
Schlauchdruck	690 bar
Länge Schlauch	914 mm
Gewicht mit Akku	3,3 kg

Artikelnummer 4933441675  
EAN-Code 4002395001903

**Preis: 239,00 €** zzgl. MwSt.

**Handliche und leichte Akku-Fettpresse – ideal zum Abschmieren von Baufahrzeugen und Maschinen im mobilen Einsatz.**

- 12 Volt Motor mit 562 bar max. Betriebsdruck
- Bis zu 7 Kartuschen pro Akkuladung (3,0 Ah)
- Ausbalanciertes Design mit nur 355 mm Länge
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Entlüftungsventil für schnellen Arbeitsfortschritt
- 3-Wege-Befüllung: Direktbefüllung, Gebinde, Kartuschen
- Integrierte Schlauchhalterung und Einhängvorrichtung für Schultergurt
- Softgrip-Auflage
- Akku-Ladestandsanzeige.

**Lieferumfang**

1 x 12 V/4,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Transporttasche.

### M12 PCG/310C | Akku-Kartuschenpresse

**2.0**



**Technische Daten**

Akku Spannung/Kapazität	12 V/2,0 Ah
Auspressdruck	182 kg/1.780 N
Gewicht mit Akku	1,86 kg

Artikelnummer 4933441655  
EAN-Code 4002395001866

**Preis: 219,00 €** zzgl. MwSt.

**Leistungsstarke Akku-Kartuschenpresse mit Standard-Kartuschenaufnahme.**

- Auspressdruck von bis zu 182 kg/1.780 N
- Optimiert für alle gängigen Kleb- und Dichtstoffe
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Elektronische Regelung der Auspressgeschwindigkeit über ein Stellrad
- Elektronischer Schalter mit Geschwindigkeitssteuerung
- Automatischer Rücklauf der Druckstange verhindert Tropfenbildung
- Integrierter Dorn zum Durchstoßen verklebter Kartuschenöffnungen
- Akku-Ladestandsanzeige.

**Lieferumfang**

1 x 12 V/2,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, 310 ml Kartuschenaufnahme, Druckstange, Transporttasche.

### M12 IC AV 3 | Akku-Inspektionskamera

**2.0**



**Technische Daten**

Akku Spannung/Kapazität	12 V/2,0 Ah
Display Größe	88 mm
Auflösung Display	320x240 Pixel
Zoom	4 x
Größe Kamerakopf	12 mm
Kabellänge	2,7 m
Gewicht mit Akku	0,7 kg

Artikelnummer 4933451367  
EAN-Code 4002395159994

**Preis: 529,00 €** zzgl. MwSt.

**12 Volt Akku-Inspektionskamera für visuelle Inspektionen an schwer zugänglichen Stellen. Zur Dokumentation und zum Speichern von Videos und Bildern.**

- Farb-LCD-Display mit 320 x 240 Auflösung und Foto-Funktion
- 8 GB SD Karte für bis zu 48.000 Fotos
- Abnehmbarer Bildschirm – mit eigenem Netzwerk – für maximale Flexibilität
- Digitaler Zoom von 100–400%
- Wasserdichter 12 mm Kamerakopf mit einer bis zu 15 x stärkeren LED-Beleuchtung als der Wettbewerb für optimale Sicht
- Flexibles, wasserdichtes 2,7 m langes Kamerakabel
- Automatischer Kontrastausgleich und Weißabgleich
- Ergonomischer Handgriff für höchsten Anwenderkomfort
- Akku-Ladestandsanzeige.

**Lieferumfang**

1 x 12 V/2,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Kabel 2170 mm, 8 GB SD Karte, Transportkoffer.

## ZUBEHÖR-TIPP

### Ersatz-Kamerakabel für M12 IC AV3



**Ersatzkamerakabel 1 m**  
Art.-Nr. 48530150  
UPC-Code 45242344208  
€ 89,00 zzgl. MwSt.  
RG SNP

**Ersatzkamerakabel 1 m, steuerbar**  
Art.-Nr. 48530155  
UPC-Code 45242344215  
€ 399,00 zzgl. MwSt.  
RG SNP

**Ersatzkamerakabel 3 m**  
Art.-Nr. 48530151  
UPC-Code 45242344222  
€ 119,00 zzgl. MwSt.  
RG SNP



### M12 IC | Akku-Inspektionskamera

**2.0**



**Technische Daten**

Akku Spannung/Kapazität	12 V/2,0 Ah
Display Größe	68,6 mm/2,7"
Auflösung Display	320x240
Größe Kamerakopf	9 mm
Kabellänge	914 mm
Gewicht	0,66 kg

Artikelnummer 4933441680  
EAN-Code 4002395001910

**Preis: 259,00 €** zzgl. MwSt.

**Kleine und leichte 12 Volt Akku-Inspektionskamera für visuelle Inspektionen an schwer zugänglichen Stellen. Ideal geeignet für die Bereiche KFZ, Heizung, Sanitär, Elektro, Bau und Metall.**

- 270° drehbares Display
- 68,6 mm/2,7" Farb-LCD-Display
- Wasserdichter 9 mm Kamerakopf mit 3-stufiger LED-Beleuchtung für optimale Ausleuchtung
- Flexibles, wasserdichtes 914 mm langes Kamerakabel
- Automatischer Kontrastausgleich und Weißabgleich
- Ergonomischer Handgriff für höchsten Anwenderkomfort
- Akku-Ladestandsanzeige.

**Lieferumfang**

1 x 12 V/2,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Aufsteckzubehör (Haken, Spiegel und Magnet), Transportkoffer.

### M12 PCG/400A | Akku-Kartuschenpresse

**2.0**



**Technische Daten**

Akku Spannung/Kapazität	12 V/2,0 Ah
Auspressdruck	182 kg/1.780 N
Gewicht mit Akku	1,86 kg

Artikelnummer 4933441665  
EAN-Code 4002395001880

**Preis: 249,00 €** zzgl. MwSt.

**Leistungsstarke Akku-Kartuschenpresse mit 400 ml Aluminium-Folienbeutel-aufnahme.**

- Auspressdruck von bis zu 182 kg/1.780 N
- Optimiert für alle gängigen Kleb- und Dichtstoffe
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Elektronische Regelung der Auspressgeschwindigkeit über ein Stellrad
- Elektronischer Schalter mit Geschwindigkeitssteuerung
- Automatischer Rücklauf der Druckstange verhindert Tropfenbildung
- Akku-Ladestandsanzeige.

**Lieferumfang**

1 x 12 V/2,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, 400 ml Aluminium-Folienbeutel-aufnahme, Druckstange, Transporttasche.

### M12 PCG/600A | Akku-Kartuschenpresse

**2.0**



**Technische Daten**

Akku Spannung/Kapazität	12 V/2,0 Ah
Auspressdruck	182 kg/1.780 N
Gewicht mit Akku	1,86 kg

Artikelnummer 4933441670  
EAN-Code 4002395001897

**Preis: 239,00 €** zzgl. MwSt.

**Leistungsstarke Akku-Kartuschenpresse mit 600 ml Aluminium-Folienbeutel-aufnahme.**

- Auspressdruck von bis zu 182 kg/1.780 N
- Optimiert für alle gängigen Kleb- und Dichtstoffe
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Elektronische Regelung der Auspressgeschwindigkeit über ein Stellrad
- Elektronischer Schalter mit Geschwindigkeitssteuerung
- Automatischer Rücklauf der Druckstange verhindert Tropfenbildung
- Akku-Ladestandsanzeige.

**Lieferumfang**

1 x 12 V/2,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, 600 ml Aluminium-Folienbeutel-aufnahme, Druckstange, Transporttasche.

### M12 BDC6 | Akku-Rohrreiner

**2.0**



**Technische Daten**

Akku Spannung/Kapazität	12 V/2,0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–500 min <sup>-1</sup>
Max. Rohr-Ø	DN 50
Kabel-Ø	6 mm
Kabellänge	7,6 m
Gewicht mit Akku	4,2 kg

Artikelnummer 4933451635  
EAN-Code 4002395141623

**Preis: 249,00 €** zzgl. MwSt.

**Leichter und kraftvoller 12 Volt Akku-Rohrreiner.**

- Leichtes und kompaktes Design
- Maximale Flexibilität dank Betrieb mit REDLITHIUM-ION™ Akkutechnologie
- Flexible 6 mm Rohrreinigungsspirale für maximale Flexibilität
- Robustes Spiralengehäuse schützt Nutzer und Oberflächen
- Einfache Entfernung der inneren Trommel für eine schnelle Reinigung
- Schnellverstellung für manuelle Zuführung und Rückführung des Kabels
- LED Arbeitsplatzbeleuchtung.

**Lieferumfang**

2 x 12 V/2,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Eimer.

### M12 BDC8 | Akku-Rohrreiner

**2.0**



**Technische Daten**

Akku Spannung/Kapazität	12 V/2,0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–500 min <sup>-1</sup>
Max. Rohr-Ø	DN 50
Kabel-Ø	8 mm
Kabellänge	7,6 m
Gewicht mit Akku	4,8 kg

Artikelnummer 4933451633  
EAN-Code 4002395141609

**Preis: 249,00 €** zzgl. MwSt.

**Leichter und kraftvoller 12 Volt Akku-Rohrreiner.**

- Leichtes und kompaktes Design
- Maximale Flexibilität dank Betrieb mit REDLITHIUM-ION™ Akkutechnologie
- Starke 8 mm Rohrreinigungsspirale für hartnäckige Verstopfungen
- Robustes Spiralengehäuse schützt Nutzer und Oberflächen
- Einfache Entfernung der inneren Trommel für eine schnelle Reinigung
- Schnellverstellung für manuelle Zuführung und Rückführung des Kabels
- LED Arbeitsplatzbeleuchtung.

**Lieferumfang**

2 x 12 V/2,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Eimer.

**M12 HPT | Akku-Presswerkzeug**

**2.0**



- Leichtes und kompaktes 12 Volt Akku-Presswerkzeug.**
- Nur 1,8 kg Gewicht für höchste Anwenderfreundlichkeit
  - Patentierter Einhandbedienung für Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
  - REDLINK™ Elektronik – Systemkommunikation zwischen Gerät und Akku, Pressvorgang startet nur, wenn genügend Akku-Kapazität für den gesamten Pressvorgang vorhanden ist
  - Elektronisches Fahrtenbuch – elektronische Zählung der erfolgten Verpressungen und optische Anzeige bei Erreichen des Wartungsintervalls
  - 4-stufige Akku-Ladestandsanzeige
  - Elektronische Presskraftüberwachung – konstante Presskraft während der Presszyklen, grünes Licht zeigt vollständige Verpressung an
  - Langzeit-Zuverlässigkeit – Wartungsintervall bei 40.000 Verpressungen bzw. alle 2 Jahre.

**Lieferumfang**  
2x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Transportkoffer.

**Technische Daten**

Akku Spannung/Kapazität	12 V/2.0 Ah
Presskraft	19 kN
Max. Ø Metall	35 mm
Max. Ø Mehrschicht-Verbund	40 mm
Presszyklen bis zum nächsten Wartungsintervall	40.000
Gewicht mit Akku	1,8 kg

Artikelnummer 4933443085  
EAN-Code 4002395003037

**Preis: 1.179,00 €** zzgl. MwSt.

**Sets inkl. Pressbacken**

Type	Lieferumfang	Artikelnummer	EAN-Code 4002395-	Preis € zzgl. MwSt.
M12 HPT/2.0 Ah M-Set	M12 HPT, 2x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, C12 C Ladegerät, Transportkoffer, 3x M-Profil Pressbacken (15/22/28 mm)	4933443095	003044	1.479,00
M12 HPT/2.0 Ah V-Set	M12 HPT, 2x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, C12 C Ladegerät, Transportkoffer, 3x V-Profil Pressbacken (15/22/28 mm)	4933443100	003051	1.479,00
M12 HPT/2.0 Ah TH-Set	M12 HPT, 2x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, C12 C Ladegerät, Transportkoffer, 3x TH-Profil Pressbacken (16/20/26 mm)	4933443105	003068	1.479,00
M12 HPT/2.0 Ah U-Set	M12 HPT, 2x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, C12 C Ladegerät, Transportkoffer, 3x U-Profil Pressbacken (16/20/25 mm)	4933443110	003075	1.479,00

**Pressbacken**

BACKEN-PROFIL	SYSTEM	NENN-WEITE	ART. NR. 4932-	EAN-CODE 4002395-	PREIS € ZZGL. MWST.
M	Geberit-Mapress	M12	430243	379040	135,50
M	VSH	M15	430245	379064	135,50
M	Eurotubi	M18	430247	379088	135,50
M	Raccorderie	M22	430249	379101	135,50
M	Metalliche Rubinetterie	M28	430251	379125	135,50
M	Bresciane Sanha	M35	430253	379149	175,00
V		V12	430260	379217	135,50
V		V14	451660	273423	135,50
V	Viega	V15	430262	379231	135,50
V	Comap	V16	451661	273430	135,50
V	IBP	V18	430264	379255	135,50
V	Sanha	V22	430266	379279	135,50
V		V28	430268	379293	135,50
V		V35	430270	379316	175,00

BACKEN-PROFIL	SYSTEM	NENN-WEITE	ART. NR. 4932-	EAN-CODE 4002395-	PREIS € ZZGL. MWST.
TH	ALB	TH14	430274	379354	145,00
TH	Comap	TH16	430276	379378	135,50
TH	Fränkische	TH18	430278	379392	145,00
TH	Henco	TH20	430280	379415	135,50
TH	IPA	TH25	430282	379439	145,00
TH	Sanha	TH26	430283	379446	135,50
TH	Tierme	TH32	430285	379460	135,50
TH	Ivar	TH40	430287	379484	190,00

BACKEN-PROFIL	SYSTEM	NENN-WEITE	ART. NR. 4932-	EAN-CODE 4002395-	PREIS € ZZGL. MWST.
U		U14	430291	379521	145,00
U	Uponor	U16	430293	379545	135,50
U	ALB	U18	430295	379569	145,00
U	Kan-therm	U20	430297	379583	135,50
U	Wavin	U25	430299	379606	135,50
U		U32	430301	379620	135,50
U		U40	430303	379644	190,00

Es gilt Rabattgruppe 1 für alle Pressbacken/Pressschlingen.

**M12 HEATED GEAR**  
KOLLEKTION HERBST/WINTER 2016



**M12 HH | Akku-Thermo-Kapuzenpullover**

- Obermaterial aus bequemer Baumwolle, ideal für die Verwendung unter der Arbeitsbekleidung
- Betrieb mit Milwaukee® M12 Red Li-Ion Akkus
- Drei Heizzonen – im Brust- und Rückenbereich
- Drei Heizstufen
- Mit 2 Taschen (2 Seitentaschen)
- Seitliche Akku-Halterung.

**2.0**



Thermofutter aus Waffelpiquee  
3 integrierte Heizzonen  
3 Heizstufen



Kapuze passt unter einen Helm  
Bis zu 8 Stunden Laufzeit  
Waschmaschinen- und trocknergeeignet



	M12HHBL2-201 (S)	M12HHBL2-0 (S)	M12HHBL2-201 (M)	M12HHBL2-0 (M)	M12HHBL2-201 (L)	M12HHBL2-0 (L)	M12HHBL2-201 (XL)	M12HHBL2-0 (XL)	M12HHBL2-201 (2XL)	M12HHBL2-0 (2XL)
Artikelnummer	4933459245	4933451611	4933459246	4933451612	4933459247	4933451613	4933459248	4933451614	4933459249	4933451615
EAN-Code	4002395290000	4002395142972	4002395290017	4002395142989	4002395290024	4002395142996	4002395290031	4002395140206	4058546002152	4002395140213
Lieferumfang	1 x 12 V / 2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Akku-Halterung	-	1 x 12 V / 2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Akku-Halterung	-	1 x 12 V / 2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Akku-Halterung	-	1 x 12 V / 2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Akku-Halterung	-	1 x 12 V / 2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Akku-Halterung	-
Preis	149,00 €	109,00 €	149,00 €	109,00 €	149,00 €	109,00 €	149,00 €	109,00 €	149,00 €	109,00 €

	M12HHGREY2-201 (S)	M12HHGREY2-0 (S)	M12HHGREY2-201 (M)	M12HHGREY2-0 (M)	M12HHGREY2-201 (L)	M12HHGREY2-0 (L)	M12HHGREY2-201 (XL)	M12HHGREY2-0 (XL)	M12HHGREY2-201 (2XL)	M12HHGREY2-0 (2XL)
Artikelnummer	4933459250	4933451616	4933459251	4933451617	4933459252	4933451618	4933459253	4933451619	4933459254	4933451620
EAN-Code	4058546002169	4002395140220	4058546002176	4002395140237	4058546002183	4002395140244	4058546002190	4002395140251	4058546002206	4002395140268
Lieferumfang	1 x 12 V / 2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Akku-Halterung	-	1 x 12 V / 2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Akku-Halterung	-	1 x 12 V / 2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Akku-Halterung	-	1 x 12 V / 2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Akku-Halterung	-	1 x 12 V / 2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Akku-Halterung	-
Preis	149,00 €	109,00 €	149,00 €	109,00 €	149,00 €	109,00 €	149,00 €	109,00 €	149,00 €	109,00 €

## M12 HJ | Akku-Thermojacken schwarz, grau, camo

- Komplett neues Design mit FREEFLEX™ Mobilität für maximale Bewegungsfreiheit
- TOUGH-SHELL™ Polyester für bis zu 5x längere Lebensdauer
- Betrieb mit Milwaukee® M12 Red Li-Ion Akku
- Fünf Heizzonen – im Brust- und Rückenbereich sowie in den Seitentaschen
- Drei Heizstufen
- USB-Ausgang zum Laden von Handys & MP3 Playern
- Mit 3 Taschen (2 Seitentaschen, 1 Brusttasche)
- Seitliche Akku-Halterung
- Innenfutter Fleece

2.0



5x längere Lebensdauer FREEFLEX™ Mobilität Bis zu 8 Stunden Laufzeit M12™ Power Source



Wind- und wasserbeständig 5 integrierte Heizzonen 3 Heizstufen Waschmaschinen- und trocknergeeignet



	M12 HJ BLS-201 (S)	M12HJBL3-0 (S)	M12HJBL3-201 (M)	M12HJBL3-0 (M)	M12HJBL3-201 (L)	M12HJBL3-0 (L)	M12HJBL3-201 (XL)	M12HJBL3-0 (XL)	M12HJBL3-201 (2XL)	M12HJBL3-0 (2XL)
Artikelnummer	4933459225	4933451586	4933459226	4933451587	4933459227	4933451588	4933459228	4933451589	4933459229	4933451590
EAN-Code	4002395288601	4002395141524	4002395288618	4002395141531	4002395288625	4002395141548	4002395288632	4002395141555	4002395288649	4002395141562
Lieferumfang	1 x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Akku-Halterung	-	1 x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Akku-Halterung	-	1 x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Akku-Halterung	-	1 x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Akku-Halterung	-	1 x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Akku-Halterung	-
Preis	209,00 €	169,00 €	209,00 €	169,00 €	209,00 €	169,00 €	209,00 €	169,00 €	209,00 €	169,00 €

	M12 HJ GREY3-01 (S)	M12HJGREY3-0 (S)	M12 HJ GREY3-201 (M)	M12HJGREY3-0 (M)	M12 HJ GREY3-201 (L)	M12HJGREY3-0 (L)	M12 HJ GREY3-201 (XL)	M12HJGREY3-0 (XL)	M12 HJ GREY3-201 (2XL)	M12HJGREY3-0 (2XL)
Artikelnummer	4933459230	4933451591	4933459231	4933451592	4933459232	4933451593	4933459233	4933451594	4933459234	4933451595
EAN-Code	4002395288656	4002395141579	4002395288663	4002395141586	4002395288670	4002395141593	4002395288687	4002395142200	4002395288694	4002395142217
Lieferumfang	1 x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Akku-Halterung	-	1 x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Akku-Halterung	-	1 x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Akku-Halterung	-	1 x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Akku-Halterung	-	1 x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Akku-Halterung	-
Preis	209,00 €	169,00 €	209,00 €	169,00 €	209,00 €	169,00 €	209,00 €	169,00 €	209,00 €	169,00 €

	M12 HJ CAMO4-201 (S)	M12HJCAMO4-0 (S)	M12 HJ CAMO4-201 (M)	M12HJCAMO4-0 (M)	M12 HJ CAMO4-201 (L)	M12HJCAMO4-0 (L)
Artikelnummer	4933459235	4933451596	4933459236	4933451597	4933459237	4933451598
EAN-Code	4002395289301	4002395142224	4002395289318	4002395142231	4002395289325	4002395142248
Lieferumfang	1 x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Akku-Halterung	-	1 x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Akku-Halterung	-	1 x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Akku-Halterung	-
Preis	239,00 €	199,00 €	239,00 €	199,00 €	239,00 €	199,00 €



## M12 HJ 3IN1 | Jacke mit Akku-Thermo-Kapuzenpullover schwarz

- 3 Kombinationsmöglichkeiten für maximale Flexibilität
- Jacke mit extra robustem und reisfestem GRIDIRON™ Rip-Stop Polyester, ideal für den Einsatz auf der Baustelle
- Bequemer, beheizbarer Baumwoll-Hoodie
- Betrieb des Hoodies mit Milwaukee® M12 Red Li-Ion Akku
- Drei Heizzonen – im Brust- und Rückenbereich
- Drei Heizstufen
- Mit 2 Taschen (2 Seitentaschen)
- Seitliche Akku-Halterung
- Innenfutter Fleece

2.0



GRIDIRON™ RIP-STOP POLYESTER 3 integrierte Heizzonen 3 Heizstufen



Bis zu 8 Stunden Laufzeit M12™ Power Source Waschmaschinen- und trocknergeeignet



	M12HJ3IN1-201(S)	M12HJ3IN1-0(S)	M12HJ3IN1-201(M)	M12HJ3IN1-0(M)	M12HJ3IN1-201(L)	M12HJ3IN1-0(L)	M12HJ3IN1-201(XL)	M12HJ3IN1-0(XL)	M12HJ3IN1-201(2XL)	M12HJ3IN1-0(2XL)
Artikelnummer	4933459260	4933451621	4933459261	4933451622	4933459262	4933451623	4933459263	4933451624	4933459264	4933451625
EAN-Code	4058546002268	4002395140275	4058546002275	4002395140282	4058546002282	4002395140299	4058546002299	4002395140909	4058546002305	4002395140916
Lieferumfang	1 x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Akku-Halterung	-	1 x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Akku-Halterung	-	1 x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Akku-Halterung	-	1 x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Akku-Halterung	-	1 x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Akku-Halterung	-
Preis	329,00 €	289,00 €	329,00 €	289,00 €	329,00 €	289,00 €	329,00 €	289,00 €	329,00 €	289,00 €

## M12 HBW | Akku-Thermoweste schwarz

- Speziell für den Einsatz auf der Baustelle konzipiert – dank extra robustem und reisfestem GRIDIRON™ Rip-Stop Polyester
- Betrieb mit Milwaukee® M12 Red Li-Ion Akku
- Drei Heizzonen – im Brust- und Rückenbereich
- Drei Heizstufen
- Mit 2 Taschen (2 Seitentaschen)
- Seitliche Akku-Halterung
- Innenfutter Fleece

2.0



GRIDIRON™ RIP-STOP POLYESTER 3x längere Lebensdauer Waschmaschinen- und trocknergeeignet 3 Heizstufen



3 integrierte Heizzonen Verstärkte Seitentaschen Bis zu 8 Stunden Laufzeit



	M12HBW-201 (S)	M12HBW-0 (S)	M12HBW-201 (M)	M12HBW-0 (M)	M12HBW-201 (L)	M12HBW-0 (L)	M12HBW-201 (XL)	M12HBW-0 (XL)	M12HBW-201 (2XL)	M12HBW-0 (2XL)
Artikelnummer	4933459255	4933451165	4933459256	4933451166	4933459257	4933451167	4933459258	4933451168	4933459259	4933451169
EAN-Code	4058546002213	4002395138340	4058546002220	4002395138357	4058546002237	4002395138364	4058546002244	4002395138371	4058546002251	4002395138388
Lieferumfang	1 x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Akku-Halterung	-	1 x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Akku-Halterung	-	1 x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Akku-Halterung	-	1 x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Akku-Halterung	-	1 x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Akku-Halterung	-
Preis	179,00 €	139,00 €	179,00 €	139,00 €	179,00 €	139,00 €	179,00 €	139,00 €	179,00 €	139,00 €

# ZUBEHÖR-TIPP

## Steckschlüssel mit Durchgangsloch

- Steckschlüssel mit Durchgangsloch - ideal für lange Bolzen und Gewindestangen
- Magnetische Aufnahme für sicheren Halt - ideal bei Überkopparbeiten
- Klinge mit 12-kant Universal-Aufnahme
- Klinge mit Sechskant-Schaft zum leichten Ansetzen eines Maulschlüssels
- Farbcodierung sowie Markierung der Größe am Griffende zur leichten Unterscheidung
- Handgriff mit Softgrip-Auflage für sicheren Halt.



Größe (mm)	5	5,5	6	7	8	10	13
Größe Metrisch		M3	M3,5	M4	M5	M6	M8
Farbe	Schwarz	Braun	Rot	Orange	Gelb	Blau	Orange
Art.-Nr.	48222531	48222532	48222533	48222534	48222535	48222536	48222537
	11,50 € o. MwSt./RG SNP						

## 0-Versionen (Gerät ohne Akku und Ladegerät im Karton)



M12 FUEL™		Artikelnummer	EAN-Code 4002395-	Preis € zzgl. MwSt.
①	M12 CDD/0-Version	FUEL™ Akku-Kompakt-Bohrschrauber	4933440400	000883 139,00
②	M12 CPD/0-Version	FUEL™ Akku-Kompakt-Schlagbohrschrauber	4933440380	000845 149,00
③	M12 CIW12/0-Version	FUEL™ Akku-Kompakt-Schlagschrauber 1/2" Vierkant	4933447132	005994 149,00
④	M12 CIW14/0-Version	FUEL™ Akku-Kompakt-Schlagschrauber 1/4" Vierkant	4933440455	000975 139,00
⑤	M12 CID/0-Version	FUEL™ Akku-Kompakt-Schlagschrauber 1/4" Hex	4933440410	000906 129,00
⑥	M12 CH/0-Version	FUEL™ Akku-Bohrhammer	4933441947	002719 189,00
⑦	M12 CHZ/0-Version	FUEL™ Akku-Säbelsäge	4933446960	005727 179,00
⑧	M12 CCS44/0-Version	FUEL™ Akku-Handkreissäge	4933448225	262809 189,00

## 0-Versionen (Gerät ohne Akku und Ladegerät im Karton)



M12		Artikelnummer	EAN-Code 4002395-	Preis € zzgl. MwSt.
①	M12 BDD/0-Version	Akku-Bohrschrauber	4933441930	002658 99,00
②	M12 BPD/0-Version	Akku-Schlagbohrschrauber	4933441950	002702 109,00
③	M12 DE/0-Version + HD Box	Akku-Absaugsystem	4933443000	002733 169,00
④	M12 HV/0-Version	Akku-Hand-Staubsauger	4933448390	262908 69,00
⑤	C12 RAD/0-Version	Akku-Winkelbohrschrauber	4933416900	237678 119,00
⑥	C12 MT/0-Version	Akku-Multitool	4933427180	239276 129,00



①	C12 PN/0-Version	Akku-Faustnagler	4933427182	239238 129,00
②	C12 PC/0-Version	Akku-Rohrschneider (Kupferrohre)	4933411920	236374 139,00
③	C12 PPC/0-Version	Akku-Rohrschneider (PP-/PEX-Rohre)	4933416550	237203 159,00
④	M12 JSSP/0-Version	Akku-Lautsprecher	4933448380	262892 79,00
⑤	C12 JSR/0-Version	Netz-/Akku-Radio	4933416365	237098 109,00
⑥	M12 BPS/0-Version	Akku-Mini Polierer	4933447791	006557 179,00



①	M12 JS/0-Version	Akku-Stichsäge	4933431305	242085 169,00
②	M12 BS/0-Version	Akku-Bandsäge	4933431310	242092 199,00
③	M12 IC/0-Version	Akku-Inspektionskamera	4933431615	241774 209,00
④	M12 PCG/310C/0-Version	Akku-Kartuschenpresse	4933441783	002269 159,00
⑤	M12 PCG/400A/0-Version	Akku-Kartuschenpresse	4933441780	002276 169,00
⑥	M12 PCG/600A/0-Version	Akku-Kartuschenpresse	4933441786	002283 169,00



①	M12 GG/0-Version	Akku-Fettpresse	4933440435	000951 139,00
②	C12 BL2/0-Version	Akku-Punkt-Laser	4933416240	236893 109,00
③	C12 RT/0-Version	Akku-Rotationswerkzeug	4933427183	239030 99,00
④	M12 BDC6/0-Version	Akku-Rohrreiner	4933451634	141616 169,00
⑤	M12 BDC8/0-Version	Akku-Rohrreiner	4933451632	140992 169,00

**M14**



**C14 DD | Akku-Bohrschrauber**

**1.5**



**Leichter und handlicher Kompakt-Bohrschrauber zum kraftvollen Schrauben und Bohren.**

- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Elektronik mit stufenloser Drehzahlsteuerung
- 24-stufige Drehmoment-einstellung
- FIXTEC-Spindel-Lock für schnellen Bit- und Bohrerwechsel
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

**Technische Daten**

Akku Spannung/Kapazität	14,4 V / 1,5 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–450/0–1.600 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	45 Nm
Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/35 mm
Holzschrauben bis	6 mm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5–13 mm
Gewicht mit Akku	1,8 kg

Artikelnummer	4933416990
EAN-Code	4002395237357

**Preis: 219,00 €** zzgl. MwSt.

**Lieferumfang**

2x 14,4 V / 1,5 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, 13 mm FIXTEC-Schnellspannböhrfutter mit Spindel-Lock, Gürtelclip, Transportkoffer.

**C14 DD | Akku-Bohrschrauber**

**4.0**



**Leichter und handlicher Kompakt-Bohrschrauber zum kraftvollen Schrauben und Bohren.**

- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Elektronik mit stufenloser Drehzahlsteuerung
- 24-stufige Drehmoment-einstellung
- FIXTEC-Spindel-Lock für schnellen Bit- und Bohrerwechsel
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

**Technische Daten**

Akku Spannung/Kapazität	14,4 V / 4,0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–450/0–1.600 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	45 Nm
Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/35 mm
Holzschrauben bis	6 mm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5–13 mm
Gewicht mit Akku	2,0 kg

Artikelnummer	4933443782
EAN-Code	4002395003815

**Preis: 289,00 €** zzgl. MwSt.

**Lieferumfang**

2x 14,4 V / 4,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, 13 mm FIXTEC-Schnellspannböhrfutter mit Spindel-Lock, Gürtelclip, Transportkoffer.

**C14 PD | Akku-Schlagbohrschrauber**

**1.5**



**Kompakter und kraftvoller Schlagbohrschrauber zum Schlagbohren, Bohren und Schrauben in Holz, Stein, Beton und Mauerwerk.**

- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Elektronik mit stufenloser Drehzahlsteuerung
- 24-stufige Drehmoment-einstellung
- Schlagbohrstufe zum Bohren in Mauerwerk und Stein
- FIXTEC-Spindel-Lock für schnellen Bit- und Bohrerwechsel
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

**Technische Daten**

Akku Spannung/Kapazität	14,4 V / 1,5 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–450/0–1.600 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl	27.200 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	45 Nm
Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz/Stein	13/35/13 mm
Holzschrauben bis	6 mm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5–13 mm
Gewicht mit Akku	1,9 kg

Artikelnummer	4933416970
EAN-Code	4002395237395

**Preis: 229,00 €** zzgl. MwSt.

**Lieferumfang**

2x 14,4 V / 1,5 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannböhrfutter mit Spindel-Lock, Gürtelclip, Transportkoffer.

**C14 PD | Akku-Schlagbohrschrauber**

**4.0**



**Kompakter und kraftvoller Schlagbohrschrauber zum Schlagbohren, Bohren und Schrauben in Holz, Stein, Beton und Mauerwerk.**

- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Elektronik mit stufenloser Drehzahlsteuerung
- 24-stufige Drehmoment-einstellung
- Schlagbohrstufe zum Bohren in Mauerwerk und Stein
- FIXTEC-Spindel-Lock für schnellen Bit- und Bohrerwechsel
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

**Technische Daten**

Akku Spannung/Kapazität	14,4 V / 4,0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–450/0–1.600 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl	27.200 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	45 Nm
Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz/Stein	13/35/13 mm
Holzschrauben bis	6 mm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5–13 mm
Gewicht mit Akku	2,2 kg

Artikelnummer	4933443779
EAN-Code	4002395003822

**Preis: 299,00 €** zzgl. MwSt.

**Lieferumfang**

2x 14,4 V / 4,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannböhrfutter mit Spindel-Lock, Gürtelclip, Transportkoffer.

**M1418 C6 | Multi-Ladegerät**



**Platzsparendes und robustes Multi-Ladegerät für bis zu 6 Akkus.**

- Für Milwaukee® 14,4 Volt 1,5, 3,0 und 4,0 Ah und 18 Volt 1,5, 2,0, 3,0, 4,0 und 5,0 Ah Red Li-Ion Akkus
- Sechs nummerierte Steckplätze
- Akkus werden in Reihenfolge der Nummerierung geladen – Änderung der Reihenfolge über Schalter möglich
- LED-Leuchte pro Steckplatz zeigt den Ladestand der einzelnen Akkus an
- Anbringung an der Wand möglich.

**Technische Daten**

Netzspannung (AC)	220–240 V
Ladezeit 1,5/3,0 & 2,0/4,0/5,0 Ah	30/60 und 40/80/90 Min.
Gewicht	1,92 kg

Artikelnummer	4932430086
EAN-Code	4002395377473

**Preis: 139,00 €** zzgl. MwSt. **RG A**

**ZUBEHÖR-TIPP**

**TCT-Allzweckbohrerset**

Rundschaftbohrer für den vielseitigen Einsatz in unterschiedlichste Materialien wie Holz, Metall, Stein, Mauerwerk und Fliesen.  
Made in Germany.  
7-teilig, in Kassette.  
Inhalt:  
3/4/5/6/8/10 mm.



Artikelnummer	4932352335
EAN-Code	4002395369942

**Preis: 31,50 €** zzgl. MwSt. **RG 3c**



# M18™ DAS AKKUSYSTEM FÜR GRENZENLOSE ANWENDUNGSVIELFALT

100% KOMPATIBEL MIT ALLEN  
M18 RED LI-ION AKKUS.



M18  
ONE KEY  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



M18 FUEL



M18  
BRUSHLESS



M18  
HIGH FORCE



YouTube  
ÜBER 30 VIDEOS!  
[WWW.YOUTUBE.COM/USER/MILWAUKEEUOTV](http://WWW.YOUTUBE.COM/USER/MILWAUKEEUOTV)

# ONE-KEY™

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™

LADEN SIE SICH JETZT DIE KOSTENLOSE ONE-KEY™ APP ÜBER DEN APP STORE ODER GOOGLE PLAY HERUNTER.



## M18 FUEL SMART TOOLS

Die neueste Generation der FUEL™-Geräte mit integrierter Bluetooth® Technologie.



## ANPASSEN DER GERÄTE MITTELS WIRELESS-SYNCHRONISATION

Wireless-Kommunikation und individuelle Geräteeinstellungen über die Android- oder iOS-App.



## ONLINE- UND MOBILES BESTANDS-MANAGEMENT

Zusammenfassung aller Informationen in einem Programm – für eine vollständige Übersicht Ihrer Arbeitsmittel.



AKKU-BOHRSCRAUBER/  
AKKU-SCHLAGBOHR-  
SCHRAUBER



AKKU-SCHLAG-  
SCHRAUBER



AKKU-  
SÄBELSÄGE



AKKU-  
PRESSWERKZEUG



## GERÄTE-KONTROLLE

### Individuelle Einstellungsmöglichkeiten.

- ✓ **Geräteeinstellung**  
Hohe Flexibilität – die individuelle Konfiguration für unterschiedliche Anwendungen garantiert eine optimale Leistung.
- ✓ **Maßgeschneidertes Setup**  
Auswahl aus einer Reihe von bereits vorgegebenen Profilen oder individualisierte Einstellungen möglich. Speichern von bis zu 4 individuellen Einstellungen auf dem internen Speicher des Gerätes. Gleichbleibend präzise Ergebnisse, auch bei wiederholten Anwendungen.



## BESTANDS-MANAGEMENT

### Einfache Verwaltung Ihrer Geräte und Ausrüstung.

- ✓ **Online & Mobil**  
Plattform- und anwenderübergreifende Bestandsüberwachung.
- ✓ **Geräteinformationen**  
Komplette Übersicht über Geräte und Ausrüstung – unabhängig vom Hersteller.
- ✓ **Einfache Handhabung**  
Kostenlose App-Nutzung. Einfacher und schneller Import von großen Bestandsmengen über Excel möglich.
- ✓ **Lokalisieren & sicherstellen**  
Fehlende Geräte zurückbekommen.
- ✓ **Orten**  
Letzte bekannte Position anzeigen lassen.
- ✓ **Benachrichtigung**  
Wenn ein als gestohlen gemeldetes Gerät von einem ONE-KEY™ Nutzer lokalisiert wurde.



## GERÄTE-REPORTING

### Zeitlich abgrenzbare Auswertungen.

- ✓ **Prüfung**  
Daten zur Arbeitsleistung des Gerätes.
- ✓ **Verwaltung**  
Hinweis auf Serviceintervalle.
- ✓ **Kommunikation**  
Schnelle Erstellung von professionellen Berichten zur Arbeitsleistung der Geräte (pdf).



### M18 ONEDD | Akku-Bohrschrauber

5.0



Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	18 V/5.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-550/0-2.000 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	135 Nm
Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/45 mm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5-13 mm
Gewicht mit Akku	2,5 kg

Artikelnummer 4933451149  
EAN-Code 4002395138180

Preis: 499,00 € zzgl. MwSt.

**ONE-KEY™ – Erschließen Sie sich die Welt der digitalen Baustelle!**

- Die neueste Generation der FUEL-Geräte mit integrierter Bluetooth® Technologie
- Wireless-Kommunikation und individuelle Geräteeinstellungen über die Android- oder iOS-App
- Zusammenfassung aller Geräte- und Bestands-Informationen in einem Programm – für eine vollständige Übersicht Ihrer Arbeitsmittel
- 2-Gang-Getriebe für kraftvolle 135 Nm Drehmoment
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

**Lieferumfang**  
2 x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18 FC, Gürtelclip, HD Box.

### M18 ONEPD | Akku-Schlagbohrschrauber

5.0



Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	18 V/5.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-550/0-2.000 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl 1./2. Gang	0-9.350/0-32.000 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	135 Nm
Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz/Stein	13/45/13 mm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5-13 mm
Gewicht mit Akku	2,5 kg

Artikelnummer 4933451147  
EAN-Code 4002395138166

Preis: 509,00 € zzgl. MwSt.

**ONE-KEY™ – Erschließen Sie sich die Welt der digitalen Baustelle!**

- Die neueste Generation der FUEL-Geräte mit integrierter Bluetooth® Technologie
- Wireless-Kommunikation und individuelle Geräteeinstellungen über die Android- oder iOS-App
- Zusammenfassung aller Geräte- und Bestands-Informationen in einem Programm – für eine vollständige Übersicht Ihrer Arbeitsmittel
- 2-Gang-Getriebe für kraftvolle 135 Nm Drehmoment
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

**Lieferumfang**  
2 x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18 FC, Gürtelclip, HD Box.

### M18 HCCT | Hydraulisches Akku-Presswerkzeug

2.0



Technische Daten		* systemabhängig
Akku Spannung/Kapazität	18 V/2.0 Ah	
Presskraft	53 kN	
Max. Ø Kupfer/Aluminium	300/150 mm*	
Crimpzeit	< 3 sek	
Gewicht mit Akku	3,7 kg	

Artikelnummer 4933451194  
EAN-Code 4002395138821

Preis auf Anfrage

**Kompaktes hydraulisches Presswerkzeug, geeignet zum Verarbeiten von Kabelschuhen und Verbindern von 16 mm<sup>2</sup> bis 300 mm<sup>2</sup>.**

- FORCE LOGIC™ hydraulisches 53 kN Akku-Presswerkzeug, verpresst Verbindungen in unter 3 Sek.
- Optimale Balance dank bewährter Einhandbedienung
- In-Line Design und ein 350° rotierbarer Kopf – ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- ONE KEY™ kompatibel – Datenübertragung mittels Bluetooth® für Geräte-Reporting möglich
- Elektronische Presskraftüberwachung – konstante Presskraft während der Presszyklen, grünes Licht zeigt vollständige Verpressung an
- Langzeit-Zuverlässigkeit – Wartungsintervall bei 30.000 Verpressungen
- Universalaufnahme für alle gängigen U-Pressensätze.

**Lieferumfang**  
1 x 18 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, Transportkoffer.



### M18 ONEID | Akku-Schlagschrauber

5.0



Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	18 V/5.0 Ah
Werkzeugaufnahme	1/4" Hex
Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Stufe	0-850/0-1.500/0-2.100/0-3.000 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl 1./2./3./4. Stufe	0-1.450/0-2.400/0-2.900/0-3.700 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment 1./2./3./4. Stufe	40/80/150/203 Nm
Max. Schraubenkapazität	M14
Gewicht mit Akku	1,7 kg

Artikelnummer 4933451370  
EAN-Code 4002395159888

Preis: 519,00 € zzgl. MwSt.

**ONE-KEY™ – Erschließen Sie sich die Welt der digitalen Baustelle!**

- Die neueste Generation der FUEL-Geräte mit integrierter Bluetooth® Technologie
- Wireless-Kommunikation und individuelle Geräteeinstellungen über die Android- oder iOS-App
- Zusammenfassung aller Geräte- und Bestands-Informationen in einem Programm – für eine vollständige Übersicht Ihrer Arbeitsmittel
- DRIVE CONTROL™ und ONE-KEY™ – Wählen Sie eine der bereits vorgegebenen Einstellungen aus oder legen Sie Ihre eigene Kombination aus Drehzahl, Schlagzahl und Drehmoment fest
- 1/4" Hex Metall-Bitdirekt-aufnahme
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Akku-Ladestandsanzeige.

**Lieferumfang**  
2 x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18 FC, Gürtelclip, HD Box.

### M18 ONEIWF12 | Akku-Schlagschrauber

5.0



Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	18 V/5.0 Ah
Werkzeugaufnahme	1/2" Vierkant mit Sprengring
Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Stufe	0-900/0-1.400/0-1.900/0-2.500 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl 1./2./3./4. Stufe	0-1.300/0-2.100/0-2.550/0-3.200 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment 1./2./3./4. Stufe	80/150/220/300 Nm
Max. Schraubenkapazität	M18
Gewicht mit Akku	1,8 kg

Artikelnummer 4933451374  
EAN-Code 4002395138227

Preis: 529,00 € zzgl. MwSt.

**ONE-KEY™ – Erschließen Sie sich die Welt der digitalen Baustelle!**

- Die neueste Generation der FUEL-Geräte mit integrierter Bluetooth® Technologie
- Wireless-Kommunikation und individuelle Geräteeinstellungen über die Android- oder iOS-App
- Zusammenfassung aller Geräte- und Bestands-Informationen in einem Programm – für eine vollständige Übersicht Ihrer Arbeitsmittel
- DRIVE CONTROL™ und ONE-KEY™ – Wählen Sie eine der bereits vorgegebenen Einstellungen aus oder legen Sie Ihre eigene Kombination aus Drehzahl, Schlagzahl und Drehmoment fest
- 1/2" Vierkant Aufnahme mit Sprengring
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Akku-Ladestandsanzeige.

**Lieferumfang**  
2 x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18 FC, Gürtelclip, HD Box.

### Als Zubehör erhältliche Einsätze für Presskabelschuhe und Verbinder

QUERSCHNITT	DIN CU (DIN 46235)	STANDARD ROHRKABELSCHUH	DIN AL (DIN46329, DIN 46267, DIN EN 50182)	DIN DORNPRESSUNG (DIN 46234, DIN 46230, DIN 46341)
16 mm <sup>2</sup>	4932451744	4932451755		4932451766
25 mm <sup>2</sup>	4932451745	4932451756		4932451767
16/25 mm <sup>2</sup>			4932451771	
35 mm <sup>2</sup>	4932451746	4932451757	4932451772	4932451768
50 mm <sup>2</sup>	4932451747	4932451758	4932451773	4932451769
70 mm <sup>2</sup>	4932451748	4932451759	4932451774	4932451770
95 mm <sup>2</sup>	4932451749	4932451760		
120 mm <sup>2</sup>	4932451750	4932451761		
95/120 mm <sup>2</sup>			4932451775	
150 mm <sup>2</sup>	4932451751	4932451762	4932451776	
185 mm <sup>2</sup>	4932451752	4932451763	4932451777	
240 mm <sup>2</sup>	4932451753	4932451764	4932451778	
300 mm <sup>2</sup>	4932451754	4932451765	4932451779	

### 0-Versionen (Gerät ohne Akku und Ladegerät im Karton)



M18 ONE-KEY™	Artikelnummer	EAN-Code	Preis € zzgl. MwSt.
① M18 ONEDD/0	ONE-KEY™ Akku-Bohrschrauber	4933451150	138197 269,00
② M18 ONEPD/0	ONE-KEY™ Akku-Schlagbohrschrauber	4933451146	138159 279,00
③ M18 ONEID/0	ONE-KEY™ Akku-Schlagschrauber 1/4" Hex	4933451151	138203 259,00
④ M18 ONEIWF12/0	ONE-KEY™ Akku-Schlagschrauber 1/2" Vierkant	4933451153	138227 259,00
⑤ M18 ONESX/0	ONE-KEY™ Akku-Säbelsäge	4933451665	275533 319,00

### M18 ONESX-502X | Akku-Säbelsäge

5.0



Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	18 V/5.0 Ah
Leerlaufhubzahl	0-3.000 min <sup>-1</sup>
Hublänge	28,6 mm
Gewicht mit Akku	4,1 kg

Artikelnummer 4933451666  
EAN-Code 4002395275540

Preis: 549,00 € zzgl. MwSt.

**ONE-KEY™ – Erschließen Sie sich die Welt der digitalen Baustelle!**

- Die neueste Generation der FUEL-Geräte mit integrierter Bluetooth® Technologie
- Wireless-Kommunikation und individuelle Geräteeinstellungen über die Android- oder iOS-App
- Steuerbarer Sanftanlauf für maximale Kontrolle und Schnelligkeit beim Schneiden
- Materialgerechte Einstellung der Hubzahl
- FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem
- Gegengewichtsmechanismus reduziert Vibrationen
- QUICKSTOP-Motorbremse stoppt das Sägeblatt automatisch nach Beendigung des Schnittes beim Austritt aus dem Material
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Akku-Ladestandsanzeige.

**Lieferumfang**  
2 x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18 FC, 1 Sägeblatt, HD-Box.



# M18 FUEL™ TECHNOLOGIE



**BÜRSTENLOSER  
POWERSTATE™ MOTOR**



**REDLITHIUM-ION™  
AKKU**



**REDLINK PLUS™  
ELEKTRONIK**

POWERED BY  
**REDLITHIUM-ION™**

## M18 FDD | Akku-Bohrschrauber

**2.0**



**Leistungsstarker 18 Volt FUEL™ Akku-Bohrschrauber.**

- 2-Gang-Getriebe für kraftvolle 125 Nm Drehmoment
- 24-stufige Drehmoment-einstellung
- FIXTEC-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock für schnellen Bit- und Bohrerwechsel
- Rechts-/Linkslauf zum Bohren und Schrauben
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer
- Handgriff mit Softgrip-Auflage für höchsten Anwenderkomfort
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Akku-Ladestandsanzeige.

### Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	18 V/2.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–550/0–2.000 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	125 Nm
Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/65 mm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5–13 mm
Gewicht mit Akku	2,1 kg

### Lieferumfang

2x 18 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18 FC, 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock, Gürtelclip, HD Box

Artikelnummer 4933451358  
EAN-Code 4002395158539

**Preis: 379,00 €** zzgl. MwSt.

## M18 FDD | Akku-Bohrschrauber

**5.0**



**Leistungsstarker 18 Volt FUEL™ Akku-Bohrschrauber.**

- 2-Gang-Getriebe für kraftvolle 135 Nm Drehmoment
- 24-stufige Drehmoment-einstellung
- FIXTEC-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock für schnellen Bit- und Bohrerwechsel
- Rechts-/Linkslauf zum Bohren und Schrauben
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer
- Handgriff mit Softgrip-Auflage für höchsten Anwenderkomfort
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Akku-Ladestandsanzeige.

### Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	18 V/5.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–550/0–2.000 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	135 Nm
Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/65 mm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5–13 mm
Gewicht mit Akku	2,4 kg

### Lieferumfang

2x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18 FC, 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock, Gürtelclip, HD Box.

Artikelnummer 4933451064  
EAN-Code 4002395810437

**Preis: 469,00 €** zzgl. MwSt.

## M18 FPD | Akku-Schlagbohrschrauber

**2.0**



**Leistungsstarker 18 Volt FUEL™ Akku-Schlagbohrschrauber.**

- 2-Gang-Getriebe für kraftvolle 125 Nm Drehmoment
- 24-stufige Drehmoment-einstellung
- Schlagbohrstufe zum Bohren in Mauerwerk und Stein
- FIXTEC-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock für schnellen Bit- und Bohrerwechsel
- Rechts-/Linkslauf zum Bohren und Schrauben
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer
- Handgriff mit Softgrip-Auflage für höchsten Anwenderkomfort
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Akku-Ladestandsanzeige.

### Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	18 V/2.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–550/0–2.000 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl 1./2. Gang	0–9.350/0–32.000 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	125 Nm
Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz/Stein	13/65/16 mm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5–13 mm
Gewicht mit Akku	2,1 kg

### Lieferumfang

2x 18 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18 FC, 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock, Gürtelclip, HD Box.

Artikelnummer 4933451359  
EAN-Code 4002395158546

**Preis: 389,00 €** zzgl. MwSt.

## M18 FPD | Akku-Schlagbohrschrauber

**5.0**



**Leistungsstarker 18 Volt FUEL™ Akku-Schlagbohrschrauber.**

- 2-Gang-Getriebe für kraftvolle 135 Nm Drehmoment
- 24-stufige Drehmoment-einstellung
- Schlagbohrstufe zum Bohren in Mauerwerk und Stein
- FIXTEC-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock für schnellen Bit- und Bohrerwechsel
- Rechts-/Linkslauf zum Bohren und Schrauben
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer
- Handgriff mit Softgrip-Auflage für höchsten Anwenderkomfort
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Akku-Ladestandsanzeige.

### Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	18 V/5.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–550/0–2.000 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl 1./2. Gang	0–9.350/0–32.000 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	135 Nm
Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz/Stein	13/65/16 mm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5–13 mm
Gewicht mit Akku	2,4 kg

### Lieferumfang

2x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18 FC, 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock, Gürtelclip, HD Box.

Artikelnummer 4933451061  
EAN-Code 4002395810406

**Preis: 479,00 €** zzgl. MwSt.



## ZUBEHÖR-TIPP

### Hole Dozer™ Bi-Metall Lochsägen

Die neue Generation der Bi-Metall Lochsägen für unvergleichliche Standzeit.

- Innovative Zahngeometrie mit RIP GUARD™ Spantiefenbegrenzer für überlegene Standzeit
- Lebenslange Gewährleistung gegen Zahnbruch
- 4/6 TPI Variorverzahnung für schnelle, aggressive Schnitte
- 8% Kobaltanteil für lange Standzeit, auch in Metall
- Mehrere PLUG JACK Hebelpunkte erleichtern die Entfernung des Bohrkerns
- Erhältlich in den Ø 14–152 mm

**HOLE  
DOZER**



Z.B. Hole Dozer™ Bi-Metall Lochsäge Ø 68 mm  
Artikelnummer 49560159  
EAN-Code 45242271030

**Preis: 20,50 €** zzgl. MwSt. **RG 3f**

## M18 CRAD/0 | Akku-Winkelbohrmaschine



**Kraftvolle 18 Volt FUEL™ Akku-Winkelbohrmaschine mit der Leistung eines Netzgerätes – ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.**

- 377 mm Länge, 139 mm Eckmaß
- Robustes Metallgetriebegehäuse für eine lange Lebensdauer
- Bis zu 150 Löcher in 50 x 100 mm Bauholz (22 mm Schlangenbohrer) mit einer Akkuladung (4.0 Ah)
- Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

### Technische Daten

Akku Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	0–1.200 min <sup>-1</sup>
Max. Bohr-Ø in Holz mit	
- Schlangenbohrer	26 mm
- Selbstbohrer	51 mm
- Lochkreissäge	102 mm
Bohr-Ø in Stahl	8 mm
Bohrfutter-Spannbereich	Z 2-13 mm
Gewicht mit Akku	4,1 kg

Artikelnummer 4933447730  
EAN-Code 4002395263516

**Preis: 239,00 €** zzgl. MwSt.



# M18 FUEL™ TECHNOLOGIE



**BÜRSTENLOSER  
POWERSTATE™ MOTOR**



**REDLITHIUM-ION™  
AKKU**



**REDLINK PLUS™  
ELEKTRONIK**

POWERED BY  
**REDLITHIUM-ION™**

## M18 FID | Akku-Schlagschrauber

5.0



Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	18 V/5.0 Ah
Werkzeugaufnahme	1/4" Hex
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Stufe	0–850/0–2.000/0–3.000 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl 1./2./3. Stufe	0–1.800/0–2.900/0–3.700 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment 1./2./3. Stufe	26/80/203 Nm
Stufe 4: Start – max. Drehmoment 203 Nm, Leerlaufdrehzahl 0–3.000 min <sup>-1</sup> , Schlagzahl 0–3.700 min <sup>-1</sup>	
Stufe 4: Ende – max. Drehmoment 203 Nm, Leerlauf- drehzahl 750 min <sup>-1</sup> , Schlagzahl 0–3.700 min <sup>-1</sup>	
Max. Schraubenkapazität	M14
Gewicht mit Akku	1,7 kg

18 Volt FUEL™ Akku-Schlag-  
schrauber mit 1/4" Hex Aufnahme.

- DRIVE CONTROL™ mit 4 Schaltstufen
- Jetzt neu mit 4. Schaltstufe. Gerät drosselt automatisch Leerlaufdrehzahl, für maximale Schnelligkeit und Präzision bei der Arbeit
- 1/4" Hex Metall-Bitdirekt-aufnahme
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Akku-Ladestandsanzeige.

**Lieferumfang**  
2x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18 FC, Gürtelclip, HD Box.

Artikelnummer 4933451066  
EAN-Code 4002395810451

**Preis: 489,00 €** zzgl. MwSt.

## M18 FIWF12 | Akku-Schlagschrauber

5.0



Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	18 V
Werkzeugaufnahme	1/2" Vierkant mit Sprengring
Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Stufe	0–1.700/0–2.000/0–2.500/0–2.000 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl 1./2./3./4. Stufe	0–2.500/0–3.000/0–3.100/0–3.000 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment 1./2./3./4. Stufe	40/120/300/120 Nm
Max. Schraubenkapazität	M18
Gewicht mit Akku	1,9 kg

18 Volt FUEL™ Akku-Schlag-  
schrauber mit 1/2" Vierkant Aufnahme und mit Spreng-  
ring.

- DRIVE CONTROL™ mit 4 Schaltstufen
- Jetzt neu mit 4. Schaltstufe: Der Schrauber schaltet automatisch in Sekundenschnelle ab, sobald die Schraubverbindung vollständig hergestellt ist.
- 1/2" Vierkant Aufnahme mit Sprengring
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs.
- Akku-Ladestandsanzeige.

**Lieferumfang**  
2x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18 FC, Gürtelclip, HD Box.

Artikelnummer 4933451071  
EAN-Code 4002395910550

**Preis: 499,00 €** zzgl. MwSt.

## ZUBEHÖR-TIPP

### Shockwave Schlagnussset 1/2"

Hochwertiger Stahl für besonders lange Standzeit. Spezielle Kerben im Kopf für optimale Passgenauigkeit. Mit Lasermarkierung zur eindeutigen Größenidentifizierung.

10-teilig, in praktischem Koffer.  
Inhalt:  
8/10/11/12/13/14/16/17/19/21 mm.

SHOCKWAVE  
IMPACT DUTY™



Artikelnummer 4932352861  
EAN-Code 4002395375196

**Preis: 99,90 €** zzgl. MwSt. **RG 3g**

## M18 FIWF12/0 | Akku-Schlagschrauber



Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	18 V/5.0 Ah
Werkzeugaufnahme	1/2" Vierkant mit Sicherungs-PIN
Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Stufe	0–1.700/0–2.000/0–2.500/0–2.000 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl 1./2./3./4. Stufe	0–2.500/0–3.000/0–3.100/0–3.000 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment 1./2./3./4. Stufe	40/120/300/120 Nm
Max. Schraubenkapazität	M18
Gewicht ohne Akku	1,15 kg

18 Volt FUEL™ Akku-Schlag-  
schrauber mit 1/2" Vierkant Aufnahme und mit Sicherungs-PIN

- DRIVE CONTROL™ mit 4 Schaltstufen
- Jetzt neu mit 4. Schaltstufe: Der Schrauber schaltet automatisch in Sekundenschnelle ab, sobald die Schraubverbindung vollständig hergestellt ist.
- 1/2" Vierkant Aufnahme mit Sicherungs-PIN
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs

**Lieferumfang**  
Gürtelclip.

Artikelnummer 4933451067  
EAN-Code 4002395810468

**Preis: 229,00 €** zzgl. MwSt.

## M18 CHIWF12 | Akku-Schlagschrauber

5.0



Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	18 V/5.0 Ah
Werkzeugaufnahme	1/2" Vierkant
Leerlaufdrehzahl 1./2. Stufe	0–425/0–1.700 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl 1./2. Stufe	0–450/0–2.300 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment 1./2. Stufe	135/950 Nm
Max. Lösemoment	1.491 Nm
Gewicht mit Akku	3,3 kg

18 Volt FUEL™ Hochleistungs-  
Akku-Schlagschrauber mit  
950 Nm max. Drehmoment  
bei nur 228 mm Länge.

- DRIVE CONTROL™ mit 2 Schaltstufen
- Werkzeugaufnahme 1/2" Vierkant mit Sprengring für schnellen und einfachen Wechsel der Schlagnuss
- Schraubenkapazität M14 bis M24 (8.8)
- Holzschrauben bis 12 mm
- Rechts-/Linkslauf
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

**Lieferumfang**  
2 x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, HD Box.

Artikelnummer 4933448418  
EAN-Code 4002395262922

**Preis: 559,00 €** zzgl. MwSt.

## M18 CHIWF34 | Akku-Schlagschrauber

5.0



Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	18 V/5.0 Ah
Werkzeugaufnahme	3/4" Vierkant
Leerlaufdrehzahl 1./2. Stufe	0–1.200/0–1.700 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl 1./2. Stufe	0–1.700/0–2.300 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment 1./2. Stufe	508/1.016 Nm
Max. Lösemoment	1.626 Nm
Gewicht mit Akku	3,3 kg

18 Volt FUEL™ Hochleistungs-  
Akku-Schlagschrauber mit  
1.016 Nm max. Drehmoment  
bei nur 235 mm Länge.

- DRIVE CONTROL™ mit 2 Schaltstufen
- Werkzeugaufnahme 3/4" Vierkant mit Sprengring für schnellen und einfachen Wechsel der Schlagnuss
- Schraubenkapazität M22 bis M27 (8.8)
- Holzschrauben bis 12 mm
- Rechts-/Linkslauf
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

**Lieferumfang**  
2 x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, HD Box.

Artikelnummer 4933448415  
EAN-Code 4002395262939

**Preis: 559,00 €** zzgl. MwSt.

## ZUBEHÖR-TIPP

### Softgrip-Ummantelung für 18 V Schlagschrauber M18 CHIWF

Für zusätzlichen Anwenderkomfort und  
höhere Rutschfestigkeit.



Artikelnummer 49162763  
UPC-Code 45242324255

**Preis: 41,90 €** zzgl. MwSt. **RG 1**



# M18 FUEL™ TECHNOLOGIE



**BÜRSTENLOSER  
POWERSTATE™ MOTOR**



**REDLITHIUM-ION™  
AKKU**



**REDLINK PLUS™  
ELEKTRONIK**

POWERED BY  
**REDLITHIUM-ION™**

## M18 CAG-125 X | Akku-Winkelschleifer

5.0



18 Volt FUEL™ Akku-Winkelschleifer – mit der Leistung eines Netzgerätes.

- Sanftanlauf und Wiederanlaufperre
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- Integriertes FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schlankes Design mit Softgrip-Auflage für höchsten Anwenderkomfort
- Austauschbare Staubschutzgitter
- Akku-Ladestandsanzeige.

### Lieferumfang

2x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, Schutzhaube 125 mm, AVS-Zusatzhandgriff, 2 Staubschutzgitter, Spannsatz, HD Box.

Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	18 V/5.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	8.500 min <sup>-1</sup>
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	33 mm
Gewicht mit Akku	2,5 kg

Artikelnummer 4933448866  
EAN-Code 4002395263486

Preis: 489,00 € zzgl. MwSt.

M18 CAG-115 X/5.0 Ah + HD Box  
Artikelnummer 4933448861  
EAN-Code 4002395263462

Preis: 489,00 € zzgl. MwSt.

## M18 CAG-125 XPD | Akku-Winkelschleifer

5.0



18 Volt FUEL™ Akku-Winkelschleifer mit Totmannschalter – mit der Leistung eines Netzgerätes.

- Sanftanlauf
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- Integriertes FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schlankes Design mit Softgrip-Auflage für höchsten Anwenderkomfort
- Austauschbare Staubschutzgitter
- Akku-Ladestandsanzeige.

### Lieferumfang

2x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, Schutzhaube 125 mm, AVS-Zusatzhandgriff, 2 Staubschutzgitter, Spannsatz, HD Box.

Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	18 V/5.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	8.500 min <sup>-1</sup>
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	33 mm
Gewicht mit Akku	2,5 kg

Artikelnummer 4933448864  
EAN-Code 4002395263479

Preis: 489,00 € zzgl. MwSt.

## M18 FMDP | Akku-Magnetkernbohrereinheit

5.0



Kompakte 18 Volt FUEL™ Magnetkernbohrereinheit für den mobilen Einsatz.

- Leistungsstarker 18 Volt FUEL™ Motor zum Kernbohren bis 38 mm
- AUTOSTOP™ Bewegungserkennung: bei Überdrehung schaltet das Gerät automatisch zum Schutz des Anwenders ab
- 19 mm Weldon Schnellwechselaufnahme
- Starker Permanent-Magnet

### Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	18 V/5.0 Ah
Max. Bohr-Ø (mit Kernbohrern)	38 mm
Max. Bohrtiefe-Ø (mit Kernbohrern)	50 mm
Max. Bohr-Ø (mit Vollbohrern)	13 mm
Magnethaltekraft	8.890 N
Leerlaufdrehzahl (1./2. Stufe)	400/690 min <sup>-1</sup>
Gewicht	13,0 kg

Artikelnummer 4933451012  
EAN-Code 4002395136650

Preis: 1.999,00 € zzgl. MwSt.

- Integrierter magnetischer Kühlmittelbehälter zum leichten Anbringen an der Maschine bzw. am Material, besonders bei vertikalem Arbeiten
- 2-Gang-Getriebe: Optimierte Drehzahl zum Bohren mit Kernbohrern und Spiralbohrern
- Einfache Bedienung mit großem Aus-Schalter
- Handrad rechts oder links montierbar

**Lieferumfang**  
2x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18 FC, magnetischer Kühlmittelbehälter, Sicherungsband, Auswurfstift, 13 mm Zahnkranzbohrfutter, Aufnahmeadapter, Transportkoffer.



## M18 CAG-125 XPDB | Akku-Winkelschleifer

5.0



18 Volt FUEL™ Akku-Sicherheits-Winkelschleifer mit Totmannschalter und Auslaufbremse.

- RAPID STOP™ Auslaufbremse; stoppt alle Scheiben in weniger als 2 Sekunden
- Sanftanlauf
- Totmannschalter
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- Integriertes FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schlankes Design mit Softgrip-Auflage für höchsten Anwenderkomfort
- Austauschbare Staubschutzgitter
- Akku-Ladestandsanzeige.

### Lieferumfang

2x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18 FC, Schutzhaube 125 mm, AVS-Zusatzhandgriff, 2 Staubschutzgitter, HD Box.

Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	18 V/5.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	8.500 min <sup>-1</sup>
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	33 mm
Gewicht mit Akku	2,7 kg

Artikelnummer 4933451544  
EAN-Code 4002395145812

Preis: 519,00 € zzgl. MwSt.

M18 CAG115XPDB-502X  
Artikelnummer 4933451543  
EAN-Code 4002395145805

Preis: 519,00 € zzgl. MwSt.

## M18 CBS125 | Akku-Bandsäge

5.0



Kraftvolle 18 Volt FUEL™ Akku-Bandsäge mit hoher Schnittkapazität zum funkenfreien Sägen von Rohren und Profilen speziell in Edelstahl und Guss-/ SML-Rohren.

- Hohe Schnittkapazität von 125 x 125 mm
- Konstantelektronik mit 5-stufiger Drehzahlvorwahl von 0 – 116 m/min
- Werkzeugloser Sägebandwechsel
- Werkzeuglos verstellbarer Sägegeschwindigkeit für exakte Sägebandführung
- Vibrationsfreier Lauf für Präzisions-Schnitte
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- QUICKSTOP™ Motorbremse
- Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Geräts
- Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

### Lieferumfang

2x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, Bi-Metall-Sägeband, Transportkoffer.

Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	18 V/5.0 Ah
Bandgeschwindigkeit	0–116 m/min
Sägebandlänge	1139,83 mm
Max. Schnittkapazität	125 x 125 mm
Schwingungsgesamtwert Metallsägen	1,35 m/s <sup>2</sup>
Gewicht mit Akku	7,3 kg

Artikelnummer 4933448195  
EAN-Code 4002395262779

Preis: 629,00 € zzgl. MwSt.

## M18 FAP180 | Akku-Polierer

5.0



Der weltweit erste 18 V Akku Polierer – Der Spezialist für große Flächen.

- Drehzahlelektronik und Sanftanlauf für präzise Polier- und Schleifarbeiten
- Genug Akkuleistung für ein Auto
- 180 mm Polierteller für schnellen Arbeitsfortschritt
- Spindelarretierung für schnellen und werkzeuglosen Zubehörwechsel
- Robustes Metallgetriebegehäuse mit Softgrip Ummantelung
- AVS-Seitenhandgriff.

### Lieferumfang

2x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18 FC, AVS-Zusatzhandgriff, Bügelhandgriff, Polierteller, Polierschwamm hart, Polierschwamm weich, Lammwollpolierscheibe, HD Box.

Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	18 V/5.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	360–2.200 min <sup>-1</sup>
Polierteller-Ø	180 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht mit Akku	2,2 kg

Artikelnummer 4933451550  
EAN-Code 4002395144525

Preis: 549,00 € zzgl. MwSt.

# ZUBEHÖR-TIPP

## M18 FAP180 | Systemzubehör

	<b>Polierteller</b> 125 mm Art.-Nr. 4932430394 EAN-Code 4002395380558 € 25,50 zzgl. MwSt. RG 2		<b>Polierschwamm hart</b> 145 mm Art.-Nr. 4932430396 EAN-Code 4002395380572 € 15,90 zzgl. MwSt. RG 2
	<b>Lammwoll Polierscheibe</b> 135 mm Art.-Nr. 4932430395 EAN-Code 4002395380565 € 18,50 zzgl. MwSt. RG 2		<b>Polierschwamm weich</b> 145 mm Art.-Nr. 4932430397 EAN-Code 4002395380589 € 11,50 zzgl. MwSt. RG 2
	<b>Schleifpolitur M-Cut 1500 (250 ml)</b> Art.-Nr. 4932430475 EAN-Code 4002395381364 € 25,50 zzgl. MwSt. RG 2		<b>Feinschleifpolitur M-Wax 6000 (250 ml)</b> Art.-Nr. 4932430476 EAN-Code 4002395381371 € 19,50 zzgl. MwSt. RG 2

# M18 FUEL™ TECHNOLOGIE



**BÜRSTENLOSER  
POWERSTATE™ MOTOR**



**REDLITHIUM-ION™  
AKKU**



**REDLINK PLUS™  
ELEKTRONIK**

POWERED BY  
**REDLITHIUM-ION™**

## M18 CSX | Akku-Säbelsäge

5.0



Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	18 V/5.0 Ah
Leerlaufhubzahl	0–3.000 min <sup>-1</sup>
Hublänge	28,6 mm
Schwingungsgesamtwert Holz	16,7 m/s <sup>2</sup>
Schwingungsgesamtwert Holzbalken	22,3 m/s <sup>2</sup>
Gewicht mit Akku	4,1 kg

Artikelnummer 4933451378  
EAN-Code 4002395160563

Preis: 529,00 € zzgl. MwSt.

Leistungsstarke 18 Volt FUEL™ Akku-Säbelsäge mit hoher Schnittgeschwindigkeit für universelle Trenn- und Sägearbeiten.

- Hubzahlelektronik und Sanftanlauf
- FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem
- Gegengewichtsmechanismus reduziert Vibrationen
- Abgedichtete Hubstange zum Schutz der Maschine vor Wasser und Staub
- Robustes und langlebiges Kurbeltrieb im Metallgehäuse
- QUICKSTOP-Motorbremse
- Verstellbarer und werkzeuglos abnehmbarer Sägeanschlag zur optimalen Sägeblattausnutzung
- Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Geräts
- Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

**Lieferumfang**  
2 x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18FC, 1 Sägeblatt, HD-Box.

## ZUBEHÖR-TIPP

### Säbelsägeblattset

Universelles Set mit Säbelsägeblättern für unterschiedlichste Anwendungen. 9-teilig, in praktischer Aufbewahrungsbox.

Inhalt:

- 2 Stück Demontage-Säbelsägeblätter 150 mm lang/ 5 TPI – ideal für Schnitte in Holz mit Nägeln
- 1 Stück Demontage-Säbelsägeblatt 230 mm lang/ 5 TPI – ideal für Schnitte in Holz mit Nägeln
- 3 Stück Metall-Säbelsägeblätter 150 mm lang/ 14 TPI – ideal für Schnitte in Metall 3–10 mm
- 3 Stück Metall-Säbelsägeblätter 150 mm lang/ 25 TPI – ideal für Schnitte in Blech 0,5–3 mm.



Artikelnummer 49221145  
UPC-Code 45242043521

Preis: 38,50 € zzgl. MwSt. RG 3e

## M18 CN16GA | Akku-Nagler

2.0



Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	18 V/2.0 Ah
Nageldurchmesser	1,6 mm/ 16ga
Nagellänge	32–63 mm
Magazinwinkel	20°
Magazinkapazität	110
Gewicht mit Akku	3,3 kg

Artikelnummer 4933451570  
EAN-Code 4002395140718

Preis: 599,00 € zzgl. MwSt.

18 Volt FUEL™ Akku Nagler – Praktisch wartungsfrei dank bürstenlosem Motor und Betrieb ohne Gaskartuschen.

- Immer einsatzbereit dank der „Ready to Fire“ Technologie
- Einfacher und schneller Wechsel zwischen Einzel- oder Kontaktauslösung
- Werkzeuglose Tiefeneinstellung mittels Stellrad für präzises Arbeiten
- Schutzkappe zur Schonung von Arbeitsoberflächen
- Leichter Zugang zum einfachen Entfernen verklemmter Nägel im Schusskanal
- Bis zu 800 Nägel pro 2.0 Ah Akkuladung
- Trockenschussverhinderung.

**Lieferumfang**  
2 x 18 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18 FC, HD Box.

## ZUBEHÖR-TIPP

### Stauchkopf-Nägel für M18 CN16GA

Beschreibung	Inhalt	Art.-Nr. 4932-	EAN 4002395	RG	MaP
1,36 x 1,6 x 32 mm 20° verzinkt	2.000 St.	459140	289158	2	23,50 €
1,36 x 1,6 x 38 mm 20° verzinkt	2.000 St.	459141	289165	2	25,50 €
1,36 x 1,6 x 45 mm 20° verzinkt	2.000 St.	459142	289172	2	27,50 €
1,36 x 1,6 x 50 mm 20° verzinkt	2.000 St.	459143	289189	2	29,50 €
1,36 x 1,6 x 64 mm 20° verzinkt	2.000 St.	459144	289196	2	31,50 €

## M18 CCS55 | Akku-Handkreissäge

5.0



Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	18 V/5.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	5.000 min <sup>-1</sup>
Max. Schnitttiefe 90°	55 mm
Max. Schnitttiefe 45°	40 mm
Sägeblatt-Ø	165 mm
Spindel-Ø	15,8 mm
Gewicht mit Akku	3,9 kg

Artikelnummer 4933451376  
EAN-Code 4002395160549

Preis: 529,00 € zzgl. MwSt.

Durchzugsstarke 18 Volt FUEL™ Akku-Handkreissäge mit hoher Schnittgeschwindigkeit ohne zu blockieren.

- Gehrungsschnitte bis 50°
- Spindelarretierung für einfachen Sägeblattwechsel
- Robuste Magnesium Schutzhaube, Pendelhaube und Bodenplatte
- QUICKSTOP-Motorbremse
- Tiefenskala
- Integrierter Absaugstutzen zum Anschluss von Absaugsystemen
- Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Geräts
- Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

**Lieferumfang**  
2 x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18FC, 24-Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, HD-Box.

## M18 CCS66 | Akku-Handkreissäge

5.0



Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	18 V/5.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	5.000 min <sup>-1</sup>
Max. Schnitttiefe 90°	66 mm
Max. Schnitttiefe 45°	48 mm
Sägeblatt-Ø	190 mm
Spindel-Ø	30 mm
Gewicht mit Akku	4,2 kg

Artikelnummer 4933451384  
EAN-Code 4002395157921

Preis: 569,00 € zzgl. MwSt.

Durchzugsstarke 18 Volt FUEL™ Akku-Handkreissäge mit 66 mm max. Schnitttiefe und hoher Schnittgeschwindigkeit ohne zu blockieren.

- Gehrungsschnitte bis 50°
- Sägeblatt rechts
- Spindelarretierung für einfachen Sägeblattwechsel
- Robuste Magnesium Schutzhaube, Pendelhaube und Bodenplatte
- QUICKSTOP-Motorbremse
- Tiefenskala
- Integrierter Absaugstutzen zum Anschluss von Absaugsystemen
- Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Geräts
- Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

**Lieferumfang**  
2 x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18FC, 24-Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, HD-Box.

## M18 CN18GS | Akku-Nagler

2.0



Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	18 V/2.0 Ah
Nageldurchmesser	1,2 mm/ 18ga
Nagellänge	16–54 mm
Magazinkapazität	110
Gewicht mit Akku	3,1 kg

Artikelnummer 4933451573  
EAN-Code 4002395140749

Preis: 599,00 € zzgl. MwSt.

18 Volt FUEL™ Akku Nagler – Praktisch wartungsfrei dank bürstenlosem Motor und Betrieb ohne Gaskartuschen.

- Immer einsatzbereit dank der „Ready to Fire“ Technologie
- Einfacher und schneller Wechsel zwischen Einzel- oder Kontaktauslösung
- Werkzeuglose Tiefeneinstellung mittels Stellrad für präzises Arbeiten
- Schutzkappe zur Schonung von Arbeitsoberflächen
- Leichter Zugang zum einfachen Entfernen verklemmter Nägel im Schusskanal
- Bis zu 1200 Nägel pro 2.0 Ah Akkuladung
- Trockenschussverhinderung.

**Lieferumfang**  
2 x 18 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18 FC, HD Box.



# M18 FUEL™ TECHNOLOGIE



**BÜRSTENLOSER  
POWERSTATE™ MOTOR**



**REDLITHIUM-ION™  
AKKU**



**REDLINK PLUS™  
ELEKTRONIK**

POWERED BY  
**REDLITHIUM-ION™**

**DIE HÖCHSTE  
ENERGIE  
IM 18 V  
BEREICH**



BIS ZU  
**35%  
MEHR LEISTUNG\***

**162 WH  
GESAMT-  
ENERGIEAUSBEUTE**

BIS ZU  
**5X  
LÄNGERE LAUFZEIT\***

**3 REIHEN MIT JE  
5 X 3.6 V / 3.0 AH ZELLEN  
FÜR HÖCHSTE  
ANFORDERUNGEN**

**VOLLE SYSTEMKOMPATIBILITÄT –  
ALLE M18™ AKKUS KÖNNEN  
MIT ALLEN M18™ GERÄTEN  
GENUTZT WERDEN**

**BIS ZU 50% MEHR  
VERFÜGBARE ENERGIE**

## M18 CHM | Akku-Kombihammer

**9.0**



Technische Daten	
Akku-Spannung / Kapazität	18 V / 9.0 Ah
Schlagenergie	6,1 J
Max. Bohr-Ø Vollbohrer	40 mm
Max. Bohr-Ø Tunnelbohrer	65 mm
Max. Bohr-Ø Bohrkronen	105 mm
Leerlaufdrehzahl	0–450 min <sup>-1</sup>
Lastdrehzahl	430 min <sup>-1</sup>
Lastschlagzahl	0–3.000 min <sup>-1</sup>
Gewicht	6,6 kg

Der weltweit erste 18 V 5 kg SDS-Max Kombihammer.

- Optimierte für Bohr-Ø von 16 – 32 mm
- Anti-Vibrations-Konstruktion mit niedrigen Vibrationswerten
- SDS-max Werkzeugaufnahme
- Drehstopp für Meißelarbeiten und VARIOLOCK für schnelle Arretierung des Meißels in verschiedenen Positionen
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Sicherheitskupplung
- Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

**Lieferumfang**  
2 x 18 V / 9.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät, Transportkoffer.

Artikelnummer 4933451361  
EAN-Code 4002395158591

**Preis: 899,00 €** zzgl. MwSt.

## M18 CHPX | Akku-Kombihammer

**9.0**



Technische Daten	
Akku Spannung / Kapazität	18 V / 9.0 Ah
Max. Bohr-Ø Beton / Stahl / Holz	28 / 13 / 30 mm
Leerlaufdrehzahl	0–1.350 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl	0–5.000 min <sup>-1</sup>
Schlagenergie	4,0 J
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton	8,6 m/s <sup>2</sup>
Gewicht mit Akku	4,6 kg

18 Volt FUEL™ Hochleistungs-Akku-Kombihammer mit der Leistung eines Netzgerätes.

- Optimierte für Bohr-Ø von 8–20 mm
- Optimierte AVS Anti-Vibrations-System
- Elektronik mit Dreh- und Schlagzahlsteuerung
- SDS-plus Werkzeugaufnahme
- FIXTEC-Werkzeugschnellwechselsystem
- Rechts-/Linkslauf und Schlagstopp
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
- VARIOLOCK: Meißel kann in mehreren Positionen arretiert werden
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Sicherheitskupplung
- Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige
- Kompatibel mit Absaugsystem M18-28 CPDEX/0.

**Lieferumfang**  
2 x 18 V / 9.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18FC, FIXTEC-Adapter und 13 mm Metall-Schnellschraubbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, HD-Box.

Artikelnummer 4933451469  
EAN-Code 4002395162192

**Preis: 749,00 €** zzgl. MwSt.

## M18 CHPX | Akku-Kombihammer

**5.0**



Technische Daten	
Akku Spannung / Kapazität	18 V / 5.0 Ah
Max. Bohr-Ø Beton / Stahl / Holz	28 / 13 / 30 mm
Leerlaufdrehzahl	0–1.350 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl	0–5.000 min <sup>-1</sup>
Schlagenergie	4,0 J
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton	8,6 m/s <sup>2</sup>
Gewicht mit Akku	4,3 kg

18 Volt FUEL™ Hochleistungs-Akku-Kombihammer mit der Leistung eines Netzgerätes.

- Optimierte für Bohr-Ø von 8–20 mm
- Optimierte AVS Anti-Vibrations-System
- Elektronik mit Dreh- und Schlagzahlsteuerung
- SDS-plus Werkzeugaufnahme
- FIXTEC-Werkzeugschnellwechselsystem
- Rechts-/Linkslauf und Schlagstopp
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
- VARIOLOCK: Meißel kann in mehreren Positionen arretiert werden
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Sicherheitskupplung
- Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige
- Kompatibel mit Absaugsystem M18-28 CPDEX/0.

**Lieferumfang**  
2 x 18 V / 5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18FC, FIXTEC-Adapter und 13 mm Metall-Schnellschraubbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, HD-Box.

Artikelnummer 4933451380  
EAN-Code 4002395160587

**Preis: 649,00 €** zzgl. MwSt.

## M18 CHPXDE | Akku-Kombihammer + Staubabsaugung

**5.0**



Technische Daten M18-28 CPDEX	
Akku Spannung	18 und 28 V
Max. Bohrtiefe	90 mm
Max. Bohr-Ø	16 mm
Max. Bohrer-Länge	160 mm
Gewicht	1,6 kg

18 Volt FUEL™ Hochleistungs-Akku-Kombihammer M18 CHPX + effektive Staubabsaugung M18-28 CPDEX zum Schutz von Anwender und Umgebung.

- M18-28 CPDEX:
- An-/Ausschaltautomatik
  - HEPA Filter fängt 99,97% aller Staubpartikel
  - Großer Staubauffangbehälter
  - Arretierbarer Tiefenanschlag aus Aluminium
  - Antrieb über Geräte-Akku
  - Werkzeuglos montierbar

**Lieferumfang**  
2 x 18 V / 5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, FIXTEC-Adapter und 13 mm Metall-Schnellschraubbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.

Artikelnummer 4933448180  
EAN-Code 4002395262748

**Preis: 749,00 €** zzgl. MwSt.

**M18-28 CPDEX/0**  
Artikelnummer 4933446810  
EAN-Code 4002395005505

**Preis: 159,00 €** zzgl. MwSt.

## M18 CHX | Akku-Kombihammer

**5.0**



Technische Daten	
Akku Spannung / Kapazität	18 V / 5.0 Ah
Max. Bohr-Ø Beton / Stahl / Holz	26 / 13 / 30 mm
Leerlaufdrehzahl	0–1.400 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl	0–5.100 min <sup>-1</sup>
Schlagenergie	2,5 J
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton	8,9 m/s <sup>2</sup>
Gewicht mit Akku	3,5 kg

Artikelnummer 4933451381  
EAN-Code 4002395160594

**Preis: 579,00 €** zzgl. MwSt.

Kompakter 18 Volt FUEL™ Akku-Kombihammer mit 2,5 J Schlagenergie bei nur 8,9 m/s<sup>2</sup> Vibrationen.

- Optimierte für Bohr-Ø von 8–16 mm.
- AVS Anti-Vibrations-System
- Elektronik mit Dreh- und Schlagzahlsteuerung
- SDS-plus Werkzeugaufnahme
- FIXTEC-Werkzeugschnellwechselsystem
- Rechts-/Linkslauf und Schlagstopp
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
- VARIOLOCK: Meißel kann in mehreren Positionen arretiert werden
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Sicherheitskupplung
- Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige
- Kompatibel mit Absaugsystem M18 CDEX/0.

**Lieferumfang**

2 x 18 V / 5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18FC, FIXTEC-Adapter und 13 mm Metall-Schnellschraubbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, HD-Box.

## M18 CHXDE | Akku-Kombihammer + Staubabsaugung

**5.0**



Technische Daten M18 CDEX	
Akku Spannung	18 V
Max. Bohrtiefe	90 mm
Max. Bohr-Ø	16 mm
Max. Bohrer-Länge	160 mm
Gewicht	1,6 kg

Artikelnummer 4933448185  
EAN-Code 4002395262755

**Preis: 679,00 €** zzgl. MwSt.

Kompakter 18 Volt FUEL™ Akku-Kombihammer M18 CHX + effektive Staubabsaugung M18 CDEX zum Schutz von Anwender und Umgebung.

- M18 CDEX:
- An-/Ausschaltautomatik
  - HEPA Filter fängt 99,97% aller Staubpartikel
  - Großer Staubauffangbehälter
  - Arretierbarer Tiefenanschlag aus Aluminium
  - Antrieb über Geräte-Akku
  - Werkzeuglos montierbar

**Lieferumfang**

2 x 18 V / 5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, FIXTEC-Adapter und 13 mm Metall-Schnellschraubbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.

**M18 CDEX/0**  
Artikelnummer 4933447450  
EAN-Code 4002395006243

**Preis: 159,00 €** zzgl. MwSt.

### M18 BLDD | Bürstenloser Akku-Bohrschrauber

2.0



Leichter und handlicher 18 Volt Brushless Akku-Kompakt-Bohrschrauber.

- Extrem handlich: nur 174 mm Länge
- Bürstenloser Motor für bis zu 50% längere Laufzeit des Motors\*
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Elektronik mit stufenloser Drehzahlsteuerung
- 18-stufige Drehmoment-einstellung
- Rechts-/Linkslauf
- 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Akku-Ladestandsanzeige.

#### Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	18 V/2,0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–450/0–1.800 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	50 Nm
Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/38 mm
Holzschrauben bis	8 mm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5–13 mm
Gewicht mit Akku	1,7 kg

Artikelnummer	4933448442
EAN-Code	4002395259168

Preis: 289,00 € zzgl. MwSt.

#### Lieferumfang

2x 18 V/2,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, Gürtelclip, Bithalter, Bit, HD Box.

### M18 BLDD | Bürstenloser Akku-Bohrschrauber

4.0



Leichter und handlicher 18 Volt Brushless Akku-Kompakt-Bohrschrauber.

- Extrem handlich: nur 174 mm Länge
- Bürstenloser Motor für bis zu 50% längere Laufzeit des Motors\*
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Elektronik mit stufenloser Drehzahlsteuerung
- 18-stufige Drehmoment-einstellung
- Rechts-/Linkslauf
- 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Akku-Ladestandsanzeige.

#### Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	18 V/4,0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–450/0–1.800 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	60 Nm
Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/38 mm
Holzschrauben bis	8 mm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5–13 mm
Gewicht mit Akku	2,0 kg

Artikelnummer	4933448444
EAN-Code	4002395259182

Preis: 369,00 € zzgl. MwSt.

#### Lieferumfang

2x 18 V/4,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, Gürtelclip, Bithalter, Bit, HD Box.

### M18 BDD | Akku-Bohrschrauber

2.0



Leichter und handlicher 18 Volt Kompakt-Bohrschrauber.

- Extrem handlich: nur 185 mm Länge
- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Elektronik mit stufenloser Drehzahlsteuerung
- 17-stufige Drehmoment-einstellung + Bohrstufe
- Rechts-/Linkslauf
- 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

#### Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	18 V/2,0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–450/0–1.800 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	50 Nm
Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/38 mm
Holzschrauben bis	8 mm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5–13 mm
Gewicht mit Akku	1,8 kg

Artikelnummer	4933446195
EAN-Code	4002395004874

Preis: 269,00 € zzgl. MwSt.

#### Lieferumfang

2x 18 V/2,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, Gürtelclip, Bithalter, Bit, HD Box.

### M18 BDD | Akku-Bohrschrauber

4.0



Leichter und handlicher 18 Volt Kompakt-Bohrschrauber.

- Extrem handlich: nur 185 mm Länge
- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Elektronik mit stufenloser Drehzahlsteuerung
- 17-stufige Drehmoment-einstellung + Bohrstufe
- Rechts-/Linkslauf
- 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

#### Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	18 V/4,0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–450/0–1.800 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	60 Nm
Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/38 mm
Holzschrauben bis	8 mm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5–13 mm
Gewicht mit Akku	2,0 kg

Artikelnummer	4933446198
EAN-Code	4002395004867

Preis: 339,00 € zzgl. MwSt.

#### Lieferumfang

2x 18 V/4,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, Gürtelclip, Bithalter, Bit, HD Box.

### M18 BLPD | Bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber

2.0



Leichter und handlicher 18 Volt Brushless Akku-Kompakt-Schlagbohrschrauber.

- Extrem handlich: nur 187 mm Länge
- Bürstenloser Motor für bis zu 50% längere Laufzeit des Motors\*
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Elektronik mit stufenloser Drehzahlsteuerung
- 18-stufige Drehmoment-einstellung + Bohrstufe
- Schlagbohrstufe zum Bohren in Mauerwerk und Stein
- Rechts-/Linkslauf
- 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Akku-Ladestandsanzeige.

#### Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	18 V/2,0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–450/0–1.800 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl 1./2. Gang	0–7.200/0–28.800 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	50 Nm
Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz/Mauerwerk	13/38/16 mm
Holzschrauben bis	8 mm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5–13 mm
Gewicht mit Akku	1,8 kg

Artikelnummer	4933448448
EAN-Code	4002395259229

Preis: 299,00 € zzgl. MwSt.

#### Lieferumfang

2x 18 V/2,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, Gürtelclip, Bithalter, Bit, HD Box.

### M18 BLPD | Bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber

4.0



Leichter und handlicher 18 Volt Brushless Akku-Kompakt-Schlagbohrschrauber.

- Extrem handlich: nur 187 mm Länge
- Bürstenloser Motor für bis zu 50% längere Laufzeit des Motors\*
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Elektronik mit stufenloser Drehzahlsteuerung
- 18-stufige Drehmoment-einstellung + Bohrstufe
- Schlagbohrstufe zum Bohren in Mauerwerk und Stein
- Rechts-/Linkslauf
- 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Akku-Ladestandsanzeige.

#### Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	18 V/4,0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–450/0–1.800 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl 1./2. Gang	0–7.200/0–28.800 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	60 Nm
Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz/Mauerwerk	13/38/16 mm
Holzschrauben bis	8 mm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5–13 mm
Gewicht mit Akku	2,1 kg

Artikelnummer	4933448450
EAN-Code	4002395259243

Preis: 379,00 € zzgl. MwSt.

#### Lieferumfang

2x 18 V/4,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, Gürtelclip, Bithalter, Bit, HD Box.

### M18 BPD | Akku-Schlagbohrschrauber

2.0



Leichter und handlicher 18 Volt Kompakt-Schlagbohrschrauber.

- Extrem handlich: nur 198 mm Länge
- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Elektronik mit stufenloser Drehzahlsteuerung
- 18-stufige Drehmoment-einstellung + Bohrstufe
- Schlagbohrstufe zum Bohren in Mauerwerk und Stein
- Rechts-/Linkslauf
- 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

#### Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	18 V/2,0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–450/0–1.800 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl 1./2. Gang	0–7.200/0–28.800 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	50 Nm
Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/38 mm
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk	16 mm
Holzschrauben bis	8 mm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5–13 mm
Gewicht mit Akku	1,9 kg

Artikelnummer	4933446189
EAN-Code	4002395004898

Preis: 279,00 € zzgl. MwSt.

#### Lieferumfang

2x 18 V/2,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, Gürtelclip, Bithalter, Bit, HD Box.

### M18 BPD | Akku-Schlagbohrschrauber

4.0



Leichter und handlicher 18 Volt Kompakt-Schlagbohrschrauber.

- Extrem handlich: nur 198 mm Länge
- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Elektronik mit stufenloser Drehzahlsteuerung
- 18-stufige Drehmoment-einstellung + Bohrstufe
- Schlagbohrstufe zum Bohren in Mauerwerk und Stein
- Rechts-/Linkslauf
- 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

#### Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	18 V/4,0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–450/0–1.800 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl 1./2. Gang	0–7.200/0–28.800 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	60 Nm
Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/38 mm
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk	16 mm
Holzschrauben bis	8 mm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5–13 mm
Gewicht mit Akku	2,1 kg

Artikelnummer	4933446192
EAN-Code	4002395004881

Preis: 349,00 € zzgl. MwSt.

#### Lieferumfang

2x 18 V/4,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, Gürtelclip, Bithalter, Bit, HD Box.

### M18 BLHPT | Bürstenloses Akku-Presswerkzeug

2.0



Kompaktes, gut ausbalanciertes bürstenloses 18 Volt Akku-Presswerkzeug.

- Patentierte Einhandbedienung für Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
- Bürstenloser Motor für bis zu 20% mehr Verpressungen pro Akkuladung\*
- REDLINK™ Elektronik – Systemkommunikation zwischen Gerät und Akku
- Pressvorgang startet nur, wenn genügend Akku-Kapazität für den gesamten Pressvorgang vorhanden ist
- Elektronisches Fahrtenbuch – elektronische Zählung der erfolgten Verpressungen und
- optische Anzeige bei Erreichen des Wartungsintervalls
- 4-stufige Akku-Ladestandsanzeige
- Elektronische Presskraftüberwachung – konstante Presskraft während der Presszyklen, grünes Licht zeigt vollständige Verpressung an
- Langzeit-Zuverlässigkeit: Wartungsintervall bei 40.000 Verpressungen bzw. alle 2 Jahre
- Universal-Pressbackenaufnahme für die gängigsten Pressbacken am Markt.

#### Lieferumfang

18 V/2,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, Transportkoffer.

#### Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	18 V/2,0 Ah
Presskraft	32 kN
Max. Ø Metall	108 mm**
Max. Ø Mehrschicht-Verbund	110 mm**
Presszyklen bis zum nächsten Wartungsintervall	40.000
Gewicht mit Akku	2,9 kg

\*\* systemabhängig

Artikelnummer	4933451132
EAN-Code	4002395139012

Preis: 1.569,00 € zzgl. MwSt.

### M18 BH | Akku-Bohrhammer

4.0



Leistungsstarker 18 Volt Akku-Bohrhammer mit 1,2 Joule Schlagenergie.

- Optimiert für Bohr-Ø von 4 bis 12 mm
- SDS-plus Werkzeugaufnahme
- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Rechts-/Linkslauf und Schlagstopp
- Elektropneumatisches Schlagwerk
- 43 mm Spannhalsdurchmesser – kompatibel mit Akku-Absaugsystem M12 DE
- Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

#### Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	18 V/4,0 Ah
Max. Bohr-Ø Beton/Stahl/Holz	16/10/16 mm
Leerlaufdrehzahl	0–1.300 min <sup>-1</sup>
Lastschlagzahl	0–7.000 min <sup>-1</sup>
Schlagenergie	1,2 J
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton	10,3 m/s <sup>2</sup>
Gewicht mit Akku	2,5 kg

Artikelnummer	4933443330
EAN-Code	4002395003747

Preis: 419,00 € zzgl. MwSt.

#### Lieferumfang

2x 18 V/4,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.

## ZUBEHÖR-TIPP

### M2 SDS-plus Hammerbohrer

Hochwertiger 2-Schneider für schnellen Bohrfortschritt und lange Standzeit.

- Neues HM-Element mit 3 Power Breaker Vortriebszähnen für bis zu 25% schnelleren Bohrfortschritt
- Vergrößerte Armierungsfasern schützen das HM-Element bei Armierungstreffern
- Konisch verlaufender Spirälücken für höhere Bohrgeschwindigkeit – ideal für den Einsatz mit Akku-Bohrhämern

5-teiliges Set in Aufbewahrungsbox.

Inhalt:

- Ø 5 / 6 x 110 mm und
- Ø 6 / 8 / 10 x 160 mm.

Artikelnummer	4932352338
EAN-Code	4002395369973

Preis: 22,90 € zzgl. MwSt. **RG 3a**



### C18 RAD/0 | Akku-Winkelbohrschrauber



Leichter und handlicher 18 Volt Kompakt-Winkelbohrschrauber – ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

- Extrem handlich: nur 100 mm Länge
- 10 mm FIXTEC-Schnellschraubfütter mit Spindel-Lock
- Elektronik mit stufenloser Drehzahlsteuerung
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Elektronische 10-stufige Drehmomenteinstellung mit zusätzlicher Bohrstufe
- Großdimensionierter Schalter für höheren Anwenderkomfort
- Rechts-/Linkslauf
- LED-Beleuchtung
- Rote LED signalisiert das erreichte Drehmoment
- Softgrip-Auflage
- Akku-Ladestandsanzeige.

Technische Daten	
Akku Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	0–1.500 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	20 Nm
Bohr-Ø in Stahl/Holz/Alu	10/28/15 mm
Bohrfütter-Spannbereich	1,0–10 mm
Gewicht mit Akku	1,9 kg

Artikelnummer 4933427189  
EAN-Code 4002395239085

Preis: 149,00 € zzgl. MwSt.

### C18 HZ | Akku-Kompakt-Säbelsäge

4.0



Kraftvolle 18 Volt Kompakt-Säbelsäge für den universellen Einsatz. Ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

- Extrem handlich: nur 375 mm Länge
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Hubzahlelektronik
- FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem
- LED-Beleuchtung
- Softgrip-Auflage
- Akku-Ladestandsanzeige.

Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	18 V/4,0 Ah
Leerlaufhubzahl	0–3.000 min <sup>-1</sup>
Hublänge	20 mm
Gewicht mit Akku	2,5 kg

Artikelnummer 4933441340  
EAN-Code 4002395001491

Preis: 389,00 € zzgl. MwSt.

### M18 BMT | Akku-Multitool

4.0

2.0



Professionelles 18 Volt Multitool zum Trennen, Sägen und Schleifen.

- Multitool mit oszillierendem Bewegungsablauf
- Anschluss für externes Absaugsystem bei Schleifarbeiten
- Tiefenanschlag
- 12-stufige Drehzahlvorwahl
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Werkzeugloses FIXTEC-Schnellwechselsystem
- Universal-Adapter
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	18 V/2,0 Ah + 4,0 Ah
Schwingzahl	12.000–18.000 min <sup>-1</sup>
Oszillationswinkel rechts/links	1,5°
Gewicht mit Akku	1,9 kg

Artikelnummer 4933446210  
EAN-Code 4002395004611

Preis: 359,00 € zzgl. MwSt.

### M18 BP | Akku-Hobel

4.0



Handlicher 18 V Akku-Hobel für präzise Oberflächenbearbeitung.

- Schneller Arbeitsfortschritt durch Spantiefeneinstellung bis 2,0 mm
- Spanauswurf wahlweise links oder rechts
- Motorbremse und einklappbarer Standfuß für sichere Ablage
- Beidseitiger Anschluss für Staubsauger oder externes Absaugsystem.

Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	18 V/4,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	14.000 min <sup>-1</sup>
Hobelbreite	82 mm
Spandicke	0–2,0 mm
Falztiefe	0–10,7 mm
Gewicht mit Akku	3,5 kg

Artikelnummer 4933451114  
EAN-Code 4002395137381

Preis: 379,00 € zzgl. MwSt.

Lieferumfang  
2 x 18 V/4,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, Parallelschlag, Winkelan-schlag, Spänesack, Transportkoffer.

## ZUBEHÖR-TIPP

### Sägeblatt für Aluminium

- 80-Zahn-Sägeblatt mit 2,8 mm Schnittbreite für präzise Schnitte
- Geeignet für Schnitte in Aluminium, NE-Metallen oder Profilen
- Sägeblatt-Ø 216 mm
- Bohrung-Ø 30 mm



Artikelnummer 4932352841  
EAN-Code 4002395374991

Preis: 125,90 € zzgl. MwSt. RG 2



### M18 BJS | Akku-Stichsäge

4.0



Die präzise 18 Volt Stichsäge.

- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- Hubzahlelektronik
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- 4-fache Pendelhubbeinstellung + Neutralstellung für hohe Schnittleistung und längere Lebensdauer der Sägeblätter
- FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- Werkzeuglose Verstellung der Bodenplatte für Gehrungsschnitte bis 45°
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Stabile Aluminiumguss-Bodenplatte und Kunststoff-Gleitschleife
- Akku-Ladestandsanzeige.

Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	18 V/4,0 Ah
Leerlaufhubzahl	0–2.800 min <sup>-1</sup>
Max. Schnitttiefe in Holz/Stahl	135/10 mm
Gehrungsschnitte bis	45°
Hubhöhe	25 mm
Gewicht mit Akku	2,5 kg

Artikelnummer 4933451389  
EAN-Code 4002395157976

Preis: 449,00 € zzgl. MwSt.

Lieferumfang  
2 x 18 V/4,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, Gleitschleife, 1 Sägeblatt, Transportkoffer.

### HD18 JSB | Akku-Stichsäge

4.0



Leistungsstarke 18 Volt Stichsäge mit hoher Schnittleistung.

- 2-stufige Hubzahlelektronik mit Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- 3-fache Pendelhubbeinstellung + Neutralstellung
- FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem
- Werkzeuglose Verstellung der Bodenplatte für Gehrungsschnitte bis 45°
- Stabile Aluminiumguss-Bodenplatte mit Stahlrinne und Kunststoff-Gleitschleife
- Regelbare Spanneinrichtung
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Softgrip-Auflage
- Akku-Ladestandsanzeige.

Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	18 V/4,0 Ah
Leerlaufhubzahl	0–2.050/0–2.700 min <sup>-1</sup>
Max. Schnitttiefe in Holz/Stahl	120/10 mm
Gehrungsschnitte bis	45°
Hubhöhe	26 mm
Gewicht mit Akku	2,9 kg

Artikelnummer 4933426660  
EAN-Code 4002395002139

Preis: 499,00 € zzgl. MwSt.

Lieferumfang  
2 x 18 V/4,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, Gleitschleife, 2 Sägeblätter, Transportkoffer.

### M18 SMS216 | Akku-Kapp- und Gehrungssäge

4.0



Mobile Akku-Kapp- und Gehrungssäge mit Zufunktion.

- Leistungsstarker Motor mit 2.700 U/Min für schnellen Arbeitsfortschritt
- 100 Schnitte in 50 x 100 mm Bauholz mit einer Akkuladung (4,0 Ah)
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Innenliegender Posaunenaus-zug für platzsparendes Arbeiten – auch direkt an der Wand
- Arretierbarer Posaunenaus-zug zum einfachen Heben und Tragen der Maschine

- Leichtgängige Doppelrohrführung für höchste Präzision
- Integrierter Schnittlinienlaser
- Integrierte LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
- Neigungswinkel 48° links/–3° rechts
- Gehrungswinkel bis zu 50° links und rechts einstellbar, Voreinstellungen 0°/15°/22,5°/31,6°/45° und Feineinstellung mit Arretierung und Freilauf
- Verstellbarer Werkstückanschlag links – für einfache Neigungsschnitte und kleine Werkstücke

- Werkstückspannvorrichtung zum sicheren Festspannen von kleineren Werkstücken
- Doppelt integrierte Staubabsaugung für sauberes Arbeiten und einen sauberen Arbeitsplatz
- Hauptgriff und Traggriffe mit Softgrip-Einlagen für bequemen Transport.

Lieferumfang  
1 x 18 V/4,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, Werkstückspannvorrichtung, 48 Zahn-Sägeblatt, Werkzeug für Sägeblattwechsel.

Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	18 V/4,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	2.700 min <sup>-1</sup>
Sägeblatt-Ø/Bohrungs-Ø	216/30 mm
Gehrungseinstellung	50° (links und rechts)
Neigungseinstellung	48° (links)
Neigungseinstellung	-3° (rechts)
Gewicht	14,5 kg

Schnittleistungen horizontal/vertikal		
Gehrungeinstellung	Neigungs-einstellung	
90°	90°	270 x 60 mm
90°	45°	270 x 48 mm
45°	90°	190 x 62 mm
45°	45°	190 x 48 mm

Artikelnummer 4933448494  
EAN-Code 4002395262984

Preis: 619,00 € zzgl. MwSt.

### M18 BMS12/0 | Akku-Blechscher



Kompakte 18 Volt Akku-Blechscher für saubere Schnitte in Stahlbleche bis 1,2 mm Stärke.

- Saubere, verzugsfreie Schnitte
- Um 360° drehbarer Schneidkopf mit 12 Einrastpunkten – ideal für schwer zugängliche Stellen
- Drehzahlelektronik
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Kleinster Schneidradius 180 mm
- In-Line Design für bestmögliche Kontrolle
- Softgrip-Auflage.

Technische Daten	
Akku Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	0–2.500 min <sup>-1</sup>
Max. Schnittleistung in Stahl	5,5 m/min
- 400 N/mm <sup>2</sup>	1,2 mm
- 600 N/mm <sup>2</sup>	0,95 mm
- 800 N/mm <sup>2</sup>	0,8 mm
in Alu 250 N/mm <sup>2</sup>	2,0 mm
Min. Schneidradius	180 mm
Gewicht mit Akku	1,7 kg

Artikelnummer 4933447925  
EAN-Code 4002395006731

Preis: 209,00 € zzgl. MwSt.

Lieferumfang  
Gürtelclip, Inbusschlüssel, 2 Ersatzbolzen.

### M18 BMS20/0 | Akku-Blechscher



Leistungsstarke 18 Volt Akku-Blechscher für saubere Schnitte in Stahlbleche bis 2,0 mm Stärke.

- Saubere, verzugsfreie Schnitte
- Um 360° drehbarer Schneidkopf mit 12 Einrastpunkten – ideal für schwer zugängliche Stellen
- Drehzahlelektronik
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Kleinster Schneidradius 180 mm
- In-Line Design für bestmögliche Kontrolle
- Softgrip-Auflage.

Technische Daten	
Akku Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	0–2.500 min <sup>-1</sup>
Max. Schnittleistung in Stahl	3,6 m/min
- 400 N/mm <sup>2</sup>	2,0 mm
- 600 N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm
- 800 N/mm <sup>2</sup>	1,2 mm
in Alu 250 N/mm <sup>2</sup>	3,2 mm
Min. Schneidradius	180 mm
Gewicht mit Akku	2,0 kg

Artikelnummer 4933447935  
EAN-Code 4002395006748

Preis: 319,00 € zzgl. MwSt.

Lieferumfang  
Gürtelclip, Inbusschlüssel, 2 Ersatzbolzen.

## M18 GG | Akku-Fettpresse

2.0



Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	18 V/2,0 Ah
Max. Betriebsdruck	690 bar
Durchflussmenge	74 g/min
Fassungsvermögen	
- bei Befüllung aus Gebinden	454 g
- mit Kartusche	411 g
Schlauchdruck	690 bar
Länge Schlauch	1,219 mm
Gewicht mit Akku	3,9 kg

Artikelnummer	4933440490
EAN-Code	4002395000340

Preis: 349,00 € zzgl. MwSt.

**Handliche Akku-Fettpresse – ideal zum Abschmieren von Baufahrzeugen und Maschinen im mobilen Einsatz.**

- 18 Volt Motor mit 690 bar max. Betriebsdruck
- Bis zu 9 Kartuschen pro Akkuladung
- Ausbalanciertes Design mit nur 355 mm Länge
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Anzahl der Pumpvorgänge voreinstellbar
- Entlüftungsventil für schnellen Arbeitsfortschritt
- 3-Wege-Befüllung: Direktbefüllung, Gebinde, Kartuschen
- Integrierte Schlauchhalterung und Einhängvorrichtung für Schultergurt
- Softgrip-Auflage
- Akku-Ladestandsanzeige.

**Lieferumfang**  
1 x 18 V/2,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, Winkelkupplung, Transportkoffer.

## C18 PCG/310C | Akku-Kartuschenpresse

2.0



Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	18 V/2,0 Ah
Auspressdruck	459 kg/4.500 N
Länge	470 mm
Gewicht mit Akku	2,3 kg

Artikelnummer	4933441310
EAN-Code	4002395001439

Preis: 379,00 € zzgl. MwSt.

**Leistungsstarke Akku-Kartuschenpresse für Standardkartuschen.**

- Starker Auspressdruck von 459 kg/4.500 N
- Optimierte für alle gängigen Kleb- und Dichtstoffe
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Elektronische Regelung der Auspressgeschwindigkeit über ein Stellrad
- Elektronikscharter mit Geschwindigkeitssteuerung
- Automatischer Rücklauf der Druckstange verhindert Tropfenbildung
- Akku-Ladestandsanzeige.

**Lieferumfang**  
1 x 18 V/2,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, 310 ml Kartuschenaufnahme, Druckstange, Transporttasche.

## C18 PCG/600A | Akku-Kartuschenpresse

2.0



Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	18 V/2,0 Ah
Auspressdruck	459 kg/4.500 N
Länge	606 mm (ohne Düse)
Gewicht mit Akku	2,3 kg

Artikelnummer	4933441305
EAN-Code	4002395001422

Preis: 379,00 € zzgl. MwSt.

**Leistungsstarke Akku-Kartuschenpresse mit 600 ml Aluminium-Folienbeutel Aufnahme.**

- Starker Auspressdruck von 459 kg/4.500 N
- Optimierte für alle gängigen Kleb- und Dichtstoffe
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Elektronische Regelung der Auspressgeschwindigkeit über ein Stellrad
- Elektronikscharter mit Geschwindigkeitssteuerung
- Automatischer Rücklauf der Druckstange verhindert Tropfenbildung
- Akku-Ladestandsanzeige.

**Lieferumfang**  
1 x 18 V/2,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, 600 ml Aluminium-Folienbeutel Aufnahme, Druckstange, Transporttasche.



Umbausätze finden Sie im Zubehörcatalog.

## C18 PCG/400T | Akku-Kartuschenpresse

2.0



Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	18 V/2,0 Ah
Auspressdruck	459 kg/4.500 N
Länge	485 mm
Gewicht mit Akku	2,3 kg

Artikelnummer	4933441812
EAN-Code	4002395002368

Preis: 419,00 € zzgl. MwSt.

**Leistungsstarke Akku-Kartuschenpresse mit 400 ml transparenter Folienbeutel Aufnahme.**

- Starker Auspressdruck von 459 kg/4.500 N
- Optimierte für alle gängigen Kleb- und Dichtstoffe
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Elektronische Regelung der Auspressgeschwindigkeit über ein Stellrad
- Elektronikscharter mit Geschwindigkeitssteuerung
- Automatischer Rücklauf der Druckstange verhindert Tropfenbildung
- Akku-Ladestandsanzeige.

**Lieferumfang**  
1 x 18 V/2,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, 400 ml transparente Folienbeutel Aufnahme, Druckstange, Transporttasche.

## C18 PCG/600T | Akku-Kartuschenpresse

2.0



Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	18 V/2,0 Ah
Auspressdruck	459 kg/4.500 N
Länge	606 mm (ohne Düse)
Gewicht mit Akku	2,3 kg

Artikelnummer	4933441808
EAN-Code	4002395002375

Preis: 429,00 € zzgl. MwSt.

**Leistungsstarke Akku-Kartuschenpresse mit 600 ml transparenter Folienbeutel Aufnahme.**

- Starker Auspressdruck von 459 kg/4.500 N
- Optimierte für alle gängigen Kleb- und Dichtstoffe
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Elektronische Regelung der Auspressgeschwindigkeit über ein Stellrad
- Elektronikscharter mit Geschwindigkeitssteuerung
- Automatischer Rücklauf der Druckstange verhindert Tropfenbildung
- Akku-Ladestandsanzeige.

**Lieferumfang**  
1 x 18 V/2,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, 600 ml transparente Folienbeutel Aufnahme, Druckstange, Transporttasche.

## M18 RC/0 | Akku-/Netz-Radio mit Ladefunktion



Technische Daten	
Akkuspannung (DC)	18 V
Netzspannung (AC)	220–240 V
Radiofrequenzbereich AM	522–1620 kHz
Radiofrequenzbereich FM	87,5–108 MHz
Länge x Breite x Höhe	30,4 x 30,4 x 38,1 cm
Ladezeit: M18 B2 (2,0 Ah)	45 min
M18 B4 (4,0 Ah)	90 min
Gewicht ohne Akku	7,75 kg

Artikelnummer	4933446639
EAN-Code	4002395005420

Preis: 249,00 € zzgl. MwSt.

**Robustes Baustellenradio mit Bluetooth™ und integriertem Ladegerät.**

- Bluetooth™: Musikkwiedergabe über MP3-Player, Smartphone oder Tablet-PC mit einer Reichweite von 30 m
- Integriertes Ladegerät für alle Milwaukee® 18 Volt Li-Ion Akkus
- USB-Anschluss zum Laden externer Audiogeräte
- AUX-Eingang zum Abspielen externer Audiogeräte
- Premium Lautsprecher und 40 Watt Verstärker
- Geschütztes Fach für sichere Lagerung externer Audiogeräte
- AM/FM Tuner mit Digitalprozessor
- 10 Speicherplätze
- LCD-Digitaluhr inkl. Batterien
- Betrieb mit allen Milwaukee® 18 Volt Li-Ion Akkus oder mit 220–240 Volt Wechselspannung.

**Lieferumfang**  
Netzkabel, 2 AAA-Batterien für LCD-Digitaluhr, AUX-Anschlusskabel.

## M18 JSR DAB+/0 | Akku-/Netz-Radio



Technische Daten	
Akkuspannung (DC)	18 V
Netzspannung (AC)	220–240 V
Länge	40 cm
Breite	20 cm
Höhe	20 cm
Gewicht ohne Akku	5,0 kg

Artikelnummer	4933451251
EAN-Code	4002395167760

Preis: 199,00 € zzgl. MwSt.

**Robustes Baustellenradio für Netz- oder Akkubetrieb.**

- Hochleistungs-Audio-System mit DAB+/FM Tuner
- Zwei Lautsprecher mit Passivmembranen erzeugen einen lauten, klaren Sound mit satten Bässen
- Digitaltuner mit 10 Speicherplätzen
- Robustes Design schützt das Radio vor Spritzwasser und Staub auf der Baustelle
- Fach für sichere Lagerung von MP3-Player
- USB-Anschluss zum Laden von mobilen Geräten
- AUX-Eingang für Anschluss externer Audio-Abspielgeräte
- LCD-Digitaluhr inkl. Batterien
- Betrieb mit Milwaukee Akkus 18 Volt oder mit 220-240 Volt Wechselspannung.

**Lieferumfang**  
Netzkabel, 2-Batterien für LCD-Digitaluhr, AUX-Anschlusskabel.

## M18 JSR/0 | Akku-/Netz-Radio



Technische Daten	
Akkuspannung (DC)	18 V
Netzspannung (AC)	220–240 V
Länge	40 cm
Breite	20 cm
Höhe	20 cm
Gewicht ohne Akku	5,0 kg

Artikelnummer	4933451250
EAN-Code	4002395167753

Preis: 179,00 € zzgl. MwSt.

**Robustes Baustellenradio für Netz- oder Akkubetrieb.**

- Sehr gute Empfangsqualität/ Heavy-Duty Sound
- Digitaltuner mit 10 Speicherplätzen
- Geschützte hochwertige Lautsprecher
- Fach für sichere Lagerung von MP3-Player
- USB-Anschluss zum Laden von mobilen Geräten
- AUX-Eingang für Anschluss externer Audio-Abspielgeräte
- LCD-Digitaluhr inkl. Batterien
- Betrieb mit Milwaukee Akkus 18 Volt oder mit 220-240 Volt Wechselspannung.

**Lieferumfang**  
Netzkabel, 2-Batterien für LCD-Digitaluhr, AUX-Anschlusskabel.

## M18 VC/0 | Akku-Nass-/Trockensauger



Technische Daten	
Akku Spannung	18 V
Behältervolumen fest/flüssig	9,65/7,5 l
Unterdruck	80 mbar
Luftstrom	1,246 l/min
Saugschlauch-Ø	31,5/41,7 mm
Saugschlauch-Länge	1,8 m
Gewicht mit Akku	5,4 kg

Artikelnummer	4933433601
EAN-Code	4002395243037

Preis: 139,00 € zzgl. MwSt.

**Leistungsstarker 18 Volt Akku-Nass-/Trockensauger.**

- Laufzeit mit einer Akkuladung bis zu 11 Minuten (3,0 Ah)
- Für nicht toxische und nicht feuergefährliche Flüssigkeiten
- Mit integrierter Ausblaskfunktion
- Hochwertiger auswaschbarer CLEAN STREAM®-Filter fängt 99,7 % aller Staubpartikel
- Nass-/Trockensaugen ohne Filterwechsel
- Handliches Kofferdesign ermöglicht einfachen Transport und Lagerung
- Betrieb mit Milwaukee® 18 Volt Akkus.

**Lieferumfang**  
Filter, Saugschlauch 1,8 m, Fugendüse, Grobschmutzdüse.

## M18 BBL/0 | Akku-Gebläse



Technische Daten	
Akku Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	18.700/ 15.300/ 11.400 min <sup>-1</sup>
Max. Luftvolumen	2,9 m³/min
Max. Luftgeschwindigkeit	42,8 km/h
Gewicht mit Akku	1,9 kg

Artikelnummer	4933446216
EAN-Code	4002395004942

Preis: 99,00 € zzgl. MwSt.

**Leichtes und handliches Akku-Gebläse für eine saubere Arbeitsumgebung.**

- Kompakte Bauform für Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
- REDLINK™ Elektronik
- Elektronik mit stufenloser Drehzahlsteuerung
- 3-stufig einstellbare Geschwindigkeit
- Arretierbarer Schalter
- Platzsparende Aufbewahrung durch abnehmbares Gebläserohr
- Softgrip-Auflage
- Betrieb mit Milwaukee® 18 Volt Akkus.

**Lieferumfang**  
Gebläserohr, Verlängerung, Adapter.

## M18 AF | Akku-Ventilator



Technische Daten	
Akku Spannung	18 V
Luftvolumenstrom I	272 m³/h
Luftvolumenstrom II	365 m³/h
Luftvolumenstrom III	476 m³/h
Lautstärke	72 db
Laufzeit (4,0 Ah)	ca. 3 h
Gewicht ohne Akku	2,7 kg

Artikelnummer	4933451022
EAN-Code	4002395136971

Preis: 99,00 € zzgl. MwSt.

**18 Volt Akku-Ventilator.**

- Optimierte für Räume bis 12 m²
- 3 stufige Einstellung des Luftstroms
- Hybrid: Nutzung mit Akku oder Kabel, für maximale Flexibilität
- Kopf 120° vertikal rotierbar.

## M18 HKP-SET | Hydraulische Akku-Lochstanze

2.0



**Kompakte hydraulischer Lochstanze für Löcher bis zu Ø 100 mm in 3 mm Stahl.**

- FORCE LOGIC™ hydraulische 60 kN Akku-Lochstanze, stanzt Löcher bis Ø 100 mm in 3 mm Stahl oder 2,5 mm Edelstahl
- Optimale Balance, dank bewährter Einhandbedienung
- Das Schnellwechselsystem mit werkzeugloser Aufnahme erlaubt das Anbringen von Stempel und Matrize separat vom Werkzeug
- Kompatibel mit marktüblichem Zubehör
- Einfache Ausrichtung dank Matrize mit Fadenkreuz.

### Lieferumfang

1 x 18 V/2,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, Transportkoffer, 11,1 mm (7/16") Zugschraube, 19 mm (3/4") Zugschraube, Schnellwechselsystem mit werkzeugloser Aufnahme, Stempel und Matrizen: M16, M20, M25, M32, M40.

### Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	18 V/2,0 Ah
Presskraft	60 kN
Max. Ø	100 mm
Maximale Stanzleistung in Stahl / Edelstahl	3 mm/2,5 mm
Gewicht mit Akku	2,3 kg
Artikelnummer	4933451204
EAN-Code	4002395138920

Preis auf Anfrage

## M18 HKP | Hydraulische Akku-Lochstanze

2.0



**Kompakte hydraulischer Lochstanze für Löcher bis zu Ø 100 mm in 3 mm Stahl.**

- FORCE LOGIC™ hydraulische 60 kN Akku-Lochstanze, stanzt Löcher bis Ø 100 mm in 3 mm Stahl oder 2,5 mm Edelstahl
- Optimale Balance, dank bewährter Einhandbedienung
- Das Schnellwechselsystem mit werkzeugloser Aufnahme erlaubt das Anbringen von Stempel und Matrize separat vom Werkzeug
- Kompatibel mit marktüblichem Zubehör
- Einfache Ausrichtung dank Matrize mit Fadenkreuz.

### Lieferumfang

1 x 18 V/2,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, Schnellwechselsystem mit werkzeugloser Aufnahme, Transportkoffer.

### Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	18 V/2,0 Ah
Presskraft	60 kN
Max. Ø	100 mm
Maximale Stanzleistung in Stahl / Edelstahl	3 mm/2,5 mm
Gewicht mit Akku	2,3 kg
Artikelnummer	4933451202
EAN-Code	4002395138906

Preis auf Anfrage

## M18 BLHPT | Bürstenloses Akku-Presswerkzeug

2.0



**Kompaktes, gut ausbalanciertes 18 Volt Akku-Presswerkzeug.**

- Patentierte Einhandbedienung für Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
- Bürstenloser Motor für bis zu 20% mehr Verpressungen pro Akkuladung\*\*\*
- REDLINK™ Elektronik – Systemkommunikation zwischen Gerät und Akku, Pressvorgang startet nur, wenn genügend Akku-Kapazität für den gesamten Pressvorgang vorhanden ist
- Elektronisches Fahrtenbuch – elektronische Zählung der erfolgten Verpressungen und optische Anzeige bei Erreichen des Wartungsintervalls
- 4-stufige Akku-Ladestandsanzeige
- Elektronische Presskraftüberwachung – konstante Presskraft während der Presszyklen, grünes Licht zeigt vollständige Verpressung an
- Langzeit-Zuverlässigkeit –Wartungsintervall bei 40.000 Verpressungen bzw. alle 2 Jahre
- Universal-Pressbackenaufnahme für die gängigsten Pressbacken auf dem Markt.

### Lieferumfang

2x 18 V/2,0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18C, Transportkoffer.

### Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	18 V/2,0 Ah
Presskraft	32 kN
Max. Ø Metall	108 mm**
Max. Ø Mehrschicht-Verbund	110 mm**
Presszyklen bis zum nächsten Wartungsintervall	40.000
Gewicht mit Akku	2,9 kg

\*\* systemabhängig

Artikelnummer	4933451132
EAN-Code	4002395139012

Preis: 1.569,00 € zzgl. MwSt.

\*\*\* Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.

## Sets inkl. Pressbacken

Type	Lieferumfang	Artikelnummer	EAN-Code 4002395-	Preis € zzgl. MwSt.
M18 BLHPT 202C M-SET	M18 BLHPT, 2x 18 V/2,0 Ah Red Li-Ion Akku, M12-18C Ladegerät, Transportkoffer, 3x M-Profil Pressbacken (15/22/28 mm)	4933451133	138029	1.999,00
M18 BLHPT 202C V-SET	M18 BLHPT, 2x 18 V/2,0 Ah Red Li-Ion Akku, M12-18C Ladegerät, Transportkoffer, 3x V-Profil Pressbacken(15/22/28 mm)	4933451134	138036	1.999,00
M18 BLHPT 202C TH-SET	M18 BLHPT, 2x 18 V/2,0 Ah Red Li-Ion Akku, M12-18C Ladegerät, Transportkoffer, 3x TH-Profil Pressbacken (16/20/32 mm)	4933451135	138043	1.999,00
M18 BLHPT 202C U-SET	M18 BLHPT, 2x 18 V/2,0 Ah Red Li-Ion Akku, M12-18C Ladegerät, Transportkoffer, 3x U-Profil Pressbacken (16/20/25 mm)	4933451136	138050	1.999,00



## M18 HCC CU/AL SET | Hydraulischer Akku-Kabelschneider

2.0



**Kompakter hydraulischer Kabelschneider zum Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabel bis zu Ø 35 mm.**

- FORCE LOGIC™ hydraulischer 53 kN Akku-Kabelschneider, schneidet Kabel in unter 3 Sek.
- Optimale Balance, dank bewährter Einhandbedienung
- Optimale Messergeometrie für saubere Schnitte zur direkten Weiterverarbeitung
- In-Line Design und ein 350° rotierbarer Kopf – ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Backen öffnen sich automatisch, sobald der Schneidvorgang beendet ist
- Integrierte Metallöse zur einfachen und sicheren Aufbewahrung des Gerätes, z.B. an einer Handschlaufe – für verbesserte Arbeitssicherheit.

### Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	18 V/2,0 Ah
Presskraft	52 kN
Max. Ø	35 mm
Schnittzeit	< 3 Sek.
Gewicht mit Akku	3,7 kg
Artikelnummer	4933451199
EAN-Code	4002395138876

Preis auf Anfrage

### Lieferumfang

1 x 18 V/2,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, Transportkoffer.

## M18 HCC ACSR SET | Hydraulischer Akku-Kabelschneider

2.0



**Kompakter hydraulischer Kabelschneider zum Schneiden von ACSR/ACSS Kabeln bis zu Ø 22,5 mm.**

- FORCE LOGIC™ hydraulischer 53 kN Akku-Kabelschneider, schneidet Kabel in unter 3 Sek.
- Optimale Balance, dank bewährter Einhandbedienung
- Optimale Messergeometrie für saubere Schnitte zur direkten Weiterverarbeitung
- In-Line Design und ein 350° rotierbarer Kopf – ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Backen öffnen sich automatisch, sobald der Schneidvorgang beendet ist
- Integrierte Metallöse zur einfachen und sicheren Aufbewahrung des Gerätes, z.B. an einer Handschlaufe – für verbesserte Arbeitssicherheit.

### Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	18 V/2,0 Ah
Presskraft	52 kN
Max. Ø	22,5 mm
Schnittzeit	< 3 Sek.
Gewicht mit Akku	3,7 kg
Artikelnummer	4933451196
EAN-Code	4002395138845

Preis auf Anfrage

### Lieferumfang

1 x 18 V/2,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, Transportkoffer.



## Pressbacken/Pressschlingen

M18		M18		M18	
BACKEN-PROFIL	SYSTEM	NENN-WEITE	ART. NR.	EAN-CODE	PREIS € ZZGL. MWST.
M	Geberit-Mapress	M12	430244	379057	152,50
M	VSH	M15	430246	379071	152,50
M	Eurotubi	M18	430248	379095	152,50
M	Raccorderie	M22	430250	379118	152,50
M	Metalliche	M28	430252	379132	152,50
M	Rubinetterie	M35	430254	379156	152,50
M	Bresciane	M42	430255*	379163	625,00
M	Sanha	M54	430256*	379170	625,00
V		V12	430261	379224	152,50
V		V15	430263	379248	152,50
V	Viega	V18	430265	379262	152,50
V	Comap	V22	430267	379286	152,50
V	IBP	V28	430269	379309	152,50
V	Sanha	V35	430271	379323	152,50
V		V42	430272*	379330	625,00
V		V54	430273*	379347	625,00
TH		TH14	430275	379361	152,50
TH	ALB	TH16	430277	379385	152,50
TH	Comap	TH18	430279	379408	152,50
TH	Fränkische	TH20	430281	379422	152,50
TH	Henco	TH25	430355	380169	152,50
TH	IPA	TH26	430284	379453	152,50
TH	Sanha	TH32	430286	379477	152,50
TH	Tiemme	TH40	430288*	379491	430,00
TH	Ivar	TH50	430289*	379507	470,00
TH		TH63	430290*	379514	685,00
U		U14	430292	379538	152,50
U		U16	430294	379552	152,50
U		U18	430296	379576	152,50
U	Uponor	U20	430298	379590	152,50
U	ALB	U25	430300	379613	152,50
U	Kan-therm	U32	430302	379637	152,50
U	Wavin	U40	430304*	379651	435,00
U		U50	430305*	379668	470,00
U		U63	430306*	379675	685,00
	Zwischenbacke		430307	379682	345,00

Es gilt Rabattgruppe 1 für alle Pressbacken/Pressschlingen.  
\* Zur Verwendung der Pressschlinge ist eine Zwischenbacke erforderlich.

### HD18 SG | Akku-Geradschleifer

4.0



18 Volt Hochleistungs-Geradschleifer ideal zum Aufräsen von Schließzylindern und für Schleifarbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

- 2-stufige Drehzahlsteuerung
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Hohe Rundlaufgenauigkeit
- Langer, schlanker Spindelhalbs für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Flaches und robustes Metallgehäuse
- Akku-Ladestandsanzeige.

#### Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	18 V/4,0 Ah
Spannzangen-Ø	6 mm
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	17.500/21.500 min <sup>-1</sup>
Max. Schleifkörper-Ø	
- 45 m/sek	25 mm
- 80 m/sek	50 mm
Gewicht mit Akku	3,0 kg

#### Lieferumfang

1 x 18 V/4,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, Spannzange 6 mm, Maulschlüssel SW 15/SW 17, Transportkoffer.

Artikelnummer	4933426665
EAN-Code	4002395002122

Preis: 409,00 € zzgl. MwSt.

### HD18 MS | Akku-Metallkreissäge

4.0



Handliche und leistungsstarke 18 Volt Metallkreissäge zum Schneiden von Rohren, Profilen, Gewindestangen und Kabelkanälen.

- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Spindelarretierung für einfachen Sägeblattwechsel
- Sichtfenster und LED-Schnittstellenbeleuchtung für optimale Schnittkontrolle
- Kalter, grat- und funkenfreier Schnitt
- Stabile Edelstahl-Bodenplatte
- QUICKSTOP-Motorbremse
- Softgrip-Auflage
- Akku-Ladestandsanzeige.

#### Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	18 V/4,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	3.600 min <sup>-1</sup>
Max. Schnitttiefe	51 mm
Sägeblattdurchmesser	135 mm
Spindeldurchmesser	20 mm
Gewicht mit Akku	2,6 kg

#### Lieferumfang

2 x 18 V/4,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, 30-Zahn HM-Metallsägeblatt, Transporttasche.

Artikelnummer	4933441390
EAN-Code	4002395001590

Preis: 529,00 € zzgl. MwSt.

### 0-Versionen (Gerät ohne Akku und Ladegerät im Karton)



M18 FUEL™	Artikelnummer	EAN-Code 4002395-	Preis € zzgl. MwSt.
① M18 FDD/0	FUEL™ Akku-Bohrschrauber	4933451063	810420 239,00
② M18 FPD/0	FUEL™ Akku-Schlagbohrschrauber	4933451060	810390 249,00
③ M18 CRAD/0	FUEL™ Akku-Winkelbohrmaschine	4933447730	263516 239,00
④ M18 CHIWF12/0	FUEL™ Akku-Schlagschrauber ½ Vierkant	4933446237	005048 279,00
⑤ M18 CHIWF34/0	FUEL™ Akku-Schlagschrauber ¾ Vierkant	4933446261	004980 279,00
⑥ M18 FIWF12/0	FUEL™ Akku-Schlagschrauber ½ Vierkant	4933451070	810499 229,00
⑦ M18 FIWF12/0	FUEL™ Akku-Schlagschrauber ½ Vierkant	4933451067	810468 229,00
⑧ M18 FID/0	FUEL™ Akku-Schlagschrauber ¾ Hex	4933451065	810444 229,00



① M18 CAG-115 X/0-Version	FUEL™ Akku-Winkelschleifer	4933443925	004294 229,00
② M18 CAG-125 X/0-Version	FUEL™ Akku-Winkelschleifer	4933443940	004317 229,00
③ M18 CAG-125 XPD/0-Version	FUEL™ Akku-Winkelschleifer mit Totmannschalter	4933447605	006502 229,00
④ M18 CAG-115 XPDB/0-Version	FUEL™ Akku-Sicherheits-Winkelschleifer	4933451007	136605 249,00
⑤ M18 CAG-125 XPDB/0-Version	FUEL™ Akku-Sicherheits-Winkelschleifer	4933451009	136629 249,00
⑥ M18 FMDF/0-Version	FUEL™ Akku-Magnetkernbohrsystem	4933451636	142330 1.549,00
⑦ M18 FAP180/0-Version	FUEL™ Akku-Polierer	4933451552	144549 309,00
⑧ M18 CBS125/0-Version	FUEL™ Akku-Bandsäge	4933447150	006038 399,00
⑨ M18 CSX/0-Version	FUEL™ Akku-Säbelsäge	4933446085	004713 299,00

Die ONE-KEY™ 0-Versionen finden Sie auf Seite 35!

### 0-Versionen (Gerät ohne Akku und Ladegerät im Karton)



M18 FUEL™	Artikelnummer	EAN-Code 4002395-	Preis € zzgl. MwSt.
① M18 CCS55/0-Version	FUEL™ Akku-Handkreissäge	4933446223	004959 299,00
② M18 CCS66/0-Version	FUEL™ Akku-Handkreissäge	4933447255	006083 339,00
③ M18 CN16GA/0-Version	FUEL™ Akku-Nagler	4933451958	282289 399,00
④ M18 CN18GS/0-Version	FUEL™ Akku-Nagler	4933451959	282296 399,00
⑤ M18 CHM/0-Version	FUEL™ Akku-Kombihammer SDS-Max	4933451362	159208 549,00
⑥ M18 CHX/0-Version	FUEL™ Akku-Kombihammer SDS-plus	4933447420	006205 349,00
⑦ M18 CDEX/0-Version	Staubabsaugung für M18 CHX	4933447450	006243 159,00
⑧ M18 CHPX/0-Version	FUEL™ Akku-Kombihammer SDS-plus	4933446830	005536 419,00
⑨ M18-28 CPDEX/0-Version	Staubabsaugung für M18 CHPX	4933446810	005505 159,00



M18	Artikelnummer	EAN-Code 4002395-	Preis € zzgl. MwSt.
① M18 BLDD/0-Version	Bürstenloser Akku-Bohrschrauber	4933448440	259144 189,00
② M18 BLPD/0-Version	Bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber	4933448446	259205 199,00
③ M18 BH/0-Version	Akku-Bohrhammer	4933443320	003730 259,00
④ C18 RAD/0-Version	Akku-Kompakt-Winkelbohrschrauber	4933427189	239085 149,00
⑤ HD18 SG/0-Version	Akku-Geradschleifer	4933417820	239917 309,00
⑥ M18 GG/0-Version	Akku-Fettpresse	4933440493	000357 239,00



① M18 BMS12/0-Version	Akku-Blechscherer	4933447925	006731 209,00
② M18 BMS20/0-Version	Akku-Blechscherer	4933447935	006748 319,00
③ C18 HZ/0-Version	Akku-Kompakt-Säbelsäge	4933416785	237982 189,00
④ M18 SMS216/0-Version	Akku-Kapp- und Gehrungssäge	4933446780	005475 489,00
⑤ M18 BMT/0-Version	Akku-Multitool	4933446203	004928 169,00
⑥ M18 BP/0-Version	Akku-Hobel	4933451113	137374 189,00



① M18 BJS/0-Version	Akku-Stichsäge	4933451391	157990 209,00
② HD18 JSB/0-Version	Akku-Stichsäge mit Knauf-Griff	4933417845	241590 299,00
③ HD18 MS/0-Version	Akku-Metallkreissäge	4933427187	239078 319,00
④ M18 VC/0-Version	Akku-Nass-/Trockensauger	4933433601	243037 139,00
⑤ M18 BBL/0-Version	Akku-Gebälse	4933446216	004942 99,00
⑥ M18 AF/0-Version	Akku-Lüfter	4933451022	136971 99,00

**M28**

# KRAFT WIE AUS DER STECKDOSE!



**M28 FUEL**

YouTube  
**ÜBER 30 VIDEOS!**  
WWW.YOUTUBE.COM/USER/MILWAUKEEUOTV

**REDLITHIUM-ION™ 5.0 Ah**

## M28 FUEL™ TECHNOLOGIE

**1** BÜRSTENLOSER  
POWERSTATE™ MOTOR

**2** REDLITHIUM-ION™  
AKKU

**3** REDLINK PLUS™  
ELEKTRONIK

POWERED BY  
REDLITHIUM-ION™

### M28 CHPXDE | Akku-Kombihammer + Staubabsaugung

**5.0**



**28 Volt FUEL™ Hochleistungs-Akku-Kombihammer M28 CHPX + effektive Staubabsaugung M18-28 CPDEX zum Schutz von Anwender und Umgebung.**

- M18-28 CPDEX:
- An-/Ausschaltautomatik
  - HEPA Filter fängt 99,97% aller Staubpartikel
  - Großer Staubfangbehälter
  - Arretierbarer Tiefenanschlag aus Aluminium
  - Antrieb über Geräte-Akku
  - Werkzeuglos montierbar.

#### Technische Daten M18-28 CPDEX

Akku Spannung	18 und 28 V
Max. Bohrtiefe	90 mm
Max. Bohr-Ø	16 mm
Max. Bohrer-Länge	160 mm
Gewicht	1,6 kg

Artikelnummer	4933448015
EAN-Code	4002395006779

**Preis: 889,00 €** zzgl. MwSt.

#### Lieferumfang

2 x 28 V / 5,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M28 C, FIXTEC-Adapter und 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.

#### M18-28 CPDEX/0

Artikelnummer 4933446810  
EAN-Code 4002395005505

**Preis: 159,00 €** zzgl. MwSt.

### M28 CHPX | Akku-Kombihammer

**5.0**



**28 Volt FUEL™ Hochleistungs-Akku-Kombihammer mit der Leistung eines Netzgerätes.**

- Optimiert für Bohr-Ø von 8–20 mm
- Optimiertes AVS Anti-Vibrations-System
- Elektronik mit Dreh- und Schlagzahlsteuerung
- SDS-plus Werkzeugaufnahme
- FIXTEC-Werkzeugschnellwechselsystem
- Rechts-/Linkslauf und Schlagstopp
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
- VARIOLOCK – Meißel kann in mehreren Positionen arretiert werden
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Sicherheitskupplung
- Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige
- Kompatibel mit Absaugsystem M18-28 CPDEX/0.

<b>Technische Daten</b>	
Akku Spannung / Kapazität	28 V / 5,0 Ah
Max. Bohr-Ø Beton / Stahl / Holz	28 / 13 / 30 mm
Leerlaufdrehzahl	0–1.350 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl	0–5.000 min <sup>-1</sup>
Schlagenergie	4,1 J
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton	8,1 m/s <sup>2</sup>
Gewicht mit Akku	4,7 kg

Artikelnummer	4933451025
EAN-Code	4002395137008

**Preis: 789,00 €** zzgl. MwSt.

#### Lieferumfang

2 x 28 V / 5,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M28 C, FIXTEC-Adapter und 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, HD Box.



### HD28 PD | Akku-Schlagbohrschrauber

**5.0**



**28 Volt Hochleistungs-Schlagbohrschrauber zum Schlagbohren, Bohren und Schrauben mit extrem hohem Drehmoment.**

- Sehr kompakte Bauweise mit nur 237 mm Länge
- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Elektronik mit stufenloser Drehzahlsteuerung
- Rechts-/Linkslauf
- 21-stufige Drehmoment-einstellung mit Bohrstufe
- FIXTEC-Spindel-Lock für schnellen Bohrerwechsel
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- LED-Beleuchtung
- Softgrip-Auflage
- Akku-Ladestandsanzeige.

#### Technische Daten

Akku Spannung / Kapazität	28 V / 5,0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–450/0–1.800 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl	28.800 min <sup>-1</sup>
Bohrfutter-Spannbereich	1,5–13 mm
Max. Bohr-Ø in Stahl / Holz / Stein	16 / 65 / 20 mm
Max. Drehmoment	90 Nm
Gewicht mit Akku	2,5 kg

Artikelnummer	4933448544
EAN-Code	4002395263158

**Preis: 529,00 €** zzgl. MwSt.

#### Lieferumfang

2 x 28 V / 5,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M28 C, 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock, Zusatzhandgriff, HD Box.

### HD28 IW | Akku-Schlagschrauber

**5.0**



**28 Volt Hochleistungs-Schlagschrauber zur Montage und für Verschraubungen mit hohem Drehmoment.**

- Elektronik mit stufenloser Drehzahlregelung
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Rechts-/Linkslauf
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Softgrip-Auflage
- Akku-Ladestandsanzeige.

#### Technische Daten

Akku Spannung / Kapazität	28 V / 5,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	0–1.450 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl	0–2.450 min <sup>-1</sup>
Werkzeugaufnahme	½" Vierkant
Max. Drehmoment	440 Nm
Gewicht mit Akku	4,1 kg

Artikelnummer	4933448545
EAN-Code	4002395263165

**Preis: 739,00 €** zzgl. MwSt.

#### Lieferumfang

2 x 28 V / 5,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M28 C, HD Box.

### HD28 AG-115 X | Akku-Winkelschleifer

5.0



Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	28 V/5.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	9.000 min <sup>-1</sup>
Scheibendurchmesser	115 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	28,4 mm
Gewicht mit Akku	2,8 kg

Artikelnummer 4933448540  
EAN-Code 4002395263110

Preis: 619,00 € zzgl. MwSt.

28 Volt Hochleistungs-Winkelschleifer mit 115 mm Scheibendurchmesser.

- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Staubgeschützer ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse
- AVS-Zusatzhandgriff
- Akku-Ladestandsanzeige.

#### Lieferumfang

2x 28 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M28 C, Schutzhaube 115 mm, AVS-Zusatzhandgriff, HD Box.

### HD28 AG-125 X | Akku-Winkelschleifer

5.0



Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	28 V/5.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	9.000 min <sup>-1</sup>
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	36 mm
Gewicht mit Akku	2,8 kg

Artikelnummer 4933448541  
EAN-Code 4002395263127

Preis: 619,00 € zzgl. MwSt.

28 Volt Hochleistungs-Winkelschleifer mit 125 mm Scheibendurchmesser.

- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Staubgeschützer ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse
- AVS-Zusatzhandgriff
- Akku-Ladestandsanzeige.

#### Lieferumfang

2x 28 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M28 C, Schutzhaube 125 mm, AVS-Zusatzhandgriff, HD Box.

### HD28 CS | Akku-Holzkreissäge

5.0



#### Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	28 V/5.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	4.200 min <sup>-1</sup>
Sägeblattdurchmesser	165 mm
Bohrung	15,87 mm
Schnitttiefe 90°	0–54 mm
Schnitttiefe 45°	0–39 mm
Gewicht mit Akku	3,6 kg

Artikelnummer 4933448538  
EAN-Code 4002395263097

Preis: 769,00 € zzgl. MwSt.

28 Volt Hochleistungs-Kreissäge für Aussparungen, Ausschnitte, Zuschnitte, Anpassungen, Gehrungsschnitte.

- Spindelarrretierung für einfachen Sägeblattwechsel
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Robuste Metallschutzabdeckung
- Stabile Aluminium-Bodenplatte
- QUICKSTOP-Motorbremse
- Optimale Sicht auf die Schnittstelle für exakte und saubere Schnitte
- Softgrip-Auflage
- Gehrungsschnitte bis 50°
- Akku-Ladestandsanzeige.

#### Lieferumfang

2x 28 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M28 C, 24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Transportkoffer.



### HD28 SG/0 | Akku-Geradschleifer



Technische Daten	
Akku Spannung	28 V
Spannzangen-Ø	6 mm
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	19.500/22.500 min <sup>-1</sup>
Max. Schleifkörper-Ø	25 mm
- 45 m/sek	50 mm
- 80 m/sek	3,0 kg

Artikelnummer 4933415615  
EAN-Code 4002395238484

Preis: 319,00 € zzgl. MwSt.

28 Volt Hochleistungs-Geradschleifer ideal zum Aufräsen von Schließzylindern und für Schleifarbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

- 2-stufige Drehzahlsteuerung mit Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Hohe Rundlaufgenauigkeit
- Langer, schlanker Spindelhalb für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse
- Betrieb mit Milwaukee® Akku 28 Volt.

#### Lieferumfang

Spannzange 6 mm, Mausschlüssel SW 15/SW 17.

### HD28 SX | Akku-Säbelsäge

5.0



Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	28 V/5.0 Ah
Leerlaufhubzahl 1. Gang	0–2.000 min <sup>-1</sup>
Leerlaufhubzahl 2. Gang	0–3.000 min <sup>-1</sup>
Hublänge	28,6 mm
Gewicht mit Akku	4,1 kg

Artikelnummer 4933448537  
EAN-Code 4002395263080

Preis: 769,00 € zzgl. MwSt.

28 Volt Hochleistungs-Säbelsäge für universelle Trenn- und Sägearbeiten.

- 2-stufige Hubzahlelektronik mit Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem
- Verstellbarer Sägeanschlag
- Rückschlagschutz-System
- Softgrip-Auflage
- Akku-Ladestandsanzeige.

#### Lieferumfang

2x 28 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M28 C, 2 Sägeblätter, Transportkoffer.



### HD28 MS/0 | Akku-Metallkreissäge



Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	28 V
Leerlaufdrehzahl	3.200 min <sup>-1</sup>
Sägeblattdurchmesser	174 mm
Bohrung	20 mm
Schnitttiefe	0–61 mm
Gewicht mit Akku	4,2 kg

Artikelnummer 4933416880  
EAN-Code 4002395237777

Preis: 409,00 € zzgl. MwSt.

28 Volt Hochleistungs-Metallkreissäge zum Schneiden von Vollmaterial, Rohren, Profilen, Gewindestangen und Kabelkanälen.

- Spindelarrretierung für einfachen Sägeblattwechsel
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- LED-Beleuchtung
- Robuste Metallschutzabdeckung
- Stabile Edelstahl-Bodenplatte
- QUICKSTOP-Motorbremse
- Softgrip-Auflage
- Akku-Ladestandsanzeige.

#### Lieferumfang

36 Zahn HM-Sägeblatt.

### HD28 JSB | Akku-Stichsäge

5.0



Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	28 V/5.0 Ah
Schnittleistung Holz/Stahl	135/10 mm
Gehrungsschnitte bis	45°
Leerlaufhubzahl 1./2. Gang	0–2.100/0–2.800 min <sup>-1</sup>
Hubhöhe	26 mm
Gewicht mit Akku	3,5 kg

Artikelnummer 4933448542  
EAN-Code 4002395263134

Preis: 689,00 € zzgl. MwSt.

28 Volt Hochleistungs-Stichsäge mit 4-fach Pendelhub.

- 2-stufige Hubzahlelektronik und Sanftanlauf
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem
- Stabile Aluminiumguss-Bodenplatte mit Stahleinlage und Kunststoff-Gleitsohle
- Vibrationsdämpfung
- Werkzeuglose Verstellung der Bodenplatte für Gehrungsschnitte bis 45°
- Regelbare Spanblas-einrichtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

#### Lieferumfang

2x 28 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M28 C, 5 Sägeblätter, Spanreibschutz, Gleitsohle, HD Box.

### M28 VC/0 | Akku-Nass-/Trockensauger



Technische Daten	
Akku Spannung	28 V
Behältervolumen fest/flüssig	9,6/7,5 l
Unterdruck	80 mbar
Luftstrom	21,25 l/sec
Saugschlauch-Ø	32 mm
Saugschlauch Länge	1,6 m
Gewicht ohne/mit Akku	4,3/5,4 kg
Länge x Breite x Höhe	406 x 203 x 298 mm

Artikelnummer 4933404620  
EAN-Code 4002395234806

Preis: 159,00 € zzgl. MwSt.

28 Volt Nass-/Trockensauger für leichte Reinigungsarbeiten.

- Laufzeit mit einer Akkuladung bis zu 18 min
- Für nicht toxische und nicht feuergefährliche Flüssigkeiten
- Mit integrierter Ausblaskfunktion
- Hochwertiger auswaschbarer CLEAN STREAM®-Filter fängt 99,7% aller Staubpartikel
- Nass- und Trockensaugen ohne Filterwechsel
- Handliches Kofferdesign ermöglicht einfachen Transport und Lagerung
- Betrieb mit Milwaukee® 28 Volt Akkus.

#### Lieferumfang

Filter, Saugschlauch 1,6 m, Grobschmutzdüse, Fugendüse.

### 0-Versionen (Gerät ohne Akku und Ladegerät)

M28		geliefert in	Artikelnummer	EAN-Code 4002395-	Preis € zzgl. MwSt.
M28 CHPX/0-Version	FUEL™ Akku-Kombihammer	HD Box	4933451029	136933	419,00
M18-28 CPDEX/0-Version	Staubabsaugung M28 CHPX	Karton	4933446810	005505	159,00
HD28 PD/0-Version	Akku-Schlagbohrschrauber	HD Box	4933431646	242887	299,00
HD28 IW/0-Version	Akku-Schlagschrauber ½"	HD Box	4933431642	242870	409,00
HD28 AG-115 X/0-Version	Akku-Winkelschleifer	HD Box	4933432146	243785	299,00
HD28 AG-125 X/0-Version	Akku-Winkelschleifer	HD Box	4933432225	243952	299,00
HD28 SG/0-Version	Akku-Geradschleifer	Karton	4933415615	238484	319,00
HD28 SX/0-Version	Akku-Säbelsäge	Karton	4933416860	237807	389,00
HD28 JSB/0-Version	Akku-Stichsäge	HD Box	4933432090	243778	369,00
HD28 CS/0-Version	Akku-Kreissäge	Karton	4933419022	238804	399,00
M28 VC/0-Version	Akku-Nass-/Trockensauger	Karton	4933404620	234806	159,00

## M4 D | Akku-Kompaktschrauber

2.0



Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	4 V / 2.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-200/0-600 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	5 Nm
Bohr-Ø in Stahl/Alu/Holz	3/5/6 mm
Holzschrauben bis	4,5 mm
Werkzeugaufnahme	¼" Hex
Gewicht mit Akku	456 g

Artikelnummer	4933440475
EAN-Code	4002395000388

Preis: 159,00 € zzgl. MwSt.

**Kompakter 4 Volt Akku-Stab- und Knickschrauber mit 2 Gängen.**

- Extrem handlich: nur 244 mm Länge
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- ¼" Hex BittDirektaufnahme mit Schnellwechselsystem
- 21-stufige Drehmoment-einstellung mit elektronischer Abschaltfunktion und Bohrstufe
- 2-Gang Getriebe zum Schrauben und Bohren
- Handgriff mit Stab- und Knickfunktion
- Rechts-/Linkslauf
- Akku-Ladestandsanzeige.

### Lieferumfang

2x 4 V / 2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M4 C, Transportkoffer.

## 2200-40 | Berührungsloser Spannungsprüfer



Technische Daten	
Spannungsbereich	50-1.000 V
Messkategorie	1.000 V CAT IV
Gewicht mit Batterien	43 g

Artikelnummer	4932352561
EAN-Code	4002395372195

Preis: 19,00 € zzgl. MwSt.

**Berührungsloser Spannungsprüfer zur Erkennung von 50 bis 1.000 V Wechselspannung für eine Vielzahl von Anwendungen im gewerblichen und industriellen Bereich.**

- Messkategorie 1.000 V CAT IV geprüft – gewährleistet größtmögliche Sicherheit des Anwenders
- Spannungsanzeige durch Tonsignal und aufleuchtendes rotes Licht
- Gürtelclip
- Betrieb mit 2x AAA Batterien.

### Lieferumfang

2x AAA Batterien, Blisterverpackung (ab 10 Stück im Karton).

## LDM 50 | Laser-Entfernungsmesser



Technische Daten	
Messbereich	0,05 - 50 m
Messgenauigkeit	+/- 1,5 mm
Laserdiode	650 nm
Laserklasse	2
Staub-/Spritzwasserschutz	IP54
Abmessung	119 x 40 x 32 mm
Gewicht	100 g

Artikelnummer	4933447700
EAN-Code	4002395006540

Preis: 129,00 € zzgl. MwSt.

**Extrem kompakter und robuster Laser-Entfernungsmesser bis 50 m.**

- Praktische Einhandbedienung
- Sehr schlankes Gehäuse-Design mit Gürtelclip für einfachen Transport
- Indirekte Oberflächenmessung
- Messen von Länge/Fläche/Volumen
- Indirekte Messung/Höhenmessung (Pythagoras) + partielle Höhenmessung
- Min./Max.-Messung und Dauermessung (Tracking)
- Absteckfunktion
- Additions-/Subtraktionsfunktion
- Großes, gut lesbares 3-Zeilen LCD Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Ausklappbarer Anschlag
- 20 Speicherplätze
- Timer
- Automatische Abschaltfunktion
- Batteriewarnsignal bei niedrigem Ladestand
- Robuste Softgrip-Auflagen.

### Lieferumfang

2 x AAA Batterien, abnehmbarer Gürtelclip.



## LDM 60 | Laser-Entfernungsmesser



Technische Daten	
Messbereich	0,05 - 60 m
Messgenauigkeit	± 1,5 mm
Laserdiode	635 nm
Laserklasse	2
Staub-/Spritzwasserschutz	IP54
Abmessung	117 x 57 x 32 mm
Gewicht	140 g

Artikelnummer	4933446110
EAN-Code	4002395004720

Preis: 159,00 € zzgl. MwSt.

**Kompakter und robuster Laser-Entfernungsmesser bis 60 m.**

- Praktische Einhandbedienung
- Messen von Länge/Fläche/Volumen
- Indirekte Messung/Höhenmessung (Pythagoras)
- Min./Max.-Messung und Dauermessung (Tracking)
- Absteckfunktion
- Additions-/Subtraktionsfunktion
- Großes, gut lesbares 3-Zeilen LCD Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Ausklappbarer Anschlag
- 10 Speicherplätze
- Automatische Abschaltfunktion
- Batteriewarnsignal bei niedrigem Ladestand
- Robuste Softgrip-Auflagen.

### Lieferumfang

Tasche mit Gürtelclip, 2 x AAA Batterien, Handschlaufe.

## LDM 80 | Laser-Entfernungsmesser



Technische Daten	
Messbereich	0,05 - 80 m
Messgenauigkeit	± 1,5 mm
Laserdiode	635 nm
Laserklasse	2
Staub-/Spritzwasserschutz	IP54
Abmessung	117 x 57 x 32 mm
Gewicht	140 g

Artikelnummer	4933446125
EAN-Code	4002395004737

Preis: 209,00 € zzgl. MwSt.

**Kompakter und robuster Laser-Entfernungsmesser bis 80 m inkl. Winkelmessung.**

- Praktische Einhandbedienung
- Messen von Länge/Fläche/Volumen
- Indirekte Messung/Höhenmessung (Pythagoras) + Winkelmessung bis zu 360°
- Min./Max.-Messung und Dauermessung (Tracking)
- Absteckfunktion
- Additions-/Subtraktionsfunktion
- Großes, gut lesbares 4-Zeilen LCD Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Ausklappbarer Anschlag
- 20 Speicherplätze
- Timer
- Automatische Abschaltfunktion
- Batteriewarnsignal bei niedrigem Ladestand
- Robuste Softgrip-Auflagen.

### Lieferumfang

Tasche mit Gürtelclip, 2 x AAA Batterien, Handschlaufe.

## 2212-20 | Spannungstester/Durchgangsprüfer



Technische Daten	
Messkategorie	600 V CAT IV
Akkulaufzeit	ca. 20 h
Gewicht	185 g

Artikelnummer	4933447776
EAN-Code	4002395006526

Preis: 59,00 € zzgl. MwSt.

**Kompaktes Testgerät mit automatischem Wechsel zwischen Spannungstest und Durchgangsprüfung.**

- Ermöglicht einfache Messungen
- Gut lesbares LCD Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Automatischer Wechsel zwischen Spannungstest und Durchgangsprüfung
- LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
- Wechselbare Messspitzen.

### Lieferumfang

Messspitzen, Gürtelclip, 2x AAA Batterien.

## 2231-20 | mA-Strommesszange



Technische Daten	
Messbereich	0-99,9 mA
Genauigkeit/Auflösung bei	
- 0,00 mA-3,99 mA	± 0,2% ± 10 °C/0,01 mA
- 4,00 mA-21,49 mA	± 0,2% ± 5 °C/0,01 mA
- 21,5 mA-99,9 mA	± 1,0% ± 5 °C/0,1 mA
Max. Kabeldurchmesser	6 mm
Display	HOLD/ZERO
Gewicht	360 g

Artikelnummer	4933443361
EAN-Code	4002395003785

Preis: 469,00 € zzgl. MwSt.

**Messungen und Fehlersuche an Stromschleifen von Transmittern, SPS und Regelungsanlagen ohne Auftrennen der Stromschleife.**

- Messung von Kontrollsignalen von 4 bis 20 mA ohne Auftrennen der Stromschleife
- Messbereich von 0 bis 99,9 mA für zahlreiche Anwendungen
- Schlanke Zangenform erleichtert Messungen in beengten Räumen
- Extra langes Kabel für einfache Messungen an großen Steuerungseinheiten
- Sichere Zangenaufbewahrung im Gerät
- Display mit einem hohen Schwarz-Weiß-Kontrast
- Gleichzeitige mA- und %-Anzeige
- Anwenderfreundliche Bedienelemente, mit einfacher Wahl der Bedienfunktion
- Integriertes Arbeitslicht
- Gehäuse mit Softgrip für hohen Anwenderkomfort.

### Lieferumfang

2x AA-Batterien, Schutztasche.

## C12 LTGE/0 | Akku-Infrarot-Thermometer



Technische Daten	
Infrarot-Temperaturbereich	-30 °C bis 800 °C
Infrarotgenauigkeit	± 1,5%
Displayauflösung	0,1 °C, 0,1 °F
Infrarot-Ansprechzeit	< 500 ms
Temperaturbereich für Kontaktmessungen	-40 °C bis 550 °C
Infrarotmessung: Abstand zur Messfleckgröße	40:1
EmissionsgradEinstellung	0,1-1,0
Temperaturmesswerte	Min./Max./Mittelwert- u. Differenz
Stromversorgung	12 Volt Li-Ion Akku

Artikelnummer	4933416977
EAN-Code	4002395238071

Preis: 219,00 € zzgl. MwSt.

**Leichtes und kompaktes 12 Volt Akku-Infrarot-Thermometer. Optimiert für Elektriker und Servicetechniker.**

- 40:1 Messoptik; Abstand zum Messpunkt max. 8 m
- Temperaturmessbereich von -40 °C bis 800 °C
- Messwertanzeige wahlweise in °C oder °F
- Emissionsgrad einstellbar 0,1-1,0
- Speicherung von max. 20 Messwerten
- Arretierungsfunktion zur kontinuierlichen Temperaturmessung
- Max und Min Alarmgrenzwerte sind mit einem aktiven Summer in allen Messbereichen wählbar
- Schnelles Erkennen von Problemen mit Min/Max/Mittelwert- und Differenzfunktionen
- Extra helle LED für Messstellenbeleuchtung
- Display mit einem hohen Schwarz-Weiß-Kontrast.

### Lieferumfang

Thermoelement Messfühler Typ K, Transportkoffer.

## 2270-20 | Digital-Thermometer



Technische Daten	
Anzeige	2,5" x 2,0"
Thermoelement	Typ K
Werteanzeige	T1, T2, T1-T2
Messbereich	-200 °C - 1372 °C
Genauigkeit	0,1%/± 0,7 °C
Display	HOLD/MAX/MIN/AVG
Gewicht	491 g

Artikelnummer	4933443351
EAN-Code	4002395003778

Preis: 209,00 € zzgl. MwSt.

**Anwenderfreundliches Digital-Thermometer mit zwei Messpunkteingängen.**

- Temperaturmessbereich von -200 °C bis 1372 °C für alle gängigen Anwendungen
- Temperaturmessung an zwei Messpunkten, gleichzeitige Anzeige beider Temperaturen, Messung der Differenztemperatur
- Timer-Funktion für einfache Nachverfolgung von MIN-, MAX- und AVG-Temperatur
- Genauigkeit 0,1%/± 0,7 °C für stets präzise Messungen
- HOLD-Funktion
- Display mit einem hohen Schwarz-Weiß-Kontrast
- Magnethalterung zur einfachen Befestigung
- Gehäuse mit Softgrip für hohen Anwenderkomfort.

### Lieferumfang

2x Thermoelement Typ K, 3x AA-Batterien, Magnethalterung.

## 2267-40 | Infrarot-Thermometer

NEU



Technische Daten	
Infrarot-Temperaturbereich	-30 °C bis 800 °C
Infrarotgenauigkeit	+/- 1,5%
Displayauflösung	0,1 °C, 0,1 °F
Infrarot-Ansprechzeit	< 500 ms
Temperaturbereich für Kontaktmessungen	-30 °C bis 450 °C
Infrarotmessung: Abstand zur Messfleckgröße	12:1
Emissionsgrad (voreingestellt)	0,95
Stromversorgung	3 AA Batterien

Artikelnummer	4933451906
EAN-Code	4002395282159

Preis: 109,00 € zzgl. MwSt.

**Infrarot-Thermometer für punktuelle Temperaturmessung.**

- 10:1 Messoptik; Abstand zum Messpunkt max. 2,4 m
- Temperaturmessbereich von -30°C bis 800°C
- Max und Min Alarmgrenzwerte sind mit einem aktiven Summer in allen Messbereichen wählbar
- Display mit einem hohen schwarz/weiß Kontrast
- Handliches und kompaktes Gehäuse in Pistolenform.

### Lieferumfang

3 AA Batterien.

## C12 BL2/0 | Akku-2-Punkt-Laser



Technische Daten	
Akku Spannung	12 V
Lasersichtbarkeit	15 m je Richtung
Nivelliergenauigkeit	± 0,2 mm/m
Laserdiode	635 nm
Laserklasse	2
Staub-/Spritzwasserschutz	IP 54
Abmessung (L x B x H):	120 x 60 x 145 mm

Artikelnummer	4933416240
EAN-Code	4002395236893

Preis: 109,00 € zzgl. MwSt.

**12 V Akku-2-Punkt Laser für exakte Positionsbestimmungen im Innen- und Außenbereich.**

- Sehr hohe Nivelliergenauigkeit von 0,2 mm auf einen Meter Distanz
- Optische Unebenheitsanzeige (bei Unebenheit von ± 4°)
- Batteriewarnsignal bei niedrigem Ladestand
- Robustes spritzwassergeschütztes Gehäuse mit Softgrip-Auflage schützt vor Stoßbelastung auf der Baustelle
- Einfache Bedienung
- Betrieb mit Milwaukee® M12 Red Li-Ion Akku.

### Lieferumfang

Schutztasche.

## 2205-40 | Elektrotester



Technische Daten	
Gabelöffnung	16 mm
Messkategorie	1.000 V CAT III, 600 V CAT IV
Wechselspannung AC	0,1 V-1.000 V ± 1,5%
Gleichspannung DC	0,1 V-1.000 V ± 1,0%
Wechselstrom AC	0,1 A-200 A ± 3,0%
Widerstandsmessung	0,1 Ohm-40 MΩ ± 1,0%
Display	HOLD
Staub-/Spritzwasserschutz	IP64

Artikelnummer 4933416972  
EAN-Code 4002395238026

Preis: 159,00 € zzgl. MwSt.

**Multimeter und Messzange in einem inkl. TRMS. Optimierte für Elektriker.**

- Geeignet zur Prüfung von Spannung, Durchgang und Strom
- Messfunktion mit niedriger Eingangsimpedanz (LoZ) zur Vermeidung falscher Messwerte aufgrund von Streuspannungen
- Extra helle LED für Messstellenbeleuchtung
- Akustische Durchgangsprüfung
- Berührungslose Erkennung von Spannung
- Display mit einem hohen Schwarz-Weiß-Kontrast
- Anwenderfreundliche Bedienelemente, mit einfacher Wahl der Bedienfunktion, ideal für Einhandbedienung
- Gehäuse mit Softgrip für höheren Anwenderkomfort.

**Lieferumfang**  
Messspitzen, 2 AA Batterien, Schutztasche.

## 2206-40 | Elektrotester



Technische Daten	
Gabelöffnung	16 mm
Messkategorie	1.000 V CAT III, 600 V CAT IV
Wechselspannung AC	0,1 V-1.000 V ± 1,5%
Gleichspannung DC	0,1 V-1.000 V ± 1,0%
Wechselstrom AC	0,1 A-200 A ± 3,0%
Gleichstrom DC	0,1 µA-1.000 µA ± 1,0%
Widerstandsmessung	0,1 Ohm-40 MΩ ± 1,0%
Kapazität	0,1 µF-1.000 µF ± 1,9%
Kontaktmessung	-40 °C bis 400 °C ± 1,0%
Display	HOLD
Staub-/Spritzwasserschutz	IP64

Artikelnummer 4933416973  
EAN-Code 4002395238033

Preis: 169,00 € zzgl. MwSt.

**Multimeter und Messzange in einem inkl. TRMS. Optimierte für Sanitär / Heizung / Klimatechnik.**

- Geeignet zur Prüfung von Spannung, Durchgang und Strom
- Extra helle LED für Messstellenbeleuchtung
- Akustische Durchgangsprüfung
- Berührungslose Erkennung von Spannung
- Display mit einem hohen Schwarz-Weiß-Kontrast
- Anwenderfreundliche Bedienelemente, mit einfacher Wahl der Bedienfunktion, optimiert für Einhandbedienung
- Gehäuse mit Softgrip für höheren Anwenderkomfort
- Temperaturmessung mit Hilfe des mitgelieferten Thermoelements.

**Lieferumfang**  
Messspitzen, 2 AA Batterien, Thermoelement, Schutztasche.

## 2216-40 | Digital-Multimeter



Technische Daten	
Messkategorie	600 V CAT III
Wechselspannung AC	6,00 mV-600 V 1,0%
Gleichspannung DC	600,00 mV-600 V 0,5%
Wechselstrom AC	0,04 A-10,00 A 1,5%
Gleichstrom DC	0,04 A-10,00 A 1,0%
Widerstandsmessung	600 Ohm - 40 MΩ 1,0%
Frequenz	10,00 Hz - 50,00 kHz 0,1%
Kapazität	0,1 µF-1.000 µF 1,9%
Display	Hold/Min/Max Anzeige
Staub-/Spritzwasserschutz	IP64

Artikelnummer 4933427309  
EAN-Code 4002395240128

Preis: 149,00 € zzgl. MwSt.

**Digital-Multimeter für einfache Einhand-Bedienung inkl. TRMS.**

- Geeignet zur Messung von Stromstärke, Spannung, Widerstand
- Akustische Durchgangsprüfung
- Bargraph-Anzeige
- Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Anwenderfreundliche Bedienelemente, mit einfacher Wahl der Bedienfunktion, ideal für Einhandbedienung
- Gehäuse mit Softgrip für höheren Anwenderkomfort.

**Lieferumfang**  
Messspitzen, 2 AA Batterien, Schutztasche.

## 2217-40 | Digital-Multimeter



Technische Daten	
Messkategorie	600 V CAT III
Wechselspannung AC	6,00 mV-600 V 1,0%
Gleichspannung DC	600,00 mV-600 V 0,5%
Wechselstrom AC	0,04 A-10,00 A 1,5%
Gleichstrom DC	0,04 A-10,00 A 1,0%
Widerstandsmessung	0,1 Ohm-40 MΩ 1,0%
Frequenz	2,00 Hz - 50,00 kHz 0,1%
Kapazität	0,1 µF-1.000 µF 1,9%
Kontaktmessung	-40 °C bis 400 °C 1,0%
Display	Hold/Min/Max Anzeige
Staub-/Spritzwasserschutz	IP64

Artikelnummer 4933416976  
EAN-Code 4002395238064

Preis: 169,00 € zzgl. MwSt.

**Digital-Multimeter für einfache Einhand-Bedienung inkl. TRMS.**

- Geeignet zur Messung von Stromstärke, Spannung, Widerstand
- Messfunktion mit niedriger Eingangsimpedanz (LoZ) zur Vermeidung falscher Messwerte aufgrund von Streuspannungen
- Akustische Durchgangsprüfung
- Bargraph-Anzeige
- Display mit einem hohen Schwarz-Weiß-Kontrast
- Anwenderfreundliche Bedienelemente, mit einfacher Wahl der Bedienfunktion, ideal für Einhandbedienung
- Gehäuse mit Softgrip für höheren Anwenderkomfort
- Temperaturmessung mit Hilfe des mitgelieferten Thermoelements.

**Lieferumfang**  
Messspitzen, 2 AA Batterien, Thermoelement, Schutztasche.

## 2309-60 | Inspektionskamera



Technische Daten	
Display Größe	65,8 mm
Auflösung Display	320 x 240
Größe Kamerakopf	9 mm
Kabellänge	914 mm
Gewicht mit Kabel	0,5 kg

Artikelnummer 4933451526  
EAN-Code 4002395143535

Preis: 129,00 € zzgl. MwSt.

**Kleine und leichte Inspektionskamera für visuelle Inspektionen an schwer zugänglichen Stellen. Ideal geeignet für die Bereiche KFZ, Heizung, Sanitär, Elektro, Bau und Metall.**

- 65,8 mm Farb-LCD-Display mit einer Auflösung von 320 x 240
- Wasserdichter 9 mm Kamerakopf
- Flexibles, wasserdichtes 914 mm langes Kamerakabel
- Automatischer Kontrastausgleich und Weißabgleich
- Ergonomischer Handgriff für höchsten Anwenderkomfort.

**Lieferumfang**  
9V Alkaline Batterie.



# HÄMMER



# MX4

## SDS-PLUS 4-SCHNEIDEN HAMMERBOHRER

- ÜBERLEGEN  
IN STANDZEIT  
UND PRÄZISION.



## PLH 20 | Bohrhammer



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	620 W
Max. Bohr-Ø in Beton/Stahl/Holz	20/13/30 mm
Leerlaufdrehzahl	0–3.700 min <sup>-1</sup>
Lastdrehzahl	0–2.700 min <sup>-1</sup>
Lastschlagzahl	0–4.400 min <sup>-1</sup>
Schlagenergie	2,0 J
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton	12 m/s <sup>2</sup>
Gewicht	1,9 kg

Artikelnummer 4933408070  
EAN-Code 4002395237531

**Preis: 199,00 €** zzgl. MwSt.

### Kompakter und kraftvoller Befestigungshammer.

- Optimierte für Bohrdurchmesser von 5–12 mm
- SDS-plus Werkzeugaufnahme
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Rechts-/Linkslauf und Schlagstopp
- AVS Anti-Vibrations-System
- Softgrip-Auflage
- Sicherheitskupplung.

### Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.

## PFH 24 E | Bohrhammer



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	670 W
Max. Bohr-Ø in Beton/Holz/Stahl	24/30/13 mm
Leerlaufdrehzahl	0–1.290 min <sup>-1</sup>
Lastdrehzahl	0–850 min <sup>-1</sup>
Lastschlagzahl	0–3.700 min <sup>-1</sup>
Schlagenergie	1,9 J
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton	15,5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht	2,4 kg

Artikelnummer 4933411470  
EAN-Code 4002395235834

**Preis: 159,00 €** zzgl. MwSt.

### Kraftvoller und leichter 24 mm Befestigungshammer.

- Ideal für Dübel- und Durchgangslöcher bis 24 mm in Beton
- SDS-plus Werkzeugaufnahme
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
- Rechts-/Linkslauf und Schlagstopp zum Bohren und Schrauben
- Softgrip-Auflage
- Sicherheitskupplung.

### Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.

## PFH 26 | Bohrhammer



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	725 W
Max. Bohr-Ø in Beton/Holz/Stahl	26/30/13 mm
Leerlaufdrehzahl	0–1.500 min <sup>-1</sup>
Lastdrehzahl	0–1.250 min <sup>-1</sup>
Lastschlagzahl	0–4.500 min <sup>-1</sup>
Schlagenergie	2,4 J
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton	13,5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht	2,4 kg

Artikelnummer 4933428230  
EAN-Code 4002395239832

**Preis: 189,00 €** zzgl. MwSt.

### Kompakter und handlicher Befestigungshammer.

- Optimierte für Bohrdurchmesser von 6–16 mm
- SDS-plus Werkzeugaufnahme
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
- Rechts-/Linkslauf und Schlagstopp
- Anti-Vibrations-Konstruktion
- Softgrip-Auflage
- Integrierter Metallblock (IMB) für höchste Stabilität und lange Lebensdauer
- Sicherheitskupplung.

### Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.

# ZUBEHÖR-TIPP

## SDS-plus MX4 Hammerbohrerset

4 symmetrische Schneiden arbeiten gleichmäßig und haken bei Armierungseisen nicht ein. 4 Breaker Points Vortriebszähne für bis zu 20% schnelleren Bohrfortschritt. PGM Prüfsiegel bestätigt maßhaltige Dübellöcher.

Made in Germany.

7 teilig, in praktischer Kassette.

Inhalt:

- Ø 5/6/8 x 115 mm,
- Ø 6/8 x 165 mm,
- Ø 10/12 x 160 mm.



Artikelnummer 4932451464  
EAN-Code 4002395162147

**Preis: 78,90 €** zzgl. MwSt. **RG 3a**

## PH 27 | Kombihammer



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	800 W
Max. Bohr-Ø in Beton/Holz/Stahl	26/30/13 mm
Leerlaufdrehzahl	0–1.600 min <sup>-1</sup>
Lastschlagzahl	0–4.800 min <sup>-1</sup>
Schlagenergie	2,8 J
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton	11,4 m/s <sup>2</sup>
Gewicht	2,8 kg

Artikelnummer 4933448469  
EAN-Code 4002395259434

**Preis: 199,00 €** zzgl. MwSt.

### Kompakter und handlicher Kombihammer.

- Optimierte für Bohrdurchmesser von 6–16 mm
- SDS-plus Bohrerenaufnahme
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
- Rechts-/Linkslauf und Schlagstopp
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
- Anti-Vibrations-Konstruktion
- Softgrip-Auflage
- Integrierter Metall Block (IMB) für höchste Stabilität und lange Lebensdauer
- Sicherheitskupplung.

### Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.

## PH 27 X | Kombihammer



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	800 W
Max. Bohr-Ø in Beton/Holz/Stahl	26/30/13 mm
Leerlaufdrehzahl	0–1.600 min <sup>-1</sup>
Lastschlagzahl	0–4.800 min <sup>-1</sup>
Schlagenergie	2,8 J
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton	11,4 m/s <sup>2</sup>
Gewicht	2,8 kg

Artikelnummer 4933448470  
EAN-Code 4002395259441

**Preis: 209,00 €** zzgl. MwSt.

### Kompakter und handlicher Kombihammer mit FIXTEC.

- Optimierte für Bohrdurchmesser von 6–16 mm
- SDS-plus Bohrerenaufnahme
- FIXTEC-Werkzeugschnellwechselsystem
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
- Rechts-/Linkslauf und Schlagstopp
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
- Anti-Vibrations-Konstruktion
- Softgrip-Auflage
- Integrierter Metall Block (IMB) für höchste Stabilität und lange Lebensdauer
- Sicherheitskupplung.

### Lieferumfang

Netzkabel 4 m, FIXTEC-Adapter und 13 mm Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.

## PH 28 X | Kombihammer



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	820 W
Max. Bohr-Ø in Beton/Holz/Stahl	28/30/13 mm
Leerlaufdrehzahl	0–1.250 min <sup>-1</sup>
Lastdrehzahl	0–900 min <sup>-1</sup>
Lastschlagzahl	0–4.000 min <sup>-1</sup>
Schlagenergie	3,4 J
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton	22 m/s <sup>2</sup>
Gewicht	3,1 kg

Artikelnummer 4933396392  
EAN-Code 4002395234943

**Preis: 259,00 €** zzgl. MwSt.

### Kraftvoller Kombihammer mit FIXTEC.

- Optimierte für Bohrdurchmesser von 8–18 mm
- SDS-plus Werkzeugaufnahme
- FIXTEC-Werkzeugschnellwechselsystem
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
- Rechts-/Linkslauf und Schlagstopp
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
- Anti-Vibrations-Konstruktion
- Softgrip-Auflage
- Integrierter Metallblock (IMB) für höchste Stabilität und lange Lebensdauer
- Sicherheitskupplung.

### Lieferumfang

Netzkabel 4 m, FIXTEC-Adapter und 13 mm Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.

## PLH 28 E | Kombihammer



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	800 Watt
Max. Bohr-Ø in Beton/Holz/Stahl	28/40/13 mm
Leerlaufdrehzahl	0–1.500 min <sup>-1</sup>
Lastdrehzahl	0–1.000 min <sup>-1</sup>
Lastschlagzahl	0–4.000 min <sup>-1</sup>
Schlagenergie	4,1 J
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton	10,6 m/s <sup>2</sup>
Gewicht	3,4 kg

Artikelnummer 4933446790  
EAN-Code 4002395005482

**Preis: 379,00 €** zzgl. MwSt.

### Extrem leistungsstarker und kompakter Kombihammer mit 4,8 J Schlagenergie.

- Optimierte für Bohrdurchmesser von 8–20 mm
- SDS-plus Werkzeugaufnahme
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Rechts-/Linkslauf und Schlagstopp
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
- VARIOLOCK: Meißel kann in mehreren Positionen arretiert werden
- Gut ausbalanciertes Design mit optimiertem AVS Anti-Vibrations-System
- Kompatibel mit Akku-Absaugsystem M12 DE
- Softgrip-Auflage
- Sicherheitskupplung.

### Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.

## PH 30 Power X | Kombihammer



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1.030 W
Max. Bohr-Ø in Beton/Holz/Stahl	30/40/13 mm
Leerlaufdrehzahl	0–1.100 min <sup>-1</sup>
Lastdrehzahl	0–850 min <sup>-1</sup>
Lastschlagzahl	0–3.800 min <sup>-1</sup>
Schlagenergie	3,6 J
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton	22 m/s <sup>2</sup>
Gewicht	3,1 kg

Artikelnummer 4933396420  
EAN-Code 4002395234967

**Preis: 319,00 €** zzgl. MwSt.

### Der Allrounder mit FIXTEC und Softschlagfunktion.

- Optimierte für Bohrdurchmesser von 8–20 mm
- SDS-plus Werkzeugaufnahme
- FIXTEC-Werkzeugschnellwechselsystem
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
- Rechts-/Linkslauf und Schlagstopp
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
- Anti-Vibrations-Konstruktion
- Softgrip-Auflage
- Integrierter Metallblock (IMB) für höchste Stabilität und lange Lebensdauer
- Sicherheitskupplung.

### Lieferumfang

Netzkabel 4 m, FIXTEC-Adapter und 13 mm Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.

## PLH 28 XE | Kombihammer



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	800 Watt
Max. Bohr-Ø in Beton/Holz/Stahl	28/40/13 mm
Leerlaufdrehzahl	0–1.500 min <sup>-1</sup>
Lastdrehzahl	0–1.000 min <sup>-1</sup>
Lastschlagzahl	0–4.000 min <sup>-1</sup>
Schlagenergie	4,1 J
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton	10,6 m/s <sup>2</sup>
Gewicht	3,6 kg

Artikelnummer 4933446800  
EAN-Code 4002395005499

**Preis: 399,00 €** zzgl. MwSt.

### Extrem leistungsstarker und kompakter Kombihammer mit 4,8 J Schlagenergie und FIXTEC.

- Optimierte für Bohrdurchmesser von 8–20 mm
- SDS-plus Werkzeugaufnahme
- FIXTEC-Werkzeugschnellwechselsystem
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Rechts-/Linkslauf und Schlagstopp
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
- VARIOLOCK: Meißel kann in mehreren Positionen arretiert werden
- Gut ausbalanciertes Design mit optimiertem AVS Anti-Vibrations-System
- Kompatibel mit Akku-Absaugsystem M12 DE
- Softgrip-Auflage
- Sicherheitskupplung.

### Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, FIXTEC-Adapter und 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Transportkoffer.

## PH 27 | Kombihammer



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	800 W
Max. Bohr-Ø in Beton/Holz/Stahl	26/30/13 mm
Leerlaufdrehzahl	0–1.600 min <sup>-1</sup>
Lastschlagzahl	0–4.800 min <sup>-1</sup>
Schlagenergie	2,8 J
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton	11,4 m/s <sup>2</sup>
Gewicht	2,8 kg

Artikelnummer 4933448469  
EAN-Code 4002395259434

**Preis: 199,00 €** zzgl. MwSt.

### Kompakter und handlicher Kombihammer.

- Optimierte für Bohrdurchmesser von 6–16 mm
- SDS-plus Bohrerenaufnahme
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
- Rechts-/Linkslauf und Schlagstopp
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
- Anti-Vibrations-Konstruktion
- Softgrip-Auflage
- Integrierter Metall Block (IMB) für höchste Stabilität und lange Lebensdauer
- Sicherheitskupplung.

### Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.

## PH 27 X | Kombihammer



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	800 W
Max. Bohr-Ø in Beton/Holz/Stahl	26/30/13 mm
Leerlaufdrehzahl	0–1.600 min <sup>-1</sup>
Lastschlagzahl	0–4.800 min <sup>-1</sup>
Schlagenergie	2,8 J
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton	11,4 m/s <sup>2</sup>
Gewicht	2,8 kg

Artikelnummer 4933448470  
EAN-Code 4002395259441

**Preis: 209,00 €** zzgl. MwSt.

### Kompakter und handlicher Kombihammer mit FIXTEC.

- Optimierte für Bohrdurchmesser von 6–16 mm
- SDS-plus Bohrerenaufnahme
- FIXTEC-Werkzeugschnellwechselsystem
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
- Rechts-/Linkslauf und Schlagstopp
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
- Anti-Vibrations-Konstruktion
- Softgrip-Auflage
- Integrierter Metall Block (IMB) für höchste Stabilität und lange Lebensdauer
- Sicherheitskupplung.

### Lieferumfang

Netzkabel 4 m, FIXTEC-Adapter und 13 mm Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.

# ZUBEHÖR-TIPP

## Xtractor Absaugadapter

Passt an alle Sauger mit einem Schlauchdurchmesser von 26–41 mm. Für Bohrer bis Ø 20 mm verwendbar.



Artikelnummer 4932430446  
EAN-Code 4002395381074

**Preis: 20,90 €** zzgl. MwSt. **RG 2**

## PLH 32 XE | Kombihammer



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	900 W
Max. Bohr-Ø in Beton/Stein	32/32 mm
Max. Bohr-Ø in Holz/Stahl	40/16 mm
Leerlaufdrehzahl	0–1.040 min <sup>-1</sup>
Lastdrehzahl	0–800 min <sup>-1</sup>
Lastschlagzahl	0–4.500 min <sup>-1</sup>
Schlagenergie	3,8 J
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton	25 m/s <sup>2</sup>
Gewicht	3,6 kg

Artikelnummer 4933400069  
EAN-Code 4002395233342

**Preis: 529,00 €** zzgl. MwSt.

### Kraftvoller und kompakter Kombihammer mit FIXTEC.

- Optimierte für Bohrdurchmesser von 8–20 mm
- SDS-plus Werkzeugaufnahme
- FIXTEC-Werkzeugschnellwechselsystem
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
- Drehstopp für Meißelarbeiten
- AVS Anti-Vibrations-System
- Softgrip-Auflage
- Sicherheitskupplung.

### Lieferumfang

Netzkabel 4 m, FIXTEC-Adapter und 13 mm Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Bohrerfett, Transportkoffer.

# LongLife Service

Das Rundum-Sorglos-Paket für Handwerk und Industrie.

Mit 100%iger Kostentransparenz durch fixe Serviceraten.

## K 545 S | Kombihammer



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1.300 W
Max. Bohr-Ø Vollbohrer / Tunnelbohrer	45/65 mm
Max. Bohr-Ø Bohrkronen	100 mm
Leerlaufdrehzahl	450 min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl Softschlag	350 min <sup>-1</sup>
Lastdrehzahl	450 min <sup>-1</sup>
Lastschlagzahl	2.840 min <sup>-1</sup>
Lastschlagzahl Softschlag	2.200 min <sup>-1</sup>
Schlagenergie	8,5 J
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton	11,5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht	6,7 kg

Artikelnummer 4933398200  
EAN-Code 4002395234073

Preis: 799,00 € zzgl. MwSt.

### Robuster und schlagstarker Kombihammer.

- Zum Bohren bis 45 mm in Beton
- SDS-Max Werkzeugaufnahme
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf
- Arretierbarer Schalter
- Softschlagfunktion
- Drehstopp für Meißelarbeiten
- AVS Anti-Vibrations-System
- Softgrip-Auflage
- Service-Display und Spannungsanzeige
- Sicherheitskupplung.

**Lieferumfang**  
Netzkabel 6 m, AVS-Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Bohrerfett, Transportkoffer.

LongLife Service pro Tag bei 36 Monaten Laufzeit: 0,21 €\*

## K 950 K | Kombihammer



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1.700 W
Max. Bohrleistung mit	
– Vollbohrern	28–50 mm
– Bohrkronen	45–150 mm
– Tunnelbohrern	50–80 mm
Leerlaufdrehzahl	125–250 min <sup>-1</sup>
Lastdrehzahl	125–250 min <sup>-1</sup>
Lastschlagzahl	975–1.950 min <sup>-1</sup>
Schlagenergie	20 J
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton	12,5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht	11,8 kg

Artikelnummer 4933375500  
EAN-Code 4002395231607

Preis: 899,00 € zzgl. MwSt.

### Extrem robuster und schlagstarker Kombihammer.

- Zum Bohren bis 50 mm in Beton
- 20 Joule Schlagkraft für härteste Bohr- und Meißelarbeiten
- 21 mm Kango-Hex Werkzeugaufnahme
- DIGITRONIC – Vollwellen-Elektronik
- Drehstopp für Meißelarbeiten
- AVS Anti-Vibrations-System
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Arretierbarer Schalter
- Sicherheitskupplung.

**Lieferumfang**  
Netzkabel 6 m, zusätzlicher AVS-Spatenhandgriff, zusätzlicher AVS-Stielhandgriff, Staubschutz, Bohrerfett, Transportkoffer.

LongLife Service pro Tag bei 36 Monaten Laufzeit: 0,23 €\*

\* Details siehe Seite 6-7

## K 540 S | Kombihammer



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1.100 W
Max. Bohr-Ø Vollbohrer / Tunnelbohrer	40/65 mm
Max. Bohr-Ø Bohrkronen	105 mm
Leerlaufdrehzahl	450 min <sup>-1</sup>
Lastdrehzahl	430 min <sup>-1</sup>
Lastschlagzahl	3.000 min <sup>-1</sup>
Schlagenergie	7,5 J
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton	16,8 m/s <sup>2</sup>
Gewicht	6,3 kg

Artikelnummer 4933418100  
EAN-Code 4002395238422

Preis: 469,00 € zzgl. MwSt.

### Robuster und schlagstarker Kombihammer.

- Zum Bohren bis 40 mm in Beton
- SDS-Max Werkzeugaufnahme
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf
- Drehstopp für Meißelarbeiten
- Anti-Vibrations-Konstruktion
- Softgrip-Auflage
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Sicherheitskupplung.

**Lieferumfang**  
Netzkabel 4 m, Zusatzhandgriff, Bohrerfett, Transportkoffer.

LongLife Service pro Tag bei 36 Monaten Laufzeit: 0,21 €\*

## K 750 S | Kombihammer



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1.550 W
Max. Bohr-Ø Vollbohrer / Tunnelbohrer	50/80 mm
Max. Bohr-Ø Bohrkronen	150 mm
Leerlaufdrehzahl	300 min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl Softschlag	240 min <sup>-1</sup>
Lastdrehzahl	300 min <sup>-1</sup>
Lastschlagzahl	2.700 min <sup>-1</sup>
Lastschlagzahl Softschlag	2.180 min <sup>-1</sup>
Schlagenergie	11,9 J
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton	9,5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht	8,2 kg

Artikelnummer 4933398600  
EAN-Code 4002395235193

Preis: 869,00 € zzgl. MwSt.

### Robuster und schlagstarker Kombihammer.

- Zum Bohren bis 50 mm in Beton
- SDS-Max Werkzeugaufnahme
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf
- Arretierbarer Schalter
- Softschlagfunktion
- Drehstopp für Meißelarbeiten
- AVS Anti-Vibrations-System
- Softgrip-Auflage
- Service-Display und Spannungsanzeige
- Sicherheitskupplung.

**Lieferumfang**  
Netzkabel 6 m, AVS-Zusatzhandgriff, Bohrerfett, Transportkoffer.

LongLife Service pro Tag bei 36 Monaten Laufzeit: 0,23 €\*

## K 950 S | Kombihammer



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1700 W
Max. Bohrleistung mit	
– Vollbohrern	28–50 mm
– Bohrkronen	45–150 mm
– Tunnelbohrern	50–80 mm
Leerlaufdrehzahl	125–250 min <sup>-1</sup>
Lastdrehzahl	125–250 min <sup>-1</sup>
Lastschlagzahl	975–1.950 min <sup>-1</sup>
Schlagenergie	20 J
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton	12,5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht	11,8 kg

Artikelnummer 4933375710  
EAN-Code 4002395232031

Preis: 899,00 € zzgl. MwSt.

### Extrem robuster und schlagstarker Kombihammer.

- Zum Bohren bis 50 mm in Beton
- SDS-Max Werkzeugaufnahme
- 20 Joule Schlagkraft für härteste Bohr- und Meißelarbeiten
- DIGITRONIC – Vollwellen-Elektronik
- Drehstopp für Meißelarbeiten
- AVS Anti-Vibrations-System
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Arretierbarer Schalter
- Sicherheitskupplung.

**Lieferumfang**  
Netzkabel 6 m, zusätzlicher AVS-Spatenhandgriff, zusätzlicher AVS-Stielhandgriff, Staubschutz, Bohrerfett, Transportkoffer.

LongLife Service pro Tag bei 36 Monaten Laufzeit: 0,23 €\*

## PCE 3 | Meißelhammer



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	720 W
Lastschlagzahl	0–3.650 min <sup>-1</sup>
Schlagenergie	3,6 J
Vibrationen (3-achsig) beim Meißeln	11,5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht	3,7 kg

Artikelnummer 4933384300  
EAN-Code 4002395232215

Preis: 449,00 € zzgl. MwSt.

### Kompakter Meißelhammer.

- SDS-plus Werkzeugaufnahme
- Schlagzahlelektronik
- AVS Anti-Vibrations-System
- Arretierbarer Schalter
- VARIOLOCK: Meißel kann in 35 Positionen arretiert werden
- Softgrip-Auflage.

**Lieferumfang**  
Netzkabel 4 m, Zusatzhandgriff, Meißelfett, Transportkoffer.

LongLife Service pro Tag bei 36 Monaten Laufzeit: 0,21 €\*

## K 500 S | Meißelhammer



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1.300 W
Lastschlagzahl	2.840 min <sup>-1</sup>
Lastschlagzahl Softschlag	2.200 min <sup>-1</sup>
Schlagenergie	8,5 J
Vibrationen (3-achsig) beim Meißeln	11,5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht	6,3 kg

Artikelnummer 4933398220  
EAN-Code 4002395234059

Preis: 649,00 € zzgl. MwSt.

### Robuster und schlagstarker Meißelhammer.

- SDS-Max Werkzeugaufnahme
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf
- Arretierbarer Schalter
- Softschlagfunktion
- AVS Anti-Vibrations-System
- Softgrip-Auflage
- Service-Display und Spannungsanzeige
- Robustes Metallgetriebegehäuse.

**Lieferumfang**  
Netzkabel 6 m, AVS-Zusatzhandgriff, Spitzmeißel, Bohrerfett, Transportkoffer.

LongLife Service pro Tag bei 36 Monaten Laufzeit: 0,21 €\*

## K 900 K | Meißelhammer



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1.600 W
Lastschlagzahl	975–1.950 min <sup>-1</sup>
Schlagenergie	20 J
Vibrationen (3-achsig) beim Meißeln	11 m/s <sup>2</sup>
Gewicht	11 kg

Artikelnummer 4933375650  
EAN-Code 4002395231614

Preis: 749,00 € zzgl. MwSt.

### Extrem robuster und schlagstarker Meißelhammer.

- 20 Joule Schlagkraft für härteste Meißel- und Abbrucharbeiten
- 21 mm Kango-Hex Werkzeugaufnahme
- DIGITRONIC – Vollwellen-Elektronik
- AVS Anti-Vibrations-System
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Arretierbarer Schalter.

**Lieferumfang**  
Netzkabel 6 m, zusätzlicher AVS-Spatenhandgriff, zusätzl. AVS-Stielhandgriff, Staubschutz, Bohrerfett, Transportkoffer.

LongLife Service pro Tag bei 36 Monaten Laufzeit: 0,23 €\*

## K 500 ST | Meißelhammer



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1.100 W
Leerlaufdrehzahl	450 min <sup>-1</sup>
Lastschlagzahl	3.000 min <sup>-1</sup>
Schlagenergie	7,5 J
Vibrationen (3-achsig) beim Meißeln	16,7 m/s <sup>2</sup>
Gewicht	5,9 kg

Artikelnummer 4933443180  
EAN-Code 4002395003402

Preis: 469,00 € zzgl. MwSt.

### Kompakter und leistungsstarker Meißelhammer.

- SDS-Max Werkzeugaufnahme
- Elektronik mit Sanftanlauf
- VARIOLOCK: Meißel kann in 12 Positionen arretiert werden
- Arretierbarer Schalter
- AVS Anti-Vibrations-System
- Softgrip-Auflage
- Robustes Metallgetriebegehäuse.

**Lieferumfang**  
Netzkabel 4 m, Zusatzhandgriff, Transportkoffer.

LongLife Service pro Tag bei 36 Monaten Laufzeit: 0,21 €\*

# ZUBEHÖR-TIPP

## PHDE 72 Absaugadapter

Für Bohrer und Bohrkronen von Ø 6-72 mm verwendbar. Absaugvorrichtung passt zum Milwaukee® M-Klasse Absaugsystem durch den einzigartigen „Click-System“ Adapter. Auch kompatibel mit dem DEK26 Absaugset.



Artikelnummer 4932430480  
EAN-Code 4002395381418

Preis: 52,40 € zzgl. MwSt. RG 2



## K 900 S | Meißelhammer



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1.600 W
Lastschlagzahl	975–1.950 min <sup>-1</sup>
Schlagenergie	20 J
Vibrationen (3-achsig) beim Meißeln	11 m/s <sup>2</sup>
Gewicht	11 kg

Artikelnummer 4933375720  
EAN-Code 4002395232048

Preis: 749,00 € zzgl. MwSt.

### Extrem robuster und schlagstarker Meißelhammer.

- 20 Joule Schlagkraft für härteste Meißel- und Abbrucharbeiten
- SDS-Max Werkzeugaufnahme
- DIGITRONIC – Vollwellen-Elektronik
- AVS Anti-Vibrations-System
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Arretierbarer Schalter.

**Lieferumfang**  
Netzkabel 6 m, zusätzlicher AVS-Spatenhandgriff, zusätzl. AVS-Stielhandgriff, Staubschutz, Bohrerfett, Transportkoffer.

LongLife Service pro Tag bei 36 Monaten Laufzeit: 0,23 €\*

## PD 705 | Schlagbohrmaschine



**Leichte und kompakte 705 Watt Schlagbohrmaschine.**

- Elektronik mit Drehzahlvorwahl
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
- Rechts-/Linkslauf
- 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
- Softgrip-Auflage
- Arretierbarer Schalter.

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	705 W
Bohr-Ø in Beton/Stein	15/16 mm
Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/30 mm
Max. Drehmoment	15 Nm
Leerlaufdrehzahl	0–3.000 min <sup>-1</sup>
Lastdrehzahl	0–1.890 min <sup>-1</sup>
Max. Lastschlagzahl	48.000 min <sup>-1</sup>
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5–13 mm
Gewicht	1,9 kg

**Lieferumfang**  
Netzkaabel 2,5 m, 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag.

Artikelnummer 4933431955  
EAN-Code 4002395243914

**Preis: 89,00 €** zzgl. MwSt.

## PDE 13 RX | Schlagbohrmaschine



**Leichte und kompakte 630 Watt Schlagbohrmaschine.**

- Elektronik mit Drehzahlvorwahl
- FIXTEC-Spindel-Lock für schnellen Bohrerwechsel
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
- Rechts-/Linkslauf
- 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
- Softgrip-Auflage
- Arretierbarer Schalter.

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	630 W
Bohr-Ø in Beton/Stein	15/18 mm
Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/30 mm
Max. Drehmoment	21 Nm
Leerlaufdrehzahl	0–2.900 min <sup>-1</sup>
Lastdrehzahl	0–1.500 min <sup>-1</sup>
Max. Lastschlagzahl	22.500 min <sup>-1</sup>
Bohrfutter-Spannbereich	1,5–13 mm
Gewicht	1,8 kg

**Lieferumfang**  
Netzkaabel 4 m, 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.

Artikelnummer 4933409200  
EAN-Code 4002395235322

**Preis: 139,00 €** zzgl. MwSt.

## PD2E 24 RS | Schlagbohrmaschine



**Leistungsstarke 1.010 Watt Schlagbohrmaschine mit synchronisiertem 2-Gang-Getriebe.**

- Elektronik mit Drehzahlvorwahl
- FIXTEC-Spindel-Lock für schnellen Bohrerwechsel
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
- Rechts-/Linkslauf
- 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
- AVS Anti-Vibrations-System
- Softgrip-Auflage
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Sicherheitskupplung
- Arretierbarer Schalter.

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1.010 W
Bohr-Ø in Beton/Stein	20/24 mm
Bohr-Ø in Stahl/Holz	16/40 mm
Max. Drehmoment 1./2. Gang	54/30 Nm
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–1.450/0–3.400 min <sup>-1</sup>
Lastdrehzahl 1./2. Gang	0–980/0–2.300 min <sup>-1</sup>
Max. Lastschlagzahl	37.600 min <sup>-1</sup>
Bohrfutter-Spannbereich	1,0–13 mm
Gewicht	3,1 kg

**Lieferumfang**  
Netzkaabel 4 m, 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.

Artikelnummer 4933380462  
EAN-Code 4002395227273

**Preis: 239,00 €** zzgl. MwSt.

## PD2E 24 RST | Schlagbohrmaschine



**Leistungsstarke 1.200 Watt Schlagbohrmaschine mit synchronisiertem 2-Gang-Getriebe**

- Elektronische Voreinstellung von Drehmoment und Drehzahl – besonders geeignet für exakte Schraubvorgänge in Serie
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
- Rechts-/Linkslauf
- 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
- AVS Anti-Vibrations-System
- Softgrip-Auflage
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Sicherheitskupplung
- Arretierbarer Schalter.

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1.200 W
Bohr-Ø in Beton/Stein	22/24 mm
Bohr-Ø in Stahl/Holz	16/45 mm
Max. Drehmoment 1./2. Gang	56/32 Nm
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–1.450/0–3.400 min <sup>-1</sup>
Lastdrehzahl 1./2. Gang	1.150/2.700 min <sup>-1</sup>
Lastschlagzahl	43.200 min <sup>-1</sup>
Bohrfutter-Spannbereich	1,0–13 mm
Gewicht	3,1 kg

**Lieferumfang**  
Netzkaabel 4 m, 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.

Artikelnummer 4933380796  
EAN-Code 4002395228553

**Preis: 249,00 €** zzgl. MwSt.

## PDE 16 RP | Schlagbohrmaschine



**Leistungsstarke und kompakte 630 Watt Schlagbohrmaschine.**

- Elektronik mit Drehzahlvorwahl
- Planetengetriebe für hohes Drehmoment bis 59 Nm
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
- Rechts-/Linkslauf
- 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
- Softgrip-Auflage
- Arretierbarer Schalter.

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	630 W
Bohr-Ø in Beton/Stein	16/20 mm
Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/40 mm
Max. Drehmoment	59 Nm
Leerlaufdrehzahl	0–950 min <sup>-1</sup>
Lastdrehzahl	520 min <sup>-1</sup>
Max. Lastschlagzahl	7.800 min <sup>-1</sup>
Bohrfutter-Spannbereich	1,5–13 mm
Gewicht	2,0 kg

**Lieferumfang**  
Netzkaabel 4 m, 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.

Artikelnummer 4933409206  
EAN-Code 4002395235339

**Preis: 179,00 €** zzgl. MwSt.

## T-TEC 201 | Schlagbohrmaschine



**Abnehmbarer Haupthandgriff**

**Das perfekte Universalwerkzeug – optimal abgestimmt für alle Schraub-, Bohr- und Schlagbohrarbeiten in Beton, Holz oder Stahl.**

- Leistungsstarker 750 Watt Motor
- 2-Gang-Planetengetriebe
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- FIXTEC-Spindel-Lock für schnellen Bohrerwechsel
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
- Rechts-/Linkslauf
- 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter und Bit-Direktaufnahme in der Bohrspindel
- Abnehmbarer Haupthandgriff
- Arretierbarer Schalter.

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	750 W
Bohr-Ø in Beton/Stein	20/22 mm
Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/40 mm
Max. Drehmoment 1./2. Gang	58/30 Nm
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–1.200/0–3.400 min <sup>-1</sup>
Lastdrehzahl 1./2. Gang	750/2.200 min <sup>-1</sup>
Max. Lastschlagzahl	36.000 min <sup>-1</sup>
Bohrfutter-Spannbereich	1,5–13 mm
Gewicht	2,7 kg

**Lieferumfang**  
Netzkaabel 4 m, 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.

Artikelnummer 4933380708  
EAN-Code 4002395227914

**Preis: 199,00 €** zzgl. MwSt.

## SB 2-35 D | Schlagbohrmaschine



**Sehr robuste und leistungsstarke 1.010 Watt Schlagbohrmaschine für den Schwereinsatz.**

- Durch hohes Drehmoment und 2-Gang-Getriebe auch für Arbeiten mit Bohrkronen geeignet
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
- 16 mm Zahnkranzbohrfutter
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Spatenhandgriff und extralanger Zusatzhandgriff zum Abfangen der hohen Drehmomente
- Arretierbarer Schalter.

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1.010 W
Bohr-Ø in Beton/Stein	35/40 mm
Bohr-Ø in Stahl/Holz	16/50 mm
Max. Drehmoment 1./2. Gang	88/67 Nm
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	800/1.800 min <sup>-1</sup>
Lastdrehzahl 1./2. Gang	650/1.350 min <sup>-1</sup>
Lastschlagzahl	1.600 min <sup>-1</sup>
Bohrfutter-Spannbereich	2–16 mm
Gewicht	4,2 kg

**Lieferumfang**  
Netzkaabel 4 m, 16 mm Zahnkranzbohrfutter, extralanger Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag.

Artikelnummer 4933380507  
EAN-Code 4002395227280

**Preis: 479,00 €** zzgl. MwSt.

## DE 10 RX | Bohrmaschine



**Leichte und kompakte 10 mm Bohrmaschine.**

- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- FIXTEC-Spindel-Lock für schnellen Bohrerwechsel
- Rechts-/Linkslauf
- 10 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
- Softgrip-Auflage
- Arretierbarer Schalter.

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	630 W
Bohr-Ø in Holz/Aluminium	30/10/13 mm
Max. Drehmoment	21 Nm
Leerlaufdrehzahl	0–2.700 min <sup>-1</sup>
Lastdrehzahl	0–1.500 min <sup>-1</sup>
Bohrfutter-Spannbereich	1,5–10 mm
Gewicht	1,6 kg

**Lieferumfang**  
Netzkaabel 4 m, 10 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter.

Artikelnummer 4933409211  
EAN-Code 4002395235353

**Preis: 119,00 €** zzgl. MwSt.

## PD2E 22 R | Schlagbohrmaschine



**Leistungsstarke 850 Watt Schlagbohrmaschine mit 2-Gang-Getriebe.**

- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
- Rechts-/Linkslauf
- 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
- AVS Anti-Vibrations-System
- Softgrip-Auflage
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Leichte und kompakte Bauweise
- Sicherheitskupplung
- Arretierbarer Schalter.

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	850 W
Bohr-Ø in Beton/Stein	20/22 mm
Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/40 mm
Max. Drehmoment 1./2. Gang	56/30 Nm
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–1.000/0–3.200 min <sup>-1</sup>
Lastdrehzahl 1./2. Gang	0–680/0–2.100 min <sup>-1</sup>
Max. Lastschlagzahl	40.000 min <sup>-1</sup>
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5–13 mm
Gewicht	2,8 kg

**Lieferumfang**  
Netzkaabel 4 m, 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.

Artikelnummer 4933419570  
EAN-Code 4002395238613

**Preis: 189,00 €** zzgl. MwSt.

## PD2E 24 R | Schlagbohrmaschine



**Leistungsstarke 1.020 Watt Schlagbohrmaschine mit 2-Gang-Getriebe.**

- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
- Rechts-/Linkslauf
- 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
- AVS Anti-Vibrations-System
- Softgrip-Auflage
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Leichte und kompakte Bauweise
- Sicherheitskupplung
- Arretierbarer Schalter.

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1.020 W
Bohr-Ø in Beton/Stein	22/24 mm
Bohr-Ø in Stahl/Holz	16/40 mm
Max. Drehmoment 1./2. Gang	60/33 Nm
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–1.000/0–3.200 min <sup>-1</sup>
Lastdrehzahl 1./2. Gang	0–680/0–2.100 min <sup>-1</sup>
Max. Lastschlagzahl	40.000 min <sup>-1</sup>
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5–13 mm
Gewicht	2,9 kg

**Lieferumfang**  
Netzkaabel 4 m, 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.

Artikelnummer 4933419595  
EAN-Code 4002395238651

**Preis: 219,00 €** zzgl. MwSt.

## DE 13 RP | Bohrmaschine



**Leistungsstarke und kompakte 13 mm Bohrmaschine.**

- Elektronik mit Drehzahlvorwahl
- Planetengetriebe für hohes Drehmoment bis 59 Nm
- Rechts-/Linkslauf
- 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
- Softgrip-Auflage
- Arretierbarer Schalter.

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	630 W
Bohr-Ø in Holz/Aluminium	40/13/16 mm
Max. Drehmoment	59 Nm
Leerlaufdrehzahl	0–950 min <sup>-1</sup>
Lastdrehzahl	520 min <sup>-1</sup>
Bohrfutter-Spannbereich	1,5–13 mm
Gewicht	2,1 kg

**Lieferumfang**  
Netzkaabel 4 m, 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.

Artikelnummer 4933409194  
EAN-Code 4002395235346

**Preis: 209,00 €** zzgl. MwSt.

## HDE 6 RQ | Bohrmaschine



**6 mm Hochgeschwindigkeits-Bohrmaschine.**

- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Rechts-/Linkslauf
- 10 mm Zahnkranzbohrfutter
- Ergonomisches Design
- Softgrip-Auflage
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- QUIK-LOK Kabelschnellwechselsystem
- Arretierbarer Schalter.

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	725 W
Bohr-Ø in Stahl/Aluminium/Holz	6/8/16 mm
Max. Drehmoment	30 Nm
Lastdrehzahl	0–2.680 min <sup>-1</sup>
Bohrfutter-Spannbereich	Z 1–10 mm
Gewicht	1,4 kg

**Lieferumfang**  
QUIK-LOK Kabel 4 m, 10 mm Zahnkranzbohrfutter.

Artikelnummer 010150  
EAN-Code 4002395229611

**Preis: 219,00 €** zzgl. MwSt.



### HDE 13 RQX | Bohrmaschine



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	950 W
Bohr-Ø in Stahl/Aluminium/Holz	13/20/38 mm
Max. Drehmoment	94 Nm
Lastdrehzahl	0–525 min <sup>-1</sup>
Bohrfutter-Spannbereich	S 1,5–13 mm
Bohrfuturaufnahme	1/2"x20
Gewicht	2,0 kg

Artikelnummer 4933428550  
EAN-Code 4002395241576

**Preis: 319,00 €** zzgl. MwSt.

**Leistungsstarke 13 mm Bohrmaschine mit hohem Drehmoment für große Bohrdurchmesser.**

- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- FIXTEC Spindel-Lock für schnellen Bohrenwechsel
- Rechts-/Linkslauf
- 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
- Ergonomisches Design
- Softgrip-Auflage
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- QUIK-LOK Kabelschnellwechselsystem
- Arretierbarer Schalter.

**Lieferumfang**  
QUIK-LOK Kabel 4 m, 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff, HD Box.

### HD2E 13 R | Bohrmaschine



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	705 W
Bohr-Ø in Stahl 1./2. Gang	15/8 mm
Bohr-Ø in Holz 1./2. Gang	35 mm
Max. Drehmoment 1./2. Gang	75 / 37 Nm
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	1.050 / 2.200 min <sup>-1</sup>
Lastdrehzahl 1./2. Gang	0–730/0–1.540 min <sup>-1</sup>
Bohrfutter-Spannbereich	S 1,5–13 mm
Gewicht	2,7 kg

Artikelnummer 4933390186  
EAN-Code 4002395231454

**Preis: 299,00 €** zzgl. MwSt.

**Leistungsstarke Bohrmaschine mit 2-Gang-Planetengeräte.**

- Elektronik mit Drehzahlvorwahl
- Rechts-/Linkslauf
- Softgrip-Auflage
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Arretierbarer Schalter.

**Lieferumfang**  
Netz kabel 4 m, 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff.

### HDE 13 RQD | Bohrmaschine



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	825 W
Bohr-Ø in Stahl/Aluminium/Holz	13/20/38 mm
Max. Drehmoment	101 Nm
Lastdrehzahl	0–355 min <sup>-1</sup>
Bohrfutter-Spannbereich	Z 1,5–13 mm
Gewicht	3,2 kg

Artikelnummer 110750  
EAN-Code 4002395229659

**Preis: 379,00 €** zzgl. MwSt.

**Robuste und leistungsstarke Bohrmaschine für den Schwersteinsatz mit hohem Drehmoment.**

- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Rechts-/Linkslauf
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- QUIK-LOK Kabelschnellwechselsystem.

**Lieferumfang**  
QUIK-LOK Kabel 4 m, 13 mm Zahnkranzbohrfutter, Zusatzhandgriff.

### B2E 16 RLD | Bohrmaschine



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	900 W
Bohr-Ø in Stahl/Aluminium/Holz	16/20/40 mm
Max. Drehmoment 1./2. Gang	88 / 58 Nm
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	750 / 1.600 min <sup>-1</sup>
Lastdrehzahl 1./2. Gang	450 / 1.000 min <sup>-1</sup>
Bohrfutter-Spannbereich	Z 3–16 mm
Gewicht	4,2 kg

Artikelnummer 4933380482  
EAN-Code 4002395227198

**Preis: 479,00 €** zzgl. MwSt.

**Robuste und leistungsstarke 900 Watt 2-Gang-Bohrmaschine für den Schwersteinsatz.**

- Durch hohes Drehmoment und 2-Gang-Getriebe auch für Arbeiten mit Bohrkronen geeignet
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Rechts-/Linkslauf
- 16 mm Zahnkranzbohrfutter
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Spatenhandgriff und extralanger Zusatzhandgriff zum Abfangen der hohen Drehmomente
- Arretierbarer Schalter.

**Lieferumfang**  
Netz kabel 4 m, 16 mm Zahnkranzbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag.

### B 4-32 | Bohrmaschine



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1050 W
Bohr-Ø in Stahl/Aluminium/Holz	32/64/52 mm
Max. Drehmoment	> 200 Nm
Lastdrehzahl (1./2./3./4. Gang)	115/160/190/260 min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl (1./2./3./4. Gang)	220/260/350/420 min <sup>-1</sup>
Werkzeugaufnahme	Morsekegel 3
Spannhals-Ø	57 mm
Gewicht	7,5 kg

Artikelnummer 4933380519  
EAN-Code 4002395227235

**Preis: 899,00 €** zzgl. MwSt.

**4-Gang-Bohrmaschine für schwere Bohrarbeiten.**

- Konus-Werkzeugaufnahme Morsekegel 3
- Brustschild und 2. Seitenhandgriff für sichere Führung des Gerätes
- Zum Einsatz in Magnet-Bohrständern geeignet
- Arretierbarer Schalter.

**Lieferumfang**  
Netz kabel 4 m, Zusatzhandgriff, Brustplatte, Ausreiber.

### MDP 41 | Magnetkernbohrereinheit

Technische Daten	
Max. Bohr-Ø (mit Kernbohrern)	41 mm
Max. Bohrtiefe (mit Kernbohrern)	50 mm
Max. Bohr-Ø (mit Vollbohrern)	13 mm
Leistungsaufnahme	1.200 W
Magnethaltekraft	8.890 N
Leerlaufdrehzahl (1./2. Stufe)	475/730 min <sup>-1</sup>
Gewicht	14,0 kg



Artikelnummer 4933451014  
EAN-Code 4002395136674

**Preis: 1.199,00 €** zzgl. MwSt.

**Leistungsstarke, mobile Magnetkernbohrereinheit mit hohem Drehmoment.**

- 1.200 Watt Motor – ideal zum Bohren mit Kernbohrern bis 41 mm
- 2-Gang-Getriebe: Optimierte Drehzahl zum Bohren mit Kernbohrern und Spindelbohrern
- AUTOSTOP™ Bewegungserkennung: Bei Überdrehung schaltet das Gerät automatisch zum Schutz des Anwenders ab
- Starker Permanent-Magnet mit 8890 N Haltekraft
- 19 mm Weldon-Aufnahme
- Einfache Bedienung mit großem Aus-Schalter
- Werkzeuglos abnehmbares Handrad für Benutzung auf der rechten oder linken Seite.

**Lieferumfang**  
Sicherungsband, Auswurfstift, 13 mm Zahnkranzbohrfutter mit Aufnahmeadapter, Sprühflasche, Transportkoffer.

### MD 4-85 | Magnetkernbohrsystem

Technische Daten	
Max. Bohr-Ø (mit Kernbohrern)	85 mm
Max. Bohrtiefe (mit Kernbohrern)	50 mm
Max. Bohr-Ø (mit Vollbohrern)	32 mm
Leistungsaufnahme	1.100 W
Maximales Drehmoment	> 200 Nm
Magnethaltekraft (an der Bohrspitze)	18.000 N
Leerlaufdrehzahl	220/260 / 350/420 min <sup>-1</sup>
Lastdrehzahl	115/160 / 190/260 min <sup>-1</sup>
Gewicht	22,0 kg



Artikelnummer 4933380850  
EAN-Code 4002395228904

**Preis: 2.699,00 €** zzgl. MwSt.

**Leistungsstarke, mobile Magnetkernbohrereinheit mit hohem Drehmoment für den Schwersteinsatz.**

- 4-Gang-Antriebsmotor – ideal zum Bohren mit Kernbohrern bis 85 mm
- Über das 4-Gang-Getriebe sind 4 Motordrehzahlen für materialgerechtes Bohren vorwählbar
- Morsekegel-Aufnahme MK 3 mit Adapter auf 19 mm Weldon
- Sicherheits-Schalteinheit – schützt vor Fehlbedienung.

**Lieferumfang**  
Sicherungsband, Aufnahmeadapter für Kernbohrer, Schlüssel 2,5/4/5 mm, Bohröl, Transportkoffer.

### MDE 42 | Magnetkernbohrsystem

Technische Daten	
Max. Bohr-Ø (mit Kernbohrern)	42 mm
Max. Bohrtiefe (mit Kernbohrern)	50 mm
Max. Bohr-Ø (mit Vollbohrern)	16 mm
Leistungsaufnahme	1.200 W
Maximales Drehmoment	85 Nm
Magnethaltekraft (an der Bohrspitze)	10.000 N
Leerlaufdrehzahl	300–640 min <sup>-1</sup>
Lastdrehzahl	170–330 min <sup>-1</sup>
Gewicht	10,0 kg



Artikelnummer 4933380832  
EAN-Code 4002395228881

**Preis: 1.599,00 €** zzgl. MwSt.

**Leistungsstarke, mobile Magnetkernbohrereinheit mit hohem Drehmoment.**

- 1.200 Watt Motor und 3-fach untergesetzte Getriebe – ideal zum Bohren mit Kernbohrern bis 42 mm
- Elektronische Drehzahlvorwahl für materialgerechtes Bohren und höhere Werkzeugstandzeiten
- 1/2"x20 UNF Spindelgewinde und 19 mm Weldon-Aufnahme
- Sicherheits-Schalteinheit – schützt vor Fehlbedienung.

**Lieferumfang**  
Sicherungskette mit Haken, Aufnahmeadapter für Kernbohrer, Schlüssel 2,5/4/5 mm, Bohröl, transparente Schutzabdeckung, Transportkoffer.



## ZUBEHÖR-TIPP

### DCU 68 Diamanttrockenbohrkrone

- 7 mm hohe Segmente für überragende Standzeit
- Lasergeschweißte Heavy Duty Segmente
- Geeignet für die Installation von Anschluss- und Verteilerdosen
- Nicht schlagfest

Ø mm	Werkzeugaufnahme	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm
68	M 16	60	90



Artikelnummer 4932371978  
EAN-Code 4002395346035

**Preis: 86,00 €** zzgl. MwSt. **RG 2**

## DD 3-152 | Diamantbohrmaschine



Technische Daten	Daten
Leistungsaufnahme	1.900 W
Max. Bohr-Ø in Beton (nass) 1./2./3. Gang	152/62/32 mm
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk (trocken) 1./2./3. Gang	200/112/62 mm
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	0-1.050/0-2.400/0-4.700 min <sup>-1</sup>
Lastdrehzahl 1./2./3. Gang	0-550/0-1.250/0-2.700 min <sup>-1</sup>
Werkzeugaufnahme	G- $\frac{1}{2}$ "-Innengewinde 1 $\frac{1}{4}$ "-Außengewinde
Gewicht	6,5 kg

Artikelnummer 4933428000  
EAN-Code 4002395239801

Preis: 989,00 € zzgl. MwSt.

### Leistungsstarke Diamant-Bohrmaschine mit 3-Gang-Getriebe.

- 1.900 Watt Motor mit hoher Leistungsreserve
- Ideal für Trocken- und Nassbohrarbeiten
- Optimal abgestimmtes 3-Gang-Getriebe im Ölbad
- Elektronik mit Sanftanlauf für präzises Anbohren
- Elektronischer Überlastschutz mit Signalanzeige
- Mechanische Sicherheitskupplung für Motor und Getriebe
- PRCD-Schutzschalter
- Extra langer Zusatzhandgriff für sicheres und komfortables Arbeiten
- Arretierbarer Schalter.

### Lieferumfang

Netzkaabel 5 m, extra langer Zusatzhandgriff, Wasser-zufuhreinrichtung mit Gardena-Kupplung zum Nassbohren, Maulschlüssel 32 mm und 41 mm, Absaugadapter, Transportkoffer.

## DR 152 T | Bohrständer



Technische Daten	Daten
Max. Bohr-Ø	152 mm
Höhe	1.000 mm
Grundplatte	330x210 mm
Gewicht	10 kg

Artikelnummer 4933428020  
EAN-Code 4002395239818

Preis: 649,00 € zzgl. MwSt.

### Leichter und robuster Bohrständer.

- Leichte und robuste Aluminium-Bodenplatte
- Säulenführung mit zusätzlicher Stabilisierung
- QUICK-CONNECT Schnellwechselfaufnahme
- Integrierte Wasserwaage
- Führungsschiene für präzise Winkelbohrungen bis 45° verstellbar
- Feineinstellung des Bohrvorschubs
- Komfortabler Transportgriff.

### Lieferumfang

QUICK-CONNECT Schnellwechselfaufnahme für Milwaukee® Bohrmotoren, Steckschlüssel, Handrad.

## DCM 2-250 C | Kernbohrmotor



Technische Daten	Daten
Motorleistung	2.800 W
Leerlaufdrehzahl	450/900 min <sup>-1</sup>
Bohrdurchmesser 1. Gang	150-250 mm
Bohrdurchmesser 2. Gang	50-150 mm
Bohrspindel	1- $\frac{1}{4}$ "-7
Gewicht	9,0 kg

Artikelnummer 40964  
EAN-Code 4002395229796

Preis: 1.589,00 € zzgl. MwSt.

### Robuster und leistungsstarker Kernbohrmotor.

- 2-Gang-Getriebe
- Eingebaute, voreingestellte Rutschkupplung für Motor- und Getriebe
- FI-Schaltkasten mit Ein-/Ausschalter, Entstörkondensator, Sanftanlauf und Überlastschutz
- Eingebauter Wasseranschluss
- 1- $\frac{1}{4}$ "-7 UNC-Gewinde.

### Lieferumfang

Maulschlüssel, Sechskantschlüssel, Schaltbox mit Haltegurt.

## DR 250 TV | Kernbohrständer



Technische Daten	Daten
Max. Bohr-Ø	250 mm
Max. Bohrhöhe	520 mm
Höhe	834 mm
Grundplatte	276x467 mm
Gewicht	10,0 kg

Artikelnummer 4933400590  
EAN-Code 4002395234028

Preis: 969,00 € zzgl. MwSt.

### Leichter und robuster Kernbohrständer mit Vakuumverschluss.

- Aluminium-Bodenplatte
- Säulenführung mit zusätzlicher Stabilisierung
- QUICK-CONNECT Schnellwechselfaufnahme
- Handrad mit integriertem Schraubenschlüssel
- Integrierte Wasserwaage
- Führungsschiene für präzise Winkelbohrungen bis 45° verstellbar
- Feineinstellung des Bohrvorschubs
- Vakuum-Grundplatte
- Abnehmbarer Vakuumverschluss für Ankerbefestigung.

### Lieferumfang

QUICK-CONNECT Schnellwechselfaufnahme für Milwaukee® Bohrmotoren,  $\frac{3}{16}$ " Hex-Schlüssel, 17 x 19 mm Schlüssel, 4 x M8 x 25 mm Schrauben, Handrad, Bohrlochzentrierstange, Vakuumverschluss.

## DCM 2-350 C | Kernbohrmotor



Technische Daten	Daten
Motorleistung	2.800 W
Leerlaufdrehzahl	300/600 min <sup>-1</sup>
Bohrdurchmesser 1. Gang	175-350 mm
Bohrdurchmesser 2. Gang	100-175 mm
Bohrspindel	1- $\frac{1}{4}$ "-7
Gewicht	9,0 kg

Artikelnummer 40044  
EAN-Code 4002395229772

Preis: 1.589,00 € zzgl. MwSt.

### Robuster und leistungsstarker Kernbohrmotor.

- Zweiganggetriebe
- Eingebaute, voreingestellte Rutschkupplung für Motor- und Getriebe
- FI-Schaltkasten mit Ein-/Ausschalter, Entstörkondensator, Sanftanlauf und Überlastschutz
- Eingebauter Wasseranschluss
- 1- $\frac{1}{4}$ "-7 UNC-Gewinde.

### Lieferumfang

Maulschlüssel, Sechskantschlüssel, Schaltbox mit Haltegurt.

## DR 350 T | Kernbohrständer



Technische Daten	Daten
Max. Bohr-Ø	350 mm
Max. Bohrhöhe	610 mm
Höhe	1.042 mm
Grundplatte	391 x 523 mm
Gewicht	19,5 kg

Artikelnummer 4933400600  
EAN-Code 4002395234011

Preis: 1.299,00 € zzgl. MwSt.

### Leichter und robuster Kernbohrständer.

- Aluminium-Bodenplatte
- Säulenführung mit zusätzlicher Stabilisierung
- QUICK-CONNECT Schnellwechselfaufnahme
- Handrad mit integriertem Schraubenschlüssel
- Integrierte Wasserwaage
- Führungsschiene für präzise Winkelbohrungen bis 45° verstellbar
- Feineinstellung des Bohrvorschubs
- Komfortabler Transportgriff.

### Lieferumfang

QUICK-CONNECT Schnellwechselfaufnahme für Milwaukee® Bohrmotoren,  $\frac{3}{16}$ " Hex-Schlüssel, 17 x 19 mm und 30 mm Schlüssel, 4 x M8 x 25 mm Schrauben, Handrad, Bohrlochzentrierstange, Distanzstück.

## TKSE 2500 Q | Bauschrauber



Technische Daten	Daten
Leistungsaufnahme	725 W
Selbstschneidende Schrauben/Holzschrauben	6,5/6 mm
Leerlaufdrehzahl	0-2.500 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	25 Nm
Bitaufnahme	$\frac{1}{4}$ "
Gewicht	1,4 kg

Artikelnummer 679050  
EAN-Code 4002395229710

Preis: 189,00 € zzgl. MwSt.

### Leistungsstarker Bauschrauber mit hohem Drehmoment – ideal für selbstschneidende Blechschrauben.

- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Rechts-/Linkslauf
- Präzise Schraubtiefeinstellung
- Geräuscharme Abschaltkupplung
- Leicht abnehmbare Führungshülse
- Softgrip-Auflage
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- QUIK-LOK Kabelschnellwechselfsystem
- Arretierbarer Schalter.

### Lieferumfang

QUIK-LOK Kabel 4 m, Führungshülse, Stecknuss-Set 49-66-3004 (6/8/10 mm), Gürtelclip.

## IPWE 400 RQ | Schlagschrauber



Technische Daten	Daten
Leistungsaufnahme	725 W
Schrauben	M12-M20
Leerlaufdrehzahl	0-1.700 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl	1.000-2.600 min <sup>-1</sup>
Drehmoment	400 Nm
Aufnahme	$\frac{1}{2}$ "
Gewicht	2,7 kg

Artikelnummer 907250  
EAN-Code 4002395229673

Preis: 399,00 € zzgl. MwSt.

### $\frac{1}{2}$ " Schlagschrauber mit hohem Drehmoment.

- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Rechts-/Linkslauf
- Ergonomisches Design
- Softgrip-Auflage
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- QUIK-LOK Kabelschnellwechselfsystem.

### Lieferumfang

QUIK-LOK Kabel 4 m.

## DWSE 4000 Q | Bauschrauber



Technische Daten	Daten
Leistungsaufnahme	725 W
Schnellbauschrauben bis	4,0 mm
Leerlaufdrehzahl	0-4.000 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	20 Nm
Bitaufnahme	$\frac{1}{4}$ "
Gewicht	1,3 kg

Artikelnummer 674350  
EAN-Code 4002395229680

Preis: 189,00 € zzgl. MwSt.

### Leistungsstarker Bauschrauber mit hoher Drehzahl für Montagearbeiten im Trockenbau.

- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Rechts-/Linkslauf
- Präzise Schraubtiefeinstellung
- Geräuscharme Abschaltkupplung
- Leicht abnehmbare Führungshülse
- Softgrip-Auflage
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- QUIK-LOK Kabelschnellwechselfsystem
- Arretierbarer Schalter.

### Lieferumfang

QUIK-LOK Kabel 4 m, Führungshülse, magnetischer Bithalter, Bit Phillips 2, Gürtelclip.

# ZUBEHÖR-TIPP

## Shockwave Schlagnussset $\frac{1}{2}$ "

Hochwertiger Stahl für besonders lange Standzeit. Spezielle Kerben im Kopf für optimale Passgenauigkeit. Mit Lasermarkierung zur eindeutigen Größenidentifizierung.

10-teilig, in praktischem Koffer.  
Inhalt:  
8/10/11/12/13/14/16/17/19/21 mm.



Artikelnummer 4932352861  
EAN-Code 4002395375196

Preis: 99,90 € zzgl. MwSt. **RG 3g**

# WINKELSCHLEIFER



## AG 800-125 EK | Winkelschleifer



**AG 800-115 EK**  
Artikelnummer 4933451212  
EAN-Code 4002395260195

**Preis: 79,00 €** zzgl. MwSt.

### Technische Daten

Leistungsaufnahme	800 W
Leerlaufdrehzahl	11.500 min <sup>-1</sup>
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	33 mm
Gewicht	2,0 kg

Artikelnummer 4933451213  
EAN-Code 4002395260805

**Preis: 79,00 €** zzgl. MwSt.

**Kraftvoller und kompakter 800 Watt / 125 mm Winkelschleifer.**

- Staubgeschützter ProTector Motor für eine lange Lebensdauer
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung.

### Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannsatz.

## AG 9-125 XC | Winkelschleifer



**Kraftvoller und kompakter 850 Watt / 125 mm Winkelschleifer mit Konstantelektronik.**

- Staubgeschützter ProTector Motor für eine lange Lebensdauer
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz, Leerlaufdrehzahlbegrenzung
- Große Trenntiefe durch flachen, kompakten Metalltriebekopf
- FIXTEC-Spannmutter und Spindelarretierung für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung.

### Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, FIXTEC-Spannmutter.

### Technische Daten

Leistungsaufnahme	850 W
Leerlaufdrehzahl	10.000 min <sup>-1</sup>
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	33 mm
Gewicht	1,8 kg

Artikelnummer 4933403200  
EAN-Code 4002395233779

**Preis: 149,00 €** zzgl. MwSt.

## AG 9-125 XE | Winkelschleifer



**Kraftvoller und kompakter 850 Watt / 125 mm Winkelschleifer mit Drehzahl-elektronik.**

- Staubgeschützter ProTector Motor für eine lange Lebensdauer
- Drehzahl-elektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz, Leerlaufdrehzahlbegrenzung
- Große Trenntiefe durch flachen, kompakten Metalltriebekopf
- FIXTEC-Spannmutter und Spindelarretierung für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung.

### Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, FIXTEC-Spannmutter.

### Technische Daten

Leistungsaufnahme	850 W
Leerlaufdrehzahl	2.700–10.000 min <sup>-1</sup>
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	33 mm
Gewicht	1,8 kg

Artikelnummer 4933403206  
EAN-Code 4002395233786

**Preis: 159,00 €** zzgl. MwSt.

# ZUBEHÖR-TIPP

## FIXTEC Mutter

Praktische Schnellspannmutter für werkzeuglosen Scheibenwechsel in Sekunden. Für Standard-M14-Spindel Aufnahme bis Ø 150 mm.

Mit integrierter Sicherheitskupplung zur Sicherheit des Anwenders und zum Schutz des Getriebes.



Artikelnummer 4932352473  
EAN-Code 4002395371327

**Preis: 23,80 €** zzgl. MwSt. **RG SNP**

## AGV 10-125 EK | Winkelschleifer



**Kompakter und handlicher 1.000 Watt / 125 mm Winkelschleifer.**

- Extrem kompaktes Design: nur 276 mm Länge
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck
- Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
- AVS-Zusatzhandgriff.

### Lieferumfang AGV 10-125 EK

Netzkabel 4 m, Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff, Spannsatz.

### Lieferumfang AG 10-115 EK

Netzkabel 4 m, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannsatz.

**AG 10-115 EK**  
Artikelnummer 4933451219  
EAN-Code 4002395260867

**Preis: 99,00 €** zzgl. MwSt.

### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.000 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min <sup>-1</sup>
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	33 mm
Gewicht	2,2 kg

Artikelnummer 4933451222  
EAN-Code 4002395260898

**Preis: 99,00 €** zzgl. MwSt.

### AGV 12-125 X | Winkelschleifer



**Kompakter und handlicher 1.200 Watt / 125 mm Winkelschleifer.**

- Staubgeschützter ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Elektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz, Wiederanlaufschutz und Anti-Kickback
- Integriertes FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- L-Shape Ventilationsöffnungen verhindern das Ansaugen von Schleifstaub
- AVS-Zusatzhandgriff.

**Lieferumfang**

Netzkaabel 4 m, Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff.

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1.200 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min <sup>-1</sup>
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	33 mm
Gewicht	2,4 kg

Artikelnummer 4933428085  
EAN-Code 4002395239597

**Preis: 149,00 €** zzgl. MwSt.

### AGV 13-125 XSPDE | Winkelschleifer



**Kompakter und handlicher 1.250 Watt / 125 mm Winkelschleifer mit Totmannschalter.**

- Staubgeschützter ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Elektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz, Wiederanlaufschutz und Anti-Kickback
- Integriertes FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- L-Shape Ventilationsöffnungen verhindern das Ansaugen von Schleifstaub
- 2-Positionen AVS-Zusatzhandgriff.

**Lieferumfang**

Netzkaabel 4 m, Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff.

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1.250 W
Leerlaufdrehzahl	12.000 min <sup>-1</sup>
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M 14
Max. Trenntiefe	33 mm
Gewicht	2,3 kg

Artikelnummer 4933451578  
EAN-Code 4002395140794

**Preis: 149,00 €** zzgl. MwSt.

### AGV 15-125 XC DEG-SET | Winkelschleifer



**Kraftvoller und kompakter 1.550 Watt / 125 mm Winkelschleifer mit Konstantelektronik und integrierter Absaughaube für Schleifarbeiten.**

- Ausstattungsmerkmale wie AGV 15-125 XC
- Absaughaube werkzeuglos abnehmbar
- Werkzeuglos abnehmbare Frontkappe mit Magnethalterung für randnahe Schleifarbeiten und Arbeiten in Ecken
- Halterung für demontierte Frontkappe
- Flexible Höhenanpassung – Segmente werden komplett genutzt
- Kompatibel mit Absaugsystem AS 300 EMAC, Staubklasse M, mit "Click-System" Adapter (Lieferumfang AS 300 EMAC)
- Bügelgriff für vertikalen Druck auf die Oberfläche
- Austauschbarer Bürstenkranz.

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1.550 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min <sup>-1</sup>
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M 14
Gewicht	2,6 kg

Artikelnummer 4933448035  
EAN-Code 4002395006830

**Preis: 409,00 €** zzgl. MwSt.

**Lieferumfang**  
Netzkaabel 4 m, Bügelgriff, Absaughaube für Schleifarbeiten, Diamant-Topfscheibe 125 mm, HD Box.

### AGV 15-125 XE DEG-SET | Winkelschleifer



**Kraftvoller und kompakter 1.550 Watt / 125 mm Winkelschleifer mit Drehzahl-elektronik und integrierter Absaughaube für Schleifarbeiten.**

- Ausstattungsmerkmale wie AGV 15-125 XE
- Absaughaube werkzeuglos abnehmbar
- Werkzeuglos abnehmbare Frontkappe mit Magnethalterung für randnahe Schleifarbeiten und Arbeiten in Ecken
- Halterung für demontierte Frontkappe
- Flexible Höhenanpassung – Segmente werden komplett genutzt
- Kompatibel mit Absaugsystem AS 300 EMAC, Staubklasse M, mit "Click-System" Adapter (Lieferumfang AS 300 EMAC)
- Bügelgriff für vertikalen Druck auf die Oberfläche
- Austauschbarer Bürstenkranz.

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1.550 W
Leerlaufdrehzahl	2.800-11.000 min <sup>-1</sup>
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M 14
Gewicht	2,6 kg

Artikelnummer 4933448830  
EAN-Code 4002395263424

**Preis: 419,00 €** zzgl. MwSt.

**Lieferumfang**  
Netzkaabel 4 m, Bügelgriff, Absaughaube für Schleifarbeiten, Diamant-Topfscheibe 125 mm, HD Box.

### AGV 13-125 XE | Winkelschleifer



**Kraftvoller und kompakter 1.250 Watt / 125 mm Winkelschleifer mit Drehzahl-elektronik.**

- Staubgeschützter ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Drehzahl-elektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz, Wiederanlaufschutz und Anti-Kickback
- Integriertes FIXTEC Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- L-Shape Ventilationsöffnungen verhindern das Ansaugen von Schleifstaub
- AVS-Zusatzhandgriff.

**Lieferumfang**

Netzkaabel 4 m, Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff.

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1.250 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 – 11.500 min <sup>-1</sup>
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	33 mm
Gewicht	2,45 kg

Artikelnummer 4933451218  
EAN-Code 4002395260850

**Preis: 169,00 €** zzgl. MwSt.

### AGS 15-125 C | Winkelschleifer



**Leistungsstarker 1.500 Watt Speziialschleifer mit gedrosselter Drehzahl für Fächerschleifscheiben.**

- Staubgeschützter ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz und Wiederanlaufschutz
- Große Trenntiefe durch flachen, kompakten Metallgetriebekopf
- Spindelretention für schnellen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung.

**Lieferumfang**

Netzkaabel 4 m, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannsatz.

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	7.600 min <sup>-1</sup>
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	33 mm
Gewicht	2,4 kg

Artikelnummer 4933407480  
EAN-Code 40023950236015

**Preis: 229,00 €** zzgl. MwSt.

### AGV 15-125 XC DEC-SET | Winkelschleifer



**Kraftvoller und kompakter 1.550 Watt / 125 mm Winkelschleifer mit integrierter Absaughaube für Trennarbeiten.**

- Ausstattungsmerkmale wie AGV 15-125 XC
- Werkzeuglose Einstellung der Trenntiefe von 5-28 mm
- Werkzeugloses Öffnen der Absaughaube für schnellen und einfachen Scheibenwechsel
- Schnittrichtung mit Schnittlinienanzeige für beste Kontrolle
- Absaughaube werkzeuglos abnehmbar
- Kompatibel mit Absaugsystem AS 300 EMAC, Staubklasse M, mit "Click-System" Adapter (Lieferumfang AS 300 EMAC)
- 2-Positionen AVS-Zusatzhandgriff.

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1.550 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min <sup>-1</sup>
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M 14
Max. Trenntiefe	5-28 mm
Gewicht	2,6 kg

Artikelnummer 4933448025  
EAN-Code 4002395006816

**Preis: 359,00 €** zzgl. MwSt.

**Lieferumfang**  
Netzkaabel 4 m, AVS-Zusatzhandgriff, Absaughaube für Trennarbeiten, Diamanttrennscheibe DUH 125 mm, HD Box.

## AS 300 EMAC Absaugsystem M-Klasse

- Der Spezialist für gesundheitsgefährdende Stoffe. Absaugsystem mit automatischer Filterabreinigung, zugelassen für Staubklasse M.



Weitere Informationen finden Sie auf Seite 83.

Artikelnummer 4933416080  
EAN-Code 4002395236688

**Preis: 729,00 €** zzgl. MwSt.

### AGV 15-125 XC | Winkelschleifer



**Kraftvoller und kompakter 1.550 Watt / 125 mm Winkelschleifer mit Konstantelektronik.**

- Staubgeschützter ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz, Wiederanlaufschutz und Anti-Kickback
- Integriertes FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- L-Shape Ventilationsöffnungen verhindern das Ansaugen von Schleifstaub
- AVS-Zusatzhandgriff.

**Lieferumfang**

Netzkaabel 4 m, AVS-Zusatzhandgriff, Schutzhaube.

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1.550 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min <sup>-1</sup>
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	33 mm
Gewicht	2,6 kg

Artikelnummer 4933428120  
EAN-Code 4002395239641

**Preis: 209,00 €** zzgl. MwSt.

### AGV 15-125 XE | Winkelschleifer



**Kraftvoller und kompakter 1.550 Watt / 125 mm Winkelschleifer mit Drehzahl-elektronik.**

- Staubgeschützter ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Drehzahl-elektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz, Wiederanlaufschutz und Anti-Kickback
- Integriertes FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- L-Shape Ventilationsöffnungen verhindern das Ansaugen von Schleifstaub
- AVS-Zusatzhandgriff.

**Lieferumfang**

Netzkaabel 4 m, AVS-Zusatzhandgriff, Schutzhaube.

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1.550 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 – 11.000 min <sup>-1</sup>
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	33 mm
Gewicht	2,6 kg

Artikelnummer 4933428127  
EAN-Code 4002395239658

**Preis: 219,00 €** zzgl. MwSt.

## SYSTEMLÖSUNGEN ZUM STAUBARMEN ARBEITEN!

### ABSAUGHAUBEN

#### DEC 125 TRENNABSAUGHAUBE

Art.-Nr. 4932430467

€ 94,50 o. MwSt./RG 2

- Werkzeuglose Tiefeneinstellung von 5–28 mm
- 100% werkzeuglose Anwendung
- Absaugvorrichtung passt zu Milwaukee® M-Klasse-Saugern durch den einzigartigen „Click-System“ Adapter



#### DEG 125 SCHLEIFABSAUGHAUBE

Art.-Nr. 4932430468

€ 84,50 o. MwSt./RG 2

- 100% werkzeuglose Anwendung
- Inklusive Bügel-Zusatzhandgriff
- Magnetische Frontabdeckung kann zum Arbeiten an Kanten leicht entfernt werden
- Absaugvorrichtung passt zu Milwaukee® M-Klasse-Saugern durch den einzigartigen „Click-System“ Adapter



### PASSEND FÜR:



M18 CAG-115 X / M18 CAG-125 X | M18 CAG-125 XPD | AGV CAG-125 XPDB | AGV 12-125 X | AGV 13-125 XSPDE | AGV 15-125 XC / AGV 15-125 XE

### AGV 15-150 XC | Winkelschleifer



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1.550 W
Leerlaufdrehzahl	9.000 min <sup>-1</sup>
Scheibendurchmesser	150 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	45 mm
Gewicht	2,6 kg

Artikelnummer 4933433250  
EAN-Code 4002395244164

Preis: 219,00 € zzgl. MwSt.

**Kompakter und handlicher 1.550 Watt / 150 mm Winkelschleifer mit Konstantelektronik.**

- Staubgeschützter ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz, Wiederanlaufschutz und Anti-Kickback
- Integriertes FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- L-Shape Ventilationsöffnungen verhindern das Ansaugen von Schleifstaub
- AVS-Zusatzhandgriff.

**Lieferumfang**  
Netzkaabel 4 m, Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff.

### AGV 17-125 XC | Winkelschleifer



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1.750 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min <sup>-1</sup>
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	33 mm
Gewicht	2,6 kg

Artikelnummer 4933449850  
EAN-Code 4002395247295

Preis: 239,00 € zzgl. MwSt.

**Leistungsstarker 1750 Watt/125 mm Winkelschleifer mit Konstantelektronik.**

- Staubgeschützter ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- DIGITRONIC – Konstantelektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz, Leerlaufdrehzahlbegrenzung und Wiederanlaufschutz
- Große Trenntiefe durch flachen kompakten Metalltriebekopf
- FIXTEC-Spannmutter und Spindelarreterierung für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- Ergonomisches Design für komfortables Arbeiten.

**Lieferumfang**  
Netzkaabel 4 m, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, FIXTEC-Spannmutter, Autobalancer.

### AGV 17-125 XE | Winkelschleifer



Mit Totmannschalter:  
Artikelnummer 4933432690  
EAN-Code 4002395000012

Preis: 249,00 € zzgl. MwSt.

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1.750 W
Leerlaufdrehzahl	2.600–11.000 min <sup>-1</sup>
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	33 mm
Gewicht	2,8 kg

Artikelnummer 4933432230  
EAN-Code 4002395243983

Preis: 249,00 € zzgl. MwSt.

**Kompakter und handlicher 1.750 Watt / 125 mm Winkelschleifer mit Drehzahlelektronik.**

- Staubgeschützter ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Drehzahlelektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz, Wiederanlaufschutz und Anti-Kickback
- FIXTEC-Spannmutter und Spindelarreterierung für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- AVS-Zusatzhandgriff
- Gehäuseklappen für einfachen Kohlebürsten-Wechsel.

**Lieferumfang**  
Netzkaabel 4 m, Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff, FIXTEC-Spannmutter.

### AGV 17-150 XC | Winkelschleifer



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1.750 W
Leerlaufdrehzahl	9.500 min <sup>-1</sup>
Scheibendurchmesser	150 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	45 mm
Gewicht	3,0 kg

Artikelnummer 4933432250  
EAN-Code 4002395243990

Preis: 229,00 € zzgl. MwSt.

**Kompakter und handlicher 1.750 Watt / 150 mm Winkelschleifer mit Konstantelektronik und Totmannschalter.**

- Staubgeschützter ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz, Wiederanlaufschutz und Anti-Kickback
- FIXTEC-Spannmutter und Spindelarreterierung für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- AVS-Zusatzhandgriff
- Gehäuseklappen für einfachen Kohlebürsten-Wechsel.

**Lieferumfang**  
Netzkaabel 4 m, Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff, FIXTEC-Spannmutter.

### AGV 17-125 XC/Totmannschalter | Winkelschleifer



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1.750 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min <sup>-1</sup>
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	33 mm
Gewicht	2,6 kg

Artikelnummer 4933455140  
EAN-Code 4002395247905

Preis: 239,00 € zzgl. MwSt.

**Leistungsstarker 1750 Watt/125 mm Winkelschleifer mit Konstantelektronik.**

- Staubgeschützter ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- DIGITRONIC – Konstantelektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz, Leerlaufdrehzahlbegrenzung und Wiederanlaufschutz
- Große Trenntiefe durch flachen kompakten Metalltriebekopf
- FIXTEC-Spannmutter und Spindelarreterierung für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- Ergonomisches Design für komfortables Arbeiten.

**Lieferumfang**  
Netzkaabel 4 m, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, FIXTEC-Spannmutter, Autobalancer.

### AGV 17-125 INOX | Winkelschleifer



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1.750 W
Leerlaufdrehzahl	2.000–7.600 min <sup>-1</sup>
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	33 mm
Gewicht	2,8 kg

Artikelnummer 4933449870  
EAN-Code 4002395247912

Preis: 239,00 € zzgl. MwSt.

**Leistungsstarker 1750 Watt/125 mm Winkelschleifer, optimal geeignet für die Bearbeitung von Edelstahl.**

- Staubgeschützter ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- DIGITRONIC – Drehzahlelektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz, Leerlaufdrehzahlbegrenzung
- Große Trenntiefe durch flachen kompakten Metalltriebekopf
- FIXTEC-Spannmutter und Spindelarreterierung für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- Ergonomisches Design für komfortables Arbeiten.

**Lieferumfang**  
Netzkaabel 4 m, Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff, FIXTEC-Spannmutter.

### AGV 17-180 XC | Winkelschleifer



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1.750 W
Leerlaufdrehzahl	7.600 min <sup>-1</sup>
Scheibendurchmesser	180 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	58 mm
Gewicht	3,1 kg

Artikelnummer 4933432270  
EAN-Code 4002395244003

Preis: 259,00 € zzgl. MwSt.

**Kompakter und handlicher 1.750 Watt/180 mm Winkelschleifer mit Konstantelektronik und Totmannschalter.**

- Staubgeschützter ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz, Wiederanlaufschutz und Anti-Kickback
- FIXTEC-Spannmutter und Spindelarreterierung für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- AVS-Zusatzhandgriff
- Gehäuseklappen für einfachen Kohlebürsten-Wechsel.

**Lieferumfang**  
Netzkaabel 4 m, Schutzhaube, FIXTEC-Spannmutter, AVS-Zusatzhandgriff.

### AGV 21-230 GEX | Winkelschleifer



Mit Totmannschalter:  
Artikelnummer 4933402525  
EAN-Code 4002395234424

Preis: 249,00 € zzgl. MwSt.

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	2.100 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 min <sup>-1</sup>
Scheibendurchmesser	230 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	68 mm
Gewicht	5,4 kg

Artikelnummer 4933402304  
EAN-Code 4002395234158

Preis: 249,00 € zzgl. MwSt.

**Leistungsstarker 2.100 Watt/230 mm Winkelschleifer.**

- Staubgeschützter ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- FIXTEC-Spannmutter und Spindelarreterierung für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Vibrationsgedämpfter Handgriff, Gehäuse und Autobalancer reduzieren Vibrationen um bis zu 70 %
- Drehbarer Handgriff
- Flaches und robustes Metalltriebegehäuse
- Snap-in Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck

**Lieferumfang**  
Netzkaabel 4 m, FIXTEC-Spannmutter, Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff, Autobalancer.

## ZUBEHÖR-TIPP

### Speedcross Diamanttrennscheiben

Für den professionellen Einsatz bei langer Standzeit und geringsten Vibrationen

- Universeller Einsatz in einer Vielzahl von Materialien
- 10 mm hohe Segmente für eine lange Lebensdauer
- Lasergeschweißte Segmente für hohe Anwendersicherheit
- Vorgespanntes Stammbblatt für geringe Vibrationen
- Erhältlich in Ø 115-230 mm



Z.B. HUDD Ø 125 mm für harte Materialien wie Beton oder Granit

Artikelnummer 4932399820  
EAN-Code 4002395364756

Preis: 75,50 € zzgl. MwSt. **RG 2**



### AGV 22-180 E | Winkelschleifer



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	2.200 W
Leerlaufdrehzahl	8.500 min <sup>-1</sup>
Scheibendurchmesser	180 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	43 mm
Gewicht	5,2 kg

Artikelnummer 4933431820  
EAN-Code 4002395243839

Preis: 159,00 € zzgl. MwSt.

**Leistungsstarker 2.200 Watt/180 mm Winkelschleifer.**

- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Kompaktes Design: nur 485 mm Länge
- Spindelarreterierung für schnellen Scheibenwechsel
- Flaches und robustes Metalltriebegehäuse
- Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck
- AVS-Zusatzhandgriff
- Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors
- Gehäuseklappen für einfachen Kohlebürstenwechsel.

**Lieferumfang**  
Netzkaabel 4 m, Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff, Spannsatz.

### AGV 22-230 E | Winkelschleifer



Mit Totmannschalter:  
Artikelnummer 4933431860  
EAN-Code 4002395243877

Preis: 159,00 € zzgl. MwSt.

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	2.200 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 min <sup>-1</sup>
Scheibendurchmesser	230 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	68 mm
Gewicht	5,4 kg

Artikelnummer 4933431850  
EAN-Code 4002395243860

Preis: 159,00 € zzgl. MwSt.

**Leistungsstarker 2.200 Watt/230 mm Winkelschleifer.**

- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Kompaktes Design: nur 485 mm Länge
- Spindelarreterierung für schnellen Scheibenwechsel
- Flaches und robustes Metalltriebegehäuse
- Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck
- AVS-Zusatzhandgriff
- Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors
- Gehäuseklappen für einfachen Kohlebürstenwechsel.

**Lieferumfang**  
Netzkaabel 4 m, Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff, Spannsatz.

### AG 24-230 E | Winkelschleifer



Mit Totmannschalter:  
Artikelnummer 4933402450  
EAN-Code 4002395234325

Preis: 239,00 € zzgl. MwSt.

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	2.400 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 min <sup>-1</sup>
Scheibendurchmesser	230 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	68 mm
Gewicht	5,3 kg

Artikelnummer 4933402325  
EAN-Code 4002395234219

Preis: 239,00 € zzgl. MwSt.

#### Leistungsstarker 2.400 Watt / 230 mm Winkelschleifer.

- Staubgeschützter ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
- Flaches und robustes Metalltriebegehäuse
- Snap-in Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck.

#### Lieferumfang

Netzkaabel 4 m, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannsatz.

### AGV 24-230 GE | Winkelschleifer



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	2.400 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 min <sup>-1</sup>
Scheibendurchmesser	230 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	68 mm
Gewicht	5,5 kg

Artikelnummer 4933402330  
EAN-Code 4002395234226

Preis: 279,00 € zzgl. MwSt.

#### Leistungsstarker 2.400 Watt / 230 mm Winkelschleifer.

- Staubgeschützter ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
- Vibrationsgedämpfter Handgriff, Gehäuse und Autobalancer reduzieren Vibrationen um bis zu 70 %
- Drehbarer Handgriff
- Flaches und robustes Metalltriebegehäuse
- Snap-in Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck.

#### Lieferumfang

Netzkaabel 4 m, Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff, Spannsatz, Autobalancer.

### AGVM 24-230 GEX | Winkelschleifer



Mit Totmannschalter:  
Artikelnummer 4933402475  
EAN-Code 4002395234370

Preis: 329,00 € zzgl. MwSt.

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	2.400 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 min <sup>-1</sup>
Scheibendurchmesser	230 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	68 mm
Gewicht	5,8 kg

Artikelnummer 4933402340  
EAN-Code 4002395234240

Preis: 329,00 € zzgl. MwSt.

#### Leistungsstarker 2.400 Watt / 230 mm Winkelschleifer.

- Staubgeschützter ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- B-Guard Sicherheitskupplung: mechanische Anti-Kickback-Funktion
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- FIXTEC-Spannmutter und Spindelarretierung für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Vibrationsgedämpfter Handgriff, Gehäuse und Autobalancer reduzieren Vibrationen um bis zu 70 %
- Drehbarer Handgriff
- Flaches und robustes Metalltriebegehäuse
- Snap-in Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck.

#### Lieferumfang

Netzkaabel 4 m, Schutzhaube, FIXTEC-Spannmutter, AVS-Zusatzhandgriff, Autobalancer.

### AGV 26-230 GE | Winkelschleifer



Mit Totmannschalter:  
Artikelnummer 4933402490  
EAN-Code 4002395234356

Preis: 299,00 € zzgl. MwSt.

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	2.600 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 min <sup>-1</sup>
Scheibendurchmesser	230 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	68 mm
Gewicht	5,5 kg

Artikelnummer 4933402360  
EAN-Code 4002395001156

Preis: 299,00 € zzgl. MwSt.

#### Leistungsstarker 2.600 Watt / 230 mm Winkelschleifer.

- Staubgeschützter ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
- Vibrationsgedämpfter Handgriff, Gehäuse und Autobalancer reduzieren Vibrationen um bis zu 70 %
- Drehbarer Handgriff
- Flaches und robustes Metalltriebegehäuse
- Snap-in Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck.

#### Lieferumfang

Netzkaabel 4 m, Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff, Spannsatz, Autobalancer.

### AGVM 26-230 GEX | Winkelschleifer



Mit Totmannschalter:  
Artikelnummer 4933402495  
EAN-Code 4002395234394

Preis: 349,00 € zzgl. MwSt.

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	2.600 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 min <sup>-1</sup>
Scheibendurchmesser	230 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	68 mm
Gewicht	5,8 kg

Artikelnummer 4933402365  
EAN-Code 4002395234271

Preis: 349,00 € zzgl. MwSt.

#### Leistungsstarker 2.600 Watt / 230 mm Winkelschleifer.

- Staubgeschützter ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- B-Guard Sicherheitskupplung: mechanische Anti-Kickback-Funktion
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- FIXTEC-Spannmutter und Spindelarretierung für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Vibrationsgedämpfter Handgriff, Gehäuse und Autobalancer reduzieren Vibrationen um bis zu 70 %
- Drehbarer Handgriff
- Flaches und robustes Metalltriebegehäuse
- Snap-in Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck.

#### Lieferumfang

Netzkaabel 4 m, Schutzhaube, FIXTEC-Spannmutter, AVS-Zusatzhandgriff, Autobalancer.

### MCS 66 | Metallkreissäge



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1.800 W
Schnitttiefe 90°	66 mm
Sägeblatt-Ø	203 mm (8")
Bohrung-Ø	15,87 mm (5/8")
Leerlaufdrehzahl	4.000 min <sup>-1</sup>
Gewicht	6,4 kg

Artikelnummer 4933440615  
EAN-Code 4002395000432

Preis: 419,00 € zzgl. MwSt.

#### Leichte und leistungsstarke 1.800 Watt Metallkreissäge mit 66 mm Schnitttiefe für alle Sägearbeiten im Metallgewerbe.

- Trockenschnitt-Technologie für schnelle, saubere Schnitte in Metall ohne Gratbildung
- Große Schnitttiefe von 66 mm
- Stabile Schutzhaube mit integriertem Späneauffangbehälter
- Spannhebel, zum einfachen Entleeren des Späneauffangbehälters und Wechseln des Sägeblattes
- Softgrip-Auflage und ergonomisches Handgriffdesign für eine komfortable Handhabung
- Große und stabile Edelstahl-Bodenplatte
- Bedienhebel zum einfachen Öffnen der Schutzhaube, für schnelle und effektive Tauchschnitte.

#### Lieferumfang

Netzkaabel 4 m, 42-Zahn HM-Sägeblatt, Sechskantschlüssel, Transportkoffer.

### AS 12 E | Schleifer



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1.200 W
Leerlaufdrehzahl	1.800–4.800 min <sup>-1</sup>
Scheibendurchmesser	180 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht	2,5 kg

Artikelnummer 4933383940  
EAN-Code 4002395229390

Preis: 319,00 € zzgl. MwSt.

#### Kraftvoller 1.200 Watt Schleifer zum Schleifen von Edelstahl und Stahleichen.

- DIGITRONIC – Drehzahl-elektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz, Leerlaufdrehzahlbegrenzung
- Sanftanlauf
- Spindelarretierung für einfachen Scheibenwechsel
- Flaches und robustes Metalltriebegehäuse für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors.

#### Lieferumfang

Netzkaabel 4 m, Schleifteller 180 mm, Zusatzhandgriff, Handschutz, Spannsatz.

### AP 12 E | Polierer



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1.200 W
Leerlaufdrehzahl	900–2.500 min <sup>-1</sup>
Scheibendurchmesser	150 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht	2,1 kg

Artikelnummer 4933383925  
EAN-Code 4002395229406

Preis: 319,00 € zzgl. MwSt.

#### Kraftvoller 1.200 Watt Polierer zum materialgerechten Polieren.

- DIGITRONIC – Drehzahl-elektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz, Leerlaufdrehzahlbegrenzung
- Sanftanlauf
- Spindelarretierung für einfachen Schleiftellerwechsel
- Ergonomisches Design für komfortables Arbeiten
- Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors.

#### Lieferumfang

Netzkaabel 6 m, Zusatzhandgriff, Griffhaube, Polierteller 150 mm.

### AP 14-2 200 E | Polierer



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1.450 W
Leerlaufdrehzahl	490–2.100 min <sup>-1</sup>
Max. Scheibendurchmesser	200 mm
Spindelgewinde	M14
Spindellänge max.	18 mm
Abmessungen (L x H)	420 x 215 mm
Gewicht	2,6 kg

Artikelnummer 4933432800  
EAN-Code 4002395001156

Preis: 369,00 € zzgl. MwSt.

#### Polierer mit Drehzahlvorwahl und hohem Drehmoment – optimal für die Kfz-Branche geeignet.

- Elektronik mit Drehzahlvorwahl und Überlastschutz
- Geschwindigkeitsstufen auf dem Gehäuse angegeben
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Kein Geschwindigkeitsabfall bei Anwendungen mit geringer Drehzahl
- Thermischer Überlastschutz gegen Überhitzung
- Arretierbarer Schalter
- Spindelarretierung für einfachen Scheibenwechsel
- Ergonomisch geformte Griffhaube
- Außerst flexibler Velcro Polierteller (Klettsystem)
- Softgrip-Auflage

#### Lieferumfang

Netzkaabel 6 m PUR, Zusatzhandgriff, Polierteller Ø 125 mm.

### AP 14-2 200 E Set | Polierer



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1.450 W
Leerlaufdrehzahl	490–2.100 min <sup>-1</sup>
Max. Scheibendurchmesser	200 mm
Spindelgewinde	M14
Spindellänge max.	18 mm
Abmessungen (L x H)	420 x 215 mm
Gewicht	2,6 kg

Artikelnummer 4933432795  
EAN-Code 4002395004348

Preis: 419,00 € zzgl. MwSt.

#### Polierer mit Drehzahlvorwahl und hohem Drehmoment – optimal für die Kfz-Branche geeignet.

- Elektronik mit Drehzahlvorwahl und Überlastschutz
- Geschwindigkeitsstufen auf dem Gehäuse angegeben
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Kein Geschwindigkeitsabfall bei Anwendungen mit geringer Drehzahl
- Thermischer Überlastschutz gegen Überhitzung
- Arretierbarer Schalter
- Spindelarretierung für einfachen Scheibenwechsel
- Ergonomisch geformte Griffhaube
- Außerst flexibler Velcro Polierteller (Klettsystem)
- Softgrip-Auflage

#### Lieferumfang

Netzkaabel 6 m PUR, Zusatzhandgriff, Polierteller Ø 125 mm, Polierschwamm weich Ø 145 mm, Polierschwamm hart Ø 145 mm, Lammwollpolierscheibe Ø 135 mm, Mikrofaser-Poliertuch, 250 ml Polierpaste Schleifen, 250 ml Polierpaste Finishing, HD Box.



### DG 30 E | Geradschleifer



**Leistungsstarker und handlicher Universal-Geradschleifer.**

- Drehzahlelektronik mit Sanftanlauf
- Kurze kompakte Bauform
- Mit 43 mm Spindelhals auch im Bohrstand einsetzbar
- Robustes Metallgetriebegehäuse.

**Lieferumfang**  
Netz Kabel 4 m, Spannzange 6 mm, Mausschlüssel SW 15/SW 17.

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	500 W
Spannzangen-Ø	6 mm
Leerlaufdrehzahl	10.000–30.000 min <sup>-1</sup>
Max. Schleifkörper-Ø	20 mm
- 45 m/sek	40 mm
- 80 m/sek	40 mm
Gewicht	1,3 kg

Artikelnummer 4933385100  
EAN-Code 4002395230013

**Preis: 259,00 €** zzgl. MwSt.

### DGL 34 | Geradschleifer



**Leistungsstarker und handlicher Universal-Geradschleifer.**

- Extralange Schleifspindel und schlanker Getriebehals für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Robustes Metallgetriebegehäuse.

**Lieferumfang**  
Netz Kabel 4 m, Spannzange 6 mm, Mausschlüssel SW 15/SW 17.

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	500 W
Spannzangen-Ø	6 mm
Leerlaufdrehzahl	34.000 min <sup>-1</sup>
Max. Schleifkörper-Ø	25 mm
- 45 m/sek	40 mm
- 80 m/sek	40 mm
Gewicht	1,8 kg

Artikelnummer 4933385110  
EAN-Code 4002395230020

**Preis: 269,00 €** zzgl. MwSt.

### DGL 30 E | Geradschleifer



**Leistungsstarker und handlicher Universal-Geradschleifer.**

- Drehzahlelektronik mit Sanftanlauf
- Extralange Schleifspindel und schlanker Getriebehals für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Robustes Metallgetriebegehäuse.

**Lieferumfang**  
Netz Kabel 4 m, Spannzange 6 mm, Mausschlüssel SW 15/SW 17.

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	600 W
Spannzangen-Ø	6 mm
Leerlaufdrehzahl	10.000–30.000 min <sup>-1</sup>
Max. Schleifkörper-Ø	20 mm
- 45 m/sek	40 mm
- 80 m/sek	40 mm
Gewicht	1,9 kg

Artikelnummer 4933385120  
EAN-Code 4002395230037

**Preis: 359,00 €** zzgl. MwSt.

### DG 7 E | Geradschleifer



**Leistungsstarker und robuster Geradschleifer zum Schleifen und Fräsen in Metall.**

- Reduzierte Drehzahl von max. 7000 min<sup>-1</sup>
- Extralange Schleifspindel für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Robustes Metallgetriebegehäuse.

**Lieferumfang**  
Netz Kabel 4 m, Spannzange 6/8 mm, Mausschlüssel SW 15/SW 17.

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	600 W
Spannzangen-Ø	6/8 mm
Leerlaufdrehzahl	3.000–7.000 min <sup>-1</sup>
Max. Schleifkörper-Ø	45 mm
Gewicht	1,5 kg

Artikelnummer 4933391200  
EAN-Code 4002395231928

**Preis: 459,00 €** zzgl. MwSt.

### AS 2-250 ELCP L-Klasse | Absaugsystem



**Elektronisches Universal-Absaugsystem, zugelassen für Staubklasse L.**

- Gerätesteckdose mit 2.600 Watt Abgabeleistung und Ein-/Ausschaltautomatik
- Clear-Press Filterabreinigung
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Automatische Abschaltung beim Erreichen des max. Flüssigkeitsstandes
- Waschbares PET-Vlies-Filterelement mit hoher Filtrationsleistung
- Mit integrierter Blasfunktion zum Ausblasen, Trocknen und Abluftausleiten
- Kabel- und Saugschlauchhalterung.

**Lieferumfang**  
Saugschlauch-Ø/-Länge 32 mm x 3,5 m, 1 Universal-Werkzeugadapter, "Click-System" Adapter, gebogenes Handrohr, 2 x 50 cm Verlängerungsrohre aus Aluminium, Bodendüse, Fugendüse, Polsterdüse, 2 Saugrohrhalter, doppelwandiger Filtersack aus Vlies, Entsorgungssack, Netzkabel 7,5 m.

Technische Daten	
Leistungsaufnahme max.	1.200 Watt
Max. Luftstrom	3.600 l/min
Max. Unterdruck	210 mbar
Behältervolumen	25 l
Gewicht	10,4 kg

Artikelnummer 4933447480  
EAN-Code 4002395006274

**Preis: 239,00 €** zzgl. MwSt.

### AS 300 ELCP L-KLASSE | Absaugsystem



**Elektronisches Universal-Absaugsystem, zugelassen für Staubklasse L.**

- Gerätesteckdose und Ein-/Ausschaltautomatik
- Clear-Press Filterabreinigung
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Waschbares PET-Vlies-Filterelement mit hoher Filtrationsleistung
- Dem Bedarf angepasste Saugleistung durch stufenlos regelbare Saugkraftregulierung
- Antistatik-Funktion zum Schutz vor elektrischen Schlägen.

**Lieferumfang**  
Antistatischer Saugschlauch-Ø/-Länge 36 mm x 4 m, 2 Werkzeugadapter, gebogenes Handrohr verchromt, 2 Verlängerungsrohre verchromt, 1 Bodendüse, Polsterdüse, Fugendüse, doppelwandiger Filtersack aus Vlies, Entsorgungssack, Netzkabel 7,5 m.

Technische Daten	
Leistungsaufnahme max.	1.500 W
Max. Luftstrom	3.700 l/min
Max. Unterdruck	250 mbar
Behältervolumen	30 l
Gewicht	10,0 kg

Artikelnummer 4933416060  
EAN-Code 4002395236602

**Preis: 379,00 €** zzgl. MwSt.

### AS 500 ELCP L-KLASSE | Absaugsystem



**Elektronisches Universal-Absaugsystem, zugelassen für Staubklasse L.**

- Gerätesteckdose und Ein-/Ausschaltautomatik
- Clear-Press Filterabreinigung
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Waschbares PET-Vlies-Filterelement mit hoher Filtrationsleistung
- Dem Bedarf angepasste Saugleistung durch stufenlos regelbare Saugkraftregulierung
- Antistatik-Funktion zum Schutz vor elektrischen Schlägen.

**Lieferumfang**  
Antistatischer Saugschlauch-Ø/-Länge 36 mm x 4 m, 2 Werkzeugadapter, gebogenes Handrohr verchromt, 2 Verlängerungsrohre verchromt, 1 Bodendüse, Polsterdüse, Fugendüse, doppelwandiger Filtersack aus Vlies, Entsorgungssack, Netzkabel 7,5 m.

Technische Daten	
Leistungsaufnahme max.	1.500 W
Max. Luftstrom	3.700 l/min
Max. Unterdruck	250 mbar
Behältervolumen	50 l
Gewicht	11,0 kg

Artikelnummer 4933416070  
EAN-Code 4002395236640

**Preis: 479,00 €** zzgl. MwSt.

### AS 300 ELAC L-KLASSE | Absaugsystem



**Absaugsystem mit automatischer Filterabreinigung, zugelassen für Staubklasse L.**


- Gerätesteckdose und Ein-/Ausschaltautomatik
- Auto-Clear Filterabreinigungssystem
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Automatische Abschaltung beim Erreichen des max. Flüssigkeitsstandes
- Waschbares PET-Vlies-Filterelement mit hoher Filtrationsleistung
- Antistatik-Funktion zum Schutz vor elektrischen Schlägen
- Doppelwandiger Vlies-Filtersockel & Entsorgungssack.

**Lieferumfang**  
Antistatischer Saugschlauch-Ø/-Länge 36 mm x 4 m, 2 Werkzeugadapter, gebogenes Handrohr verchromt, 2 Verlängerungsrohre verchromt, 1 Bodendüse, Polsterdüse, Fugendüse, doppelwandiger Filtersack aus Vlies, Entsorgungssack, Netzkabel 7,5 m.

Technische Daten	
Leistungsaufnahme max.	1.500 W
Max. Luftstrom	3.700 l/min
Max. Unterdruck	250 mbar
Behältervolumen	30 l
Gewicht	10,0 kg

Artikelnummer 4933428455  
EAN-Code 4002395239979

**Preis: 549,00 €** zzgl. MwSt.



### AS 300 EMAC M-KLASSE | Absaugsystem



**Der Spezialist für gesundheitsgefährdende Stoffe. Absaugsystem mit automatischer Filterabreinigung, zugelassen für Staubklasse M.**

- Gerätesteckdose und Ein-/Ausschaltautomatik
- Auto-Clear Filterabreinigungssystem
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Flow Sensor zur Volumenstromüberwachung für besten Anwenderschutz
- Waschbares PET-Vlies-Filterelement mit hoher Filtrationsleistung
- Antistatik-Funktion zum Schutz vor elektrischen Schlägen
- Doppel-Filter-System für bessere Saugleistung und längeren Einsatz.

**Lieferumfang**  
Antistatischer Saugschlauch-Ø/-Länge 36 mm x 4 m, 2 Werkzeugadapter, "Click-System" Adapter, gebogenes Handrohr verchromt, 2 Verlängerungsrohre verchromt, 1 Bodendüse, Polsterdüse, Fugendüse, doppelwandiger Filtersack aus Vlies, Entsorgungssack, Netzkabel 7,5 m.

Technische Daten	
Leistungsaufnahme max.	1.500 W
Max. Luftstrom	3.800 l/min
Max. Unterdruck	250 mbar
Behältervolumen	30 l
Gewicht	10,0 kg

Artikelnummer 4933416080  
EAN-Code 4002395236688

**Preis: 729,00 €** zzgl. MwSt.



# SÄBELSÄGEN

# SÄBELSÄGEBLÄTTER



**ERFINDER DER SÄBELSÄGE**



Milwaukee® Säbelsägeblätter - für jede Anwendung das richtige Sägeblatt, zum Beispiel:

## THIN KERF Metall- Sägeblätter

- THIN KERF 0,9 mm dünnes Sägeblatt optimal für schnelle und flexible Schnitte in Metall
- Optimierte Zahngeometrie und Bi-Metall Qualität mit 8% Kobalt für eine optimale Schnittgeschwindigkeit und Standzeit
- Prägung an der Aufnahme stärkt das Blatt am schwächsten Punkt für geringere Bruchgefahr



## THE TORCH Heavy-Duty Metall-Sägeblätter

- Robustes 1,06 mm starkes Blatt für präzise Schnitte. 25 mm hohes Blatt für höhere Stabilität und geringere Vibrationen
- Optimierte Zahngeometrie und Bi-Metall Qualität mit 8% Kobalt für eine optimale Schnittgeschwindigkeit und Standzeit
- Prägung an der Aufnahme stärkt das Blatt am schwächsten Punkt für geringere Bruchgefahr
- Eingearbeitete Wabenstruktur verhindert ein Verbiegen oder Brechen für eine längere Standzeit



## THE AX Heavy- Duty Sägeblätter für Abbruch- und Umbauarbeiten

- Robustes 1,60 mm starkes Blatt für Demontageschnitte in Holz mit Nägeln
- Aggressive Zahngeometrie für verbesserte Spannbildung
- NAILGUARD™ Spantiefenbegrenzer schützt Verzahnung bei Nagel-treffern und erhöht die Standzeit
- FANGTIP™ Eintauchspitze für schnelle Tauchschnitte
- Bi-Metall Qualität mit 8% Kobalt für erhöhte Bruchsicherheit



Weitere Säbelsägeblätter finden Sie in unserem Zubehörcatalog.

## SSD 1100 X | Säbelsäge

### Leistungsstarke, robuste 1/2" Universal-Säbelsäge.

- FIXTEC-Sägeblattschnellwechsellsystem
- Leichter, permanenter Pendelhub
- Eingriffsschutz vermeidet Unfälle
- Zum Getriebe hin abgedichtete Hubstange zum Schutz der Maschine vor Wasser
- Robustes und langlebiges Kurbelgetriebe im Metallgehäuse
- Stufenloser Gasbeschalter von 0–3.000 min<sup>-1</sup>.

### Lieferumfang

Netzkaabel 4 m, 1 Sägeblatt, Transportkoffer.



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1.100 W
Leerlaufhubzahl	0–3.000 min <sup>-1</sup>
Hublänge	28 mm
Gewicht	3,2 kg

Artikelnummer	4933416710
EAN-Code	4002395237623

**Preis: 199,00 €** zzgl. MwSt.

## SSPE 1300 RX | Säbelsäge

### Leistungsstarke, robuste 1/2" Universal-Säbelsäge mit Pendelhub und Hubzahl-Elektronik.

- Handgriff 360° drehbar – in 8 Positionen einstellbar für optimale Handhabung
- FIXTEC-Sägeblattschnellwechsellsystem
- AVS Anti-Vibrations-System
- Zuschaltbarer Pendelhub für höchste Schnittleistung
- Patentiertes Taumelgetriebe für geringste Vibrationen und höchste Lebensdauer
- Rückschlagschutz-System: schützt das Getriebe vor Rückschlägen vom Werkstück und garantiert eine optimale Kraftübertragung
- Verstellbarer und werkzeuglos abnehmbarer Sägeanschlag zur optimalen Sägeblattausschnittnutzung
- Softgrip-Auflage
- Robustes Metallgehäuse.

### Lieferumfang

Netzkaabel 4 m, 2x Sägeblatt, Transportkoffer.



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1.300 W
Leerlaufhubzahl	0–3.000 min <sup>-1</sup>
Hublänge	32 mm
Schwingungsgesamtwert Holz	14,5 m/s <sup>2</sup>
Schwingungsgesamtwert Holzbalken	22,5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht	4,2 kg

Artikelnummer	4933440590
EAN-Code	4002395001095

**Preis: 409,00 €** zzgl. MwSt.

## SSPE 1300 SX | Säbelsäge

### Leistungsstarke, robuste 1/2" Universal-Säbelsäge mit Pendelhub und Hubzahl-Elektronik.

- FIXTEC-Sägeblattschnellwechsellsystem
- AVS Anti-Vibrations-System
- Zuschaltbarer Pendelhub für höchste Schnittleistung
- Patentiertes Taumelgetriebe für geringste Vibrationen und höchste Lebensdauer
- Rückschlagschutz-System: schützt das Getriebe vor Rückschlägen vom Werkstück und garantiert eine optimale Kraftübertragung
- Verstellbarer und werkzeuglos abnehmbarer Sägeanschlag zur optimalen Sägeblattausschnittnutzung
- Softgrip-Auflage
- Robustes Metallgehäuse.



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1.300 W
Leerlaufhubzahl	0–3.000 min <sup>-1</sup>
Hublänge	32 mm
Schwingungsgesamtwert Holz	14,5 m/s <sup>2</sup>
Schwingungsgesamtwert Holzbalken	22,5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht	3,9 kg

Artikelnummer	4933428520
EAN-Code	4002395241545

**Preis: 369,00 €** zzgl. MwSt.

## SSPE 1500 X | Säbelsäge

### Leistungsstarke, robuste 1/2" Universal-Säbelsäge mit Pendelhub und Hubzahl-Elektronik.

- FIXTEC-Sägeblattschnellwechsellsystem
- AVS Anti-Vibrations-System
- Zuschaltbarer Pendelhub für höchste Schnittleistung
- Patentiertes Taumelgetriebe für geringste Vibrationen und höchste Lebensdauer
- Rückschlagschutz-System: schützt das Getriebe vor Rückschlägen vom Werkstück und garantiert eine optimale Kraftübertragung
- Verstellbarer und werkzeuglos abnehmbarer Sägeanschlag zur optimalen Sägeblattausschnittnutzung
- Softgrip-Auflage
- Robustes Metallgehäuse.



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1.500 W
Leerlaufhubzahl	0–2.800 min <sup>-1</sup>
Hublänge	32 mm
Schwingungsgesamtwert Holz	15,2 m/s <sup>2</sup>
Schwingungsgesamtwert Holzbalken	19,9 m/s <sup>2</sup>
Gewicht	4,0 kg

Artikelnummer	4933428900
EAN-Code	4002395241699

**Preis: 409,00 €** zzgl. MwSt.

## JSPE 135 TX | Stichsäge

### Leistungsstarke Elektronik-Stichsäge mit 4-fach-Pendelhub.

- Konstantelektronik mit Sanftanlauf und Hubzahlvorwahl
- FIXTEC-Sägeblattschnellwechsellsystem
- Werkzeuglose Bodenplatten-Schnellverstellung für Gehrungsschnitte bis 45°
- LED-Beleuchtung
- Softgrip-Auflage
- Stabile Aluminiumguss-Bodenplatte mit Stahlleinlage und Kunststoff-Gleitsohle
- Staubabsaugung und regelbare Spanblaseeinrichtung.



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	750 W
Leerlaufhubzahl	800–3.000 min <sup>-1</sup>
Schnitttiefe max. Holz/Aluminium/Stahl	135/30/10 mm
Gehrungsschnitte bis	45°
Hubhöhe	26 mm
Gewicht	2,5 kg

Artikelnummer	4933381230
EAN-Code	4002395232529

**Preis: 299,00 €** zzgl. MwSt.

- **Lieferumfang**  
Netzkaabel 4 m, 5-tlg. Sägeblattset, Spanreißschutz, Gleitsohle, Absaugadapter, Transportkoffer.

## JS 120 X | Stichsäge

### Ergonomische Elektronik-Stichsäge mit 4-fach-Pendelhub.

- Konstantelektronik mit Sanftanlauf und Hubzahlvorwahl
- FIXTEC-Sägeblattschnellwechsellsystem
- Werkzeuglose Bodenplatten-Schnellverstellung
- Integrierter Metallblock (IMB) für höchste Stabilität und lange Lebensdauer
- Optimale Sicht auf die Schnittstelle für exakte und saubere Schnitte
- Vibrationsdämpfung
- Softgrip-Auflage
- Stabile Aluminiumguss-Bodenplatte mit Stahlleinlage und Kunststoff-Gleitsohle
- Permanente Spanblaseeinrichtung.



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	710 W
Leerlaufhubzahl	500–2.800 min <sup>-1</sup>
Schnitttiefe max. Holz/Aluminium/Stahl	120/30/10 mm
Gehrungsschnitte bis	45°
Hubhöhe	26 mm
Gewicht	2,3 kg

Artikelnummer	4933381680
EAN-Code	4002395234677

**Preis: 229,00 €** zzgl. MwSt.

### Lieferumfang

Netzkaabel 4 m, 5-tlg. Sägeblattset, Spanreißschutz, Gleitsohle, Absaugadapter, Transportkoffer.

## CS 55 | Kreissäge

### Leistungsstarke 1.050 Watt Universal-Handkreissäge mit 56 mm Schnitttiefe.

- Tiefen- und Gehrungsschnitte bis 45°
- Spindelarrretierung für einfachen Sägeblattwechsel
- Anschluss für Staubsack oder externes Absaugsystem
- Einstellbare Schnittlinienanzeige
- Stabile Blockbauweise und robuste Aluminium-Bodenplatte für ruhigen Lauf und lange Lebensdauer
- Softgrip-Auflage für geringe Vibrationen und komfortable Handhabung
- QUICKSTOP-Motorbremse.



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1.050 W
Max. Schnitttiefe 90°/45°	56/37 mm
Sägeblatt-Ø/Bohrungs-Ø	165/30 mm
Leerlaufdrehzahl	5.100 min <sup>-1</sup>
Gewicht	3,7 kg

Artikelnummer	4933403635
EAN-Code	4002395234417

**Preis: 229,00 €** zzgl. MwSt.

### Lieferumfang

Netzkaabel 4 m, 24-Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag.

## SCS 65 Q | Kreissäge

### Leistungsstarke 1.900 Watt Handkreissäge mit 65 mm Schnitttiefe.

- Die ideale Handkreissäge für alle Sägearbeiten im Baugewerbe
- Gehrungsschnitte bis 45°
- Spindelarrretierung für einfachen Sägeblattwechsel
- TILT-LOK: Verstellbarer Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Robuste Aluminium-Grundplatte mit Parallelanschlag
- Anschluss für Staubsack oder externes Absaugsystem
- QUIK-LOK Kabelschnellwechsellsystem.



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1.900 W
Max. Schnitttiefe 90°/45°	65/52 mm
Sägeblatt-Ø/Bohrungs-Ø	190/30 mm
Leerlaufdrehzahl	6.300 min <sup>-1</sup>
Gewicht	5,5 kg

Artikelnummer	638051
EAN-Code	4002395229529

**Preis: 359,00 €** zzgl. MwSt.

- **Lieferumfang**  
QUIK-LOK Kabel 4 m, 24-Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Transportkoffer.

## FSPE 110 X | Stichsäge

### Robuste Elektronik-Stichsäge mit 4-fach-Pendelhub.

- Konstantelektronik mit Sanftanlauf und Hubzahlvorwahl
- FIXTEC-Sägeblattschnellwechsellsystem
- Werkzeuglose Bodenplatten-Schnellverstellung für Gehrungsschnitte bis 45°
- Softgrip-Auflage
- Stabile Aluminiumguss-Bodenplatte mit Stahlleinlage und Kunststoff-Gleitsohle
- Staubabsaugung und regelbare Spanblaseeinrichtung.



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	730 W
Leerlaufhubzahl	500–3.000 min <sup>-1</sup>
Schnitttiefe max. Holz/Aluminium/Stahl	135/30/10 mm
Gehrungsschnitte bis	45°
Hubhöhe	26 mm
Gewicht	2,5 kg

Artikelnummer	4933357990
EAN-Code	4002395229185

**Preis: 289,00 €** zzgl. MwSt.

### Lieferumfang

Netzkaabel 4 m, 5-tlg. Sägeblattset, Spanreißschutz, Gleitsohle, Absaugadapter, Transportkoffer.

## CS 60 | Kreissäge

### Leistungsstarke 1.600 Watt Universal-Handkreissäge mit 61 mm Schnitttiefe.

- Spindelarrretierung für einfachen und schnellen Sägeblattwechsel
- Schnitttiefe bis 61 mm
- Leicht bedienbare Verstellhebel für Tiefen- und Gehrungsschnitte bis 56°
- Robuste Bauweise, Magnesium-Druckguss Schutzhaube, Pendelhaube und Bodenplatte
- Einfacher Kohlenbürstenwechsel.



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1.600 W
Max. Schnitttiefe 90°/45°/56°	61/49/35 mm
Sägeblatt-Ø/Bohrungs-Ø	184/30 mm
Leerlaufdrehzahl	5.800 min <sup>-1</sup>
Gewicht	4,8 kg

Artikelnummer	4933419225
EAN-Code	4002395238361

**Preis: 219,00 €** zzgl. MwSt.

### Lieferumfang

Netzkaabel 4 m, 24-Zahn HM-Sägeblatt, langer Parallelanschlag.

# ZUBEHÖR-TIPP

## Säbelsägeblattset

Universelles Set mit Säbelsägeblättern für unterschiedlichste Anwendungen.  
9-teilig, in praktischer Aufbewahrungsbox.

### Inhalt:

- 2 Stück Demontage-Säbelsägeblätter 150 mm lang/ 5 TPI – ideal für Schnitte in Holz mit Nägeln
- 1 Stück Demontage-Säbelsägeblatt 230 mm lang/ 5 TPI – ideal für Schnitte in Holz mit Nägeln
- 3 Stück Metall-Säbelsägeblätter 150 mm lang/ 14 TPI – ideal für Schnitte in Metall 3–10 mm
- 3 Stück Metall-Säbelsägeblätter 150 mm lang/ 25 TPI – ideal für Schnitte in Blech 0,5–3 mm.



Artikelnummer	49221145
UPC-Code	45242043521

**Preis: 38,50 €** zzgl. MwSt. **RG 3e**

## MS 216 SB | Kapp- und Gehrungssäge



### Kompakte Kapp- und Gehrungssäge mit Zugfunktion.

- Innenliegender Posaunen- auszug für platzsparendes Arbeiten – auch direkt an der Wand
- Arretierbarer Posaunen- auszug zum einfachen Heben und Tragen der Maschine
- Leichtgängige Doppelrohr- führung für höchste Präzision
- Integrierter Schnitlinien- laser und LED-Arbeitsplatz- beleuchtung

- Neigungswinkel 48° links / -3° rechts
- Gehrungswinkel bis zu 50° links und rechts einstellbar, Voreinstellung 0° / 15° / 22,5° / 31,6° / 45° und Feineinstellung mit Arretierung und Freilauf
- Verstellbarer Werkstück- anschlag links – für einfache Neigungsschnitte und kleine Werkstücke
- Werkstückspannvorrichtung zum sicheren Festspannen von kleineren Werkstücken

- Doppelt integrierte Staub- absaugung für sauberes Arbeiten und einen sauberen Arbeitsplatz
- Zwei Tragegriffe mit Softgrip- Einlagen für bequemen Transport.

### Lieferumfang

Werkstückspannvorrichtung, 48-Zahn-Sägeblatt, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Netzkabel 3 m.

### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.800 W
Leerlaufdrehzahl	5.000 min <sup>-1</sup>
Sägeblatt-Ø/Bohrungs-Ø	216/30 mm
Gehrungseinstellung	50° (links und rechts)
Neigungseinstellung	48° (links)
Neigungseinstellung	-3° (rechts)
Gewicht	14,5 kg

### Schnittleistungen horizontal/vertikal

Gehrungs- einstellung	Neigungs- einstellung	
90°	90°	270 x 60 mm
90°	45°	270 x 48 mm
45°	90°	190 x 62 mm
45°	45°	190 x 48 mm

Artikelnummer 4933419300  
EAN-Code 4002395238453

Preis: 399,00 € zzgl. MwSt.

## Kapp- und Gehrungssäge MS 216 SB + Arbeitstisch MSL 1000 im Set



Preis: 529,00 € zzgl. MwSt.

Artikelnummer 4933441850  
EAN-Code 4002395002191

## MS 305 DB | Kapp- und Gehrungssäge



### Leistungsstarke Kapp- und Gehrungssäge mit Zugfunktion mit max. 166 mm Schnitttiefe.

- Konstantelektronik für kraftvollen Durchzug auch in Hartholz
- Leichtgängige, dreifach gelagerte Doppelrohrführung
- Gehrungswinkel: bis zu 55° links und 60° rechts einstellbar, Voreinstellung 0° / 15° / 22,5° / 31,6° / 45° und Feineinstellung auf 0,1° dank digitaler Anzeige

- Neigungswinkel: beidseitige Neigung des Sägekopfes bis 48°, Voreinstellung bei 0° / 22,5° / 33,85° / 45°
- Beidseitige Arbeitsplatz- beleuchtung
- Werkstückspannvorrichtung zum sicheren Festspannen von kleineren Werkstücken
- Hervorragende, integrierte Staubabsaugung für sauberes Arbeiten und einen sauberen Arbeitsplatz

- Zwei Tragegriffe mit Softgrip- Einlagen für bequemen Transport.

### Lieferumfang

Werkstückspannvorrichtung, Staubsack, 60-Zahn-Sägeblatt, Absaugadapter Ø 35/58 mm, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Netzkabel 3 m.

### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.800 W
Leerlaufdrehzahl	3.200 min <sup>-1</sup>
Sägeblatt-Ø/Bohrungs-Ø	305/30 mm
Gehrungseinstellung	55° (links)
Gehrungseinstellung	60° (rechts)
Neigungseinstellung	48°
Gewicht	29,5 kg

### Schnittleistungen horizontal/vertikal

Gehrungs- einstellung	Neigungs- einstellung	
90°	90°	H 102 x B 342 mm
45°	90°	H 102 x B 241 mm
90°	45° links	H 57 x B 342 mm
90°	45° rechts	H 45 x B 342 mm
45°	45° links	H 57 x B 241 mm
45°	45° rechts	H 45 x B 235 mm
Max. Schnitthöhe/Breite bei 90°		H 166 x B 53 mm
Max. Schnitthöhe/Breite bei 45°		H 166 x B 10 mm

Artikelnummer 4933411550  
EAN-Code 4002395235919

Preis: 949,00 € zzgl. MwSt.

## Kapp- und Gehrungssäge MS 305 DB + Arbeitstisch MSL 3000 im Set



## Kapp- und Gehrungssäge MS 305 DB + Arbeits- und Transporttisch MSUV 275 im Set



Preis: 1.049,00 € zzgl. MwSt.

Artikelnummer 4933411623  
EAN-Code 4002395237418

Preis: 1.049,00 € zzgl. MwSt.

Artikelnummer 4933416450  
EAN-Code 4002395239771

## MSL 1000 | Arbeitstisch



### Technische Daten

Höhe Arbeitstisch	0,85 m
Länge ohne Verlängerung	1,08 m
Länge mit Verlängerung	2,08 m
Traglast	180 kg
Gewicht	16,6 kg

Artikelnummer 4933428970  
EAN-Code 4002395241729

Preis: 189,00 € zzgl. MwSt.

### Hochwertiger Arbeitstisch für den professionellen Einsatz, passend für nahezu alle Kapp- und Gehrungssägen.

- Bis zu 2,08 m Tischlänge
- Bis zu 1,2 m zusammen- klappbar
- Höhenverstellbares Stand- bein für sicheren Stand
- Komfortable Arbeitshöhe von 85 cm
- Stabile Konstruktion, bis zu 180 kg Traglast
- Einfacher und schneller Auf- bau innerhalb von Sekunden.

## MSL 3000 | Arbeitstisch



### Technische Daten

Höhe Arbeitstisch	0,82 m
Länge ohne Verlängerung	1,13 m
Länge mit Verlängerung	3,0 m
Höhe inkl. Rollen	1,2 m
Traglast	250 kg
Gewicht	23 kg

Artikelnummer 4933411565  
EAN-Code 4002395236213

Preis: 229,00 € zzgl. MwSt.

### Hochwertiger Arbeitstisch für den professionellen Einsatz, passend für nahezu alle Kapp- und Gehrungssägen.

- Bis zu 3 m Tischlänge für langes Material
- Bis zu 1,2 m zusammen- klappbar
- Höhenverstellbares Stand- bein für sicheren Stand
- Gummierete Transportrollen für einfachen und bequemen Transport
- Komfortable Arbeitshöhe von 82 cm
- Robuste und stabile Konstruktion, bis zu 250 kg Traglast
- Einfacher und schneller Auf- bau innerhalb von Sekunden.

## MSUV 275 | Arbeits- und Transporttisch



### Technische Daten

Höhe Arbeitstisch	0,85 m
Länge ohne Verlängerung	1,17 m
Länge mit Verlängerung	2,75 m
Traglast	180 kg
Gewicht	26 kg

Artikelnummer 4933419550  
EAN-Code 4002395238538

Preis: 209,00 € zzgl. MwSt.

### Arbeits- und Transporttisch in einem. Ideal für die Milwaukee® Kapp- und Gehrungssäge MS 305 DB.

- Bis zu 2,75 m Tischlänge für langes Material
- Große Hartgummireifen für Transport der Kapp- und Gehrungssäge, auch auf unebenem Baustellen- gelände
- Rutschfeste Standfüße
- Komfortable Arbeitshöhe von 85 cm mit praktischem Ablagefach
- Robuste und stabile Konstruktion, bis zu 180 kg Traglast
- Sekundenschneller Auf- und Abbau, ohne das Stationär- gerät abnehmen zu müssen
- Platzsparende Lagerung durch das klappbare Design
- Passend für nahezu alle Kapp- und Gehrungssägen.

## WCE 30 | Mauernutfräse



### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.500 W
Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	9.500 min <sup>-1</sup>
Spindelgewinde	M14
Max. Nutbreite	19–26 mm
Max. Nuttiefe	8–30 mm
Gewicht	4,3 kg

Artikelnummer 4933383855  
EAN-Code 4002395228980

Preis: 739,00 € zzgl. MwSt.

### Leichte und handliche Mauernutfräse – das ideale Werkzeug für die Elektroinstallation.

- Elektronik mit Sanftanlauf und Überlastschutz
- Schnellverstellung und stufenlose Feinjustierung von Schnittbreite und -tiefe
- Effektive Staubabsaugung durch geschlossene Schutzhaube und geraden Absaugkanal
- Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel.

### Lieferumfang

Netzkabel 4 m, 2 Diamanttrennscheiben DSU, Zusatzhandgriff, Spannschlüssel, Ausbrechwerkzeug, Transportkoffer.

## WCS 45 | Mauernutfräse



### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.900 W
Scheibendurchmesser	150 mm
Leerlaufdrehzahl	5.800 min <sup>-1</sup>
Max. Nutbreite	17–45 mm
Max. Nuttiefe	0–45 mm
Gewicht	6,6 kg

Artikelnummer 4933383350  
EAN-Code 4002395229086

Preis: 939,00 € zzgl. MwSt.

### Leistungsstarke Mauernutfräse – das ideale Werkzeug für die Elektroinstallation.

- Überlastschutz
- Schnellverstellung und stufenlose Feinjustierung von Schnittbreite und -tiefe
- Effektive Staubabsaugung durch geschlossene Schutzhaube und geraden Absaugkanal
- Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
- TILT-LOK: Verstellbarer Handgriff mit Softgrip- Auflage.

### Lieferumfang

Netzkabel 4 m, 2 Diamanttrennscheiben DSU, Zusatzhandgriff, Spannschlüssel, Ausbrechwerkzeug, Transportkoffer.

## WCE 65 | Mauernutfräse



### Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.300 W
Scheibendurchmesser	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600 min <sup>-1</sup>
Spindelgewinde	M14
Max. Nutbreite	17–56 mm
Max. Nuttiefe	10–65 mm
Gewicht	8,4 kg

Artikelnummer 4933385125  
EAN-Code 4002395229088

Preis: 909,00 € zzgl. MwSt.

### Leistungsstarke Mauernutfräse – das ideale Werkzeug für die Sanitärinstallation.

- Elektronik mit Sanftanlauf und Überlastschutz
- Schnellverstellung und stufenlose Feinjustierung von Schnittbreite und -tiefe
- Effektive Staubabsaugung durch geschlossene Schutzhaube und geraden Absaugkanal
- Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel.

### Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Zusatzhandgriff, Spannschlüssel, Ausbrechwerkzeug, Transportkoffer.

## CM 100 | Kettenstemmer



**Für Restaurierungsarbeiten und Neubau im Zimmereigewerbe.**

- Handlicher Kettenstemmer mit durchzugskräftigem Motor
- Stufenlos einstellbarer Tiefenanschlag bis 125 mm
- Verstellbarer Parallelanschlag von 25–180 mm
- Kettenführung mit integrierter Schmierung
- Gehäuse, Handgriffe und Grundplatte aus robustem Aluminium-Druckguss
- Sicherheits-Beidhandschalter zum Schutz des Anwenders
- Inklusive qualitativ hochwertiger Kettengarnitur – Made in Germany.

### Lieferumfang

Netzkabel 5 m, Parallelanschlag, Gabelschlüssel, Innensechskantschlüssel, Kettengarnitur 28x40x100 mm (bestehend aus Schwert, Kette, Fettdepot).

### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.350 W
Leerlaufdrehzahl	3.400 min <sup>-1</sup>
Max. Stemmtiefe	100 mm
Stemmbreite	40 mm
Abmessungen	261 x 320 x 382 mm
Gewicht	10 kg

Artikelnummer 4933433220  
EAN-Code 4002395244140

**Preis: 1.279,00 €** zzgl. MwSt.

## PR 320 | Balkenhobel



**Leistungsstarker 2100 Watt Balkenhobel mit großer Hobelbreite und durchzugsstarkem Motor.**

- Sichere Führung beim Anhobeln und Aushobeln durch lange Hobelsohle
- Ruhige Auflage und Führung durch stabile Bauweise
- Zügiges Arbeiten durch Gebläse für sehr guten Spanauswurf auch bei feuchtem Holz
- Gute Oberflächenqualität durch ideale Schnittgeschwindigkeit mit starkem Motor
- Großer rutschfester Griff mit Sicherheitsschalter
- Hobeltiefeneinstellung von 0–2,5 mm
- Leerrücklauf über Hobelstück mit Hilfe einer Rollachse
- Sohle und Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Spindelarrretierung zum leichten Auswechseln der Hobelmesser
- Nivellieraussgleich zum Justieren der Hobelmesser.

### Lieferumfang

Netzkabel 8 m, T-Schlüssel, Parallelanschlag, Einstellstück, 2 HSS Wendehobelmesser.

### Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.100 W
Leerlaufdrehzahl	13.000 min <sup>-1</sup>
Hobelbreite	318 mm
Spantiefe	0–2,5 mm
Gewicht	15 kg

Artikelnummer 4933433200  
EAN-Code 4002395244133

**Preis: 1.699,00 €** zzgl. MwSt.

## BS 100 LE | Bandschleifer



**Leistungsstarker Breitbandschleifer mit hoher Abtragsleistung.**

- Ideal für den Grobschliff großer Flächen mit hohem Materialabtrag
- Elektronik mit regelbarer Bandgeschwindigkeit
- Exakte Einstellung der Bandführung über Stellrad
- Integrierte Staubabsaugung
- Stationärbetrieb mit Schraubzwingen möglich (Zubehör – nicht im Lieferumfang).

### Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Staubbeutel, Schleifband.

Leistungsaufnahme	1.150 W
Bandlänge	620 mm
Schleifbreite	100 mm
Schleiffläche	100 x 160 mm
Bandgeschwindigkeit Leerlauf	230–400 m/min
Gewicht	5,3 kg

Artikelnummer 4933385150  
EAN-Code 4002395229222

**Preis: 369,00 €** zzgl. MwSt.

# ZUBEHÖR-TIPP

## Werkzeuggürtel

- Robuste Konstruktion aus 1680 DEN Ballistic-Nylon
- Doppelte Naht sowie Nietnaht für eine lange Lebensdauer
- Integrierter Handgriff ermöglicht leichten Transport der Tasche
- Gepolsterter, atmungsaktiver Gürtel
- Gepolsterter 4-Punkt-Gürt.



Artikelnummer 48228120  
EAN-Code 45242333974

**Preis: 99,00 €** zzgl. MwSt. **RG SNP**



## ROS 150 E -2 | Exzenterschleifer



### Technische Daten

Leistungsaufnahme	440 W
Schwingkreis-Ø	3,0/6,0 mm
Schleiffläche-Ø	150 mm
Leerlaufschwingzahl	4.000–10.000 min <sup>-1</sup>
Gewicht	3,0 kg

Artikelnummer 4933431170  
EAN-Code 4002395243624

**Preis: 199,00 €** zzgl. MwSt.

**Robuster und leistungsstarker 150 mm Exzenterschleifer.**

- Herausragende Schleifeigenschaften durch gleichzeitige Rotations- und Oszillationsbewegung der Schleifplatte
- Einstellbarer Schwingkreis 3,0 mm und 6,0 mm für Feinschliff oder Grobbearbeitung
- Elektronische Vorwahl der Drehzahl für materialgerechtes Arbeiten, besonders empfehlenswert für hitzeempfindliche Materialien
- Schneller und einfacher Schleifpapierwechsel durch Klettbefestigungssystem
- Softgrip-Auflage
- Gut ausbalanciertes Design durch Zusatzhandgriff
- Integrierte Staubabsaugung und Anschluss für externes Absaugsystem.

### Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Staubbeutel, Zusatzhandgriff, 3 x Schleifpapier, Transporttasche.

## SPS 140 | Schwingschleifer



### Technische Daten

Leistungsaufnahme	260 W
Leerlaufschwingzahl	28.000 min <sup>-1</sup>
Schwingkreis-Ø	1,6 mm
Schleiffläche	113 x 105 mm
Schleifpapiergröße (Klett)	115 x 107 mm
Schleifpapiergröße (Klemme)	115 x 140 mm
Gewicht	1,6 kg

Artikelnummer 4933447015  
EAN-Code 4002395005826

**Preis: 109,00 €** zzgl. MwSt.

**Leichter und handlicher Fäustlingschwingschleifer.**

- Schwingkreis 1,6 mm, ideal für den Feinschliff und randnahes Schleifen
- Integrierte Staubabsaugung und Anschluss für externes Absaugsystem
- Bodenplatte und Getriebegehäuse aus Aluminium
- DUO-Befestigungssystem für Schleifpapier (Klettbelag und Klemmen)
- Kompatibel mit Absaugset DEK 26
- Softgrip-Auflage.

### Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Staubbeutel, 3 x Schleifpapier 180, 200 und 220 K, Stanzplatte, Transporttasche.

## ROS 125 E | Exzenterschleifer



### Technische Daten

Leistungsaufnahme	300 W
Schwingkreis-Ø	2,4 mm
Schleiffläche-Ø	125 mm
Leerlaufschwingzahl	14.000–24.000 min <sup>-1</sup>
Gewicht	1,7 kg

Artikelnummer 4933433180  
EAN-Code 4002395244010

**Preis: 149,00 €** zzgl. MwSt.

**Leichter und handlicher Fäustlingsexzenterschleifer.**

- Elektronische Vorwahl der Drehzahl für materialgerechtes Arbeiten, besonders empfehlenswert für hitzeempfindliche Materialien
- Schnelles und effizientes Arbeiten durch leistungsstarken 300 Watt Motor und 2,4 mm Schwingkreis-Ø
- Integrierte Staubabsaugung – fängt 90% aller Staubpartikel durch größeren Staubbeutel
- Schneller und einfacher Schleifpapierwechsel durch Klettbefestigungssystem
- Softgrip-Auflage.

### Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Staubbeutel, 3 x Schleifpapier 60, 80 und 120 K, Absaugadapter, Tasche.



## PJ 710 | Flachdübelfräse



### Technische Daten

Leistungsaufnahme	710 W
Max. Trenntiefe	19 mm
Leerlaufdrehzahl	10.000 min <sup>-1</sup>
Fräsblatt	100 x 4 x 22 mm
Gewicht	2,8 kg

Artikelnummer 4933378875  
EAN-Code 4002395227037

**Preis: 389,00 €** zzgl. MwSt.

**Leistungsstarke, handliche Flachdübelfräse mit 710 Watt Motor.**

- Frästiefeneinstellung mit 6 Vorwahlpositionen
- Stufenlose Winkeleinstellung mit 3 Vorwählrasten bei 22,5°, 45° und 67,5°
- Spindelarrretierung für einfachen Fräsblattwechsel, 6-Zahn Fräsblatt (100 x 4 x 22 mm)
- Stabile Blockbauweise und 2-Säulenführung des Frästisches
- Anschluss für Staubbeutel oder externes Absaugsystem.

### Lieferumfang

Netzkabel 4 m, 6-Zahn Fräsblatt, Staubbeutel, Zusatzhandgriff, Transportkoffer.

# ZUBEHÖR-TIPP

## Jobsite Rucksack

- Robuste Konstruktion aus 1680 DEN Ballistic-Nylon
- Robuster Kunststoffboden für sicheren Stand und zum Schutz vor Schmutz und Nässe
- Großes Innenfach mit 35 Einsteckfächern, Front herunterklappbar zum leichteren Verstauen größerer Gegenstände
- Laptop-Fach zur sicheren Aufbewahrung von Laptops oder Tablets



Artikelnummer 48228200  
EAN-Code 45242333943

**Preis: 89,00 €** zzgl. MwSt. **RG SNP**

# TRUEVIEW™ HOCHEFFIZIENTE BELEUCHTUNGSLÖSUNGEN

## WIR SETZEN SIE INS RICHTIGE LICHT!

TRUEVIEW™ Beleuchtungslösungen kombinieren modernste LED-Technologie mit funktionellem Produktdesign und den Red Li-Ion Akkus, um Sie bei Ihrer täglichen Arbeit noch besser zu unterstützen. Jede TRUEVIEW™ Leuchte überzeugt durch Vielseitigkeit, Leistung und lange Lebensdauer.

### VIELSEITIGKEIT

Das TRUEVIEW™ Leuchtsortiment bietet für jede Anwendung eine auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmte Lösung.

### LEISTUNG

Durch die Kombination von Hochleistungs-LEDs, der Milwaukee® Lichttechnik und den Redlithium™ Akkus verfügen die Leuchten über eine höhere Leuchtkraft und längere Laufzeit.

### LEBENSDAUER

Verstärkte, stoßfeste Gehäuse und Linsen halten auch den härtesten Anforderungen im professionellen Einsatz stand. Ein fortschrittliches Temperatur-Management sorgt für lange Lebensdauer der LEDs.



HANDLEUCHTEN		INSPEKTIONSLEUCHTEN		LATERNENLEUCHTEN		HANDSCHEINWERFER	FLUTSTRAHLER			BAUSTRAHLER	
Optimiert für die punktuelle Beleuchtung der Arbeitsumgebung oder die Beleuchtung aus kurzer Entfernung.		Optimiert für die punktuelle Beleuchtung der Arbeitsumgebung oder die Ausleuchtung einer kleineren Fläche.		Optimiert für die anwendungsbezogene Beleuchtung oder die Ausleuchtung der gesamten Arbeitsumgebung.		Optimiert für den Einsatz bei großen Entfernungen.	Optimiert für die Ausleuchtung einer großen Fläche.			Optimiert für eine schattenfreie und homogene Ausleuchtung einer größeren Arbeitsumgebung.	
M12 TLED-0 <b>M12™ LED LEUCHE</b>	M18 TLED-0 <b>M18™ LED LEUCHE</b>	M12 SL-0 <b>M12™ TRUEVIEW™ STABLEUCHE</b>	M18 IL-0 <b>M18™ TRUEVIEW™ INSPEKTIONSLEUCHE</b>	M12 LL-0 <b>M12™ TRUEVIEW™ LATERNENLEUCHE</b>	M18 LL-0 <b>M18™ TRUEVIEW™ LATERNENLEUCHE</b>	M12 SLED-0 <b>M12™ TRUEVIEW™ LED PUNKT-STRAHLER</b>	M12 AL-0 <b>M12™ TRUEVIEW™ LED-FLUTSTRAHLER</b>	M18 AL-0 <b>M18™ TRUEVIEW™ ARBEITSSTRAHLER</b>	M18 HAL-0 <b>M18™ TRUEVIEW™ HOCHLEISTUNGS-LED-FLUTSTRAHLER</b>	M18 SAL-0 <b>M18™ TRUEVIEW™ AKKU-BAUSTRAHLER</b>	M18 HSAL-0 <b>M18™ TRUEVIEW™ LED-BAUSTRAHLER</b>
4932430360 <b>€ 59,00</b> o. MwSt.	4932430361 <b>€ 59,00</b> o. MwSt.	4932430178 <b>€ 69,00</b> o. MwSt.	4932430564 <b>€ 79,00</b> o. MwSt.	4932430562 <b>€ 79,00</b> o. MwSt.	4932430563 <b>€ 89,00</b> o. MwSt.	4933451261 <b>€ 89,00</b> o. MwSt.	4933451394 <b>€ 99,00</b> o. MwSt.	4932430392 <b>€ 159,00</b> o. MwSt.	4933451262 <b>€ 209,00</b> o. MwSt.	4933451246 <b>€ 289,00</b> o. MwSt.	4933451392 <b>€ 399,00</b> o. MwSt.



**€ 99,00** o. MwSt.



**€ 209,00** o. MwSt.



**€ 289,00** o. MwSt.



**€ 399,00** o. MwSt.

M12 AL-0  
**M12**  
AKKU-LED-FLUTSTRAHLER



- Art.-Nr. **4933451394**
- 12 Volt LED Flutstrahler mit TRUEVIEW™-Technologie.**
- 3 Leuchtstufen – 5 Hochleistungs-LEDs – auch nach 8 Stunden Laufzeit nur minimale Erwärmung
  - Vielseitig einsetzbar, dank funktionellem Design
  - Integrierter Magnet zur leichten Fixierung, z.B. an Schaltschränken
  - Integrierter Klemmmechanismus zur einfachen Befestigung
  - Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP 54)

<b>1.000 Lumen</b>	<b>500 Lumen</b>	<b>250 Lumen</b>
<b>4 h</b>	<b>9 h</b>	<b>19 h</b>
Höchste Leuchtstufe	mittlere Leuchtstufe	niedrigste Leuchtstufe

\*Mit M12™ REDLITHIUM-ION™ 6.0 Ah Akku

M18 HAL-0  
**M18**  
HOCHLEISTUNGS-  
AKKU-LED-  
FLUTSTRAHLER



- Art.-Nr. **4933451262**
- 18 Volt Hochleistungs-LED-Flutstrahler mit TRUEVIEW™-Technologie.**
- 3 Leuchtstufen – 12 LEDs erzeugen auf der höchsten Stufe bis zu 3.000 Lumen
  - Schockresistenter Strahlerkopf kann um 240° gekippt werden
  - Hybrid: Nutzung mit Akku oder Kabel, für maximale Flexibilität

<b>3.000 Lumen</b>	<b>1.500 Lumen</b>	<b>650 Lumen</b>
<b>2 h</b>	<b>4 h</b>	<b>9 h</b>
Höchste Leuchtstufe	mittlere Leuchtstufe	niedrigste Leuchtstufe

\*Mit M18™ REDLITHIUM-ION™ 5.0 Ah Akku

M18 SAL-0  
**M18**  
AKKU-LED-  
BAUSTRAHLER



- Art.-Nr. **4933451246**
- 18 V LED-Baustrahler mit TRUEVIEW™-Technologie.**
- Stativ von 1,10 m bis 2,20 m ausziehbar – für schattenfreie, homogene Ausleuchtung der Arbeitsumgebung
  - 3 Leuchtstufen – 12 LEDs für beste Kontrolle der Lichtstärke und Akku-Laufzeit
  - Stoßfester Strahlerkopf kann um 230° rotiert und um 240° gekippt werden
  - Niedriger Schwerpunkt für besten Stand
  - Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP 54)

<b>2.000 Lumen</b>	<b>1.300 Lumen</b>	<b>850 Lumen</b>
<b>4 h</b>	<b>6 h</b>	<b>10 h</b>
Höchste Leuchtstufe	mittlere Leuchtstufe	niedrigste Leuchtstufe

\*Mit M18™ REDLITHIUM-ION™ 5.0 Ah Akku

M18 HSAL-0  
**M18**  
AKKU-LED-  
BAUSTRAHLER



- Art.-Nr. **4933451392**
- 18 V LED-Baustrahler mit TRUEVIEW™-Technologie.**
- Stativ von 1,10 m bis 2,20 m ausziehbar – für schattenfreie, homogene Ausleuchtung der Arbeitsumgebung
  - 3 Leuchtstufen – 12 LEDs erzeugen auf der höchsten Stufe bis zu 3.000 Lumen
  - 3 separate und individuell kippbare LED-Reihen
  - Stoßfester Strahlerkopf kann um 180° rotiert und um 240° gekippt werden
  - Integriertes M18 Ladegerät
  - Hybrid: Nutzung mit Akku oder Kabel, für maximale Flexibilität

<b>3.000 Lumen</b>	<b>1.700 Lumen</b>	<b>900 Lumen</b>
<b>2,25 h</b>	<b>4,25 h</b>	<b>8 h</b>
Höchste Leuchtstufe	mittlere Leuchtstufe	niedrigste Leuchtstufe

\*Mit M18™ REDLITHIUM-ION™ 5.0 Ah Akku

# HANDWERKZEUGE



Universal-Klappmesser 48221902 € 13,90\*  
 Universalmesser 48229910 € 10,90\*  
 Sicherheitsmesser 48221915 € 11,90\*  
 Cuttermesser 9 mm 48221960 € 3,70\*  
 Cuttermesser 18 mm 48221961 € 7,90\*  
 Jab Saw 150 mm 48229304 € 10,90\*  
 Jabsaw klappbar inkl. Metall-Säbelsägeblatt 48220305 € 19,50\*  
 Hand-Bügelsäge 300 mm 48220050 € 26,50\*



Kompakt Hand-Bügelsäge 250 mm 48220012 € 13,90\*  
 PVC Handsäge 48224012 € 19,90\*  
 Arbeitsschere gerade 48224044 € 17,50\*  
 Arbeitsschere ergonomisch 48224043 € 18,90\*  
 Handtacker und -nagler 48221010 € 34,90\*  
 Hammertacker 48221020 € 47,50\*  
 Schraubendreher mit Bits PH/PZ/TX/SL 48222311 € 19,90\*  
 Schraubendreher mit Bits Hex 48229306 € 19,90\*



Steckschlüssel SW 5 mm 48222531 € 11,50\*  
 Steckschlüssel SW 5,5 mm/M3 48222532 € 11,50\*  
 Steckschlüssel SW 6 mm/M3,5 48222533 € 11,50\*  
 Steckschlüssel SW 7 mm/M4 48222534 € 11,50\*  
 Steckschlüssel SW 8 mm/M5 48222535 € 11,50\*  
 Steckschlüssel SW 10 mm/M6 48222536 € 11,50\*  
 Steckschlüssel SW 13 mm/M8 48222537 € 11,50\*



Premium-Bandmaß 5 m magnetisch 48227305 € 19,90\*  
 Premium-Bandmaß 8 m magnetisch 48227308 € 24,90\*  
 Premium-Bandmaß 10 m magnetisch 48227310 € 29,90\*  
 Compact-Bandmaß 3 m 4932451637 € 4,50\*  
 Compact-Bandmaß 5 m 4932451638 € 7,90\*  
 Compact-Bandmaß 5 m 4932451639 € 8,90\*  
 Compact-Bandmaß 10 m 4932451640 € 9,90\*



Feiner Permanentmarker 48223100 € 1,50\*  
 Feiner Permanentmarker Stylist 48223101 € 9,90\*  
 Permanentmarker Keilspitze 48223103 € 2,60\*  
 Permanentmarker Set 4-teilig 48223106 € 5,90\*  
 Lackmarker weiß, permanent 48223711 € 3,50\*  
 Lackmarker gelb, permanent 48223721 € 3,50\*  
 Lackmarker schwarz, permanent 48223731 € 3,50\*



Jobsite Organisier 4932451416 € 54,50\*  
 HD Box mit Zubehör Organisier 4932451545 € 39,90\*  
 Werkzeuggürtel 48228120 € 99,90\*  
 Jobsite Rucksack 48228200 € 89,90\*  
 Arbeitshandschuhe M: 48229731 L: 48229732 XL: 48229733 XXL: 48229734 € 19,90\*

\* ohne Mehrwertsteuer

## Akkus



Beschreibung	Akku-System	Akku-Typ	Spannung V	Kapazität Ah	Art.-Nr. 4932	EAN-Code 4002395	Preis € zzgl. MwSt.	RG
<b>Akkus der M-Serie (M4™-M28™)</b>								
① M4 B2	M4	Red Li-Ion	4	2.0	430098	377596	39,00	A
② M12 B2	M12	Red Li-Ion	12	2.0	430064	377251	49,00	A
③ M12 B4	M12	Red Li-Ion	12	4.0	430065	377268	69,00	A
④ M12 B6	M12	Red Li-Ion	12	6.0	451395	158638	89,00	A
⑤ M14 B	M14	Red Li-Ion	14,4	1.5	352665	373239	79,00	A
⑥ M14 B4	M14	Red Li-Ion	14,4	4.0	430323	379842	99,00	A
⑦ M18 B2	M18	Red Li-Ion	18	2.0	430062	377237	89,00	A
⑧ M18 B4	M18	Red Li-Ion	18	4.0	430063	377244	109,00	A
⑨ M18 B5	M18	Red Li-Ion	18	5.0	430483	381449	129,00	A
⑩ M18 B6	M18	Red Li-Ion	18	6.0	451244	167661	169,00	A
⑪ M18 B9	M18	Red Li-Ion	18	9.0	451245	167678	199,00	A
⑫ M28 BX	M28	Red Li-Ion	28	3.0	352732	373901	179,00	A
⑬ M28 B5	M28	Red Li-Ion	28	5.0	430484	381456	199,00	A

## Ladegeräte



Beschreibung	Akku-System	Akku-Bereich	Max. Ladezeit NiCd/Li-Ion Akkus 1.5/2.0 & 3.0/4.0/5.0 Ah	Akku-Typ NiCd NiMH Li-Ion	Art.-Nr. 4932	EAN-Code 4002395	Preis € zzgl. MwSt.	RG
<b>Ladegeräte der M-Serie (M4™-M28™)</b>								
① M4 C	M4	4 V	-/45/-/- min.	- - ●	352958	376162	69,00	A
② C12 C	M12	12 V	30/40/60/80/- min.	- - ●	352000	366606	69,00	A
③ M12 C4	M12	12 V	30/40/60/80/- min.	● ● ●	430554	382156	99,00	A
④ M12-18C	M12-M18	12/14/18 V	30/40/60/80/90 min.	- - ●	352959	376179	79,00	A
⑤ M12-18 FC	M12-M18	12-18 V	20/26/37/47/59 min.	- - ●	451079	810581	99,00	A
⑥ M1418 C6	M14-M18	14/18 V	30/40/60/80/90 min.	- - ●	430086	377473	139,00	A
⑦ M28 C	M28	28 V	-/-/60/-/90 min.	- - ●	352524	371822	89,00	A
<b>Ladegeräte Akkusystem PBS 3000</b>								
⑧ RCA 7224 MB	PBS 3000	7,2-24 V	47 min. (1.4 Ah)	● ● -	386670	352388	99,00	A

# SHOCKWAVE™ SCHLAGFESTE BITS

NEU


## DIE NEUE GENERATION DER SHOCKWAVE™ BITS



**SHOCKZONE™**  
ABSORBIERT HÖHERE  
DREHMOMENTE



**GEFRÄSTE SPITZE**  
FÜR HOHE  
PASSGENAUIGKEIT




**SPEZIAL  
LEGIERTER STAHL**

**SHOCKWAVE**   
IMPACT DUTY™

Ihr Milwaukee® Fachhändler:

**RAGFA**  
Farbenhandels GmbH

A-9020 Klagenfurt  
Primoschgasse 1  
Telefon 0463 33288 - 0  
Fax 0463 33288 26 oder 99  
office@ragfa.com



**Techtronic Industries  
Central Europe GmbH**

Vertrieb für Zentraleuropa  
Itterpark 2  
D-40724 Hilden  
Tel. 021 03/960-0  
Fax 021 03/960-238

[www.milwaukeetool.de](http://www.milwaukeetool.de)