


WAGNER



K MPASS

Die Produktnavigation

distributed by **RAGFA**
Farbenhandels GmbH
A-9020 Klagenfurt
Primoschgasse 1
Telefon 0463 33288 - 0
Fax 0463 33288 26 oder 99
office@ragfa.com



DEUTSCHLAND | ÖSTERREICH

WAGNER - Ihr Partner für Oberflächentechnik



Fassaden, Wände, Möbel, Türen, Stahlkonstruktionen, Handys, Autofelgen und -armaturen, Ledersofas und Heizkörper – es gibt kaum ein Objekt, das nicht beschichtet wird. Der Grund liegt auf der Hand: Die Oberfläche eines Objektes entscheidet mit über seine Funktion, seine Haltbarkeit und seine Attraktivität. Ihre Kunden gestalten solche qualitativ hochwertigen Oberflächen. Wir von WAGNER unterstützen sie dabei mit professionellen Geräten, die durch Qualität, Zeitersparnis und Kosteneffizienz zu ihrem unternehmerischen Erfolg beitragen.

WAGNER Oberflächentechnik kommt nicht nur im Handwerk, sondern auch in Industrie und Heimwerk zum Einsatz – vom kleinen Farbsprühsystem über professionelle Malergeräte bis hin zu industriellen Lackieranlagen für die Nass- und Pulverbeschichtung. Auch die industrielle Klebe-, Dicht- und Vergießtechnik inklusive Spritzguss gehören zum Unternehmens-Portfolio. Weltweit ist WAGNER als führender Hersteller von Geräten zum maschinellen Auftrag von Farben, Lacken und Putzen bekannt.

Die Produktpalette des Handwerker- Segments deckt viele Anwendungsgebiete ab:

Kleine Projekte: Spritzgeräte für Ausbesserungs- und Reparaturarbeiten, ideal auch für Projekte im Renovierungs- und Neubaubereich bei unregelmäßiger und seltener Anwendung. Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.

Baugewerbe: Geräte für Maler und Stuckateure. Ideal bei der Beschichtung von Fassaden, im Innenbereich für Decken und Wände sowie für das Lackieren unterschiedlichster Gegenstände mit hoher Güte wie Heizkörper und Türzargen. Leistungsstarke Schneckenpumpen ermöglichen den Auftrag von schweren Materialien, z.B. beim maschinengestützten Putzauftrag.

Holz- und Metallverarbeitung: Spritzgeräte für das Lackieren unterschiedlichster Gegenstände wie z.B. Treppen, Böden, Küchen, Möbel und Geländer mit wasserverdünnbaren oder lösemittelhaltigen Lacken.

Korrosions- und Bautenschutz: Auftrag von Schutzbeschichtungen im Airless-Verfahren mit elektrisch oder benzinbetriebenen Kolbenpumpen, sowie Injektionsverfahren mit Membran- oder Schneckenpumpen.

Vorbereiten: Elektrowerkzeuge für das Ablösen von Farbe oder Tapete.

Die Bandbreite reicht jeweils von kleinen Einsteigergeräten über Allroundgeräte bis hin zur spezialisierten Anlage. Umfangreiches Zubehör garantiert die optimale Abstimmung auf das jeweilige Objekt.

Zahlreiche Produktinnovationen entwickelt WAGNER in engem Kontakt mit Anwendern, Materialherstellern und wissenschaftlichen Instituten. Dabei spielt unser 1.500 m² großes Technologiezentrum in Markdorf für die praktische Forschung und Wissensvermittlung eine wichtige Rolle. Zum Beispiel finden überregionale Meisterschulen für das Maler- und Lackierhandwerk hier seit Jahren eine Vertiefung ihrer Ausbildung. Vor Ort stehen wir mit Ihren persönlichen Fachberatern sowie unserem Servicenetz für Sie bereit.

Die WAGNER Group weltweit

1.500 Mitarbeiter

17 operative Firmen, darunter 9 Produktionsbetriebe und 8 internationale Vertriebs- und Servicegesellschaften

Rund 300 internationale Vertretungen

1.500 m² Technologiezentrum in Markdorf und weitere 7 weltweit

Kompetenter Service direkt vor Ort

Der Kompass Wegweiser

Der Kompass ist eine echte Navigationshilfe durch die Produktvielfalt von WAGNER. Damit Sie sich schnell zurechtfinden, geben wir Ihnen hier einige Erläuterungen zum Aufbau unseres Produktkatalogs. In nur wenigen Schritten finden Sie so das perfekte Produkt für die Bedürfnisse Ihres Kunden.

Schritt 1 Das richtige Anwendungsgebiet

Jede Branche ist einem speziellen Kapitel zugeordnet, in welchem alle in Frage kommenden Produkte und Zubehörartikel gelistet werden.

Schritt 2 Die technischen Daten im Vergleich

Am Anfang jedes Kapitels finden Sie eine Übersichtsmatrix in der Sie die technischen Daten der Produkte miteinander vergleichen können.

Schritt 3 Material und Objektgröße

Alles auf einen Blick: direkt unterhalb der technischen Daten können Sie auf der gleichen Seite sehen für welche Materialien und Objektgrößen die jeweiligen Produkte geeignet sind. Treffen Sie so zusammen mit Ihrem Kunden eine noch präzisere Auswahl, die genau auf seine Bedürfnisse abgestimmt ist.

Schritt 4 So funktioniert die Technologie

Auf der nächsten Seite, im Anschluss an die Übersichtsdoppelseite finden Sie eine Zusammenfassung über die jeweiligen Gerätetechnologien im Kapitel und deren Eigenschaften direkt im Vergleich. Zusätzlich sehen Sie welches Spritzverfahren am besten zur Gerätetechnik und dem Anwendungsgebiet passt. Die darauf folgenden Produktseiten sind zuerst nach Spritzverfahren und innerhalb dessen nach Technologie gruppiert.

Schritt 5 Das passende Zubehör


Der Kompass bietet drei Arten der Zubehörsuche:

- 1 Innerhalb eines Kapitels: Ihr Kunde möchte weiteres Zubehör für sein Gerät im gleichen Anwendungsfeld, z.B. Lackieren? Sämtliches Zubehör befindet sich in einem separaten Abschnitt am Ende des jeweiligen Spritzverfahrens z.B. Airless. So erweitern Sie Spraypacks für Ihren Kunden im selben Kernbereich.
- 2 Innerhalb eines Kapitels: Ihr Kunde möchte mit seinem bereits gekauften Gerät sein Anwendungsspektrum erweitern oder möchte ein neues Gerät gleich für mehrere Anwendungen wie z.B. Dispersionsarbeiten und Lackieren nutzen? Dann sehen Sie am besten im Abschnitt "Zubehör zum Umrüsten" nach, der sich immer direkt an jede Technologie anschließt, z.B. Kolbenpumpen. Dort finden Sie eine Auflistung an Zubehören, die den Einsatzbereich des Gerätes erweitern.
- 3 Sie kennen sich gut aus und suchen etwas ganz Bestimmtes? Im letzten Kapitel finden Sie das gesamte Zubehörprogramm nach Spritzverfahren sortiert.

Alle Preise sind zzgl. gesetzl. MwSt. und empfohlene Listpreise, die als Orientierung dienen sollen.

Inhaltsverzeichnis

KOMPASS 2017



1 Kleine Projekte – Sporadische Anwendungen 6

1.1	XVLP	10
1.2	Airless	13
	Kolbenpumpen	

2 Baugewerbe – Innenwände und Fassaden 14

2.1	Airless	19
	Membranpumpen	
	Kolbenpumpen	

3 Baugewerbe – Spachtel und Bitumen 40

3.1	Airless	45
	Kolbenpumpen	

4 Baugewerbe – Temperiertes Spritzen 60

4.1	Airless	64
4.2	AirCoat	67

5 Baugewerbe – Lacke und Holzschutz 68

5.1	XVLP	73
	Turbinen	
5.2	HVLP	76
	Turbinen	
5.3	AirCoat	80
	Membranpumpen	
5.4	Airless	88
	Kolbenpumpen	



6 Holz- und Metallverarbeitung (Ex-Schutz) 98

6.1 FineSpray	103
Doppelmembranpumpen (Niederdruck)	
6.2 AirCoat	109
Doppelmembran-/Membranpumpen (Hochdruck)	
Kolbenpumpen (Hochdruck)	
6.3 Airless	121
Kolbenpumpen	

7 Korrosions- und Bautenschutz 128

7.1 Injektion	133
Membranpumpen	
7.2 Airless	135
Kolbenpumpen	

8 Vorbereiten – Farbe oder Tapeten ablösen und mehr 148

8.1 Dampftapetenablöser	151
8.2 Heißluftpistolen	151


9 Zubehör 152

9.1 XVLP	154
9.2 HVLP	156
Düsen	
9.3 FineSpray	160
9.4 AirCoat	162
Düsen	
9.5 Airless	176
Düsen	
9.6 Arbeitsschutz	201
9.7 Servicesets	202

10 Service 204


Legende

Spritzverfahren



XLVLP / HVLP

Beim Niederdruckspritzen wird mit hohem Luftvolumen und niedrigem Luftdruck (bis 0,07 MPa) gearbeitet. Das Material wird wie beim FineSpray Verfahren beim Austritt durch die Düse komplett mit Luft zerstäubt. Der geringe Materialdruck bei hohem Luftvolumen sorgt für etwas größere Materialtropfen und somit weniger Spritznebel.



FineSpray

FineSpray ist ein druckluftbetriebenes Spritzverfahren. Hier wird das Material beim Austritt durch die Düse mit ringförmig um die Düse strömender Luft vermischt. Dadurch wird das Material in sehr feine Tröpfchen zerstäubt, wodurch sich ein extrem gutes Spritzbild ergibt. Da dieses Verfahren einen hohen Overspray erzeugt empfiehlt es sich das Verfahren lediglich in Sprühkabinen anzuwenden.




AirCoat

Beim AirCoat-Verfahren (Airless + Luft) wird das Material unter Einsatz einer Kolben- oder Membranpumpe mit einem relativ niedrigen Druck (3 - 12 MPa) durch die Düse gepresst und durch Druckluft (0,05 - 0,25 MPa) im Zerstäubungsprozess unterstützt. Möglich macht dies die zentrale, unmittelbar an der Düsenbohrung angeordnete Luftzuführung (Luftkappe), die das Spritzmedium wie ein Mantel umgibt.



Airless

Bei der Airless- (luftlosen) Zerstäubung wird das Material im Gegensatz zur Luftzerstäubung allein über den Materialdruck, also ohne Luft, zerstäubt. Eine elektrisch, pneumatisch oder benzinbetriebene Pumpe setzt das Material unter Druck und presst eine definierte Materialmenge mit bis zu 25 MPa durch eine Düsenbohrung. Dort wird das Material in einen Sprühstrahl zerteilt und fein zerstäubt. Airless eignet sich vor allem für das Auftragen von Dispersionen, aber auch beim Lackieren auf Baustellen findet man häufig dieses Sprühverfahren.



Putzspritzen

Beim maschinellen Putzauftrag wird das schwere Material mit Hilfe einer Schneckenpumpe über den Schlauch zur Spritzlanze gefördert. Durch Zugabe von Druckluft an der Spritzlanze wird das Material zerstäubt und gleichmäßig aufgetragen.

Technologien



Kolbenpumpe

Bei Kolbenpumpen erfolgt die Materialförderung über die Hubbewegung des Kolbens. Dies bietet eine hohe Ansaugleistung, was vor allem bei hochviskosen Materialien von Vorteil ist. Kolbenpumpen, die pneumatisch betrieben werden sind explosionsgeschützt und somit geeignet für den Werkstatteinsatz. Unsere hydraulischen Kolbenpumpen bieten eine noch höhere Leistung und können auch mit Benzin betrieben werden.



Membranpumpe

Die Materialförderung erfolgt über die Hubbewegung der Membrane. Geräte mit dieser Technologie sind robuste und gleichzeitig leicht zu handhabende Baustellengeräte. Elektrisch betriebene Membranpumpen können sowohl als Airless- als auch als AirCoat-Spraypack verwendet werden.



Doppelmembranpumpe

Die Materialförderung erfolgt über die Hubbewegung zweier gegenläufiger Membranen. Dadurch wird ein sehr pulsationsarmer Materialfluss erzeugt. Dies ermöglicht auch die Verarbeitung von besonders scher- und feuchtigkeitsempfindlichen sowie vorgemischten 2K-Materialien. WAGNER Doppelmembranpumpen sind explosionsgeschützt und Druckluft betrieben und können damit in Werkstätten eingesetzt werden.



Turbine

Die in der Turbine erzeugte Zerstäuberluft fließt über einen Luftschlauch in den Farbbehälter der Spritzpistole und baut dort Druck auf. Hierdurch wird der Beschichtungstoff über das Steigrohr zur Düse gefördert und mit der restlichen Luft zerstäubt.



Schneckenpumpe

Schneckenpumpen fördern das Material durch Verdrängung. Dies geschieht über die zwei Bauteile Rotor und Stator. Dabei dreht sich der Rotor und befördert dadurch das Material schonend durch die Hohlräume des Stators. Mit dieser Technologie können extrem schwere Materialien verarbeitet werden, wie z.B. beim maschinengestützten Putzauftrag.

Antrieb



Elektrisch

Einfach an die Steckdose anschließen und los geht's. Die Elektromotoren von WAGNER sind umweltschonend und nutzen die Energie effizient im optimalen Übersetzungsverhältnis.



Pneumatisch

Beim pneumatischen Antrieb werden die Motoren durch Druckluft angetrieben. Dadurch sind sie explosionsgeschützt und die Pumpen können auch in Bereichen mit hohen Ex-Schutz-Anforderungen eingesetzt werden.



Benzinbetrieben

Geräte mit Benzinantrieb sind ideal für schwer zugängliche Baustellen, auf denen es noch keinen Strom gibt. Der verwendete Marken-Benzinmotor ist äußerst zuverlässig und langlebig.

Sonstiges



Ex-geschützt

Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Geräte sind nach der Richtlinie 94/4/CE (ATEX 95) geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich. Genaue Angaben zur Explosionsschutz-Kennzeichnung des jeweiligen Gerätes finden Sie in der dazugehörigen Betriebsanleitung und auf dem Typenschild.



TempSpray

Die TempSpray-Heizsysteme werden durch einen elektrischen Heizleiter erwärmt, der sich im Inneren des Schlauches direkt im Farbfluss befindet. Das Material wird über die gesamte Schlauchlänge gleichmäßig auf die gewünschte Temperatur erwärmt (stufenlos regelbar von 20° bis 60° C). Dies führt zu einer Herabsetzung der Viskosität und somit zur Verbesserung des Materialauftrages. Alle TempSpray-Geräte sind an WAGNER Airless-Geräte adaptierbar.



Schnell und einfach. **Wirtschaftliche Technologie für kleine Aufträge.**

Auch bei kleinen Reparatur- und Renovierungsbeschichtungen sind perfekte Oberflächen gefragt. Diese können einfach mit Maschinenteknik erzielt werden. Unsere kleinen Geräte sind bereits bei Projektgrößen unter 50 m² profitabel. So arbeiten Sie selbst bei unregelmäßiger und seltener Nutzung wirtschaftlicher als mit Pinsel und Rolle und ein professioneller Auftritt ist garantiert.



1 Kleine Projekte – sporadische Anwendungen

1.1	XVLP	10
1.1.1	Turbinen	10
1.1.2	XVLP Zubehör	11
1.2	Airless	13
1.2.1	Kolbenpumpen	13



Die Produkte im Vergleich

	FinishControl 3500	FinishControl 5000	NEU ControlPro 350 Extra auf Gestell	NEU ControlPro 350 Extra auf Wagen
Spritzverfahren				
Produktabbildung (kann abweichen)				
Art.-Nr.	2341501	2316090	2371061	2371065
Kat.	DPXVLP	DPXVLP	DPPPE	DPPPE
Preis	540,00 €	850,00 €	715,00 €	840,00 €
Technologie				
Gewicht	2.3 kg	8 kg	7.1 kg	7.7 kg
Motorleistung	0.7 kW	1.4 kW	0.6 kW	0.6 kW
Antrieb				
Spannung	230 V / 50 Hz			
Düsengröße max.	-	-	0.019"	0.019"
Betriebsdruck max.	0.2 bar, 0.02 MPa	0.275 bar, 0.0275 MPa	110 bar, 11 MPa	110 bar, 11 MPa
Fördermenge max.	-	-	1.5 l/min	1.5 l/min

Material	FinishControl 3500	FinishControl 5000	ControlPro 350 Extra auf Gestell	ControlPro 350 Extra auf Wagen
Trennmittel, Öle, Fette	S	S	S	S
Lasuren, Beizen, Imprägnierungen	S	S	S-M	S-M
Vorlacke, Grundierungen, Füller, Kunstharzlacke, Acryllacke	S	S	S-M	S-M
Dispersions-, Fassaden- und Latexfarben	S	S	S	S


Geeignet für folgende Objektgrößen: S = klein; M = mittel; L = groß; - = nicht geeignet

Folgende Pumpentechniken stehen in diesem Kapitel zur Auswahl

	Turbine	Kolbenpumpe
Technologie		
Beschreibung	<p>Beim Niederdruckspritzen wird mit hohem Luftvolumen und niedrigem Luftdruck (bis 0,07 MPa) gearbeitet. Die in der Turbine erzeugte Zerstäuberluft fließt über einen Luftschlauch in den Farbbehälter der Spritzpistole und baut dort Druck auf. Hierdurch wird der Beschichtungsstoff über das Steigrohr zur Düse gefördert und mit der restlichen Luft zerstäubt.</p>	<p>Bei Kolbenpumpen erfolgt die Materialförderung über die Hubbewegung des Kolbens. Dies bietet eine hohe Ansaugleistung, was vor allem bei hochviskosen Materialien von Vorteil ist. Kolbenpumpen, die pneumatisch betrieben werden, sind explosionsgeschützt und somit geeignet für den Werkstatteinsatz. Unsere hydraulischen Kolbenpumpen bieten eine noch höhere Leistung und können auch mit Benzin betrieben werden.</p>
Vorteile und Nutzen	<ul style="list-style-type: none"> • Perfekt als Einstiegsgerät oder für kleine Projekte (z.B. Ausbesserungsarbeiten) • Einfache Bedienung • Exakte Anpassungsmöglichkeiten an das Objekt • Große Materialvielfalt durch verschiedene Sprühaufsätze und Becherpistolen (schnelle Farbwechsel möglich) • Extra feines Spritzbild auch bei wasserlöslichen Materialien • Einfache Reinigung, da nur der Sprühaufsatz mit Material gefüllt ist 	<ul style="list-style-type: none"> • Perfekt für hochviskose Materialien • Optimale Ansaugleistung • Hohes Fördervolumen, auch bei hochviskosen Materialien • Hoher Materialdruck: große Schlauchlängen möglich • Einsatz großer Düsendrößen möglich • WAGNER Qualität: Extra langlebige Packungen
Empfohlene Spritzverfahren		



FinishControl 3500 Spraypack




Das handgehaltene XVLP Gerät

- Immer zur Hand: Als Kleinste ihrer Klasse ist sie auf jeder Baustelle dabei – der praktische Schulterriemen ermöglicht einen einfachen Transport
- Flexibel: Ideal für Ausbesserungs- und Reparaturarbeiten und Projekte bis 50 m²
- Alles dabei: Der praktische Tragekoffer bietet Platz für das Gerät und zwei aufrecht stehende Sprühaufsätze, welche auch befüllt transportiert werden können
- Ungeeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
FinishControl 3500 Spraypack	2341501	DPXVLP	540,00
Turbinengehäuse mit Handgriff	2350780		
Sprühaufsatz StandardSpray	2321879		
Transportkoffer; für FinishControl 3500	2341100		
Luftfilter; 3 Stück; für FinishControl 3500	2343947		
Einfülltrichter; 3 Stück; für FinishControl Sprühaufsätze	2324745		
Tragegurt; für FinishControl 3500	2341187		
Tragegurt Halterung FC 3500; inkl. Schrauben	2343948		
Reinigungsbürste	514209		



FinishControl 5000 Spraypack



Allrounder für Projekte bis 50 m²

Die Einstiegsdroge in das professionelle Beschichten mit Spritztechnik

- Universell einsetzbar für Lasuren, Lacke und Dispersionsfarben dank modularem Sprühaufsatz-System für einfache Materialwechsel
- Totale Kontrolle direkt an der Pistole
- Extrem kompakt und handlich
- Ungeeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
FinishControl 5000 Spraypack	2316090	DPXVLP	850,00
FinishControl 5000; Grundgerät	2322444		
Luftschlauch inkl. Handgriff; für FinishControl 5000	2314573		
Sprühaufsatz StandardSpray	2321879		

XVLP Zubehör

Sprühaufsätze XVLP		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Sprühaufsatz FineSpray	2321877	DPXVZU	98,00
	Sprühaufsatz StandardSpray	2321879	DPXVZU	98,00
	Sprühaufsatz WallSpray	2321880	DPXVZU	98,00

Filter		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Luftfilter; 3 Stück; für FinishControl 3500	2343947	DPXVET	9,30
	Luftfilter; 3 Stück; für FinishControl 5000	2322446	DPXVET	9,80
	Steigrohrfilter; fein; 5 Stück; für FinishControl Sprühaufsätze	2324248	DPXVET	31,00
	Steigrohrfilter; grob; 5 Stück; für FinishControl Sprühaufsätze	2324249	DPXVET	29,00

Schläuche		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Luftschlauch inkl. Handgriff; für FinishControl 5000	2314573	DPXVET	140,00

Reinigen und Aufbewahren		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Reinigungsbürste	514209	DHET	3,10
	Reinigungsset für HVLP- und XVLP-Sprühpistolen	2354639	DHZU	8,61

Reinigen und Aufbewahren

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Reinigungsset; für XVLP Sprühaufsätze	935364	DPZU	35,00
 Tanos Systainer	2340218	DPXVZU	110,00
Tragegurt Halterung FC 3500; inkl. Schrauben	2343948	DPXVET	6,00
 Tragegurt; für FinishControl 3500	2341187	DPXVET	13,00
Transportkoffer; für FinishControl 3500	2341100	DPXVET	110,00

Sonstiges

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Behälter mit Deckel; 1000 ml; Edelstahl; für FinishControl Sprühaufsätze	2322451	DPXVET	31,00
Behälter mit Deckel; 1400 ml; Kunststoff	2324749	DPXVET	13,40
Behälterdichtung; für alle XVLP Sprühaufsätze	2319223	DPXVET	3,60
 Can Adapter; für FinishControl	2350692	DPXVZU	40,00
 Düsendichtung; für FinishControl	2323934	DPXVET	3,10
 Einfülltrichter; 3 Stück; für FinishControl Sprühaufsätze	2324745	DPXVET	5,70
Steigrohr; Dispersion	2323674	DPXVET	12,40
Steigrohr; Standard	2319222	DPXVET	10,30
Turbinengehäuse mit Handgriff	2350780	DPXVET	290,00

NEU

vs. verfügbar ab April 2017



ControlPro 350 Extra Spraypack auf Gestell



Das kompakte Airlessgerät mit optimaler Kontrolle

- Bis zu 55% weniger Sprühnebel durch reduzierten Spritzdruck
- Direktansaugung aus dem Originalgebinde: für schnelles und sauberes Arbeiten
- Maximale Kontrolle: weiches Spritzbild erleichtert den Farbauftrag
- Ventildrucker: für eine hohe Betriebssicherheit und einfache Inbetriebnahme
- Praktischer Tragegriff und kompaktes Design: ermöglichen einfache Arbeitsplatzwechsel

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
ControlPro 350 Extra Spraypack auf Gestell	2371061	DPPPE	715,00
HEA Control Pro Metallpistole	-		
HEA Schlauch 15m	-		
HEA Düse 619	-		
HEA Düse 311	-		
HEA Düse 515	-		
HEA Düsenverlängerung 30cm	-		
HEA Inline filter	-		

NEU

vs. verfügbar ab April 2017



ControlPro 350 Extra Spraypack auf Wagen



Das mobile Airlessgerät mit optimaler Kontrolle

- Bis zu 55% weniger Sprühnebel durch reduzierten Spritzdruck
- Direktansaugung aus dem Originalgebinde: für schnelles und sauberes Arbeiten
- Maximale Kontrolle: weiches Spritzbild erleichtert den Farbauftrag
- Ventildrucker: für eine hohe Betriebssicherheit und einfache Inbetriebnahme
- Praktischer Wagen und kompaktes Design: ermöglichen einfache Arbeitsplatzwechsel

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
ControlPro 350 Extra Spraypack auf Wagen	2371065	DPPPE	840,00
HEA Control Pro Metallpistole	-		
HEA Schlauch 15m	-		
HEA Düse 619	-		
HEA Düse 311	-		
HEA Düse 515	-		
HEA Düsenverlängerung 30cm	-		
HEA Inline filter	-		



Einfach schneller. Wandgestaltung in Profi-Qualität.

Jetzt wird es bunt – Nichts verändert eine Immobilie schneller als ein neuer Anstrich. Dabei übernehmen Ihre Kunden aus dem Malerhandwerk nicht nur kleine Renovierungsarbeiten, sondern auch Neubauten und Großobjekte. Ob Außenfassade oder Innenbereich – in diesem Kapitel finden Sie Geräte für jede Objektgröße. So werden Malerarbeiten in Rekordzeit erledigt.



2 Baugewerbe – Innenwände und Fassaden

2.1	Airless	19
2.1.1	Membranpumpen	19
2.1.2	Zubehör zum Umrüsten (Membranpumpen)	21
2.1.3	Kolbenpumpen	22
2.1.4	Zubehör zum Umrüsten (Kolbenpumpen)	28
2.1.5	Airless Zubehör	29

Die Produkte im Vergleich

	SuperFinish 23 Plus Dispersion (A) = auf Gestell (B) = auf Wagen	SuperFinish 27	SuperFinish 31	ProSpray 3.20	ProSpray 3.21	ProSpray 3.23 Dispersion
Spritzverfahren						
Produktabbildung (kann abweichen)						
Art.-Nr.	(A) = 2341493 (B) = 2341494	341051	341022	532004	2308256	2308258
Kat.	DPFSF	DPFSF	DPFSF	DPPS	DPPS	DPPS
Preis	(A) = 3.050,00 € (B) = 3.350,00 €	5.410,00 €	6.130,00 €	2.010,00 €	2.730,00 €	3.140,00 €
Technologie						
Gewicht	(A) = 24 kg (B) = 29 kg	40 kg	43 kg	13.6 kg	17.9 kg	17.7 kg
Motorleistung	1.3 kW	1.5 kW	1.7 kW	1 kW	1.03 kW	1.03 kW
Antrieb						
Spannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz			
Düsengröße max.	0.023"	0.027"	0.031"	0.021"	0.023"	0.024"
Betriebsdruck max.	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	207 bar, 20.7 MPa	221 bar, 22.1 MPa	221 bar, 22.1 MPa
Fördermenge max.	2.6 l/min	3 l/min	3.5 l/min	1.6 l/min	2 l/min	2.3 l/min
Viskosität max.	20.000 mPas	25.000 mPas	25.000 mPas	20.000 mPas	20.000 mPas	20.000 mPas

Material	SuperFinish 23 Plus Dispersion	SuperFinish 27	SuperFinish 31	ProSpray 3.20	ProSpray 3.21	ProSpray 3.23 Dispersion
Dispersions-, Fassaden- und Latexfarben	S-M	S-M	M-L	S	S	S-M
Gewebekleber (Innenbereich)	-	S-M	M-L	-	-	-

Geeignet für folgende Objektgrößen: S = klein; M = mittel; L = groß; - = nicht geeignet

ProSpray 3.25	ProSpray 3.29	ProSpray 3.31	ProSpray 3.34	ProSpray 3.39 Dispersion	HeavyCoat 950
(A) = auf Gestell (B) = auf Wagen					(E) = Elektrisch (G) = Benzin
					
					
(A) = 2308259 (B) = 2308260	2308261	2308262	2308263	2351261	(E) = 2332184 (G) = 2332186
DPPS	DPPS	DPPS	DPPS	DPPS	DPHC
(A) = 3.500,00 € (B) = 3.810,00 €	5.610,00 €	6.170,00 €	6.850,00 €	7.160,00 €	(E) = 8.450,00 € (G) = 8.950,00 €
					
(A) = 17.9 kg (B) = 27.4 kg	43.5 kg	43.5 kg	47.6 kg	50 kg	(E) = 83 kg (G) = 76 kg
1.1 kW	1.72 kW	1.84 kW	1.95 kW	2.19 kW	(E) = 3.6 kW (G) = 4.1 kW
					
230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz				
0.027"	0.029"	0.032"	0.034"	0.039"	0.052"
221 bar, 22.1 MPa	250 bar, 25 MPa				
2.6 l/min	3 l/min	3.8 l/min	4.5 l/min	5 l/min	(A) = 6.6 l/min (B) = 8 l/min
25.000 mPas	25.000 mPas	25.000 mPas	25.000 mPas	30.000 mPas	50.000 mPas

ProSpray 3.25	ProSpray 3.29	ProSpray 3.31	ProSpray 3.34	ProSpray 3.39 Dispersion	HeavyCoat 950 E/G
S-M	S-M	M-L	M-L	M-L	M-L
-	S	S-M	M-L	M-L	M-L

Folgende Pumpentechniken stehen in diesem Kapitel zur Auswahl

	Membranpumpe	Kolbenpumpe
Technologie		
Beschreibung	Die Materialförderung erfolgt über die Hubbewegung der Membrane. Geräte mit dieser Technologie sind robuste und gleichzeitig leicht zu handhabende Baustellengeräte. Elektrisch betriebene Membranpumpen können sowohl als Airless- als auch als AirCoat-Spraypack verwendet werden.	Bei Kolbenpumpen erfolgt die Materialförderung über die Hubbewegung des Kolbens. Dies bietet eine hohe Ansaugleistung, was vor allem bei hochviskosen Materialien von Vorteil ist. Kolbenpumpen, die pneumatisch betrieben werden, sind explosionsgeschützt und somit geeignet für den Werkstatteinsatz. Unsere hydraulischen Kolbenpumpen bieten eine noch höhere Leistung und können auch mit Benzin betrieben werden.
Vorteile und Nutzen	<ul style="list-style-type: none"> • Flexible Materialaufnahme: Kleinmengenverarbeitung mit Oberbehälter oder direkte Verarbeitung aus dem Originalgebinde • Stufenlose Druckregulierung von 0 – 25 MPa • Einfache Wartung • Sehr verschleißarm • Geringe Betriebskosten • WAGNER Qualität: Langhubtechnologie und sehr robuste Bauweise 	<ul style="list-style-type: none"> • Perfekt für hochviskose Materialien • Optimale Ansaugleistung • Hohes Fördervolumen, auch bei hochviskosen Materialien • Hoher Materialdruck: große Schlauchlängen möglich • Einsatz großer Düsendrößen möglich • WAGNER Qualität: Extra langlebige Packungen
Empfohlene Spritzverfahren		



SuperFinish 23 Plus Dispersion Spraypack auf Gestell



Die Kompakte - leicht und trotzdem robust

- Kompakt: Kleinste ihrer Klasse, mobil und leicht
- Für kleine Dispersionsprojekte bis 200 m²
- Robust: Optimal für den anspruchsvollen Baustelleneinsatz
- PumpRunner: Perfekt für den sauberen Transport
- Einsatz mit 20 m Schlauchlänge garantiert, egal bei welchem Material

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
SuperFinish 23 Plus Dispersion Spraypack auf Gestell	2341493	DPFSF	3.050,00
Grundgerät; SF 23 Plus auf Gestell	2334424		
Ansaugsystem; für SF 23 Plus; inkl. PumpRunner	2342879		
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574		
Airless Pistole Vector Grip; 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2- und 4-Fingerabzug	538043		
2SpeedTip; D10; 111 / 419	271045		



SuperFinish 23 Plus Dispersion Spraypack auf Wagen



Die Kompakte - leicht und trotzdem robust

- Kompakt: Kleinste ihrer Klasse, mobil und leicht
- Für kleine Dispersionsprojekte bis 200 m²
- Robust: Optimal für den anspruchsvollen Baustelleneinsatz
- PumpRunner: Perfekt für den sauberen Transport
- Einsatz mit 20 m Schlauchlänge garantiert, egal bei welchem Material

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
SuperFinish 23 Plus Dispersion Spraypack auf Wagen	2341494	DPFSF	3.350,00
Grundgerät; SF 23 Plus auf Wagen	2334444		
Ansaugsystem; für SF 23 Plus; inkl. PumpRunner	2342879		
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574		
Airless Pistole Vector Grip; 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2- und 4-Fingerabzug	538043		
2SpeedTip; D10; 111 / 419	271045		



SuperFinish 27 Spraypack

Die Vielseitige - Verarbeitet fast alles bis 800 m²



- Besonders lange Lebensdauer: Bewährte Membrantechnologie mit QLS-Technik
- Flexibel: Kleinmengenverarbeitung mit Oberbehälter oder Arbeiten direkt aus dem Originalgebinde
- Baustellentauglich: Robuster Wagen und große Reifen machen das Manövrieren auf der Baustelle zum Kinderspiel

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
SuperFinish 27 Spraypack	341051	DPFSF	5.410,00
Grundgerät; SF 27	341050		
Ansaugsystem QuickClean; für SF 27 / SF 31 / SF 1750 / F 500 / Cobra	341263		
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574		
Airless Pistole Vector Grip; 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2- und 4-Fingerabzug	538043		
2SpeedTip; D20; 115 / 421	271046		



SuperFinish 31 Spraypack

Der kraftvolle Allrounder



- Vielseitig und kraftvoll: Verarbeitet ein extrem breites Materialspektrum
- Flexibel: Kleinmengenverarbeitung mit Oberbehälter oder Arbeiten direkt aus dem Originalgebinde
- Keine Kompromisse: Dank der hohen Leistungsfähigkeit immer auf der sicheren Seite

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
SuperFinish 31 Spraypack	341022	DPFSF	6.130,00
Grundgerät; SF 31	341005		
Ansaugsystem QuickClean; für SF 27 / SF 31 / SF 1750 / F 500 / Cobra	341263		
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574		
Airless Pistole Vector Grip; 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2- und 4-Fingerabzug	538043		
2SpeedTip; D20; 115 / 421	271046		

Zubehör zum Umrüsten (Membranpumpen)

Airless Rollen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010	DPROL	695,00

Fass-/Containerverarbeitung (für SF 27 / SF 31)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Ansaugsystem für Container; C-Kupplung; gebogener Anschluss; 1,4 m	97082	DPZU	175,00
Ansaugsystem für Container; mit Ansaugfilter; 3,5 m	97083	DPZU	481,00
Blindstopfen für C-Kupplung	97305	DPZU	25,80
2 x Ersatzdichtung für Ansaugsystem	9971529	DPZU	3,10
Kupplungsschlüssel mit Kälteschutzgriff (2x)	9100099	DPPCZU	25,00
Adapter-Set für Großmengenbehälter; für SF 27 / SF 31 / SF 7000	2312158	DPZU	258,00
Großmengenbehälter	2309956	DPZU	960,00

Temperiertes Spritzen


Zubehör für temperiertes Spritzen finden Sie im Kapitel „Baugewerbe - Temperiertes Spritzen“

Airless Lackierarbeiten	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Düsen 2SpeedTip; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	271XXX	DPTIP	65,00
Düsen TradeTip 3; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	553XXX	DPTIP	45,00
Düsen TradeTip 3 FineFinish; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	554XXX	DPTIP	50,00
Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383	DPFILT	3,50
Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022	DPFILT	25,00
Einsteckfilter gelb; 1 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	43235	DPFILT	3,50
Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	97023	DPFILT	25,00
HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 7,5 m	9984583	DPHOSE	88,00
HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 7,5 m	9984573	DPHOSE	92,00
HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 10 m	2301052	ILZU	113,00
HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 10 m	2302374	DPHOSE	96,00
Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265	DPZU	75,00



ProSpray 3.20 Spraypack

Die kompakte Kolbenpumpe für Airless-Einsteiger




- Optimales Preis-Leistungsverhältnis: Ideal für alle, die vor allem kleine Flächen sprühen
- Robust und einfach: Schlaggeschützter Ein-/Ausschalter, langlebige, gut zugängliche Packungen und weitere anwenderfreundliche Details
- Baustellenoptimiertes Gestell: Praktische Schlauchaufwicklung für den Transport
- Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Neue Packungen - Einlassventildrucker - uvm.

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
ProSpray 3.20 Spraypack	532004	DPPS	2.010,00
Grundgerät; PS 3.20	532008		
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574		
Airless Pistole Vector Pro; 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 4-Fingerabzug	538040		
TradeTip 3 Düse; 419	553419		



ProSpray 3.21 Spraypack

Kleines Dispersionsgerät für Objekte bis 200 m²




- Optimales Preis-Leistungsverhältnis: Ideal für alle, die vor allem kleine Flächen sprühen
- Für reibungsloses Arbeiten: Integrierter Hochdruckfilter
- Klein mit ausgezeichneten Leistungsdaten: 0.023" Düsengröße, 2,0 l/min Max. Fördermenge, 16 kg Gewicht
- Mit flexiblem Ansaugsystem für einfaches Ansaugen direkt aus dem Originalgebinde
- Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Kolben ölen per Knopfdruck - Einlassventildrucker für hohe Betriebssicherheit - uvm.

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
ProSpray 3.21 Spraypack	2308256	DPPS	2.730,00
Grundgerät; PS 3.21	558004		
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574		
Airless Pistole Vector Grip; 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2- und 4-Fingerabzug	538043		
2SpeedTip; D10; 111 / 419	271045		



ProSpray 3.23 Dispersion Spraypack



Kleinflächenspezialist für Dispersionsarbeiten

- Inklusive flexiblem Ansaugschlauch für ein Ansaugen direkt aus dem Originalgebinde
- Handlich: Kompakte Maße für einfachen Transport und platzsparende Aufbewahrung
- Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Wartungsfreier bürstenloser Motor - Kolben ölen per Knopfdruck - Einlassventildrucker für hohe Betriebssicherheit - uvm.

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
ProSpray 3.23 Dispersion Spraypack	2308258	DPPS	3.140,00
Grundgerät; PS 3.23	558001		
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574		
Airless Pistole Vector Grip; 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2- und 4-Fingerabzug	538043		
2SpeedTip; D10; 111 / 419	271045		



ProSpray 3.25 Spraypack auf Gestell

Kompaktes Dispersionsgerät ideal für mittlere Objektgrößen

- Leichtgewicht: Nur 25,5 kg
- Zwei Varianten: Mit Wagen oder als kompakte Skid Version erhältlich
- Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Steuerung, Information und Kontrolle direkt am Gerät - Kolben ölen per Knopfdruck - Einlassventildrucker für hohe Betriebssicherheit - uvm.

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
ProSpray 3.25 Spraypack auf Gestell	2308259	DPPS	3.500,00
Grundgerät; PS 3.25 auf Gestell	558002		
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574		
Airless Pistole Vector Grip; 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2- und 4-Fingerabzug	538043		
2SpeedTip; D10; 111 / 419	271045		



ProSpray 3.25 Spraypack auf Wagen

Kompaktes Dispersionsgerät ideal für mittlere Objektgrößen


- Leichtgewicht: Nur 25,5 kg
- Zwei Varianten: Mit Wagen oder als kompakte Skid Version erhältlich
- Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Steuerung, Information und Kontrolle direkt am Gerät - Kolben ölen per Knopfdruck - Einlassventildrucker für hohe Betriebssicherheit - uvm.

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
ProSpray 3.25 Spraypack auf Wagen	2308260	DPPS	3.810,00
Grundgerät; PS 3.25 auf Wagen	558003		
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574		
Airless Pistole Vector Grip; 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2- und 4-Fingerabzug	538043		
2SpeedTip; D10; 111 / 419	271045		



ProSpray 3.29 Spraypack

Solides Airlessgerät für Dispersionsarbeiten bis 800 m²




- Robust und wartungsarm
- Ideal ausgestattet für Dispersionsarbeiten bis zu 800 m²
- Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Steuerung, Information und Kontrolle direkt am Gerät - Kippbarer Wagen - Integrierter Hochdruckfilter - uvm.

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
ProSpray 3.29 Spraypack	2308261	DPPS	5.610,00
Grundgerät; PS 3.29	558005		
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574		
Airless Pistole Vector Grip; 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2- und 4-Fingerabzug	538043		
2SpeedTip; D10; 111 / 419	271045		



ProSpray 3.31 Spraypack

Die Zuverlässige für großflächige Dispersionsarbeiten



- Wartungsfreier, bürstenloser Motor
- Hohe Flächenleistung bei einfacher Handhabung
- Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Steuerung, Information und Kontrolle direkt am Gerät - Kippbarer Wagen - Integrierter Hochdruckfilter - uvm.

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
ProSpray 3.31 Spraypack	2308262	DPPS	6.170,00
Grundgerät; PS 3.31	558006		
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574		
Airless Pistole Vector Grip; 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2- und 4-Fingerabzug	538043		
2SpeedTip; D20; 115 / 421	271046		



ProSpray 3.34 Spraypack

High-Tech für hochviskoses Material wie Flamm- und Korrosionsschutz



Die leistungsstarke Kolbenpumpe eignet sich ideal für Großbaustellen und verarbeitet auch hochviskose Materialien

- Für Großbaustellen: Leistungsstark und robust
- Mehr Tempo: Schnellwechsel Farbstufe für einfachen Service und verkürzte Reaktionszeiten
- Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Steuerung, Information und Kontrolle direkt am Gerät - Kippbarer Wagen - Integrierter Hochdruckfilter - uvm.

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
ProSpray 3.34 Spraypack	2308263	DPPS	6.850,00
Grundgerät; PS 3.34	558007		
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574		
Airless Pistole Vector Grip; 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2- und 4-Fingerabzug	538043		
2SpeedTip; D20; 115 / 421	271046		



ProSpray 3.39 Dispersion Spraypack

Kraftvoller Dispersionsprofi für große Flächen




- Mehr Power: Verstärkte Ansaugleistung durch tief liegendes Ansaugventil
- Doppelt so schnell bei Dispersionsarbeiten: Paralleles Arbeiten mit zwei Pistolen möglich
- Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Kippbarer Wagen - Werkzeugloser Farbstufenwechsel - uvm.

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
ProSpray 3.39 Dispersion Spraypack	2351261	DPPS	7.160,00
Grundgerät; PS 3.39	558008		
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574		
Airless Pistole Vector Grip; 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2- und 4-Fingerabzug	538043		
2SpeedTip; D40; 117 / 427	271048		
Doppelstutzen A = 1/4" NPS x 3/8" NPT	88162		
Einschraubstutzen A = 3/8" NPT x A = 1/2" NPS	815-005		



HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V



Kraftpaket für schweres Material

- Vielseitig einsetzbar dank hoher Förderleistung
- Leicht trotz Leistungsstärke: Kompakte Maße für einfachen Transport
- Innovative HeavyCoat Produkteigenschaften: Wahlweise als benzin- und elektrisch betriebenes Modell erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar – Optional noch mehr Leistung dazu bestellen mit SSP – Schneller Gebindewechsel, einfache Reinigung und Transport durch schwenkbare Pumpeneinheit SwingCart etc.

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V	2332184	DPHC	8.450,00
Grundgerät; HC 950 E	528501		
HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8"; 15 m	2336583		
Übergangsstutzen I = 1/4"NPSM x A = 3/8"NPSM; 27 MPa	179732		
Airless Pistole AG 14, G-Gew. 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502119		
2SpeedTip; D40; 117 / 427	271048		



HeavyCoat 950 G Spraypack / Benzin



Kraftpaket für schweres Material

- Vielseitig einsetzbar dank hoher Förderleistung
- Leicht trotz Leistungsstärke: Kompakte Maße für einfachen Transport
- Innovative HeavyCoat Produkteigenschaften: Wahlweise als benzin- und elektrisch betriebenes Modell erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar – Optional noch mehr Leistung dazu bestellen mit SSP – Schneller Gebindewechsel, einfache Reinigung und Transport durch schwenkbare Pumpeneinheit SwingCart etc.

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HeavyCoat 950 G Spraypack / Benzin	2332186	DPHC	8.950,00
Grundgerät; HC 950 G	528500		
HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8"; 15 m	2336583		
Übergangsstutzen I = 1/4"NPSM x A = 3/8"NPSM; 27 MPa	179732		
Airless Pistole AG 14, G-Gew. 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502119		
2SpeedTip; D40; 117 / 427	271048		

Zubehör zum Umrüsten (Kolbenpumpen)

Airless Rollen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010	DPROL	695,00

Großmengenverarbeitung	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Adapter; für Container-Ansaugsystem; PS 30 / PS 34	340255	DPET	72,00
Adapter für Container-Ansaugsystem; für PS 3.39	524252	DPET	360,00
Ansaugsystem für Container; C-Kupplung; gebogener Anschluss; 1,4 m	97082	DPZU	175,00
Blindstopfen für C-Kupplung	97305	DPZU	25,80
Ansaugsystem für Container; mit Ansaugfilter; 3,5 m	97083	DPZU	481,00
Großmengenbehälter	2309956	DPZU	960,00
Großmengenbehälter; inkl. Sackauflage und Presswalze	2309960	DPZU	1.310,00
Großmengenbehälter inkl. Sackauflage, Presswalze und Adapterset für HeavyCoat	2309955	DPZU	1.620,00
Auspresstisch inkl. Walzenführung	2323178	DPZU	1.100,00
Adapter-Set für Großmengenbehälter; für PS 3.25	2312155	DPZU	254,00
Adapter-Set für Großmengenbehälter; für PS 3.29 - PS 3.34	2312156	DPZU	350,00
Adapter-Set für Großmengenbehälter; für PS 3.39	2312157	DPZU	490,00
Adapter-Set für Großmengenbehälter; für HC 950 / HC 970	2312160	DPZU	500,00
Kupplungsschlüssel mit Kälteschutzgriff (2x)	9100099	DPCCZU	25,00

Temperiertes Spritzen

Zubehör für temperiertes Spritzen finden Sie im Kapitel „Baugewerbe - Temperiertes Spritzen“

Airless Lackierarbeiten	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Düsen 2SpeedTip; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	271XXX	DPTIP	65,00
Düsen TradeTip 3; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	553XXX	DPTIP	45,00
Düsen TradeTip 3 FineFinish; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	554XXX	DPTIP	50,00
Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383	DPFILT	3,50
Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022	DPFILT	25,00
Einsteckfilter gelb; 1 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	43235	DPFILT	3,50
Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	97023	DPFILT	25,00
Oberbehältergarnitur 5 Liter; für PS 3.20 / PS 3.21 / PS 3.23 / PS 3.25 auf Gestell	551969	DPZU	230,00

Airless Zubehör

Pistolen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Airless Pistole Vector Pro; 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 4-Fingerabzug	538040	DPALG	249,00
 Airless Pistole Vector Pro; 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2-Fingerabzug	538041	DPALG	249,00
 Airless Pistole Vector Grip; 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2- und 4-Fingerabzug	538043	DPALG	329,00
 Airless Pistole AG 14, G-Gew. 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502119	DPALG	320,00
 Airless Pistole AG 14; F-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502166	DPALG	320,00
 Airless Pistole AG 19; 25 MPa; G-Gewinde 3/8"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341127	DPALG	410,00
 Airless Pistole AG 19; 25 MPa; F-Gewinde 3/8"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341126	DPALG	410,00
 Auslegerpistole 120 cm; 1/4" Düsenhalter; G-Gewinde 7/8"	296441	DPALG	660,00
 Auslegerpistole 120 cm; 1/4" Düsenhalter; F-Gewinde 11/16"	296443	DPALG	660,00
 Auslegerpistole 200 cm; 1/4" Düsenhalter; G-Gewinde 7/8"	296442	DPALG	720,00
 Auslegerpistole 200 cm; 1/4" Düsenhalter; F-Gewinde 11/16"	296444	DPALG	720,00

Düsenverlängerungen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 ClearSpray Ventil; G-Gewinde	0521012A	DPALG	180,00
 ClearSpray Ventil; F-Gewinde	0521012F	DPALG	180,00
 Düsenverlängerung; 15 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556074	DPALG	67,00
 Düsenverlängerung; 15 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556051	DPALG	67,00
 Düsenverlängerung; 30 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556075	DPALG	72,00
 Düsenverlängerung; 30 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556052	DPALG	72,00
 Düsenverlängerung; 45 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556076	DPALG	77,00

Düsenverlängerungen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Düsenverlängerung; 45 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556053	DPALG	77,00
 Düsenverlängerung; 60 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556077	DPALG	82,00
 Düsenverlängerung; 60 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556054	DPALG	82,00
Kniegelenk mit Verschraubung (G- Gewinde)	286908	DPET	57,00
 Kniegelenk; F-Gewinde; für Düsenverlängerung	97009	DPZU	170,00
Düsenverlängerung; 1 m; F-Gewinde; mit schwenkbarem Kniegelenk	96015	DPALG	230,00
 Düsenverlängerung; 2 m; F-Gewinde; mit schwenkbarem Kniegelenk	96016	DPALG	280,00
Düsenverlängerung; 3 m; F-Gewinde; mit schwenkbarem Kniegelenk	96017	DPALG	410,00
 Adapter; G- auf F-Gewinde; l=7/8"; A=11/16"	553300	DPZU	29,00
 SpeedShield	538905	DPZU	110,00

Düsen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Düsen 2SpeedTip; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	271XXX	DPTIP	65,00
 Düsen TradeTip 3; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	553XXX	DPTIP	45,00
 Düsen TwinTip; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	1009XXX	DPTIP	90,00
 Düsen Flachstrahlverstelldüsen; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	9990XX	DPTIP	137,00

Düsenhalter

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Düsenhalter; G-Gewinde 7/8"; für TradeTip 3 Düsen	289390	DPTIP	45,00
 Düsenhalter; F-Gewinde 11/16"; für TradeTip 3 Düsen	289391	DPTIP	45,00
 Doppeldichtungsset; 5 Stück; für TradeTip 3 Düsen	556037	DPZU	31,00
 Düsenhalter; für nebelreduziertes Spritzen; speziell für TwinTip Düsen	1006001	ILET	52,50
 Satteldichtung; für Düsenhalter; für TwinTip Düsen	1006700	ILPCZU	43,00
 Adapter; G- auf F-Gewinde; l=7/8"; A=11/16"	553300	DPZU	29,00

Pistoleinsteckfilter

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Einsteckfilter gelb; 1 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	43235	DPFILT	3,50
 Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	97023	DPFILT	25,00
 Einsteckfilter weiß; 1 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	34377	DPFILT	3,50
 Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024	DPFILT	25,00
 Einsteckfilter grün; 1 Stück; 30 MA; 0,56 mm MW; grob	89323	DPFILT	3,50
 Einsteckfilter grün; Set 10 Stück; 30 MA; 0,56 mm MW; grob	97025	DPFILT	25,00

Hochdruckfilter (für SuperFinish)

Artikelnr.	Kat.	Preis in €
------------	------	------------



HD-Filter HF-01; für Membranpumpen

97120

DPZU

175,00

Hochdruck-Filtereinsätze (für ProSpray / Hochdruckfilter HF-01)

Artikelnr.	Kat.	Preis in €
------------	------	------------



Filterpatrone; 30 MA; für ProSpray / Hochdruckfilter HF-01

508451

DPZU

10,30



Filterpatrone; 60 MA; für ProSpray / Hochdruckfilter HF-01

508748

DPZU

13,00



Filterpatrone; 100 MA; für ProSpray / Hochdruckfilter HF-01

508452

DPET

10,30



Stützkörper; für ProSpray / Hochdruckfilter HF-01

508749

DPET

5,20

Stützscheibe; für ProSpray / Hochdruckfilter HF-01

508603

DPET

5,20

Hochdruck-Filtereinsätze (für HeavyCoat)

Artikelnr.	Kat.	Preis in €
------------	------	------------



Filterpatrone; 0 MA; für HeavyCoat / LineCoat

349707

DPET

43,00



Filterpatrone; 5 MA; für HeavyCoat / LineCoat

349431

DPET

46,00



Filterpatrone; 50 MA; für HeavyCoat / LineCoat

349704

DPET

46,00



Filterpatrone; 100 MA; für HeavyCoat / LineCoat

349705

DPET

20,60

Schläuche

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8"; 15 m	2336583	DPHOSE	205,00
HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8"; 30 m	2336584	DPHOSE	325,00
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 30 m	9984562	DPHOSE	275,00
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574	DPHOSE	150,00
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 30 m	9984575	DPHOSE	275,00
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 15 m	9984507	DPHOSE	150,00

Schlauchpeitschen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Schlauchpeitsche DN5; max. 25 MPa; NPS 1/4"; 1 m; PTFE	9984458	DPHOSE	49,00

Schlauchtrommeln

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Schlauchtrommel HR30; M16x1,5; für SF 27 / SF 31	341910	DPZU	335,00
 Schlauchtrommel HR45; inkl. 30 m HD-Schlauch DN6; für alle Membran- und Kolbenpumpen	341912	DPZU	795,00
Übergangsstutzen I = 1/4"NPS x A = M16x1,5	34041	ILZP	9,50

Für den Anschluss der Schlauchtrommel, werden zwei Übergangsstutzen (Art. Nr. 34041) benötigt.

Temperiertes Spritzen

Zubehör für temperiertes Spritzen finden Sie im Kapitel „Baugewerbe - Temperiertes Spritzen“

Ansaugsysteme (für SuperFinish)

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Ansaugsystem; für SF 23 Plus; inkl. PumpRunner	2342879	DPET	180,00
 Filter DN25 MW = 1,0 mm; für SF 23 Plus	2323325	ILZU	20,40
 Ansaugsystem QuickClean; für SF 21 / SF 23 / SF 1500	341262	DPZU	200,00

Ansaugsysteme (für SuperFinish)

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €	
	Ansaugsystem QuickClean; für SF 27 / SF 31 / SF 1750 / F 500 / Cobra	341263	DPZU	200,00
	Filter für Ansaugsystem; M38x1,5 1 mm MW; für SF 27 / SF 31 / SF 1750 / F 500	341435	DPET	29,00
	Ansaugsystem für Container; C-Kupplung; gebogener Anschluss; 1,4 m	97082	DPZU	175,00
	Ansaugsystem für Container; mit Ansaugfilter; 3,5 m	97083	DPZU	481,00
	Ansaugsystem; flexibel; für Dispersion; DN25	34630	DPZU	180,00
	Filterkorb; für Ansaugsystem flexibel; für Dispersion; 0,8 mm MW	36580	DPET	52,00
	Metex-Reuse	34950	DPZU	50,00
	Siebpaket Dispersion; für Metex-Reuse; 5 Stück	34951	DPZU	25,00

Ansaugsysteme (für ProSpray)

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €	
	Ansaugrohr für Ansaugsystem; starr; für PS 3.29 / PS 26 auf Wagen	508552	DPET	46,00
	Ansaugrohr für Ansaugsystem; starr; für PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34 auf Wagen	507782	DPET	77,00
	Rücklaufschlauch für Ansaugsystem; starr; für PS 3.29 / PS 26 auf Wagen	508293	DPET	25,80
	Rücklaufschlauch; für Ansaugsystem starr; für PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34 auf Wagen	507785	DPET	16,50
	Klammer; für Ansaugsystem starr; für PS 3.29 / PS 26 / PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34 auf Wagen	507783	DPET	6,20
	Ansaugsystem für Container; C-Kupplung; gebogener Anschluss; 1,4 m	97082	DPZU	175,00

Ansaugsysteme (für ProSpray)

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Blindstopfen für C-Kupplung	97305	DPZU	25,80
 Ansaugsystem für Container; mit Ansaugfilter; 3,5 m	97083	DPZU	481,00
 Filter DN25; M28x1,5; 1,25 mm MW; für Container Ansaugschlauch	250243	DPFILT	33,00
 Ansaugschlauch; flexibel; für PS 3.23 / PS 3.25 / PS 3.29 / PS 22 / PS 24 / PS 26 auf Gestell oder Wagen	551106	DPET	200,00
 Filter für Ansaugsystem; PS 3.21 / P 20	295565	DPET	10,30
 Filter für Ansaugsystem; MA 10; PS 3.23 / PS 3.25 / PS 3.29 / PS 22 / PS 24 / PS 26	508738	DPET	10,30
 Filter für Ansaugsystem; MA 10; PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34	349602	DPET	7,70
 Metex-Reuse	34950	DPZU	50,00
 Siebpaket Dispersion; für Metex-Reuse; 5 Stück	34951	DPZU	25,00

Ansaugsysteme (für HeavyCoat)

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Ansaugrohr; für HeavyCoat	349580	DPET	77,00
 Container-Ansaugsystem; inkl. C-Kupplungs-Adapter; für HeavyCoat	349907	DPZU	180,00
 Ansaugrohr; 2-C; für HeavyCoat	349252	DPET	67,00
 Ansaugschlauch; 2"; für HeavyCoat 950/970	342205	DPZU	110,00

Ansaugsysteme (für HeavyCoat)

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
--	------------	------	------------



Blindstopfen für C-Kupplung

97305

DPZU

25,80



Reduzier-Adapter B- auf C-Kupplung; für HeavyCoat

9991651

DPZU

77,00

Oberbehälter

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
--	------------	------	------------



Oberbehältergarnitur 20 Liter; M36x2

341266

DPZU

235,00

Großmengenbehälter

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
--	------------	------	------------

Adapter-Set für Großmengenbehälter; für HC 950 / HC 970

2312160

DPZU

500,00

Adapter-Set für Großmengenbehälter; für PS 3.25

2312155

DPZU

254,00

Adapter-Set für Großmengenbehälter; für PS 3.29 - PS 3.34

2312156

DPZU

350,00

Adapter-Set für Großmengenbehälter; für PS 3.39

2312157

DPZU

490,00



Auspresstisch inkl. Walzenführung

2323178

DPZU

1.100,00



Großmengenbehälter

2309956

DPZU

960,00



Großmengenbehälter inkl. Sackauflage, Presswalze und Adapterset für HeavyCoat

2309955

DPZU

1.620,00



Großmengenbehälter; inkl. Sackauflage und Presswalze

2309960

DPZU

1.310,00

Übergangsstutzen/ Doppelstutzen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
--	------------	------	------------



Doppelstutzen A = 1/4" x 1/4"

34038

DPZU

7,00

Eine ausführliche Übersicht über alle Stutzen finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“.

Reinigen / Aufbewahren / Konservieren / Betriebsmittel		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 1 Liter	508281	DPZU	15,50
	EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 118 ml	508620	DPZU	10,30
	EasyGlide Spezialöl; 118 ml	508619	DPET	7,70
	Hydrauliköl Divinol 1 Liter; für Membranpumpen	21061	DPET	15,50
	PumpRunner; für SF 23 Plus / SF 27 / SF 31 / PS 3.25 auf Wagen / PS 3.29 / PS 3.34	2306987	DPZU	52,00
	TipClean Box; Behälter inkl. Spezialreiniger (24 Stück)	97109	DPZU	350,00
	TipClean; Behälter inkl. Spezialreiniger	97108	DPZU	15,00
	TipClean; Nachfüllflasche; 1 Liter	97110	DPZU	20,00
Werkzeug		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Bandschlüssel; für HD-Filter	349720	DPET	15,50
	Doppelmaulschlüssel für Einlassventil; für SF 21 / SF 23	344340	DPET	17,50
	Doppelmaulschlüssel für Einlassventil; für SF 27 / SF 31	341434	DPET	16,50
	Roll-Gabelschlüssel	9991114	DPZU	19,60
Sonstiges		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010	DPROL	695,00

Sonstiges

Artikelnr. **Kat.** **Preis in €**




Personenschutzsicherung PRCD; 230 V / 16 A

9956257

DPZU


329,00

2



Sauber auftragen. Logistisch rationell und kraftsparend.

Ob Spachtel, Putz oder Kleber – das Auftragen dieser Materialien ist echte Schwerstarbeit. Vor allem der Transport des Materials bei mehrstöckigen Gebäuden ist mühsam und Schmutz auf der Baustelle ist vorprogrammiert. Viel leichter geht es mit WAGNER Maschinenteknik: Hier wird das Material automatisch in bis zu 30 m Höhe gepumpt. So wird nicht nur eine perfekte Oberfläche erzielt sondern auch gleichzeitig die Baustelle logistisch optimiert.



3 Baugewerbe – Spachtel und Bitumen

3.1	Airless	45
3.1.1	Kolbenpumpen	45
3.1.2	Zubehör zum Umrüsten (Kolbenpumpen)	51
3.1.3	Airless Zubehör	54

Die Produkte im Vergleich

NEU

NEU

	ProSpray 3.39 Spachtel	HeavyCoat 750 (E) = Elektrisch (G) = Benzin	HeavyCoat 750 E SSP	HeavyCoat 950 (E) = Elektrisch (G) = Benzin	HeavyCoat 970 (E) = Elektrisch (G) = Benzin
Spritzverfahren					
Produktabbildung (kann abweichen)					
Art.-Nr.	2308264	(E) = 2371027 (G) = 2371029	2371028	(E) = 2332184 (G) = 2332186	(E) = 2332191 (G) = 2332192
Kat.	DPPS	DPHC	DPHC	DPHC	DPHC
Preis	7.360,00 €	(E) = 7.500,00 € (G) = 8.000,00 €	7.850,00 €	(E) = 8.450,00 € (G) = 8.950,00 €	(E) = 9.150,00 € (G) = 9.650,00 €
Technologie					
Gewicht	50 kg	(E) = 85 kg (G) = 81 kg	86 kg	(E) = 83 kg (G) = 76 kg	(E) = 100 kg (G) = 88 kg
Motorleistung	2.19 kW	(E) = 3.1 kW (G) = 4.1 kW	3.1 kW	(E) = 3.6 kW (G) = 4.1 kW	(E) = 5.5 kW (G) = 6 kW
Antrieb					
Spannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	(E) = 230 V / 50 Hz	(E) = 400 V / 50 Hz
Düsengröße max.	0.039"	0.043"	0.043"	0.052"	0.056"
Betriebsdruck max.	221 bar, 22.1 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa
Fördermenge max.	5 l/min	(E) = 6 l/min (G) = 7.6 l/min	6.0 l/min	(E) = 6.6 l/min (G) = 8 l/min	(E) = 10 l/min (G) = 11 l/min
Viskosität max.	30.000 mPas	(E) = 50.000 mPas (G) = 65.000 mPas	50.000 mPas	50.000 mPas	65.000 mPas
Korngröße max.	-	-	-	-	-

Material	ProSpray 3.39 Spachtel	HeavyCoat 750 E/G	HeavyCoat 750 E SSP	HeavyCoat 950 E/G	HeavyCoat 970 E/G
Flammschutz, Korrosionsschutz, Gewebekleber	S	M	M	L	M
Spachtel, Airless Spritzspachtel	S	M	M	M	L
Bauwerksabdichtung (bituminöse Anstriche, Dickschichtmaterialien)	-	M	M	M	L
Putze (Streichputz/ Betonkontakt, Oberputze)	-	-	-	-	-
Armierungsspachtel, WDVS-Kleber / Spachtel, mineralische Putze	-	-	-	-	-

Geeignet für folgende Objektgrößen: S = klein; M = mittel; L = groß; - = nicht geeignet

HeavyCoat 950 SSP (E) = Elektrisch (G) = Benzin	HeavyCoat 970 SSP (E) = Elektrisch (G) = Benzin
	
	
(E) = 2332187 (G) = 2332189	(E) = 2332193 (G) = 2332194
DPHC	DPHC
(E) = 8.790,00 € (G) = 9.290,00 €	(E) = 9.600,00 € (G) = 10.100,00 €
	
(E) = 84 kg (G) = 76 kg	(E) = 103 kg (G) = 88 kg
(E) = 3.6 kW (G) = 4.1 kW	(E) = 5.5 kW (G) = 6 kW
	
(E) = 230 V / 50 Hz	(E) = 400 V / 50 Hz
0.052"	0.056"
250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa
(E) = 6.6 l/min (G) = 8 l/min	(E) = 10 l/min (G) = 12 l/min
50.000 mPas	65.000 mPas
-	-

HeavyCoat 950 E/G SSP	HeavyCoat 970 E/G SSP
L	L
M	L
M	L
-	-
-	-


Folgende Pumpentechniken stehen in diesem Kapitel zur Auswahl

Kolbenpumpe

Technologie	
Beschreibung	<p>Bei Kolbenpumpen erfolgt die Materialförderung über die Hubbewegung des Kolbens. Dies bietet eine hohe Ansaugleistung, was vor allem bei hochviskosen Materialien von Vorteil ist. Kolbenpumpen, die pneumatisch betrieben werden, sind explosionsgeschützt und somit geeignet für den Werkstatteinsatz. Unsere hydraulischen Kolbenpumpen bieten eine noch höhere Leistung und können auch mit Benzin betrieben werden.</p>
Vorteile und Nutzen	<ul style="list-style-type: none"> • Perfekt für hochviskose Materialien • Optimale Ansaugleistung • Hohes Fördervolumen, auch bei hochviskosen Materialien • Hoher Materialdruck: große Schlauchlängen möglich • Einsatz großer Düsengrößen möglich • WAGNER Qualität: Extra langlebige Packungen
Empfohlene Spritzverfahren	



ProSpray 3.39 Spachtel Spraypack



Einstiegsgerät für Spachtelarbeiten

- Mehr Power: Verstärkte Ansaugleistung durch tiefliegendes Ansaugventil
- Die leistungsstärkste Pumpe der ProSpray-Familie: Ideal für Airless Spritzspachtel
- Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Kippbarer Wagen - Werkzeugloser Farbstufenwechsel - uvm.

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
ProSpray 3.39 Spachtel Spraypack	2308264	DPPS	7.360,00
Grundgerät; PS 3.39	558008		
HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m	2336585		
Schlauchpeitsche DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8"; 2,5 m	2336582		
Übergangsstutzen I = 1/4"NPSM x A = 3/8"NPSM; 27 MPa	179732		
Airless Pistole AG 19; 25 MPa; G-Gewinde 3/8"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341127		
2SpeedTip; S10; 235 / 527	271049		
Übergangsstutzen 3/8" x 1/2"	814-005		

NEU
vs. verfügbar ab April 2017



HeavyCoat 750 E Spraypack / 230 V



Neues kompaktes Kraftpaket für schweres Material

- Langlebigkeit und Zuverlässigkeit: dank neuer Hydrastroke-Technologie wird die Betriebstemperatur deutlich reduziert und somit die Lebensdauer erhöht
- Neues Hydraulikdesign: angelehnt an Bergbau und Luftfahrt für höchste Ansprüche an Arbeits- und Förderleistung der Kolbenpumpe
- Kraftvoll: konstante Leistung bei der großflächigen Verarbeitung von schweren, gefüllten und hochviskosen Materialien wie Bitumen und Spachtelmassen
- Hohe Leistungskraft und perfekte Oberflächenergebnisse auch bei großen Schlauchlängen
- Vielseitig und robust für den anspruchsvollen Baustelleneinsatz
- Maximale Benutzerfreundlichkeit durch einfache Bedienung


Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HeavyCoat 750 E Spraypack / 230 V	2371027	DPHC	7.500,00
Grundgerät; HC 750 E	537004		
HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m	2336585		
Schlauchpeitsche DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8"; 2,5 m	2336582		
Übergangsstutzen 3/8" x 1/2"	814-005		
Airless Pistole AG 14, G-Gew. 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502119		
2SpeedTip; S10; 235 / 527	271049		

NEU

vsl. verfügbar ab April 2017



HeavyCoat 750 G Spraypack / Benzin



Neues kompaktes Kraftpaket für schweres Material

- Langlebigkeit und Zuverlässigkeit: dank neuer Hydrastroke-Technologie wird die Betriebstemperatur deutlich reduziert und somit die Lebensdauer erhöht
- Neues Hydraulikdesign: angelehnt an Bergbau und Luftfahrt für höchste Ansprüche an Arbeits- und Förderleistung der Kolbenpumpe
- Kraftvoll: konstante Leistung bei der großflächigen Verarbeitung von schweren, gefüllten und hochviskosen Materialien wie Bitumen und Spachtelmassen
- Hohe Leistungskraft und perfekte Oberflächenergebnisse auch bei großen Schlauchlängen
- Vielseitig und robust für den anspruchsvollen Baustelleneinsatz
- Maximale Benutzerfreundlichkeit durch einfache Bedienung


Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HeavyCoat 750 G Spraypack / Benzin	2371029	DPHC	8.000,00
Grundgerät; HC 750 G	537006		
HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m	2336585		
Schlauchpeitsche DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8"; 2,5 m	2336582		
Übergangsstutzen 3/8" x 1/2"	814-005		
Airless Pistole AG 14, G-Gew. 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502119		
2SpeedTip; S10; 235 / 527	271049		

NEU

vsl. verfügbar ab April 2017



HeavyCoat 750 E SSP Spraypack / 230 V




Neues kompaktes Kraftpaket für schweres Material

- Langlebigkeit und Zuverlässigkeit: dank neuer Hydrastroke-Technologie wird die Betriebstemperatur deutlich reduziert und somit die Lebensdauer erhöht
- Neues Hydraulikdesign: angelehnt an Bergbau und Luftfahrt für höchste Ansprüche an Arbeits- und Förderleistung der Kolbenpumpe
- Kraftvoll: konstante Leistung bei der großflächigen Verarbeitung von schweren, gefüllten und hochviskosen Materialien wie Bitumen und Spachtelmassen
- Hohe Leistungskraft und perfekte Oberflächenergebnisse auch bei großen Schlauchlängen
- Vielseitig und robust für den anspruchsvollen Baustelleneinsatz
- Maximale Benutzerfreundlichkeit durch einfache Bedienung

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HeavyCoat 750 E SSP Spraypack / 230 V	2371028	DPHC	7.850,00
Grundgerät; HC 750 E SSP	537009		
HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m	2336585		
Schlauchpeitsche DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8"; 2,5 m	2336582		
Übergangsstutzen 3/8" x 1/2"	814-005		
2SpeedTip; S10; 235 / 527	271049		
Airless Pistole AG 19; 25 MPa; G-Gewinde 3/8"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341127		



HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V




Kraftpaket für schweres Material

- Vielseitig einsetzbar dank hoher Förderleistung
- Leicht trotz Leistungsstärke: Kompakte Maße für einfachen Transport
- Innovative HeavyCoat Produkteigenschaften: Wahlweise als benzin- und elektrisch betriebenes Modell erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar – Optional noch mehr Leistung dazu bestellen mit SSP – Schneller Gebindefwechsel, einfache Reinigung und Transport durch schwenkbare Pumpeneinheit SwingCart etc.

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V	2332184	DPHC	8.450,00
Grundgerät; HC 950 E	528501		
HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8"; 15 m	2336583		
Übergangsstutzen I = 1/4"NPSM x A = 3/8"NPSM; 27 MPa	179732		
Airless Pistole AG 14, G-Gew. 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502119		
2SpeedTip; D40; 117 / 427	271048		




HeavyCoat 950 G Spraypack / Benzin



Kraftpaket für schweres Material

- Vielseitig einsetzbar dank hoher Förderleistung
- Leicht trotz Leistungsstärke: Kompakte Maße für einfachen Transport
- Innovative HeavyCoat Produkteigenschaften: Wahlweise als benzin- und elektrisch betriebenes Modell erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar – Optional noch mehr Leistung dazu bestellen mit SSP – Schneller Gebindefwechsel, einfache Reinigung und Transport durch schwenkbare Pumpeneinheit SwingCart etc.

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HeavyCoat 950 G Spraypack / Benzin	2332186	DPHC	8.950,00
Grundgerät; HC 950 G	528500		
HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8"; 15 m	2336583		
Übergangsstutzen I = 1/4"NPSM x A = 3/8"NPSM; 27 MPa	179732		
Airless Pistole AG 14, G-Gew. 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502119		
2SpeedTip; D40; 117 / 427	271048		



HeavyCoat 970 E Spraypack / 400 V

Xtra Tempo für XL Projekte in jeder Hinsicht

HC 970 ist mit einer Fördermenge von 10 l/min die leistungsstärkste hydraulisch betriebene Kolbenpumpe bei WAGNER

- Die richtige Wahl für Großflächen und sehr häufigen Einsatz
- Maximale Leistung: Mit einer Fördermenge von 10 l/min
- Innovative HeavyCoat Produkteigenschaften: Wahlweise als benzin- und elektrisch betriebenes Modell erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar – Optional noch mehr Leistung dazu bestellen mit SSP – Schneller Gebindevwechsel, einfache Reinigung und Transport durch schwenkbare Pumpeneinheit SwingCart etc.

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HeavyCoat 970 E Spraypack / 400 V	2332191	DPHC	9.150,00
Grundgerät; HC 970 E	528509		
HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m	2336585		
Schlauchpeitsche DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8"; 2,5 m	2336582		
Übergangsstutzen I = 1/4"NPSM x A = 3/8"NPSM; 27 MPa	179732		
Übergangsstutzen 3/8" x 1/2"	814-005		
Airless Pistole AG 14, G-Gew. 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502119		
2SpeedTip; S20; 243 / 539	271050		



HeavyCoat 970 G Spraypack / Benzin

Xtra Tempo für XL Projekte in jeder Hinsicht


HC 970 ist mit einer Fördermenge von 12 l/min die leistungsstärkste hydraulisch betriebene Kolbenpumpe bei WAGNER

- Die richtige Wahl für Großflächen und sehr häufigen Einsatz
- Maximale Leistung: Mit einer Fördermenge von 12 l/min
- Innovative HeavyCoat Produkteigenschaften: Wahlweise als benzin- und elektrisch betriebenes Modell erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar – Optional noch mehr Leistung dazu bestellen mit SSP – Schneller Gebindevwechsel, einfache Reinigung und Transport durch schwenkbare Pumpeneinheit SwingCart etc.

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HeavyCoat 970 G Spraypack / Benzin	2332192	DPHC	9.650,00
Grundgerät; HC 970 G	528508		
HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m	2336585		
Schlauchpeitsche DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8"; 2,5 m	2336582		
Übergangsstutzen I = 1/4"NPSM x A = 3/8"NPSM; 27 MPa	179732		
Übergangsstutzen 3/8" x 1/2"	814-005		
Airless Pistole AG 14, G-Gew. 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502119		
2SpeedTip; S20; 243 / 539	271050		



HeavyCoat 950 E SSP Spraypack / 230 V



Kraftpaket für schweres Material


- Mit Schöpfkolben für extra Leistung (SSP)
- Vielseitig einsetzbar dank hoher Förderleistung
- Leicht trotz Leistungsstärke: Kompakte Maße für einfachen Transport
- Innovative HeavyCoat Produkteigenschaften: Wahlweise als benzin- und elektrisch betriebenes Modell erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar – Optional noch mehr Leistung dazu bestellen mit SSP – Schneller Gebindefwechsel, einfache Reinigung und Transport durch schwenkbare Pumpeneinheit SwingCart etc.

Lieferumfang

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HeavyCoat 950 E SSP Spraypack / 230 V	2332187	DPHC	8.790,00
Grundgerät; HC 950 E SSP	528503		
HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m	2336585		
Schlauchpeitsche DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8"; 2,5 m	2336582		
Übergangsstutzen 3/8" x 1/2"	814-005		
Airless Pistole AG 19; 25 MPa; G-Gewinde 3/8"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341127		
2SpeedTip; S20; 243 / 539	271050		



HeavyCoat 950 G SSP Spraypack / Benzin



Kraftpaket für schweres Material

- Mit Schöpfkolben für extra Leistung (SSP)
- Vielseitig einsetzbar dank hoher Förderleistung
- Leicht trotz Leistungsstärke: Kompakte Maße für einfachen Transport
- Innovative HeavyCoat Produkteigenschaften: Wahlweise als benzin- und elektrisch betriebenes Modell erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar – Optional noch mehr Leistung dazu bestellen mit SSP – Schneller Gebindefwechsel, einfache Reinigung und Transport durch schwenkbare Pumpeneinheit SwingCart etc.

Lieferumfang

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HeavyCoat 950 G SSP Spraypack / Benzin	2332189	DPHC	9.290,00
Grundgerät; HC 950 G SSP	528502		
HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m	2336585		
Schlauchpeitsche DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8"; 2,5 m	2336582		
Übergangsstutzen 3/8" x 1/2"	814-005		
Airless Pistole AG 19; 25 MPa; G-Gewinde 3/8"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341127		
2SpeedTip; S20; 243 / 539	271050		



HeavyCoat 970 E SSP Spraypack / 400 V



Xtra Tempo für XL Projekte in jeder Hinsicht

HC 970 ist mit einer Fördermenge von 12 l/min die leistungsstärkste hydraulisch betriebene Kolbenpumpe bei WAGNER

- Mit Schöpfkolben für extra Leistung (SSP)
- Die richtige Wahl für Großflächen und sehr häufigen Einsatz
- Maximale Leistung: Mit einer Fördermenge von 12l/min
- Innovative HeavyCoat Produkteigenschaften: Wahlweise als benzin- und elektrisch betriebenes Modell erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar – Optional noch mehr Leistung dazu bestellen mit SSP – Schneller Gebindewechsel, einfache Reinigung und Transport durch schwenkbare Pumpeneinheit SwingCart etc.

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HeavyCoat 970 E SSP Spraypack / 400 V	2332193	DPHC	9.600,00
Grundgerät; HC 970 E SSP	528507		
HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m	2336585		
Schlauchpeitsche DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8"; 2,5 m	2336582		
Übergangsstutzen 3/8" x 1/2"	814-005		
Airless Pistole AG 19; 25 MPa; G-Gewinde 3/8"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341127		
2SpeedTip; S20; 243 / 539	271050		



HeavyCoat 970 G SSP Spraypack / Benzin



Xtra Tempo für XL Projekte in jeder Hinsicht

HC 970 ist mit einer Fördermenge von 12 l/min die leistungsstärkste hydraulisch betriebene Kolbenpumpe bei WAGNER

- Mit Schöpfkolben für extra Leistung (SSP)
- Die richtige Wahl für Großflächen und sehr häufigen Einsatz
- Maximale Leistung: Mit einer Fördermenge von 12l/min
- Innovative HeavyCoat Produkteigenschaften: Wahlweise als benzin- und elektrisch betriebenes Modell erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar – Optional noch mehr Leistung dazu bestellen mit SSP – Schneller Gebindewechsel, einfache Reinigung und Transport durch schwenkbare Pumpeneinheit SwingCart etc.

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HeavyCoat 970 G SSP Spraypack / Benzin	2332194	DPHC	10.100,00
Grundgerät; HC 970 G SSP	528506		
HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m	2336585		
Schlauchpeitsche DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8"; 2,5 m	2336582		
Übergangsstutzen 3/8" x 1/2"	814-005		
Airless Pistole AG 19; 25 MPa; G-Gewinde 3/8"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341127		
2SpeedTip; S20; 243 / 539	271050		

Zubehör zum Umrüsten (Kolbenpumpen)

Airless Dispersionsarbeiten	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Airless Pistole Vector Pro; 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 4-Fingerabzug	538040	DPALG	249,00
Airless Pistole Vector Pro; 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2-Fingerabzug	538041	DPALG	249,00
Airless Pistole Vector Grip; 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2- und 4-Fingerabzug	538043	DPALG	329,00
Airless Pistole AG 14, G-Gew. 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502119	DPALG	320,00
Airless Pistole AG 14; F-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502166	DPALG	320,00
Auslegerpistole 120 cm; 1/4" Düsenhalter; G-Gewinde 7/8"	296441	DPALG	660,00
Auslegerpistole 120 cm; 1/4" Düsenhalter; F-Gewinde 11/16"	296443	DPALG	660,00
Auslegerpistole 200 cm; 1/4" Düsenhalter; G-Gewinde 7/8"	296442	DPALG	720,00
Auslegerpistole 200 cm; 1/4" Düsenhalter; F-Gewinde 11/16"	296444	DPALG	720,00
Düsenverlängerung; 15 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556074	DPALG	67,00
Düsenverlängerung; 15 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556051	DPALG	67,00
Düsenverlängerung; 30 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556075	DPALG	72,00
Düsenverlängerung; 30 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556052	DPALG	72,00
Düsenverlängerung; 45 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556076	DPALG	77,00
Düsenverlängerung; 45 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556053	DPALG	77,00
Düsenverlängerung; 60 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556077	DPALG	82,00
Düsenverlängerung; 60 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556054	DPALG	82,00
Düsenverlängerung; 1 m; F-Gewinde; mit schwenkbarem Kniegelenk	96015	DPALG	230,00
Düsenverlängerung; 2 m; F-Gewinde; mit schwenkbarem Kniegelenk	96016	DPALG	280,00
Düsenverlängerung; 3 m; F-Gewinde; mit schwenkbarem Kniegelenk	96017	DPALG	410,00
Düsen 2SpeedTip; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	271XXX	DPTIP	65,00
Düsen TradeTip 3; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	553XXX	DPTIP	45,00
Düsen TwinTip; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	1009XXX	DPTIP	90,00
Düsen Flachstrahlverstelldüsen; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	9990XX	DPTIP	137,00
Kniegelenk mit Verschraubung (G- Gewinde)	286908	DPET	57,00
Kniegelenk; F-Gewinde; für Düsenverlängerung	97009	DPZU	170,00
Einsteckfilter weiß; 1 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	34377	DPFILT	3,50
Einsteckfilter grün; 1 Stück; 30 MA; 0,56 mm MW; grob	89323	DPFILT	3,50
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574	DPHOSE	150,00
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 30 m	9984575	DPHOSE	275,00
Schlauchpeitsche DN5; max. 25 MPa; NPS 1/4"; 1 m; PFTE	9984458	DPHOSE	49,00
Doppelstutzen A = 1/4" x 1/4"	34038	DPZU	7,00

Airless Rollen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010	DPROL	695,00

Großmengenverarbeitung (für Dispersion mit PS 3.39/Heavy Coat)

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Adapter für Container-Ansaugsystem; für PS 3.39	524252	DPET	360,00
Ansaugsystem für Container; C-Kupplung; gebogener Anschluss; 1,4 m	97082	DPZU	175,00
Ansaugsystem für Container; mit Ansaugfilter; 3,5 m	97083	DPZU	481,00
Adapter-Set für Großmengenbehälter; für PS 3.39	2312157	DPZU	490,00
Großmengenbehälter	2309956	DPZU	960,00
Ansaugrohr; 2-C; für HeavyCoat	349252	DPET	67,00
Großmengenbehälter; inkl. Sackauflage und Presswalze	2309960	DPZU	1.310,00
Großmengenbehälter inkl. Sackauflage, Presswalze und Adapterset für HeavyCoat	2309955	DPZU	1.620,00
Adapter-Set für Großmengenbehälter; für HC 950 / HC 970	2312160	DPZU	500,00
Auspresstisch inkl. Walzenführung	2323178	DPZU	1.100,00

Temperiertes Spritzen

Zubehör für temperiertes Spritzen finden Sie im Kapitel „Baugewerbe - Temperiertes Spritzen“

Korrosions- und Bautenschutz

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Airless Pistole AG 19; 25 MPa; G-Gewinde 3/8"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341127	DPALG	410,00
Airless Pistole AG 19; 25 MPa; F-Gewinde 3/8"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341126	DPALG	410,00
HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8"; 15 m	2336583	DPHOSE	205,00
HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m	2336585	DPHOSE	355,00
Doppelstutzen A = 1/2" x 3/8" (Schlauchreduzierung)	3203026	ILZP	20,60
Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/2"	349256	DPET	25,80
Großmengenbehälter inkl. Sackauflage, Presswalze und Adapterset für HeavyCoat	2309955	DPZU	1.620,00
Großmengenbehälter	2309956	DPZU	960,00
Adapter-Set für Großmengenbehälter; für HC 950 / HC 970	2312160	DPZU	500,00
Auspresstisch inkl. Walzenführung	2323178	DPZU	1.100,00

Umrüsten auf Benzin (für HeavyCoat Geräte 950/970)

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Umrüstsatz auf Benzinbetrieb; 4,8 PS; Honda	0290614A	DPET	1.650,00
Umrüstsatz auf Benzinbetrieb; 8,5 PS; Honda	0290456A	DPET	2.197,00

Umrüsten auf elektrischen Betrieb (für HeavyCoat Geräte 950/970)

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Umrüstsatz auf Elektromotor; 230 V	0528611A	DPZU	1.800,00
Umrüstsatz auf Elektromotor; 400 V	0528612A	DPET	3.605,00

Sprenkel-Strukturauftrag

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Sprenkel-Struktur-Set zu Spritzspachtelverarbeitung	258720	DPZU	475,00

Airless Zubehör

Pistolen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Airless Pistole AG 14, G-Gew. 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502119	DPALG	320,00
 Airless Pistole AG 14; F-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502166	DPALG	320,00
 Airless Pistole AG 19; 25 MPa; G-Gewinde 3/8"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341127	DPALG	410,00
 Airless Pistole AG 19; 25 MPa; F-Gewinde 3/8"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341126	DPALG	410,00
 Auslegerpistole 120 cm; 1/4" Düsenhalter; G-Gewinde 7/8"	296441	DPALG	660,00
 Auslegerpistole 120 cm; 1/4" Düsenhalter; F-Gewinde 11/16"	296443	DPALG	660,00
 Auslegerpistole 200 cm; 1/4" Düsenhalter; G-Gewinde 7/8"	296442	DPALG	720,00
 Auslegerpistole 200 cm; 1/4" Düsenhalter; F-Gewinde 11/16"	296444	DPALG	720,00

Düsenverlängerungen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 ClearSpray Ventil; G-Gewinde	0521012A	DPALG	180,00
 ClearSpray Ventil; F-Gewinde	0521012F	DPALG	180,00
 Düsenverlängerung; 15 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556074	DPALG	67,00
 Düsenverlängerung; 15 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556051	DPALG	67,00
 Düsenverlängerung; 30 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556075	DPALG	72,00
 Düsenverlängerung; 30 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556052	DPALG	72,00
 Düsenverlängerung; 45 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556076	DPALG	77,00
 Düsenverlängerung; 45 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556053	DPALG	77,00
 Düsenverlängerung; 60 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556077	DPALG	82,00
 Düsenverlängerung; 60 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556054	DPALG	82,00
 Kniegelenk; F-Gewinde; für Düsenverlängerung	97009	DPZU	170,00
Kniegelenk mit Verschraubung (G- Gewinde)	286908	DPET	57,00
 Düsenverlängerung; 1 m; F-Gewinde; mit schwenkbarem Kniegelenk	96015	DPALG	230,00
 Düsenverlängerung; 2 m; F-Gewinde; mit schwenkbarem Kniegelenk	96016	DPALG	280,00
 Düsenverlängerung; 3 m; F-Gewinde; mit schwenkbarem Kniegelenk	96017	DPALG	410,00

Düsenverlängerungen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Adapter; G- auf F-Gewinde; l=7/8"; A=11/16"	553300	DPZU	29,00

Düsen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Düsen 2SpeedTip; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	271XXX	DPTIP	65,00
 Düsen TradeTip 3; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	553XXX	DPTIP	45,00
 Düsen TwinTip; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	1009XXX	DPTIP	90,00
 Düsen Flachstrahlverstelldüsen; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	9990XX	DPTIP	137,00

Düsenhalter

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Düsenhalter; G-Gewinde 7/8"; für TradeTip 3 Düsen	289390	DPTIP	45,00
 Düsenhalter; F-Gewinde 11/16"; für TradeTip 3 Düsen	289391	DPTIP	45,00
 Doppeldichtungsset; 5 Stück; für TradeTip 3 Düsen	556037	DPZU	31,00
 Düsenhalter; für nebelreduziertes Spritzen; speziell für TwinTip Düsen	1006001	ILET	52,50
 Satteldichtung; für Düsenhalter; für TwinTip Düsen	1006700	ILPCZU	43,00
 Adapter; G- auf F-Gewinde; l=7/8"; A=11/16"	553300	DPZU	29,00

Hochdruck-Filtereinsätze (für ProSpray / Hochdruckfilter HF-01)

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Filterpatrone; 30 MA; für ProSpray / Hochdruckfilter HF-01	508451	DPZU	10,30
 Filterpatrone; 60 MA; für ProSpray / Hochdruckfilter HF-01	508748	DPZU	13,00
 Filterpatrone; 100 MA; für ProSpray / Hochdruckfilter HF-01	508452	DPET	10,30
 Stützkörper; für ProSpray / Hochdruckfilter HF-01	508749	DPET	5,20
Stützscheibe; für ProSpray / Hochdruckfilter HF-01	508603	DPET	5,20

Hochdruck-Filtereinsätze (für HeavyCoat)

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Filterpatrone; 0 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349707	DPET	43,00
 Filterpatrone; 5 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349431	DPET	46,00
 Filterpatrone; 50 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349704	DPET	46,00
 Filterpatrone; 100 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349705	DPET	20,60

Schläuche

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8"; 15 m	2336583	DPHOSE	205,00
HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8"; 30 m	2336584	DPHOSE	325,00
HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m	2336585	DPHOSE	355,00
HD-Schlauch DN19; max. 25 MPa; NPSM 3/4"; 15 m	2336586	DPHOSE	790,00

Schlauchpeitschen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Schlauchpeitsche DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8"; 2,5 m	2336582	DPHOSE	75,00

Schlauchpeitschen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Schlauchpeitsche DN5; max. 25 MPa; NPS 1/4"; 1 m; PFTE	9984458	DPHOSE	49,00

Temperiertes Spritzen

Zubehör für temperiertes Spritzen finden Sie im Kapitel „Baugewerbe - Temperiertes Spritzen“

Ansaugsysteme (für HeavyCoat)

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Ansaugrohr für Spachtel; für HeavyCoat	2340003	DPET	77,00
 Ansaugrohr; 2-C; für HeavyCoat	349252	DPET	67,00
 Ansaugrohr; für HeavyCoat	349580	DPET	77,00
 Container-Ansaugsystem; inkl. C-Kupplungs-Adapter; für HeavyCoat	349907	DPZU	180,00

Großmengenverarbeitung

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Adapter-Set für Großmengenbehälter; für HC 950 / HC 970	2312160	DPZU	500,00
 Auspresstisch inkl. Walzenführung	2323178	DPZU	1.100,00
 Großmengenbehälter	2309956	DPZU	960,00
 Großmengenbehälter; inkl. Sackauflage und Presswalze	2309960	DPZU	1.310,00
 Großmengenbehälter inkl. Sackauflage, Presswalze und Adapterset für HeavyCoat	2309955	DPZU	1.620,00

Großmengenverarbeitung

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Container-Ansaugsystem; inkl. C-Kupplungs-Adapter; für HeavyCoat	349907	DPZU	180,00

Doppelstutzen (Für Anschluss an HD-Filter)

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Doppelstutzen A = 1/4" NPS x 3/8" NPT	88162	DPET	7,20
Doppelstutzen A = 3/4" NPSM x 3/8" NPSM; 53 MPa	9985783	DPZU	35,00
Doppelstutzen A = 3/8" x 1/2"; Anschluss HD-Filter für 1/2" Schlauch	349610	DPET	20,00
Doppelstutzen A=NPT 3/8" x A=NPSM 3/8"	509738	DPET	25,80

Übergangsstutzen/ Doppelstutzen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Doppelstutzen A = 1/2" x 1/2" (Schlauchverbinder)	3202901	ILSET	37,10
Doppelstutzen A = 1/2" x 3/8" (Schlauchreduzierung)	3203026	ILZP	20,60
Doppelstutzen A = 1/4" NPSM x 3/8" NPSM; 53 MPa	367561	DPZU	15,50
Doppelstutzen A = 1/4" x 1/4"	34038	DPZU	7,00
Doppelstutzen A = 1/4" x M16x1,5	34033	DPZU	12,00
Doppelstutzen A = 3/4" NPSM x 1/2" NPSM; 53 MPa	9985782	DPZU	35,00
Doppelstutzen A = 3/8" NPS x 3/8" NPS; 53 MPa	256343	DPZU	25,80

Eine ausführliche Übersicht über alle Stutzen finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“.

Reinigen / Aufbewahren / Konservieren / Betriebsmittel

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 1 Liter	508281	DPZU	15,50
 EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 118 ml	508620	DPZU	10,30
 EasyGlide Spezialöl; 118 ml	508619	DPET	7,70
Hydrauliköl 5 Liter; für HeavyCoat	349909	DPET	62,00
TipClean Box; Behälter inkl. Spezialreiniger (24 Stück)	97109	DPZU	350,00
 TipClean; Behälter inkl. Spezialreiniger	97108	DPZU	15,00

Reinigen / Aufbewahren / Konservieren / Betriebsmittel	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 TipClean; Nachfüllflasche; 1 Liter	97110	DPZU	20,00


Werkzeug	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Bandschlüssel; für HD-Filter	349720	DPET	15,50
 Entlastungskombination; für HeavyCoat	349911	DPZU	575,00
 Kupplungsschlüssel mit Kälteschutzgriff (2x)	9100099	DPPCZU	25,00
 Roll-Gabelschlüssel	9991114	DPZU	19,60
Werkzeugbox inkl. Werkzeug; für HeavyCoat	349713	DPZU	77,00

Sonstiges	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Personenschutzsicherung PRCD; 230 V / 16 A	9956257	DPZU	329,00



Temperiert Spritzen. Optimierter Farbauftrag.

Durch die Materialerwärmung im Heizschlauch der WAGNER TempSpray Geräte verbessern sich die Spritzeigenschaften vieler Materialien von Imprägnierungen und Lacken bis hin zu Airless-Spachtel. Um diese Beschichtungsstoffe spritzbar zu machen, müssen sie in der Regel verdünnt werden. Mit TempSpray Heizschlauchsystemen kann das dafür notwendige Lösemittel reduziert sowie die aufgetragene Schichtstärke erhöht werden. Das sind aber nur einige von vielen Vorteilen. TempSpray-Produkte sind an alle Airless-Geräte adaptierbar und bieten somit ein breites Einsatzfeld.



4 Baugewerbe – Temperiertes Spritzen

4.1	Airless	64
4.1.1	Heizschläuche	64
4.1.2	Airless Spraypacks	66
4.2	AirCoat	67
4.2.1	Heizschläuche	67

Die Produkte im Vergleich

	TempSpray H 126 Basiseinheit	TempSpray H 126 Spraypack	TempSpray H 226 Basiseinheit	TempSpray H 226 Spraypack	TempSpray H 326 Basiseinheit
Spritzverfahren	-		-		-
Produktabbildung (kann abweichen)					
Art. Nr.	2311659	2311852	2311660	2311853	2311661
Kat.	DPTS	DPTS	DPTS	DPTS	DPTS
Preis	1.790,00 €	2.140,00 €	2.550,00 €	3.020,00 €	2.910,00 €
Technologie	-	-	-	-	-
Gewicht	3.2 kg	3.2 kg	13.2 kg	13.2 kg	16.8 kg
Antrieb					
Spannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz			
Netzanschlussleitung	4 m	4 m	6 m	6 m	6 m
Heizleistung	0.6 kW	0.6 kW	1.3 kW	1.3 kW	1.1 kW
Materialschlauchlänge	10 m	10 m	15 m	15 m	30 m
Betriebsdruck max.	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa			
Temperaturregler	20 – 60 °C	20 – 60 °C			
Viskosität max.	5.000 mPas	5.000 mPas	25.000 mPas	25.000 mPas	25.000 mPas

Material	TempSpray H 126 Basiseinheit	TempSpray H 126 Spraypack	TempSpray H 226 Basiseinheit	TempSpray H 226 Spraypack	TempSpray H 326 Basiseinheit
Holzprägnierung, Öle, Beizen, Lasuren, Primer, Grundierungen, Füller, Lacke, 2K Materialien (Topfzeit beachten)	+	+	-	-	-
Dickschichtmaterialien, High Solids, Dispersionsfarben, Latexfarben, Fassadenschutz, Dachbeschichtung	-	-	+	+	+
Korrosionsschutz, bituminöse Medien, Kleber	-	-	-	-	+
Schwerer Korrosionsschutz, Airless-Spachtel	-	-	-	-	-

+ = geeignet; - = nicht geeignet


TempSpray H 326, Spraypack	SuperFinish 23 Plus TempSpray auf Gestell	SuperFinish 23 Plus TempSpray auf Wagen	TempSpray H 126 AirCoat Spraypack
			
			
2311854	2341495	2341496	-
DPTS	DPFSF	DPFSF	-
3.450,00 €	4.860,00 €	5.160,00 €	-
-			-
16.8 kg	24 kg	29 kg	3.2 kg
			
230 V / 50 Hz			
6 m	6 m	6 m	4 m
1.1 kW	1.3 kW	1.3 kW	0.6 kW
30 m	10 m	10 m	10 m
250 bar, 25 MPa			
20 – 60 °C			
25.000 mPas	20.000 mPas	20.000 mPas	5.000 mPas

TempSpray H 326, Spraypack	SuperFinish 23 Plus TempSpray auf Gestell	SuperFinish 23 Plus TempSpray auf Wagen	TempSpray H 126 AirCoat Spraypack
-	+	+	+
+	-	-	-
+	-	-	-
-	-	-	-



TempSpray H 126

Die handliche Materialheizung - perfekte Lackoberfläche durch Viskositätsreduzierung



- Benutzerfreundlich: Konzipiert speziell für die Lackverarbeitung im Airless-Verfahren
- Keine Ermüdung: flexibler stahlarmierter DN6 Schlauch
- Flexibel: Stufenlose Temperaturregelung von 20° C - 60° C
- Fliegengewicht: Nur 3,5 kg Gewicht

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
TempSpray H 126 Basiseinheit; 10 m	2311659	DPTS	1.790,00

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
TempSpray H 126 Spraypack; 10 m	2311852	DPTS	2.140,00
TempSpray H 126 Basiseinheit; 10 m	2311659		
Airless Pistole Vector Grip; 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2- und 4-Fingerabzug	538043		
2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042		



TempSpray H 226

Praktischer Materialeinheizer für Dispersionen




- Konzipiert speziell für Dispersions- und Latexfarben
- Praktisch: Baustellengerechte Schlauchtrommel auf Wagen für einen einfachen Transport
- Flexibel: Für innen und außen, einfach an alle Airless Geräte adaptierbar

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
TempSpray H 226 Basiseinheit; 15 m	2311660	DPTS	2.550,00

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	3.020,00
TempSpray H 226 Basiseinheit; 15 m	2311660		
Airless Pistole AG 14, G-Gew. 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502119		
2SpeedTip; D10; 111 / 419	271045		



TempSpray H 326



Die längste TempSpray aller Zeiten: Extra viel Flexibilität und Aktionsradius

- Ideal für Dispersions- und Fassadenfarben
- Doppelter Aktionsradius für innen und außen: 30 m Heizschlauch
- Praktisch: Große baustellengerechte Schlauchtrommel auf Wagen für einen einfachen Transport

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
TempSpray H 326 Basiseinheit; 30 m	2311661	DPTS	2.910,00

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.450,00
TempSpray H 326 Basiseinheit; 30 m	2311661		
Airless Pistole AG 14, G-Gew. 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502119		
2SpeedTip; D20; 115 / 421	271046		



SuperFinish 23 Plus TempSpray Spraypack auf Gestell




Lackspezialist mit Heizschlauch

- Perfekte Oberflächenergebnisse dank Heizschlauch
- Ideal auch für hochviskose Materialien wie z.B. VOC-Lacke
- Das TempSpray-System erhitzt das Material direkt im Schlauch und sorgt so für perfekte Viskosität ohne Verdünnen und einen optimalen Farbauftrag

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
SuperFinish 23 Plus TempSpray Spraypack auf Gestell	2341495	DPFSF	4.860,00
Grundgerät; SF 23 Plus auf Gestell	2334424		
Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265		
TempSpray H 126 Basiseinheit; 10 m	2311659		
Airless Pistole Vector Grip; 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2- und 4-Fingerabzug	538043		
2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042		
Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383		



SuperFinish 23 Plus TempSpray Spraypack auf Wagen




Lackspezialist mit Heizschlauch

- Perfekte Oberflächenergebnisse dank Heizschlauch
- Ideal auch für hochviskose Materialien wie z.B. VOC-Lacke
- Das TempSpray-System erhitzt das Material direkt im Schlauch und sorgt so für perfekte Viskosität ohne Verdünnen und einen optimalen Farbauftrag

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
SuperFinish 23 Plus TempSpray Spraypack auf Wagen	2341496	DPFSF	5.160,00
Grundgerät; SF 23 Plus auf Wagen	2334444		
Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265		
TempSpray H 126 Basiseinheit; 10 m	2311659		
Airless Pistole Vector Grip; 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2- und 4-Fingerabzug	538043		
2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042		
Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383		



TempSpray H 126 AirCoat Spraypack



Die handliche Materialheizung - perfekte Lackoberfläche durch AirCoat Spritzverfahren und Viskositätsreduzierung

- Benutzerfreundlich: Konzipiert speziell für die Lackverarbeitung im AirCoat-Verfahren
- Keine Ermüdung: flexibler stahlarmierter DN6 Schlauch
- Flexibel: Stufenlose Temperaturregelung von 20° C - 60° C
- Fliegengewicht: Nur 3,5 kg Gewicht

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
TempSpray H 126 AirCoat Spraypack; 10 m	-	-	-
TempSpray H 126 Basiseinheit; 10 m	2311659		
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe und Halter	394156		
Luftschlauch DN6; 10 m für AirCoat Anwendung, inkl. Kabelbinder	344905		



Mobile Baustellengeräte. Perfekt lackierte Flächen.

Der Lack ist ab? Gerade im Renovierungsbereich gibt es zahlreiche Objekte wie Türen, Heizkörper und Fensterrahmen, die oft einen neuen Anstrich benötigen. WAGNER bietet dafür kleine und gleichzeitig robuste Lackiergeräte, mit denen Ihr Kunde für jede Baustelle bestens gerüstet ist. Egal ob Lacke, Lasuren, Beizen, oder Öle, Einstiegsgerät oder Profi-Gerät – Sie finden für jeden das Passende.



5 Baugewerbe – Lacke und Holzschutz

5.1	XVLP	73
5.1.1	Turbinen	73
5.1.2	XVLP Zubehör	74
5.2	HVLP	76
5.2.1	Turbinen	76
5.2.2	HVLP Zubehör	77
5.3	AirCoat	80
5.3.1	Membranpumpen	80
5.3.2	Zubehör zum Umrüsten (Membranpumpen)	83
5.3.3	AirCoat Zubehör	84
5.4	Airless	88
5.4.1	Membranpumpen	88
5.4.2	Zubehör zum Umrüsten (Membranpumpen)	90
5.4.3	Kolbenpumpen	91
5.4.4	Zubehör zum Umrüsten (Kolbenpumpen)	92
5.4.5	Airless Zubehör	94

Die Produkte im Vergleich

	FinishControl 3500	FinishControl 5000	FineCoat 9900	FineCoat 9900 PowerCart	Finish 230 AirCoat compact
Spritzverfahren					
Produktabbildung (kann abweichen)					
Art.-Nr.	2341501	2316090	524002	2302281	2301689
Kat.	DPXVLP	DPXVLP	DPFC	DPFC	DPFSF
Preis	540,00 €	850,00 €	2.255,00 €	3.630,00 €	3.850,00 €
Technologie					
Gewicht	2,3 kg	8 kg	15 kg	15 kg	40.6 kg
Motorleistung	0.7 kW	1.4 kW	1.5 kW	1.5 kW	0.56 kW
Antrieb					
Spannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz			
Düsengröße max.	-	-	-	-	0.019"
Betriebsdruck max.	0.2 bar, 0.02 MPa	0.275 bar, 0.0275 MPa	0.5 bar, 0.05 MPa	0.5 bar, 0.05 MPa	250 bar, 25 MPa
Fördermenge max.	-	-	-	-	1.2 l/min
Viskosität max.	-	-	-	-	-

Material	FinishControl 3500	FinishControl 5000	FineCoat 9900	FineCoat 9900 PowerCart	Finish 230 AirCoat compact
Trennmittel, Öle, Fette	S	S	S-M	M-L	S
Lasuren, Beizen, Imprägnierungen	S	S	S-M	M-L	S
Vorlacke, Grundierungen, Füller, Kunstharzlacke, Acryllacke	S	S	S-M	M-L	S


Geeignet für folgende Objektgrößen: S = klein; M = mittel; L = groß; - = nicht geeignet

NEU

SuperFinish 23 Plus AirCoat (A) = auf Gestell (B) = auf Wagen	SuperFinish 23 Plus AirCoat mit Kompressor (A) = auf Gestell (B) = auf Wagen	Finish 230	SuperFinish 17 ex Airless Lack	SuperFinish 23 Plus Airless Lack (A) = auf Gestell (B) = auf Wagen	ProSpray 3.23 Lack
					
					
(A) = 2341489 (B) = 2341490	(A) = 2353392 (B) = 2353393	311062	2364966	(A) = 2341491 (B) = 2341492	2308273
DPFSF	DPFSF	DPFSF	ILGR	DPFSF	DPPS
(A) = 3.730,00 € (B) = 4.030,00 €	(A) = 4.590,00 € (B) = 4.890,00 €	2.010,00 €	2.500,00 €	(A) = 3.050,00 € (B) = 3.350,00 €	3.170,00 €
					
(A) = 24 kg (B) = 29 kg	(A) = 37 kg (B) = 42 kg	17 kg	15,4 kg	(A) = 24 kg (B) = 29 kg	17.7 kg
1.3 kW	1.3 kW	1.1 kW	0,23 kW	1.3 kW	1.03 kW
					
230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	-	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
0.023"	0.023"	0.019"	0.017"	0.023"	0.024"
250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	260 bar, 26 MPa	230 bar, 23 MPa	250 bar, 25 MPa	221 bar, 22.1 MPa
2.6 l/min	2.6 l/min	1.25 l/min	1.6 l/min	2.6 l/min	2.3 l/min
20.000 mPas	20.000 mPas	-	15.000 mPas	20.000 mPas	20.000 mPas

SuperFinish 23 Plus AirCoat	SuperFinish 23 Plus AirCoat mit Kompressor	Finish 230	SuperFinish 17ex Airless Lack	SuperFinish 23 Plus Airless Lack	ProSpray 3.23 Lack
S-M	S-M	S	S-M	S-M	S-M
S-M	S-M	-	S-M	S-M	S-M
S-M	S-M	S	S-M	S-M	S-M


Folgende Pumpentechniken stehen in diesem Kapitel zur Auswahl

	Turbine	Membranpumpe	Kolbenpumpe
Technologie			
Beschreibung	<p>Beim Niederdruckspritzen wird mit hohem Luftvolumen und niedrigem Luftdruck (bis 0,07 MPa) gearbeitet. Die in der Turbine erzeugte Zerstäuberluft fließt über einen Luftschlauch in den Farbbehälter der Spritzpistole und baut dort Druck auf. Hierdurch wird der Beschichtungsstoff über das Steigrohr zur Düse gefördert und mit der restlichen Luft zerstäubt.</p>	<p>Die Materialförderung erfolgt über die Hubbewegung der Membrane. Geräte mit dieser Technologie sind robuste und gleichzeitig leicht zu handhabende Baustellengeräte. Elektrisch betriebene Membranpumpen können sowohl als Airless- als auch als AirCoat-Spraypack verwendet werden.</p>	<p>Bei Kolbenpumpen erfolgt die Materialförderung über die Hubbewegung des Kolbens. Dies bietet eine hohe Ansaugleistung, was vor allem bei hochviskosen Materialien von Vorteil ist. Kolbenpumpen, die pneumatisch betrieben werden, sind explosionsgeschützt und somit geeignet für den Werkstatteinsatz. Unsere hydraulischen Kolbenpumpen bieten eine noch höhere Leistung und können auch mit Benzin betrieben werden.</p>
Vorteile und Nutzen	<ul style="list-style-type: none"> • Perfekt als Einstiegsgerät oder für kleine Projekte • Einfache Bedienung • Exakte Anpassungsmöglichkeiten an das Objekt • Große Materialvielfalt durch verschiedene Sprühaufsätze und Becherpistolen • Extra feines Spritzbild auch bei wasserlöslichen Materialien • Einfache Reinigung, da nur Sprühaufsatz mit Material gefüllt ist 	<ul style="list-style-type: none"> • Flexible Materialaufnahme: Kleinmengenverarbeitung mit Oberbehälter oder direkte Verarbeitung aus dem Originalgebinde • Stufenlose Druckregulierung von 0 – 25 MPa • Einfache Wartung • Sehr verschleißarm • Geringe Betriebskosten • WAGNER Qualität: Langhubtechnologie und sehr robuste Bauweise 	<ul style="list-style-type: none"> • Perfekt für hochviskose Materialien • Optimale Ansaugleistung • Hohes Fördervolumen, auch bei hochviskosen Materialien • Hoher Materialdruck: große Schlauchlängen möglich • Einsatz großer Düsengrößen möglich • WAGNER Qualität: Extra langlebige Packungen
Empfohlene Spritzverfahren		 	

5



FinishControl 3500 Spraypack




Das handgehaltene XVLP Gerät

- Immer zur Hand: Als Kleinste ihrer Klasse ist sie auf jeder Baustelle dabei - der praktische Schulterriemen ermöglicht einen einfachen Transport
- Flexibel: Ideal für Ausbesserungs- und Reparaturarbeiten und Projekte bis 50 m²
- Alles dabei: Der praktische Tragekoffer bietet Platz für das Gerät und zwei aufrecht stehende Sprühaufsätze, welche auch befüllt transportiert werden können
- Ungeeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
FinishControl 3500 Spraypack	2341501	DPXVLP	540,00
Turbinengehäuse mit Handgriff	2350780		
Sprühaufsatz StandardSpray	2321879		
Transportkoffer; für FinishControl 3500	2341100		
Luftfilter; 3 Stück; für FinishControl 3500	2343947		
Einfülltrichter; 3 Stück; für FinishControl Sprühaufsätze	2324745		
Tragegurt; für FinishControl 3500	2341187		
Tragegurt Halterung FC 3500; inkl. Schrauben	2343948		
Reinigungsbürste	514209		



FinishControl 5000 Spraypack



Allrounder für Projekte bis 50 m²

Die Einstiegsdroge in das professionelle Beschichten mit Spritztechnik

- Universell einsetzbar für Lasuren, Lacke und Dispersionsfarben dank modularem Sprühaufsatz-System für einfache Materialwechsel
- Totale Kontrolle direkt an der Pistole
- Extrem kompakt und handlich
- Ungeeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
FinishControl 5000 Spraypack	2316090	DPXVLP	850,00
FinishControl 5000; Grundgerät	2322444		
Luftschlauch inkl. Handgriff; für FinishControl 5000	2314573		
Sprühaufsatz StandardSpray	2321879		

XVLP Zubehör

Sprühaufsätze XVLP		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Sprühaufsatz FineSpray	2321877	DPXVZU	98,00
	Sprühaufsatz StandardSpray	2321879	DPXVZU	98,00
	Sprühaufsatz WallSpray	2321880	DPXVZU	98,00

Filter		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Luftfilter; 3 Stück; für FinishControl 3500	2343947	DPXVET	9,30
	Luftfilter; 3 Stück; für FinishControl 5000	2322446	DPXVET	9,80
	Steigrohrfilter; fein; 5 Stück; für FinishControl Sprühaufsätze	2324248	DPXVET	31,00
	Steigrohrfilter; grob; 5 Stück; für FinishControl Sprühaufsätze	2324249	DPXVET	29,00

Schläuche		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Luftschlauch inkl. Handgriff; für FinishControl 5000	2314573	DPXVET	140,00

Reinigen und Aufbewahren		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Reinigungsbürste	514209	DHET	3,10
	Reinigungsset für HVLP- und XVLP-Sprühpistolen	2354639	DHZU	8,61

Reinigen und Aufbewahren

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Reinigungsset; für XVLP Sprühaufsätze	935364	DPZU	35,00
 Tanos Systemer	2340218	DPXVZU	110,00
Tragegurt Halterung FC 3500; inkl. Schrauben	2343948	DPXVET	6,00
 Tragegurt; für FinishControl 3500	2341187	DPXVET	13,00
Transportkoffer; für FinishControl 3500	2341100	DPXVET	110,00


Sonstiges

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Behälter mit Deckel; 1000 ml; Edelstahl; für FinishControl Sprühaufsätze	2322451	DPXVET	31,00
Behälter mit Deckel; 1400 ml; Kunststoff	2324749	DPXVET	13,40
Behälterdichtung; für alle XVLP Sprühaufsätze	2319223	DPXVET	3,60
 Düsendichtung; für FinishControl	2323934	DPXVET	3,10
 Einfülltrichter; 3 Stück; für FinishControl Sprühaufsätze	2324745	DPXVET	5,70
Steigrohr; Dispersion	2323674	DPXVET	12,40
Steigrohr; Standard	2319222	DPXVET	10,30
Turbinengehäuse mit Handgriff	2350780	DPXVET	290,00



FineCoat 9900 Spraypack

Leistungsstarker HVLP-Lackspezialist im handlichen Format




- Kompakt und handlich
- Exakte Anpassungsmöglichkeiten an das Objekt und ein unverkennbar feines Spritzbild, auch bei wasserverdünnbaren Materialien
- Breites Einsatzspektrum im Innen- und Außenbereich
- Ungeeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
FineCoat 9900 Spraypack	524002	DPFC	2.255,00
Turbogebläse FC 9900; 230 V / 50 Hz	277267		
Luftschlauch; 7,5 m; für FineCoat Turbinen inkl. Schnellkupplung	276234		
FineCoat Pistole; Druckbecher 1 Liter; inkl. Düsenset Nr. 4; für FC 7000 / FC 8800 / FC 9900	277035		



FineCoat 9900 PowerCart Spraypack

Mobile Version für erhöhte Arbeitsflexibilität



Wie FC 9900, und zusätzlich:

- Mobil und flexibel dank robustem Wagen
- Großer Aktionsradius: Neun Meter langer Luftschlauch
- Ideal für große Flächen: Neun Liter Farbtank
- Ungeeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
FineCoat 9900 PowerCart Spraypack	2302281	DPFC	3.630,00
Turbogebläse FC 9900; 230 V / 50 Hz	277267		
Wagen inkl. Kompressor und Drucktank (9,5 Liter); für FC 9900	524001		
Luftschlauch; 7,5 m; für FineCoat Turbinen inkl. Schnellkupplung	276234		
FineCoat Pistole; Druckbecher 1 Liter; inkl. Düsenset Nr. 4; für FC 7000 / FC 8800 / FC 9900	277035		

HVLP Zubehör

Pistolen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Beflockungspistole WF-20; 20 mm; für das Einbringen von Trockenchips in nasse Anstriche	261025	DPZU	385,00
 FineCoat Pistole; Druckbecher 1 Liter; inkl. Düsenset Nr. 4; für FC 7000 / FC 8800 / FC 9900	277035	DPZU	565,00
 FineCoat Split Gun; Fließbecher; 600 ml	524053	DPZU	225,00
 FineCoat Split Gun; Hängebecher; 1000 ml	524028	DPZU	197,00
 FineCoat Spritzlanze WSL 60 mit Oberbehälter; für flüssige Raufaser; Sprenkelstrukturen oder Putze; nur mit Schlauchschnellkupplung (Art.-Nr. 0275 625) einsetzbar	261024	DPZU	770,00
 Umrüstsatz auf Fließbecher; für FineCoat Split Gun	524045	DPZU	50,00

Düsen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Düse; d = 03 mm; 6KT.22; für WSL 50/60	261470	DPZU	34,00
Düse; d = 04 mm; 6KT.22; für WSL 50/60	261463	DPZU	34,00
 Düse; d = 06 mm; 6KT.22; für WSL 50/60	261464	DPZU	34,00
Düse; d = 08 mm; 6KT.22; für WSL 50/60	261465	DPZU	34,00
Düse; d = 10 mm; 6KT.22; für WSL 50/60	261466	DPZU	34,00
Düse; d = 12 mm; 6KT.22; für WSL 50/60	261469	DPZU	34,00
 Luftkappe; d = 09 mm; RD45	261460	DPET	78,00
Luftkappe; d = 12 mm; RD45	261461	DPET	78,00
Luftkappe; d = 14,5 mm; RD45	261462	DPET	76,00
Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 2; Ø 0,8 mm	529209	DPZU	50,00
Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 3; Ø 1,3 mm	529210	DPZU	50,00
 Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 4; Ø 1,8 mm	529211	DPZU	50,00
Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 5; Ø 2,2 mm	529212	DPZU	50,00
Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 6; Ø 2,4 mm	529213	DPZU	50,00

Spritzdüsensets für FineCoat Pistole (nicht SplitGun) finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“

Düsen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 7; Ø 2,6 mm	529214	DPZU	50,00

Spritzdüsensets für FineCoat Pistole (nicht SplitGun) finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“

Schläuche	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Luftschlauch; 4,5 m; für FineCoat Turbinen inkl. Schnellkupplung	276233	DPET	140,00
 Luftschlauch; 7,5 m; für FineCoat Turbinen inkl. Schnellkupplung	276234	DPET	160,00
 Luftschlauch; 9 m; für FineCoat Controller	275249	DPET	180,00
 Schlauchpaket bestehend aus Material- und Luftschlauch DN10; 8,2 m; für FineCoat	261255	DPET	360,00
 Schlauchpeitsche; 152 cm; für FineCoat	524405	DPET	64,00
 Schlauchpeitsche; 60 cm; flexible Länge; für FineCoat	277920	DPET	36,00

Filter	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Filterset; für FineCoat 9900 / 9800	279938	DPET	36,00

Sonstiges	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Drucktankeinsatz; lösemittelbeständig; Kunststoff; für FineCoat	261374	DPET	10,30
 Manometer 0-4 bar; 1/8"; für Drucktank FineCoat 9950 PP	261342	DPZU	15,50
Reinigungsset für HVLP- und XVLP-Sprühpistolen	2354639	DHZU	8,61

Sonstiges

		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Remote Druckbehälter; für FineCoat	524232	DPZU	255,00
	Schlauchschnellkupplung; für FineCoat	275625	DPET	17,50
	Serviceset; für FineCoat Pistole mit Druckbecher	295981	DPZU	35,00



Finish 230 AirCoat compact Spraypack auf Wagen




Mobile Komplettlösung für Lackierarbeiten mit integriertem Kompressor

- Mit AirCoat Technologie: Besonders feine Zerstäubung für ein perfektes Finish
- Perfekte Abstimmung der Komponenten aufeinander: wenig Overspray und ein hoher Auftragswirkungsgrad
- Hohe Flexibilität und Mobilität: integrierter, leistungsfähiger und leiser Kompressor
- Besonders einfache Handhabung
- Ungeeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Finish 230 AirCoat compact Spraypack auf Wagen	2301689	DPGR	3.850,00
Grundgerät; F 230 AC compact	550005		
HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4"; 7,5 m	9984595		
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. grüner Luftkappe; Halter und Düse	394152		



SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack auf Gestell




Mobile Komplettlösung für Lackierarbeiten

- Mit AirCoat Technologie: Besonders feine Zerstäubung für ein perfektes Finish
- Perfekte Abstimmung der Komponenten aufeinander: Wenig Overspray und ein hoher Auftragswirkungsgrad
- Besonders einfache Handhabung
- Der Industrie-Standard in gewohnter WAGNER Qualität
- Ungeeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack auf Gestell	2341489	DPFSF	3.730,00
Grundgerät; SF 23 Plus auf Gestell	2334424		
Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265		
HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4"; 7,5 m	9984595		
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe und Halter	394156		
Düse ACF3000 11/40	379411		
AirCoat-Regler; Anbausatz	340250		



SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack auf Wagen



Mobile Komplettlösung für Lackierarbeiten

- Mit AirCoat Technologie: Besonders feine Zerstäubung für ein perfektes Finish
- Perfekte Abstimmung der Komponenten aufeinander: Wenig Overspray und ein hoher Auftragswirkungsgrad
- Besonders einfache Handhabung
- Der Industrie-Standard in gewohnter WAGNER Qualität
- Ungeeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack auf Wagen	2341490	DPFSF	4.030,00
Grundgerät; SF 23 Plus auf Wagen	2334444		
Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265		
HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4"; 7,5 m	9984595		
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe und Halter	394156		
Düse ACF3000 11/40	379411		
AirCoat-Regler; Anbausatz	340250		



SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack mit Kompressor auf Gestell



Mobile Komplettlösung für Oberflächenbeschichtungen mit Kompressor

- Mit AirCoat Technologie: Besonders feine Zerstäubung für ein perfektes Finish
- Perfekte Abstimmung der Komponenten aufeinander: Wenig Overspray und ein hoher Auftragswirkungsgrad
- Besonders einfache Handhabung
- Der Industrie-Standard in gewohnter WAGNER Qualität
- Ungeeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack mit Kompressor auf Gestell	2353392	DPFSF	4.590,00
Grundgerät; SF 23 Plus auf Gestell	2334424		
Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265		
HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4"; 10 m	2302379		
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. grüner Luftkappe und Halter	394158		
Düse ACF3000 11/40	379411		
Kompressor AirBoost 100; für SF 23 Plus	2347935		



SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack mit Kompressor auf Wagen



Mobile Komplettlösung für Oberflächenbeschichtungen mit Kompressor

- Mit AirCoat Technologie: Besonders feine Zerstäubung für ein perfektes Finish
- Perfekte Abstimmung der Komponenten aufeinander: Wenig Overspray und ein hoher Auftragswirkungsgrad
- Besonders einfache Handhabung
- Der Industrie-Standard in gewohnter WAGNER Qualität
- Ungeeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack mit Kompressor auf Wagen	2353393	DPFSF	4.890,00
Grundgerät; SF 23 Plus auf Wagen	2334444		
Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265		
HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4"; 10 m	2302379		
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. grüner Luftkappe und Halter	394158		
Düse ACF3000 11/40	379411		
Kompressor AirBoost 100; für SF 23 Plus	2347935		

Zubehör zum Umrüsten (Membranpumpen)

Airless Dispersionsarbeiten (für SF 23 Plus)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Airless Pistole Vector Pro; 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 4-Fingerabzug	538040	DPALG	249,00
Airless Pistole Vector Pro; 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2-Fingerabzug	538041	DPALG	249,00
Airless Pistole Vector Grip; 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2- und 4-Fingerabzug	538043	DPALG	329,00
Düsen 2SpeedTip; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	271XXX	DPTIP	65,00
Düsen TradeTip 3; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	553XXX	DPTIP	45,00
Einsteckfilter gelb; 1 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	43235	DPFILT	3,50
Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	97023	DPFILT	25,00
Einsteckfilter weiß; 1 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	34377	DPFILT	3,50
Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024	DPFILT	25,00
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574	DPHOSE	150,00
Ansaugsystem; für SF 23 Plus; inkl. PumpRunner	2342879	DPET	180,00

Airless Rollen (für SF 23 Plus)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010	DPROL	695,00

Temperiertes Spritzen

Zubehör für temperiertes Spritzen finden Sie im Kapitel „Baugewerbe - Temperiertes Spritzen“

Airless Lackierarbeiten	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Düsen 2SpeedTip; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	271XXX	DPTIP	65,00
Düsen TradeTip 3; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	553XXX	DPTIP	45,00
Düsen TradeTip 3 FineFinish; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	554XXX	DPTIP	50,00
Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383	DPFILT	3,50
Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022	DPFILT	25,00
Einsteckfilter gelb; 1 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	43235	DPFILT	3,50
Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	97023	DPFILT	25,00
HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 7,5 m	9984583	DPHOSE	88,00
HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 7,5 m	9984573	DPHOSE	92,00
HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 10 m	2301052	ILZU	113,00
HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 10 m	2302374	DPHOSE	96,00
Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265	DPZU	75,00

AirCoat Zubehör

Pistolen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 AirCoat Pistole AC 4500, blaue Luftkappe + Halter	2368269	ILZU	480,00
 AirCoat Pistole AC 4500, grüne Luftkappe + Halter	2368270	ILZU	480,00
 AirCoat Pistole AC 4500, rote Luftkappe + Halter	2368271	ILZU	480,00
 AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe und Halter	394156	ILZU	646,00
 AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe; Halter und Düse	394150	ILZU	745,00
 AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. grüner Luftkappe und Halter	394158	ILZU	646,00
 AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. grüner Luftkappe; Halter und Düse	394152	ILZU	745,00
 AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter	394157	ILZU	646,00
 AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe; Halter und Düse	394151	ILZU	745,00

Düsenverlängerungen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 AirCoat Düsenverlängerung; 30 cm	394090	ILZU	295,00

Düsen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Düsen AirCoat AC4600 Prof./ GM3000 AC; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	379XXX	ILTIP	99,00

Luftkappen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Luftkappe blau für wasserverdünnbare Materialien (Wasserlack); inkl. Überwurfmutter	394911	ILZU	131,00

Luftkappen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Luftkappe grün für wasserbasierende und lösemittelhaltige Materialien; inkl. Überwurfmutter	394912	ILZU	131,00
 Luftkappe rot für lösemittelhaltige Materialien (Lösemittellack); inkl. Überwurfmutter	394910	ILZU	131,00
 Überwurfmutter komplett	394921	ILET	33,00

Pistoleneinsteckfilter

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Einsteckfilter gelb; 1 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	43235	DPFILT	3,50
 Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	97023	DPFILT	25,00
 Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383	DPFILT	3,50
 Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022	DPFILT	25,00

AirCoat Schläuche

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4"; 10 m	9984596	DPHOSE	175,00
HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4"; 7,5 m	9984595	DPHOSE	165,00
 HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306802	DPHOSE	165,00
HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4"; 7,5 m	2302378	DPHOSE	165,00
HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4"; 10 m	2302379	DPHOSE	175,00
HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306803	DPHOSE	165,00
Luftschlauch; DN6; 1/4"; 10 m; für HD-Doppelschlauch	2304451	DPZU	45,00
Luftschlauch; DN6; 1/4"; 7,5 m; für HD-Doppelschlauch	2304449	DPZU	39,00
 Schutzschlauch Monophil; 10 m; für HD-Doppelschlauch	2305871	DPET	46,00

AirCoat Schläuche		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Schutzschlauch Monophil; 7,5 m; für HD-Doppelschlauch	2305870	DPET	36,00

Oberbehälter		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Oberbehälter 5 Liter EX; M36x2 inkl. Filterscheibe	340265	ILZU	48,00
	Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265	DPZU	75,00
	Oberbehältergarnitur 5 Liter; für F 230	288144	DPET	130,00

Übergangsstutzen/ Doppelstutzen		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Doppelstutzen A = 1/4" x 1/4"	34038	DPZU	7,00
	Doppelstutzen A = 1/4" x M16x1,5	34033	DPZU	12,00
	Übergangsstutzen I = 1/4"NPS x A = M16x1,5	34041	ILZP	9,50

Eine ausführliche Übersicht über alle Stutzen finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“.


Reinigen / Aufbewahren / Konservieren / Betriebsmittel		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 118 ml	508620	DPZU	10,30
	EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 1 Liter	508281	DPZU	15,50
	EasyGlide Spezialöl; 118 ml	508619	DPET	7,70
	Hydrauliköl Divinol 1 Liter; für Membranpumpen	21061	DPET	15,50
	TipClean Box; Behälter inkl. Spezialreiniger (24 Stück)	97109	DPZU	350,00

Reinigen / Aufbewahren / Konservieren / Betriebsmittel		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	TipClean; Behälter inkl. Spezialreiniger	97108	DPZU	15,00
	TipClean; Nachfüllflasche; 1 Liter	97110	DPZU	20,00
Kompressoren		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Ansaugfilter; für Kompressor AB 100	2348863	DPET	6,00
	Kompressor AirBoost 100; für SF 23 Plus	2347935	DPZU	1.025,00
	Lüfterfilter; 5 Stück; für Kompressor AB 100	2351461	DPFILT	5,00
Sonstiges		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	AirCoat-Regler; Anbausatz	340250	DPZU	125,00
	Personenschutzsicherung PRCD; 230 V / 16 A	9956257	DPZU	329,00
	Servicetset Drückergehäuse; für SF 21 bis SF 31	341705	DPET	130,00



Finish 230 Lack Spraypack

Der Profi Einstieg ins Airless-Spritzen



- Perfekt für kleinere Lackier- und Dispersionsarbeiten geeignet (je nach Spraypack - Ausstattung)
- Als Kleinste ihrer Klasse bietet die Finish 230 ein optimales Preis-Leistungsverhältnis
- Bequemer Transport: praktischer Tragegriff und integrierte Schlauchhalterung
- Ungeeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Finish 230 Lack Spraypack	311062	DPGR	2.010,00
Grundgerät Finish 230 Lack	-		
HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 7,5 m	9984573		
Airless Pistole Vector Pro; 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2-Fingerabzug	538041		
2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042		
Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383		

NEU



SuperFinish 17 ex Airless Lack Spraypack auf Gestell

Der Lackierspezialist für perfekte Oberflächen




- Kompakt und robust: perfekte Mobilität durch kompakte Abmessungen
- Sparsam und wartungsarm: äußerst verschleißarme Bauweise für kosteneffizientes Arbeiten
- Einzigartige pneumatisch betriebene Membranpumpe: sehr leise und sparsam im Luft- und Materialverbrauch
- Flexibel: Kleinstmengenverarbeitung mit Oberbehälter oder Arbeiten direkt aus dem Originalgebinde
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
SuperFinish 17 ex Airless Lack Spraypack auf Gestell	2364966	ILGR	2.500,00
Grundgerät SuperFinish 17 ex	2364969		
HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 7,5 m	9984583		
Airless Pistole Vector Grip; 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2-Fingerabzug	538042		
2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042		
Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383		
Oberbehälter 5 Liter Set für Cobra	341267		



SuperFinish 23 Plus Airless Lack Spraypack auf Gestell




Experte für kleine Lackierarbeiten mit
Membrantechnologie

- Einsteiger-Airlessgerät für das Lackieren von Objekten bis zu 800 m²
- Unkomplizierte Handhabung und einfache Bedienung: Multifunktionsschalter sorgt für mehr Sicherheit – Ein- und Ausschalten der Einheit unter Druck ist nicht möglich
- Mehr Leistungsfähigkeit: Wartungsfreier, bürstenloser Motor
- FineFinish Lackieren mit Oberbehälter und der speziellen FineFinish Düse

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
SuperFinish 23 Plus Airless Lack Spraypack auf Gestell	2341491	DPFSF	3.050,00
Grundgerät; SF 23 Plus auf Gestell	2334424		
Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265		
HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 7,5 m	9984583		
Airless Pistole Vector Grip; 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2-Fingerabzug	538042		
2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042		
Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383		



SuperFinish 23 Plus Airless Lack Spraypack auf Wagen



Experte für kleine Lackierarbeiten mit
Membrantechnologie

- Einsteiger-Airlessgerät für das Lackieren von Objekten bis zu 800 m²
- Unkomplizierte Handhabung und einfache Bedienung: Multifunktionsschalter sorgt für mehr Sicherheit – Ein- und Ausschalten der Einheit unter Druck ist nicht möglich
- Mehr Leistungsfähigkeit: Wartungsfreier, bürstenloser Motor
- FineFinish Lackieren mit Oberbehälter und der speziellen FineFinish Düse

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
SuperFinish 23 Plus Airless Lack Spraypack auf Wagen	2341492	DPFSF	3.350,00
Grundgerät; SF 23 Plus auf Wagen	2334444		
Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265		
HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 7,5 m	9984583		
Airless Pistole Vector Grip; 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2-Fingerabzug	538042		
2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042		
Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383		

Zubehör zum Umrüsten (Membranpumpen)

Airless Dispersionsarbeiten (für SF 23 Plus)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Airless Pistole Vector Pro; 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 4-Fingerabzug	538040	DPALG	249,00
Airless Pistole Vector Pro; 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2-Fingerabzug	538041	DPALG	249,00
Airless Pistole Vector Grip; 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2- und 4-Fingerabzug	538043	DPALG	329,00
Düsen 2SpeedTip; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	271XXX	DPTIP	65,00
Düsen TradeTip 3; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	553XXX	DPTIP	45,00
Einsteckfilter gelb; 1 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	43235	DPFILT	3,50
Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	97023	DPFILT	25,00
Einsteckfilter weiß; 1 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	34377	DPFILT	3,50
Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024	DPFILT	25,00
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574	DPHOSE	150,00
Ansaugsystem; für SF 23 Plus; inkl. PumpRunner	2342879	DPET	180,00

Airless Rollen (für SF 23 Plus)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010	DPROL	695,00

Temperiertes Spritzen

Zubehör für temperiertes Spritzen finden Sie im Kapitel „Baugewerbe - Temperiertes Spritzen“

AirCoat Lackierarbeiten	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
AirCoat Pistole AC 4500, blaue Luftkappe + Halter	2368269	ILZU	480,00
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe und Halter	394156	ILZU	646,00
Düsen AirCoat AC4600 Prof./ GM3000 AC; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	379XXX	ILTIP	99,00
HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4"; 7,5 m	9984595	DPHOSE	165,00
AirCoat-Regler; Anbausatz	340250	DPZU	125,00
Kompressor AirBoost 100; für SF 23 Plus	2347935	DPZU	1.025,00



ProSpray 3.23 Lack Spraypack

Kleinflächenspezialist für Lackierarbeiten



- Lackspezialist mit Oberbehälter und Lackierdüse für kleine Materialmengen und schnelle Farbwechsel
- Handlich: Kompakte Maße für einfachen Transport und platzsparende Aufbewahrung
- Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Wartungsfreier bürstenloser Motor - Kolben ölen per Knopfdruck - Einlassventildrucker für hohe Betriebssicherheit - uvm.

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
ProSpray 3.23 Lack Spraypack	2308273	DPPS	3.170,00
Grundgerät; PS 3.23	558001		
Oberbehältergarnitur 5 Liter; für PS 3.20 / PS 3.21 / PS 3.23 / PS 3.25 auf Gestell	551969		
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574		
Airless Pistole Vector Grip; 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2-Fingerabzug	538042		
2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042		
Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383		

Zubehör zum Umrüsten (Kolbenpumpen)

Airless Dispersionsarbeiten	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Airless Pistole Vector Pro; 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 4-Fingerabzug	538040	DPALG	249,00
Airless Pistole Vector Pro; 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2-Fingerabzug	538041	DPALG	249,00
Airless Pistole Vector Grip; 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2- und 4-Fingerabzug	538043	DPALG	329,00
Düsen 2SpeedTip; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	271XXX	DPTIP	65,00
Düsen TradeTip 3; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	553XXX	DPTIP	45,00
Einsteckfilter gelb; 1 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	43235	DPFILT	3,50
Einsteckfilter weiß; 1 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	34377	DPFILT	3,50
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574	DPHOSE	150,00
Ansaugsystem für Container; C-Kupplung; gebogener Anschluss; 1,4 m	97082	DPZU	175,00

Airless Rollen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010	DPROL	695,00

Temperiertes Spritzen

Zubehör für temperiertes Spritzen finden Sie im Kapitel „Baugewerbe - Temperiertes Spritzen“

Airless Zubehör

Pistolen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Airless Pistole Vector Pro; 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 4-Fingerabzug	538040	DPALG	249,00
 Airless Pistole Vector Pro; 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2-Fingerabzug	538041	DPALG	249,00
 Airless Pistole Vector Grip; 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2- und 4-Fingerabzug	538043	DPALG	329,00
 Airless Pistole AG 14, G-Gew. 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502119	DPALG	320,00
 Airless Pistole AG 14; F-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502166	DPALG	320,00

Düsenverlängerungen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 ClearSpray Ventil; G-Gewinde	0521012A	DPALG	180,00
 ClearSpray Ventil; F-Gewinde	0521012F	DPALG	180,00
 Düsenverlängerung; 15 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556074	DPALG	67,00
 Düsenverlängerung; 15 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556051	DPALG	67,00
 Düsenverlängerung; 30 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556075	DPALG	72,00
 Düsenverlängerung; 30 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556052	DPALG	72,00
 Düsenverlängerung; 45 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556076	DPALG	77,00
 Düsenverlängerung; 45 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556053	DPALG	77,00
 Düsenverlängerung; 60 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556077	DPALG	82,00
 Düsenverlängerung; 60 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556054	DPALG	82,00
 Adapter; G- auf F-Gewinde; l=7/8"; A=11/16"	553300	DPZU	29,00

Airless Düsen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Düsen 2SpeedTip; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	271XXX	DPTIP	65,00
 Düsen TradeTip 3 FineFinish; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	554XXX	DPTIP	50,00
 Düsen TradeTip 3; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	553XXX	DPTIP	45,00
 Düsen Flachstrahlverstelldüsen; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	9990XX	DPTIP	137,00

Airless Düsenhalter

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 2SpeedTip Düsenhalter	271065	DPTIP	10,00
 Berührungsschutz; für Flachstrahlverstelldüse	97294	DPET	10,30
 Düsenhalter; G-Gewinde 7/8"; für TradeTip 3 Düsen	289390	DPTIP	45,00
 Düsenhalter; F-Gewinde 11/16"; für TradeTip 3 Düsen	289391	DPTIP	45,00
 Doppeldichtungsset; 5 Stück; für TradeTip 3 Düsen	556037	DPZU	31,00
 Adapter; G- auf F-Gewinde; l=7/8"; A=11/16"	553300	DPZU	29,00

Pistoleneinsteckfilter

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Einsteckfilter gelb; 1 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	43235	DPFILT	3,50
 Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	97023	DPFILT	25,00

Pistoleneinsteckfilter

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
--	------------	------	------------



Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383	DPFILT	3,50
--	-------	--------	------



Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022	DPFILT	25,00
---	-------	--------	-------

Schläuche

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
--	------------	------	------------

HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; M16x1,5; 7,5 m	9984584	DPHOSE	85,00
--	---------	--------	-------

HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 10 m	2301052	ILZU	113,00
--	---------	------	--------

HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 7,5 m	9984583	DPHOSE	88,00
---	---------	--------	-------

HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; M16x1,5; 7,5 m	9984510	DPHOSE	92,00
--	---------	--------	-------



HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 10 m	2302374	DPHOSE	96,00
--	---------	--------	-------

HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 7,5 m	9984573	DPHOSE	92,00
---	---------	--------	-------

HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 15 m	9984507	DPHOSE	150,00
---	---------	--------	--------

HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 30 m	9984562	DPHOSE	275,00
---	---------	--------	--------

HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574	DPHOSE	150,00
---	---------	--------	--------

HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 30 m	9984575	DPHOSE	275,00
---	---------	--------	--------

Schlauchpeitschen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
--	------------	------	------------



Schlauchpeitsche DN5; max. 25 MPa; NPS 1/4"; 1 m; PFTE	9984458	DPHOSE	49,00
--	---------	--------	-------

Schlauchpeitsche DN5; max. 27 MPa; M16x1,5; 1 m, Lacke, PFTE	9984456	DPHOSE	49,00
--	---------	--------	-------

Schlauchpeitsche DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 2,5 m	9984569	DPHOSE	46,00
---	---------	--------	-------

Oberbehälter

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
--	------------	------	------------



Oberbehälter 5 Liter EX; M36x2 inkl. Filterscheibe	340265	ILZU	48,00
--	--------	------	-------



Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265	DPZU	75,00
-------------------------------------	--------	------	-------



Oberbehältergarnitur 5 Liter; für F 230	288144	DPET	130,00
---	--------	------	--------

Übergangsstutzen/ Doppelstutzen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Doppelstutzen A = 1/4" x 1/4"	34038	DPZU	7,00
Doppelstutzen A = 1/4" x M16x1,5	34033	DPZU	12,00
Übergangsstutzen I = 1/4"NPS x A = M16x1,5	34041	ILZP	9,50

Eine ausführliche Übersicht über alle Stutzen finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“.

Reinigen / Aufbewahren / Konservieren / Betriebsmittel

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 118 ml	508620	DPZU	10,30
 EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 1 Liter	508281	DPZU	15,50
 EasyGlide Spezialöl; 118 ml	508619	DPET	7,70
 Hydrauliköl Divinol 1 Liter; für Membranpumpen	21061	DPET	15,50
TipClean Box; Behälter inkl. Spezialreiniger (24 Stück)	97109	DPZU	350,00
 TipClean; Behälter inkl. Spezialreiniger	97108	DPZU	15,00
 TipClean; Nachfüllflasche; 1 Liter	97110	DPZU	20,00

Sonstiges

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Personenschutzsicherung PRCD; 230 V / 16 A	9956257	DPZU	329,00
 SpeedShield	538905	DPZU	110,00



Perfekte Oberflächen. Für wertvolle Einzelstücke.

In den meisten Tischler-, Schreiner- und Schlosserbetrieben geht es um echte Wertarbeit. Hier entstehen individuelle Möbel, Fenster, Türen, Treppen, Geländer und vieles mehr. Eine perfekte Oberfläche ist hier ein Muss. Unsere AirCoat-Pumpen entsprechen mit einer besonders feinen Materialzerstäubung immer den höchsten Ansprüchen. Die Geräte sind explosionsgeschützt und können so auch in Lackierkabinen verwendet werden.



6 Holz- und Metallverarbeitung (Ex-Schutz)

6.1	FineSpray	103
6.1.1	Doppelmembranpumpen (Niederdruck)	103
6.1.2	FineSpray Zubehör	107
6.2	AirCoat	109
6.2.1	Doppelmembranpumpen / Membranpumpen (Hochdruck)	109
6.2.2	Kolbenpumpen (Hochdruck)	110
6.2.3	AirCoat Zubehör	115
6.3	Airless	121
6.3.1	Kolbenpumpen	121
6.3.2	Airless Zubehör	122

Die Produkte im Vergleich

NEU

	Zip 52 (A) = Alu (B) = Inox (C) = Acetal leitfähig	Zip 52 Perfect Flow	Zip 52 Spraypack	Cobra 40-10 AirCoat	SuperFinish 17 ex AirCoat	FineFinish 20-30 S AirCoat (A) = auf Wagen mit Oberbehälter (B) = auf Vierbein
Spritzverfahren						
Produktabbildung (kann abweichen)						
Art.-Nr.	(A) = 2301832 (B) = 2301836 (C) = 2301837	2301838	2309669	322112	2364967	(A) = 2309799 (B) = 2309802
Kat.	ILCGR	ILCGR	ILCGR	ILGR	ILGR	ILGR
Preis	(A) = 1.130,00 € (B) = 1.983,00 € (C) = 1.265,00 €	1.005,00 €	1.830,00 €	4.380,00 €	2.750,00 €	(A) = 2.549,00 € (B) = 2.250,00 €
Technologie						
Gewicht	3.8 kg	3.8 kg	3.8 kg	19 kg	15,4 kg	11 kg
Antrieb						
Düsengröße max.	-	-	-	0.023"	0.017"	0.019"
Betriebsdruck max.	8 bar, 0.8 MPa	8 bar, 0.8 MPa	8 bar, 0.8 MPa	250 bar, 25 MPa	230 bar, 25 MPa	160 bar, 16 MPa
Fördermenge max.	52 l/min	52 l/min	52 l/min	2 l/min	1,6 l/min	1.8 l/min
Übersetzungsverhältnis	1 : 1	1 : 1	1 : 1	40 : 1	-	20 : 1
Lufteingangsdruck	1-8 bar, 0.1-0.8 MPa	1-8 bar, 0.1-0.8 MPa	1-8 bar, 0.1-0.8 MPa	2.5-6 bar, 0.25-0.6 MPa	6-8 bar, 0.6-0.8 MPa	2-8 bar, 0.2-0.8 MPa

Material	Zip 52	Zip 52 Perfect Flow	Zip 52 Spraypack	Cobra 40-10 AirCoat	SuperFinish 17ex AirCoat	FineFinish 20-30 S AirCoat
Trennmittel, Öle, Fette	S-L	S-L	S-L	S-L	S-M	S-M
Lasuren, Beizen, Imprägnierungen	S-L	S-L	S-L	S-L	S-M	S-M
Vorlacke, Grundierungen, Füller, Kunstharzlacke, Acryllacke	S-L	S-L	S-L	S-L	S-M	S-M
Scher- und feuchtigkeitsempfindliche Materialien, UV-Lacke	S-L	S-L	S-L	S-L	-	-

Geeignet für folgende Objektgrößen: S = klein; M = mittel; L = groß; - = nicht geeignet

FineFinish 40-15 Kompakt	Wildcat 18-40 AirCoat (A) = mit Oberbehälter (B) = auf Vierbein (C) = auf Wagen	Wildcat 18-40 auf Wandhalterung	Puma 28-40 AirCoat (A) = auf Vierbein (B) = auf Wagen	Puma 28-40 auf Wandhalterung	FineFinish 40-15 S Airless auf Vierbein	Puma 28-40 Airless auf Vierbein
		-		-		
						
2363202	(A) = 366126 (B) = 366127 (C) = 366125	2301851	(A) = 367168 (B) = 367167	2301854	2309804	2303397
ILGR	ILGR	ILGR	ILGR	ILGR	ILGR	ILGR
2.795,00 €	(A) = 3.123,00 € (B) = 3.019,00 € (C) = 3.190,00 €	2.357,00 €	(A) = 3.542,00 € (B) = 3.713,00 €	2.785,00 €	1.991,00 €	3.192,00 €
						
17 kg	15 kg	15 kg	16 kg	16 kg	9 kg	16 kg
						
-	0.019"	0.019"	0.023"	0.023"	0.013"	0.023"
280 bar, 28 MPa	144 bar, 14.4 MPa	144 bar, 14.4 MPa	224 bar, 22.4 MPa	224 bar, 22.4 MPa	250 bar, 25 MPa	224 bar, 22.4 MPa
-	2.4 l/min	2.4 l/min	2.4 l/min	2.4 l/min	0.9 l/min	2.4 l/min
40 : 1	18 : 1	18 : 1	28 : 1	28 : 1	40 : 1	28 : 1
2-7 bar, 0.2-0.7 MPa	2.5-8 bar, 0.25-0.8 MPa	2.5-8 bar, 0.25-0.8 MPa	2.5-8 bar, 0.25-0.8 MPa	2.5-8 bar, 0.25-0.8 MPa	2-8 bar, 0.2-0.8 MPa	2-8 bar, 0.2-0.8 MPa

FineFinish 40-15 Kompakt	Wildcat 18-40 AirCoat	Wildcat 18-40 auf Wandhalterung	Puma 28-40 AirCoat	Puma 28-40 auf Wandhalterung	FineFinish 40-15 S Airless auf Vierbein	Puma 28-40 Airless auf Vierbein
S-M	S-L	S-L	S-L	S-L	S-M	S-L
S-M	M-L	M-L	M-L	M-L	S-M	M-L
S-M	S-L	S-L	S-L	S-L	S-M	S-L
-	-	-	-	-	-	-

Folgende Pumpentechniken stehen in diesem Kapitel zur Auswahl

	Doppelmembranpumpe	Kolbenpumpe
Technologie		
Beschreibung	Die Materialförderung erfolgt über die Hubbewegung zweier gegenläufiger Membranen. Dadurch wird ein sehr pulsationsarmer Materialfluss erzeugt. Dies ermöglicht auch die Verarbeitung von besonders scher- und feuchtigkeitsempfindlichen sowie vorgemischten 2K-Materialien. WAGNER Doppelmembranpumpen sind explosionsgeschützt und druckluftbetrieben und können damit in Werkstätten eingesetzt werden.	Bei Kolbenpumpen erfolgt die Materialförderung über die Hubbewegung des Kolbens. Dies bietet eine hohe Ansaugleistung, was vor allem bei hochviskosen Materialien von Vorteil ist. Kolbenpumpen, die pneumatisch betrieben werden, sind explosionsgeschützt und somit geeignet für den Werkstatteinsatz. Unsere hydraulischen Kolbenpumpen bieten eine noch höhere Leistung und können auch mit Benzin betrieben werden.
Vorteile und Nutzen	<ul style="list-style-type: none"> • Bestens geeignet zur Kleinmengenverarbeitung • Äußerst pulsationsarm • Ideal für scher- und feuchtigkeitsempfindliche Materialien • Robuste Bauweise • Stufenlose Druckregulierung für wenig Overspray • Geringe Betriebskosten 	<ul style="list-style-type: none"> • Perfekt für hochviskose Materialien • Optimale Ansaugleistung • Hohes Fördervolumen, auch bei hochviskosen Materialien • Hoher Materialdruck: große Schlauchlängen möglich • Einsatz großer Düsendrößen möglich • WAGNER Qualität: Extra langlebige Packungen
Empfohlene Spritzverfahren		

6



Zip 52 Alu

Leichtgewicht für Arbeiten mit luftzerstäubenden Lackierpistolen



- Wirtschaftlich: Kompakte, leichte Bauart vermeidet großen Reinigungsaufwand und reduziert den Verbrauch von Lösemitteln
- Äußerst pulsationsarm: Somit perfekt für Anwendungen im niederen Druckbereich
- Zuverlässige Doppelmembranpumpentechnik für hohe Fördermengen
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Zip 52 Alu	2301832	ILCGR	1.130,00
Gehäuse aus Aluminium	-		
Membrane PTFE	-		
Ventilsitze aus Edelstahl	-		
Kugel aus Edelstahl	-		
Pumpe montiert auf Platte	-		
3x Druckluftregler für Pumpe, Materialdruck und Zerstäuberluft	-		
Zirkulationseinrichtung	-		
Ansaugschlauch	-		
Materialdruckregler in Consistal	-		
Gestell / Fahrgestell / Wandhalter sind separat zu bestellen (siehe Zubehör)	-		



Zip 52 Inox

Leichtgewicht für Arbeiten mit luftzerstäubenden Lackierpistolen




- Wirtschaftlich: Kompakte, leichte Bauart vermeidet großen Reinigungsaufwand und reduziert den Verbrauch von Lösemitteln
- Äußerst pulsationsarm: Somit perfekt für Anwendungen im niederen Druckbereich
- Zuverlässige Doppelmembranpumpentechnik für hohe Fördermengen
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Zip 52 Inox	2301836	ILCGR	1.983,00
Gehäuse aus Edelstahl	-		
Membrane PTFE	-		
Ventilsitze aus Edelstahl	-		
Kugel aus Edelstahl	-		
Pumpe montiert auf Platte	-		
3x Druckluftregler für Pumpe, Materialdruck und Zerstäuberluft	-		
Zirkulationseinrichtung	-		
Ansaugschlauch	-		
Materialdruckregler aus Edelstahl	-		
Gestell / Fahrgestell / Wandhalter sind separat zu bestellen (siehe Zubehör)	-		



Zip 52 Acetal leitfähig

Leichtgewicht für Arbeiten mit luftzerstäubenden Lackierpistolen




- Wirtschaftlich: Kompakte, leichte Bauart vermeidet großen Reinigungsaufwand und reduziert den Verbrauch von Lösemitteln
- Pulsationsfrei dank Fine Flow Controller (FFC)
- Zuverlässige Doppelmembranpumpentechnik für hohe Fördermengen
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Zip 52 Acetal leitfähig	2301837	ILCGR	1.265,00
Gehäuse aus Acetal	-		
Membrane PTFE	-		
Ventilsitze aus Edelstahl	-		
Kugel aus Edelstahl	-		
Pumpe montiert auf Platte	-		
3x Druckluftregler für Pumpe, Materialdruck und Zerstäuberluft	-		
Zirkulationseinrichtung	-		
Ansaugschlauch	-		
Materialdruckregler aus Edelstahl	-		
Gestell / Fahrgestell / Wandhalter sind separat zu bestellen (siehe Zubehör)	-		



Zip 52 Perfect Flow; Vierbein; flexibel

Leichtgewicht für Arbeiten mit luftzerstäubenden Lackierpistolen



- Wirtschaftlich: Kompakte, leichte Bauart vermeidet großen Reinigungsaufwand und reduziert den Verbrauch von Lösemitteln
- Äußerst pulsationsarm: Somit perfekt für Anwendungen im niederen Druckbereich
- Zuverlässige Doppelmembranpumpentechnik für hohe Fördermengen
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Zip 52 Perfect Flow; Vierbein; flexibel	2301838	ILCGR	1.005,00
Gehäuse aus Aluminium	-		
Membrane Polyethylen / Santoprene	-		
Ventilsitze aus Edelstahl	-		
Kugel aus Edelstahl	-		
Druckregler für Pumpe und Zerstäuberluft mit Manometer	-		
Großer Filter	-		
Flexibler Ansaugschlauch	-		



Zip 52 Spraypack

Leichtgewicht für Arbeiten mit luftzerstäubenden Lackierpistolen



- Wirtschaftlich: Kompakte, leichte Bauart vermeidet großen Reinigungsaufwand und reduziert den Verbrauch von Lösemitteln
- Äußerst pulsationsarm: Somit perfekt für Anwendungen im niederen Druckbereich
- Zuverlässige Doppelmembranpumpentechnik für hohe Fördermengen
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Zip 52 Spraypack	2309669	ILCGR	1.830,00
Zip 52 Finishing Alu	U760.00		
Gestell für Zip Finishing Pumpen	T760.00S		
Oberbehälter 5 Liter Set für Cobra	341267		
Schlauchpaket DN9; 7,5 m; Material 3/8" ; Luft 1/4"	3677250		
Pistole PILOT Maxi MD Materialanschluss 1,5 mm	V1161605153		

FineSpray Zubehör

Gestell / Wagen / Wandhalterung	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Gestell für Zip Finishing Pumpen	T760.00S	ILCZU	120,00
 Griff- und Radset; für Zip 52; zur Umrüstung von Ständer auf Wagen	T760.00R	ILCZU	89,60
 Wagen-Set mit Rädern; für Zip 52	T760.00SR	ILCZU	198,00
Wandhalter; für Zip 52	T600.573	ILCZU	51,50
 Wandhalterung; für Zip 52	T760.00M	ILCZU	49,40

Pistolen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 PILOT Trend HD Fließbecher 1,5 mm	V1060103153	ILW001	185,00
 PILOT Trend MD Farbanschluss 1,5 mm	V1061304153	ILW001	204,00

Filter	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Filter; grob; 60 Maschen	T454.00	ILCZU	13,40
 Filter; mittel; 100 Maschen	T455.00	ILCZU	13,40
Filtereinsatz	T500.00	ILZU	16,50
 Filtereinsatz 100 Maschen	T500.00A	ILCZU	16,50
 Filtereinsatz 150 Maschen	T500.00B	ILZU	16,50

Schläuche	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Reduzierstück; A = R3/8"; I = Rp1/4"	3202252	ILET	7,60

Schläuche

		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Schlauchpaket DN6; 7,5 m; Material 3/8" ; Luft 1/4"	3677249	ILZU	300,00
	Schlauchpaket DN9; 7,5 m; Material 3/8" ; Luft 1/4"	3677250	ILWO	363,00



Cobra 40-10 AC Spraypack mit 5 Liter Oberbehälter



Der Bestseller im AirCoat-Bereich: Für höchste Oberflächenansprüche

- Flexibel: Kleinstmengenverarbeitung mit Oberbehälter oder Arbeiten direkt aus dem Originalgebinde
- Bei Anwendung mit Oberbehälter: Häufige Farbwechsel sind kein Problem, dank einfacher Reinigung
- Einzigartige Doppelmembrantechnologie: Perfekt für scher- und feuchtigkeitsempfindliche sowie vorgemischte 2K-Materialien
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Cobra 40-10 AC Spraypack mit 5 Liter Oberbehälter	322112	ILGR	4.380,00
Grundgerät; Cobra 40-10 auf Gestell	2301858		
HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4"; 7,5 m	9984595		
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter	394157		
Düse ACF3000 11/40	379411		
AirCoat Zerstäuberluftregler mit Filter	2333479		
5L Oberbehälterset Cobra	2344505		



NEU

SuperFinish 17 ex AirCoat Spraypack auf Gestell



Der FineFinish-Spezialist für perfekte Oberflächen

- Mit AirCoat Technologie: Besonders feine Zerstäubung für ein optimales Finish
- Kompakt und robust: perfekte Mobilität durch kompakte Abmessungen
- Sparsam und wartungsarm: äußerst verschleißarme Bauweise für kosteneffizientes Arbeiten
- Einzigartige pneumatisch betriebene Membranpumpe: sehr leise und sparsam im Luft- und Materialverbrauch
- Flexibel: Kleinstmengenverarbeitung mit Oberbehälter oder Arbeiten direkt aus dem Originalgebinde
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
SuperFinish 17 ex AirCoat Spraypack auf Gestell	2364967	ILGR	2.750,00
Grundgerät SuperFinish 17 ex	2364969		
HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4"; 7,5 m	9984595		
AC 4500 Professional	2365346		
Luftkappe rot für lösemittelhaltige Materialien (Lösemittellack); inkl. Überwurfmutter	394910		
Düse ACF3000 11/40	379411		
AirCoat-Regler kpl.	9991932		
Oberbehälter 5 Liter Set für Cobra	341267		



FineFinish 20-30 S AirCoat auf Wagen mit 5 Liter Oberbehälter



Einstieg in die AirCoat Technologie mit bewährter Kolbenpumpentechnik

- Mit AirCoat Technologie: Besonders feine Zerstäubung für ein perfektes Finish
- Kompakt und leicht: Ideal für kleine Lackierarbeiten
- Flexibel: Wahlweise mit Oberbehälter für die Kleinmengenverarbeitung oder mit direkter Ansaugung für mittelgroße Projekte
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
FineFinish 20-30 S AirCoat auf Wagen mit 5 Liter Oberbehälter	2309799	ILGR	2.549,00
Kolbenpumpe EvoMotion 20-30 S	2329452		
HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4"; 7,5 m	9984595		
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter	394157		
Düse ACF3000 11/40	379411		
AirCoat-Regler Set; für pneumatische Kolbenpumpen	T6145.00A		
Wagen EvoMotion Lenkrollen	T6196.00		
Kugelhahn R 1/4"; G 1/4"; PN 350-SSt	2334488		
Rücklaufrohr DN6-G1/4"-100mm-PE	2331752		
Oberbehälternatur 5 Liter; für pneumatische Kolbenpumpen; inkl. Ansaugrohr	2332169		



FineFinish 20-30 S AirCoat Spraypack auf Gestell



Einstieg in die AirCoat Technologie mit bewährter Kolbenpumpentechnik

- Mit AirCoat Technologie: Besonders feine Zerstäubung für ein perfektes Finish
- Kompakt und leicht: Ideal für kleine Lackierarbeiten
- Flexibel: Wahlweise mit Oberbehälter für die Kleinmengenverarbeitung oder mit direkter Ansaugung für mittelgroße Projekte
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
FineFinish 20-30 S AirCoat Spraypack auf Gestell	2309802	ILGR	2.350,00
Kolbenpumpe EvoMotion 20-30 S	2329452		
HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4"; 7,5 m	9984595		
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter	394157		
Düse ACF3000 11/40	379411		
AirCoat-Regler Set; für pneumatische Kolbenpumpen	T6145.00A		
Gestell 4" kpl.	2332374		
Kugelhahn R 1/4"; G 1/4"; PN 350-SSt	2334488		
Rücklaufrohr DN6-G1/4"-100mm-PE	2331752		
Ansaugrohr (Edelstahl); starr; DN16; für Wildcat / Puma	2324158		



FineFinish 40-15 Compact Spraypack



Kompaktes Einstiegsgerät für vielseitige AirCoat Anwendungen

- Optimale Ansaugleistung: der vormontierte Oberbehälter ermöglicht die wirtschaftliche Verarbeitung kleiner Mengen und dickflüssiger Materialien, sowie schnelle Farbwechsel
- Vielseitig: einfache Umrüstung zur Airless Nutzung möglich
- Schnelle Reinigung: nur wenig Reinigungsmittel erforderlich, das spart Zeit und Geld und schont die Umwelt
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
FineFinish 40-15 Compact Spraypack	2363202	ILGR	2.795,00
Kolbenp. EvoMotion 40-15 Kompakt	U6S40015HEA		
HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4"; 7,5 m	2302378		
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter	394157		
Düse ACF3000 11/40	379411		
Kugelhahn R 1/4"; G 1/4"; PN 350-SSt	2334488		
Rücklaufrohr DN6-G1/4"-100mm-PE	2331752		



Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack mit 5 Liter Oberbehälter



Die Vielseitige - modulare Ausstattung

- Flexibel durch modulare Bauweise: Als Standard-Vierbein, mobile Wagenversion, für Kleinmengen mit Oberbehälter oder mit Wandhalterung für den stationären Betrieb
- Nie mehr Vereisungen im Dauerbetrieb: IceBreaker Motor
- Besonders ökonomisch: Arbeitet auch bei geringem Lufteingangsdruck von > 1 bar
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack mit 5 Liter Oberbehälter	366127	ILGR	3.123,00
Kolbenpumpe Wildcat 18-40 PE / TG	2329456		
Gestell 4" kpl.	2332374		
Oberbehältergarnitur 5 Liter; für pneumatische Kolbenpumpen; inkl. Ansaugrohr	2332169		
HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4"; 7,5 m	9984595		
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter	394157		
Düse ACF3000 11/40	379411		
AirCoat-Regler Anbausatz; ohne Schauglas; für Puma / Cobra	2328611		
Entlastungskombination kpl.	2329023		
Lackfilter DN6; PN 270; G 1/4"; 1/4" NPS-SSt	2329978		



Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack auf Vierbein



Die Vielseitige - modulare Ausstattung

- Flexibel durch modulare Bauweise: Als Standard-Vierbein, mobile Wagenversion, für Kleinmengen mit Oberbehälter oder mit Wandhalterung für den stationären Betrieb
- Nie mehr Vereisungen im Dauerbetrieb: IceBreaker Motor
- Besonders ökonomisch: Arbeitet auch bei geringem Lufteingangsdruck von > 1 bar
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack auf Vierbein	366126	ILGR	3.019,00
Kolbenpumpe Wildcat 18-40 PE / TG	2329456		
Gestell 4" kpl.	2332374		
HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4"; 7,5 m	9984595		
Ansaugrohr (Edelstahl); starr; DN16; für Wildcat / Puma	2324158		
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter	394157		
Düse ACF3000 11/40	379411		
AirCoat-Regler Anbausatz; ohne Schauglas; für Puma / Cobra	2328611		
Entlastungskombination kpl.	2329023		
Lackfilter DN6; PN 270; G 1/4"; 1/4" NPS-SSt	2329978		



Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack auf Wagen



Die Vielseitige - modulare Ausstattung

- Flexibel durch modulare Bauweise: Als Standard-Vierbein, mobile Wagenversion, für Kleinmengen mit Oberbehälter oder mit Wandhalterung für den stationären Betrieb
- Nie mehr Vereisungen im Dauerbetrieb: IceBreaker Motor
- Besonders ökonomisch: Arbeitet auch bei geringem Lufteingangsdruck von > 1 bar
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack auf Wagen	366125	ILGR	3.190,00
Kolbenpumpe Wildcat 18-40 PE / TG	2329456		
Wagen WildCat/Puma Standard	367121		
HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4"; 7,5 m	9984595		
Ansaugschlauch DN16; für Kolbenpumpen, Zip und Cobra	2324110		
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter	394157		
Düse ACF3000 11/40	379411		
AirCoat-Regler Anbausatz; ohne Schauglas; für Puma / Cobra	2328611		
Entlastungskombination kpl.	2329023		
Lackfilter DN6; PN 270; G 1/4"; 1/4" NPS-SSt	2329978		



Wildcat 18-40 auf Wandhalterung; ohne Schlauch und Pistole



Die Vielseitige - modulare Ausstattung

- Flexibel durch modulare Bauweise: Als Standard-Vierbein, mobile Wagenversion, für Kleinmengen mit Oberbehälter oder mit Wandhalterung für den stationären Betrieb
- Nie mehr Vereisungen im Dauerbetrieb: IceBreaker Motor
- Besonders ökonomisch: Arbeitet auch bei geringem Lufteingangsdruck von > 1 bar
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Wildcat 18-40 auf Wandhalterung; ohne Schlauch und Pistole	2301851	ILGR	2.357,00
Kolbenpumpe Wildcat 18-40 PE / TG	2329456		
Wandhalter 4" kpl.	2332143		
Ansaugschlauch DN16; für Kolbenpumpen, Zip und Cobra	2324110		
AirCoat-Regler Anbausatz; ohne Schauglas; für Puma / Cobra	2328611		
Entlastungskombination kpl.	2329023		
Lackfilter DN6; PN 270; G 1/4"; 1/4" NPS-SSt	2329978		



Puma 28-40 AirCoat Spraypack auf Vierbein



Der Klassiker unter den AirCoat-Kolbenpumpen - Leistungsstark und facettenreich

- Leistungsstärkste AirCoat-Kolbenpumpe im Produktsortiment
- Auch als Airless-Variante erhältlich
- Nie mehr Vereisungen im Dauerbetrieb: IceBreaker Motor
- Wartungsfreundliche Details: leicht wechselbare Farbstufe, drehbarer Ansaugschlauch etc.
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Puma 28-40 AirCoat Spraypack auf Vierbein	367168	ILGR	3.542,00
Kolbenpumpe Puma 28-40 PE / TG	2329467		
Gestell 4" kpl.	2332374		
HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4"; 7,5 m	9984595		
Ansaugrohr (Edelstahl); starr; DN16; für Wildcat / Puma	2324158		
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter	394157		
Düse ACF3000 11/40	379411		
AirCoat-Regler Anbausatz; ohne Schauglas; für Puma / Cobra	2328611		
Entlastungskombination kpl.	2329023		
Lackfilter DN6; PN 270; G 1/4"; 1/4" NPS-SSt	2329978		



Puma 28-40 AirCoat Spraypack auf Wagen



Der Klassiker unter den AirCoat-Kolbenpumpen -
Leistungsstark und facettenreich

- Leistungsstärkste AirCoat-Kolbenpumpe im Produktsortiment
- Auch als Airless-Variante erhältlich
- Nie mehr Vereisungen im Dauerbetrieb: IceBreaker Motor
- Wartungsfreundliche Details: leicht wechselbare Farbstufe, drehbarer Ansaugschlauch etc.
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Puma 28-40 AirCoat Spraypack auf Wagen	367167	ILGR	3.713,00
Kolbenpumpe Puma 28-40 PE / TG	2329467		
Wagen WildCat/Puma Standard	367121		
HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4"; 7,5 m	9984595		
Ansaugschlauch DN16; für Kolbenpumpen, Zip und Cobra	2324110		
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter	394157		
Düse ACF3000 11/40	379411		
AirCoat-Regler Anbausatz; ohne Schauglas; für Puma / Cobra	2328611		
Entlastungskombination kpl.	2329023		
Lackfilter DN6; PN 270; G 1/4"; 1/4" NPS-SSt	2329978		

6



Puma 28-40 auf Wandhalterung; ohne Schlauch und Pistole



Der Klassiker unter den AirCoat-Kolbenpumpen -
Leistungsstark und facettenreich

- Leistungsstärkste AirCoat-Kolbenpumpe im Produktsortiment
- Nie mehr Vereisungen im Dauerbetrieb: IceBreaker Motor
- Wartungsfreundliche Details: leicht wechselbare Farbstufe, drehbarer Ansaugschlauch etc.
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Puma 28-40 auf Wandhalterung; ohne Schlauch und Pistole	2301854	ILGR	2.785,00
Kolbenpumpe Puma 28-40 PE / TG	2329467		
Wandhalter 4" kpl.	2332143		
Ansaugschlauch DN16; für Kolbenpumpen, Zip und Cobra	2324110		
Entlastungskombination kpl.	2329023		
Lackfilter DN6; PN 270; G 1/4"; 1/4" NPS-SSt	2329978		

AirCoat Zubehör

Pistolen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 AirCoat Pistole AC 4500, blaue Luftkappe + Halter	2368269	ILZU	480,00
 AirCoat Pistole AC 4500, grüne Luftkappe + Halter	2368270	ILZU	480,00
 AirCoat Pistole AC 4500, rote Luftkappe + Halter	2368271	ILZU	480,00
 AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe und Halter	394156	ILZU	646,00
 AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe; Halter und Düse	394150	ILZU	745,00
 AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. grüner Luftkappe und Halter	394158	ILZU	646,00
 AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. grüner Luftkappe; Halter und Düse	394152	ILZU	745,00
 AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter	394157	ILZU	646,00
 AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe; Halter und Düse	394151	ILZU	745,00

Düsenverlängerungen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 AirCoat Düsenverlängerung; 30 cm	394090	ILZU	295,00

Düsen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Düsen AirCoat AC4600 Prof./ GM3000 AC; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	379XXX	ILTIP	99,00
 Düsen AirCoat ACF 3000 Plus; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	321XXX	ILTIP	112,00

Luftkappen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Luftkappe blau für wasserverdünnbare Materialien (Wasserlack); inkl. Überwurfmutter	394911	ILZU	131,00
 Luftkappe grün für wasserbasierende und lösemittelhaltige Materialien; inkl. Überwurfmutter	394912	ILZU	131,00
 Luftkappe rot für lösemittelhaltige Materialien (Lösemittellack); inkl. Überwurfmutter	394910	ILZU	131,00
 Überwurfmutter komplett	394921	ILET	33,00

Pistoleneinsteckfilter

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383	DPFILT	3,50
 Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022	DPFILT	25,00
 Einsteckfilter gelb; 1 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	43235	DPFILT	3,50
 Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	97023	DPFILT	25,00
 Einsteckfilter weiß; 1 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	34377	DPFILT	3,50
 Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024	DPFILT	25,00

Ansaugsysteme

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Ansaugrohr (Edelstahl) komplett; starr für Wildcat / Puma; DN25	2323239	ILZU	109,00

Ansaugsysteme

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Ansaugrohr (Edelstahl); starr; DN16; für Wildcat / Puma	2324158	ILZU	109,00
 Ansaugschlauch DN16; für Kolbenpumpen, Zip und Cobra	2324110	ILZU	162,00
 Filter DN16 MW = 1,0 mm	2323396	ILZU	20,40
 Ansaugschlauch DN25; für Kolbenpumpen, Zip und Cobra	2324116	ILZU	162,00
 Filter DN25 MW = 1,0 mm; für SF 23 Plus	2323325	ILZU	20,40
 Ansaugsystem QuickClean; für SF 27 / SF 31 / SF 1750 / F 500 / Cobra	341263	DPZU	200,00
 Ansaugsystem für Container; C-Kupplung; gebogener Anschluss; 1,4 m	97082	DPZU	175,00
 Metex-Reuse	34950	DPZU	50,00
 Siebpaket Lack; für Metex-Reuse; 5 Stück	34952	DPZU	20,00

Oberbehälter

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Deckel für Oberbehälter 5 Liter EX	340429	ILZU	12,30
 Filterscheibe D57; 0,4 fein; für Oberbehältergarnitur	3756	DPZU	6,00
 Filterscheibe D57; 0,8 grob; für Oberbehältergarnitur	37607	DPZU	10,00

Oberbehälter

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Oberbehälter 5 Liter EX; M36x2 inkl. Filterscheibe	340265	ILZU	48,00
 Oberbehältergarnitur 5 Liter; für pneumatische Kolbenpumpen; inkl. Ansaugrohr	2332169	ILZU	236,00
 Rücklaufschlauch DN6-PN310-G1/4"-PA	2329046	ILZU	159,00
 Rücklaufrohr DN6-G1/4"-100mm-PE	2331752	ILZU	17,40
 Siebpaket für Lack; für Oberbehältergarnitur 5 Liter	97258	DPET	41,00

Gestell / Wagen / Wandhalterung

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Wagen 4" kpl.	2325901	ILZU	247,00
 Wagen EvoMotion Lenkrollen	T6196.00	ILCZU	250,00
 Wandhalter 4" kpl.	2332143	ILZU	55,00

AirCoat Schläuche

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4"; 10 m	9984596	DPHOSE	175,00
HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4"; 7,5 m	9984595	DPHOSE	165,00
 HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306802	DPHOSE	165,00
HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4"; 7,5 m	2302378	DPHOSE	165,00
HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4"; 10 m	2302379	DPHOSE	175,00
HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306803	DPHOSE	165,00
Luftschlauch; DN6; 1/4"; 10 m; für HD-Doppelschlauch	2304451	DPZU	45,00
Luftschlauch; DN6; 1/4"; 7,5 m; für HD-Doppelschlauch	2304449	DPZU	39,00
 Schutzschlauch Monophil; 10 m; für HD-Doppelschlauch	2305871	DPET	46,00

AirCoat Schläuche

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Schutzschlauch Monophil; 7,5 m; für HD-Doppelschlauch	2305870	DPET	36,00

Übergangsstutzen/ Doppelstutzen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Doppelstutzen A = G 1/4" x G 1/4"; 53 MPa	3204611	ILZP	10,20

Eine ausführliche Übersicht über alle Stutzen finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“.

Reinigen / Aufbewahren / Konservieren

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 118 ml	508620	DPZU	10,30
 EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 1 Liter	508281	DPZU	15,50
 EasyGlide Spezialöl; 118 ml	508619	DPET	7,70
 Hydrauliköl Divinol 1 Liter; für Membranpumpen	21061	DPET	15,50
 Pneumatiköl; Flasche 0,25 Liter	9992509	DPET	12,40
 TipClean; Behälter inkl. Spezialreiniger	97108	DPZU	15,00
TipClean Box; Behälter inkl. Spezialreiniger (24 Stück)	97109	DPZU	350,00
 TipClean; Nachfüllflasche; 1 Liter	97110	DPZU	20,00
 Trennmittel; 0,25 Liter	9992504	DPZU	10,30
Trennöl / Mesamoll; 0,5 Liter	9992505	DPET	15,50

Werkzeug	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Roll-Gabelschlüssel	9991114	DPZU	19,60

Sonstiges	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Absperrhahn für Zerstäuberluft	M101.00	ILCZU	11,40
 AirCoat Zerstäuberluftregler mit Filter	2333479	ILZU	189,00
AirCoat-Regler Anbausatz; ohne Schauglas; für Puma / Cobra	2328611	ILZU	129,00
 AirCoat-Regler Set; für pneumatische Kolbenpumpen	T6145.00A	ILCZU	64,00
 Manometerkombination 250 - 400 bar; I = 1/4"; A = 1/4"	340256	DPZU	75,00
 Manometerkombination 250 - 400 bar; I = M16x1,5; A = M16x1,5	97061	DPZU	88,00

Ersatzteile / Servicesets	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Drehgelenk Luft	364938	ILET	40,20
Drehgelenk; Material; für AC 4600	347706	DPET	41,00
Düsendichtung; für AirCoat Pistole AC 4600	394338	ILET	4,30
Luftkappendichtung; für AirCoat Pistole AC 4600	394339	ILET	6,70
Serviceset AC 4600 P	394942	ILET	165,00



FineFinish 40-15 S Airless Spraypack auf Gestell



Das Airless-Einstiegsgerät für das holzverarbeitende Handwerk

- Perfektes Finish: dank spezieller Airless Lackierdüse FineFinish
- Ideales Einstiegsgerät: Viel Leistung für wenig Geld
- Kompakt und leicht: Ideal für kleine Lackierarbeiten
- Direkt aus dem Originalgebinde: Verarbeitet nieder- bis mittelviskose Materialien
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
FineFinish 40-15 S Airless Spraypack auf Gestell	2309804	ILGR	1.991,00
Grundgerät; FineFinish 40-15 S auf Gestell	2329450		
Gestell 4" kpl.	2332374		
HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 7,5 m	9984573		
Ansaugrohr (Edelstahl); starr; DN16; für Wildcat / Puma	2324158		
Rücklaufrohr DN6-G1/4"-100mm-PE	2331752		
Airless Pistole AG 14, G-Gew. 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502119		
TradeTip 3 FineFinish Düse; 512	554512		
Kugelhahn R 1/4"; G 1/4"; PN 350-SSt	2334488		



Puma 28-40 Airless Spraypack auf Vierbein



Der Klassiker unter den pneumatischen Kolbenpumpen

- Leistungstark und facettenreich

- Leistungsstärkste Kolbenpumpe im Produktsortiment
- Auch als AirCoat-Variante erhältlich
- Nie mehr Vereisungen im Dauerbetrieb: IceBreaker Motor
- Wartungsfreundliche Details: leicht wechselbare Farbstufe, drehbarer Ansaugschlauch etc.
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Puma 28-40 Airless Spraypack auf Vierbein	2303397	ILGR	3.192,00
Kolbenpumpe Puma 28-40 PE / TG	2329467		
Gestell 4" kpl.	2332374		
HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 7,5 m	9984573		
Ansaugrohr (Edelstahl); starr; DN16; für Wildcat / Puma	2324158		
Airless Pistole AG 14, G-Gew. 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502119		
TradeTip 3 FineFinish Düse; 512	554512		
Entlastungskombination kpl.	2329023		
Lackfilter DN6; PN 270; G 1/4"; 1/4" NPS-SSt	2329978		

Airless Zubehör

Pistolen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Airless Pistole Vector Pro; 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 4-Fingerabzug	538040	DPALG	249,00
 Airless Pistole Vector Pro; 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2-Fingerabzug	538041	DPALG	249,00
 Airless Pistole Vector Grip; 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2- und 4-Fingerabzug	538043	DPALG	329,00
 Airless Pistole AG 14, G-Gew. 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502119	DPALG	320,00
 Airless Pistole AG 14; F-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502166	DPALG	320,00

Düsenverlängerungen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 ClearSpray Ventil; G-Gewinde	0521012A	DPALG	180,00
 ClearSpray Ventil; F-Gewinde	0521012F	DPALG	180,00
 Düsenverlängerung; 15 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556074	DPALG	67,00
 Düsenverlängerung; 15 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556051	DPALG	67,00
 Düsenverlängerung; 30 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556075	DPALG	72,00
 Düsenverlängerung; 30 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556052	DPALG	72,00
 Düsenverlängerung; 45 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556076	DPALG	77,00
 Düsenverlängerung; 45 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556053	DPALG	77,00
 Düsenverlängerung; 60 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556077	DPALG	82,00
 Düsenverlängerung; 60 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556054	DPALG	82,00
 Adapter; G- auf F-Gewinde; l=7/8"; A=11/16"	553300	DPZU	29,00

Airless Düsen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Düsen 2SpeedTip; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	271XXX	DPTIP	65,00
 Düsen Flachstrahlverstelldüsen; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	9990XX	DPTIP	137,00
 Düsen StandardTip; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	90xxx	ILTIP	46,00
 Düsen TradeTip 3 FineFinish; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	554XXX	DPTIP	50,00
 Düsen TradeTip 3; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	553XXX	DPTIP	45,00

Airless Düsenhalter

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Adapter; G- auf F-Gewinde; l=7/8"; A=11/16"	553300	DPZU	29,00
 Berührungsschutz; für Flachstrahlverstelldüse	97294	DPET	10,30
 Doppeldichtungsset; 5 Stück; für TradeTip 3 Düsen	556037	DPZU	31,00
 Düsenhalter; F-Gewinde 11/16"; für TradeTip 3 Düsen	289391	DPTIP	45,00
 Düsenhalter; G-Gewinde 7/8"; für TradeTip 3 Düsen	289390	DPTIP	45,00

Pistoleneinsteckfilter

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Einsteckfilter gelb; 1 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	43235	DPFILT	3,50
 Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	97023	DPFILT	25,00

Pistoleneinsteckfilter

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383	DPFILT	3,50
 Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022	DPFILT	25,00
 Einsteckfilter weiß; 1 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	34377	DPFILT	3,50
 Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024	DPFILT	25,00

Ansaugsysteme

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Ansaugrohr (Edelstahl) komplett; starr für Wildcat / Puma; DN25	2323239	ILZU	109,00
 Ansaugrohr (Edelstahl); starr; DN16; für Wildcat / Puma	2324158	ILZU	109,00
 Ansaugschlauch DN16; für Kolbenpumpen, Zip und Cobra	2324110	ILZU	162,00
 Ansaugschlauch DN25; für Kolbenpumpen, Zip und Cobra	2324116	ILZU	162,00
 Ansaugsystem QuickClean; für SF 27 / SF 31 / SF 1750 / F 500 / Cobra	341263	DPZU	200,00
 Ansaugsystem für Container; C-Kupplung; gebogener Anschluss; 1,4 m	97082	DPZU	175,00
 Filter DN16 MW = 1,0 mm	2323396	ILZU	20,40
 Filter DN25 MW = 1,0 mm; für SF 23 Plus	2323325	ILZU	20,40
 Metex-Reuse	34950	DPZU	50,00

Ansaugsysteme

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Siebpaket Lack; für Metex-Reuse; 5 Stück	34952	DPZU	20,00

Oberbehälter

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Deckel für Oberbehälter 5 Liter EX	340429	ILZU	12,30
 Filterscheibe D57; 0,4 fein; für Oberbehältergarnitur	3756	DPZU	6,00
 Filterscheibe D57; 0,8 grob; für Oberbehältergarnitur	37607	DPZU	10,00
 Oberbehälter 5 Liter EX; M36x2 inkl. Filterscheibe	340265	ILZU	48,00
 Oberbehältergarnitur 5 Liter; für pneumatische Kolbenpumpen; inkl. Ansaugrohr	2332169	ILZU	236,00
 Ruecklaufschlauch DN6-PN310-G1/4"-PA	2329046	ILZU	159,00
 Rücklaufrohr DN6-G1/4"-100mm-PE	2331752	ILZU	17,40
 Siebpaket für Lack; für Oberbehältergarnitur 5 Liter	97258	DPET	41,00

Schläuche

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; M16x1,5; 7,5 m	9984584	DPHOSE	85,00
HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 10 m	2301052	ILZU	113,00
HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 7,5 m	9984583	DPHOSE	88,00
 HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; M16x1,5; 7,5 m	9984510	DPHOSE	92,00
HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 10 m	2302374	DPHOSE	96,00
HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 7,5 m	9984573	DPHOSE	92,00
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 15 m	9984507	DPHOSE	150,00

Schläuche

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 30 m	9984562	DPHOSE	275,00
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574	DPHOSE	150,00
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 30 m	9984575	DPHOSE	275,00

Schlauchpeitschen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Schlauchpeitsche DN5; max. 25 MPa; NPS 1/4"; 1 m; PTFE	9984458	DPHOSE	49,00
Schlauchpeitsche DN5; max. 27 MPa; M16x1,5; 1 m, Lacke, PTFE	9984456	DPHOSE	49,00
Schlauchpeitsche DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 2,5 m	9984569	DPHOSE	46,00

Übergangsstutzen/ Doppelstutzen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Doppelstutzen A = 1/4" x 1/4"	34038	DPZU	7,00
Doppelstutzen A = 1/4" x M16x1,5	34033	DPZU	12,00
Übergangsstutzen I = 1/4"NPS x A = M16x1,5	34041	ILZP	9,50
 Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/4"	97201	DPZU	12,90

Eine ausführliche Übersicht über alle Stutzen finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“.

Reinigen / Aufbewahren / Konservieren


	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 1 Liter	508281	DPZU	15,50
 EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 118 ml	508620	DPZU	10,30
 EasyGlide Spezialöl; 118 ml	508619	DPET	7,70
 Hydrauliköl Divinol 1 Liter; für Membranpumpen	21061	DPET	15,50
 Pneumatiköl; Flasche 0,25 Liter	9992509	DPET	12,40
TipClean Box; Behälter inkl. Spezialreiniger (24 Stück)	97109	DPZU	350,00

Reinigen / Aufbewahren / Konservieren

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 TipClean; Behälter inkl. Spezialreiniger	97108	DPZU	15,00
 TipClean; Nachfüllflasche; 1 Liter	97110	DPZU	20,00
 Trennmittel; 0,25 Liter	9992504	DPZU	10,30
Trennöl / Mesamoll; 0,5 Liter	9992505	DPET	15,50

Werkzeug

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Roll-Gabelschlüssel	9991114	DPZU	19,60



Maximaler Schutz. **Auch unter extremen Bedingungen.**

Witterungseinflüsse, UV-Einstrahlung, salzhaltige Luft, Temperaturschwankungen, Säure und aggressive Medien: die Liste der Einflüsse, die Oberflächen angreifen, ist lang. Gerade Bauten der Energiewirtschaft, Industrie oder Infrastrukturprojekte sind davon betroffen. Daher ist eine Wartung und Instandhaltung durch regelmäßige Schutzbeschichtungen unerlässlich. WAGNER bietet perfekte Gerätelösungen für besonders robuste und ebene Oberflächen.



7 Korrosions- und Bautenschutz

7.1	Injektion	133
7.1.1	Membranpumpen	133
7.1.2	Zubehör zum Umrüsten (Membranpumpen)	134
7.2	Airless	135
7.2.1	Kolbenpumpen	135
7.2.2	Zubehör zum Umrüsten (Kolbenpumpen)	138
7.2.3	Airless Zubehör	140

Die Produkte im Vergleich

		NEU	NEU		
	SuperFinish 23i	HeavyCoat 750 E	HeavyCoat 750 G	HeavyCoat 950 E	HeavyCoat 950 G
Spritzverfahren	Injektion				
Produktabbildung (kann abweichen)					
Art.-Nr.	2361599	2371027	2371029	2332184	2332186
Kat.	DPFSF	DPHC	DPHC	DPHC	DPHC
Preis	2.780,00 €	7.500,00 €	8.000,00 €	8.450,00 €	8.950,00 €
Technologie					
Gewicht	29 kg	85 kg	81 kg	83 kg	76 kg
Motorleistung	1.3 kW	3.1 kW	4.1 kW	3.6 kW	4.1 kW
Antrieb					
Spannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz			
Düsengröße max.	0.023"	0.043"	0.041"	0.052"	0.052"
Betriebsdruck max.	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa			
Fördermenge max.	2.6 l/min	6 l/min	7.6 l/min	6.6 l/min	8 l/min
Viskosität max.	20.000 mPas	50.000 mPas	65.000 mPas	5.000 mPas	5.000 mPas

Material	SuperFinish 23i	HeavyCoat 750 E	HeavyCoat 750 G	HeavyCoat 950 E	HeavyCoat 950 G
Injektionen mit Epoxy und Polyurethanen (PU), SPUR Schaum, wässrige Lösungen	S-L	-	-	-	-
Epoxidanstriche, Wasserbasierende Akryle, Grundanstriche, Polyurethane	-	M	M	S-M	S-M
Brandschutzanstriche, Zinkstaubfarben, Silikon, Dachbeschichtungen	-	M	M	S-M	S-M

Geeignet für folgende Objektgrößen: S = klein; M = mittel; L = groß; - = nicht geeignet

HeavyCoat 970 E	HeavyCoat 970 G
	
	
2332191	2332192
DPHC	DPHC
9.150,00 €	9.650,00 €
	
100 kg	88 kg
5.5 kW	6 kW
	
400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
0.056"	0.056"
250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa
10 l/min	12 l/min
65.000 mPas	65.000 mPas

HeavyCoat 970 E	HeavyCoat 970 G
-	-
S-L	S-L
S-L	S-L

Folgende Pumpentechniken stehen in diesem Kapitel zur Auswahl

	Membranpumpe	Kolbenpumpe
Technologie		
Beschreibung	Die Materialförderung erfolgt über die Hubbewegung der Membrane. Geräte mit dieser Technologie sind robuste und gleichzeitig leicht zu handhabende Baustellengeräte. Elektrisch betriebene Membranpumpen können sowohl als Airless- als auch als AirCoat-Spraypack verwendet werden.	Bei Kolbenpumpen erfolgt die Materialförderung über die Hubbewegung des Kolbens. Dies bietet eine hohe Ansaugleistung, was vor allem bei hochviskosen Materialien von Vorteil ist. Kolbenpumpen, die pneumatisch betrieben werden, sind explosionsgeschützt und somit geeignet für den Werkstatteinsatz. Unsere hydraulischen Kolbenpumpen bieten eine noch höhere Leistung und können auch mit Benzin betrieben werden.
Vorteile und Nutzen	<ul style="list-style-type: none"> • Flexible Materialaufnahme: Kleinmengenverarbeitung mit Oberbehälter oder direkte Verarbeitung aus dem Originalgebinde • Stufenlose Druckregulierung von 0 – 25 MPa • Einfache Wartung • Sehr verschleißarm • Geringe Betriebskosten • WAGNER Qualität: Langhubtechnologie und sehr robuste Bauweise 	<ul style="list-style-type: none"> • Perfekt für hochviskose Materialien • Optimale Ansaugleistung • Hohes Fördervolumen, auch bei hochviskosen Materialien • Hoher Materialdruck: große Schlauchlängen möglich • Einsatz großer Düsendrößen möglich • WAGNER Qualität: Extra langlebige Packungen
Empfohlene Spritzverfahren	Injektion	



SuperFinish 23 Injektion auf Wagen



Der professionelle Riss-Sanierer

- Leistungsstark: große Membranfläche für die Verarbeitung hochviskoser Materialien und eine lange Lebensdauer
- Materialvielfalt: geeignet für Epoxy und Polyurethane (PU), SPUR Schaum, wässrige Lösungen bei Betonsanierung und Injektion
- Einfach: Service, Reinigung und Instandhaltung können problemlos direkt auf der Baustelle erledigt werden
- Übersichtlich: bequeme Druckregulierung auch in niedrigen Druckbereichen (ab 10 bar)

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
SuperFinish 23i mit Oberbehälter und Druckregler	2361599	DPFSF	2.780,00
Kein Spraypack	-		
Grundgerät; SF 23i auf Wagen	2357691		
Oberbehälter komplett; für Injektion	2357506		
Manometerkombination 250 - 400 bar; I = 1/4"; A = 1/4"	340256		

Zubehör zum Umrüsten (Membranpumpen)

Airless Dispersionsarbeiten (für SF 23i)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Airless Pistole Vector Pro; 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 4-Fingerabzug	538040	DPALG	249,00
Airless Pistole Vector Pro; 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2-Fingerabzug	538041	DPALG	249,00
Airless Pistole Vector Grip; 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2- und 4-Fingerabzug	538043	DPALG	329,00
Düsen 2SpeedTip; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	271XXX	DPTIP	65,00
Düsen TradeTip 3; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	553XXX	DPTIP	45,00
Einsteckfilter gelb; 1 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	43235	DPFILT	3,50
Einsteckfilter weiß; 1 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	34377	DPFILT	3,50
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574	DPHOSE	150,00
Ansaugsystem; flexibel; für Dispersion; DN25	34630	DPZU	180,00

Airless Rollen (für SF 23i)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010	DPROL	695,00

Temperiertes Spritzen


Zubehör für temperiertes Spritzen finden Sie im Kapitel „Baugewerbe - Temperiertes Spritzen“

Airless Lackierarbeiten	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Düsen 2SpeedTip; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	271XXX	DPTIP	65,00
Düsen TradeTip 3; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	553XXX	DPTIP	45,00
Düsen TradeTip 3 FineFinish; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	554XXX	DPTIP	50,00
Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383	DPFILT	3,50
Einsteckfilter gelb; 1 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	43235	DPFILT	3,50
HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 7,5 m	9984583	DPHOSE	88,00
HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 7,5 m	9984573	DPHOSE	92,00
HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 10 m	2301052	ILZU	113,00
HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 10 m	2302374	DPHOSE	96,00
Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265	DPZU	75,00

NEU
vs. verfügbar ab April 2017



HeavyCoat 750 E Spraypack / 230 V



Neues kompaktes Kraftpaket für schweres Material


- Langlebigkeit und Zuverlässigkeit: dank neuer Hydrastroke-Technologie wird die Betriebstemperatur deutlich reduziert und somit die Lebensdauer erhöht
- Neues Hydraulikdesign: angelehnt an Bergbau und Luftfahrt für höchste Ansprüche an Arbeits- und Förderleistung der Kolbenpumpe
- Kraftvoll: konstante Leistung bei der großflächigen Verarbeitung von schweren, gefüllten und hochviskosen Materialien wie Bitumen und Spachtelmassen
- Hohe Leistungskraft und perfekte Oberflächenergebnisse auch bei großen Schlauchlängen
- Vielseitig und robust für den anspruchsvollen Baustelleneinsatz
- Maximale Benutzerfreundlichkeit durch einfache Bedienung

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HeavyCoat 750 E Spraypack / 230 V	2371027	DPHC	7.500,00
Grundgerät; HC 750 E	537004		
HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m	2336585		
Schlauchpeitsche DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8"; 2,5 m	2336582		
Übergangsstutzen 3/8" x 1/2"	814-005		
Airless Pistole AG 14, G-Gew. 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502119		
2SpeedTip; S10; 235 / 527	271049		

NEU
vs. verfügbar ab April 2017



HeavyCoat 750 G Spraypack / Benzin




Neues kompaktes Kraftpaket für schweres Material

- Langlebigkeit und Zuverlässigkeit: dank neuer Hydrastroke-Technologie wird die Betriebstemperatur deutlich reduziert und somit die Lebensdauer erhöht
- Neues Hydraulikdesign: angelehnt an Bergbau und Luftfahrt für höchste Ansprüche an Arbeits- und Förderleistung der Kolbenpumpe
- Kraftvoll: konstante Leistung bei der großflächigen Verarbeitung von schweren, gefüllten und hochviskosen Materialien wie Bitumen und Spachtelmassen
- Hohe Leistungskraft und perfekte Oberflächenergebnisse auch bei großen Schlauchlängen
- Vielseitig und robust für den anspruchsvollen Baustelleneinsatz
- Maximale Benutzerfreundlichkeit durch einfache Bedienung

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HeavyCoat 750 G Spraypack / Benzin	2371029	DPHC	8.000,00
Grundgerät; HC 750 G	537006		
HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m	2336585		
Schlauchpeitsche DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8"; 2,5 m	2336582		
Übergangsstutzen 3/8" x 1/2"	814-005		
Airless Pistole AG 14, G-Gew. 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502119		
2SpeedTip; S10; 235 / 527	271049		



HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V



Kraftpaket für schweres Material

- Vielseitig einsetzbar dank hoher Förderleistung
- Leicht trotz Leistungsstärke: Kompakte Maße für einfachen Transport
- Innovative HeavyCoat Produkteigenschaften: Wahlweise als benzin- und elektrisch betriebenes Modell erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar – Optional noch mehr Leistung dazu bestellen mit SSP – Schneller Gebindefwechsel, einfache Reinigung und Transport durch schwenkbare Pumpeneinheit SwingCart etc.

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V	2332184	DPHC	8.450,00
Grundgerät; HC 950 E	528501		
HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8"; 15 m	2336583		
Übergangsstutzen I = 1/4"NPSM x A = 3/8"NPSM; 27 MPa	179732		
Airless Pistole AG 14, G-Gew. 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502119		
2SpeedTip; D40; 117 / 427	271048		



HeavyCoat 950 G Spraypack / Benzin




Kraftpaket für schweres Material

- Vielseitig einsetzbar dank hoher Förderleistung
- Leicht trotz Leistungsstärke: Kompakte Maße für einfachen Transport
- Innovative HeavyCoat Produkteigenschaften: Wahlweise als benzin- und elektrisch betriebenes Modell erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar – Optional noch mehr Leistung dazu bestellen mit SSP – Schneller Gebindefwechsel, einfache Reinigung und Transport durch schwenkbare Pumpeneinheit SwingCart etc.

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HeavyCoat 950 G Spraypack / Benzin	2332186	DPHC	8.950,00
Grundgerät; HC 950 G	528500		
HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8"; 15 m	2336583		
Übergangsstutzen I = 1/4"NPSM x A = 3/8"NPSM; 27 MPa	179732		
Airless Pistole AG 14, G-Gew. 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502119		
2SpeedTip; D40; 117 / 427	271048		



HeavyCoat 970 E Spraypack / 400 V



Xtra Tempo für XL Projekte in jeder Hinsicht


HC 970 ist mit einer Fördermenge von 10 l/min die leistungsstärkste hydraulisch betriebene Kolbenpumpe bei WAGNER

- Die richtige Wahl für Großflächen und sehr häufigen Einsatz
- Maximale Leistung: Mit einer Fördermenge von 10 l/min
- Innovative HeavyCoat Produkteigenschaften: Wahlweise als benzin- und elektrisch betriebenes Modell erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar – Optional noch mehr Leistung dazu bestellen mit SSP – Schneller Gebindewechsel, einfache Reinigung und Transport durch schwenkbare Pumpeneinheit SwingCart etc.

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HeavyCoat 970 E Spraypack / 400 V	2332191	DPHC	9.150,00
Grundgerät; HC 970 E	528509		
HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m	2336585		
Schlauchpeitsche DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8"; 2,5 m	2336582		
Übergangsstutzen I = 1/4"NPSM x A = 3/8"NPSM; 27 MPa	179732		
Übergangsstutzen 3/8" x 1/2"	814-005		
Airless Pistole AG 14, G-Gew. 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502119		
2SpeedTip; S20; 243 / 539	271050		



HeavyCoat 970 G Spraypack / Benzin



Xtra Tempo für XL Projekte in jeder Hinsicht

HC 970 ist mit einer Fördermenge von 12 l/min die leistungsstärkste hydraulisch betriebene Kolbenpumpe bei WAGNER

- Die richtige Wahl für Großflächen und sehr häufigen Einsatz
- Maximale Leistung: Mit einer Fördermenge von 12 l/min
- Innovative HeavyCoat Produkteigenschaften: Wahlweise als benzin- und elektrisch betriebenes Modell erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar – Optional noch mehr Leistung dazu bestellen mit SSP – Schneller Gebindewechsel, einfache Reinigung und Transport durch schwenkbare Pumpeneinheit SwingCart etc.

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HeavyCoat 970 G Spraypack / Benzin	2332192	DPHC	9.650,00
Grundgerät; HC 970 G	528508		
HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m	2336585		
Schlauchpeitsche DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8"; 2,5 m	2336582		
Übergangsstutzen I = 1/4"NPSM x A = 3/8"NPSM; 27 MPa	179732		
Übergangsstutzen 3/8" x 1/2"	814-005		
Airless Pistole AG 14, G-Gew. 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502119		
2SpeedTip; S20; 243 / 539	271050		

Zubehör zum Umrüsten (Kolbenpumpen)

Airless Dispersionsarbeiten	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Airless Pistole Vector Pro; 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 4-Fingerabzug	538040	DPALG	249,00
Airless Pistole Vector Pro; 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2-Fingerabzug	538041	DPALG	249,00
Airless Pistole Vector Grip; 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2- und 4-Fingerabzug	538043	DPALG	329,00
Airless Pistole AG 14, G-Gew. 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502119	DPALG	320,00
Airless Pistole AG 14; F-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502166	DPALG	320,00
Auslegerpistole 120 cm; 1/4" Düsenhalter; G-Gewinde 7/8"	296441	DPALG	660,00
Auslegerpistole 120 cm; 1/4" Düsenhalter; F-Gewinde 11/16"	296443	DPALG	660,00
Auslegerpistole 200 cm; 1/4" Düsenhalter; G-Gewinde 7/8"	296442	DPALG	720,00
Auslegerpistole 200 cm; 1/4" Düsenhalter; F-Gewinde 11/16"	296444	DPALG	720,00
Düsenverlängerung; 15 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556074	DPALG	67,00
Düsenverlängerung; 15 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556051	DPALG	67,00
Düsenverlängerung; 30 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556075	DPALG	72,00
Düsenverlängerung; 30 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556052	DPALG	72,00
Düsenverlängerung; 45 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556076	DPALG	77,00
Düsenverlängerung; 45 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556053	DPALG	77,00
Düsenverlängerung; 60 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556077	DPALG	82,00
Düsenverlängerung; 60 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556054	DPALG	82,00
Kniegelenk mit Verschraubung (G- Gewinde)	286908	DPET	57,00
Kniegelenk; F-Gewinde; für Düsenverlängerung	97009	DPZU	170,00
Düsenverlängerung; 1 m; F-Gewinde; mit schwenkbarem Kniegelenk	96015	DPALG	230,00
Düsenverlängerung; 2 m; F-Gewinde; mit schwenkbarem Kniegelenk	96016	DPALG	280,00
Düsenverlängerung; 3 m; F-Gewinde; mit schwenkbarem Kniegelenk	96017	DPALG	410,00
Düsen 2SpeedTip; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	271XXX	DPTIP	65,00
Düsen TradeTip 3; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	553XXX	DPTIP	45,00
Düsen TwinTip; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	1009XXX	DPTIP	90,00
Düsen Flachstrahlverstelldüsen; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	9990XX	DPTIP	137,00
Einsteckfilter weiß; 1 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	34377	DPFILT	3,50
Einsteckfilter grün; 1 Stück; 30 MA; 0,56 mm MW; grob	89323	DPFILT	3,50
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574	DPHOSE	150,00
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 30 m	9984575	DPHOSE	275,00
Schlauchpeitsche DN5; max. 25 MPa; NPS 1/4"; 1 m; PFTE	9984458	DPHOSE	49,00
Doppelstutzen A = 1/4" x 1/4"	34038	DPZU	7,00

Airless Rollen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010	DPROL	695,00

Großmengenverarbeitung

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Ansaugrohr; 2-C; für HeavyCoat	349252	DPET	67,00
Großmengenbehälter	2309956	DPZU	960,00
Großmengenbehälter; inkl. Sackauflage und Presswalze	2309960	DPZU	1.310,00
Großmengenbehälter inkl. Sackauflage, Presswalze und Adapterset für HeavyCoat	2309955	DPZU	1.620,00
Adapter-Set für Großmengenbehälter; für HC 950 / HC 970	2312160	DPZU	500,00
Auspresstisch inkl. Walzenführung	2323178	DPZU	1.100,00

Temperiertes Spritzen

Zubehör für temperiertes Spritzen finden Sie im Kapitel „Baugewerbe - Temperiertes Spritzen“

Umrüsten auf Benzin HC950/970

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Umrüstsatz auf Benzinbetrieb; 4,8 PS; Honda	0290614A	DPET	1.650,00
Umrüstsatz auf Benzinbetrieb; 8,5 PS; Honda	0290456A	DPET	2.197,00

Umrüsten auf elektrischen Betrieb HC950/970

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Umrüstsatz auf Elektromotor; 230 V	0528611A	DPZU	1.800,00
Umrüstsatz auf Elektromotor; 400 V	0528612A	DPET	3.605,00

Airless Zubehör

Pistolen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Airless Pistole Vector Pro; 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 4-Fingerabzug	538040	DPALG	249,00
 Airless Pistole Vector Pro; 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2-Fingerabzug	538041	DPALG	249,00
 Airless Pistole Vector Grip; 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2- und 4-Fingerabzug	538043	DPALG	329,00
 Airless Pistole AG 14, G-Gew. 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502119	DPALG	320,00
 Airless Pistole AG 14; F-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502166	DPALG	320,00
 Airless Pistole AG 19; 25 MPa; G-Gewinde 3/8"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341127	DPALG	410,00
 Airless Pistole AG 19; 25 MPa; F-Gewinde 3/8"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341126	DPALG	410,00
 Auslegerpistole 120 cm; 1/4" Düsenhalter; G-Gewinde 7/8"	296441	DPALG	660,00
 Auslegerpistole 120 cm; 1/4" Düsenhalter; F-Gewinde 11/16"	296443	DPALG	660,00
 Auslegerpistole 200 cm; 1/4" Düsenhalter; G-Gewinde 7/8"	296442	DPALG	720,00
 Auslegerpistole 200 cm; 1/4" Düsenhalter; F-Gewinde 11/16"	296444	DPALG	720,00

Düsenverlängerungen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 ClearSpray Ventil; G-Gewinde	0521012A	DPALG	180,00
 ClearSpray Ventil; F-Gewinde	0521012F	DPALG	180,00
 Düsenverlängerung; 15 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556074	DPALG	67,00
 Düsenverlängerung; 15 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556051	DPALG	67,00
 Düsenverlängerung; 30 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556075	DPALG	72,00
 Düsenverlängerung; 30 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556052	DPALG	72,00
 Düsenverlängerung; 45 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556076	DPALG	77,00

Düsenverlängerungen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Düsenverlängerung; 45 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556053	DPALG	77,00
 Düsenverlängerung; 60 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556077	DPALG	82,00
 Düsenverlängerung; 60 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556054	DPALG	82,00
 Adapter; G- auf F-Gewinde; l=7/8"; A=11/16"	553300	DPZU	29,00

Düsen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Düsen 2SpeedTip; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	271XXX	DPTIP	65,00
 Düsen TradeTip 3; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	553XXX	DPTIP	45,00

Düsenhalter

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Düsenhalter; G-Gewinde 7/8"; für TradeTip 3 Düsen	289390	DPTIP	45,00
 Düsenhalter; F-Gewinde 11/16"; für TradeTip 3 Düsen	289391	DPTIP	45,00
TradeTip HD-Düsenhalter; G-Gewinde 7/8"	289395	DPTIP	37,50
TradeTip HD-Düsenhalter; F-Gewinde 11/16"	289396	DPTIP	42,00
 Doppeldichtungsset; 5 Stück; für TradeTip 3 Düsen	556037	DPZU	31,00
 Adapter; G- auf F-Gewinde; l=7/8"; A=11/16"	553300	DPZU	29,00

Pistoleneinsteckfilter		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Einsteckfilter weiß; 1 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	34377	DPFILT	3,50
	Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024	DPFILT	25,00
	Einsteckfilter grün; 1 Stück; 30 MA; 0,56 mm MW; grob	89323	DPFILT	3,50
	Einsteckfilter grün; Set 10 Stück; 30 MA; 0,56 mm MW; grob	97025	DPFILT	25,00

Hochdruck-Filtereinsätze (für HeavyCoat)		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Filterpatrone; 0 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349707	DPET	43,00
	Filterpatrone; 5 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349431	DPET	46,00
	Filterpatrone; 50 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349704	DPET	46,00
	Filterpatrone; 100 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349705	DPET	20,60

Ansaugsysteme (für HeavyCoat)		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Ansaugrohr für Spachtel; für HeavyCoat	2340003	DPET	77,00
	Ansaugrohr; 2-C; für HeavyCoat	349252	DPET	67,00
	Ansaugrohr; für HeavyCoat	349580	DPET	77,00

Ansaugsysteme (für HeavyCoat)

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Ansaugschlauch; 2"; für HeavyCoat 950/970	342205	DPZU	110,00
 Blindstopfen für C-Kupplung	97305	DPZU	25,80
 Container-Ansaugsystem; inkl. C-Kupplungs-Adapter; für HeavyCoat	349907	DPZU	180,00
 Metex-Reuse	34950	DPZU	50,00
 Reduzier-Adapter B- auf C-Kupplung; für HeavyCoat	9991651	DPZU	77,00

Schläuche

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8"; 15 m	2336583	DPHOSE	205,00
HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8"; 30 m	2336584	DPHOSE	325,00
HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m	2336585	DPHOSE	355,00
 HD-Schlauch DN19; max. 25 MPa; NPSM 3/4"; 15 m	2336586	DPHOSE	790,00
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 15 m	9984507	DPHOSE	150,00
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 30 m	9984562	DPHOSE	275,00
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574	DPHOSE	150,00
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 30 m	9984575	DPHOSE	275,00

Schlauchpeitschen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Schlauchpeitsche DN5; max. 25 MPa; NPS 1/4"; 1 m; PFTE	9984458	DPHOSE	49,00
Schlauchpeitsche DN5; max. 27 MPa; M16x1,5; 1 m, Lacke, PFTE	9984456	DPHOSE	49,00
Schlauchpeitsche DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 2,5 m	9984569	DPHOSE	46,00

Zubehör für Injektionen (für SF 23i)

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Druckmessereinheit; 400 bar	2353487	DPZU	180,00

Zubehör für Injektionen (für SF 23i)		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	HD Kugelhahn; mit Mundstück	2353754	DPZU	360,00
	HD Kugelhahn; mit Schiebekupplung	2353775	DPZU	355,00
	HD Kugelhahn; mit Schlauchpeitsche und Mundstück	2353788	DPZU	366,00
	HD Kugelhahn; mit Schlauchpeitsche und Schiebekupplung	2353789	DPZU	370,00
	Manometerkombination 250 - 400 bar; I = 1/4"; A = 1/4"	340256	DPZU	75,00
	Oberbehälter komplett; für Injektion	2357506	DPZU	117,00
	Schlauchpeitsche mit Mundstück	97057	DPET	93,00

Großmengenbehälter (für HeavyCoat)		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Adapter-Set für Großmengenbehälter; für HC 950 / HC 970	2312160	DPZU	500,00
	Auspresstisch inkl. Walzenführung	2323178	DPZU	1.100,00
	Großmengenbehälter	2309956	DPZU	960,00
	Großmengenbehälter inkl. Sackauflage, Presswalze und Adapterset für HeavyCoat	2309955	DPZU	1.620,00
	Großmengenbehälter; inkl. Sackauflage und Presswalze	2309960	DPZU	1.310,00

Reinigen / Aufbewahren / Konservieren

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 1 Liter	508281	DPZU	15,50
 EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 118 ml	508620	DPZU	10,30
 EasyGlide Spezialöl; 118 ml	508619	DPET	7,70
 Hydrauliköl Divinol 1 Liter; für Membranpumpen	21061	DPET	15,50
 Pneumatiköl; Flasche 0,25 Liter	9992509	DPET	12,40
TipClean Box; Behälter inkl. Spezialreiniger (24 Stück)	97109	DPZU	350,00
 TipClean; Behälter inkl. Spezialreiniger	97108	DPZU	15,00
 TipClean; Nachfüllflasche; 1 Liter	97110	DPZU	20,00
 TopClean Nachrüstsatz; für Oberbehältergarnitur	340930	DPZU	215,00
 Trennmittel; 0,25 Liter	9992504	DPZU	10,30

Werkzeug

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Bandschlüssel; für HD-Filter	349720	DPET	15,50
 Entlastungskombination; für HeavyCoat	349911	DPZU	575,00
 Kupplungsschlüssel mit Kälteschutzgriff (2x)	9100099	DPPCZU	25,00

Werkzeug	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Roll-Gabelschlüssel	9991114	DPZU	19,60
Werkzeugbox inkl. Werkzeug; für HeavyCoat	349713	DPZU	77,00



8

Saubere Vorbereitung. **Schnell und effektiv alte Oberflächen aufarbeiten.**

Es steht ein Tapetenwechsel oder das Auffrischen des Lieblings-Möbelstücks eines Kunden an? Bevor die professionelle Beschichtung aufgetragen werden kann, muss erst einmal die alte Tapete oder der alte Lack ab. Das ist in der Regel mühsam und zeitaufwendig. Bequem und schnell geht es mit den praktischen Elektro-Werkzeugen von WAGNER, wie z.B. einer Heißluftpistole und dem Dampftapetenablöser.



8 | Vorbereiten – Farbe oder Tapeten ablösen und mehr

8.1	Dampftapetenablöser	151
8.2	Heißluftpistolen	151

Die Produkte im Vergleich

	SteamForce Pro	HT 4500
Produktabbildung (kann abweichen)		
Art.-Nr.	2351453	2363336
Kat.	DPPE	DPPE
Preis in €	500,00	76,00
Motorleistung	2.75 kW	-
Antrieb		
Spannung	230 V / 50 Hz	-
Größe der Dampfplatten	253 x 305 mm / 140 x 70 mm	-
Schlauchlänge	5 m	-
Tankvolumen	7.5 l	-
Dampfzeit max.	90 min	-
Aufheizzeit	ca. 18 min	-
Kabellänge	5 m	-
Temperaturstufen	-	50 - 650° C
Gebläse	-	5-stufig
Luftmenge	-	250 - 550 l/min



SteamForce Pro



Der professionelle Dampftapetenablöser

- Leistungsstark: Ideal für das Ablösen großer Tapetenflächen – auch bei beschichteten Tapeten oder mehreren Lagen an der Wand
- Effizient ohne Chemie: keine Vorbehandlung mit Reinigungsmittel nötig - auch kleine Partikel lassen sich dank der natürlichen Kraft des Wasserdampfs rückstandsfrei entfernen
- Robustes Profi-Gerät mit Trittstufe: schwer erreichbare Stellen lassen sich auch ohne Leiter bearbeiten
- Langlebig: eloxierter Wassertank schützt vor Korrosion
- Sicher und angenehm: wärmeisolierter Arbeitsschlauch

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
SteamForce Pro	2351453	DPPE	500,00
Grundgerät; SteamForce Pro	-		
Dampfplatte; klein; für SteamForce Pro	ST7/B		



HT 4500



Professionelle, robuste Heißluftpistole mit gehobener Ausstattung

- Vielseitig einsetzbar: geeignet für das Ablösen von Farbe, Lockern von Rost, Auftauen, Formen von Kunststoff und vielem mehr
- Komfortable Nutzung: stufenlose Temperaturregulierung von 50° C - 650° C
- Viele innovative Produkteigenschaften auf Profi Niveau: kraftvolles Keramik-Heizelement mit fünf Gebläsestufen, digitale Anzeige mit Speicherfunktion, gummierter und ergonomischer Handgriff, für Löt- und Biegearbeiten im Standbetrieb verwendbar
- Umfangreiches Zubehör: Abstrahldüse, Reflektordüse, Punktstrahldüse, Breitstrahldüse, Farbschaber, Koffer

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HT 4500	2363336	DPPE	76,00
Grundgerät; Heißluftpistole HT 4500	-		
Farbschaber; zum Abschaben von Materialien auf glatten Flächen	-		
Reflektordüse; zum Auftauen von eingefrorenen Rohren / Schrumpfen von Schrumpfschläuchen	-		
Punktstrahldüse; entfernt Farbe von schwer zu erreichenden Stellen	-		
Abstrahldüse; schützt benachbarte Materialien	-		
Breitstrahldüse; für Farbentfernung auf Großflächen / Verformung von Kunststoffen	-		
Koffer; für Aufbewahrung von Pistole und Zubehör	-		



Praktisches Zubehör Rollen und mehr...

WAGNER bietet innovative Zubehöre, die erweiterte Möglichkeiten zum Einsatz Ihrer Anlage bieten. Hierzu gehört der praktische innengespeiste Farbroller zur effektiven Verarbeitung von Dispersionen im Innen- und Außenbereich sowie ein breites Zubehörsortiment, das Ihnen Ihre tägliche Arbeit erleichtert.



9 Zubehör

9.1	XVLP	154
9.2	HVLP	156
9.2.1	HVLP – Düsen	156
9.2.2	HVLP – Weiteres Zubehör	157
9.3	FineSpray	160
9.4	AirCoat	162
9.4.1	AirCoat – Düsen	162
9.4.2	AirCoat – Weiteres Zubehör	165
9.5	Airless	176
9.5.1	Airless – Düsen	176
9.5.2	Airless – Weiteres Zubehör	186
9.6	Arbeitsschutz	201
9.7	Servicesets	202

XVLP

Sprühaufsätze XVLP

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Sprühaufsatz FineSpray	2321877	DPXVZU	98,00
 Sprühaufsatz StandardSpray	2321879	DPXVZU	98,00
 Sprühaufsatz WallSpray	2321880	DPXVZU	98,00

Filter

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Luftfilter; 3 Stück; für FinishControl 3500	2343947	DPXVET	9,30
 Luftfilter; 3 Stück; für FinishControl 5000	2322446	DPXVET	9,80
 Steigrohrfilter; fein; 5 Stück; für FinishControl Sprühaufsätze	2324248	DPXVET	31,00
 Steigrohrfilter; grob; 5 Stück; für FinishControl Sprühaufsätze	2324249	DPXVET	29,00

Schläuche

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Luftschlauch inkl. Handgriff; für FinishControl 5000	2314573	DPXVET	140,00

Reinigen und Aufbewahren

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Reinigungsbürste	514209	DHET	3,10
Reinigungsset für HVLP- und XVLP-Sprühpistolen	2354639	DHZU	8,61

Reinigen und Aufbewahren		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Reinigungsset; für XVLP Sprühaufsätze	935364	DPZU	35,00
	Tanos Systainer	2340218	DPXVZU	110,00
	Tragegurt Halterung FC 3500; inkl. Schrauben	2343948	DPXVET	6,00
	Tragegurt; für FinishControl 3500	2341187	DPXVET	13,00
	Transportkoffer; für FinishControl 3500	2341100	DPXVET	110,00
Sonstiges		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Behälter mit Deckel; 1000 ml; Edelstahl; für FinishControl Sprühaufsätze	2322451	DPXVET	31,00
	Behälter mit Deckel; 1400 ml; Kunststoff	2324749	DPXVET	13,40
	Behälterdichtung; für alle XVLP Sprühaufsätze	2319223	DPXVET	3,60
	Düsendichtung; für FinishControl	2323934	DPXVET	3,10
	Einfülltrichter; 3 Stück; für FinishControl Sprühaufsätze	2324745	DPXVET	5,70
	Steigrohr; Dispersion	2323674	DPXVET	12,40
	Steigrohr; Standard	2319222	DPXVET	10,30
	Turbinengehäuse mit Handgriff	2350780	DPXVET	290,00

HVLP – Düsen

FineCoat Düsen sind aus hochwertigem und robustem Metall und haben eine besonders reinigungsfreundliche Form. Die präzise Düsenbohrung in Kombination mit der Luftkappe ermöglicht einen nebelarmen Farbauftrag. Für unterschiedliche Pistolen sind jeweils mehrere Düsen in verschiedenen Größen erhältlich. So kann eine große Materialvielfalt verarbeitet werden.

	Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Kat.	Preis in €	
	Düsen für WSL 50/60	Düse; d = 03 mm; 6KT.22; für WSL 50/60	261470	DPET	34,00
		Düse; d = 04 mm; 6KT.22; für WSL 50/60	261463	DPET	34,00
		Düse; d = 06 mm; 6KT.22; für WSL 50/60	261464	DPZU	34,00
		Düse; d = 08 mm; 6KT.22; für WSL 50/60	261465	DPZU	34,00
		Düse; d = 10 mm; 6KT.22; für WSL 50/60	261466	DPZU	34,00
		Düse; d = 12 mm; 6KT.22; für WSL 50/60	261469	DPET	34,00
	FineCoat Heizkörperverlängerungs-düse	FineCoat Heizkörperverlängerungsdüse RN30; nur für FineCoat Pistole (Art.-Nr. 0277 035)	261020	DPZU	280,00
	Spritzdüsenet für FineCoat Pistole	Spritzdüsenet; für FineCoat Pistole; Nr. 1; Ø 0,5 mm	276155	DPET	52,00
		Spritzdüsenet; für FineCoat Pistole; Nr. 2; Ø 0,8 mm	276254	DPET	52,00
		Spritzdüsenet; für FineCoat Pistole; Nr. 3; Ø 1,3 mm	276227	DPET	52,00
		Spritzdüsenet; für FineCoat Pistole; Nr. 4; Ø 1,8 mm	276228	DPET	52,00
		Spritzdüsenet; für FineCoat Pistole; Nr. 5; Ø 2,2 mm	276229	DPET	52,00
		Spritzdüsenet; für FineCoat Pistole; Nr. 6; Ø 2,5 mm	276245	DPET	52,00
		Spritzdüsenet; für FineCoat Pistole; Nr. 7; Ø 2,7 mm	524211	DPET	52,00
		Spritzdüsenet; für FineCoat Pistole; Nr. 8; Ø 3,0 mm	261021	DPET	107,00
		Spritzdüsenet; für FineCoat Pistole; Nr. 9; Ø 4,0 mm	261022	DPET	107,00
	Spritzdüsenet für FineCoat Split Gun	Spritzdüsenet; für FineCoat Split Gun; Nr. 2; Ø 0,8 mm	529209	DPZU	50,00
		Spritzdüsenet; für FineCoat Split Gun; Nr. 3; Ø 1,3 mm	529210	DPZU	50,00
		Spritzdüsenet; für FineCoat Split Gun; Nr. 4; Ø 1,8 mm	529211	DPZU	50,00
		Spritzdüsenet; für FineCoat Split Gun; Nr. 5; Ø 2,2 mm	529212	DPZU	50,00
		Spritzdüsenet; für FineCoat Split Gun; Nr. 6; Ø 2,4 mm	529213	DPZU	50,00
		Spritzdüsenet; für FineCoat Split Gun; Nr. 7; Ø 2,6 mm	529214	DPZU	50,00

HVLP – Weiteres Zubehör

Pistolen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Beflockungspistole WF-20; 20 mm; für das Einbringen von Trockenchips in nasse Anstriche	261025	DPZU	385,00
 FineCoat Pistole; Druckbecher 1 Liter; inkl. Düsenset Nr. 4; für FC 7000 / FC 8800 / FC 9900	277035	DPZU	565,00
 FineCoat Pistole; Druckbecher 1 Liter; inkl. Düsenset Nr. 4; für FineCoat Controller	279094	DPZU	475,00
 FineCoat Pistole; Materialanschluss; inkl. Düsenset Nr. 4; für FineCoat Controller	279219	DPZU	565,00
 FineCoat Pistole; Materialanschluss; inkl. Düsenset Nr. 5; für FineCoat 9900 PowerCart	277058	DPZU	460,00
 FineCoat Split Gun; Fließbecher; 600 ml	524053	DPZU	225,00
 FineCoat Split Gun; Hängebecher; 1000 ml	524028	DPZU	197,00
 FineCoat Spritzlanze WSL 60 mit Oberbehälter; für flüssige Raufaser; Sprenkelstrukturen oder Putze; nur mit Schlauchschnellkupplung (Art.-Nr. 0275 625) einsetzbar	261024	DPZU	770,00
 Umrüstsatz auf Fließbecher; für FineCoat Split Gun	524045	DPZU	50,00
Luftkappen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Luftkappe; d = 09 mm; RD45	261460	DPET	78,00
 Luftkappe; d = 12 mm; RD45	261461	DPET	78,00
 Luftkappe; d = 14,5 mm; RD45	261462	DPET	76,00

Filter	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Filterset; für FineCoat 9900 / 9800	279938	DPET	36,00
Schläuche			
 Luftschlauch; 4,5 m; für FineCoat Turbinen inkl. Schnellkupplung	276233	DPET	140,00
 Luftschlauch; 7,5 m; für FineCoat Turbinen inkl. Schnellkupplung	276234	DPET	160,00
 Luftschlauch; 9 m; für FineCoat Controller	275249	DPET	180,00
 Schlauchpaket bestehend aus Material- und Luftschlauch DN10; 8,2 m; für FineCoat	261255	DPET	360,00
 Schlauchpeitsche; 152 cm; für FineCoat	524405	DPET	64,00
 Schlauchpeitsche; 60 cm; flexible Länge; für FineCoat	277920	DPET	36,00
Sonstiges			
 Drucktankeinsatz; lösemittelbeständig; Kunststoff; für FineCoat	261374	DPET	10,30
 Manometer 0-4 bar; 1/8"; für Drucktank FineCoat 9950 PP	261342	DPZU	15,50
Reinigungsset für HVLP- und XVLP-Sprühpistolen	2354639	DHZU	8,61
 Remote Druckbehälter; für FineCoat	524232	DPZU	255,00
 Schlauchschnellkupplung; für FineCoat	275625	DPET	17,50

Sonstiges

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Serviceset; für FineCoat Pistole mit Druckbecher	295981	DPZU	35,00

FineSpray

Pistolen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 PILOT Trend HD Fließbecher 1,5 mm	V1060103153	ILW001	185,00
 PILOT Trend MD Farbanschluss 1,5 mm	V1061304153	ILW001	204,00

Filter	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Filter; grob; 60 Maschen	T454.00	ILCZU	13,40
 Filter; mittel; 100 Maschen	T455.00	ILCZU	13,40
 Filtereinsatz	T500.00	ILZU	16,50
 Filtereinsatz 100 Maschen	T500.00A	ILCZU	16,50
 Filtereinsatz 150 Maschen	T500.00B	ILZU	16,50

Schläuche	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Ansaugschlauch DN16; für Kolbenpumpen, Zip und Cobra	2324110	ILZU	162,00
 Reduzierstück; A = R3/8"; l = Rp1/4"	3202252	ILET	7,60
 Schlauchpaket DN6; 7,5 m; Material 3/8"; Luft 1/4"	3677249	ILZU	300,00
 Schlauchpaket DN9; 7,5 m; Material 3/8"; Luft 1/4"	3677250	ILWO	363,00

Gestell / Wagen / Wandhalterung	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Gestell für Zip Finishing Pumpen	T760.00S	ILCZU	120,00
 Griff- und Radset; für Zip 52; zur Umrüstung von Ständer auf Wagen	T760.00R	ILCZU	89,60
 Wagen-Set mit Rädern; für Zip 52	T760.00SR	ILCZU	198,00

Gestell / Wagen / Wandhalterung		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Wandhalter; für Zip 52		T600.573	ILCZU	51,50
	Wandhalterung; für Zip 52	T760.00M	ILCZU	49,40

Niederdruck Doppelverschraubungen		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Doppelverschraubung A = G 1" x G 1 1/2"; 1,5 MPa; Niederdruck	368964	ILZP	216,00
	Doppelverschraubung A = G 3/4" x G 1"; 1,5 MPa; Niederdruck	M344.00	ILZP	6,50

AirCoat – Düsen

1. AirCoat Düsen ACF 3000

Die Dom-Geometrie und High-Tech Schleif- und Errodiervverfahren bei der Herstellung sorgen für eine sehr feine Zerstäubung – und das bei niedrigem Energieverbrauch (Materialdruck). Für eine lange Lebensdauer und geringen Verschleiß ist die Düse aus beständigem Hartmetall gefertigt. Die WAGNER AirCoat Düse garantiert brillante Lackierergebnisse: Ein gleichmäßiges Spritzbild und extra weich verlaufende Randzonen sind sicher. Und das egal ob bei wenig oder viel Zerstäuberluft.



Anwendung	Düsenmar- kierung	Düsenbohrung in inch/mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm ¹	Pistolenfilter ²	Art.-Nr.	Preis in € ³
Naturlacke, Farblose Lacke, Öle	07.10	0.007/0,18	10	55	rot	379107	99,00
	07.20	0.007/0,18	20	100	rot	379207	99,00
	07.40	0.007/0,18	40	195	rot	379407	99,00
	09.20	0.009/0,23	20	100	rot	379209	99,00
	09.30	0.009/0,23	30	145	rot	379309	99,00
	09.40	0.009/0,23	40	195	rot	379409	99,00
	09.50	0.009/0,23	50	250	rot	379509	99,00
	09.60	0.009/0,23	60	300	rot	379609	99,00
Kunstharzlacke, PVC- Lacke, 2K-Lacke	11.10	0.011/0,28	80	55	rot	379111	99,00
	11.20	0.011/0,28	20	100	rot	379211	99,00
	11.30	0.011/0,28	30	145	rot	379311	99,00
	11.40	0.011/0,28	40	195	rot	379411	99,00
	11.50	0.011/0,28	50	250	rot	379511	99,00
	11.60	0.011/0,28	60	300	rot	379611	99,00
	11.80	0.011/0,28	80	400	rot	379811	99,00
	Lacke, Vorlacke, Grundlacke, Füller	13.10	0.013/0,33	10	55	rot, gelb	379113
13.20		0.013/0,33	20	100	rot, gelb	379213	99,00
13.30		0.013/0,33	30	145	rot, gelb	379313	99,00
13.40		0.013/0,33	40	195	rot, gelb	379413	99,00
13.50		0.013/0,33	50	250	rot, gelb	379513	99,00
13.60		0.013/0,33	60	300	rot, gelb	379613	99,00
13.80		0.013/0,33	80	400	rot, gelb	379813	99,00
Füller, Rostschutzfarben		15.10	0.015/0,38	10	55	gelb	379115
	15.20	0.015/0,38	20	100	gelb	379215	99,00
	15.30	0.015/0,38	30	145	gelb	379315	99,00
	15.40	0.015/0,38	40	195	gelb	379415	99,00
	15.50	0.015/0,38	50	250	gelb	379515	99,00
	15.60	0.015/0,38	60	300	gelb	379615	99,00
	15.80	0.015/0,38	80	400	gelb	379815	99,00

¹Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.

²Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob

³Kategorie ILTIP



Anwendung	Düsenmar- kierung	Düsenbohrung in inch/mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm ¹	Pistolenfilter ²	Art.-Nr.	Preis in € ³
Rostschutzfarben, Latexfarben	17.20	0.017/0,43	20	100	gelb	379217	99,00
	17.30	0.017/0,43	30	145	gelb	379317	99,00
	17.40	0.017/0,43	40	195	gelb	379417	99,00
	17.50	0.017/0,43	50	250	gelb	379517	99,00
	17.60	0.017/0,43	60	300	gelb	379617	99,00
	17.80	0.017/0,43	80	400	gelb	379817	99,00
	19.20	0.019/0,48	20	100	gelb, weiß	379219	99,00
	19.30	0.019/0,48	30	145	gelb, weiß	379319	99,00
	19.40	0.019/0,48	40	195	gelb, weiß	379419	99,00
	19.50	0.019/0,48	50	250	gelb, weiß	379519	99,00
	19.60	0.019/0,48	60	300	gelb, weiß	379619	99,00
	19.80	0.019/0,48	80	400	gelb, weiß	379819	99,00
	Rostschutzfarben	21.20	0.021/0,53	20	100	weiß	379221
21.40		0.021/0,53	40	195	weiß	379421	99,00
21.50		0.021/0,53	50	250	weiß	379521	99,00
21.60		0.021/0,53	60	300	weiß	379621	99,00
21.80		0.021/0,53	80	400	weiß	379821	99,00
23.40		0.023/0,58	40	195	weiß	379423	99,00
23.60		0.023/0,58	60	300	weiß	379623	99,00
23.80		0.023/0,58	80	400	weiß	379823	99,00

¹Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.

²Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob

³Kategorie ILTIP

2. AirCoat Vorzerstäuberdüsen ACF 3000 Plus

AirCoat Vorzerstäuberdüsen sorgen für eine extra feine Zerstäubung auch bei niedrigem Lufteingangsdruck. Dies ist vor allem bei Wasserlacken, aber auch bei lösemittelhaltigen Farben wichtig. Mit Vorzerstäuberdüsen kann mit einer geringeren Material- und Luftmenge gearbeitet werden, es entsteht deutlich weniger Overspray und der Materialverbrauch sinkt. Im Vergleich zur Standard AirCoat Düse wird das Material direkt an der Abrisskante der Düse vorzerstäubt. Das Ergebnis: Ein besonders homogener und weicher Spritzstrahl.



Anwendung	Düsenmar- kierung	Düsenbohrung in inch/mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm ¹	Pistolenfilter ²	Art.-Nr.	Preis in € ³
Naturlacke, Farblose Lacke, Öle	208	0.008/0,20	20	100	rot	321208	112,00
	308	0.008/0,20	30	145	rot	321308	112,00
	408	0.008/0,20	40	195	rot	321408	112,00
	508	0.008/0,20	50	250	rot	321508	112,00
Kunstharzlacke, PVC- Lacke, 2K-Lacke	210	0.010/0,25	20	100	rot, blau	321210	112,00

¹Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.

²Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob

³Kategorie ILTIP



Anwendung	Düsenmar- kierung	Düsenbohrung in inch/mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm ¹	Pistolenfilter ²	Art.-Nr.	Preis in € ³
Kunstharzlacke, PVC- Lacke, 2K-Lacke	310	0.010/0,25	30	145	rot, blau	321310	112,00
	410	0.010/0,25	40	195	rot, blau	321410	112,00
	510	0.010/0,25	50	250	rot, blau	321510	112,00
	610	0.010/0,25	60	300	rot, blau	321610	112,00
Lacke, Vorlacke, Grundlacke, Füller	212	0.012/0,30	20	100	blau	321212	112,00
	312	0.012/0,30	30	145	blau, gelb	321312	112,00
	412	0.012/0,30	40	195	blau	321412	112,00
	512	0.012/0,30	50	250	blau, gelb	321512	112,00
	612	0.012/0,30	60	300	blau, gelb	321612	112,00
	214	0.014/0,36	20	100	blau, gelb	321214	112,00
	314	0.014/0,36	30	145	blau, gelb	321314	112,00
	414	0.014/0,36	40	195	blau, gelb	321414	112,00
	514	0.014/0,36	50	250	blau, gelb	321514	112,00
	614	0.014/0,36	60	300	blau, gelb	321614	112,00
Füller, Rostschutzfarben	216	0.016/0,41	20	100	gelb	321216	112,00
	316	0.016/0,41	30	145	gelb	321316	112,00
	416	0.016/0,41	40	195	gelb	321416	112,00
	516	0.016/0,41	50	250	gelb	321516	112,00
Rostschutzfarben, Latexfarben	616	0.016/0,41	60	300	gelb	321616	112,00
	218	0.018/0,46	20	100	gelb, weiß	321218	112,00
	318	0.018/0,46	30	145	gelb, weiß	321318	112,00
	418	0.018/0,46	40	195	gelb, weiß	321418	112,00
	518	0.018/0,46	50	250	gelb, weiß	321518	112,00
Rostschutzfarben	618	0.018/0,46	60	300	gelb, weiß	321618	112,00
	320	0.020/0,51	30	145	weiß	321320	112,00
	420	0.020/0,51	40	195	weiß	321420	112,00
	620	0.020/0,51	60	300	weiß	321620	112,00
	422	0.022/0,56	40	195	weiß	321422	112,00
622	0.022/0,56	60	300	weiß	321622	112,00	

¹Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.

²Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob

³Kategorie ILTIP

AirCoat – Weiteres Zubehör



Zur schnellen Reinigung bei Düsenstopfern

Düse einfach umgekehrt einsetzen und durchblasen.

Drei Luftkappen stehen zur Wahl

- Blau: für wasserbasierende Materialien
- Rot: für lösemittelhaltige Materialien
- Grün: für wasserbasierende und lösemittelhaltige Materialien

Einfache Reinigung

Das Filtergehäuse kann zum Reinigen oder Austauschen des Filters ohne Werkzeug geöffnet werden.

Hohe Produktivität

Mittels stufenloser Luft- und Strahlbreiteneinstellung.

Ergonomisch

Wenig Gewicht und geringe Abzugskraft.

Angenehmes Arbeiten

Leichtgängige Luft- und Materialgelenke.

Pistolen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 AirCoat Pistole AC 4500, blaue Luftkappe + Halter	2368269	ILZU	480,00
 AirCoat Pistole AC 4500, grüne Luftkappe + Halter	2368270	ILZU	480,00
 AirCoat Pistole AC 4500, rote Luftkappe + Halter	2368271	ILZU	480,00
 AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe und Halter	394156	ILZU	646,00
 AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe; Halter und Düse	394150	ILZU	745,00
 AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. grüner Luftkappe und Halter	394158	ILZU	646,00
 AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. grüner Luftkappe; Halter und Düse	394152	ILZU	745,00
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter	394157	ILZU	646,00

Pistolen		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe; Halter und Düse	394151	ILZU	745,00
	AirCoat Pistole AC4600 Professional Pro Box	394155	ILZU	479,00
Düsenverlängerungen		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	AirCoat Düsenverlängerung; 30 cm	394090	ILZU	295,00
Düsenzubehör		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Düsenreinigungsnadelsatz; 0,05-0,50 mm; 12 Stück	8612001	ILET	59,70
Luftkappen		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Luftkappe blau für wasserverdünnbare Materialien (Wasserlack); inkl. Überwurfmutter	394911	ILZU	131,00
	Luftkappe rot für lösemittelhaltige Materialien (Lösemittellack); inkl. Überwurfmutter	394910	ILZU	131,00
	Luftkappe grün für wasserbasierende und lösemittelhaltige Materialien; inkl. Überwurfmutter	394912	ILZU	131,00
	Überwurfmutter komplett	394921	ILET	33,00
Pistoleneinsteckfilter		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383	DPFILT	3,50
	Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022	DPFILT	25,00

Pistoleneinsteckfilter		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Einsteckfilter gelb; 1 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	43235	DPFILT	3,50
	Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	97023	DPFILT	25,00
	Einsteckfilter weiß; 1 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	34377	DPFILT	3,50
	Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024	DPFILT	25,00
	Einsteckfilter grün; 1 Stück; 30 MA; 0,56 mm MW; grob	89323	DPFILT	3,50
	Einsteckfilter grün; Set 10 Stück; 30 MA; 0,56 mm MW; grob	97025	DPFILT	25,00

AirCoat Schläuche		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4"; 10 m	9984596	DPHOSE	175,00
	HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4"; 7,5 m	9984595	DPHOSE	165,00
	HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306802	DPHOSE	165,00
	HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4"; 7,5 m	2302378	DPHOSE	165,00
	HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4"; 10 m	2302379	DPHOSE	175,00
	HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306803	DPHOSE	165,00
	Luftschlauch; DN6; 1/4"; 10 m; für HD-Doppelschlauch	2304451	DPZU	45,00
	Luftschlauch; DN6; 1/4"; 7,5 m; für HD-Doppelschlauch	2304449	DPZU	39,00
	Schutzschlauch Monophil; 10 m; für HD-Doppelschlauch	2305871	DPET	46,00
	Schutzschlauch Monophil; 7,5 m; für HD-Doppelschlauch	2305870	DPET	36,00

Entlastungskombinationen		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Entlastungskombination kpl.	2329023	ILZU	311,00
Ansaugsysteme				
	Ansaugrohr (Edelstahl) komplett; starr für Wildcat / Puma; DN25	2323239	ILZU	109,00
	Ansaugrohr (Edelstahl); starr; DN16; für Wildcat / Puma	2324158	ILZU	109,00
	Ansaugschlauch DN16; für Kolbenpumpen, Zip und Cobra	2324110	ILZU	162,00
	Ansaugschlauch DN25; für Kolbenpumpen, Zip und Cobra	2324116	ILZU	162,00
	Filter DN25 MW = 1,0 mm; für SF 23 Plus	2323325	ILZU	20,40
	Filter DN16 MW = 1,0 mm	2323396	ILZU	20,40
	Ansaugsystem QuickClean; für SF 27 / SF 31 / SF 1750 / F 500 / Cobra	341263	DPZU	200,00
	Ansaugsystem für Container; C-Kupplung; gebogener Anschluss; 1,4 m	97082	DPZU	175,00
	Filter DN25; M28x1,5; 1,25 mm MW; für Container Ansaugschlauch	250243	DPFILT	33,00
	Rücklaufschlauch Niro Krümmer	97089	DPET	62,00
	Metex-Reuse	34950	DPZU	50,00
	Siebpaket Lack; für Metex-Reuse; 5 Stück	34952	DPZU	20,00
	Siebpaket für Lack; für Oberbehältergarnitur 5 Liter	97258	DPET	41,00

Oberbehälter		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Oberbehältergarnitur 5 Liter; für F 230	288144	DPET	130,00
	Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265	DPZU	75,00
	Oberbehältergarnitur 5 Liter; für pneumatische Kolbenpumpen; inkl. Ansaugrohr	2332169	ILZU	236,00
	Oberbehälter 5 Liter EX; M36x2 inkl. Filterscheibe	340265	ILZU	48,00
	Deckel für Oberbehälter 5 Liter EX	340429	ILZU	12,30
	5L Oberbehälterset Cobra	2344505	ILZU	121,00
	Filterscheibe D57; 0,4 fein; für Oberbehältergarnitur	3756	DPZU	6,00
	Filterscheibe D57; 0,8 grob; für Oberbehältergarnitur	37607	DPZU	10,00
	Siebpaket für Lack; für Oberbehältergarnitur 5 Liter	97258	DPET	41,00
	Rücklaufrohr DN6-G1/4"-100mm-PE	2331752	ILZU	17,40
	Ruecklaufschlauch DN6-PN310-G1/4"-PA	2329046	ILZU	159,00

Übergangsstutzen/ Doppelstutzen		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Doppelstutzen A = 1/2" x 1/2" (Schlauchverbinder)	3202901	ILSET	37,10
	Doppelstutzen A = 1/2"NPS x M16x1,5; 50 MPa	3203016	ILZP	59,00
	Übergangsstutzen 3/8" x 1/2"	814-005	DPET	5,20
	Doppelstutzen A = 1/4"NPSM x 1/4"NPSM; 53 MPa	367560	ILZP	37,00
	Doppelstutzen A = 1/4"NPSM x 3/8"NPSM; 53 MPa	367561	DPZU	15,50
	Doppelstutzen A = 1/4"NPT x 1/4"NPS; 53 MPa	3505045	DPZU	3,10

Übergangsstutzen/ Doppelstutzen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
--	------------	------	------------

Doppelstutzen A = 1/4" x 1/4"	34038	DPZU	7,00
Doppelstutzen A = 1/4" x M16x1,5	34033	DPZU	12,00
Doppelstutzen A = 3/4"NPSM x 1/2"NPSM; 53 MPa	9985782	DPZU	35,00
Doppelstutzen A = 3/4"NPSM x 3/4"NPSM; 53 MPa	9985781	DPZU	35,00
Doppelstutzen A = 3/4"NPSM x 3/8"NPSM; 53 MPa	9985783	DPZU	35,00
Doppelstutzen A = 3/8" x 1/2"; Anschluss HD-Filter für 1/2" Schlauch	349610	DPET	20,00
Doppelstutzen A = 3/8"NPS x 3/8"NPS; 53 MPa	256343	DPZU	25,80
Doppelstutzen A = G 1" x G 1"; 53 MPa	3678387	ILZP	40,00
Doppelstutzen A = G 1/2" x G 3/4"; 53 MPa	3207692	ILZP	24,80
Doppelstutzen A = G 1/2" x G 1/2"; 53 MPa	3676778	ILZP	13,40
Doppelstutzen A = G 1/2" x G 1/4"; 53 MPa	3204623	ILZP	16,50
Doppelstutzen A = G 1/2" x G 3/4"; 53 MPa	370915	ILZP	85,00
Doppelstutzen A = G 1/4" x G 1/4"; 53 MPa	3204611	ILZP	10,20
Doppelstutzen A = G 1/4" x M12; 27 MPa	2330262	ILZU	19,00
Doppelstutzen A = G 1/4" x M16x1,5; 25 MPa	9998860	ILZP	10,00
Doppelstutzen A = G 1/8" x G 1/4"; 53 MPa	3206710	ILZP	16,50
Doppelstutzen A = G 1/8" x M16x1,5; 53 MPa	97548	DPZU	26,80
Doppelstutzen A = G 3/4" x G 1/2"; 53 MPa	3677079	ILZP	24,80
Doppelstutzen A = G 3/4" x G 1/4"	3206429	ILZP	8,60
Doppelstutzen A = G 3/4" x G 3/4"	3676773	ILZP	40,00
Doppelstutzen A = G 3/4" x M16x1,5	369913	ILZP	48,00
Doppelstutzen A = G 3/8" x 1/2"NPS; 53 MPa	367554	ILZP	38,00
Doppelstutzen A = G 3/8" x 1/4"NPS; 53 MPa	367555	ILZP	9,00
Doppelstutzen A = G 3/8" x G 1/4"; 53 MPa	M803.03	ILZP	24,80
Doppelstutzen A = G 3/8" x G 3/8"; 53 MPa	3206676	ILZP	18,60
Doppelstutzen A = G 3/8" x M16x1,5; 53 MPa	367923	ILZP	18,60
Doppelstutzen A = G 3/8" x M16x1,5; 53 MPa	367913	ILZP	13,40
Doppelstutzen A = G 3/8" x M20x2; 53 MPa	367962	ILZP	5,70
Doppelstutzen A = G 3/8" x 3/8"NPS; 53 MPa	367556	ILZP	8,00
Doppelstutzen A = M16x1,5 x 1/4"NPS; 53 MPa	105313	ILZP	17,60
Doppelstutzen A = M16x1,5 x 3/8"	2308887	DPET	12,40
Doppelstutzen A = M16x1,5 x 3/8"NPS	256320	DPZU	10,30
Doppelstutzen A = M16x1,5 x G 1/2"; 53 MPa	357436	ILZP	61,00
Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5	123510	DPET	23,70
Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030	DPZU	10,30
Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5; 53 MPa	123446	ILZP	13,40
Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5; 53 MPa	104475	ILZP	10,80
Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5; 53 MPa	341350	DPET	5,20



Übergangsstutzen/ Doppelstutzen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €	
	Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5; 53 MPa / 1x60°	97529	DPET	36,00
	Doppelstutzen A = M16x1,5 x M18x1,5; 53 MPa	104618	ILZP	14,50
	Doppelstutzen A = M16x1,5 x R 3/8"	104527	ILZP	54,00
	Doppelstutzen A = NPSM 3/8" x G 3/4"; 53 MPa	369657	ILZP	49,00
	Doppelstutzen A = R 1" x R 1"; 35 MPa	3201325	ILZP	13,40
	Doppelstutzen A = R 1/2" x R 1/2"; 35 MPa	3201040	ILZP	6,10
	Doppelstutzen A = R 1/2" x R 3/4"; 35 MPa	3201471	ILZP	6,20
	Doppelstutzen A = R 1/4" x G 1/4"; 53 MPa	M801.03B	ILZP	8,40
	Doppelstutzen A = R 1/4" x R 1/4"; 35 MPa	M801.03A	ILZP	13,40
	Doppelstutzen A = R 3/4" x R 3/4"; 35 MPa	3201102	ILZP	10,20
	Doppelstutzen A = R 3/8" x 1/4"NPSM; 53 MPa	M8022.03	ILZP	13,90
	Doppelstutzen A = R 3/8" x G 3/8"; 53 MPa	3676419	ILZP	12,40
	Doppelstutzen A = R 3/8" x R 3/8"	3201607	ILZP	7,40
	Reduzierdoppelnippel mit 1x40°	367958	ILZP	27,00
	Übergangsstutzen I = 1/2" JIC x A = 1/4"NPS; 27 MPa	2324417	ILZP	24,80
	Übergangsstutzen I = 1/4"NPSM x A = G 1/4"; 53 MPa	179247	ILZP	23,70
	Übergangsstutzen I = 1/4" x A = NPS1/2"	2302993	DPZU	75,00
	Übergangsstutzen I = 1/4"NPS x A = M16x1,5	34041	ILZP	9,50
	Übergangsstutzen I = 1/4"NPSM x A = 3/8"NPSM; 27 MPa	179732	ILZP	14,50
	Übergangsstutzen I = 3/8"NPS x A = M16x1,5; 53 MPa	367563	ILZP	14,50
	Übergangsstutzen I = 3/8"NPSM x A = 1/4"NPSM; 53 MPa	367562	ILZP	7,70
	Übergangsstutzen I = G 1/4" x A = 1/4"NPSM; 53 MPa	2332619	ILZP	17,60
	Übergangsstutzen I = G 1/4" x A = G 3/8"; 53 MPa	2353265	ILZP	21,70
	Übergangsstutzen I = G 1/4" x M16x1,5; 27 MPa	256321	DPZU	35,00
	Übergangsstutzen I = G 3/8" x A = 1/4"NPSM; 53 MPa	2332621	ILZP	17,60
	Übergangsstutzen I = G 3/8" x A = 3/8"NPSM; 53 MPa	2332620	ILZP	17,60
	Übergangsstutzen I = G 3/8" x A = 3/8"NPT; 53 MPa	2308541	ILZP	15,00
	Übergangsstutzen I = G 3/8" x A = M16x1,5	115378	ILZP	24,80
	Übergangsstutzen I = G 3/8" x A = M16x1,5; 25 MPa	115672	ILZP	10,20
	Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/2"	349256	DPET	25,80
	Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/4"NPS; 53 MPa	384555	ILZP	16,50
	Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/4"	97201	DPZU	12,90
	Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 3/8"NPS; 53 MPa	384556	ILZP	42,00
	Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 3/8"	97204	DPZU	25,80
	Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = G 1/2"; 27 MPa	115897	ILZP	18,60
	Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = G 3/8"; 53 MPa	377342	ILZP	34,00
	Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = M20x2; 27 MPa	118231	ILZP	36,00
	Übergangsstutzen I = M20x1,5 x A = 3/8"NPS; 53 MPa	367564	ILZP	22,00

Spezial-Doppelverschraubungen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Spezial-Doppelverschraubung A = G 1/4" x 1/4"NPS; 53 MPa	350550	ILZP	36,00
 Spezial-Doppelverschraubung A = G 1/4" x M16x1,5; 53 MPa	350499	ILZP	8,60
 Spezial-Doppelverschraubung A = M22x1,5 x G 3/8"; 53 MPa	2332966	ILZP	32,00
 Spezial-Doppelverschraubung A = R 1/4" x 1/4"NPS; 35 MPa	B0461.03A	ILZP	21,70
 Spezial-Doppelverschraubung A = R 3/8" x 1/4"NPS; 35 MPa	B0461.03	ILZP	27,00

Reinigen / Aufbewahren / Konservieren

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 118 ml	508620	DPZU	10,30
 EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 1 Liter	508281	DPZU	15,50
 EasyGlide Spezialöl; 118 ml	508619	DPET	7,70
 Hydrauliköl Divinol 1 Liter; für Membranpumpen	21061	DPET	15,50
 Pneumatiköl; Flasche 0,25 Liter	9992509	DPET	12,40
 TipClean; Behälter inkl. Spezialreiniger	97108	DPZU	15,00
TipClean Box; Behälter inkl. Spezialreiniger (24 Stück)	97109	DPZU	350,00
 TipClean; Nachfüllflasche; 1 Liter	97110	DPZU	20,00
 Trennmittel; 0,25 Liter	9992504	DPZU	10,30
Trennöl / Mesamoll; 0,5 Liter	9992505	DPET	15,50

Kompressoren		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Ansaugfilter; für Kompressor AB 100	2348863	DPET	6,00
	Kompressor AirBoost 100; für SF 23 Plus	2347935	DPZU	1.025,00
	Lüfterfilter; 5 Stück; für Kompressor AB 100	2351461	DPFILT	5,00

AirCoat Regler		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Absperrhahn für Zerstäuberluft	M101.00	ILCZU	11,40
	AirCoat Zerstäuberluftregler mit Filter	2333479	ILZU	189,00
	AirCoat-Regler Anbausatz; ohne Schauglas; für Puma / Cobra	2328611	ILZU	129,00
	AirCoat-Regler Set; für pneumatische Kolbenpumpen	T6145.00A	ILCZU	64,00
	AirCoat-Regler; Anbausatz	340250	DPZU	125,00
	Manometerkombination 250 - 400 bar; l = 1/4"; A = 1/4"	340256	DPZU	75,00
	Manometerkombination 250 - 400 bar; l = M16x1,5; A = M16x1,5	97061	DPZU	88,00

Kugelhähne		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Kugelhahn R 1/4"; G 1/4"; PN 350-CS	2334472	ILZU	77,00
	Kugelhahn R 1/4"; G 1/4"; PN 350-SSt	2334488	ILZU	162,00


Manometer		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Manometerkombination 250 - 400 bar; l = 1/4"; A = 1/4"	340256	DPZU	75,00
	Manometerkombination 250 - 400 bar; l = M16x1,5; A = M16x1,5	97061	DPZU	88,00

Gestell / Wagen / Wandhalterung		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Gestell 4" kpl.	2332374	ILZU	97,00
	Wagen 4" kpl.	2325901	ILZU	247,00
	Wagen EvoMotion Lenkrollen	T6196.00	ILCZU	250,00
	Wandhalter 4" kpl.	2332143	ILZU	55,00
Werkzeug		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Bandschlüssel; für HD-Filter	349720	DPET	15,50
	Kupplungsschlüssel mit Kälteschutzgriff (2x)	9100099	DPPCZU	25,00
	Roll-Gabelschlüssel	9991114	DPZU	19,60
Ersatzteile		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Drehgelenk Luft	364938	ILET	40,20
	Drehgelenk; Material; für AC 4600	347706	DPET	41,00
	Düsendichtung; für AirCoat Pistole AC 4600	394338	ILET	4,30
	Luftkappendichtung; für AirCoat Pistole AC 4600	394339	ILET	6,70
Sonstiges		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Erdungskabel	236219	IPET	19,20
	Personenschutzsicherung PRCD; 230 V / 16 A	9956257	DPZU	329,00

Airless – Düsen

1. Airless 2SpeedTip Düsen – Zwei Düsen in einer vereint

Die innovative Wendedüse von WAGNER vereint zwei Düsenkerne in einer Düse. Durch einfaches Drehen hat man immer die passende Düsengröße zur Hand. Dies ermöglicht eine optimale Anpassung an die zu beschichtende Oberfläche und sorgt für einen zeitsparenden Arbeitsablauf. Darüber hinaus signalisiert die Farbkennzeichnung auf der Düse den passenden Pistoleneinsteckfilter.



1.1 Airless 2SpeedTip Düsen – Lack

Garantiert einen schnellen Wechsel zwischen Flächen- und Beschneidarbeiten. 2SpeedTip Lackierdüsen sind lila gekennzeichnet.



Anwendung	Düsenmarkierung	Düsenbohrung in inch/mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm ¹	Pistolenfilter ²	Art.-Nr.	Preis in € ³
Lack	L10 208/510	0.008/0,20	20	120 - 225	rot	271042	65,00
	L20 210/512	0.010/0,25	20	120 - 225	rot	271043	65,00
	L30 212/514	0.012/0,30	20	120 - 225	rot	271044	65,00

¹Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.

²Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob

³Kategorie DPTIP

1.2 Airless 2SpeedTip Düsen – Dispersion

Breites Einsatzspektrum zur Verarbeitung von Grundierungen, Dispersionen, Flamm- / Korrosionsschutz. Für erstklassige Oberflächen. Dispensionsdüsen sind gelb gekennzeichnet.



Anwendung	Düsenmar- kierung	Düsenbohrung in inch/mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm ¹	Pistolenfilter ²	Art.-Nr.	Preis in € ³
Dispersion	D10 111/419	0.010/0,25	10	100 - 190	weiß	271045	65,00
	D05 111/415	0.011/0,28	10	100 - 190	weiß	271062	65,00
	D07 113/417	0.013/0,33	10	100 - 190	weiß	271063	65,00
	D20 115/ 421	0.015/0,38	10	100 - 190	weiß	271046	65,00
	D30 115/423	0.015/0,38	10	100 - 190	weiß	271047	65,00
	D40 117/427	0.017/0,43	10	100 - 190	weiß	271048	65,00

¹Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.

²Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob

³Kategorie DPTIP

1.3 Airless 2SpeedTip Düsen – Spachtel

Diese Düse ist speziell für hochviskose Materialien wie Airless-Spritzspachtel ausgelegt und sorgt für einen optimalen Materialauftrag. Spachteldüsen sind orange gekennzeichnet.



Anwendung	Düsenmar- kierung	Düsenbohrung in inch/mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm ¹	Art.-Nr.	Preis in € ²
Spachtel	S05 225/629	0.025/0,64	20 - 60	120 - 270	271064	65,00
	S10 527/235	0.027/0,69	50 - 20	225 - 120	271049	65,00
	S20 539/243	0.039/0,99	50 - 20	225 - 120	271050	65,00
	S30 543/252	0.043/1,10	50 - 20	225 - 120	271051	65,00


¹Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.

²Kategorie DPTIP

2. Airless TradeTip 3 Düsen – perfekt und langlebig

Für die Qualität des Beschichtungsergebnisses ist unter Anderem der Düsenkern verantwortlich, denn dort wird das Material beim Durchtritt in einen Sprühstrahl zerteilt. TradeTip 3 Düsen sind extra langlebig: Die neuartige Düsenbohrung und Hartmetalllegierung reduzieren den Verschleiß und ermöglichen einen konstanten Spritzwinkel. Ein weiterer Vorteil: Die Düse ist besonders reinigungsfreundlich – einfach drehen und spitzen – ganz ohne Werkzeug.

Der **Düsenwinkel** legt die Breite des Spritzbildes fest, hier z.B. Winkel 50°:



Strahlbreite 225 mm

Winkel 50°

300 mm

Der ideale Abstand zum Objekt beträgt immer ca. 300 mm.





Im Set: Beim Kauf einer TradeTip 3 Düse gibt es GRATIS den passenden Pistolenfilter und eine Doppeldichtung dazu.

Der Bohrungsdurchmesser (hier: 0,017 inch), bestimmt das Durchflussvolumen und somit die Menge der aufzutragenden Farbe.

2.1 Airless TradeTip 3 FineFinish Düsen

Top-Lackierdüse mit optimierten Eigenschaften der dritten Generation. Mit doppeltem Spezialkern für feinste Tröpfchenbildung und besonders hochwertige Oberflächen auch in niedrigen Druckbereichen. FineFinish Düsen sind lila gekennzeichnet.



Anwendung	Düsenmarkierung	Düsenbohrung in inch/mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm ¹	Pistolenfilter ²	Art.-Nr.	Preis in € ³
Wasserverdünnbare und lösemittelhaltige Lacke und Lackfarben, Öle, Trennmittel	208	0.008/0,20	20	120	rot	554208	50,00
	308	0.008/0,20	30	150	rot	554308	50,00
	408	0.008/0,20	40	190	rot	554408	50,00
Kunsthharzlacke, PVC-Lacke	210	0.010/0,25	20	120	rot	554210	50,00
	310	0.010/0,25	30	150	rot	554310	50,00
	410	0.010/0,25	40	190	rot	554410	50,00
	510	0.010/0,25	50	225	rot	554510	50,00
Lacke, Vorlacke, Grundlacke, Füller	212	0.012/0,30	20	120	rot	554212	50,00
	312	0.012/0,30	30	150	rot	554312	50,00
	412	0.012/0,30	40	190	rot	554412	50,00
	512	0.012/0,30	50	225	rot	554512	50,00
Füller, Rostschutzfarben	214	0.014/0,36	20	120	rot	554214	50,00
	314	0.014/0,36	30	150	rot	554314	50,00
	414	0.014/0,36	40	190	rot	554414	50,00

¹Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunsthharzlack 20 DIN-Sekunden.

²Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob

³Kategorie DPTIP



Anwendung	Düsenmar- kierung	Düsenbohrung in inch/mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm ¹	Pistolenfilter ²	Art.-Nr.	Preis in € ³
Füller, Rostschutzfarben	514	0.014/0,36	50	225	rot	554514	50,00

¹Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.

²Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob

³Kategorie DPTIP

2.2 Airless TradeTip 3 Düsen

Die gelbe Standard-Düse bietet ein breites Einsatzspektrum zur Verarbeitung von Grundierungen, Lacken, Lasuren, Dispersionen, Flamm- und Korrosionsschutz bis hin zu Airless-Spachtel.



Anwendung	Düsenmar- kierung	Düsenbohrung in inch/mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm ¹	Pistolenfilter ²	Art.-Nr.	Preis in € ³	
Wasserverdünnbare und lösmittelhaltige Lacke und Lackfarben, Öle, Trennmittel	107	0.007/0,18	10	100	rot	553107	45,00	
	207	0.007/0,18	20	120	rot	553207	45,00	
	307	0.007/0,18	30	150	rot	553307	45,00	
	407	0.007/0,18	40	190	rot	553407	45,00	
	109	0.009/0,23	10	100	rot	553109	45,00	
	209	0.009/0,23	20	120	rot	553209	45,00	
	309	0.009/0,23	30	150	rot	553309	45,00	
	409	0.009/0,23	40	190	rot	553409	45,00	
	509	0.009/0,23	50	225	rot	553509	45,00	
	609	0.009/0,23	60	270	rot	553609	45,00	
	Kunstharzlacke, PVC- Lacke	111	0.011/0,28	10	100	rot	553111	45,00
		211	0.011/0,28	20	120	rot	553211	45,00
311		0.011/0,28	30	150	rot	553311	45,00	
411		0.011/0,28	40	190	rot	553411	45,00	
511		0.011/0,28	50	225	rot	553511	45,00	
611		0.011/0,28	60	270	rot	553611	45,00	
Lacke, Vorlacke, Grundlacke, Füller	113	0.013/0,33	10	100	rot	553113	45,00	
	213	0.013/0,33	20	120	rot	553213	45,00	
	313	0.013/0,33	30	150	rot	553313	45,00	
	413	0.013/0,33	40	190	rot	553413	45,00	
	513	0.013/0,33	50	225	rot	553513	45,00	
	613	0.013/0,33	60	270	rot	553613	45,00	
	813	0.013/0,33	80	330	rot	553813	45,00	
Füller, Rostschutzfarben	115	0.015/0,38	10	100	gelb	553115	45,00	
	215	0.015/0,38	20	120	gelb	553215	45,00	

¹Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.

²Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob

³Kategorie DPTIP



Anwendung	Düsenmar- kierung	Düsenbohrung in inch/mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm ¹	Pistolenfilter ²	Art.-Nr.	Preis in € ³
Füller, Rostschutzfarben	315	0.015/0,38	30	150	gelb	553315	45,00
	415	0.015/0,38	40	190	gelb	553415	45,00
	515	0.015/0,38	50	225	gelb	553515	45,00
	615	0.015/0,38	60	270	gelb	553615	45,00
	715	0.015/0,38	70	300	gelb	553715	45,00
	815	0.015/0,38	80	330	gelb	553815	45,00
Rostschutzfarben, Latexfarben, Dispersionen	117	0.017/0,43	10	100	gelb	553117	45,00
	217	0.017/0,43	20	120	weiß	553217	45,00
	317	0.017/0,43	30	150	weiß	553317	45,00
	417	0.017/0,43	40	190	weiß	553417	45,00
	517	0.017/0,43	50	225	weiß	553517	45,00
	617	0.017/0,43	60	270	weiß	553617	45,00
	717	0.017/0,43	70	300	weiß	553717	45,00
	817	0.017/0,43	80	330	weiß	553817	45,00
	219	0.019/0,48	20	120	weiß	553219	45,00
	319	0.019/0,48	30	150	weiß	553319	45,00
	419	0.019/0,48	40	190	weiß	553419	45,00
	519	0.019/0,48	50	225	weiß	553519	45,00
Flammschutz	619	0.019/0,48	60	270	weiß	553619	45,00
	719	0.019/0,48	70	300	weiß	553719	45,00
	819	0.019/0,48	80	330	weiß	553819	45,00
	919	0.019/0,48	90	385	weiß	553919	45,00
	221	0.021/0,53	20	120	weiß	553221	45,00
	321	0.021/0,53	30	150	weiß	553321	45,00
	421	0.021/0,53	40	190	weiß	553421	45,00
	521	0.021/0,53	50	225	weiß	553521	45,00
	621	0.021/0,53	60	270	weiß	553621	45,00
Dachbeschichtungen	721	0.021/0,53	70	300	weiß	553721	45,00
	821	0.021/0,53	80	330	weiß	553821	45,00
	223	0.023/0,58	20	120	weiß	553223	45,00
	323	0.023/0,58	30	150	weiß	553323	45,00
	423	0.023/0,58	40	190	weiß	553423	45,00
	523	0.023/0,58	50	225	weiß	553523	45,00
	623	0.023/0,58	60	270	weiß	553623	45,00
	723	0.023/0,58	70	300	weiß	553723	45,00
823	0.023/0,58	80	330	weiß	553823	45,00	

¹Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.

²Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob

³Kategorie DPTIP



Anwendung	Düsenmar- kierung	Düsenbohrung in inch/mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm ¹	Pistolenfilter ²	Art.-Nr.	Preis in € ³
Dickschichtmaterialien, Korrosionsschutz, Spritzspachtel	225	0.025/0,64	20	120	weiß	553225	45,00
	325	0.025/0,64	30	150	weiß	553325	45,00
	425	0.025/0,64	40	190	weiß	553425	45,00
	525	0.025/0,64	50	225	weiß	553525	45,00
	625	0.025/0,64	60	270	weiß	553625	45,00
	725	0.025/0,64	70	300	weiß	553725	45,00
	825	0.025/0,64	80	330	weiß	553825	45,00
	227	0.027/0,69	20	120	weiß	553227	45,00
	327	0.027/0,69	30	150	weiß	553327	45,00
	427	0.027/0,69	40	190	weiß	553427	45,00
	527	0.027/0,69	50	225	weiß	553527	45,00
	627	0.027/0,69	60	270	weiß	553627	45,00
	827	0.027/0,69	80	330	weiß	553827	45,00
	229	0.030/0,75	20	120	weiß	553229	45,00
	329	0.030/0,75	30	150	weiß	553329	45,00
	429	0.030/0,75	40	190	weiß	553429	45,00
	529	0.030/0,75	50	225	weiß	553529	45,00
	629	0.030/0,75	60	270	weiß	553629	45,00
	231	0.031/0,79	20	120	weiß	553231	45,00
	331	0.031/0,79	30	150	weiß	553331	45,00
	431	0.031/0,79	40	190	weiß	553431	45,00
	531	0.031/0,79	50	225	weiß	553531	45,00
	631	0.031/0,79	60	270	weiß	553631	45,00
	731	0.031/0,79	70	300	weiß	553731	45,00
	831	0.031/0,79	80	330	weiß	553831	45,00
	233	0.033/0,84	20	120	weiß	553233	45,00
	333	0.033/0,84	30	150	weiß	553333	45,00
	433	0.033/0,84	40	190	weiß	553433	45,00
	533	0.033/0,84	50	225	weiß	553533	45,00
	633	0.033/0,84	60	270	weiß	553633	45,00
	235	0.035/0,90	20	120	weiß	553235	45,00
	335	0.035/0,90	30	150	weiß	553335	45,00
435	0.035/0,90	40	190	weiß	553435	45,00	
535	0.035/0,90	50	225	weiß	553535	45,00	
635	0.035/0,90	60	270	weiß	553635	45,00	
735	0.035/0,90	70	300	weiß	553735	45,00	

¹Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.

²Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob

³Kategorie DPTIP



Anwendung	Düsenmar- kierung	Düsenbohrung in inch/mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm ¹	Pistolenfilter ²	Art.-Nr.	Preis in € ³
Dickschichtmaterialien, Korrosionsschutz, Spritzspachtel	439	0.039/0,99	40	190	weiß	553439	45,00
	539	0.039/0,99	50	225	weiß	553539	45,00
	639	0.039/0,99	60	270	weiß	553639	45,00
Heavy-Duty-Applikationen	243	0.043/1,10	20	120	grün	553243	45,00
	443	0.043/1,10	40	190	grün	553443	45,00
	543	0.043/1,10	50	225	grün	553543	45,00
	643	0.043/1,10	60	270	grün	553643	45,00
	445	0.045/1,14	40	190	grün	553445	45,00
	545	0.045/1,14	50	225	grün	553545	45,00
	451	0.051/1,30	40	190	grün	553451	45,00
	551	0.051/1,30	50	225	grün	553551	45,00
	651	0.051/1,30	60	270	grün	553651	45,00
	252	0.052/1,32	20	120	grün	553252	45,00
	455	0.055/1,40	40	190	grün	553455	45,00
	555	0.055/1,40	50	225	grün	553555	45,00
	655	0.055/1,40	60	270	grün	553655	45,00
	261	0.061/1,55	20	120	grün	553261	45,00
	461	0.061/1,55	40	190	grün	553461	45,00
	561	0.061/1,55	50	225	grün	553561	45,00
	661	0.061/1,55	60	270	grün	553661	45,00
	263	0.063/1,60	20	120	grün	553263	45,00
	463	0.063/1,60	40	190	grün	553463	45,00
	565	0.065/1,65	50	225	grün	553565	50,00
	665	0.065/1,65	60	270	grün	553665	45,00
	267	0.067/1,70	20	120	grün	553267	50,00
	467	0.067/1,70	40	190	grün	553467	50,00

¹Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.

²Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob

³Kategorie DPTIP

3. Airless TwinTip Düsen

Spezialdüsen für nebelreduziertes Spritzen.



Anwendung	Düsenmar- kierung	Düsenbohrung in inch/mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm ¹	Pistolenfilter ²	Art.-Nr.	Preis in € ³
Beschneidearbeiten (Fassade)	D215	0.021/0,53	20	100	weiß	1009215	90,00

¹Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.

²Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob

³Kategorie DPTIP



Anwendung	Düsenmarkierung	Düsenbohrung in inch/mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm ¹	Pistolenfilter ²	Art.-Nr.	Preis in € ³
Glatte Untergründe (Innen)	D316	0.021/0,53	25	130	weiß	1009316	90,00
Raue Untergründe (Innen), Glatte Untergründe (Fassade)	D317	0.023/0,59	25	130	weiß	1009317	90,00
Raue Untergründe (Fassade)	D319	0.027/0,69	25	130	weiß	1009319	90,00

¹Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.

²Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob

³Kategorie DPTIP

4. Airless Flachstrahlverstelldüsen

Maximale Flexibilität durch verstellbare Strahlbreite und Düsenbohrung. Mit nur einer Düse können große Flächen beschichtet oder Beschneidarbeiten durchgeführt werden.



Anwendung	Düsenmarkierung	Düsenbohrung in inch/mm	Strahlbreite in mm ¹	Art.-Nr.	Preis in € ²
Lacke	15	0.005/0,13	50 - 350	999057	137,00
Lacke, Füller	20	0.007/0,18	50 - 500	999053	137,00
Lacke, Dispersionen	28	0.011/0,28	80 - 550	999054	137,00
Lacke, Dispersionen, Rostschutzfarben	41	0.017/0,43	100 - 600	999055	137,00
Großflächenanstriche	49	0.021/0,53	100 - 400	999056	137,00

¹Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.

²Kategorie DPTIP

5. Standard Flachstrahlverstelldüsen

Airless Flachstrahldüsen eignen sich vor allem für Lackieranwendungen, können aber auch für hochviskose Materialien eingesetzt werden. Sie sind ideal für das schnelle Verarbeiten großer Materialmengen. Die hochwertige Airlessdüse ist robust und eignet sich für alle gängigen Airlesspistolen.



Anwendung	Düsenmarkierung	Düsenbohrung in inch/mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm ¹	Pistolenfilter ²	Art.-Nr.	Preis in € ³
Naturlacke, farblose Lacke, Öle	407	0.007/0,18	40	163	rot	90407	52,00
	507	0.007/0,18	50	190	rot	90507	52,00
	209	0.009/0,23	20	148	rot	90209	52,00
	309	0.009/0,23	30	158	rot	90309	52,00
	409	0.009/0,23	40	198	rot	90409	52,00

¹Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.

²Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob

³Kategorie ILTIP



Anwendung	Düsenmar- kierung	Düsenbohrung in inch/mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm ¹	Pistolenfilter ²	Art.-Nr.	Preis in € ³
Naturlacke, farblose Lacke, Öle	509	0.009/0,23	50	215	rot	90509	52,00
	609	0.009/0,23	60	225	rot	90609	52,00
Kunstharzlacke, PVC- Lacke	111	0.011/0,28	10	87	rot	90111	52,00
	211	0.011/0,28	20	93	rot	90211	52,00
	311	0.011/0,28	30	127	rot	90311	52,00
	411	0.011/0,28	40	210	rot	90411	52,00
	511	0.011/0,28	50	225	rot	90511	52,00
	611	0.011/0,28	60	270	rot	90611	52,00
Lacke, Vorlacke, Zinkchromatgrund, Grundlacke, Füller	113	0.013/0,33	10	103	rot	90113	52,00
	213	0.013/0,33	20	107	rot	90213	52,00
	313	0.013/0,33	30	142	rot	90313	52,00
	413	0.013/0,33	40	207	rot, gelb	90413	52,00
	513	0.013/0,33	50	255	rot, gelb	90513	52,00
	613	0.013/0,33	60	282	gelb	90613	52,00
	813	0.013/0,33	80	375	gelb	90813	52,00
Füller, Spritzspachtel, Korrosionsschutz	115	0.015/0,38	10	98	gelb	90115	52,00
	215	0.015/0,38	20	100	gelb	90215	52,00
	315	0.015/0,38	30	162	gelb	90315	52,00
	415	0.015/0,38	40	202	gelb	90415	52,00
	515	0.015/0,38	50	252	gelb	90515	52,00
	615	0.015/0,38	60	268	gelb	90615	52,00
	715	0.015/0,38	70	295	gelb	90715	52,00
	815	0.015/0,38	80	395	gelb	90815	52,00
Spritzspachtel, Korrosionsschutz, Mennige, Latexfarben	217	0.017/0,43	20	117	gelb	90217	52,00
	317	0.017/0,43	30	153	gelb	90317	52,00
	417	0.017/0,43	40	190	gelb	90417	52,00
	517	0.017/0,43	50	235	gelb	90517	52,00
	617	0.017/0,43	60	283	gelb	90617	52,00
	717	0.017/0,43	70	342	gelb	90717	52,00
	219	0.019/0,48	20	147	gelb, weiß	90219	52,00
	319	0.019/0,48	30	168	gelb, weiß	90319	52,00
	419	0.019/0,48	40	192	gelb, weiß	90419	52,00
	519	0.019/0,48	50	272	gelb, weiß	90519	52,00
	619	0.019/0,48	60	315	weiß	90619	52,00
719	0.019/0,48	70	330	weiß	90719	52,00	
819	0.019/0,48	80	402	weiß	90819	52,00	

¹Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.

²Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob

³Kategorie ILLTIP



Anwendung	Düsenmar- kierung	Düsenbohrung in inch/mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm ¹	Pistolenfilter ²	Art.-Nr.	Preis in € ³
Glimmerfarben, Zinkstaubfarben, Dispersionen	221	0.021/0,53	20	148	weiß	90221	52,00
	421	0.021/0,53	40	183	weiß	90421	52,00
	521	0.021/0,53	50	252	weiß	90521	52,00
	621	0.021/0,53	60	313	weiß	90621	52,00
	821	0.021/0,53	80	380	weiß	90821	52,00
Korrosionsschutz	223	0.023/0,58	20	130	weiß	90223	52,00
	423	0.023/0,58	40	185	weiß	90423	52,00
	523	0.023/0,58	50	253	weiß	90523	52,00
	623	0.023/0,58	60	298	weiß	90623	52,00
	723	0.023/0,58	70	340	weiß	90723	52,00
	823	0.023/0,58	80	355	weiß	90823	52,00
Dispersion	225	0.025/0,64	20	133	weiß	90225	52,00
	425	0.025/0,64	40	198	weiß	90425	52,00
	525	0.025/0,64	50	250	weiß	90525	52,00
	625	0.025/0,64	60	265	weiß	90625	52,00
	825	0.025/0,64	80	360	weiß	90825	52,00
	227	0.027/0,69	20	143	grün	90227	52,00
	427	0.027/0,69	40	222	grün	90427	52,00
	527	0.027/0,69	50	233	grün	90527	52,00
	627	0.027/0,69	60	270	grün	90627	52,00
	827	0.027/0,69	80	353	grün	90827	52,00
	629	0.030/0,75	60	288	grün	90629	52,00
	231	0.031/0,79	20	130	grün	90231	52,00
	431	0.031/0,79	40	220	grün	90431	52,00
	531	0.031/0,79	50	223	grün	90531	52,00
	631	0.031/0,79	60	273	grün	90631	52,00
	433	0.033/0,84	40	220	grün	90433	52,00
	235	0.035/0,90	20	120	grün	90235	52,00
	435	0.035/0,90	40	220	grün	90435	52,00
	535	0.035/0,90	50	270	grün	90535	52,00
635	0.035/0,90	60	310	grün	90635	52,00	
839	0.039/0,99	80	480	grün	90839	52,00	
Großflächenanstriche	243	0.043/1,10	20	135	grün	90243	52,00
	543	0.043/1,10	50	260	grün	90543	52,00
	552	0.051/1,30	50	280	grün	90552	52,00

¹Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.

²Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob

³Kategorie ILTIP

Airless – Weiteres Zubehör



Sehr günstiger Verschleißteilwechsel

Einfach Kugel austauschen, Kugelsitz wenden und in kürzester Zeit weitersprühen.

Innovativer Düsenhalter

Mit Vertiefungen an der Innenseite. Dies reduziert Luftverwirbelungen und sorgt für ein perfektes Spritzbild. Der extra breite Winkel vermeidet Farbablagerungen am Halter.

Zusätzliche Haltehaken

Für schnelles Einhängen bei Arbeitsunterbrechungen, so ist alles schnell verstaut.



1-Finger-Sicherungsschieber

Für eine einfache Bedienung. So kann die Arbeit schnell eingestellt und wieder aufgenommen werden.

Perfekte Passform für jede Hand

Auswechselbares, ergonomisches Griffstück - erhältlich in drei verschiedenen Größen.

Extra leichter Abzug

Für ermüdungsfreies Arbeiten.

Integriertes Werkzeug

Für einen einfachen Filterwechsel.

Pistolen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Airless Pistole Vector Pro; 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 4-Fingerabzug	538040	DPALG	249,00
 Airless Pistole Vector Pro; 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2-Fingerabzug	538041	DPALG	249,00
 Airless Pistole Vector Grip; 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2- und 4-Fingerabzug	538043	DPALG	329,00
Kleiner Griff - Vector Grip	538228	DPZU	9,00
Mittlerer Griff - Vector Grip	538229	DPZU	9,00
Großer Griff - Vector Grip	538230	DPZU	9,00

Pistolen		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Airless Pistole AG 14, G-Gew. 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502119	DPALG	320,00
	Airless Pistole AG 14; F-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502166	DPALG	320,00
	Airless Pistole AG 19; 25 MPa; G-Gewinde 3/8"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341127	DPALG	410,00
	Airless Pistole AG 19; 25 MPa; F-Gewinde 3/8"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341126	DPALG	410,00
	Airless Pistole G 15; 53 MPa; F-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2351085	DPALG	509,00
	Auslegerpistole 120 cm; 1/4" Düsenhalter; G-Gewinde 7/8"	296441	DPALG	660,00
	Auslegerpistole 120 cm; 1/4" Düsenhalter; F-Gewinde 11/16"	296443	DPALG	660,00
	Auslegerpistole 200 cm; 1/4" Düsenhalter; G-Gewinde 7/8"	296442	DPALG	720,00
	Auslegerpistole 200 cm; 1/4" Düsenhalter; F-Gewinde 11/16"	296444	DPALG	720,00

Düsenverlängerungen		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	ClearSpray Ventil; G-Gewinde	0521012A	DPALG	180,00
	ClearSpray Ventil; F-Gewinde	0521012F	DPALG	180,00
	Düsenverlängerung; 15 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556074	DPALG	67,00
	Düsenverlängerung; 15 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556051	DPALG	67,00
	Düsenverlängerung; 30 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556075	DPALG	72,00
	Düsenverlängerung; 30 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556052	DPALG	72,00
	Düsenverlängerung; 45 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556076	DPALG	77,00
	Düsenverlängerung; 45 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556053	DPALG	77,00
	Düsenverlängerung; 60 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556077	DPALG	82,00
	Düsenverlängerung; 60 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556054	DPALG	82,00
	Kniegelenk mit Verschraubung (G- Gewinde)	286908	DPET	57,00
	Kniegelenk; F-Gewinde; für Düsenverlängerung	97009	DPZU	170,00

Düsenverlängerungen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Düsenverlängerung; 1 m; F-Gewinde; mit schwenkbarem Kniegelenk	96015	DPALG	230,00
Düsenverlängerung; 2 m; F-Gewinde; mit schwenkbarem Kniegelenk	96016	DPALG	280,00
Düsenverlängerung; 3 m; F-Gewinde; mit schwenkbarem Kniegelenk	96017	DPALG	410,00
 Adapter; G- auf F-Gewinde; l=7/8"; A=11/16"	553300	DPZU	29,00
 SpeedShield	538905	DPZU	110,00

Hohlraumlanzen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Hohlraumlanze A starr; 12 cm; mit Düse R11	97252	DPET	190,00
Hohlraumlanze B starr; 70 cm; mit Düse R15	97208	DPZU	225,00
Hohlraumlanze flexibel; 130 cm; mit Düse 0,5 mm; 25 MPa	97004	DPZU	340,00

Düsenzubehör

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Düsenkoffer 2SpeedTip Dispersion; Kofferinhalt: - 3x Einsteckfilter weiß; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel - 1x Einsteckfilter rot; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein - 1x Düsenverlängerung komplett 15 cm; F-Gewinde - 1x TradeTip 3 FineFinish Düse 312 - 1x 2SpeedTip Düse D10 111/419 - 1x 2SpeedTip Düse D20 115/421 - 1x 2SpeedTip Düse D30 115/423	2344156	DPZU	390,00
 Düsenkoffer 2SpeedTip Lack; Kofferinhalt: - 4x Einsteckfilter rot; 180 MA 0,084 mm MW; extra fein - 1x Düsenverlängerung komplett 15 cm; F-Gewinde - 1x TradeTip 3 FineFinish Düse 308 - 1x TradeTip 3 FineFinish Düse 410 - 1x 2SpeedTip Düse L20 210/512 - 1x 2SpeedTip Düse L30 212/514	2344157	DPZU	390,00
 Düsenkoffer TradeTip 3 Dispersion; Kofferinhalt: - 3x Einsteckfilter weiß; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel - 1x Einsteckfilter rot; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein - 1x Düsenverlängerung komplett 15 cm; F-Gewinde - 1x TradeTip 3 FineFinish Düse 312 - 1x TradeTip 3 Düse 629 - 1x TradeTip 3 Düse 419 - 1x TradeTip 3 Düse 423	2344154	DPZU	390,00
 Düsenkoffer TradeTip 3 Lack; Kofferinhalt: - 4x Einsteckfilter rot; 180 MA 0,084 mm MW; extra fein - 1x Düsenverlängerung komplett 15 cm; F-Gewinde - 1x TradeTip 3 FineFinish Düse 308 - 1x TradeTip 3 FineFinish Düse 410 - 1x TradeTip 3 FineFinish Düse 412 - 1x TradeTip 3 FineFinish Düse 510	2344155	DPZU	390,00

Düsenzubehör

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Düsenreinigungsnadelsatz; 0,05-0,50 mm; 12 Stück	8612001	ILET	59,70
Sprenkel-Struktur-Set zu Spritzspachtelverarbeitung	258720	DPZU	475,00
 TipClick; Halter für TradeTip 3 Düsen	149702	DPTIP	6,00

Düsenhalter

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Düsenhalter; G-Gewinde 7/8"; für TradeTip 3 Düsen	289390	DPTIP	45,00
 Düsenhalter; F-Gewinde 11/16"; für TradeTip 3 Düsen	289391	DPTIP	45,00
TradeTip HD-Düsenhalter; F-Gewinde 11/16"	289396	DPTIP	42,00
TradeTip HD-Düsenhalter; G-Gewinde 7/8"	289395	DPTIP	37,50
 Doppeldichtungsset; 5 Stück; für TradeTip 3 Düsen	556037	DPZU	31,00
 2SpeedTip Düsenhalter	271065	DPTIP	10,00
 Berührungsschutz; für Flachstrahlverstelldüse	97294	DPET	10,30
 Dichtung; für Düsenmontage	43052	DPET	1,00
 Düsenhalter; für nebelreduziertes Spritzen; speziell für TwinTip Düsen	1006001	ILET	52,50
 Düsenhalter; für nebelreduziertes Spritzen; speziell für TwinTip Düsen	1006002	ILET	129,00
 Satteldichtung; für Düsenhalter; für TwinTip Düsen	1006700	ILPCZU	43,00
 Adapter; G- auf F-Gewinde; l=7/8"; A=11/16"	553300	DPZU	29,00

Pistoleneinsteckfilter

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383	DPFILT	3,50
 Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022	DPFILT	25,00
 Einsteckfilter gelb; 1 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	43235	DPFILT	3,50
 Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	97023	DPFILT	25,00
 Einsteckfilter weiß; 1 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	34377	DPFILT	3,50
 Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024	DPFILT	25,00
 Einsteckfilter grün; 1 Stück; 30 MA; 0,56 mm MW; grob	89323	DPFILT	3,50
 Einsteckfilter grün; Set 10 Stück; 30 MA; 0,56 mm MW; grob	97025	DPFILT	25,00

Schläuche

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; M16x1,5; 7,5 m	9984584	DPHOSE	85,00
HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 10 m	2301052	ILZU	113,00
HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 7,5 m	9984583	DPHOSE	88,00
HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; M16x1,5; 7,5 m	9984510	DPHOSE	92,00
HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 10 m	2302374	DPHOSE	96,00
HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 7,5 m	9984573	DPHOSE	92,00
 HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 15 m	9984507	DPHOSE	150,00
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 30 m	9984562	DPHOSE	275,00
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574	DPHOSE	150,00
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 30 m	9984575	DPHOSE	275,00
HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8"; 15 m	2336583	DPHOSE	205,00
HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8"; 30 m	2336584	DPHOSE	325,00
HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m	2336585	DPHOSE	355,00

Schläuche	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 HD-Schlauch DN19; max. 25 MPa; NPSM 3/4"; 15 m	2336586	DPHOSE	790,00
Schlauchpeitschen			
	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Schlauchpeitsche DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8"; 2,5 m	2336582	DPHOSE	75,00
 Schlauchpeitsche DN5; max. 25 MPa; NPS 1/4"; 1 m; PFTE	9984458	DPHOSE	49,00
Schlauchpeitsche DN5; max. 27 MPa; M16x1,5; 1 m, Lacke, PFTE	9984456	DPHOSE	49,00
Schlauchpeitsche DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 2,5 m	9984569	DPHOSE	46,00
Zubehör für Injektion			
	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Druckmessereinheit; 400 bar	2353487	DPZU	180,00
 HD Kugelhahn; mit Mundstück	2353754	DPZU	360,00
 HD Kugelhahn; mit Schiebekupplung	2353775	DPZU	355,00
 HD Kugelhahn; mit Schlauchpeitsche und Mundstück	2353788	DPZU	366,00
 HD Kugelhahn; mit Schlauchpeitsche und Schiebekupplung	2353789	DPZU	370,00
 Manometerkombination 250 - 400 bar; I = 1/4"; A = 1/4"	340256	DPZU	75,00
Oberbehälter komplett; für Injektion	2357506	DPZU	117,00
 Schlauchpeitsche mit Mundstück	97057	DPET	93,00

Schlauchtrommeln

Artikelnr.	Kat.	Preis in €
------------	------	------------



Schlauchtrommel HR30; M16x1,5; für SF 27 / SF 31

341910

DPZU

335,00



Schlauchtrommel HR45; inkl. 30 m HD-Schlauch DN6; für alle Membran- und Kolbenpumpen

341912

DPZU

795,00

Temperiertes Spritzen

Artikelnr.	Kat.	Preis in €
------------	------	------------



TempSpray H 126 Basiseinheit; 10 m

2311659

DPTS

1.790,00



TempSpray H 126 Spraypack; 10 m

2311852

DPTS

2.140,00



TempSpray H 226 Basiseinheit; 15 m

2311660

DPTS

2.550,00



TempSpray H 226 Spraypack; 15 m

2311853

DPTS

3.020,00



TempSpray H 326 Basiseinheit; 30 m

2311661

DPTS

2.910,00



TempSpray H 326 Spraypack; 30 m

2311854

DPTS

3.450,00

Airless Rollen

Artikelnr.	Kat.	Preis in €
------------	------	------------



InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.

345010

DPROL

695,00



Farbwalze Webplüsch gepolstert; Kurzflor 13 mm

345324

DPZU

43,00



Farbwalze Webplüsch gepolstert; Langflor 20 mm; inkl. Rollerbügeldichtung

345902

DPZU

43,00

Rollerbügeldichtung

345323

DPET

2,60



Teleskop-Verlängerung; 60 - 100 cm

345901

DPET

430,00

Airless Rollen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Verlängerung; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915	DPET	150,00
Verlängerung; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916	DPET	180,00
 Walzenbox D = 100x320	345912	DPET	36,00

Hochdruckfilter (für SuperFinish)

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 HD-Filter HF-01; für Membranpumpen	97120	DPZU	175,00

Hochdruck-Filtereinsätze (für ProSpray / Hochdruckfilter HF-01)

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Filterpatrone; 30 MA; für ProSpray / Hochdruckfilter HF-01	508451	DPZU	10,30
 Filterpatrone; 60 MA; für ProSpray / Hochdruckfilter HF-01	508748	DPZU	13,00
 Filterpatrone; 100 MA; für ProSpray / Hochdruckfilter HF-01	508452	DPET	10,30
 Stützkörper; für ProSpray / Hochdruckfilter HF-01	508749	DPET	5,20
Stützscheibe; für ProSpray / Hochdruckfilter HF-01	508603	DPET	5,20

Hochdruck-Filtereinsätze (für HeavyCoat)

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Filterpatrone; 0 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349707	DPET	43,00
 Filterpatrone; 5 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349431	DPET	46,00
 Filterpatrone; 50 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349704	DPET	46,00

Hochdruck-Filtereinsätze (für HeavyCoat)

Artikelnr.	Kat.	Preis in €
------------	------	------------



Filterpatrone; 100 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349705	DPET	20,60
---	--------	------	-------

Ansaugsysteme (für SuperFinish)

Artikelnr.	Kat.	Preis in €
------------	------	------------



Ansaugsystem; für SF 23 Plus; inkl. PumpRunner	2342879	DPET	180,00
--	---------	------	--------



Filter DN25 MW = 1,0 mm; für SF 23 Plus	2323325	ILZU	20,40
---	---------	------	-------



Ansaugsystem QuickClean; für SF 21 / SF 23 / SF 1500	341262	DPZU	200,00
--	--------	------	--------



Ansaugsystem QuickClean; für SF 27 / SF 31 / SF 1750 / F 500 / Cobra	341263	DPZU	200,00
--	--------	------	--------



Filter für Ansaugsystem; M38x1,5 1 mm MW; für SF 27 / SF 31 / SF 1750 / F 500	341435	DPET	29,00
---	--------	------	-------



Ansaugsystem für Container; C-Kupplung; gebogener Anschluss; 1,4 m	97082	DPZU	175,00
--	-------	------	--------



Ansaugsystem für Container; mit Ansaugfilter; 3,5 m	97083	DPZU	481,00
---	-------	------	--------



Metex-Reuse	34950	DPZU	50,00
-------------	-------	------	-------



Siebpaket Dispersion; für Metex-Reuse; 5 Stück	34951	DPZU	25,00
--	-------	------	-------



Siebpaket Lack; für Metex-Reuse; 5 Stück	34952	DPZU	20,00
--	-------	------	-------

Ansaugsysteme (für ProSpray)

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €	
	Ansaugrohr für Ansaugsystem; starr; für PS 3.29 / PS 26 auf Wagen	508552	DPET	46,00
	Ansaugrohr für Ansaugsystem; starr; für PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34 auf Wagen	507782	DPET	77,00
	Rücklaufschlauch für Ansaugsystem; starr; für PS 3.29 / PS 26 auf Wagen	508293	DPET	25,80
	Rücklaufschlauch; für Ansaugsystem starr; für PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34 auf Wagen	507785	DPET	16,50
	Klammer; für Ansaugsystem starr; für PS 3.29 / PS 26 / PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34 auf Wagen	507783	DPET	6,20
	Ansaugsystem für Container; C-Kupplung; gebogener Anschluss; 1,4 m	97082	DPZU	175,00
	Blindstopfen für C-Kupplung	97305	DPZU	25,80
	Ansaugsystem für Container; mit Ansaugfilter; 3,5 m	97083	DPZU	481,00
	Filter DN25; M28x1,5; 1,25 mm MW; für Container Ansaugschlauch	250243	DPFILT	33,00
	Ansaugschlauch; flexibel; für PS 3.23 / PS 3.25 / PS 3.29 / PS 22 / PS 24 / PS 26 auf Gestell oder Wagen	551106	DPET	200,00
	Filter für Ansaugsystem; PS 3.21 / P 20	295565	DPET	10,30
	Filter für Ansaugsystem; MA 10; PS 3.23 / PS 3.25 / PS 3.29 / PS 22 / PS 24 / PS 26	508738	DPET	10,30
	Filter für Ansaugsystem; MA 10; PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34	349602	DPET	7,70
	Metex-Reuse	34950	DPZU	50,00
	Siebpaket Dispersion; für Metex-Reuse; 5 Stück	34951	DPZU	25,00

Ansaugsysteme (für ProSpray)

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Siebpaket Lack; für Metex-Reuse; 5 Stück	34952	DPZU	20,00



Ansaugsysteme (für HeavyCoat)

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Ansaugrohr; für HeavyCoat	349580	DPET	77,00
 Ansaugrohr für Spachtel; für HeavyCoat	2340003	DPET	77,00
 Container-Ansaugsystem; inkl. C-Kupplungs-Adapter; für HeavyCoat	349907	DPZU	180,00
 Ansaugrohr; 2-C; für HeavyCoat	349252	DPET	67,00
 Ansaugschlauch; 2"; für HeavyCoat 950/970	342205	DPZU	110,00
 Blindstopfen für C-Kupplung	97305	DPZU	25,80
 Reduzier-Adapter B- auf C-Kupplung; für HeavyCoat	9991651	DPZU	77,00
 Metex-Reuse	34950	DPZU	50,00
 Siebpaket Dispersion; für Metex-Reuse; 5 Stück	34951	DPZU	25,00



Ansaugsysteme für Dispersion

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Ansaugsystem; flexibel; für Dispersion; DN25	34630	DPZU	180,00
Filterkorb; für Ansaugsystem flexibel; für Dispersion; 0,8 mm MW	36580	DPET	52,00



Ansaugsysteme für Dispersion

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Verlängerungsrohr kpl. Niro Dispersion	97077	DPZU	111,00
 Ansaugschlauch DN25; für Kolbenpumpen, Zip und Cobra	2324116	ILZU	162,00
 Metex-Reuse	34950	DPZU	50,00
 Siebpaket Dispersion; für Metex-Reuse; 5 Stück	34951	DPZU	25,00

Ansaugsysteme für Lack

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Ansaugschlauch DN16; für Kolbenpumpen, Zip und Cobra	2324110	ILZU	162,00
 Filter DN25; M28x1,5; 1,25 mm MW; für Container Ansaugschlauch	250243	DPFILT	33,00
 Filter DN16 MW = 1,0 mm	2323396	ILZU	20,40
 Filter DN25 MW = 1,0 mm; für SF 23 Plus	2323325	ILZU	20,40
Rücklaufschlauch Niro Krümmer	97089	DPET	62,00
 Metex-Reuse	34950	DPZU	50,00
 Siebpaket Lack; für Metex-Reuse; 5 Stück	34952	DPZU	20,00

Oberbehälter

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Oberbehältergarnitur 20 Liter; M36x2	341266	DPZU	235,00
 Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265	DPZU	75,00
 Oberbehältergarnitur 5 Liter; für F 230	288144	DPET	130,00

Oberbehälter

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Oberbehältergarnitur 5 Liter; mit TopClean	341268	DPZU	270,00
 Oberbehältergarnitur 5 Liter; für PS 3.20 / PS 3.21 / PS 3.23 / PS 3.25 auf Gestell	551969	DPZU	230,00
 Siebpaket für Lack; für Oberbehältergarnitur 5 Liter	97258	DPET	41,00
 Filterscheibe D57; 0,4 fein; für Oberbehältergarnitur	3756	DPZU	6,00
 Filterscheibe D57; 0,8 grob; für Oberbehältergarnitur	37607	DPZU	10,00
 TopClean Nachrüstsatz; für Oberbehältergarnitur	340930	DPZU	215,00
Filterscheibe; grob	97521	DPET	36,00

Großmengenbehälter

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Großmengenbehälter	2309956	DPZU	960,00
 Großmengenbehälter; inkl. Sackauflage und Presswalze	2309960	DPZU	1.310,00
 Großmengenbehälter inkl. Sackauflage, Presswalze und Adapterset für HeavyCoat	2309955	DPZU	1.620,00
 Auspresstisch inkl. Walzenführung	2323178	DPZU	1.100,00
Adapter-Set für Großmengenbehälter; für PS 3.25	2312155	DPZU	254,00
Adapter-Set für Großmengenbehälter; für PS 3.29 - PS 3.34	2312156	DPZU	350,00
Adapter-Set für Großmengenbehälter; für PS 3.39	2312157	DPZU	490,00
Adapter-Set für Großmengenbehälter; für SF 27 / SF 31 / SF 7000	2312158	DPZU	258,00
Adapter-Set für Großmengenbehälter; für HC 950 / HC 970	2312160	DPZU	500,00

Übergangsstutzen/ Doppelstutzen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €	
	Doppelstutzen A = 1/2" x 1/2" (Schlauchverbinder)	3202901	ILSET	37,10
	Doppelstutzen A = 1/2" x 3/8" (Schlauchreduzierung)	3203026	ILZP	20,60
	Doppelstutzen A = 1/4"NPSM x 3/8"NPSM; 53 MPa	367561	DPZU	15,50
	Doppelstutzen A = 1/4" x 1/4"	34038	DPZU	7,00
	Doppelstutzen A = 1/4" x M16x1,5	34033	DPZU	12,00
	Doppelstutzen A = 3/4"NPSM x 1/2"NPSM; 53 MPa	9985782	DPZU	35,00
	Doppelstutzen A = 3/4"NPSM x 3/4"NPSM; 53 MPa	9985781	DPZU	35,00
	Doppelstutzen A = 3/4"NPSM x 3/8"NPSM; 53 MPa	9985783	DPZU	35,00
	Doppelstutzen A = 3/8" x 1/2"; Anschluss HD-Filter für 1/2" Schlauch	349610	DPET	20,00
	Doppelstutzen A = 3/8"NPS x 3/8"NPS; 53 MPa	256343	DPZU	25,80
	Doppelstutzen A = M16x1,5 x 1/4"NPS; 53 MPa	105313	ILZP	17,60
	Doppelstutzen A = M16x1,5 x 3/8"	2308887	DPET	12,40
	Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030	DPZU	10,30
	Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5; 53 MPa / 1x60°	97529	DPET	36,00
	Übergangsstutzen I = 1/4" x A = NPS1/2"	2302993	DPZU	75,00
	Übergangsstutzen I = 1/4"NPS x A = M16x1,5	34041	ILZP	9,50
	Übergangsstutzen I = 1/4"NPSM x A = 3/8"NPSM; 27 MPa	179732	ILZP	14,50
	Übergangsstutzen I = G 3/8" x A = M16x1,5; 25 MPa	115672	ILZP	10,20
	Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/2"	349256	DPET	25,80
	Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/4"	97201	DPZU	12,90
	Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 3/8"	97204	DPZU	25,80

Reinigen / Aufbewahren / Konservieren / Betriebsmittel

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €	
	EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 118 ml	508620	DPZU	10,30
	EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 1 Liter	508281	DPZU	15,50
	EasyGlide Spezialöl; 118 ml	508619	DPET	7,70
	Hydrauliköl Divinol 1 Liter; für Membranpumpen	21061	DPET	15,50
	Hydrauliköl 5 Liter; für HeavyCoat	349909	DPET	62,00

Reinigen / Aufbewahren / Konservieren / Betriebsmittel

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 TipClean; Behälter inkl. Spezialreiniger	97108	DPZU	15,00
TipClean Box; Behälter inkl. Spezialreiniger (24 Stück)	97109	DPZU	350,00
 TipClean; Nachfüllflasche; 1 Liter	97110	DPZU	20,00
 PumpRunner; für SF 23 Plus / SF 27 / SF 31 / PS 3.25 auf Wagen / PS 3.29 / PS 3.34	2306987	DPZU	52,00

Manometer

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Manometerkombination 250 - 400 bar; I = 1/4"; A = 1/4"	340256	DPZU	75,00

Umrüsten auf Benzin (für HeavyCoat Geräte 950/970)

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Umrüstsatz auf Benzinbetrieb; 4,8 PS; Honda	0290614A	DPET	1.650,00
Umrüstsatz auf Benzinbetrieb; 8,5 PS; Honda	0290456A	DPET	2.197,00

Umrüsten auf elektrischen Betrieb (für HeavyCoat Geräte 950/970)

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Umrüstsatz auf Elektromotor; 230 V	0528611A	DPZU	1.800,00
Umrüstsatz auf Elektromotor; 400 V	0528612A	DPET	3.605,00

Werkzeug

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Bandschlüssel; für HD-Filter	349720	DPET	15,50
 Doppelmaulschlüssel für Einlassventil; für SF 21 / SF 23	344340	DPET	17,50
 Doppelmaulschlüssel für Einlassventil; für SF 27 / SF 31	341434	DPET	16,50
 Entlastungskombination; für HeavyCoat	349911	DPZU	575,00

Werkzeug	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Kupplungsschlüssel mit Kälteschutzgriff (2x)	9100099	DPPCZU	25,00
 Roll-Gabelschlüssel	9991114	DPZU	19,60
Werkzeugbox inkl. Werkzeug; für HeavyCoat	349713	DPZU	77,00

Arbeitsschutz

Schutzbrillen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
 Schutzüberbrille; klar	2331966	DPSAF	18,50
 Vollsichtschutzbrille; klar	2331967	DPSAF	19,60

Servicesets

Farbstufen IceBreaker Kolbenpumpen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Serviceset Pumpe PP40 ccm PE + TG; Wildcat; Puma	367990	ILET	181,00

Luftmotoren IceBreaker Kolbenpumpen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Serviceset Luftmotor 4"/75, Wildcat; Puma	367995	ILET	114,00

Farbstufen weiterer Pumpen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Serviceset Pumpe; 22-185 PE / TG	105705	ILET	218,00
Serviceset 130S PE + TG	109705	ILET	277,00

Pneumatische Doppelmembranpumpe Cobra	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Serviceset 3"/53 Luftmotor; Cobra 40-10	322995	ILET	115,00
Serviceset Auslassventil Cobra 40-10	322915	ILET	175,00
Serviceset Einlassventil Cobra 40-10	322914	ILET	214,00
Serviceset Membrane Cobra 40-10 mit Einlage	322913	ILET	128,00

SuperFinish	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Druckregler kpl. F230	508138	DPET	55,00
Serviceset Auslassventil F 250 / F 270 / SF 21 bis SF 31 / SF 23 Plus	341702	DPET	57,00
Serviceset Auslassventil F230	508198	DPET	46,00
Serviceset Drückergehäuse; für SF 21 bis SF 31	341705	DPET	130,00
Serviceset Einlassventil kpl. F 250 / F 270 / SF 21 / SF 23 / SF 23 Plus	344700	DPET	140,00
Serviceset Einlassventil kpl. SF 27 / SF 31	341247	DPET	150,00
Serviceset Einlassventil drücker kpl. F 250 / F 270 / SF 27 / SF 31	341241	DPET	52,00
Serviceset Entlastungsventil F230	508199	DPET	25,80

ProSpray	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Serviceset Packungen für ProSpray 3.21 / 3.23 / 3.25	290201	DPET	67,00
Serviceset Packungen für ProSpray 3.29 / 3.31 / 3.34	508221	DPET	150,00

HeavyCoat	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Service-Set Hochdruckfilter	349700	DPET	20,60
Service-Set; groß; HC-950 SSP (inkl. Kolben m.Pin.)	537901	DPET	466,00
Service-Set; groß; HC-970 SSP (inkl. Kolben m.Pin.)	537900	DPET	500,00
Serviceset Einlassventil-Schöpfkolben, HC 940 / HC 960 E SSP	349719	DPET	77,00
Serviceset Entlastungsventil HC 920 - 960 E/G+SSP	349706	DPET	31,00
Serviceset Materialförderpumpe, HC 920 E/G	528105	DPET	570,00
Serviceset Packungen Schöpfkolben HC 950 / HC 970 E/G+SSP	528705	DPET	120,00
Serviceset Schöpfkolben, HC 940 / HC 960 E SSP	349718	DPET	210,00
Serviceset Ventile und Packungen, HC 920 E/G	528104	DPET	150,00
Serviceset Ventile und Packungen, HC 940 E/G+SSP / 960 E/G+SSP	528101	DPET	180,00

Pistolen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Kugel-Austausch-Set, Vector Grip	538227	DPZU	15,00
Service-Set, Vector Pro	538225	DPET	65,00
Serviceset AG 08, F-Gewinde	556039	DPET	67,00
Serviceset AG 08, G-Gewinde	556038	DPET	52,00
Serviceset AG 14, F-Gewinde	502143	DPET	120,00
Serviceset AG 14, F-Gewinde, 1-Loch Diffusor	502149	DPET	98,00
Serviceset AG 14, G-Gewinde	502144	DPET	110,00
Serviceset AG 14, G-Gewinde, 1-Loch Diffusor	502175	DPET	110,00
Serviceset AG 19; F-Gewinde	2347489	DPET	50,00
Serviceset AG 19; G-Gewinde	2348175	DPET	89,00
Serviceset Auslegerpistole; 120 mm	286935	DPET	210,00
Serviceset Auslegerpistole; 200 mm	286936	DPET	299,00
Serviceset AC 4600 P	394942	ILET	165,00

PC 15 / PC 25 / PC 35	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Serviceset Pumpenmantel W22/3; gelb	342214	DPPCET	150,00
Serviceset Pumpenmantel W30/2; braun	342902	DPPCZU	140,00
Serviceset Pumpenschnecke W22/3; gelb	342325	DPPCET	240,00





10 | Service

Der WAGNER-Service

WAGNER hat ein dichtes Service- und Partnernetzwerk in ganz Deutschland. Auf Wunsch erhalten Sie eine persönliche Geräteeinweisung vom WAGNER-Profi. Diese ist allerdings nicht im Kaufpreis enthalten sondern muss optional dazu gebucht werden.



Sollte unerwartet ein Problem mit Ihrem Sprühgerät auftauchen, sind unsere Vertriebs- und Servicemitarbeiter selbstverständlich auch für Sie da. Rufen Sie uns einfach an.

Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie auf der letzten Seite des Kompass oder unter www.wagner-group.com.

Zudem arbeiten wir eng mit unseren Fachhändlern zusammen, so dass Sie auch dort immer kompetente Beratung bekommen.

Dieser Service ist so in der Branche einmalig.

Unser Technologie- und Schulungszentrum



Unternehmen, die auch morgen am Markt erfolgreich sein wollen, müssen ihr Wissen und Können und das ihrer Mitarbeiter ständig ausbauen. Der unternehmerische Erfolg wird wesentlich davon abhängen, wie gut sie auf die zukünftigen Anforderungen vorbereitet sind.

Gerätetechnik ist die Zukunft des Malergewerbes für eine rationelle, effektive und hochwertige Baustellenabwicklung. Aus diesem Grund möchten wir unser Wissen an Sie weitergeben. Denn auch die hochwertigsten Produkte, geben erst in Kombination mit professionellem Fachwissen die beste Leistung. Gerne stellen wir Ihnen auf Anfrage auch ein Angebot für individuelle Firmen- bzw. Schulungsseminare zusammen.

Unser 1.500 m² großes Technologiezentrum für Heimwerk, Handwerk und Industrie ermöglicht es uns Sie einzuladen. Gemeinsam mit unseren erfahrenen Anwendungstechnikern lernen Sie praxisnah und an den Bedürfnissen des Handwerks orientiert, die vielseitigen Methoden der maschinellen Oberflächenbeschichtung kennen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.wagner-group.com.

WAGNER 3 + 2 Garantie

Sie haben bereits ein WAGNER-Profigerät?

Dann machen Sie aus drei Standard Garantie-Jahren fünf WAGNER Profi-Jahre! Einfach online registrieren. Unsere Qualität überzeugt. Versprochen.

Jeder Käufer eines WAGNER Farbspritzgerätes erhält immer drei Jahre Herstellergarantie. Doch wir können mehr: Über eine Online-Registrierung können Sie diese Garantie kostenfrei noch um weitere zwei Jahre verlängern! Und das zu jeder Zeit. Einfach auf der Internetseite www.wagner-group.com/profi-garantie das Gerät registrieren und schon sind zwei weitere Garantie-Jahre gesichert. Andere Garantieverlängerungen kosten viel Geld, unsere nur einen Blick ins Netz.




Einfach diesen Code mit dem Handy scannen oder direkt auf www.wagner-group.com/profi-garantie registrieren.

Der Profi-Newsletter - immer gut informiert

Sie wollen immer auf dem Laufenden sein?

Mit dem Newsletter von WAGNER informieren wir Sie über unsere Neuigkeiten und Aktionen. Registrieren Sie sich unter www.wagner-group.com mit Angabe Ihrer E-Mail-Adresse und schon bekommen Sie regelmäßig Post von uns. So verpassen Sie keine unserer Aktionen und sind immer auf dem neuesten Stand.



SprayGuide - die Materialtestberichtsdatenbank

In unserer umfangreichen Materialtestbericht-Datenbank finden Sie immer das geeignete Gerät für Ihre Anwendung. Über 550 Farben, Lacke, Lasuren und weitere Materialien von namhaften Materialherstellern wurden von den WAGNER-Profis auf Sprühverhalten und Oberflächenqualität getestet. Dadurch sind Material und Gerätetechnik optimal auf einander abgestimmt und perfekte Oberflächen sind garantiert.

Mit den detaillierten Angaben im jeweiligen WAGNER-Materialtestbericht finden Sie alle wichtigen Parameter zur optimalen Anpassung und Einstellung von Gerät und Material auf die jeweilige Anwendung. Begleitende Links zum technischen Datenblatt des Materialherstellers bieten einen weiteren Komfort. Testbericht und Daten ausdrucken und schon haben Sie alle wichtigen Angaben für ein optimales Spritzergebnis.





Login



 Materialklassen >

 Materialhersteller >

 Geräte und Anlagen >

Suche über Materialklassen

Hier finden Sie zum Einstieg eine Liste von getesteten Materialkategorien. Nach Ihrer Auswahl erhalten Sie die einzelnen Materialien der jeweiligen Kategorie aufgelistet. Nach dem Sie das gewünschte Material ausgewählt haben, können Sie noch zwischen den verschiedenen getesteten WAGNER Geräten wählen. Sollte nur ein Gerät getestet worden sein, entfällt dieser Schritt und Sie gelangen direkt zum Testbericht.

Suche über Materialhersteller

Wählen Sie aus allen getesteten Materialherstellern, Ihren Wunsch-Hersteller und Sie erhalten eine Übersicht über alle passenden Materialien. Klicken Sie auf die einzelnen Materialien, um direkt zum Testbericht zu gelangen. Wenn ein Material mit verschiedenen WAGNER Geräten getestet wurde, erhalten Sie eine Übersicht der möglichen Geräte und können so die individuellen Abstimmungsmöglichkeiten abrufen.

Suche über WAGNER Geräte und Anlagen

Wählen Sie bitte Ihr WAGNER Gerät aus. Sie erhalten eine Auflistung aller mit dem Gerät getesteten Materialien. Klicken Sie nun auf eines der Materialien und gelangen so direkt zum Testbericht Ihres Gerätes. Sollte ein Gerät in verschiedenen Spritzverfahren (z.B. Airless und AirCoat) getestet worden sein, müssen Sie eine zusätzliche Auswahl treffen.

Betriebsanleitungen

Bezeichnung	Sprache	Art.-Nr.
Finish & SuperFinish		
Finish 230	D/GB/F/I/E/S/DK/NL	508296
F 230 AC compact	D/GB/F/I	524804
F 230 AC compact	E/NL/DK/S	524805
F 230 AC compact	P	524827
SF 17 ex	D/GB/F/E	2364738
SF 17 ex	NL/I/DK/S	2364739
SF 17 ex	P	2364741
SF23i	D/GB/F/I	2358664
SF23i	E/NL/DK/S	2358665
SF23i	P	2358666
SF 23 Plus	D/GB/F/I	2341576
SF 23 Pus	E/NL/DK/S	2341577
SF 23 Plus	P	2341578
SF 27 / SF 31	D/GB/F/I	341855
SF 27 / SF 31	E/NL/DK/S	341856
SF 27 / SF 31	P	341872

ProSpray		
PS 3.20	GB/E/P	532807
PS 3.20	D/F/NL	532808
PS 3.20	I/DK/S	532810
PS 3.21	D/GB/F/I	558900
PS 3.21	E/NL/DK/S/P	558901
PS 3.23	D/GB/F/I	558902
PS 3.23	E/NL/DK/S/P	558903
PS 3.25	D/GB/F/I	558971
PS 3.25	E/NL/DK/S/P	558972
PS 3.29 / PS 3.31	D/GB/F/I	558904
PS 3.29 / PS 3.31	E/NL/DK/S/P	558905
PS 3.34	D/GB/F/I	558906
PS 3.34	E/NL/DK/S/P	558907
PS 3.39	D/GB/F/I	558975
PS 3.39	E/NL/DK/S/P	558976

HeavyCoat		
HC 750	D/GB/F	537814
HC 750	E/I/P	537815
HC 750	NL/DK/S	537816
HC 950 / HC 970 E/G + SSP	D/GB/F/I	528940
HC 950 / HC 970 E/G + SSP	E/NL/DK/S/P	528941

XVLP		
FinishControl 3500	D/GB/F/I/E/S/DK/NL/P	2342387
FinishControl 5000	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2321725
StandardSpray Sprühaufsatz	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2324806
FineSpray Sprühaufsatz	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2324807
WallSpray Sprühaufsatz	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2324808
TempSpray Sprühaufsatz	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2324809

Bezeichnung	Sprache	Art.-Nr.
High Efficiency Airless		
Control Pro 350 Extra Spraypack auf Gestell	D/GB/F/I/E/S/DK/NL/P	2372677
Control Pro 350 Extra Spraypack auf Wagen	D/GB/F/I/E/S/DK/NL/P	2372679

FineCoat		
FC 8800 / FC 9900 / FC 9900 PC	D/GB/F/I	524808
FC 8800 / FC 9900 / FC 9900 PC	E/NL/DK/S	524809
FC8800 / FC 9900 / FC 9900 PC	P	524824
FC PowerCart	D/GB/F/I	524806
FC PowerCart	E/NL/DK/S	524807
FC PowerCart	P	524825
FC Split-Gun	D/GB/F/I	524839
FC SPLIT-Gun	E/NL/DK/S/P	524191

PlastCoat		
PC 830	D/GB/F/NL	2309522
PC 830	E/I/DK/S	2309523
PC 830	P	2309524
PC 1030	D/GB/F/NL	2368883
PC 1030	E/I/DK/S	2368885
PC 1030	P	2368886
PC HP 10	D/GB/DK/S	2367283
PC HP 10	NL/F/I/E/P	2367284
PC 25 / PC 35	D/GB/F/NL	348870
PC 25 / PC 35	E/I/DK/S	348871
PC 25 / PC 35	P	2301496
Durchlaufmischer PlastMix 15	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2349169
Automatiklanze, Pneumatiklanze, Deckenspritzlanze	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2334489
Unterputzlanze, Pneumatik und Automatik	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2334491

Pistolen		
Vector Grip	D/GB/F/I/E/S/DK/NL/P	538803
Vector Pro	D/GB/F/I/E/S/DK/NL/P	538802
AG 14	D/GB/F/I/E/S/DK/NL	502114
AG 19	D/GB/F/I/E/S/DK/NL/P	2347392
AC 4500 Prof.	D	2365830
AC 4500 Prof.	GB	2365831
AC 4500 Prof.	F	2365832
AC 4500 Prof.	NL	2365833
AC 4500 Prof.	I	2365834
AC 4500 Prof.	E	2365835
AC 4500 Prof.	P	2365836
AC 4500 Prof.	DK	2365837
AC 4500 Prof.	S	2365838
AC 4600 Prof.	D	394870
AC 4600 Prof.	GB	394871

Betriebsanleitungen

Bezeichnung	Sprache	Art.-Nr.
AC 4600 Prof.	F	394872
AC 4600 Prof.	NL	394873
AC 4600 Prof.	I	294874
AC 4600 Prof.	E	394875
AC 4600 Prof.	DK	394876
AC 4600 Prof.	S	394877
Auslegerpistole (120 cm, 200 cm)	D/GB/F/I/E/S/DK/NL/P	296446

AirCoat Zubehör

AirBoost 100	D/GB/F/I/E/NL/DK/S/P	2351067
--------------	----------------------	---------

Airless Zubehör

InlineRoller	D/GB/F/I/E/S/DK/NL	345850
--------------	--------------------	--------

TempSpray

TS H 126, H 226, H 326, H 426	D/GB/F/NL	2312558
TS H 126, H 226, H 326, H 426	E/NL/DK/S	2312560

Pneum. Doppelmembranpumpen

Cobra 40-10	D	2303152
Cobra 40-10	GB	2303675
Cobra 40-10	F	2303676
Cobra 40-10	NL	2303677
Cobra 40-10	DK	2303680
Cobra 40-10	S	2303682
Cobra 40-10	I	2303678
Cobra 40-10	E	2303679

Pneumatische Kolbenpumpen

FineFinish 20-30 S / 40 -15 S	D	2310798
FineFinish 20-30 S / 40 -15 S	GB	2310799
FineFinish 20-30 S / 40 -15 S	F	2310800
FineFinish 20-30 S / 40 -15 S	NL	2310801
FineFinish 20-30 S / 40 -15 S	DK	2310805
FineFinish 20-30 S / 40 -15 S	S	2310806
FineFinish 20-30 S / 40 -15 S	I	2310802
FineFinish 20-30 S / 40 -15 S	E	2310803
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	D	2302505
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	GB	2303659
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	F	2303661
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	NL	2303662
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	DK	2303666
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	S	2303667
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	I	2303663
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	E	2303665

Bezeichnung	Sprache	Art.-Nr.
Doppelmembranpumpen		
Zip 52	D	zzb012ger
Zip 52	GB	zzb012eng
Zip 52	F	zzb012fre
Zip 52	I	zzb012ita

Weitere

SteamForce Pro	D/GB/F/I/E/S/DK/NL/P	2359766
HT4500	D/GB/F/E/S/DK/NL/P	2353013

Wir sind für Sie da: Ihre WAGNER-Ansprechpartner

Gebietsleiter Deutschland

Name	Telefonnummer	Postleitzahl
Holm Ludwig	+49 (0)151 - 52637664	01-09 / 98-99
Rainer Pfennig	+49 (0)151 - 52637667	10-19 / 23 / 29 / 38 / 39
Evered Poole	+49 (0)151 - 52637668	20-33 / 38 / 49
Frank Genilke	+49 (0)151 - 52637663	33-38 / 57 / 59 / 63 / 98-99
Ulrich Depper	+49 (0)151 - 52637661	35 / 40-48 / 50-53 / 57-59
Ralph Moses	+49 (0)151 - 52637684	53-56 / 60-69 / 74-76 / 97
Ingo Bauer	+49 (0)151 - 52637666	70-73 / 75-79 / 88-89
Jahnke GmbH	+49 (0)89 - 6140022	80-87 / 89 / 94
Grimmer GmbH	+49 (0)9122 - 79473	07-08 / 86 / 90-98

Gebietsleiter Österreich

Name	Telefonnummer	Postleitzahl
Herbert Bernhard	+43 (0) 664 - 4424270	10-39 / 70-72
Johann Gratz	+43 (0) 664 - 4424256	55 / 73-75 / 80-89
Johann G. Höllbacher	+43 (0) 664 - 1825178	40-69 / 89

Vertriebsleiter Deutschland / Österreich

Name	Telefonnummer
Gerhard Schairer	T +49 (0) 7544 - 5051608 F +49 (0) 7544 - 5051159

Service - Reparatur Hotline Deutschland / Österreich

Öffnungszeiten	Telefonnummer	Gebühr
Täglich von 8.00 - 18.00 Uhr	T +49 (0) 180 - 55 924637 T +49 (0) 180 - 5JWAGNER	14 Ct/Min aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 42 Ct/Min

Servicestützpunkte Deutschland

Ort	Adresse	Telefon- / Faxnummer
Heidersdorf in Sachsen	Olbernhauer Straße 11 09526 Heidersdorf	T +49 (0)37361 - 15707 F +49 (0)37361 - 15708 M +49 (0)151 - 52637664
Berlin	Flottenstraße 28-42 13407 Berlin	T +49 (0)30 - 41109386 F +49 (0)30 - 41109387 M +49 (0)151 - 52637667
Hannover	Kornstraße 20 31535 Neustadt	T +49 (0)5032 - 8000623 F +49 (0)5032 - 8000624 M +49 (0)151 - 52637678
Kassel	Fliederweg 3 34305 Niedenstein	T +49 (0)5624 - 925537 F +49 (0)5624 - 925538 M +49 (0)151 - 52637663
Ratingen	Siemenstraße 6-10 40885 Ratingen	T +49 (0)2102 - 31037 F +49 (0)2102 - 34395 M +49 (0)151 - 52637670
Grünstadt	Dieselstraße 1 67269 Grünstadt	T +49 (0)6359 - 8727550 F +49 (0)6359 - 807480 M +49 (0)151 - 52637665
München	Jahnke GmbH Hochstraße 7 82024 Taufkirchen	T +49 (0)89 - 6140022 F +49 (0)89 - 6140433 info@airless.de www.airless.de
Nürnberg	Grimmer GmbH Siemensstraße 16-18 91126 Rednitzheim- bach	T +49 (0) 9122 - 79473 F +49 (0) 9122 - 794750 info@grimmer-sc.de www.grimmer-sc.de

WAGNER Premium Servicepartner Wien

Ort	Adresse	Telefon- / Faxnummer
Wien	S & S Maschinen Renis Syknej Gewerbstraße 1/7 2232 Aderklaa	T +43 (0) 2247 - 21620 F +43 (0) 2247 - 21659

Stichwortverzeichnis

Cobra 40-10 AC Spraypack mit 5 Liter Oberbehälter	109	SuperFinish 23 Plus Airless Lack Spraypack auf Wagen	89
ControlPro 350 Extra Spraypack auf Gestell	13	SuperFinish 23 Plus Dispersion Spraypack auf Gestell	19
ControlPro 350 Extra Spraypack auf Wagen	13	SuperFinish 23 Plus Dispersion Spraypack auf Wagen	19
FineCoat 9900 PowerCart Spraypack	76	SuperFinish 23 Plus TempSpray Spraypack auf Gestell	66
FineCoat 9900 Spraypack	76	SuperFinish 23 Plus TempSpray Spraypack auf Wagen	66
FineFinish 20-30 S AirCoat auf Wagen mit 5 Liter Oberbehälter	110	SuperFinish 27 Spraypack	20
FineFinish 20-30 S AirCoat Spraypack auf Gestell	110	SuperFinish 31 Spraypack	20
FineFinish 40-15 Compact Spraypack	111	TempSpray H 126	64
FineFinish 40-15 S Airless Spraypack auf Gestell	121	TempSpray H 126 AirCoat Spraypack	67
Finish 230 AirCoat compact Spraypack auf Wagen	80	TempSpray H 226	64
Finish 230 Lack Spraypack	88	TempSpray H 326	65
FinishControl 3500 Spraypack	10; 73	Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack auf Vierbein	112
FinishControl 5000 Spraypack	10; 73	Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack auf Wagen	112
HeavyCoat 750 E Spraypack / 230 V	45; 135	Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack mit 5 Liter Oberbehälter	111
HeavyCoat 750 E SSP Spraypack / 230 V	46	Wildcat 18-40 auf Wandhalterung; ohne Schlauch und Pistole	113
HeavyCoat 750 G Spraypack / Benzin	46; 135	Zip 52 Acetal leitfähig	105
HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V	27; 46; 136	Zip 52 Alu	103
HeavyCoat 950 E SSP Spraypack / 230 V	49	Zip 52 Inox	104
HeavyCoat 950 G Spraypack / Benzin	27; 47; 136	Zip 52 Perfect Flow; Vierbein; flexibel	105
HeavyCoat 950 G SSP Spraypack / Benzin	49	Zip 52 Spraypack	116
HeavyCoat 970 E Spraypack / 400 V	48; 137		
HeavyCoat 970 E SSP Spraypack / 400 V	50		
HeavyCoat 970 G Spraypack / Benzin	48; 137		
HeavyCoat 970 G SSP Spraypack / Benzin	50		
HT 4500	151		
ProSpray 3.20 Spraypack	22		
ProSpray 3.21 Spraypack	22		
ProSpray 3.23 Dispersion Spraypack	23		
ProSpray 3.23 Lack Spraypack	91		
ProSpray 3.25 Spraypack auf Wagen	24		
ProSpray 3.25 Spraypack auf Gestell	24		
ProSpray 3.29 Spraypack	25		
ProSpray 3.31 Spraypack	25		
ProSpray 3.34 Spraypack	26		
ProSpray 3.39 Dispersion Spraypack	26		
ProSpray 3.39 Spachtel Spraypack	45		
Puma 28-40 AirCoat Spraypack auf Vierbein	113		
Puma 28-40 AirCoat Spraypack auf Wagen	114		
Puma 28-40 Airless Spraypack auf Vierbein	121		
Puma 28-40 auf Wandhalterung; ohne Schlauch und Pistole	114		
SteamForce Pro	151		
SuperFinish 17 ex AirCoat Spraypack auf Gestell	109		
SuperFinish 17 ex Airless Lack Spraypack auf Gestell	88		
SuperFinish 23 Injektion auf Wagen	133		
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack auf Gestell	81		
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack auf Wagen	81		
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack mit Kompressor auf Gestell	82		
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack mit Kompressor auf Wagen	82		
SuperFinish 23 Plus Airless Lack Spraypack auf Gestell	89		

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Die gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen der WAGNER-Group finden Sie auf unserer Internetseite unter www.wagner-group.com.

Impressum

Konzeption und Organisation:

J. Wagner GmbH
Otto-Lilienthal-Str. 18
D - 88677 Markdorf

Division Professional Finishing
www.wagner-group.com

vertreten durch:

Produkt Management
Anwendungstechnik
Marketing

Konzeption und grafische Gestaltung:
Marketing, J. Wagner GmbH

Druck:

Holzer Druck und Medien
Fridolin-Holzer-Straße 22 + 24
D - 88171 Weiler im Allgäu

Inhalt, Preise und Daten entsprechen dem Stand 02/2017. WAGNER behält sich Änderungen vor. Alle Preise sind zzgl. gesetzl. MwSt. und empfohlene Listenpreise, die als Orientierung dienen sollen. Vervielfältigung nur mit Genehmigung der J. Wagner GmbH.

AGB / IMPRESSUM



WAGNER in Social Media

Folgen Sie uns auf den Social Media Plattformen und bleiben Sie auf dem neuesten Stand. Profitieren Sie außerdem von unseren hilfreichen Anleitungs- und Anwendungsvideos.




www.wagner-group.com/facebook-handwerk



www.wagner-group.com/youtube-handwerk


www.ragfa.com



RAGFA

Farbenhandels GmbH

A-9020 Klagenfurt
Primosgasse 1
Telefon 0463 33288 - 0
Fax 0463 33288 26 oder 99
office@ragfa.com



KOMPASS 2017

wagner-group.com

