

Preisliste 2019



aqua-service

Werkzeug- und Wasserreinigung

**Reinigung &
Aufbereitung**

distributed by

RAGFA

Farbenhandels GmbH

A-9020 Klagenfurt

Primoschgasse 1

Telefon 0463 33288 - 0

Fax 0463 33288 26 oder 99

office@ragfa.com



So macht's Spaß ...

Systeme und innovative Lösungen für
Arbeit, Mensch und Umwelt ...

... der Schritt in die Zukunft



Malerwaschplätze




Zubehör



Informationen

ANLAGENÜBERSICHT

Typ/Bezeichnung	Betriebsgröße	Eigenschaften	Bauseitige Voraussetzungen
AS 50 Kompaktanlage 	1–2 Mitarbeiter Einsatzbereich: Baustelle Werkstatt Preisliste Seite 2	Stationär oder mobil* Nutzvolumen: ca. 50 Liter Rollerreiniger: max. 1 Maße ca.: B=65 T=61 H=129 cm Besonderheiten: Auch ohne festen Wasseranschluss zu betreiben * = Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • Anschluss Frischwasser max. zwei ½" AG je nach Ausstattung • Kanalanschluss je nach Anlagentyp; Ablauf in Bodennähe max. 8 cm Höhe • Stromanschluss max. vier über FI Schutzschalter abgesicherte Steckdosen
AS 80 Kompaktanlage 	2 – 5 Mitarbeiter Einsatzbereich: Baustelle Werkstatt Preisliste Seite 3	Stationär oder mobil* Nutzvolumen: ca. 80 Liter Rollerreiniger: max. 2 Maße ca.: B=90 T=65 H=133 cm Besonderheiten: Auch ohne festen Wasseranschluss zu betreiben * = Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • Anschluss Frischwasser max. drei ½" AG je nach Ausstattung • Kanalanschluss je nach Anlagentyp; Ablauf in Bodennähe max. 8 cm Höhe • Stromanschluss max. vier über FI Schutzschalter abgesicherte Steckdosen
AS 160 Kompaktanlage 	4 – 8 Mitarbeiter Einsatzbereich: Werkstatt Preisliste Seite 4	Stationär oder mobil* Nutzvolumen: ca. 200 Liter Rollerreiniger: max. 2 Maße ca.: B=175 T=70 H=137 cm Besonderheiten: Auch ohne festen Wasseranschluss zu betreiben * = Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • Anschluss Frischwasser max. vier ½" AG je nach Ausstattung • Kanalanschluss Je nach Anlagentyp; Ablauf in Bodennähe max. 8 cm Höhe • Stromanschluss max. vier über FI Schutzschalter abgesicherte Steckdosen
AC 300 Chargenanlage 	5 – 10 Mitarbeiter Einsatzbereich: Werkstatt Preisliste Seite 6	Werkzeugreinigung nahezu ohne Unterbrechung Nutzvolumen: ca. 300 Liter Rollerreiniger: max. 2 Maße ca.: B=180 T=60 H=155 cm Besonderheiten: 80 Liter Puffer im Arbeitsbehälter	<ul style="list-style-type: none"> • Anschluss Frischwasser max. drei ½" AG je nach Ausstattung • Kanalanschluss je nach Anlagentyp; Ablauf in Bodennähe max. 8 cm Höhe • Stromanschluss max. vier über FI Schutzschalter abgesicherte Steckdosen
AC 400 Modulsystem 	8 – 15 Mitarbeiter Einsatzbereich: Werkstatt * Das Nutzvolumen entspricht einer Reinigungskapazität von ca. 15 - 30 Farbrollern oder Pinseln, abhängig von Arbeitsdruck, Farbe und Zustand des Rollers Preisliste Seite 7	Individuelle Anpassung, Werkzeugreinigung nahezu ohne Unterbrechung Nutzvolumen: ca. 400 - 600 l Rollerreiniger: bis 2 Maße siehe Seite 14 (Maße ca.) Besonderheiten: Nachträglich erweiterbar mit weiteren Waschplätzen (auch vorhandenen)	<ul style="list-style-type: none"> • Anschluss Frischwasser zwei–vier ½" AG je nach Ausstattung, Option frischwassermodul ein ¾" AG • Kanalanschluss je nach Anlagentyp; Ablauf in Bodennähe max. 8 cm Höhe • Stromanschluss max. vier über FI Schutzschalter abgesicherte Steckdosen
AC 800 Modulsystem 	15 – 40 Mitarbeiter Einsatzbereich: Werkstatt * Das Nutzvolumen entspricht einer Reinigungskapazität von ca. 30 - 60 Farbrollern oder Pinseln, abhängig von Arbeitsdruck, Farbe und Zustand des Rollers Preisliste Seite 8	Individuelle Anpassung, Werkzeugreinigung nahezu ohne Unterbrechung Nutzvolumen: ca. 800 - 1000 l Rollerreiniger: bis 2 Maße siehe Seite 16 (Maße ca.) Besonderheiten: Nachträglich erweiterbar mit weiteren Waschplätzen (auch vorhandenen)	<ul style="list-style-type: none"> • Anschluss Frischwasser zwei–vier ½" AG je nach Ausstattung, Option frischwassermodul ein ¾" AG • Kanalanschluss je nach Anlagentyp; Ablauf in Bodennähe max. 8 cm Höhe • Stromanschluss max. vier über FI Schutzschalter abgesicherte Steckdosen

Kompaktanlage AS 50

ca. 1-2 Mitarbeiter

ca. 50 Liter Nutzvolumen



Malerwaschplatz



Artikel-Nr.

AS 50 A

Bezeichnung

Malerwaschplatz* AS 50 A

- Nahtlos rotationsgeformte Behälter
- Alle Blechteile aus Edelstahl
- Schlamm-Auffangkorb mit Filtersatz Nutzvolumen ca. 60 Liter
- Rührorgan integriert mit zeitgesteuerter automatischer Abschaltung
- Sprühpistole mit 3 Meter Druckschlauch und Pistolenhalter
- Das aufbereitete Klarwasser läuft in die Kanalisation

Preis € netto

1.719,00



AS 50 K

Malerwaschplatz* AS 50 K

Ausführung und Ausstattung wie AS 50 A, jedoch mit Klarwasserpumpe zur Wiederverwendung des aufbereiteten Filtrats

- Kompakte Bauweise mit integriertem ca. 50 Liter-Klarwassersammler
- Integrierte Edelstahl-Kreiselpumpe ca. 3 bar mit pneumatischem Fußtaster
- Drei Anschlussmöglichkeiten für unterschiedliche Betriebsfunktionen
- Flexible Aufstellung ohne festen Wasser-/ Abwasseranschluss

2.331,00

Abb. mit Zubehör



Zubehör

Artikel-Nr.

rotoN

Bezeichnung

rotoclean® Walzenwaschvorrichtung Typ **N** = Normaldruck ca. 3 bar

Preis € netto

312,00

rotoH

rotoclean® Walzenwaschvorrichtung Typ **H**=Hochdruck ca. 20 bar inkl. 1-clic-Schlauch

324,00

pin1/N

pinselmaxx® Pinselwaschvorrichtung Typ **N** = Normaldruck ca. 3 bar

156,00

pin1/H

pinselmaxx® Pinselwaschvorrichtung Typ **H**=Hochdruck ca. 20 bar inkl. 1-clic-Schlauch

178,00

PU001

aquapower® V1 (HD-Aggregat für rotoclean®)

505,00

PU004

HD-2fach Verteiler (1-clic-Stecksystem)

44,00

AS1001

frischwassermodul* 1
Magnetventil zeitgesteuert 1 – 20 min;
4 Abgänge ½" AG

601,00

AS1002

frischwassermodul* 2
Magnetventil zeitgesteuert 1 – 20 min;
wie Typ 1 + Steckdose für aquapower®

696,00

AS1003

filtrat-hebestation* ist erforderlich bei fehlendem Bodenablauf/Kanalanschluss

575,00

AS50ro

Rollensatz* AS 50

37,00

Erstausstattung* inklusive 5 kg Spaltpmittel, 5 Filter weiß, 1 Filter grau, 1 Messlöffel



Kompaktanlage AS 80

ca. 2-5 Mitarbeiter

ca. 80 Liter Nutzvolumen

Malerwaschplatz



Artikel-Nr.

AS 80 A

Bezeichnung

Malerwaschplatz* AS 80 A

- Nahtlos rotationsgeformte Behälter
- Alle Blechteile aus Edelstahl
- Schlamm-Auffangkorb mit Filtersatz Nutzvolumen ca. 60 Liter
- Rührorgan integriert mit zeitgesteuerter automatischer Abschaltung
- Sprühpistole mit 3 Meter Druckschlauch und Pistolenhalter
- Das aufbereitete Klarwasser läuft in die Kanalisation

Preis € netto

2.393,00



AS 80 K

Malerwaschplatz* AS 80 K

Ausführung und Ausstattung wie **AS 80 A**, jedoch mit Klarwasserpumpe zur Wiederverwendung des aufbereiteten Filtrats

- Kompakte Bauweise mit integriertem ca. 80 Liter-Klarwassersammler
- Integrierte Edelstahl-Kreiselpumpe ca. 3 bar mit pneumatischem Fußtaster
- Drei Anschlussmöglichkeiten für unterschiedliche Betriebsfunktionen
- Flexible Aufstellung ohne festen Wasser-/ Abwasseranschluss

2915,00

Abb. mit Zubehör

Zubehör



Artikel-Nr.

rotoN

Bezeichnung

rotoclean® Walzenwaschvorrichtung
Typ **N** = Normaldruck ca. 3 bar

Preis € netto

312,00

rotoH

rotoclean® Walzenwaschvorrichtung
Typ **H**=Hochdruck ca. 20bar inkl. 1-clic-Schlauch

324,00

pin1/N

pinselmaxx® Pinselwaschvorrichtung
Typ **N** = Normaldruck ca. 3 bar

156,00

pin1/H

pinselmaxx® Pinselwaschvorrichtung
Typ **H**=Hochdruck ca. 20bar inkl. 1-clic-Schlauch

178,00

PU001

aquapower® V1 (HD-Aggregat für rotoclean®)

505,00

PU002

aquapower® V2 (für 2 x rotoclean®)

605,00

PU004

HD-2fach Verteiler (1-clic-Stecksystem)

44,00

AS1001

frischwassermodul* 1
Magnetventil zeitgesteuert 1 – 20 min;
4 Abgänge ½" AG

601,00

AS1002

frischwassermodul* 2
Magnetventil zeitgesteuert 1 – 20 min;
wie Typ 1 + Steckdose für aquapower®

696,00

AS1003

filtrat-hebestation* nur erforderlich bei fehlendem Bodenablauf/Kanalanschluss

575,00

AS80ro

Rollensatz* AS 80

60,00

Erstausstattung* inklusive 10 kg Spaltpmittel, 5 Filter weiß, 1 Filter grau, 1 Messlöffel

Kompaktanlage AS 160

ca. 4 - 8 Mitarbeiter


ca. 200 Liter Nutzvolumen



Malerwaschplatz

Artikel-Nr.

AS 160 A



AS 160 K




Abb. mit Zubehör

Bezeichnung

Malerwaschplatz* AS 160 A

- Nahtlos rotationsgeformte Behälter
- Alle Blechteile aus Edelstahl
- 2 Schlamm-Auffangkörbe mit Filtersatz Nutzvolumen ca. 120 Liter
- Rührorgan integriert mit zeitgesteuerter automatischer Abschaltung
- 2 Sprühpistolen mit 3 Meter Druckschlauch und Pistolenhalter
- Das aufbereitete Klarwasser läuft in die Kanalisation.

Achtung: bodennaher Ablauf von max. 8 cm Höhe erforderlich

Malerwaschplatz* AS 160 K

Ausführung und Ausstattung wie AS 160 A, jedoch mit Klarwasserpumpe zur Wiederverwendung des aufbereiteten Filtrats

- Kompakte Bauweise mit integriertem ca. 200 Liter-Klarwassersammler
- Integrierte Edelstahl-Kreiselpumpe 3 bar mit pneumatischem Fußtaster
- Drei Anschlussmöglichkeiten für unterschiedliche Betriebsfunktionen
- Flexible Aufstellung ohne festen Wasser-/ Abwasseranschluss

Preis € netto

4.805,00

5.560,00

Achtung: AS 160 mit Rollen ist im befüllten Zustand nur eingeschränkt fahrbar!



Zubehör

Artikel-Nr.

rotoN

Bezeichnung

rotoclean® Walzenwaschvorrichtung Typ **N** = Normaldruck ca. 3 bar

Preis € netto

312,00

rotoH

rotoclean® Walzenwaschvorrichtung Typ **H**=Hochdruck ca. 20 bar inkl. 1-clic-Schlauch

324,00

pin1/N

pinselmaxx® Pinselwaschvorrichtung Typ **N** = Normaldruck ca. 3 bar

156,00

pin1/H

pinselmaxx® Pinselwaschvorrichtung Typ **H**=Hochdruck ca. 20 bar inkl. 1-clic-Schlauch

178,00

PU001

aquapower® V1 (HD-Aggregat für rotoclean®)

505,00

PU002

aquapower® V2 (für 2 x rotoclean®)

605,00

PU004

HD-2fach Verteiler (1-clic-Stecksystem)

44,00

AS1001

frischwassermodul* 1
Magnetventil zeitgesteuert 1 - 20 min;
4 Abgänge ½" AG

601,00

AS1002

frischwassermodul* 2
Magnetventil zeitgesteuert 1 - 20 min;
wie Typ 1 + Steckdose für aquapower®

696,00

AS1003

filtrat-hebestation* nur erforderlich bei fehlendem Bodenablauf/Kanalanschluss

575,00



AS160ro

Rollensatz* AS 160

145,00

Erstausrüstung* inklusive 10 kg Spaltpmittel, 6 Filter weiß, 2 Filter grau, 1 Messlöffel

Teileliste AS 50 / AS 80 / AS 160

Art. Nr.	Bezeichnung	Bezeichnung 2	Preis € Netto
	im unteren Behälter eingebaut (Klarwassersammler)		
AS1124	Tastergarnitur AS 80+AS160		26,50
AS1123	Zeitrelais OA 8823 (in Schaltgehäuse eingebaut)		116,00
	im oberen Behälter eingebaut (Schmutzwassersammler)		
PU006	Mixer AS 80 = Mischerpumpe AS 80 (2 Stück) AS 50 (1 Stück)	pro Stück	157,00
PU007	Mixer AS 160 = Mischerpumpe (2 Stück)	pro Stück	634,00
	*Ersatzteile zu Mixer AS 50 / 80		
PU010	Saugsieb Nr. 143		25,00
PU008	Befestigungsring Nr. 500		22,50
PU009	Rotor mit Welle und Laufrad Nr. 819		37,00
PU011	Gehäuse mit Anschlusskabel Nr. 100		111,00
	*Klarwasser-Kreiselpumpe Nachrüstsatz für AS 50 + AS 80 (Selbsteinbau Kunde), bestehend aus den Positionen a) bis e1)		521,00
PU017			
PU005	a) Pumpengehäuse mit Motor (Klarwasserpumpe ohne Anbauteile)		325,00
PU033	b) Ansaugleitung flexibel komplett aus Edelstahl, bestehend aus:		81,00
PU034	b1) Ansaugleitung flexibel aus Edelstahl mit Doppelnippel 1"		57,00
PU035	b2) Messing Rückschlagventil 1" IG mit Saugsieb		24,00
PU036	c) Taster elektro-pneumatisch		53,00
PU037	d) Pneumatischer Fußtaster schwarz		40,00
PU038	e1) Verteiler 2- fach 1/2" (AS 80) drehbar		22,00
PU039	f) 3 m Druckschlauch mit 1/2" Anschluss		26,50
PU040	g) Kupplung Wasserstopp - 1/2" Vollmetall		13,00
PU041	h) Sprühpistole		26,50
	*Klarwasser-Kreiselpumpe Nachrüstsatz für AS 160 (Selbsteinbau Kunde), bestehend aus den Positionen a) bis e2)		558,00
PU018			
PU005	a) Pumpengehäuse mit Motor (Klarwasserpumpe ohne Anbauteile)		325,00
PU033	b) Ansaugleitung flexibel komplett aus Edelstahl, bestehend aus:		81,00
PU034	b1) Ansaugleitung flexibel aus Edelstahl mit Doppelnippel 1"		57,00
PU035	b2) Messing Rückschlagventil 1" IG mit Saugsieb		24,00
PU036	c) Taster elektro-pneumatisch		53,00
PU037	d) Pneumatischer Fußtaster schwarz		40,00
PU042	e2) Verteiler 4- fach 1/2" (AS 160) drehbar		59,00
PU039	f) 3 m Druckschlauch mit 1/2" Anschluss		26,50
PU040	g) Kupplung Wasserstopp - 1/2" Vollmetall		13,00
PU041	h) Sprühpistole		26,50
AS1168	Spritzschutz aus Plexiglas		93,00
AS1169	Spritzschutz Edelstahl		93,00
AQ003	aquaboxx®d = Filterkorb durchbrochen		46,00
AQ004	aquaboxx®g = Filterkorb geschlossen, als Abtropfbehälter		51,00
FI002	Feinstfilter grau		13,75
FI001	Filtersack weiß		4,40
AS1250	Messlöffel 50	Messl. 50 g	3,90
AS1251	Messlöffel 80/160	Messl. 100 g	5,10

Alle Preise in Euro gelten ab Werk zzgl. Mehrwertsteuer

Chargenanlage AC 300

ca. 5 - 10 Mitarbeiter

ca. 380 Liter Nutzvolumen



Malerwaschplatz

Artikel-Nr.

AC 300 kompakt

Bezeichnung

Malerwaschplatz* AC 300

Preis € netto

5.409,00



Abb. mit Zubehör

Anordnung rechts/links tauschbar, Gestell und Einbauten aus Edelstahl, ausgestattet mit:

- Oberer und untere Ablage Edelstahl
- Integrierte Schmutzwasserpumpe zum Befüllen des Reaktionsbehälters
- Anschluss-Set, bestehend aus Kunststoff-Spiralschlauch 1" + Bajonettkupplungen
- **nivomaxx* N** Steuerung zum Abschalten der Schmutzwasserpumpe bei vollem Behälter inkl. Steuerschrank
- Nutzvolumen ca. 300 Liter + 80 Liter „Puffer“ im Waschplatz
- Zeitgesteuertes Rührwerk ca. 0,12 KW
- 2 Stück Ablassventile
- Zentraler Klarwasserablauf
- inkl. 2 x **aquaboxx**®-Filtercontainer und Filterset
- **klarwassersammler*50**
- Ablauf in Kanal (Standard HT40)



Zubehör

Artikel-Nr.

AS1000

Bezeichnung

Sprühpistole mit 3 m Druckschlauch

Preis € netto

69,00

rotoN

rotoclean® Walzenwaschvorrichtung
Typ **N** = Normaldruck ca. 3 bar

312,00

rotoH

rotoclean® Walzenwaschvorrichtung
Typ **H**=Hochdruck ca. 20 bar inkl. 1-clic-Schlauch

324,00

pin1/N

pinselmaxx® Pinselwaschvorrichtung
Typ **N** = Normaldruck ca. 3 bar

156,00

pin1/H

pinselmaxx® Pinselwaschvorrichtung
Typ **H**=Hochdruck ca. 20 bar inkl. 1-clic-Schlauch

178,00

PU001

aquapower® **V1** (HD-Aggregat für rotoclean®)

505,00

PU002

aquapower® **V2** (für 2 x rotoclean®)

605,00

PU004

HD-2fach Verteiler (1-clic-Stecksystem)

44,00

AS1001

frischwassermodul* 1
Magnetventil zeitgesteuert 1 - 20 min;
4 Abgänge ½" AG

601,00

AS1002

frischwassermodul* 2
Magnetventil zeitgesteuert 1 - 20 min;
wie Typ 1 + Steckdose für aquapower®

696,00

AS1003

filtrat-hebestation* nur erforderlich bei
fehlendem Bodenablauf/Kanalanschluss

575,00

AC300EA

Erstausrüstung*
30 kg Spaltpmittel, 10 Filter weiß, 1 Messlöffel

181,00



AC 400 Modulsystem

ca. 8-15 Mitarbeiter

Bis ca. 600 Liter Nutzvolumen



Malerwaschplatz

Artikel-Nr.

Bezeichnung

Preis € netto

wp1

waschplatz*WP 1

993,00

mit oberer und unterer Ablage aus Edelstahl

wp2

waschplatz*WP 2

1.956,00

mit oberer und unterer Ablage aus Edelstahl

AS1004

Förderset Schmutzwasser

1.539,00

bestehend aus:

niropumpe* + Schaltschrankanteil

niropumpe* Anschluss Set

nivomaxx*N - Steuersonde

AC 400 kompakt

AC 400 Kompakt

6.660,00

- Nutzvolumen ca. 400 Liter
- Zwei Ablassventile
- Zeitgesteuertes Rührwerk ca. 0,12KW
- Zentraler Klarwasserablauf
- **Klarwassersammler*80**
- inkl. 2 x **aquaboxx®**-Filtercontainer und Filterset




Abb. mit Zubehör

Zubehör

Artikel-Nr.

Bezeichnung

Preis € netto

AS1009

klarwassersammler*200

1.384,00

Rollenbahn mit 4 x **aquaboxx®**- Filtercontainer

AS1005

Förderset Klarwasser

833,00

klarpumpe*druck – Steuerautomatik

klarpumpe* Anschluss-Set

AS1000

Sprühpistole mit 3m Druckschlauch

69,00

rotoN

rotoclean® Walzenwaschvorrichtung
Typ **N** = Normaldruck ca. 3 bar

312,00

rotoH

rotoclean® Walzenwaschvorrichtung
Typ **H**=Hochdruck ca. 20bar inkl. 1-clic-Schlauch

324,00

pin1/N

pinselmaxx® Pinselwaschvorrichtung
Typ **N** = Normaldruck ca. 3 bar

156,00

pin1/H

pinselmaxx® Pinselwaschvorrichtung
Typ **H**=Hochdruck ca. 20bar inkl. 1-clic-Schlauch

178,00

PU001

aquapower® V1 (HD-Aggregat für **rotoclean®**)

505,00

PU002

aquapower® V2 (für 2 x **rotoclean®**)

605,00

PU004

HD-2fach Verteiler (1-clic-Stecksystem)

44,00

AS1001

frischwassermodul* 1

601,00

Magnetventil zeitgesteuert 1 - 20 min.
4 Abgänge 1/2" AG

AS1002

frischwassermodul* 2

696,00

Magnetventil zeitgesteuert 1 - 20 min.
wie Typ 1 + Steckdose für **aquapower®**

AS1003

filtrat-hebestation* nur erforderlich bei
fehlendem Bodenablauf/Kanalanschluss

575,00

AC400EA

Erstausstattung*

282,00

30 kg Spaltpmittel, 30 Filter weiß,
1 Liter **antischaum***, 1 Messlöffel



AC 800 Modulsystem

ca. 15-40 Mitarbeiter

Bis ca. 1000 Liter Nutzvolumen



Malerwaschplatz

Artikel-Nr.

Bezeichnung

Preis € netto

wp1

waschplatz*WP 1
mit oberer und unterer Ablage aus Edelstahl

993,00

wp2

waschplatz*WP 2
mit oberer und unterer Ablage aus Edelstahl

1.956,00

AS1004

Förderset Schmutzwasser
bestehend aus:
niropumpe* + Schaltschrankanteil
niropumpe* Anschluss Set
nivomaxx*N - Steuersonde

1.539,00

AC 800 kompakt

AC 800 Kompakt

10.365,00

- Nutzvolumen ca. 800 Liter
- 4 Ablassventile
- Zeitgesteuertes Rührwerk ca. 0,12KW
- Zentraler Klarwasserablauf
- **Klarwassersammler* 180**
- inkl. 4 x **aquaboxx®**-Filtercontainer und Filterset




Abb. mit Zubehör



Zubehör

Artikel-Nr.

Bezeichnung

Preis € netto

AS1010

klarwassersammler*200
Rollenbahn mit 4 x **aquaboxx®**-Filtercontainer

1.111,00

AS1005

Förderset Klarwasser
klarpumpe*druck – Steuerautomatik
klarpumpe* Anschluss-Set

833,00

AS1000

Sprühpistole mit 3m Druckschlauch

69,00

rotoN

rotoclean® Walzenwaschvorrichtung
Typ **N** = Normaldruck ca. 3 bar

312,00

rotoH

rotoclean® Walzenwaschvorrichtung
Typ **H**=Hochdruck ca. 20 bar inkl. 1-clic-Schlauch

324,00

pin1/N

pinselmaxx® Pinselwaschvorrichtung
Typ **N** = Normaldruck ca. 3 bar

156,00

pin1/H

pinselmaxx® Pinselwaschvorrichtung
Typ **H**=Hochdruck ca. 20 bar inkl. 1-clic-Schlauch

178,00

PU001

aquapower® V1 (HD-Aggregat für **rotoclean®**)

505,00

PU002

aquapower® V2 (für 2 x **rotoclean®**)

605,00

PU004

HD-2fach Verteiler (1-clic-Stecksystem)

44,00

AS1001

frischwassermodule* 1
Magnetventil zeitgesteuert 1 - 20 min
4 Abgänge 1/2" AG

601,00

AS1002

frischwassermodule* 2
Magnetventil zeitgesteuert 1-20 min.
wie Typ 1 + Steckdose für **aquapower®**

696,00

AS1003

filtrat-hebestation* nur erforderlich bei
fehlendem Bodenablauf/Kanalanschluss

575,00

AC800EA

Erstausrüstung*
30 kg Spaltpmittel, 30 Filter weiß,
1 Liter **antischaum***, 1 Messlöffel

282,00

aqua-service Zubehör – für eine effektive und schnelle Werkzeugreinigung

rotoclean® - integrierte Walzenwaschvorrichtung -

Ihre Vorteile:

- Schnelle und effektive Werkzeugreinigung
- 5 speziell angeordnete Düsen sorgen für perfekte Ergebnisse
- Hohe Drehgeschwindigkeit mit bis zu 3000 U/min
- Spritzschutz aus Plexiglas oder Edelstahl
- Beste Ergebnisse durch Drehwechselrichtung
- Schnell und einfach zu wechselnde Düsen
- Für alle Rollergrößen
- Extra Düse für die Stirnseite

rotoclean® N

Artikelnummer: **rotoN**

Preis in € netto: 312,00

Niederdruck bis ca. 3 bar
mit vier Düsen zur Rotation und einer Düse
zur Reinigung der Stirnseiten

rotoclean® H


Artikelnummer: **rotoH**

Preis in € netto: 324,00

Hochdruck bis ca. 20 bar
mit vier Düsen zur Rotation und einer Düse
zur Reinigung der Stirnseiten

ACHTUNG: rotoclean® muss als Zubehör zur Anlage bestellt werden und ist nicht in der Grundausstattung enthalten.

Erforderliches Zubehör für rotoclean® H:
aquapower® Hochdruckaggregat V1 oder V2



aquapower®

Ihre Vorteile:

- Extrem leiser Betrieb
- Leicht austauschbarer Pumpenkopf
- Betätigung durch Fußtaster; Vorteil: Kein unerwünschter Trockenlauf
- Saug- und Druckanschlüsse gut zugänglich
- Eingebauter Vorfilter, leicht zu reinigen
- Innovatives Stecksystem „1-clic“

V1: Spannung: 230 V/50 Hz; Leistung: 750 W; Preis in € netto: 505,00

Druck max.: 20 bar, max.: 11 L/min

Artikelnummer: **PU001** (für rotoclean®H, rollermaxx®H, pinselmaxx®H)

Saugseitige Schnellkupplung – Gardena oder baugleich
Druckseitig Stecksystem „1-clic“

V2: Spannung: 230 V/50 Hz; Leistung: 750 W; Preis in € netto: 605,00



Druck max.: 20 bar, max.: 18 L/min

Artikelnummer: **PU002** (für zweimal rotoclean®H)

Saugseitige Schnellkupplung – Gardena oder baugleich
Druckseitig Stecksystem „1-clic“

Mögliches Zubehör:

- rotoclean®H
- rollermaxx®H
- pinselmaxx®H



frischwassermodul*

Eine weitere sinnvolle Einrichtung ist unser Modul für die Frischwasserversorgung. Hintergrund dafür ist der Sicherheitsgedanke, dass

1. **der Wasserverbrauch kontrolliert und reduziert wird**
2. **wasserführende Leitungen drucklos sind, sobald der Strom abgestellt ist.**

Einfache und kostengünstige Selbstmontage möglich.

frischwassermodul* 1
 Artikelnummer: **AS1001**

Preis in € netto: 601,00

bestehend aus:

Magnetventil zeitgesteuert 1–20 min.
 Impuls über Fuß-/Handbetätigung
 2-4 Anschlüsse ½" AG
 komplett vormontiert zur Wandbefestigung

frischwassermodul* 2
 Artikelnummer: **AS1002**

Preis in € netto: 696,00

bestehend aus:

Magnetventil zeitgesteuert 1–20 min.
 Impuls über Fuß-/Handbetätigung
 2-4 Anschlüsse ½" AG
 komplett vormontiert zur Wandbefestigung
 Zusätzliche Steckdose für Pumpe/Hochdruckaggregat



rollermaxx® – freistehende Walzenwaschvorrichtung –

Ihre Vorteile:

- Schnelle und effektive Werkzeugreinigung
- Gehäuse aus Edelstahl
- 5 speziell angeordnete Düsen sorgen für perfekte Ergebnisse
- Ausführungen für Nieder- oder Hochdruck
- Schnell und einfach zu wechselnde Düsen
- Für alle Rollergrößen
- Extra Düse für die Stirnseite
- Beste Ergebnisse durch Drehwechselrichtung

rollermaxx®N
 Artikelnummer: **ro1n**

Preis in € netto: 332,00

Grundgerät für **Niederdruck** bis ca. 3 bar **mit 4 Düsen zur Rotation und 1 Düse zur Reinigung der Stirnseiten**
 Kugelhahn, komplett anschlussfertig
 1,5 m Schlauch mit ½" - Innengewinde
 Maße ca. lxbxh = 200x180x 380 mm

rollermaxx®H
 Artikelnummer: **ro1h**

Preis in € netto: 349,00

Grundgerät für **Hochdruck** bis ca. 20 bar **mit 4 Düsen zur Rotation und 1 Düse zur Reinigung der Stirnseiten**
 Kugelhahn und innovatives „1-clic“ Stecksystem
 Maße ca. lxbxh = 200x180x 380 mm



Erforderliches Zubehör für rollermaxx®H:
 aquapower® V1



aqua-service Zubehör – für eine effektive und schnelle Werkzeugreinigung

pinselmaxx® - die optimale Pinselreinigung -

Ihre Vorteile:

- Schnelle und effektive Werkzeugreinigung • Perfekte Ergebnisse
- Spritzschutz aus Edelstahl • Für viele gängige Pinselgrößen
- Pflegeleichte Materialien • Auch für Klein- und Heizungsroller

pinselmaxx® N

Artikelnummer: **pin1/N**

Kugelhahn, komplett anschlussfertig

Niederdruck bis ca. 3 bar

Preis: 156,00 €

pinselmaxx® H

Artikelnummer: **pin1/H**

Kugelhahn und innovatives „1-click“ Stecksystem

Hochdruck bis ca. 20 bar

Preis: 178,00 €



ACHTUNG: pinselmaxx® muss als Zubehör zur Anlage zugebucht werden, nicht in der Grundausstattung enthalten.

Erforderliches Zubehör für pinselmaxx® H: aquapower® V1



Verbrauchsmaterial & Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bezeichnung Details	Preis € netto
Produkte			
PR001/S	aquafloc®7 (bei Postversand)	Spaltpulver im 10 kg - Sack, Preis pro kg 4,90	49,00
PR 001	aquafloc®7	Spaltpulver im 10 kg - Eimer, Preis pro kg 4,90	49,00
PR 002	aquafloc®7	Spaltpulver im 30 kg - Eimer, Preis pro kg 4,56	137,00
PR 034	aquafloc®7cc	Spaltpulver im 10 kg - Eimer, Preis pro kg 5,70	57,00
PR 035	aquafloc®7cc	Spaltpulver im 30 kg - Eimer, Preis pro kg 5,30	159,00
PR 045	aquastabil*	Stabilisator 1 Liter	11,00
PR 047	aquastabil*	Stabilisator 5 Liter, Liter à 9,40	47,00
PR 049	aquastabil*	Stabilisator 10 Liter, Liter à 8,90	89,00
PR 004	antischäum*	zur Reduzierung von Schaumbildung, 1 Liter Gebinde	13,00
PR 032	antischäum*	zur Reduzierung von Schaumbildung, 10 Liter Gebinde	109,00
Filter			
FI 001	filtersack*	weiß, als Mehrwegfilter	4,40
FI 018	filtersack*S	Superfilter zur beschleunigten Filtration	9,50
FI 002	feinstfilter*	grau, als Dauerfilter	13,75
Zubehör			
aq003	aquaboxx®d	aquaboxx®d = Filterkorb durchbrochen	46,00
aq004	aquaboxx®g	aquaboxx®g = Filterkorb geschlossen, als Abtropfbehälter	51,00
PU003	Hochdruckschlauch 2 m	Anschluss Stecksystem „1-clic“	44,00
AS1000	Sprühpistole und Schlauch	Sprühpistole mit 3m Druckschlauch	69,00
PU025	Hochdruck-Gewindeadapter	Doppelnippel M22 x 1,5 AG auf 1/4" IG	16,00
PU004	Hochdruckverteiler	zum Anschluß für 2 rotoclean®H	44,00
AS1024	warmwasseranschluss*	für Frischwassermodul*1 und *2 Mehrpreis	310,00
AS1022	mischarmatur* zweigriff	Standardmischer warm/kalt mit Schwenkauslauf kplt. eingebaut mit ca.300 mm flexiblen Anschlüssen	207,00
AS1021	mischarmatur* einhebel	Einhebelmischer warm/kalt mit Schwenkauslauf kplt. eingebaut mit ca.300 mm flexiblen Anschlüssen	349,00
PU054	Fußtaster pneumatisch rot	Fußtaster rot bei Verwendung Hochdruck	40,00
AS1350	Muffenschieber	Muffenschieber 1 1/2" PVC für AS 50/80	37,00
AS1262	Farbabstreifer	Farbastreifer Kunststoff	3,00
AS1250	Messlöffel 50	Messlöffel 50 g	3,90
AS1251	Messlöffel 80/160	Messlöffel 100 g	5,10
AS1252	Messlöffel 500	Messlöffel 500 g	10,50
Nachrüstsatz rotoclean®N/H (Spritzschutz, Düsenblock, Düsen, Anschlüsse)			
rotoN-NS	rotoclean®N Nachrüstsatz		254,00
AS1164	Düsen	Düsen rotoclean®N	8,80
AS1162	Düsenblock	Düsenblock ohne Einbauteile	38,00
rotoH-NS	rotoclean®H Nachrüstsatz		276,00
AS1165	Hochdruckdüsen	Düsen rotoclean®H	8,80



 **aqua-service**

Werkzeug- und Wasserreinigung

distributed by

RAGFA

Farbenhandels GmbH


A-9020 Klagenfurt

Primoschgasse 1

Telefon 0463 33288 - 0

Fax 0463 33288 26 oder 99

office@ragfa.com



... der Schritt in
die Zukunft

