

RUPES®



distributed by

RAGFA

Farbenhandels GmbH

A-9020 Klagenfurt

Plinieschgasse 1

Telefon 0463 33288 - 0

Fax 0463 33288 26 oder 99

office@ragfa.com



KATALOG 2021

MIT PREISEN



INDEX

ELEKTROWERKZEUGE

Seite 6

Schleifer	Seite	8
Poliermaschinen	Seite	9
BigFoot Nano	Seite	12
Q-MAG	Seite	18
BigFoot Systems	Seite	22
Schleifmaschinen	Seite	32
Kit Systainer	Seite	40
Heißluftpistolen	Seite	45
Kantenfräsen		
Satiniermaschinen		

PNEUMATISCHE WERKZEUGE

Seite 46

Schleifmaschinen	Seite	48
Poliermaschinen	Seite	54

VERBRAUCHSMATERIAL UND ZUBEHÖR

Seite 56

Stützteller	Seite	58
Neue D-A Serie	Seite	64
Polierscheiben	Seite	68
Polierpasten	Seite	74
Autopflegeprodukte	Seite	80
BigFoot-Zubehör	Seite	84
Schleifmittel	Seite	90
Allgemeines Zubehör	Seite	94
Carrier System	Seite	95

ABSAUGGERÄTE

Seite 96

NIVEUS Neuer Luftreiniger	Seite	98
Reinigungsmaschinen	Seite	103
Mobile Geräte	Seite	104
KC28 modulares	Seite	112
Transport-und Lagersystem		
Matic-System	Seite	118
Terminals	Seite	126
Turbinen Zentraleinheiten	Seite	130
Zubehör	Seite	134

2021

INNOVATION TECHNOLOGY DESIGN

RUPES ist ein 1947 in Mailand gegründetes, inhabergeführtes italienisches Familienunternehmen. Seit seiner Gründung hat sich RUPES stets für Produktinnovationen sowie erstklassige Produktionsqualität engagiert und wurde so zu einem führenden Hersteller professioneller Elektro- und Pneumatikwerkzeuge sowie Zubehörartikel und Absaugsysteme.

Das kontinuierliche Engagement für Forschung und Entwicklung waren die treibende Kraft für den Erfolg von **RUPES**. Sämtliche neue Produkte werden mit einem Fokus auf vollständiger Übereinstimmung mit Gesundheits- und Sicherheitsbestimmungen entwickelt, produziert und bieten verbesserte sowie auch komfortablere Arbeitsbedingungen.

Während der letzten Jahre hat **RUPES** eine Vielzahl an Patenten und Lösungen zur Arbeitserleichterung und Produktivitätssteigerung entwickelt.

RUPES



WERKZEUGE

Schleifer	Seite 8
Poliermaschinen	Seite 9
BigFoot Nano	Seite 12
Q-MAG	Seite 18
BigFoot Systems	Seite 22
Schleifmaschinen	Seite 32
Kit Systainer	Seite 40
Heißluftpistolen, Kantenfräsen, Satiniermaschinen	Seite 45

ELEKTRO —

SM 43N

Vertikalschleifer

385,00€



TECHNISCHE DATEN		SM 43N
Ø Scheibe	mm	178
Leistung	W	1100
R.P.M.		4200
Gewicht	kg	4,2
Wellengewinde		M14-M
Positionierbarer Schutz		•
Seitlicher Griff		•

LH 31N

Winkel-Poliermaschine

412,00€



TECHNISCHE DATEN		LH 31N
Ø Scheibe	mm	178
Leistung	W	1200
R.P.M.		3400
Gewicht	kg	3,3
Wellengewinde		M14-M
Seitlicher Griff		•

LH 32EN

Winkel-Polier- und Schleifmaschine

454,00€



TECHNISCHE DATEN		LH 32EN
Ø Scheibe	mm	178
Leistung	W	1200
R.P.M.		1400-3400
Gewicht	kg	3,3
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		M14-M
Seitlicher Griff		•

LH 232N

Winkel-Polier- und Schleifmaschine

490,00€



TECHNISCHE DATEN		LH 232N
Ø Scheibe	mm	178
Leistung	W	1200
R.P.M.		1600-3400
Gewicht	kg	3,7
Geschwindigkeitsregulierung		M14-M
Seitlicher Griff		•

AR 11S - AR 52ES

Geradschleifer

319,00€ - 364,00€



TECHNISCHE DATEN		AR 11S	AR 52ES
Ø Spannzange	mm	6	6
Leistung	W	700	600
R.P.M.		9000	3000-7000
Gewicht	kg	1,5	1,5
Geschwindigkeitsregulierung		-	•

AR 38S - AR 38ES

Geradschleifer

325,00€ - 371,00€



Kit Systemair auf Seite 41

TECHNISCHE DATEN		AR 38S	AR 38ES
Ø Spannzange	mm	6	6
Leistung	W	800	800
R.P.M.		30000	18000-30000
Gewicht	kg	1,5	1,5
Geschwindigkeitsregulierung		-	•

BA 215S - BA 225S

Mini-Winkelschleifer

199,00€ - 204,00€



TECHNISCHE DATEN		BA 215S	BA 225S
Ø Scheibe	mm	115	125
Leistung	W	950	950
R.P.M.		11000	8500
Gewicht	kg	2	2
Wellengewinde		M14-M	M14-M
Wellenarretierung		•	•
Drehbarer Schutz		•	•
Seitlicher Griff		•	•

BA 31ES

Mini-Winkelschleifer

319,00€



TECHNISCHE DATEN		BA 31ES
Ø Scheibe	mm	115
Leistung	W	900
R.P.M.		1500-4000
Gewicht	kg	2,1
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		M14-M
Wellenarretierung		•
Zentrale Absaugung		•
Drehbarer Schutz		•
Seitlicher Griff		•

RUPES®



FR 32ES

Mini-Winkel-Poliermaschine

342,00€



TECHNISCHE DATEN		FR 32ES
Ø Stützteller	mm	75
Leistung	W	900
R.P.M.		1500-4000
Gewicht	kg	1,8
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		M14-M
Seitlicher Griff		•
Inklusive Stützteller		990.015

LH 16ES

Mini-Winkel-Poliermaschine

383,00€



TECHNISCHE DATEN		LH 16ES
Ø Polierschwamm max.	mm	180
Leistung	W	900
R.P.M.		700-1700
Gewicht	kg	1,9
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		M14-M
Wellenarretierung		•
Seitlicher Griff		•

LH 18ENS

Winkel-Poliermaschine

330,00€



TECHNISCHE DATEN		LH 18ENS
Ø Polierschwamm max.	mm	180
Leistung	W	1100
R.P.M.		750-1850
Gewicht	kg	2,0
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		M14-M
Wellenarretierung		•
Seitlicher Griff		•

LH 22N - LH 22EN

Winkel-Poliermaschine

424,00€ - 472,00€



TECHNISCHE DATEN		LH 22N	LH 22EN
Ø Polierschwamm max.	mm	200	200
Leistung	W	1020	1020
R.P.M.		2000	900-2000
Gewicht	kg	3,3	3,3
Geschwindigkeitsregulierung		-	•
Wellengewinde		M14-M	M14-M
Wellenarretierung		•	•
Seitlicher Griff		•	•

AUSTAUSCHBARES ZUBEHÖR



DREHREGLER FÜR EIN/AUS UND GESCHWINDIGKEIT

Fünf Arbeitsgeschwindigkeiten für mehr Flexibilität und Soft-Start

START-/STOPP-HEBEL

Ergonomischer und präziser Schalthebel

KOMPAKT UND ERGONOMISCH

Extrem leicht und speziell für den Einhandbetrieb konstruiert

BATTERIE

Motor mit hohem Drehmoment für gleich bleibende Leistung im Batteriemodus sowie bei kabelgebundener Nutzung

TYP	HR81M	HR81ML
Spannung VDC (Volt)	10,8 - 12	10,8 - 12
R.P.M	2000-5000	2000-5000
Batterie-Nutzungsdauer	~30min*	~30min*
Ladezeit	~20min*	~20min*
Elektronische Geschwindigkeitsregulierung	•	•
Überstromschutz	•	•
Soft-Start	•	•
LED-Anzeige	•	•
Abmessungen (mm)	287x70x47**	332x70x47**
Gewicht (g)	470**	520**

*Der Wert bezieht sich auf die Verwendung eines Batteriepacks vom Typ 9HB120LT, vollständig geladen mit Ladegerät 9HC120LT und Normalbetrieb mit einer Rupes-Poliermaschine vom Typ HR81M/HR81ML 12mm Hubeinheit sowie Ø30mm Polierscheibe. **Gemessen ohne Funktionseinheit, Batteriepack und Stromversorgung.


DREI WERKZEUGE IN EINEM

ARRETIERUNGSKNOPF

Spindelarrretierung für schnelle und einfache Wechsel von Stütztellern und Zubehör

LED-ANZEIGEN

Überwachungs-LEDs zeigen die Batterieleistung an.



SCHUTZABDECKUNG

Schützt während des Betriebs vor versehentlichem Kontakt mit angrenzenden Oberflächen

97°-WINKEL

Optimiert für Leistung und Bedienerkomfort

1



2



3



ROTATIONSBETRIEB

Schnelle Lackkorrekturen an Kanten und Profilen mit **Ø30mm** (1.25") Stützteller
Reinigen und Bürsten mit Spezialzubehör

EXZENTER Ø3mm

Mikroschleifen und Glätten
Ultra-Hochglanzpolieren mit:
Ø30mm (1.25") Stützteller
Ø50mm (2") Stützteller

EXZENTER Ø12mm

Lackkorrektur und Hochglanzpolieren mit:
Ø30mm (1.25") Stützteller
Ø50mm (2") Stützteller

iBrid-WERKZEUGE BIGFOOT nano Poliermaschinen

HR81ML/LUX iBrid nano Langhals-Kit

735,00€



BESCHREIBUNG

MENGE

Art.-Nr.

iBrid Nano Langhals (Enthalten in HR81ML)	1	9.HR81ML
Zubehör Koffer mit Behälter	1	9.Z987/BF
AC-DC-Adapter	1	9HP120LT
Wiederaufladbarer Akku	2	9HB120LT
Ladegerät	1	9HC120LT
Verlängerungswelle für Nano Polierer (70mm Länge - M8 = F - M6 = M)	1	291.390/C
Klett-Schwamm-Polierscheibe COARSE Ø30/40mm (1"1/4)	6	9.DA40H/6
Klett-Schwamm-Polierscheibe FINE Ø30/40mm (1"1/4)	6	9.DA40M/6
Klett-Schwamm-Polierscheibe COARSE Ø50/70mm (2")	4	9.DA70H/4
Klett-Schwamm-Polierscheibe FINE Ø50/70mm (2")	4	9.DA70M/4
D-A COARSE Polierpaste 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Polierpaste 250ml	1	9.DAFINE250
Rotationseinheit	1	562.390
3mm Hubeinheit	1	581.390/C
12mm Hubeinheit	1	58.390/C
Polier-Stützteller Ø30mm (1"1/4)	1	995.001
Polier-Stützteller Ø50mm (2")	1	996.001
Schleif-Stützteller Ø30mm (1"1/4)	1	997.001
Pferdehaar-Rundbürste Medium	1	9.BF3000
Nylon-Rundbürste Hart	1	9.BF3030
Selbstklebende Schleifscheiben zum Glätten Ø35mm P2000	10	9.45520
Selbstklebende Schleifscheiben zum Glätten Ø35mm P3000	10	9.45530
Mikrofaser-Poliertuch Blau	1	9.BF9050
Mikrofaser-Poliertuch Gelb	1	9.BF9060
Systainer Box	1	9.CASEIII

9.HR81ML iBrid nano Langhals

427,00€



iBrid-WERKZEUGE BIGFOOT nano Poliermaschinen

HR81M/LUX iBrid nano Kurzhals-Kit

692,00€



BESCHREIBUNG

MENGE

Art.-Nr.

iBrid Nano Kurzhals (Enthalten in HR81M)	1	9.HR81M
Zubehör Koffer mit Behälter	1	9.Z987/BF
AC-DC-Adapter	1	9HP120LT
Wiederaufladbarer Akku	2	9HB120LT
Ladegerät	1	9HC120LT
Verlängerungswelle für Nano Polierer (70mm Länge - M8 = F - M6 = M)	1	291.390/C
Klett-Schwamm-Polierscheibe COARSE Ø30/40mm (1"1/4)	6	9.DA40H/6
Klett-Schwamm-Polierscheibe FINE Ø30/40mm (1"1/4)	6	9.DA40M/6
Klett-Schwamm-Polierscheibe COARSE Ø50/70mm (2")	4	9.DA70H/4
Klett-Schwamm-Polierscheibe FINE Ø50/70mm (2")	4	9.DA70M/4
D-A COARSE Polierpaste 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Polierpaste 250ml	1	9.DAFINE250
Rotationseinheit	1	562.390
3mm Hubeinheit	1	581.390/C
12mm Hubeinheit	1	58.390/C
Polier-Stützteller Ø30mm (1"1/4)	1	995.001
Polier-Stützteller Ø50mm (2")	1	996.001
Schleif-Stützteller Ø30mm (1"1/4)	1	997.001
Pferdehaar-Rundbürste Medium	1	9.BF3000
Nylon-Rundbürste Hart	1	9.BF3030
Selbstklebende Schleifscheiben zum Glätten Ø35mm P2000	10	9.45520
Selbstklebende Schleifscheiben zum Glätten Ø35mm P3000	10	9.45530
Mikrofaser-Poliertuch Blau	1	9.BF9050
Mikrofaser-Poliertuch Gelb	1	9.BF9060
Systainer Box	1	9.CASE III

9.HR81M iBrid nano Kurzhals

385,00€



HR81M/STB 480,00€



BESCHREIBUNG	MENGE	Art.-Nr.
iBrid Nano Kurz Hals	1	9.HR81M
Batterie	2	9HB120LT
Ladegerät	1	9HC120LT
Ø12mm Hubeinheit	1	58.390/C
Polier-Stützzeller Ø50 mm (2")	1	996.001

HR81M/STP 430,00€



BESCHREIBUNG	MENGE	Art.-Nr.
Brid Nano Kurz Hals	1	9.HR81M
AC-DC Adapter	1	9HP120LT
Ø12mm Hubeinheit	1	58.390/C
Polier-Stützzeller Ø50 mm (2")	1	996.001

HR81ML/STB 520,00€




BESCHREIBUNG	MENGE	Art.-Nr.
iBrid Nano Lang Hals	1	9.HR81ML
Batterie	2	9HB120LT
Ladegerät	1	9HC120LT
Ø12mm Hubeinheit	1	58.390/C
Polier-Stützzeller Ø50 mm (2")	1	996.001

HR81ML/STP 470,00€



BESCHREIBUNG	MENGE	Art.-Nr.
iBrid Nano Lang Hals	1	9.HR81ML
AC-DC Adapter	1	9HP120LT
Ø12mm Hubeinheit	1	58.390/C
Polier-Stützzeller Ø50 mm (2")	1	996.001





Q-MAG iBrid nano

NEUER IBRID NANO SCHLEIFER MIT Q-MAG MAGNET TECHNOLOGIE

Ein völlig neues und innovatives Konzept von RUPES führt eine revolutionäre Lösung zum Schleifen aller lackierten Oberflächen, Holz, Gipsverbundwerkstoffe und mehr ein. Der Q-MAG iBrid Nano bietet Zuverlässigkeit, Komfort und einfache Bedienung für alle Prozesse, bei denen punktuell, isoliertes oder an Kanten Schleifen erforderlich ist.

Q-MAG MAGNET TECHNOLOGIE

Die revolutionäre neue Q-MAG-Technologie des Q-MAG iBrid Nano ermöglicht ein schnelles Wechseln des Stütztellers mit Hilfe eines magnetischen Verbindungssystems. Mit einer einfachen Handbewegung kann der Stützteller leicht entfernt oder neu positioniert werden, ohne dass zusätzliche Werkzeuge für komplizierte Vorgänge erforderlich sind. Benutzerfreundlichkeit, Zeitersparnis und maximale Sicherheit machen die Q-MAG-Technologie zu einem neuen Maßstab im Bereich professioneller Schleif- und Polierwerkzeuge.



FREILAUFEND EXZENTRISCH
magnetische Verbindung
(patent pending)



Art.-Nr.
983.393



SCHWINGEND
magnetische Verbindung
(patent pending)



Art.-Nr.
981.393



TYP	HQM83
Volt (VDC)	10.8/12
R.P.M	2000-5000
Batteriedauer (min)	~30
Ladezeit (min)	~20
Elektr.Geschwindigkeitskontrolle	•
Überstromschutz	•
Soft Start	•
LED Indikator	•
Abmessungen (mm)	11.3 x 2.75 x 1.85
Gewicht (g)	593*
ØHub	2

* Gemessen ohne Stützteller, Akku und Netzteil.

HQM83/STB 500,00€



BESCHREIBUNG	MENGE	Art.-Nr.
Q-MAG iBrid Nano	1	HQM83
Wiederaufladbarer Akku	2	9HB120LT
Ladegerät	1	9HC120LT
Schleifstützteller delta	1	981.393
Schleifstützteller Ø75mm	1	983.393

HQM83/STP 450,00€



BESCHREIBUNG	MENGE	Art.-Nr.
Q-MAG iBrid Nano	1	HQM83
AC-DC- Adapter	1	9HP120LT
Schleifstützteller delta	1	981.393
Schleifstützteller Ø75mm	1	983.393

HQ400

Polyester Film Schleifpapier

Folie 75mm Scheibe

BESCHREIBUNG	KÖRNUNG	MENGE	Art.-Nr.	€
HQ400	P1500	50	9.45240	28,00



MP330

Allzweck Schleifpapier delta

BESCHREIBUNG	KÖRNUNG	MENGE	ARTIKEL-Nr.	€
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P120	50	9.34120	15,00
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P180	50	9.34180	15,00
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P240	50	9.34240	15,00
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P320	50	9.34320	15,00

HQM83/BLX 630,00€



BESCHREIBUNG	MENGE	Art.-Nr.
Q-MAG iBrid Nano	1	HQM83
AC-DC- Adapter	1	9HP120LT
Wiederaufladbarer Akku	2	9HB120LT
Ladegerät	1	9HC120LT
Schleif-Stützteller delta	1	981.393
Schleif Stützteller Ø75mm	1	983.393
Packung mit 50 Stk. P120 Papierschleifmitteln delta	1	9.34120
Packung mit 50 Stk. P180 Papierschleifmitteln delta	1	9.34180
Packung mit 50 Stk. P240 Papierschleifmitteln delta	1	9.34240
Packung mit 50 Stk. P320 Papierschleifmitteln delta	1	9.34320
Packung mit 50 Stk. Schleifscheiben Ø75mm P1500	1	9.45240

ELEKTROWERKZEUGE **BIGFOOT** POLIERMASCHINEN

LHR 15ES

Exzenter-Poliermaschine



TECHNISCHE DATEN

Ø Stützteller	mm-in	125 - 5"
Ø Hub	mm-in	15 - 19/32"
Leistung	Watt	500
R.P.M.		2000 - 5000
Gewicht	kg-lbs	2,5 - 5,51
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		M8-F
Stützteller enthalten		980.027N
Elektrokabel	m - ft	9 - 30'



LHR 15ES/LUX

513,00€

- 1 X LHR 15ES Exzenter-Schleifmaschine (Ø125mm - Ø5" - 15mm Hub)
- 1 X D-A COARSE Polierpaste 250ml (Art. 9.DACOARSE)
- 1 X D-A FINE Polierpaste 250ml (Art. 9.DAFINE)
- 1 X UNO PROTECT One-Step Polish & Sealant 250ml (Art. 9.PROTECT)
- 1 X Woll-Polierscheibe COARSE Ø130-145mm (Art. 9.BW150H)
- 1 X Woll-Polierscheibe FINE Ø130-145mm (Art. 9.BW150M)
- 1 X D-A COARSE Polierscheibe Ø130-150mm - Ø5"-6" (Art. 9.DA150H)
- 1 X D-A FINE Polierscheibe Ø130-150mm - Ø5"-6" (Art. 9.DA150M)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Blau (Art. 9.BF9050)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Gelb (Art. 9.BF9060)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Weiß (Art. 9.BF9070)
- 1 X Schwammtentferner (Art. 9.BF7001)
- 1 X Kabelhalter (Art. 9.Z1024)
- 1 X BIGFOOT Schürze (Art. 9.Z868)
- 1 X BIGFOOT Werkzeugtasche (Art. 9.Z1043/BF)



LHR 15ES/BAS

400,00€

- 1 X LHR 15ES Exzenter-Schleifmaschine (Ø125mm - Ø5" - 15mm Hub)
- 1 X D-A COARSE Polierpaste 250ml (Art. 9.DACOARSE)
- 1 X D-A FINE Polierpaste 250ml (Art. 9.DAFINE)
- 1 X Woll-Polierscheibe COARSE Ø130-145mm (Art. 9.BW150H)
- 1 X D-A FINE Polierscheibe Ø130-150mm - Ø5"-6" (Art. 9.DA150M)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Blau (Art. 9.BF9050)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Gelb (Art. 9.BF9060)
- 1 X Kabelhalter (Art. 9.Z1024)



HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.

LHR 15 ES/STD

341,00€

- 1 X LHR 15ES Exzenter-Schleifmaschine (Ø125mm - Ø5" - 15mm Hub)

HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.



ELEKTROWERKZEUGE **BIGFOOT** POLIERMASCHINEN

LHR 21ES

Exzenter-Poliermaschine



TECHNISCHE DATEN

Ø Stützteller	mm-in	150 - 6"
Ø Hub	mm-in	21 - 13/16"
Leistung	Watt	500
R.P.M.		2000 - 4200
Gewicht	kg-lbs	2,6 - 5,73
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		M8-F
Stützteller enthalten		981.321N
Elektrokabel	m - ft	9 - 30'



LHR 21ES/LUX 554,00€

- 1 X LHR 21ES Exzenter-Schleifmaschine (Ø150mm - Ø6" - 21mm Hub)
- 1 X D-A COARSE Polierpaste 250ml (Art. 9.DACOARSE)
- 1 X D-A FINE Polierpaste 250ml (Art. 9.DAFINE)
- 1 X UNO PROTECT One-Step Polish & Sealant 250ml (Art. 9.PROTECT)
- 1 X Woll-Polierscheibe COARSE Ø150-170mm (Art. 9.BW180H)
- 1 X Woll-Polierscheibe FINE Ø150-170mm (Art. 9.BW180M)
- 1 X D-A COARSE Polierscheibe Ø150-180mm - Ø6"-7" (Art. 9.DA180H)
- 1 X D-A FINE Polierscheibe Ø150-180mm - Ø6"-7" (Art. 9.DA180M)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Blau (Art. 9.BF9050)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Gelb (Art. 9.BF9060)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Weiß (Art. 9.BF9070)
- 1 X Schwammentferner (Art. 9.BF7001)
- 1 X Kabelhalter (Art. 9.Z1024)
- 1 X BIGFOOT Schürze (Art. 9.Z868)
- 1 X BIGFOOT Werkzeugtasche (Art. 9.Z1043/BF)



LHR 21ES/BAS 416,00€

- 1 X LHR 21ES Exzenter-Schleifmaschine (Ø150mm - Ø6" - 21mm Hub)
- 1 X D-A COARSE Polierpaste 250ml (Art. 9.DACOARSE)
- 1 X D-A FINE Polierpaste 250ml (Art. 9.DAFINE)
- 1 X Woll-Polierscheibe COARSE Ø150-170mm (Art. 9.BW180H)
- 1 X D-A FINE Polierscheibe Ø150-180mm - Ø6"-7" (Art. 9.DA180M)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Blau (Art. 9.BF9050)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Gelb (Art. 9.BF9060)
- 1 X Kabelhalter (Art. 9.Z1024)



HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.

LHR 21ES/STD 366,00€

- 1 X LHR 21ES Exzenter-Schleifmaschine (Ø150mm - Ø6" - 21mm Hub)

HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.



ELEKTROWERKZEUGE **BIGFOOT** POLIERMASCHINEN

LHR 15 MarkIII

Exzenter-Poliermaschine



TECHNISCHE DATEN

Ø Stützteller	mm-in	125 - 5"
Ø Hub	mm-in	15 - 19/32"
Leistung	Watt	500
R.P.M.		3000 - 5200
Gewicht	kg-lbs	2,6 - 5,73
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		M8-F
Stützteller enthalten		980.027N
Elektrokabel	m - ft	9 - 30'



LHR 15III/LUX

644,00€

- 1 X LHR 15 MarkIII Exzenter-Poliermaschine (Ø125mm - Ø5" - 15mm Hub)
- 1 X D-A COARSE Polierpaste 250ml (Art. 9.DACOARSE)
- 1 X D-A FINE Polierpaste 250ml (Art. 9.DAFINE)
- 1 X UNO PROTECT One-Step Polish & Sealant 250ml (Art. 9.PROTECT)
- 1 X Woll-Polierscheibe COARSE Ø130-145mm (Art. 9.BW150H)
- 1 X Woll-Polierscheibe FINE Ø130-145mm (Art. 9.BW150M)
- 1 X D-A COARSE Polierscheibe Ø130-150mm - Ø5"-6" (Art. 9.DA150H)
- 1 X D-A FINE Polierscheibe Ø130-150mm - Ø5"-6" (Art. 9.DA150M)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Blau (Art. 9.BF9050)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Gelb (Art. 9.BF9060)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Weiß (Art. 9.BF9070)
- 1 X Schwammentferner (Art. 9.BF7001)
- 1 X Kabelhalter (Art. 9.Z1024)
- 1 X BIGFOOT Schürze (Art. 9.Z868)
- 1 X BIGFOOT Werkzeugtasche (Art. 9.Z1043/BF)



LHR 15III/BAS

532,00€

- 1 X LHR 15 MarkIII Exzenter-Poliermaschine (Ø125mm - Ø5" - 15mm Hub)
- 1 X D-A COARSE Polierpaste 250ml (Art. 9.DACOARSE)
- 1 X D-A FINE Polierpaste 250ml (Art. 9.DAFINE)
- 1 X Woll-Polierscheibe COARSE Ø130-145mm (Art. 9.BW150H)
- 1 X D-A FINE Polierscheibe Ø130-150mm - Ø5"-6" (Art. 9.DA150M)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Blau (Art. 9.BF9050)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Gelb (Art. 9.BF9060)
- 1 X Kabelhalter (Art. 9.Z1024)



HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.

LHR 15III/STD

484,00€

- 1 X LHR 15 MarkIII Exzenter-Poliermaschine (Ø125mm - Ø5"-15mm Hub)

HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.



ELEKTROWERKZEUGE **BIGFOOT** POLIERMASCHINEN

LHR 21 MarkIII

Exzenter-Poliermaschine



TECHNISCHE DATEN

Ø Stützteller	mm-in	150 - 6"
Ø Hub	mm-in	21 - 13/16"
Leistung	Watt	500
R.P.M.		3000 - 4500
Gewicht	kg-lbs	2,7 - 5,95
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		M8-F
Stützteller enthalten		981.321N
Elektrokabel	m - ft	9 - 30'



LHR 21III/LUX

670,00€

- 1 X LHR 21 MarkIII Exzenter-Poliermaschine (Ø150mm - Ø6" - 21mm Hub)
- 1 X D-A COARSE Polierpaste 250ml (Art. 9.DACOARSE)
- 1 X D-A FINE Polierpaste 250ml (Art. 9.DAFINE)
- 1 X UNO PROTECT Polierpaste One-Step Polish & Sealant 250ml (Art. 9.PROTECT)
- 1 X Woll-Polierscheibe COARSE Ø150-170mm (Art. 9.BW180H)
- 1 X Woll-Polierscheibe FINE Ø150-170mm (Art. 9.BW180M)
- 1 X D-A COARSE Polierscheibe Ø150-180mm - Ø6"-7" (Art. 9.DA180H)
- 1 X D-A FINE Polierscheibe Ø150-180mm - Ø6"-7" (Art. 9.DA180M)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Blau (Art. 9.BF9050)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Gelb (Art. 9.BF9060)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Weiß (Art. 9.BF9070)
- 1 X Schwammentferner (Art. 9.BF7001)
- 1 X Kabelhalter (Art. 9.Z1024)
- 1 X BIGFOOT Schürze (Art. 9.Z868)
- 1 X BIGFOOT Werkzeugtasche (Art. 9.Z1043/BF)



LHR 21III/BAS

549,00€

- 1 X LHR 21 MarkIII Exzenter-Poliermaschine (Ø150mm - Ø6" - 21mm Hub)
- 1 X D-A COARSE Polierpaste 250ml (Art. 9.DACOARSE)
- 1 X D-A FINE Polierpaste 250ml (Art. 9.DAFINE)
- 1 X Woll-Polierscheibe COARSE Ø150-170mm (Art. 9.BW180H)
- 1 X D-A FINE Polierscheibe Ø150-180mm - Ø6"-7" (Art. 9.DA180M)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Blau (Art. 9.BF9050)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Gelb (Art. 9.BF9060)
- 1 X Kabelhalter (Art. 9.Z1024)



HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.

LHR 21III/STD

521,00€

- 1 X LHR 21MarkIII Exzenter-Poliermaschine (Ø150mm - Ø6" - 21mm Hub)

HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.



ELEKTROWERKZEUGE **BIGFOOT** POLIERMASCHINEN

LK 900E

Zwangsexzenter Poliermaschine



TECHNISCHE DATEN

Ø Stützteller verfügbar	mm-in	125 - 5" 150 - 6"
Ø Hub	mm-in	5 - 3/16"
Leistung	Watt	900
R.P.M.		265 - 535
Gewicht	kg-lbs	2,80 - 6,17
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		6 x M4
Elektrokabel	m - ft	9 - 30'



LK 900E/LUX

712,00€

- 1 X LK 900E Zwangsexzenter Poliermaschine
- 1 X BIGFOOT Werkzeugtasche (Art. 9.Z999/BF)
- 1 X D-A COARSE Polierpaste 250ml (Art. 9.DACOARSE)
- 1 X D-A FINE Polierpaste 250ml (Art. 9.DAFINE)
- 1 X Polierpaste 250m UNO PROTECT (Art. 9.PROTECT250)
- 1 X D-A COARSE Polierscheibe Ø130-150mm - Ø5"-6" (Art. 9.DA150H)
- 1 X D-A FINE Polierscheibe Ø130-150mm - Ø5"-6" (Art. 9.DA150M)
- 1 X Wool-Polierscheibe COARSE Ø130-145mm - Ø5"- 5,75" (Art. 9.BW150H)
- 1 X Wool-Polierscheibe MEDIUM Ø130-145mm - Ø5"- 5,75" (Art. 9.BW150M)
- 1 X BIGFOOT Schwammtferner (Art. 9.BF7001)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Blau (Art. 9.BF9050)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Gelb (Art. 9.BF9060)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Weiß (Art. 9.BF9070)
- 1 X Stützteller Ø125mm - Ø5" (Art. 980.037)
- 1 X Stützteller Ø150mm - Ø6" (Art. 981.089)
- 1 X Kabelhalter Verpackung (Art. 9.Z1024)



LK 900E/BAS

590,00€

- 1 X LK 900E Zwangsexzenter Poliermaschine
- 1 X D-A COARSE Polierpaste 250ml (Art. 9.DACOARSE)
- 1 X D-A FINE Polierpaste 250ml (Art. 9.DAFINE)
- 1 X D-A COARSE Polierscheibe Ø130-150mm - Ø5"-6" (Art. 9.DA150H)
- 1 X D-A FINE Polierscheibe Ø130-150mm - Ø5"-6" (Art. 9.DA150M)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Blau (Art. 9.BF9050)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Gelb (Art. 9.BF9060)
- 1 X Stützteller Ø125mm - Ø5" (Art. 980.037)
- 1 X Stützteller Ø150mm - Ø6" (Art. 981.089)
- 1 X Kabelhalter Verpackung (Art. 9.Z1024)



HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.

LK 900E/STD

548,00€

- 1 X LK 900E Zwangsexzenter Poliermaschine
- 1 X Stützteller Ø125mm - Ø5" (Art. 980.037)
- 1 X Stützteller Ø150mm - Ø6" (Art. 981.089)

HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.



ELEKTROWERKZEUGE **BIGFOOT** POLIERMASCHINEN

LH 19E

Rotations-Poliermaschine

TECHNISCHE DATEN

Ø Polierschwamm max.	mm	200 - 8"
Ø Stützteller verfügbar	mm-in	125 - 5" 150 - 6" 165 - 6.5"
Leistung	Watt	1200
R.P.M.		450 - 1700
Gewicht	kg-lbs	2,2 - 4,85
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		M14
Elektrokabel	m -ft	9 - 30'



LH 19E/DLX

525,00€

- 1 X LH 19E Rotations-Poliermaschine
- 1 X BIGFOOT Werkzeugtasche Art. (9.Z998/BF)
- 1 X Polierpaste 250ml COARSE (Art. 9.BRCOARSE250)
- 1 X Polierpaste 250ml FINE (Art. 9.BRFINE250)
- 2 X Schwamm-Polierscheibe COARSE Ø135mm - Ø5.25" (Art. 9.BR150H)
- 2 X Schwamm-Polierscheibe FINE Ø135mm - Ø5.25" (Art. 9.BR150M)
- 1 X Wolle Pad für Rotationspolierer Ø135mm - Ø5.25" (Art. 9.BL180H)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Blau (Art. 9.BF9050)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Gelb (Art. 9.BF9060)
- 1 X BIGFOOT Schürze (Art. 9.Z868)
- 1 X BIGFOOT Schwammtentferner (Art. 9.BF7001)
- 1 X Stützteller Ø125mm - Ø5" M14 (Art. 992.500)
- 1 X Bügelgriff (Art. 811.374)
- 1 X Seitengriff (Art. 81.322)
- 1 X Kabelhalter Verpackung (Art. 9.Z1024)



LH 19E/STN

414,00€

- 1 X LH 19E Rotations-Poliermaschine
- 1 X Polierpaste 250ml COARSE (Art. 9.BRCOARSE250)
- 1 X Polierpaste 250ml FINE (Art. 9.BRFINE250)
- 1 X Schwamm-Polierscheibe COARSE Ø135mm - Ø5-5.5" (Art. 9.BR150H)
- 1 X Schwamm-Polierscheibe FINE Ø135mm - Ø5.25" (Art. 9.BR150M)
- 1 X Stützteller Ø125mm - Ø5" M14 (Art. 992.500)
- 1 X Bügelgriff (Art. 811.374)
- 1 X Kabelhalter Verpackung (Art. 9.Z1024)



HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.

LH 19E/STD

394,00€

- 1 X LH 19E Rotations-Poliermaschine
- 1 X Stützteller Ø125mm - Ø5" M14 (Art. 992.500)
- 1 X Bügelgriff (Art. 811.374)

HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.



ELEKTROWERKZEUGE **BIGFOOT** POLIERMASCHINEN

LHR 75E MINI

Exzenter-Poliermaschine



TECHNISCHE DATEN		
Ø Stützteller	mm-in	75 - 3"
Ø Hub	mm-in	12 - 1/2"
Leistung	Watt	400
R.P.M.		4000 - 5500
Gewicht	kg-lbs	1,9 - 4,18
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		M6-F
Stützteller enthalten		990.007
Elektrokabel	m - ft	9 - 30'



LHR 75E/LUX

453,00€

- 1 X LHR 75E MINI Exzenter-Poliermaschine (Ø75mm - Ø3" - 12mm Hub)
- 1 X D-A COARSE Polierpaste 250ml (Art. 9.DACOARSE)
- 1 X D-A FINE Polierpaste 250ml (Art. 9.DAFINE)
- 1 X Woll-Polierscheibe COARSE Ø80-90mm (Art. 9.BW100H)
- 1 X Woll-Polierscheibe FINE Ø80-90mm (Art. 9.BW100M)
- 1 X D-A COARSE Polierscheibe Ø80-90mm - Ø3"-3,5" (Art. 9.DA100H)
- 1 X D-A FINE Polierscheibe Ø80-90mm - Ø3"-3,5" (Art. 9.DA100M)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Blau (Art. 9.BF9050)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Gelb (Art. 9.BF9060)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Weiß (Art. 9.BF9070)
- 1 X Kabelhalter (Art. 9.Z1024)
- 1 X BIGFOOT Schürze (Art. 9.Z868)
- 1 X BIGFOOT Werkzeugtasche (Art. 9.Z883/BF)



LHR 75E/BAS

379,00€

- 1 X LHR 75E MINI Exzenter-Poliermaschine (Ø75mm - Ø3" - 12mm Hub)
- 1 X D-A COARSE Polierpaste 250ml (Art. 9.DACOARSE)
- 1 X D-A FINE Polierpaste 250ml (Art. 9.DAFINE)
- 1 X Woll-Polierscheibe COARSE Ø80-90mm (Art. 9.BW100H)
- 1 X Woll-Polierscheibe FINE Ø80-90mm (Art. 9.BW100M)
- 1 X D-A COARSE Polierscheibe Ø80-90mm - Ø3"-3,5 (Art. 9.DA100H)
- 1 X D-A FINE Polierscheibe Ø80-90mm - Ø3"-3,5 (Art. 9.DA100M)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Blau (Art. 9.BF9050)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Gelb (Art. 9.BF9060)
- 1 X Kabelhalter (Art. 9.Z1024)



HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.

LHR 75E/STD

326,00€

- 1 X LHR 75E Exzenter-Poliermaschine (Ø75mm - Ø3" - 12mm Hub)

HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.



ELEKTROWERKZEUGE **BIGFOOT** POLIERMASCHINEN



LHR 12E DUETTO

Exzenter-Poliermaschine

TECHNISCHE DATEN		
Ø Stützteller	mm-in	125 - 5"
Ø Hub	mm-in	12 - 5"
Leistung	Watt	400
R.P.M.		4000 - 5500
Gewicht	kg-lbs	2,2 - 4,85
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		M8-F
Stützteller enthalten		980.027N
Elektrokabel	m - ft	9 - 30'



LHR 12E/LUX 458,00€

- 1 X LHR 12E DUETTO Exzenter-Poliermaschine (Ø125mm - Ø5" - 12mm Hub)
- 1 X D-A COARSE Polierpaste 250ml (Art. 9.DACOARSE)
- 1 X D-A FINE Polierpaste 250ml (Art. 9.DAFINE)
- 1 X Woll-Polierscheibe COARSE Ø130-145mm (Art. 9.BW150H)
- 1 X Woll-Polierscheibe FINE Ø130-145mm (Art. 9.BW150M)
- 1 X D-A COARSE Polierscheibe Ø130-150mm - Ø5"-6" (Art. 9.DA150H)
- 1 X D-A FINE Polierscheibe Ø130-150mm - Ø5"-6" (Art. 9.DA150M)
- 1 X Schleifmittel Starter Kit (Art. 9.45401/M)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Blau (Art. 9.BF9050)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Gelb (Art. 9.BF9060)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Weiß (Art. 9.BF9070)
- 1 X Kabelhalter (Art. 9.Z1024)
- 1 X BIGFOOT Schürze (Art. 9.Z868)
- 1 X BIGFOOT Werkzeugtasche (Art. 9.Z883/BF)



LHR 12E/BAS 376,00€

- 1 X LHR 12E DUETTO Exzenter-Poliermaschine (Ø125mm - Ø5" - 12mm Hub)
- 1 X D-A COARSE Polierpaste 250ml (Art. 9.DACOARSE)
- 1 X D-A FINE Polierpaste 250ml (Art. 9.DAFINE)
- 1 X Woll-Polierscheibe COARSE Ø130-145mm (Art. 9.BW150H)
- 1 X D-A FINE Polierscheibe Ø130-150mm - Ø5" - 6" (Art. 9.DA150M)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Blau (Art. 9.BF9050)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Gelb (Art. 9.BF9060)
- 1 X Kabelhalter (Art. 9.Z1024)



HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.

LHR 12E/STD 320,00€

- 1 X LHR 12E Exzenter-Poliermaschine (Ø125mm - Ø5"-12mm Hub)

HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.



BIGFOOT POLIERKIT FÜR MARINE BEREICH




Mark III

LHR 21III/MAR _____ **738,00€**

- 1 X LHR 21MarkIII Exzenter-Poliermaschine (Ø150mm - Ø6" - 21mm Hub)
- 1 X Marine-WACHS mit extremer Haltbarkeit 500ml (Art. 9.BFGWAX500)
- 2 X BigFoot Woll-Polierscheiben COARSE Ø150mm (Art. 9.BW180H)
- 2 X Polierpaste Marine XC1 1000ml (Art. 9.XC1)
- 2 X Mikrofaser-Tuch Blau (Art. 9.BF9050)
- 1 X BigFoot Marine-Werkzeugtasche (Art. 9.Z946/BF)



LHR 21ES/MAR _____ **543,00€**

- 1 X LHR 21ES Exzenter-Schleifmaschine (Ø150mm - Ø6" - 21mm Hub)
- 1 X Polierpaste Marine XC1 1000ml (Art. 9.XC1)
- 1 X BigFoot Woll-Polierscheiben COARSE (Art. 9.BW180H)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Blau (Art. 9.BF9050)
- 1 X BigFoot Marine-Werkzeugtasche (Art. 9.Z946/BF)



BIGFOOT POLIERKIT

LHR 12E/BOX

480,00€



- 1 X LHR 12E DUETTO - Exzenter-Poliermaschine (Ø125mm - Ø5" - 12mm Hub)
- 1 X Systainer Box (Art. 9.CASEIII)
- 1 X D-A COARSE Polierpaste 250ml (Art. 9.DACOARSE)
- 1 X UNO PROTECT One-Step Polish & Sealant 250ml (Art. 9.PROTECT)
- 2 X Woll-Polierscheibe COARSE Ø130-145mm - Ø5" - 5,75" (Art. 9.BW150H)
- 2 X Woll-Polierscheibe FINE Ø130-145mm - Ø5" - 5,75" (Art. 9.BW150M)
- 1 X BIGFOOT Schwammentferner (Art. 9.BF7001)
- 3 X Schleifmittel X-Cut P 2000 Ø125mm (Art. 9.45401)
- 3 X Schleifmittel X-Cut P 3000 Ø125mm (Art. 9.45403)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Blau (Art. 9.BF9050)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Gelb (Art. 9.BF9060)

LHR 75E/BOX

495,00€



- 1 X LHR 75E MINI - Exzenter-Poliermaschine (Ø75mm - Ø3" - 12mm Hub)
- 1 X Systainer Box (Art. 9.CASEIII)
- 1 X D-A COARSE Polierpaste 250ml (Art. 9.DACOARSE)
- 1 X UNO PROTECT One-Step Polish & Sealant 250ml (Art. 9.PROTECT)
- 2 X Woll-Polierscheibe COARSE Ø80-90mm - Ø3" - 3,5" (Art. 9.BW100H)
- 2 X Woll-Polierscheibe FINE Ø80-90mm - Ø3" - 3,5" (Art. 9.BW100M)
- 1 X BIGFOOT Schwammentferner (Art. 9.BF7001)
- 3 X Schleifmittel X-Cut P 2000 Ø75mm (Art. 9.45451)
- 3 X Schleifmittel X-Cut P 3000 Ø75mm (Art. 9.45453)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Blau (Art. 9.BF9050)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Gelb (Art. 9.BF9060)



GESCHWINDIGKEITSHEBEL

Der Hebel zur variablen Geschwindigkeitssteuerung ermöglicht eine präzise Steuerung des Werkzeugbetriebs.

EIN-/AUSSCHALTER MIT HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

mit Selbst-Diagnostik Funktion

ZENTRALES ABSAUGSYSTEM

Schließen Sie Ihr RUPES Saugsystem an, für ein staubfreies Schleifen bei einer Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten

GESCHWINDIGKEITS-DREHZAHLEGLER

Fünf Arbeitsgeschwindigkeiten für mehr Flexibilität und einen sanften Start

TECHNISCHE DATEN

TYP	RX253A	RX253A/ST9	RX256A	RX256A/ST9
Ø Hub (mm)	3	3	6	6
Ø Stützteller (mm)	150	150	150	150
Gewinde	5/16"	5/16"	5/16"	5/16"
Nr Löcher	MULTIHOLE	MULTIHOLE	MULTIHOLE	MULTIHOLE
R.P.M	4000 ÷ 10000	4000 ÷ 10000	4000 ÷ 10000	4000 ÷ 10000
Geschwindigkeitsregulierung	•	•	•	•
Leistung (W)	250	250	250	250
Schutzklasse	I	I	I	I
Gewicht (kg)	1.2	1.2	1.2	1.2
Kabel (m)	5	9	5	9
Stützteller enthalten	981.600	981.600	981.600	981.600

530,00€

540,00€

530,00€

540,00€

NEU

ERGONOMISCHE KONSTRUKTION :

Ein gummierter und komfortabel positionierter Griff ermöglicht einen mühelosen und stabilen Betrieb :

ABSAUGKAPPE :

Ermöglicht maximale Saugeffizienz und verhindert eine freie Drehbewegung für ein Höchstmaß an Sicherheit. :

STÜTZTELLER MIT MEHRFACHBOHRUNG :

Konstruiert für eine bessere Staubextraktion an horizontalen und vertikalen Oberflächen. :





540,00€

RX256A/KIT A

bürstenloser Exzenter - Schleifer

- Mehrzweck Papier Schleifscheibe MP330 **P120** - 100Stk (Art. **9.33120**)
- Mehrzweck Papier Schleifscheibe MP330 **P240** - 100Stk (Art. **9.33240**)
- Mehrzweck Papier Schleifscheibe MP330 **P320** - 100Stk (Art. **9.33320**)



540,00€

RX256A/KIT B

bürstenloser Exzenter - Schleifer

- Folie HQ400 **P120** - 100Stk (Art. **9.45224**)
- Folie HQ400 **P280** - 100Stk (Art. **9.45228**)



566,00€

RX256 BOX

bürstenloser Exzenter-Schleifer

LIEFERUMFANG:

bürstenloser Exzenter-Schleifer RX256A
Systemer Box

(Art. **9.CASEIII**)





540,00€

RX253A/KIT A

bürstenloser Exzenter - Schleifer

- Mehrzweck Papier Schleifscheibe MP330 **P240** - 100Stk (Art. **9.33240**)
- Mehrzweck Papier Schleifscheibe MP330 **P320** - 100Stk (Art. **9.33320**)
- Mehrzweck Papier Schleifscheibe MP330 **P500** - 100Stk (Art. **9.33500**)



540,00€

RX253A/KIT B

bürstenloser Exzenter - Schleifer

- Folie HQ400 **P400** - 100Stk (Art. **9.45231**)
- Folie HQ400 **P600** - 100Stk (Art. **9.45233**)



566,00€

RX253 BOX

bürstenloser Exzenter-Schleifer

LIEFERUMFANG:

bürstenloser Exzenter-Schleifer RX253A
Systainer Box

(Art. **9.CASEIII**)



SSCA - SSCA VR

Schwingschleifer

425,00€ - 425,00€



TECHNISCHE DATEN		SSCA	SSCA VR
Ø Hub	mm	5	5
Plattengröße	mm	210x115	225x115
Leistung	W	350	350
R.P.M.		6000	6000
Gewicht	kg	3,6	3,6
Papierhalterung		•	-
Klettplatte		-	•
Eigenabsaugung		•	•
Platte enthalten		983.002	62.55MH

SSPF - SSPF VR - SSPF/NAS

Schwingschleifer

419,00€ - 419,00€ - 419,00€



SSPF/NAS Spezialausführung zur Metallbearbeitung

TECHNISCHE DATEN		SSPF	SSPF VR	SSPF/NAS
Ø Hub	mm	5	5	5
Plattengröße	mm	210x115	225x115	210x115
Leistung	W	350	350	350
R.P.M.		6000	6000	6000
Gewicht	kg	3,6	3,6	3,6
Papierhalterung		•	-	•
Klettplatte		-	•	-
Zentrale Absaugung		•	•	•
Geschützte Magnetspule		-	-	•
Platte enthalten		983.002	62.55MH	983.002

LR 71TE

Mini-Einhand-Exzenterschleifer

253,00€



Kit Systainer auf Seite 40

TECHNISCHE DATEN		LR 71TE
Ø Hub	mm	2
Ø Stützteller	mm	125
Löcher		8+8+1
Leistung	W	200
R.P.M.		8000-13000
Gewicht	kg	1,15
Geschwindigkeitsregulierung		•
Eigenabsaugung		•
Stützteller enthalten		980.046
Filtereinheit 80.400/C		•

ER 03TE - ER 05TE

Exzenterschleifer

296,00€ - 296,00€



TECHNISCHE DATEN		ER 03TE	ER 05TE
Ø Hub	mm	3	5
Ø Stützteller	mm	150	150
Löcher		MULTIHOLE SLIM	MULTIHOLE SLIM
Leistung	W	450	450
R.P.M.		5000-10000	5000-10000
Gewicht	kg	2,1	2,1
Geschwindigkeitsregulierung		•	•
Wellengewinde		M8-F	M8-F
Eigenabsaugung		•	•
Stützteller enthalten		981.500	981.500

LE 71T - LE 71TE - LE71TC - LE71TEC

Mini-Schwingschleifer

232,00€ - 253,00€ - 232,00€ - 253,00€



LS 71T - LS 71TE

Mini-Schwingschleifer

232,00€ - 253,00€



Kit Systainer auf Seite 40

TECHNISCHE DATEN		LE 71T	LE 71TE	LE71TC	LE71TEC	LS71T	LS71TE
Ø Hub	mm	2	2	2	2	2	2
Plattengröße	mm	80x130	80x130	80x130	80x130	Delta	Delta
Leistung	W	200	200	200	200	200	200
R.P.M.		13000	8000-13000	13000	8000-13000	13000	8000-13000
Gewicht	kg	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Geschwindigkeitsregulierung		-	•	-	•	-	•
Klettplatte		•	•	•	•	•	•
Eigenabsaugung		•	•	•	•	•	•
Platte enthalten		986.012	986.012	986.012	986.012	985.006	985.006
Papierhalterung		-	-	•	•	-	-
Filtereinheit 80.400/C		•	•	•	•	•	•

LC71T

Mini-Schwingschleifer


232,00€



SL 42AES

Schwingschleifer

468,00€



TECHNISCHE DATEN		LC71T
Ø Hub	mm	2
Plattengröße	mm	80x200
Leistung	W	200
R.P.M.		13000
Gewicht	kg	1,15
Eigenabsaugung		•
Filtereinheit 80.400/C		•
Platte enthalten		986.015

TECHNISCHE DATEN		SL 42AES
Ø Hub	mm	4.8
Plattengröße	mm	400x70
Leistung	W	550
R.P.M.		3000-7000
Gewicht	kg	2,9
Geschwindigkeitsregulierung		•
Papierhalterungen		•
Klettplatte		•
Zentrale Absaugung		•
Platte enthalten		619.153MH

SYSTAINER T-LOC MODULARES SYSTEM



Das Systainer T-Loc System ist der Standard in Europa für das Organisieren und Transportieren von Werkzeugen, Zubehör und Hardware. Das robuste RUPES Systainer T-Loc Case ist aus robustem Kunststoff mit eingearbeiteten Rippen gefertigt, um die Box noch stärker zu machen und zu verstärken. Es ist mit einem großen oberen Griff ausgestattet, der in den Kastendeckel klappt. Das T-LOC-System setzt neue Maßstäbe in Innovation, Design und Funktionalität. Zentrales Element ist die T-LOC-Verriegelung, die das Verriegeln, Öffnen und Verbinden mit einer Hand ermöglicht. Die T-LOC-Verriegelung ermöglicht das schnelle Verbinden einzelner Einheiten, sodass sie alle als eine Einheit transportiert werden können.

Haupteigenschaften:

- Qualitätsdesign zum Schutz des Inhaltes
- Erleichtert den Transport
- Robustes ABS mit geformten Rippen zur Verstärkung
- Klappdeckel
- Koffer stapeln und klammern sich zusammen



NEU



ER 303TE - ER 305TE

Exzentrerschleifer

350,00€ - 350,00€



Kit Systainer auf Seite 41

TECHNISCHE DATEN	ER 303TE	ER 305TE*
Ø Hub	3	5
Ø Stützteller	150	150
Lochung	MULTIHOLE	MULTIHOLE
Leistung	350	350
R.P.M.	5000-10000	5000-10000
Gewicht	1,8	1,8
Geschwindigkeitsregulierung	•	•
Wellengewinde	M8-F	M8-F
Selbst generierende Absaugung	•	•
Stützteller enthalten	981.500	981.500
Filtereinheit 80.400/C	•	•

*ER 303-305TE/CAR ohne Filtereinheit

323,00€

OPTIMAL AUF JEDER ART VON OBERFLÄCHEN



ERGONOMISCHER GRIFF ZUR VERWENDUNG MIT EINER ODER ZWEI HÄNDEN



PERFEKT AUCH AUF VERTIKALEN OBERFLÄCHEN



NEU

ER 303TE BOX / ER 305TE BOX

Exzentrerschleifer

409,00€



LIEFERUMFANG:

Exzentrerschleifer ER 303TE oder ER 305TE

Systainer Box	Art. 9.CASEIII
Greentech Filter	Art. 80.400/C
Ø Stützteller150	Art. 981.500
Inneneinlage Systainer	Art. 9.1090

AR38ES/STN

Geradschleifer

436,00€



LIEFERUMFANG:

Geradschleifer AR38ES

Bohrer	Art. 9.D318/5
Systainer Box	Art. 9.CASEIII
Inneneinlage Systainer	Art. 9.1103

Rupes Systainer T-Loc

85,00€



Systainer Box	Art. 9.CASEIII
Abmessungen (cm) 39,6Lx21Hx29,6W	

LE 71T BOX / LE 71TE BOX

Mini-Schwingschleifer

292,00€ / 312,00€



LIEFERUMFANG:

Mini-Schwingschleifer LE71T oder LE71TE

Greentech Filter	Art. 80.400/C
Systainer Box	Art. 9.CASEIII
Inneneinlage Systainer	Art. 9.1100

LR 71TE BOX

Mini-Einhand-Exzentrerschleifer

312,00€



LIEFERUMFANG:

Mini-Einhand-Exzentrerschleifer LR71TE

Greentech Filter	Art. 80.400/C
Systainer Box	Art. 9.CASEIII
Inneneinlage Systainer	Art. 9.1100

LS 71T BOX / LS 71TE BOX

Mini-Schwingschleifer

292,00€ / 312,00€



LIEFERUMFANG:

Mini-Schwingschleifer LS71T oder LS71TE

Greentech Filter	Art. 80.400/C
Systainer Box	Art. 9.CASEIII
Inneneinlage Systainer	Art. 9.1100

BR 106AES



EK 150AES

ROTO-Exzentrerschleifer

484,00€



EK 200AS

ROTO-Exzentrerschleifer

543,00€



TECHNISCHE DATEN		EK 150AES
Ø Hub	mm	5
Ø Stützteller	mm	150
Löcher		8+6+1
Leistung	W	550
R.P.M.		200-500
Hübe pro Minute		2800-7000
Gewicht	kg	2,7
Geschwindigkeitsregulierung		•
Zentrale Absaugung		•
Seitlicher Griff		•
Stützteller enthalten		981.100

TECHNISCHE DATEN		EK 200AS
Ø Hub	mm	5
Ø Stützteller	mm	200
Löcher		8
Leistung	W	550
R.P.M.		500
Hübe pro Minute		7000
Gewicht	kg	3,1
Geschwindigkeitsregulierung		-
Zentrale Absaugung		•
Seitlicher Griff		•
Stützteller enthalten		912.279

BR 65AES

Exzentrerschleifer

425,00€



TECHNISCHE DATEN		BR 65AES
Ø Hub	mm	5
Ø Stützteller	mm	150
Löcher		MULTIHOLE SLIM
Leistung	W	550
R.P.M.		3000-7000
Gewicht	kg	2,2
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		5/16"-F
Wellenarretierung		•
Zentrale Absaugung		•
Stützteller enthalten		981.600

BR 106AES

Exzentrerschleifer

390,00€



TECHNISCHE DATEN		BR 106AES
Ø Hub	mm	6
Ø Stützteller	mm	150
Löcher		MULTIHOLE SLIM
Leistung	W	550
R.P.M.		3000-7000
Gewicht	kg	2,2
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		M8-F
Zentrale Absaugung		•
Stützteller enthalten		981.500

BR 109AES

Exzentrerschleifer

399,00€



TECHNISCHE DATEN		BR 109AES
Ø Hub	mm	9
Ø Stützteller	mm	150
Löcher		MULTIHOLE SLIM
Leistung	W	550
R.P.M.		3000-7000
Gewicht	kg	2,2
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		M8-F
Zentrale Absaugung		•
Stützteller enthalten		981.500

BR 112AES

Exzentrerschleifer

410,00€



TECHNISCHE DATEN		BR 112AES
Ø Hub	mm	12
Ø Stützteller	mm	150
Löcher		MULTIHOLE SLIM
Leistung	W	550
R.P.M.		3000-7000
Gewicht	kg	2,2
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		M8-F
Zentrale Absaugung		•
Stützteller enthalten		981.500

ELEKTROWERKZEUGE

HEIßLUFTPISTOLE - KANTENFRÄSEN - SATINIERMASCHINEN

GTV 16

Heißluftpistole mit manueller Steuerung

113,00€



TECHNISCHE DATEN		GTV 16
Leistung	W	1600
Gewicht	kg	0,68
Temperatur	°C	350-500
Luftdurchsatz	m ³	350-500
Koffer		•

RP 84

Kantenfräse

330,00€



TECHNISCHE DATEN		RP 84
Ø Spannange	mm	6
Leistung	W	350
R.P.M.		20000
Gewicht	kg	2

SR 200AE

Satinier- und Bürstmaschine

420,00€



TECHNISCHE DATEN		SR 200AE
Ø Schleifscheibe max.	mm	100
Leistung	W	1100
R.P.M.		2000-4000
Gewicht	kg	2,8
Geschwindigkeitsregulierung		•
Ø Scheibenträgerwelle	mm	19
Scheibenwellengewinde		M14-M
Zentrale Absaugung		•
Seitlicher Griff		•

ZUBEHÖR FÜR SATINIERMASCHINEN



Anwendung	Ø	Werkzeug	€
Walzenschutz	100	SR100AE SR200AEN	829.204/C 45,20

SCHLEIFWALZEN

Anwendung	Ø Walze mm	mm	Ø Loch mm	Körnung	R.P.M. max.	Artikel-Nr	€
Edelstahl	100	100	19	P40	6800	9.NTM40	53,80
Edelstahl	100	100	19	P80	6800	9.NTM80	53,80
Edelstahl	100	100	19	medium	6800	9.NTLM	47,40
Edelstahl	100	100	19	grob	6800	9.NTLC	47,40
Holz	100	100	19	Nylon abrasiv	6800	9.RNA46	239,00
Holz	100	100	19	Nylon abrasiv	6800	9.RNA80	239,00
Holz	100	100	19	Stahl	6800	9.RFA03	129,00
Holz	100	100	19	Stahl	6800	9.RFA04	129,00



GTV 16



WERKZEUGE

Schleifmaschinen

Seite 48

Poliermaschinen

Seite 54

PNEUMATISCHE _____

SO 210AP

Schwingschleifer

582,00€



TECHNISCHE DATEN		SO 210AP
Ø Hub	mm	3
Plattengröße	mm	225x115
Betriebsdruck	bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min.	380
R.P.M.		3500-9500
Gewicht	kg	2,4
Geschwindigkeitsregulierung		•
Papierhalterungen		•
Klettplatte		•
Zentrale Absaugung		•
Lufteinlassgewinde		1/4" GAS
Platte enthalten		983.005

SLP41A

Schwingschleifer

513,00€



TECHNISCHE DATEN		SLP 41A
Ø Hub	mm	4.8
Plattengröße	mm	400x70
Betriebsdruck	bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min.	400
R.P.M.		4000-10000
Gewicht	kg	2,4
Geschwindigkeitsregulierung		•
Papierhalterungen		•
Zentrale Absaugung		•
Lufteinlassgewinde		1/4" GAS
Platte enthalten		619.153MH

LD 30

Schwingschleifer

253,00€



TECHNISCHE DATEN		LD 30
Ø Hub	mm	1,5
Ø Stützteller	mm	30
Betriebsdruck	bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min.	130
R.P.M.		7500
Gewicht	kg	0,65
Wellengewinde		M10-F
Lufteinlassgewinde		1/4" GAS
		9P06.060
Stützteller enthalten		9P06.061
		9P06.062

TA 50

Mini-Exzentrerschleifer

391,00€



TECHNISCHE DATEN		TA 50
Ø Hub	mm	3
Ø Stützteller	mm	50
Betriebsdruck	bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min.	330
R.P.M.		15000
Gewicht	kg	0,65
Wellengewinde		M6-F
Zuluftschlauch		•
Lufteinlassgewinde		1/4" GAS
Stützteller enthalten		9P01.046

PNEUMATISCHE WERKZEUGE *SCHLEIFMASCHINEN*

RS 21A

Einhand-Schwingschleifer

363,00€



TECHNISCHE DATEN		RS 21A
Ø Hub	mm	3
Plattengröße		Delta
Betriebsdruck	bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min.	360
R.P.M.		0-11000
Gewicht	kg	0,87
Geschwindigkeitsregulierung		•
Klettplatte		•
Zentrale Absaugung		•
Luftinlassgewinde		1/4" GAS
Platte enthalten		985.002

RE 21ACM

Einhand-Schwingschleifer

383,00€



TECHNISCHE DATEN		RE 21ACM
Ø Hub	mm	3
Plattengröße	mm	80x130
Betriebsdruck	bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min.	360
R.P.M.		0-11000
Gewicht	kg	0,87
Geschwindigkeitsregulierung		•
Papierhalterung		•
Klettplatte		•
Zentrale Absaugung		•
Luftinlassgewinde		1/4" GAS
Platte enthalten		986.007MH

RE 21ALN


Einhand-Schwingschleifer

367,00€



TECHNISCHE DATEN		RE 21ALN
Ø Hub	mm	3
Plattengröße	mm	70x198
Betriebsdruck	bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min.	360
R.P.M.		0-11000
Gewicht	kg	0,85
Geschwindigkeitsregulierung		•
Klettplatte		•
Zentrale Absaugung		•
Luftinlassgewinde		1/4" GAS
Platte enthalten		988.001MH

LD 30



SKORPIO III Ø150mm

Einhand-Exzentrerschleifer




	Ø Schleifhub mm	Klett	Betriebsdruck Bar/PSIG	Luftverbrauch max. l/min	R.P.M.	Gewicht kg	Geschwindigkeitsregulierung	Lufteinlassgewinde	Wellengewinde	Absaugung	€
RH353	3	150	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4" GAS	M8-F	-	285,00
RH356	6	150	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4" GAS	M8-F	-	285,00
RH359	9	150	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4" GAS	M8-F	-	295,00
RH353A	3	150	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4" GAS	M8-F	Zentral	295,00
RH356A	6	150	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4" GAS	M8-F	Zentral	295,00
RH359A	9	150	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4" GAS	M8-F	Zentral	306,00
RH353T	3	150	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4" GAS	M8-F	Selbstgeneriert	306,00
RH356T	6	150	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4" GAS	M8-F	Selbstgeneriert	306,00
RH359T	9	150	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4" GAS	M8-F	Selbstgeneriert	317,00

Stützteller enthalten 981.500 MULTIHOLE SLIM

SKORPIO III Ø125mm

Einhand-Exzentrerschleifer



	Ø Schleifhub mm	Klett	Betriebsdruck Bar/PSIG	Luftverbrauch max. l/min	R.P.M.	Gewicht kg	Geschwindigkeitsregulierung	Lufteinlassgewinde	Wellengewinde	Absaugung	€
RH323	3	125	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4" GAS	M8-F	-	285,00
RH326	6	125	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4" GAS	M8-F	-	285,00
RH329	9	125	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4" GAS	M8-F	-	295,00
RH323A	3	125	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4" GAS	M8-F	Zentral	295,00
RH326A	6	125	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4" GAS	M8-F	Zentral	295,00
RH329A	9	125	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4" GAS	M8-F	Zentral	306,00
RH323T	3	125	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4" GAS	M8-F	Selbstgeneriert	306,00
RH326T	6	125	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4" GAS	M8-F	Selbstgeneriert	306,00
RH329T	9	125	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4" GAS	M8-F	Selbstgeneriert	317,00

Stützteller enthalten 980.015N 8+8+1 LÖCHER

SKORPIO III



AK 200A

ROTO-Exzentrerschleifer

627,00€



TECHNISCHE DATEN		AK 200A
Ø Hub	mm	5
Ø Stützteller	mm	200
Löcher		8
Betriebsdruck	bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min.	400
R.P.M.		350-900
Hübe pro Minute		4900-11200
Gewicht	kg	2,3
Geschwindigkeitsregulierung		•
Zentrale Absaugung		•
Lufteinlassgewinde		1/4" GAS
Stützteller enthalten		912.279

TA6A

Druckluft-Exzentrerschleifer mit Triple Action

590,00€



TECHNISCHE DATEN		TA6A
Ø Stützteller	mm-in	150 - 6"
Ø Hub	mm-in	6 - 1/4"
Arbeitsdruck	bar/PSIG	6,2 - 90"
Verbrauch Druckluft max.		400
R.P.M.	l/min.	0 - 8000
Gewicht	kg-lbs	1,3 - 28,7
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		M8
Lufteinlassgewinde		1/4" GAS
Stützteller enthalten		981.500

TA6A

EIGENSCHAFTEN:

- HOHES DREHMOMENT UND EFFIZIENZ
- REDUZIERUNG DER ARBEITSZEITEN
- VIBRATIONSWERTE SEHR NIEDRIG
- PERFEKT AUSBALANCIERT



RA 75 - RA 75A

Einhand-Exzentrerschleifer

330,00€ - 335,00€



TECHNISCHE DATEN		RA 75	RA 75A
Ø Hub	mm	3	3
Ø Stützteller	mm	75	75
Löcher		-	3
Betriebsdruck	bar/PSIG	6,2/90	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min.	380	380
R.P.M.		0-11000	0-11000
Gewicht	kg	0,68	0,68
Geschwindigkeitsregulierung		•	•
Wellengewinde		5/16"-F	5/16"-F
Zentrale Absaugung		-	•
Lufteinlassgewinde		1/4"GAS	1/4"GAS
Stützteller enthalten		990.003	990.012

RA 150A

Einhand-Exzentrerschleifer

357,00€



TECHNISCHE DATEN		RA 150A
Ø Hub	mm	5
Ø Stützteller	mm	150
Löcher		MULTIHOLE
Betriebsdruck	bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min.	380
R.P.M.		0-11000
Gewicht	kg	0,95
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		5/16"-F
Wellenarretierung		•
Zentrale Absaugung		•
Lufteinlassgewinde		1/4"GAS
Stützteller enthalten		981.600

TA 562AN

Exzentrerschleifer

475,00€



TECHNISCHE DATEN		TA 562AN
Ø Hub	mm	5,2
Ø Stützteller	mm	200
Löcher		8
Betriebsdruck	bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min.	400
R.P.M.		4000-10000
Gewicht	kg	2
Geschwindigkeitsregulierung		•
Zentrale Absaugung		•
Lufteinlassgewinde		1/4"GAS
Stützteller enthalten		912.279

AK 150A

ROTO-Exzentrerschleifer

542,00€



TECHNISCHE DATEN		AK 150A
Ø Hub	mm	5
Ø Stützteller	mm	150
Löcher		8+6+1
Betriebsdruck	bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min.	400
R.P.M.		250-700
Hübe pro Minute		3080-8400
Gewicht	kg	1,7
Geschwindigkeitsregulierung		•
Zentrale Absaugung		•
Lufteinlassgewinde		1/4"GAS
Stützteller enthalten		981.100

RUPES®



LTA125

LH 76P

90° Winkelpolierer

305,00€



TECHNISCHE DATEN		LH 76P
Ø Stützteller	mm	75
Betriebsdruck	bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min.	644
R.P.M.		5000
Gewicht	kg	1
Scheibengewinde	mm	3/8"24TMale
Seitlicher Griff		•
Lufteinlassgewinde		1/4" GAS
Stützteller enthalten		9P26.058

LHR 75

Mini-Exzenterpolierer

340,00€




TECHNISCHE DATEN		LHR 75
Ø Stützteller	mm-in	75 - 3"
Ø Hub	mm-in	15 - 19/32"
Betriebsdruck	bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min.	320
R.P.M.		0-11000
Gewicht	kg-lbs	0,65 1,43
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		M6-F
Lufteinlassgewinde		1/4" GAS
Stützteller enthalten		990.007

LTA 125

Triple Action Polierer

590,00€



TRIPLE ACTION



TECHNISCHE DATEN		LTA125
Ø Stützteller	mm-in	125 - 5"
Ø Hub	mm-in	12 - 1/2"
Arbeitsdruck	bar-PSIG	6,2 - 90"
Maximaler Luftverbrauch	l/min	400
R.P.M.		0 - 6000
Gewicht	kg-lbs	1,3 - 2,13
Geschwindigkeitsregelung		•
Stützteller		980.027N

LTA75

Triple Action Polierer

580,00€



TECHNISCHE DATEN		LTA75
Ø Stützteller	mm-in	75 - 3"
Ø Hub	mm-in	15 - 19/32"
Arbeitsdruck	bar-PSIG	6,2 - 90"
Maximaler Luftverbrauch	l/min	380
R.P.M.		0 - 6000
Gewicht	kg-lbs	0,90 - 1,15
Geschwindigkeitsregelung		•
Stützteller		990.007

UND ZUBEHÖR

Stützteller	Seite 58
Neue D-A Serie	Seite 64
Polierscheiben	Seite 68
Polierpasten	Seite 74
Autopflegeprodukte	Seite 80
BigFoot-Zubehör	Seite 84
Schleifmittel	Seite 90
Allgemeines Zubehör	Seite 94
Carrier System	Seite 95

VERBRAUCHS MATERIAL

SCHLEIF-STÜTZTELLER

Ø30mm - Ø1.25"



Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Selbstklebend	_	Hart	LD30-32	M10	1	9P06.060	24,50
Klett	_	Hart	LD30-32	M10	1	9P06.061	24,50

Ø30mm - Ø1.25"



Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett/Selbst	_	Weich	LD30-32	Klett	1	9P06.062	6,60

Ø50mm - Ø2"



Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	_	Hart	TA11-TA50	M6	1	9P01.046	19,20

Ø50mm - Ø2"



Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Roloc	_	_	ROC50	1/4"F	1	9P23.024	12,50

Ø75mm - Ø3"



Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	_	Hart	TA11-TA50	M6	1	9P01.055	21,10

Ø75mm - Ø3"



Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Roloc	_	_	ROC75	1/4"F	1	9P24.024	14,60

Ø75mm - Ø3"



Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	_	Weich	RA75	5/16"	1	990.003	23,40
Klett	3	Weich	RA75A	5/16"	1	990.012	27,20

Ø125mm - Ø5"



Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	8+8+1	Weich	LR71	6 Schrauben	1	980.006	26,30
Klett	8+8+1	Hart	LR71	6 Schrauben	1	980.046	30,20

SCHLEIF-STÜTZTELLER FÜR IBRID NANO



Ø30mm - Ø1.25"

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	_	Hart	iBrid nano	M8	1	995.001/C	13,50



Ø30mm - Ø1.25"

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klebstoff	_	Weich	iBrid nano	M8	1	997.001/C	18,30



Ø50mm - Ø2"

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	_	Hart	iBrid nano	M8	1	996.001/C	14,30



Ø Delta

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	_	_	QMAG	Magnetische	1	981.393	25,00



Ø75mm - Ø3"

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	_	_	QMAG	Magnetische	1	983.393	25,00

SCHLEIF-STÜTZTELLER

Ø150mm - Ø6"



Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	MULTIHOLES	Hart	ER-RH-BR	M8	1	981.500	36,00
Klett	MULTIHOLES	Hart	ER-RH-BR	M8	48	981.500/48	1.551,00

Ø150mm - Ø6"



Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	MULTIHOLES	Hart	RX2-RA150-BR	5/16"	1	981.600	36,00
Klett	MULTIHOLES	Hart	RX2-RA150-BR	5/16"	48	981.600/48	1.551,00

Ø150mm - Ø6"



Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	MULTIHOLES	Hart	ER-RH-BR	M8	1	981.550	36,00
Klett	MULTIHOLES	Hart	ER-RH-BR	M8	48	981.550/48	1.551,00

ohne seitliche Absauglöcher

Ø150mm - Ø6"



Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	MULTIHOLES	Hart	RX2-RA150-BR	5/16"	1	981.650	36,00
Klett	MULTIHOLES	Hart	RX2-RA150-BR	5/16"	48	981.650/48	1.551,00

ohne seitliche Absauglöcher

Ø200mm - Ø7,87"



Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	8	Hart	AK-BK-EK-TK	8 Schrauben	1	912.279	56,00
Klett	8+1	Hart+	AK-BK-EK-TK	8 Schrauben	1	912.279H	56,00

Ø200mm - Ø7,87"



Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	_	Mousse	LH	M14	1	86.098	88,80

STÜTZTELLER- ROTIEREND

Ø75mm - Ø3"



Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	_	Hart	LH75P	5/16"	1	9P08.060	23,70

Ø75mm - Ø3"



Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	_	Hart	FR-LH	M14	1	990.015	22,80

NEU

SCHLEIF-STÜTZTELLER

Ø125mm - Ø5"

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	8+8+1	Hart	RX2-RA150	5/16"	1	980.060	35,00
Klett	8+8+1	Hart	RX2-RA150	M8	1	980.050	35,00

Ø125mm - Ø5"

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	8+8+1	Hart	ER-RH	M8	1	980.015N	35,00
Klett	8+8+1	Hart	ER-RH	M8	48	980.015N/48	1.546,00
Klett	MULTIHOLES	Hart	ER-RH	M8	1	980.035N	35,00

Ø150mm - Ø6"

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	6+8+1	Mousse	AK-BK-EK-TK	6 Schrauben	1	902.154	52,10

Ø150mm - Ø6"

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	6+8+1	Weich	LR31	6 Schrauben	1	981.090	44,60

Ø150mm - Ø6"

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	6+8+1	Hart	AK-BK-EK-TK	6 Schrauben	1	981.100	39,40

Ø150mm - Ø6"

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	6+1	Hart	BR-TA-RA	5/16"	1	981.253	34,20
Klett	6+1	Hart	BR-TA-RA	5/16"	48	981.253/48	1.502,00

Ø150mm - Ø6"

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	MULTIHOLES	Hart	ER-RH-BR	M8	1	981.340N	36,40
Klett	MULTIHOLES	Hart	ER-RH-BR	M8	48	981.340N/48	1.562,00

Ø178mm - Ø7"



Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Fiberscheibe	–	Hart	LH	M14	1	92.44	9,00

STÜTZTELLER - D-A

Ø75mm - Ø3"



Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	6	Hart	LHR75-LTA75	M6	1	990.007	23,40

Ø125mm - Ø5"



Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	6	Hart	LHR150	5/16"	1	9P05.041	29,50

Ø125mm - Ø5"



Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	MULTIHOLES	Hart	LHR15-LHR12	M8	1	980.027N	35,00
Klett	MULTIHOLES	Hart	LHR15-LHR12	M8	1	980.027N/48	1.546,00

Ø125mm - Ø5"



Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	6+1	Hart	LK900-LK125	6 Schrauben	1	980.037	40,00

Ø150mm - Ø6"



Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	6+8+1	Hart	LK900	6 Schrauben	1	981.089	42,00

Ø150mm - Ø6"



Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	MULTIHOLES	Hart	LHR21	M8	1	981.321N	36,00
Klett	MULTIHOLES	Hart	LHR21	M8	48	981.321N/48	1.551,00

STÜTZTELLER - ROTIEREND

Ø75mm - Ø3"



Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	_	Hart	LH76P	3/8"	1	9P26.058	16,90

Ø100mm - Ø4"



Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Fiberscheibe	22mm	_	BA	M14	1	923.91	7,10

Ø115mm - Ø4,5"



Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Fiberscheibe	22mm	_	BA	M14	1	92.91	7,10

Ø125mm - Ø5"



Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	_	Hart	LH	M14	1	992.500	30,00

Ø150mm - Ø6"



Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	_	Hart	LH	M14	1	992.600	32,00

Ø165mm - Ø6,4"



Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	_	Hart	LH	M14	1	992.650	35,00

Ø125mm - Ø5" (USA)



Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	_	Hart	LH	5/8"	1	982.500	30,00

Ø150mm - Ø6" (USA)



Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	_	Hart	LH	5/8"	1	982.600	32,00

Ø165mm - Ø6,4" (USA)



Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	_	Hart	LH	5/8"	1	982.650	35,00



D-A ULTRA-FINE

HIGH PERFORMANCE
ULTRA FINE FOAM PAD



Das **D-A ULTRAFINE**-Schaumstoffpad wurde für die Hochglanzveredelung und das Polieren von Trübungen auf sehr weichen Lackoberflächen entwickelt. Es kann auch zum Auftragen von Versiegelungen oder Wachsen verwendet werden. Kombinieren Sie es mit UNO PURE Politur, um extrem feine Mängel zu beseitigen oder ein Showcar-Level-Finish zu erzielen.



NEUE D-A SERIE SCHWÄMME



D-A COARSE

HIGH PERFORMANCE
COARSE CUTTING FOAM PAD



Das **D-A COARSE**-Schaumstoffpad ist das aggressivste im BigFoot-Sortiment. Es wurde speziell für die Verwendung mit freilaufenden und zwangsexzenter Poliermaschinen entwickelt. Das einzigartige offene zellige Schaumstoffmaterial entfernt in Kombination mit der RUPES D-A COARSE-Politur leichte bis schwere Defekte aus den meisten Lacken.

D-A FINE

HIGH PERFORMANCE FINE
FINISHING FOAM PAD




Die **D-A FINE**-Schwämme sind die vielseitigste Pads der RUPES BigFoot-Reihe und bieten eine effektive Fehlerbeseitigungsrate und die Fähigkeit eines Hochglanz-Finish bei den meisten Lacksystemen. Kombinieren Sie es mit RUPES D-A FINE Polierpaste, um mäßige bis feine Fehler zu entfernen, die Farbe zu verfeinern oder nach schweren Schleifpolierschritten endgültig zu veredeln.


D-A SERIE

BIGFOOT ZUBEHÖR Polierscheibe


Für freilaufender Exzenter, Zwangsexzenter




FREILAUFENDER EXZENTER




ZWANGSEXZENTER




Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
● 9.DA40H/6	COARSE	1 Verpackung mit 6 Schwämmen	30,00
● 9.DA40M/6	FINE	1 Verpackung mit 6 Schwämmen	30,00
○ 9.DA40S/6	ULTRA FINE	1 Verpackung mit 6 Schwämmen	30,00




Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
● 9.DA70H /4	COARSE	1 Verpackung mit 4 Schwämmen	32,00
● 9.DA70M/4	FINE	1 Verpackung mit 4 Schwämmen	32,00
○ 9.DA70S/4	ULTRA FINE	1 Verpackung mit 4 Schwämmen	32,00



Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
● 9.DA100H	COARSE	1 Stk. im Flow Pack	9,30
● 9.DA100M	FINE	1 Stk. im Flow Pack	9,30
○ 9.DA100S	ULTRA FINE	1 Stk. im Flow Pack	9,30
● 9.DA100H/48	COARSE	48Stk. im Karton*	316,80
● 9.DA100M/48	FINE	48Stk. im Karton*	316,80
○ 9.DA100S/48	ULTRA FINE	48Stk. im Karton*	316,80



Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
● 9.DA150H	COARSE	1 Stk. im Flow Pack	14,40
● 9.DA150M	FINE	1 Stk. im Flow Pack	14,40
○ 9.DA150S	ULTRA FINE	1 Stk. im Flow Pack	14,40
● 9.DA150H/48	COARSE	48Stk. im Karton*	427,20
● 9.DA150M/48	FINE	48Stk. im Karton*	427,20
○ 9.DA150S/48	ULTRA FINE	48Stk. im Karton*	427,20



Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
● 9.DA180H	COARSE	1 Stk. im Flow Pack	15,50
● 9.DA180M	FINE	1 Stk. im Flow Pack	15,50
○ 9.DA180S	ULTRA FINE	1 Stk. im Flow Pack	15,50
● 9.DA180H/48	COARSE	48Stk. im Karton*	444,00
● 9.DA180M/48	FINE	48Stk. im Karton*	444,00
○ 9.DA180S/48	ULTRA FINE	48Stk. im Karton*	444,00



ALLE SCHWÄMME EINZELN IM FLOW PACK VERPACKT



WICHTIGE BEMERKUNG

*48 EINZELN VERPACKTE PADS IM GROSSKARTON

NEUE PRODUKTE

**PADS INDIVIDUELL IN EINEM WIDERSTANDSFÄHIGEN
FLOW PACK VERPACKT**




Der metallische Flow Pack Film sorgt für hervorragende mechanische Eigenschaften gegen versehentliches Durchstechen und Zerreißen. Der neue Flow Pack garantiert ein hohes Maß an Schutz für die Schaumstoffpads, um die ursprünglichen Eigenschaften zu erhalten:

UV GESCHÜTZT

STAUB GESCHÜTZT

FEUCHTIGKEIT GESCHÜTZT



ROTIEREND

Ø 80 mm (3.15")

80-3.15"
Ømm-Ø in
80-3.15"

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
● 9.BR90H	COARSE	1 Stk. im Flow Pack	7,00
● 9.BR90M	FINE	1 Stk. im Flow Pack	7,00
○ 9.BR90S	ULTRAFINE	1 Stk. im Flow Pack	7,00
● 9.BR90H/48	COARSE	48Stk. im Karton*	216,00
● 9.BR90M/48	FINE	48Stk. im Karton*	216,00
○ 9.BR90S/48	ULTRAFINE	48Stk. im Karton*	216,00



Ø 135 mm (5.25")

135-5.25"
Ømm-Ø in
135-5.25"

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
● 9.BR150H	COARSE	1 Stk. im Flow Pack	10,50
● 9.BR150M	FINE	1 Stk. im Flow Pack	10,50
○ 9.BR150S	ULTRAFINE	1 Stk. im Flow Pack	10,50
● 9.BR150H/48	COARSE	48 Stk. im Karton*	284,40
● 9.BR150M/48	FINE	48 Stk. im Karton*	284,40
○ 9.BR150S/48	ULTRAFINE	48 Stk. im Karton*	284,40



Ø 160 mm (6.25")

160-6.25"
Ømm-Ø in
160-6.25"

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
● 9.BR180H	COARSE	1 Stk. im Flow Pack	11,50
● 9.BR180M	FINE	1 Stk. im Flow Pack	11,50
○ 9.BR180S	ULTRAFINE	1 Stk. im Flow Pack	11,50
● 9.BR180H/48	COARSE	48 Stk. im Karton*	333,60
● 9.BR180M/48	FINE	48 Stk. im Karton*	333,60
○ 9.BR180S/48	ULTRAFINE	48 Stk. im Karton*	333,60



Ø 180 mm (7")

180-7"
Ømm-Ø in
180-7"

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
● 9.BR200H	COARSE	1 Stk. im Flow Pack	13,00
● 9.BR200M	FINE	1 Stk. im Flow Pack	13,00
○ 9.BR200S	ULTRAFINE	1 Stk. im Flow Pack	13,00
● 9.BR200H/48	COARSE	48 Stk. im Karton*	348,00
● 9.BR200M/48	FINE	48 Stk. im Karton*	348,00
○ 9.BR200S/48	ULTRAFINE	48 Stk. im Karton*	348,00



WICHTIGE BEMERKUNG

ALLE SCHWÄMME EINZELN IM FLOW PACK VERPACKT
*48 EINZELN VERPACKTE PADS IM GROSSKARTON

RUPES®

BIGFOOT POLIERSCHEIBEN

Für Rotationspolierer





FÜR STÜTZTELLER Ø75mm Ø3"

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
• 9.BL80F	CUT&FINISH	1 Stück	15,40
• 9.BL80F/48	CUT&FINISH	1 Karton mit 48 Stück	547,20



FÜR STÜTZTELLER Ø125mm Ø5"

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
• 9.BL150F	CUT&FINISH	1 Stück	21,50
• 9.BL150F/48	CUT&FINISH	1 Karton mit 48 Stück	763,20



FÜR STÜTZTELLER Ø150mm Ø6"

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
• 9.BL180F	CUT&FINISH	1 Stück	23,50
• 9.BL180F/48	CUT&FINISH	1 Karton mit 48 Stück	828,00



FÜR STÜTZTELLER Ø165mm 6.5"

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
• 9.BL200F	CUT&FINISH	1 Stück	27,50
• 9.BL200F/48	CUT&FINISH	1 Karton mit 48 Stück	972,00





FÜR STÜTZTELLER Ø125mm Ø5"

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
• 9.BL180H	COARSE	1 Stück	17,50
• 9.BL180H/48	COARSE	1 Karton mit 48 Stück	571,20



FÜR STÜTZTELLER Ø150mm Ø6"

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
• 9.BL200H	COARSE	1 Stück	20,00
• 9.BL200H/48	COARSE	1 Karton mit 48 Stück	648,00



FÜR STÜTZTELLER Ø165mm Ø6.5"


Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
• 9.BL230H	COARSE	1 Stück	23,50
• 9.BL230H/48	COARSE	1 Karton mit 48 Stück	768,00






MIKROFASER-POLIERSCHEIBEN

Für freilaufender Exzenter und Dreifach-Bewegung



FREILAUFENDER EXZENTER



TRIPLE ACTION



Ø 80-100 mm (3"- 4")

80-3"
Ømm-Ø in
100-4"

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
• 9.BF100FH/2	COARSE	1 Karton mit 2 Scheiben	21,00
• 9.BF100FM/2	FINE	1 Karton mit 2 Scheiben	21,00
• 9.BF100FH/48	COARSE	1 Karton mit 48 Scheiben	387,00
• 9.BF100FM/48	FINE	1 Karton mit 48 Scheiben	387,00



Ø 130-150 mm (5"- 6")

130-5"
Ømm-Ø in
150-6"

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
• 9.BF150FH/2	COARSE	1 Karton mit 2 Scheiben	29,00
• 9.BF150FM/2	FINE	1 Karton mit 2 Scheiben	29,00
• 9.BF150FH/48	COARSE	1 Karton mit 48 Scheiben	517,00
• 9.BF150FM/48	FINE	1 Karton mit 48 Scheiben	517,00



Ø 150-150 mm (6"- 6")

150-6"
Ømm-Ø in
150-6"


Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
• 9.BF170FH/2	COARSE	1 Karton mit 2 Scheiben	35,70
• 9.BF170FM/2	FINE	1 Karton mit 2 Scheiben	35,70
• 9.BF170FH/48	COARSE	1 Karton mit 48 Scheiben	637,00
• 9.BF170FM/48	FINE	1 Karton mit 48 Scheiben	637,00






BIGFOOT WOLL-POLIERSCHEIBEN


Für freilaufender Exzenter, Zwangsexzenter
Triple Action Polierer



FREILAUFENDER
EXZENTER




ZWANGSEXZENTER



TRIPLE ACTION

Ø 30-45 mm (1" - 1.5")




Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit
• 9.BW40H/4	COARSE	1 Verpackung mit 4 Schwämmen
• 9.BW40M/4	MEDIUM	1 Verpackung mit 4 Schwämmen

€
30,45
30,45



Ø 50-65 mm (2" - 2.5")




Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit
• 9.BW70H/4	COARSE	1 Verpackung mit 4 Schwämmen
• 9.BW70M/4	MEDIUM	1 Verpackung mit 4 Schwämmen

€
40,95
40,95



Ø 80-90 mm (3" - 3.5")




Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit
• 9.BW100H	COARSE	1 Stk. im Flow Pack
• 9.BW100M	MEDIUM	1 Stk. im Flow Pack
• 9.BW100H/48	COARSE	48 Stk. im Karton*
• 9.BW100M/48	MEDIUM	48 Stk. im Karton*

€
12,30
12,30
477,60
477,60



Ø 130-145 mm (5" - 5.7")



Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit
• 9.BW150H	COARSE	1 Stk. im Flow Pack
• 9.BW150M	MEDIUM	1 Stk. im Flow Pack
• 9.BW150H/48	COARSE	48 Stk. im Karton*
• 9.BW150M/48	MEDIUM	48 Stk. im Karton*

€
17,30
17,30
679,30
679,30



Ø 150-170 mm (6" - 6.75")



Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit
• 9.BW180H	COARSE	1 Stk. im Flow Pack
• 9.BW180M	MEDIUM	1 Stk. im Flow Pack
• 9.BW180H/48	COARSE	48 Stk. im Karton*
• 9.BW180M/48	MEDIUM	48 Stk. im Karton*

€
22,30
22,30
792,00
792,00





NEU

professionelles
Produkt empfohlen für
Exzenter-Polierer



FREILAUFENDER
EXZENTER



ZWANGSEXZENTER

D-A FINE ist das Ergebnis umfangreicher Tests zur Entwicklung einer Feinpolitur, die eine bemerkenswerte Schnittleistung mit einer beeindruckenden Endbearbeitung kombiniert. Die firmeneigene Formel, die von RUPES entwickelt und im eigenen Haus gemischt wurde, wurde für die Verwendung mit Dual Action-Orbitalpolierern entwickelt, die sowohl zufällige Orbital- als auch Zahnradwerkzeuge mit großem Hub enthalten. DA-FINE ist farblich auf gelben RUPES-Schaum und Wollpolster abgestimmt und bietet eine hervorragende Fehlerbeseitigung, eine unglaublich hohe Oberflächenqualität und ein superleichtes Abwischen für ein großartiges Benutzererlebnis. DA-FINE ist der perfekte zweite Polierschritt nach DA-COARSE für praktisch alle Arten von Anstrichen, Gelcoats oder Lackierungen oder eine eigenständige Lösung für leichte Polieranforderungen.

BESTELLUNG IN EINHEITEN VON VON 12 FLASCHEN

250 ml

Artikel-Nr.	Beschreibung	Verpackungseinheit	Einheit	€
• 9.DAFINE250	FINE	12	1 Flasche	13,50

BESTELLUNG IN EINHEITEN VON 6 FLASCHEN

1000 ml

Artikel-Nr.	Beschreibung	Verpackungseinheit	Einheit	€
• 9.DAFINE	FINE	6	1 Flasche	40,00

BESTELLUNG IN EINHEITEN VON 2 KANISTER

5L

Artikel-Nr.	Beschreibung	Verpackungseinheit	Einheit	€
• 9.DAFINE5L	FINE	2	1 Kanister	180,00

NEU

professionelles
Produkt empfohlen für
Exzenter-Polierer



FREILAUFENDER
EXZENTER



ZWANGSEXZENTER



D-A COARSE Die neueste Hochleistungs-Politur von RUPES ist auf maximale Effizienz ausgelegt. Diese schnell schneidende Politur ist ideal für Benutzer, die eine rasche Fehlerbeseitigung und ein reibungsloses Benutzererlebnis für jede Art von Lacken wünschen. Die Formel wurde optimiert, um die beste Leistung zu erzielen, wenn RUPES Coarse blaue Schwämme oder Woll-Polierscheiben zusammen mit BigFoot Exzenter-Polierern verwendet werden, sowohl freilaufende als auch zwangsexzenter Polierer. Es stellt eine signifikante Verbesserung in Bezug auf Schneidleistung und Endbearbeitung mit geringem Staubanfall und leichtem Abwischen dar.

BESTELLUNG IN EINHEITEN VON 12 FLASCHEN

250 ml

Artikel-Nr.	Beschreibung	Verpackungseinheit	Einheit	€
• 9.DACOARSE250	COARSE	12	1 Flasche	15,00

BESTELLUNG IN EINHEITEN VON 6 FLASCHEN

1000 ml

Artikel-Nr.	Beschreibung	Verpackungseinheit	Einheit	€
• 9.DACOARSE	COARSE	6	1 Flasche	47,00

BESTELLUNG IN EINHEITEN VON 2 KANISTER

5L

Artikel-Nr.	Beschreibung	Verpackungseinheit	Einheit	€
• 9.DACOARSE5L	COARSE	2	1 Kanister	210,00



NEU

Professionelles Produkt. Empfohlen für rotierende, zwangsexzenter, exzenter Polierer



ROTIEREND



ZWANGSEXZENTER



FREILAUFENDER EXZENTER

UNIVERSAL ULTRA-FINE FINISHING POLITUR

UNO PURE ist eine universell kompatible, ultrafeine Schleifpolitur für alle Poliertypen, einschließlich Rotations, Exzenter oder Zwangsexzenter. Die firmeneigene Formel, die von RUPES selbst entwickelt und gemischt wurde, verwendet die neueste Schleiftechnologie, um bei Verwendung mit RUPES BigFoot-Poliersystemwerkzeugen und Polierscheiben die höchstmögliche optische Klarheit und Reflektivität zu erzielen.

UNO Pure ist ideal für sehr weiche oder zu Matt neigende Farben oder kann verwendet werden, um auch bei dunklen Farben ein Showcar-Finish zu erzielen. Das Fehlen von Füllstoffen, die einfache Handhabung und das einfache Abwischen sorgen für ein optimales Benutzererlebnis. Die sichere Rezeptur für Werkstätten macht ihn zur idealen Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen.

Funktionen und Vorteile:

- Universell für alle Bewegungsarten des BigFoot-Poliersystems
- Reibungslose Benutzererfahrung durch einfaches Abwischen
- Unübertroffene Veredelungsqualität auch bei weichsten Lacken
- Validiert für alle Lacktypen, einschließlich einstufiger, klarer, harter, weicher oder „klebriger“ Lacke
- Vielseitige Anwendungen, ändern Sie einfach das Pad, um die Leistung zu ändern
- Keine absichtlichen Füllstoffe hinzugefügt
- Keine Schutzzeigenschaften, hinterlässt ein „PURE“ Finish und ist bereit zum Auftragen eines Schutzmittels
- Für beste Ergebnisse mit RUPES Ultra-Fine White Finishing Schwämmen verwenden

Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe	Verpackungseinheit	Einheit	€
9.PURE250	Ultra finishing Politur	250ml	12	1 Flasche	11,50
9.PURE	Ultra finishing Politur	1000ml	6	1 Flasche	30,00
9.PURE5L	Ultra finishing Politur	5L	2	1 Kanister	136,00

BESTELLUNG IN EINHEITEN VON 12 X 250ml FLASCHEN / BESTELLUNG IN EINHEITEN VON 6 X 1000ml FLASCHEN / BESTELLUNG IN EINHEITEN VON 2 X 5L KANISTER

Professionelles Produkt. Empfohlen für rotierende, zwangsexzenter, exzenter Polierer



ROTIEREND



ZWANGSEXZENTER



FREILAUFENDER EXZENTER



RUPES UNO PROTECT

UNO PROTECT ist ein All-in-One-Compound, ein Poliermittel und ein Schutzmittel, das leichte Defekte entfernen und in nur einem Schritt eine geschützte Hochglanzoberfläche hinterlassen kann. Die spezielle Mischung aus fortschrittlichen Schleifmitteln in Kombination mit synthetischen High-Tech-Schutzmitteln und Carnaubawachs kann maschinell oder von Hand aufgetragen werden und ermöglicht Uno Protect die schnelle Beseitigung von Oberflächenfehlern, wobei eine dauerhafte Schutzschicht aus Polymer verbleibt, die bis zu 60 Tage anhält. Uno Protect erzielt schnelle Ergebnisse mit minimalem Aufwand und ist damit die ideale Lösung für Express-Detail-Services, Detailhandel für große Mengen, Autohäuser und Aufbereiter für Gebrauchtwagen.

Funktionen und Vorteile:

- Entfernt mittelschwere bis leichte Defekte in einem Schritt
- Poliert die Oberfläche auf Hochglanz
- Bietet eine Schutzschicht, die bis zu 60 Tage hält
- Wischt leicht ab
- Kann mit der Maschine oder von Hand aufgetragen werden.
(Für beste Ergebnisse maschinell anwenden)
- Kompatibel mit freilaufenden Exzenter-, Zwangsexzenter oder Rotations-Polierern
- Passen Sie die Schleif- oder Finishqualität durch Wechseln der Pads leicht an

ANWENDUNG*

BEWEGUNGEN	POLIERSCHWAMM	FEHLERTYP		
		Sehr leicht	Leicht	Mittel
 <small>ROTIEREND ZWANGSEXZENTER FREILAUFENDER EXZENTER</small>	Polierschwamm weiss (9.DA-9.BG-9.BR Serie)			
	Polierschwamm gelb (9.DA-9.BG-9.BR Serie)			
 <small>ZWANGSEXZENTER FREILAUFENDER EXZENTER</small>	BigFoot Wolle-Pad gelb (9.BW Serie)			
	BigFoot Wolle-Pad blau (9.BW Serie)			

*In Kombination mit **BigFoot Polier-Pads**

Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe	Verpackungseinheit	Einheit	€
9.PROTECT250	Politur & Schutz	250ml	12	1 Flasche	11,50
9.PROTECT	Politur & Schutz	1000ml	6	1 Flasche	30,50
9.PROTECT5L	Politur & Schutz	5L	2	1 Kanister	138,00

BESTELLUNG IN EINHEITEN VON 12 X 250ml FLASCHEN / BESTELLUNG IN EINHEITEN VON 6 X 1000ml FLASCHEN / BESTELLUNG IN EINHEITEN VON 2 X 5L KANISTER

POLIERPASTEN FÜR ROTATIONSPOLIERER



Artikel-Nr.	Beschreibung	Verpackungseinheit	Größe	Einheit	€
• 9.BRCOARSE250	COARSE	12	250ml	1 Flasche	10,50



Artikel-Nr.	Beschreibung	Verpackungseinheit	Größe	Einheit	€
• 9.BRFINE250	FINE	12	250ml	1 Flasche	10,20




Artikel-Nr.	Beschreibung	Verpackungseinheit	Größe	Einheit	€
• 9.BRCOARSE	COARSE	6	1000ml	1 Flasche	32,00
• 9.BRCOARSE 5L	COARSE	2	5L	1 Kanister	145,50




Artikel-Nr.	Beschreibung	Verpackungseinheit	Größe	Einheit	€
• 9.BRFINE	FINE	6	1000ml	1 Flasche	28,00
• 9.BRFINE 5L	FINE	2	5L	1 Kanister	127,00

POLIERPASTEN MARINE BEREICH



ZWANGSEXZENTER



FREILAUFENDER EXZENTER



ROTIEREND



Artikel-Nr.	Beschreibung	Verpackungseinheit	Größe	Einheit	€
• 9.XC1	COARSE	6	1000ml	1 Flasche	46,50
• 9.XC1T	COARSE	2	5L	1 Kanister	210,00

BESTELLUNG IN EINHEITEN VON 12 X 250ml FLASCHEN / BESTELLUNG IN EINHEITEN VON 6 X 1000ml FLASCHEN / BESTELLUNG IN EINHEITEN VON 2 X 5L KANISTER

MILLE POLIERPASTEN



ROTIEREND



ZWANGSEXZENTER



FREILAUFENDER
EXZENTER



Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe	Verpackungseinheit	Einheit	€
• 9.BGCOARSE250	COARSE	250ml	12	1 Flasche	15,40



Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe	Verpackungseinheit	Einheit	€
• 9.BGFINE250	FINE	250ml	12	1 Flasche	13,50



Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe	Verpackungseinheit	Einheit	€
• 9.BGCOARSE	COARSE	1000ml	6	1 Flasche	47,00
• 9.BGCOARSE 5L	COARSE	5L	2	1 Kanister	213,50



Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe	Verpackungseinheit	Einheit	€
• 9.BGFINE	FINE	1000ml	6	1 Flasche	37,00
• 9.BGFINE 5L	FINE	5L	2	1 Kanister	168,00



Mille Black Edition - Speziell für dunkle Farben, Carbonfasern und andere Verbundwerkstoffe

Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe	Verpackungseinheit	Einheit	€
9.BGCOARSEBL	COARSE	1000ml	6	1 Flasche	47,00
9.BGCOARSEBL 5L	COARSE	5L	2	1 Kanister	213,50

BESTELLUNG IN EINHEITEN VON 12 X 250ml FLASCHEN / BESTELLUNG IN EINHEITEN VON 6 X 1000ml FLASCHEN / BESTELLUNG IN EINHEITEN VON 2 X 5L KANISTER

P808

Schutzversiegelung



G401

Glasreiniger



G202

Kristallglaspolitur



L301

Leder-Schnellreiniger



Beschreibung	Größe	Artikel-Nr.	€
P808 - Schutzversiegelung	Flasche 500ml	9.CCP808	30,30
G401 - Glasreiniger (inkl. 1 Qualitäts-Mikrofasertuch Art-Nr. 9.CC9030)	Flasche 500ml	9.CCG401	24,50
G202 - Kristallglaspolitur (inkl. 1 Reinigungsschwamm Art-Nr. 9.CC1838)	Flasche 150ml	9.CCG202	19,80
L301 - Leder-Schnellreiniger (inkl. 4 Melamin-Schwämme Art.-Nr. 9.CC5623)	Flasche 500ml	9.CCL301	27,20

M707

Carnauba Hochglanz
Schutz-Shampoo



M101

Hoch konzentriertes
Pflege-Shampoo



M501

Mehrzweck-Entfetter



M606

Schnellreiniger



Beschreibung	Größe	Artikel-Nr.	€
M707 - Carnauba Hochglanz-Schutzshampoo	Flasche 500ml	9.CCM707	20,00
M101 - Hochkonzentriertes Pflege-Shampoo	Flasche 500ml	9.CCM101	17,80
M501 - Mehrzweck-Entfetter	Flasche 500ml	9.CCM501	22,80
M606 - Schnellreiniger	Flasche 500ml	9.CCM606	18,50

L301

Leder-Schnellreiniger



M501

Mehrzweck-Entfetter



SUPERFOAM

Schaumreiniger



DOUBLE CLEAN

Hochkonzentrierter Reiniger zur Autowäsche



Beschreibung	Größe	Artikel-Nr.	€
G401 - Glasreiniger, 1 Karton mit 2 Kanistern	Kanister 5L	9.CCG401T/2	109,00
L301 - Leder-Schnellreiniger, 1 Karton mit 2 Kanistern	Kanister 5L	9.CCL301T/2	317,00
M501 - Mehrzweck-Entfetter, 1 Karton mit 2 Kanistern	Kanister 5L	9.CCM501T/2	233,00
Superfoam - Schaumreiniger (CK 31F), 1 Karton mit 4 Kanistern	Kanister 5L	101.1607/4	218,00
Double clean - Hochkonzentrierter Reiniger zur Autowäsche, 1 Karton mit 4 Kanistern	Kanister 5L	107.1607/4	115,00

C701

Felgen-Schnellreiniger



G-WAX

Wachs sprühen




C701

Felgen-Schnellreiniger



DETERSOL

Nicht schäumendes Reinigungsmittel



Beschreibung	Größe	Artikel-Nr.	€
C701 - Felgen-Schnellreiniger	Flasche 1000ml	9.CCC701	32,60
C701 - Felgen-Schnellreiniger, 1 Karton mit 2 Kanistern	Kanister 5l	9.CCC701T/2	198,00
G-WAX - Hochbeständiges Sprühwachs für alle Oberflächen	8X Flasche 500ml	9.BFGWAX500/8	234,00
Detersol - Nicht schäumendes Reinigungsmittel (CK 31), 1 Karton mit 4 Kanistern	Kanister 5l	100.1607/4	105,00
M101 - Hochkonzentriertes Pflege-Shampoo, 1 Karton mit 2 Kanistern	Kanister 5l	9.CCM101T/2	218,00
M707 - Carnauba Hochglanz-Schutzshampoo, 1 Karton mit 2 Kanistern	Kanister 5l	9.CCM707T/2	204,00
M606 - Schnellreiniger, 1 Karton mit 2 Kanistern	Kanister 5l	9.CCM606T/2	269,00
P808 - Schutzversiegelung, 1 Karton mit 2 Kanistern	Kanister 5l	9.CCP808T/2	456,00

ZUBEHÖR

BIGFOOT NANO IBRID

Zubehör nicht inkludiert



Artikel-Nr.	Beschreibung	€
9.2987/BF	Zubehör Koffer mit Behälter	29,00

REINIGUNGSBÜRSTEN



Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe	Einheit	€
9.BF3015/6	NYLON-RUNDBÜRSTE WEICH	Ø30	1 Karton mit 6 Bürsten	63,90
9.BF3030/6	NYLON-RUNDBÜRSTE HART	Ø30	1 Karton mit 6 Bürsten	63,90
9.BF3000/6	PFERDEHAAR-RUNDBÜRSTE MEDIUM	Ø30	1 Karton mit 6 Bürsten	63,90

FUNKTIONSEINHEITEN



Artikel-Nr.	Beschreibung	€
291.390/C	Verlängerungswelle (70mm Länge - M8 = F - M6 = M)	25,00



Artikel-Nr.	Beschreibung	€
562.390	Rotationseinheit	23,40



Artikel-Nr.	Beschreibung	€
581.390/C	3mm Hubeinheit	36,20



Artikel-Nr.	Beschreibung	€
58.390/C	12mm Hubeinheit	41,50

SCHLEIFMITTEL




Artikel-Nr.	Beschreibung	€
9.45520/100	Selbstklebende Schleifblüte - Ø35mm - P2000 (100 St.)	28,00

Artikel-Nr.	Beschreibung	€
9.45530/100	Selbstklebende Schleifblüte - Ø35mm - P3000 (100 St.)	30,00

ZUBEHÖR

BIGFOOT NANO IBRID



Artikel-Nr.	Abmessungen (cm)	Beschreibung	€
Cód. 9.CASEIII	39,6L X 21H 29,6W	Systainer Case	85,00

STROMVERSORGUNG



Artikel-Nr.	Beschreibung	€
9HP120LT	AC-DC-Adapter	58,50



Artikel-Nr.	Beschreibung	€
9HC120LT	Ladegerät	47,90



Artikel-Nr.	Beschreibung	€
9HB120LT	Wiederaufladbarer Akku	45,70

STÜTZTELLER

Ø50mm - Ø2"



Artikel-Nr.	Beschreibung	Befestigung	Einheit	€
996.001/C	Polier-Stützteller	Klett	1	14,30

Ø30mm - Ø1.25"



Artikel-Nr.	Beschreibung	Befestigung	Einheit	€
995.001/C	Polier-Stützteller	Klett	1	13,50

Ø30mm - Ø1.25"



Artikel-Nr.	Beschreibung	Befestigung	Einheit	€
997.001/C	Schleif- Stützteller	Selbstklebend	1	18,30



WERKZEUGHALTER RUPES

Artikel-Nr.	Beschreibung	€
9.HOLDER	Wand-Werkzeughalter BigFoot	39,00

Montagekit inklusive




Artikel-Nr.	Beschreibung	€
9.Z1024/25	Kabelhalter Verpackung mit 25 Stk.	89,00



SWIRL FINDER LAMPE



140 lumen
450-5500
lux@50cm



Artikel-Nr.	Beschreibung	€
LL150	Swirl Finder Pen Light (Lampe zum Überprüfen der Lackoberfläche)	58,00

Batterie 2xAAA/1,5V Alkali inbegriffen

BIGFOOT GÜRTEL



Artikel-Nr.	Beschreibung	€
9.Z884/BF	BigFoot Gürtel	81,80

BIGFOOT KNIEPOLSTER



Artikel-Nr.	Beschreibung	€
9.Z891/BF	BigFoot Kniepolster	62,50

MICROFASER-TÜCHER

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
● 9.BF9050	Mikrofaser-Poliertuch Blau	1 Tuch	7,50
● 9.BF9060	Mikrofaser-Poliertuch Gelb	1 Tuch	7,50
○ 9.BF9070	Mikrofaser-Poliertuch Weiß	1 Tuch	8,30
● 9.BFMICROF2	Mikrofaser-Poliertuch Grau	1 Tuch	12,80
● 9.BF9022/10	Gelbe Mikrofaser-Poliertücher	1 Karton mit 10 Tüchern	64,90



BIGFOOT SCHWAMMENTFERNER

Artikel-Nr.	Beschreibung	€
9.BF7001	BigFoot Schwammentferner	14,90
9.BF7002	BigFoot Schwammentferner mit Halter	25,00



TROLLEY RUPES

70,70€



Artikel-Nr	Beschreibung	Abmessung (cm)
9.Z1044	Trolley Rupes	34L x 50H x 22W

GROSSE BIGFOOT TASCHE

203,00€



Artikel-Nr	Beschreibung	Abmessung (cm)
9.Z917/BF	Harte Tasche BigFoot	55L x 43H x 35B



ZUBEHÖR *BIGFOOT TASCHEN*

BIGFOOT TASCHE MarkIII

87,10€



Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessung (cm)
9.Z1043BF	Halbsteife BigFoot Tasche	50L x 30H x 25B

BIGFOOT TASCHE

87,10€



Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessung (cm)
9.Z871/BF	Halbsteife BigFoot Tasche	50L x 30H x 25B

WEICHE BIGFOOT TASCHE

67,10€



Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessung (cm)
9.Z883/BF	Weiche BigFoot Tasche	40L x 30H x 25B

BIGFOOT MARINETASCHE

87,10€



Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessung (cm)
9.Z912/BF	Halbsteife BigFoot Tasche	50L x 30H x 25B

BIGFOOT TASCHE MILLE

87,10€



Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessung (cm)
9.Z999/BF	Halbsteife BigFoot Tasche	50L x 30H x 25B

BIGFOOT TASCHE ROTIEREND


87,10€



Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessung (cm)
9.Z998/BF	Halbsteife BigFoot Tasche	50L x 30H x 25B

RUPES®

**HQ400 SCHLEIFFOLIEN
ALLES WAS SIE BENÖTIGEN
UM EIN PERFEKTES
ERGEBNIS ZU ERHALTEN**



Die gesamte Bandbreite der Schleifmittel mit perLöcherter Polyesterfolie, die eine hohe Schleifleistung und eine lange Lebensdauer sichert. Dank der Gleichmäßigkeit und der ebenen Oberfläche wird im Vergleich zum Papier eine **höhere Qualität** gesichert. Feuchtigkeitsbeständig, leistungsstark auch auf nassen Oberflächen mit verstärkten Kanten, dauerhaft ohne Beschädigungen der Folie.

Effizient auch an schwer zu erreichenden Stellen, wie Ecken und scharfen Kanten. Dank des besseren Vakuumsystems, der Multilochscheiben und der zentralen Lochung, vermeidet man Behinderungen an der Folie und entfernt bis zu 50% mehr Staub als traditionelles Schleifpapier.



Folie Delta-Blatt

Beschreibung	Körnung	Löcher	Einheit	Artikel-Nr	€
HQ400	P60	10	25	9.45101/25	18,30
HQ400	P80	10	25	9.45102/25	17,20
HQ400	P120	10	25	9.45104/25	17,00
HQ400	P180	10	25	9.45106/25	16,70
HQ400	P220	10	25	9.45107/25	16,70
HQ400	P280	10	25	9.45108/25	16,70
HQ400	P320	10	25	9.45109/25	16,70
HQ400	P40	10	50	9.45100	32,00
HQ400	P60	10	100	9.45101	52,00
HQ400	P80	10	100	9.45102	52,00
HQ400	P120	10	100	9.45104	51,40
HQ400	P180	10	100	9.45106	50,40
HQ400	P220	10	100	9.45107	50,40
HQ400	P280	10	100	9.45108	50,40
HQ400	P320	10	100	9.45109	50,40



Folie 125mm Scheibe

Beschreibung	Körnung	Löcher	Einheit	Artikel-Nr	€
HQ400	P80	17	25	9.45182/25	19,10
HQ400	P120	17	25	9.45184/25	18,90
HQ400	P180	17	25	9.45186/25	18,60
HQ400	P220	17	25	9.45187/25	18,60
HQ400	P280	17	25	9.45188/25	18,60
HQ400	P80	17	100	9.45182	52,00
HQ400	P120	17	100	9.45184	51,40
HQ400	P180	17	100	9.45186	50,40
HQ400	P220	17	100	9.45187	50,40
HQ400	P280	17	100	9.45188	50,40
HQ400	P320	17	100	9.45189	50,40
HQ400	P360	17	100	9.45190	50,40
HQ400	P400	17	100	9.45191	50,40



Folie 80X130

Beschreibung	Körnung	Löcher	Einheit	Artikel-Nr	€
HQ400	P60	12	25	9.45141/25	18,20
HQ400	P80	12	25	9.45142/25	18,20
HQ400	P120	12	25	9.45144/25	18,10
HQ400	P180	12	25	9.45146/25	17,90
HQ400	P220	12	25	9.45147/25	17,90
HQ400	P280	12	25	9.45148/25	17,90
HQ400	P320	12	25	9.45149/25	17,90
HQ400	P360	12	25	9.45150/25	17,90
HQ400	P60	12	50	9.45141	52,00
HQ400	P80	12	100	9.45142	52,00
HQ400	P120	12	100	9.45144	51,40
HQ400	P180	12	100	9.45146	50,40
HQ400	P220	12	100	9.45147	50,40
HQ400	P280	12	100	9.45148	50,40
HQ400	P320	12	100	9.45149	50,40
HQ400	P360	12	100	9.45150	50,40



Folie 150mm Scheibe

Beschreibung	Körnung	Löcher	Einheit	Artikel-Nr	€
HQ400	P40	15	50	9.45220	39,60
HQ400	P60	15	50	9.45221	36,60
HQ400	P80	15	100	9.45222	64,80
HQ400	P100	15	100	9.45223	64,00
HQ400	P120	15	100	9.45224	64,00
HQ400	P150	15	100	9.45225	62,80
HQ400	P180	15	100	9.45226	62,80
HQ400	P220	15	100	9.45227	62,80
HQ400	P280	15	100	9.45228	62,80
HQ400	P320	15	100	9.45229	62,80
HQ400	P360	15	100	9.45230	62,80
HQ400	P400	15	100	9.45231	62,80
HQ400	P500	15	100	9.45232	63,60
HQ400	P600	15	100	9.45233	63,63
HQ400	P800	15	100	9.45234	70,20
HQ400	P1000	15	100	9.45235	71,40
HQ400	P1200	15	100	9.45236	71,40
HQ400	P1500	15	100	9.45237	71,40
HQ400	P2000	15	100	9.45238	71,40



Folie 75mm Scheibe

Beschreibung	Körnung	Einheit	Artikel-Nr	€
HQ400	P1500	50	9.45240	28,00



X-CUT SCHLEIFMITTEL PADS

Die beste Möglichkeit für eine qualitativ hochwertige Oberflächenbearbeitung.

MERKMALE

- Erzeugt eine perfekte Oberfläche ohne tiefe Kratzer
- Das optimale Produkt für Nassschleifanwendungen
- Perfekt zum Schleifen von Konturen oder abgerundeten Kanten
- Oberflächenbearbeitung mit weniger Aufbereitungs- und Polierschritten
- Erzeugt eine einfach auf Hochglanz polierbare Oberfläche



TECHNISCHE DATEN

- Korn: Aluminiumoxid
- Rücken: Gewebe auf Schaumstoff
- Verklebung: Vollharz
- Beschichtung: Spezialbeschichtung auf dem Gewebe
- Körnung: 1500 - 2000 - 3000

Beschreibung	Körnung	Einheit	Artikel-Nr	€
Ø75mm (3")	P1500	1 Karton mit 20 Scheiben	9.45450	25,30
Ø75mm (3")	P2000	1 Karton mit 20 Scheiben	9.45451	25,30
Ø75mm (3")	P3000	1 Karton mit 20 Scheiben	9.45453	25,30
Ø125mm (5")	P1500	1 Karton mit 20 Scheiben	9.45400	51,80
Ø125 mm (5")	P2000	1 Karton mit 20 Scheiben	9.45401	51,80
Ø125 mm (5")	P3000	1 Karton mit 20 Scheiben	9.45403	51,80
Ø150 mm (6")	P1500	1 Karton mit 20 Scheiben	9.45300	76,40
Ø150 mm (6")	P2000	1 Karton mit 20 Scheiben	9.45301	76,40
Ø150 mm (6")	P3000	1 Karton mit 20 Scheiben	9.45303	76,40

X-Cut



SOFT ROLL



NEUES RUPES PERFORIERTES SOFT ROLLEN SCHLEIFMITTEL

Die Streifen arbeiten am besten für Trockenschliff und auf einer Reihe von Oberflächen in vielen industriellen Bereichen, und ihre Hauptanwendungen sind:

- **Automobil:** Kitt, Grund- und Klarlacke.
- **Industrie:** Kohlefaser-, Acryl- und Polyesterharze
- **Schiffe:** Gelcoat
- **Möbelindustrie:** MDF, Polyesterlack, Acryl- und Polyacryllacke und Lacke auf Wasserbasis.
Die Verpackung enthält 200 Streifen à 114x125mm.

Beschreibung	Artikel-Nr.	€
200 STREIFEN-Körnung P180	9.31180	57,00
200 STREIFEN-Körnung P240	9.31240	57,00
200 STREIFEN-Körnung P280	9.31280	57,00
200 STREIFEN-Körnung P320	9.31320	57,00
200 STREIFEN-Körnung P400	9.31400	57,00
200 STREIFEN-Körnung P500	9.31500	57,00
200 STREIFEN-Körnung P600	9.31600	57,00
200 STREIFEN-Körnung P800	9.31800	57,00
200 STREIFEN-Körnung P1000	9.31000	57,00



MP330

MEHRZWECK SCHLEIFSCHLEIBEN

Hohe Leistung und Effizienz

EIGENSCHAFTEN

- Das Aluminiumoxid sorgt für eine hohe Abtragleistung
- Die Verwendung eines speziellen Additivtyps verhindert Verstopfung
- Die hohe Qualität von Latex verstärktem Papier garantiert eine hervorragende Leistung
- Lange Lebensdauer der Scheiben auf allen Arten von Oberflächen ohne zu reißen
- Anwendungsgebiete: Hersteller von Autos, Karosseriewerkstätten, Booten und Möbelfabriken

TECHNISCHE DATEN

- Kornart: Aluminiumoxid
- Grundbinder: spezielles Harz mit Zinkstearat
- Streuung: weit offen
- Trägermaterial: latexhaltiges Papier
- speziell für Arbeiten von Trockenschleifen mit Schwingschleifern

Ø150mm (6")

BEZEICHNUNG	KÖRNUNG	LÖCHER	LÖCHER		€
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P40	15	50	9.33040	28,00
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P60	15	50	9.33060	25,00
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P80	15	50	9.33080	22,50
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P100	15	100	9.33100	42,00
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P120	15	100	9.33120	42,00
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P150	15	100	9.33150	42,00
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P180	15	100	9.33180	42,00
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P220	15	100	9.33220	42,00
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P240	15	100	9.33240	42,00
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P280	15	100	9.33280	42,00
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P320	15	100	9.33320	42,00
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P400	15	100	9.33400	42,00
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P500	15	100	9.33500	42,00
Q-MAG Delta-Schleifpapier					
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P120	-	50	9.34120	15,00
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P180	-	50	9.34180	15,00
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P240	-	50	9.34240	15,00
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P320	-	50	9.34320	15,00



CARRIER

Komplett montiert
Art.-Nr. CARRIER

569,00€



BASIS-TROLLEY

Modul mit 1 Schublade, 2 großen Rädern und 2 Lenkrollen
Art.-Nr. CAR/TROLLEY/STD

211,00€



ZUSATZMODUL

Modul mit 1 Schublade
Art.-Nr. CAR/MODULE/STD

121,00€



POLIERMODUL MIT 230V ANSCHLUSS

Art.-Nr. CAR/POLISHING/STD

98,80€



GRIFF

Transportgriff
Art.-Nr. CAR/HANDLE/STD

27,40€



FESTES UND MOBILES BASISMODUL

Modul mit 1 Schublade, 4 Füßen und 4 Lenkrollen Art.-Nr. CAR/FIX/STD

211,00€



MODULVERBINDER

Verbinder für Wandmodule
Art.-Nr. 025.1502

0,90€



SCHUBLADE

Art.-Nr. CAR/CASE/STD

62,50€



ZUSATZMODUL

Modul ohne Schublade
Art.-Nr. CAR/ELEMENT/STD

70,20€



ZUBEHÖR

FILTEREINHEIT



Beschreibung	Einheit	Artikel-Nr.	€
Filter Kit		80.400/KIT	48,90
beinhaltet			
Filterhalterung		9.2906	16,00
Filtereinheit		80.400/C	37,20
Filterkartusche		88.400	17,00
Schlauch Ø25mm	1,3m	9.1266/C	20,20



ANTI-VIBRATIONS SEITENGRIF

15,50€ - 14,40€



Beschreibung	Gewinde	Werkzeug	Artikel-Nr.
Vollständiger Seitengriff	M8	BA-LH16ENS/ LH18ENS-GL040/GL080	81.322/C
Griff	M10	GL-GM-LH22/LH31/ LH32/LH232	81.326



Beschreibung	Werkzeug	Artikel-Nr.	€
Für Vulkofix	923.91 - 92.91	936.91	5,40

DRUCKLUFTREGLER



Geschwindigkeitsregulierung

Werkzeug	Artikel-Nr.	€
Pneumatisches Werkzeug	9P03.060	26,80

ÖL FÜR PNEUMATISCHE WERKZEUGE



Beschreibung	Artikel-Nr.	€
Schmier-/Reinigungsöl, 5 Flaschen á 50ml	9.1640/5	61,80

NIVEUS Neuer Luftreiniger	Seite	98
Reinigungsmaschinen	Seite	103
Mobile Geräte	Seite	104
KC28 modulares	Seite	112
Transport-und Lagersystem		
Matic-System	Seite	118
Terminals	Seite	126
Turbinen Zentraleinheiten	Seite	130
Zubehör	Seite	134

ABSAUGGERÄTE

NIVEUS LUFTREINIGER

Art. NV100 **2750,00€**

Der neue professionelle Luftreiniger von RUPES ist die optimale Lösung für eine hervorragende Luftreinigung und die Schaffung einer gesunden Umwelt, die den Schutz der Menschen erhöht.



TECHNISCHE DATEN

Leistung	86 [W]
Stromversorgung	220-240V
Luftumsatz	300 [m ³ /h]
<hr/>	
Geräuschpegel	Min / Max
	[dB(A)]
Gewicht	32 Kg

INSTALLATIONEN:

RUPES Niveus Luftreiniger kann mehrere Umgebungen mit bis zu 120 [m²] oder 300 [m³] abdecken. Dieses Reinigungsprodukt erhöht die Luftqualität in Innenräumen und reduziert und fängt Mikrostaub, Allergene, Bakterien und Viren ein, um die Gesundheit der Menschen zu verbessern. Dank seiner kompakten Abmessungen kann er problemlos an verschiedenen Standorten installiert werden.

BÜROS



MEDIZIN BEREICH



TRAININGS ZENTRUM



BESPRECHUNGSZIMMER




FABRIKEN



GASTRONOMIE



NIVEUS PROFESSIONAL *LUFTREINIGER*





TECHNISCHE DATEN FILTER

Feinstaub	Filter Effizienz	Filter Klasse
8 [m ²]	99,9995%	ULPA - U15



ULPA FILTER
KLASSE U15

Filterfläche
.....
1 [m²]



AKTIVKOHLEFILTER



BEDIENFELD



Intuitives Bedienfeld zur Luftstromregelung und Lichtsteuerung.

LEISTUNGSSTARKER BÜRSTENLOSER MOTOR

Ein leistungsstarker bürstenloser Motor bietet hohe Leistung für grosse Arbeitsumgebungen und eine ideale Lösung, um maximale Energieeinsparungen bei entsprechenden Kosteneinsparungen zu erzielen.

Verschmutzung in Innenräumen ist definiert als das Vorhandensein von gefährlichen Stoffen, sichtbar und unsichtbar wie Mikrostaub, Bakterien, Viren, Allergene, Rauch und Dämpfe. Kontaminierte Luft strömt durch den ULPA-Filter der Klasse U15, der aus feinmaschigem Material besteht, der schädliche Partikel blockiert.

Eine UV-C-Sterilisierkammer sterilisiert Mikroorganismen und ein Aktivkohlefilter reinigt die Luft, bevor sie an die Umwelt abgegeben wird.



FILTRATIONSSCHRITTE:



ULPA FILTER
KLASSE U15



UV-C
STERILISIERKAMMER



AKTIVKOHLEFILTER

ABSAUGSYSTEME

REINIGUNGSMASCHINEN

CK 31 - CK 31F

Reinigungsmaschinen mit Absaugung

1.208,00€ - 2.300,00€



Wasser/Reinigungsmittel

Schaum

CK 31FC

Reinigungsmaschine mit Absaugung und integriertem Kompressor

4.087,00€



TECHNISCHE DATEN		CK 31	CK 31F
Leistung	W	1500	1500
Kapazität Reinigungsmitteltank	l	14	14
Kapazität Aufnahmetank	l	14	14
Vakuum	mmH ₂ O	3000	3000
Geräuschpegel	dB(A)	70	70
Gewicht	kg	12	20
Vibrations-Bypass-Pumpe		•	•
Schaumtechnologie		-	•

TECHNISCHE DATEN		CK 31FC
Leistung	W	1500
Kapazität Reinigungsmitteltank	l	14
Kapazität Aufnahmetank	l	14
Vakuum	mmH ₂ O	3000
Geräuschpegel	dB(A)	70
Gewicht	kg	43
Vibrations-Bypass-Pumpe		•
Schaumtechnologie		•
Kompressorleistung	W	350

ABSAUGSYSTEME MOBILE GERÄTE

SV 10E

Kompaktstaubsauger

372,00€



TECHNISCHE DATEN		SV 10E
Leistung	W	1150
Gewicht	kg	6,5
Max. Anschlussleistung	W	1x1000
Vakuum	mmH ₂ O	1600
Geräuschpegel	dB(A)	75
Strömungskapazität	m ³ /h	100
Filterfläche	m ²	1
Werkzeuge	Nr	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Nr	1
ID Vakuumdüse	mm	35

RUPES®



S 145L - S 145EL

Professionelle Staubsauger 45L

559,00€ - 661,00€



Lieferumfang:

- antistatischer Schlauch Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108)
- Drehbare Buchse (Artikel-Nr. 040.1108)
- Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde (Artikel-Nr. 663.55/AS) x2

TECHNISCHE DATEN		S 145L	S 145EL
Leistung	W	1x1200	1x1200
Gewicht	kg	13,5	13,5
Max. Anschlussleistung	W	1x2400	1x2400
Vakuum	mmH ₂ O	2000	2000
Geräuschpegel	dB(A)	67	67
Tankkapazität	l	45	45
Luftdurchsatz	l/min	3400	3400
Geeignet für Staubklasse		L	L
Filterfläche	m ²	1	1
Werkzeuge	Nr	1	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Nr	1	1
Automatische Filterreinigung		-	•
ID Vakuumdüse	mm	50	50
Flüssigkeitssensor		-	•
Filter		Papier	Papier

S 145PL - S 145EPL

Professionelle Staubsauger 45L

661,00€ - 764,00€



Lieferumfang:

- antistatischer Schlauch Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108)
- 2-Wege-Anschluss komplett mit 1 Klappenventil (Artikel-Nr. 68.092/X)
- Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde (Artikel-Nr. 663.55/AS) x2

TECHNISCHE DATEN		S 145PL	S 145EPL
Leistung	W	1x1200	1x1200
Gewicht	kg	13,5	13,5
Max. Anschlussleistung	W	1x2400	1x2400
Vakuum	mmH ₂ O	2000	2000
Geräuschpegel	dB(A)	67	67
Tankkapazität	l	45	45
Luftdurchsatz	l/min	3400	3400
Geeignet für Staubklasse		L	L
Filterfläche	m ²	1	1
Werkzeuge	Nr	2	2
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Nr	1	1
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Nr	2	2
Betriebsdruck	bar	6	6
Max. Druckluftkapazität	l/min.	1450	1450
Automatische Filterreinigung		-	•
ID Vakuumdüse	mm	50	50
Flüssigkeitssensor		-	•
Filter		Papier	Papier

S 130L - S 130EL

Professionelle Staubsauger 30L

502,00€ - 605,00€



Lieferumfang:

- antistatischer Schlauch Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108)
- Drehbare Buchse (Artikel-Nr. 040.1108)
- Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde (Artikel-Nr. 663.55/AS) x2

TECHNISCHE DATEN		S 130L	S 130EL
Leistung	W	1x1200	1x1200
Gewicht	kg	10,5	10,5
Maximale Anschlussleistung	W	1x2400	1x2400
Vakuum	mmH ₂ O	2000	2000
Geräuschpegel	dB(A)	70	70
Tankkapazität	l	30	30
Luftdurchsatz	l/min	3400	3400
Geeignet für Staubklasse		L	L
Filterfläche	m ²	1	1
Werkzeuge	Nr	1	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Nr	1	1
Automatische Filterreinigung		-	•
ID Vakuumdüse	mm	50	50
Flüssigkeitssensor		-	•
Filter		Polyester	Polyester

S 130PL - S 130EPL

Professionelle Staubsauger 30L

605,00€ - 707,00€



Lieferumfang:

- antistatischer Schlauch Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108)
- Drehbare Buchse (Artikel-Nr. 040.1108)
- Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde (Artikel-Nr. 663.55/AS) x2

TECHNISCHE DATEN		S 130PL	S 130EPL
Leistung	W	1x1200	1x1200
Gewicht	kg	10,5	10,5
Maximale Anschlussleistung	W	1x2400	1x2400
Vakuum	mmH ₂ O	2000	2000
Geräuschpegel	dB(A)	70	70
Tankkapazität	l	30	30
Luftdurchsatz	l/min	3400	3400
Geeignet für Staubklasse		L	L
Filterfläche	m ²	1	1
Werkzeuge	Nr	1	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Nr	1	1
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Nr	1	1
Betriebsdruck	Bar	6	6
Max. Druckluftkapazität	l/min.	1450	1450
Automatische Filterreinigung		-	•
ID Vakuumdüse	mm	50	50
Flüssigkeitssensor		-	•
Filter		Papier	Papier

S 145EM

Professionelle Staubsauger 45L

789,00€



Lieferumfang:

- antistatischer Schlauch Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108)
- Drehbare Buchse (Artikel-Nr. 040.1108)
- Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde (Artikel-Nr. 663.55/AS) x2

TECHNISCHE DATEN		S 145EM
Leistung	W	1x1200
Gewicht	kg	13,5
Max. Anschlussleistung	W	1x2400
Vakuum	mmH ₂ O	2000
Geräuschpegel	dB(A)	67
Tankkapazität	l	45
Luftdurchsatz	l/min	3400
Geeignet für Staubklasse		M
Filterfläche	m ²	1
Werkzeuge	Nr	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Nr	1
Wahlschalter für Schlauchdurchmesser		•
Automatische Filterreinigung		•
ID Vakuumdüse	mm	50
Flüssigkeitssensor		•
Filter		Papier

S 145EPM

Professionelle Staubsauger 45L

892,00€



Lieferumfang:

- antistatischer Schlauch Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108)
- Drehbare Buchse (Artikel-Nr. 040.1108)
- Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde (Artikel-Nr. 663.55/AS) x2

TECHNISCHE DATEN		S 145EPM
Leistung	W	1x1200
Gewicht	kg	13,5
Max. Anschlussleistung	W	1x2400
Vakuum	mmH ₂ O	2000
Geräuschpegel	dB(A)	67
Tankkapazität	l	45
Luftdurchsatz	l/min	3400
Geeignet für Staubklasse		M
Filterfläche	m ²	1
Werkzeuge	Nr	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Nr	1
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Nr	1
Betriebsdruck	Bar	6
Max. Druckluftkapazität	l/min.	1450
Wahlschalter für Schlauchdurchmesser		•
Automatische Filterreinigung		•
ID Vakuumdüse	mm	50
Flüssigkeitssensor		•
Filter		Papier

S 130EM

Professionelle Staubsauger 30L

733,00€



Lieferumfang:

- antistatischer Schlauch Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108)
- Drehbare Buchse (Artikel-Nr. 040.1108)
- Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde (Artikel-Nr. 663.55/AS) x2

TECHNISCHE DATEN		S 130EM
Leistung	W	1X1200
Gewicht	kg	10,5
Maximale Anschlussleistung	W	1x2400
Vakuum	mmH ₂ O	2000
Geräuschpegel	dB(A)	70
Tankkapazität	l	30
Luftdurchsatz	l/min	3400
Geeignet für Staubklasse		M
Filterfläche	m ²	1
Werkzeuge	Nr	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Nr	1
Wahlschalter für Schlauchdurchmesser		•
Automatische Filterreinigung	mm	•
ID Vakuumdüse		50
Flüssigkeitssensor		•
Filter		Papier

S 130EPM

Professionelle Staubsauger 30L

835,00€



Lieferumfang:

- antistatischer Schlauch Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108)
- Drehbare Buchse (Artikel-Nr. 040.1108)
- Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde (Artikel-Nr. 663.55/AS) x2

TECHNISCHE DATEN		S 130EPM
Leistung	W	1x1200
Gewicht	kg	10,5
Maximale Anschlussleistung	W	1x2400
Vakuum	mmH ₂ O	2000
Geräuschpegel	dB(A)	70
Tankkapazität	l	30
Luftdurchsatz	l/min	3400
Geeignet für Staubklasse		M
Filterfläche	m ²	1
Werkzeuge	Nr	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Nr	1
Wahlschalter für Schlauchdurchmesser		•
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Nr	1
Betriebsdruck	bar	6
Max. Druckluftkapazität	l/min.	1450
Automatische Filterreinigung		•
ID Vakuumdüse	mm	50
Flüssigkeitssensor		•
Filter		Papier

S 245L - S 245EL

Professionelle Staubsauger 45L

610,00€ - 712,00€



Lieferumfang:

- **antistatischer Schlauch** Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- **Griff** (Artikel-Nr. 157.1108)
- **Staubbeutel** (Artikel-Nr. 130.1108/5 Set mit 5 Stück)
- **Drehbare Buchse** (Art. 040.1108)
- **Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde** (Artikel-Nr. 663.55/AS) x2

TECHNISCHE DATEN		S 245L	S 245EL
Leistung	W	1x1200	1x1200
Gewicht	kg	13,5	13,5
Max. Anschlussleistung	W	1x2400	1x2400
Vakuum	mmH ₂ O	2000	2000
Geräuschpegel	dB(A)	67	67
Tankkapazität	l	45	45
Luftdurchsatz	l/min	3400	3400
Geeignet für Staubklasse		L	L
Filterfläche	m ²	1	1
Werkzeuge	Nr	1	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Nr	1	1
Automatische Filterreinigung		-	•
ID Vakuumdüse	mm	50	50
Flüssigkeitssensor		-	•
Filter		Polyester	Polyester

S 245PL - S 245EPL

Professionelle Staubsauger 45L

682,00€ - 784,00€



Lieferumfang:

- **Griff** (Artikel-Nr. 157.1108)
- **Staubbeutel** (Artikel-Nr. 130.1108/5 Set mit 5 Stück)
- **2-Wege-Anschluss komplett mit 1 Klappenventil** (Artikel-Nr. 68.092/X)

TECHNISCHE DATEN		S 245PL	S 245EPL
Leistung	W	1x1200	1x1200
Gewicht	kg	13,5	13,5
Max. Anschlussleistung	W	1x2400	1x2400
Vakuum	mmH ₂ O	2000	2000
Geräuschpegel	dB(A)	67	67
Tankkapazität	l	45	45
Luftdurchsatz	l/min	3400	3400
Geeignet für Staubklasse		L	L
Filterfläche	m ²	1	1
Werkzeuge	Nr	2	2
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Nr	1	1
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Nr	2	2
Betriebsdruck	bar	6	6
Max. Druckluftkapazität	l/min.	1450	1450
Automatische Filterreinigung		-	•
ID Vakuumdüse	mm	50	50
Flüssigkeitssensor		-	•
Filter		Papier	Papier

S 230L - S 230EL

Professionelle Staubsauger 30L

528,00€ - 630,00€



Lieferumfang:

- **antistatischer Schlauch** Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- **Staubbeutel** (Artikel-Nr. 130.1108)
- **Drehbare Buchse** (Artikel-Nr. 040.1108)
- **Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde** (Artikel-Nr. 663.55/AS) x2

TECHNISCHE DATEN		S 230L	S 230EL
Leistung	W	1x1200	1x1200
Gewicht	kg	10,5	10,5
Maximale Anschlussleistung	W	1x2400	1x2400
Vakuum	mmH ₂ O	2000	2000
Geräuschpegel	dB(A)	70	70
Tankkapazität	l	30	30
Luftdurchsatz	l/min	3400	3400
Geeignet für Staubklasse		L	L
Filterfläche	m ²	1	1
Werkzeuge	Nr	1	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Nr	1	1
Automatische Filterreinigung		-	•
ID Vakuumdüse	mm	50	50
Flüssigkeitssensor		-	•
Filter		Polyester	Polyester

S 230PL - S 230EPL

Professionelle Staubsauger 30L

610,00€ - 712,00€



Lieferumfang:

- **Staubbeutel** (Artikel-Nr. 130.1108)
- **Drehbare Buchse für Schlauch** (Artikel-Nr. 040.1108)

TECHNISCHE DATEN		S 230PL	S 230EPL
Leistung	W	1x1200	1x1200
Gewicht	kg	10,5	10,5
Maximale Anschlussleistung	W	1x2400	1x2400
Vakuum	mmH ₂ O	2000	2000
Geräuschpegel	dB(A)	70	70
Tankkapazität	l	30	30
Luftdurchsatz	l/min	3400	3400
Geeignet für Staubklasse		L	L
Filterfläche	m ²	1	1
Werkzeuge	Nr	1	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Nr	1	1
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Nr	1	1
Betriebsdruck	bar	6	6
Max. Druckluftkapazität	l/min.	1450	1450
Automatische Filterreinigung		-	•
ID Vakuumdüse	mm	50	50
Flüssigkeitssensor		-	•
Filter		Papier	Papier

S 245EM

Professionelle Staubsauger 45l

841,00€



Lieferumfang:

- **antistatischer Schlauch** Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- **Griff** (Artikel-Nr. 157.1108)
- **Staubbeutel** (Artikel-Nr. 130.1108/5 Set mit 5 Stück)
- **Drehbare Buchse** (Artikel-Nr. 040.1108)
- **Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde** (Artikel-Nr. 663.55/AS) x2

TECHNISCHE DATEN		S 245EM
Leistung	W	1x1200
Gewicht	kg	13,5
Max. Anschlussleistung	W	1x2400
Vakuum	mmH ₂ O	2000
Geräuschpegel	dB(A)	67
Tankkapazität	l	45
Luftdurchsatz	l/min	3400
Geeignet für Staubklasse		M
Filterfläche	m ²	1
Werkzeuge	Nr	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Nr	1
Wahlschalter für Schlauchdurchmesser		•
Automatische Filterreinigung		•
ID Vakuumdüse	mm	50
Flüssigkeitssensor		•
Filter		Papier

S 245EPM

Professionelle Staubsauger 45L

912,00€



Lieferumfang:

- **Griff** (Artikel-Nr. 157.1108)
- **Staubbeutel** (Artikel-Nr. 130.1108/5 Set mit 5 Stück)
- **Drehbare Buchse** (Artikel-Nr. 040.1108)

TECHNISCHE DATEN		S 245EPM
Leistung	W	1x1200
Gewicht	kg	13,5
Max. Anschlussleistung	W	1x2400
Vakuum	mmH ₂ O	2000
Geräuschpegel	dB(A)	67
Tankkapazität	l	45
Luftdurchsatz	l/min	3400
Geeignet für Staubklasse		M
Filterfläche	m ²	1
Werkzeuge	Nr	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Nr	1
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Nr	1
Betriebsdruck	bar	6
Max. Druckluftkapazität	l/min.	1450
Wahlschalter für Schlauchdurchmesser		•
Automatische Filterreinigung		•
ID Vakuumdüse	mm	50
Flüssigkeitssensor		•
Filter		Papier

S 230EM

Professionelle Staubsauger 30L

759,00€



Lieferumfang:

- **antistatischer Schlauch** Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- **Staubbeutel** (Artikel-Nr. 130.1108)
- **Drehbare Buchse** (Artikel-Nr. 040.1108)
- **Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde** (Artikel-Nr. 663.55/AS) x2

TECHNISCHE DATEN		S 230EM
Leistung	W	1X1200
Gewicht	kg	10,5
Maximale Anschlussleistung	W	1x2400
Vakuum	mmH ₂ O	2000
Geräuschpegel	dB(A)	70
Tankkapazität	l	30
Luftdurchsatz	l/min	3400
Geeignet für Staubklasse		M
Filterfläche	m ²	1
Werkzeuge	Nr	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Nr	1
Wahlschalter für Schlauchdurchmesser		•
Automatische Filterreinigung		•
ID Vakuumdüse		50
Flüssigkeitssensor		•
Filter		Papier

S 230EPM

Professionelle Staubsauger 30L

841,00€



Lieferumfang:

- **Staubbeutel** (Artikel-Nr. 130.1108)
- **Drehbare Buchse für Schlauch** (Artikel-Nr. 040.1108)

TECHNISCHE DATEN		S 230EPM
Leistung	W	1x1200
Gewicht	kg	10,5
Maximale Anschlussleistung	W	1x2400
Vakuum	mmH ₂ O	2000
Geräuschpegel	dB(A)	70
Tankkapazität	l	30
Luftdurchsatz	l/min	3400
Geeignet für Staubklasse		M
Filterfläche	m ²	1
Werkzeuge	Nr	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Nr	1
Wahlschalter für Schlauchdurchmesser		•
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Nr	1
Betriebsdruck	Bar	6
Max. Druckluftkapazität	l/min.	1450
Automatische Filterreinigung		•
ID Vakuumdüse	mm	50
Flüssigkeitssensor		•
Filter		Papier

ABSAUGSYSTEME

KC28 MODULARES TRANSPORT-UND LAGERSYSTEM



2 Werkzeughalter (inkl.)



2 Halter für Absaugschläuche (inkl.)



Stauchfach verschliessbar mit Schlüssel



2 drehbare Front Rollen mit Bremse \varnothing 125mm



Arbeitsfläche mit grosser Mehrzweck-Box



ergonomischer Griff Karton für Abfälle

ABSAUGSYSTEME

KC28 MODULARES TRANSPORT-UND LAGERSYSTEM


NEU

MEHRZWECK WERKSTATTWAGEN FÜR INDUSTRIE SAUGER



ABSAUGSYSTEME

KC28 MODULARES TRANSPORT-UND LAGERSYSTEM



KIT AUFBAU ARBEITSPLATZ

Artikel-Nr.

016.1110/C

Preis

138,00 €

siehe Seite 134 für Details



2+2 Halter inkl.

Artikel-Nr.

KC28/STD

Preis

588,00 €

Abmessungen ohne Zubehör:

Breite 500mm - Länge 861.2mm - Höhe 910.7mm

Gewicht: 32kg

ABSAUGSYSTEME

KC28 MODULARES TRANSPORT-UND LAGERSYSTEM

MEHRZWECKWAGEN FÜR PROFESIONELLE STAUBSAUGER



KR2A

Mobile Turbine 1,5 kW - 2 HP mit integrierter Arbeitsstation

4.069,00€



TECHNISCHE DATEN

		KR2A
Seitenkanalpumpe		•
Spannungsversorgung		230V 1ph
Leistung	W/HP	1500/2
Gewicht	kg	115
Vakuum max.	mmH ₂ O	2400
Geräuschpegel	dB(A)	65
Tankkapazität	l	23
Luftdurchsatz	m ³ /h	250
Filterfläche	m ²	1
Werkzeuge	Nr	2
Betriebsdruck	bar	6
Automatische Filterreinigung		•
Ø Innen Vakuumdüse	mm	50
Abmessungen (HxBxT)	cm	136x98x62



LIEFERUMFANG

Beschreibung	Artikel-Nr.
Antistatische Schlauchleitung 5m Ø29 mm elektrisch	9GAT02001/AS
Schwenkarm	054.1613/C
Schlauch-/Kabelhalter	038.1306
Lagerfach	023.1613/C
2-Wege-Anschluss antistatisch mit 1 Klappenventil	68.092/X
Perforierte Platte inklusive 10 Haken	021.1613/C
Rollenhalter	036.1613/C
Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel	045.1612/3
Luftdruckregler	9GP01002



KS 260ENS - KS 260EPNS

Mobile Staubsauger 2000 Watt (Autostart) mit Stationssystem

1.324,00€

1.416,00€



KS 260ENS - KS 260EPNS Lieferumfang mit:

- Stationssystem (Artikel-Nr. 061.1106/C)
- Evaflex-Schlauch Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9GAT02001/AS)
- Staubbeutel TNT (Artikel-Nr. 063.1106/C)
- 2-Wege-Anschluss komplett mit 1 Klappenventil (Artikel-Nr. 68.092/X)

KS 260EN - KS 260EPN Lieferumfang mit:

- Evaflex-Schlauch Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9GAT02001/AS)
- Staubbeutel TNT (Artikel-Nr. 063.1106/C)
- 2-Wege-Anschluss komplett mit 1 Klappenventil (Artikel-Nr. 68.092/X)



TECHNISCHE DATEN		KS 260ENS	KS 260EPNS
Leistung	W	2x1000	2x1000
Gewicht	kg	26	26
Max. Anschlussleistung	W	2x800 1x1600	2x800 1x1600
Vakuum	mmH ₂ O	2000	2000
Geräuschpegel	dB(A)	72	72
Tankkapazität	l	65	65
Luftdurchsatz	l/min	4350	4350
Filterfläche	m ²	2,1	2,1
Werkzeuge	Nr	2	2
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Nr	2	2
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Nr	-	2
Betriebsdruck	Bar	-	6
Max. Druckluftkapazität	l/min	-	1450
ID Vakuumdüse	mm	50	50

KS 260EN - KS 260EPN

Mobile Staubsauger 2000 Watt (Autostart)

1.250,00€

1.332,00€



TECHNISCHE DATEN		KS 260EN	KS 260EPN
Leistung	W	2x1000	2x1000
Gewicht	kg	26	26
Max. Anschlussleistung	W	2x800 1x1600	2x800 1x1600
Vakuum	mmH ₂ O	2000	2000
Geräuschpegel	dB(A)	72	72
Tankkapazität	l	65	65
Luftdurchsatz	l/min	4350	4350
Filterfläche	m ²	2,1	2,1
Werkzeuge	Nr	2	2
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Nr	2	2
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Nr	-	2
Betriebsdruck	bar	-	6
Max. Druckluftkapazität	l/min.	-	1450
ID Vakuumdüse	mm	50	50

MKR 3000 6.500,00€

Matic-Systemkit (KR 2A + HB 3000 + EP 3M)

MKR 3000F 6.500,00€

Matic-Systemkit (KR 2A + HF 3000)

Lieferumfang:

- Evaflex-Schlauch Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9GAT02001/AS)
- 2-Wege-Anschluss komplett mit 1 Klappenventil (Artikel-Nr. 68.092/X)
- Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel (Artikel-Nr.045.1612/3)

TECHNISCHE DATEN		MKR 3000	MKR 3000F
Seitenkanalpumpe		•	•
Leistung	W/HP	1500/2	1500/2
Vakuum	mmH ₂ O	2400	2400
Geräuschpegel	dB(A)	65	65
Tankkapazität	l	23	23
Luftdurchsatz	m ³ /h	250	250
Werkzeuganschlüsse	Nr	2	2
Betriebsdruck	bar	6	6
Max. Armreichweite	m	3	3
Arbeitswinkel	°	180	180
Max. Installationshöhe	m	4,5	2
Luft-Schnellkupplungen	Nr	2	2
Service Steckdosen	Nr	2	2
Service Druckluft	Nr	1	1
ID Vakuumdüse	mm	50	50
Automatische Filterreinigung		•	•



MKR 3000

MKR 3000F

MKR 6000 7.700,00€

Matic-Systemkit (KR 2A + HB 6000 + EP 3M)

MKR 6000F 7.700,00€

Matic-Systemkit (KR 2A + HF 6000)

Lieferumfang:

- Evaflex-Schlauch Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9GAT02001/AS)
- 2-Wege-Anschluss komplett mit 1 Klappenventil (Artikel-Nr. 68.092/X)
- Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel (Artikel-Nr.045.1612/3)

TECHNISCHE DATEN		MKR 6000	MKR 6000F
Seitenkanalpumpe		•	•
Leistung	W/HP	1500/2	1500/2
Vakuum	mmH ₂ O	2400	2400
Geräuschpegel	dB(A)	65	65
Tankkapazität	l	23	23
Luftdurchsatz	m ³ /h	250	250
Filterfläche	m ²	1	1
Werkzeuganschlüsse	Nr	2	2
Betriebsdruck	bar	6	6
Max. Armreichweite	m	6	6
Arbeitswinkel	°	180	180
Max. Installationshöhe	m	4,5	2
Service Steckdosen	Nr	2	2
Schnellkupplung für Druckluftwerkzeuge	Nr	2	2
Elektrische Versorgungsanschlüsse	Nr	-	1
Service Druckluft	Nr	1	1
ID Vakuumdüse	mm	50	50
Scheinwerfer		-	•
Automatische Filterreinigung		•	•



MKR 6000

MKR 6000F

ABSAUGSYSTEME *MATIC-SYSTEME*

MK 3000 3.850,00€

Matic-Systemkit (KS 260EN + HB 3000 + EP 3M)

MK 3000F 3.850,00€

Matic-Systemkit (KS 260EN + HF 3000)

Lieferumfang:

- Evaflex-Schlauch Ø29mm - 5 m (Artikel-Nr. 9GAT02001/AS)
- Staubbeutel TNT (Artikel-Nr. 063.1106/C)
- 2-Wege-Anschluss komplett mit 1 Klappenventil (Artikel-Nr. 68.092/X)

TECHNISCHE DATEN		MK 3000	MK 3000F
Leistung	W	2x1000	2x1000
Vakuum	mmH ₂ O	2000	2000
Geräuschpegel	dB(A)	72	72
Tankkapazität	l	65	65
Luftdurchsatz	l/min	4350	4350
Filterfläche	m ²	2,1	2,1
Werkzeuganschlüsse	Nr	2	2
Betriebsdruck	bar	6	6
Max. Armreichweite	m	3	3
Arbeitswinkel	°	180	180
Max. Installationshöhe	m	4,5	2
Luft-Schnellkupplungen	Nr	2	2
Service Steckdosen	Nr	2	2
Service Druckluft	Nr	1	1
ID Vakuumdüse	mm	50	50



MK 3000

MK 3000F

MK 6000 5.350,00€

Matic-Systemkit (KS 260EN + HB 6000 + EP 3M)

MK 6000F 5.350,00€

Matic-Systemkit (KS 260EN + HF 6000)

Lieferumfang:

- Evaflex-Schlauch Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9GAT02001/AS)
- Staubbeutel TNT (Artikel-Nr. 063.1106/C)
- 2-Wege-Anschluss komplett mit 1 Klappenventil (Artikel-Nr. 68.092/X)

TECHNISCHE DATEN		MK 6000	MK 6000F
Leistung	W	2x1000	2x1000
Vakuum	mmH ₂ O	2000	2000
Geräuschpegel	dB(A)	72	72
Tankkapazität	l	65	65
Luftdurchsatz	l/min	4350	4350
Filterfläche	m ²	2,1	2,1
Werkzeuganschlüsse	Nr	2	2
Betriebsdruck	bar	6	6
Max. Armreichweite	m	6	6
Arbeitswinkel	°	180	180
Max. Installationshöhe	m	4,5	2
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Nr	2	2
Schnellkupplung für Druckluftwerkzeuge	Nr	2	2
Service Steckdosen	Nr	-	1
Service Druckluft	Nr	1	1
ID Vakuumdüse	mm	50	50
Scheinwerfer		-	•



MK 6000

MK 6000F

RUPES®



ABSAUGSYSTEME VORFILTER

PF 50

Vorfilter
(Zyklon
Absaugsystemefilter)

935,00€



PF 92

Vorfilter
(für Turbinen)

2.330,00€



TECHNISCHE DATEN		PF 50
Gewicht	kg	10
Tankkapazität	l	50
ID Vakuumdüse	mm	50
Abmessungen (HxBxT)	cm	77x58x58

TECHNISCHE DATEN		PF 92
Gewicht	kg	85
Tankkapazität	l	90
Betriebsdruck	bar	6
Filterreinigung automatisch		•
ID Vakuumdüse	mm	75
Abmessungen (HxBxT)	cm	165x72x66

HTE 300

Absaug-Tower 2,2 kW - 3 HP
mit integrierten Schränken

9.030,00€



Lieferumfang:

- Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel (Artikel-Nr. 045.1612/3)
- Luftdruckregler (Artikel-Nr. 9GP01002)

TECHNISCHE DATEN		HTE 300
Seitenkanalpumpe		•
Elektrische Versorgung		380V 3ph+N
Leistung	W/Hp	2200/3
Gewicht	kg	163
Maximale Anschlussleistung	W	3600
Vakuum max.	mmH ₂ O	2900
Geräuschpegel	dB(A)	68
Tankkapazität	l	26
Strömungskapazität	m ³ /h	360
Filterfläche	m ²	3
Werkzeuganschlüsse	Nr	2
Betriebsdruck	bar	6
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Nr	2
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Nr	2
Service Steckdosen	Nr	2
Service Druckluft	Nr	2
Automatische Filterreinigung		•
Multifunktions-Display		•
ID Vakuumdüse	mm	34
Abmessungen (HxBxT)	cm	180x90x47

HTE 100

Absaug-Tower 1,5 kW - 2 HP

5.638,00€



Lieferumfang:

- Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel (Artikel-Nr. 045.1612/3)
- Luftdruckregler (Artikel-Nr. 9GP01002)

TECHNISCHE DATEN		HTE 100
Seitenkanalpumpe		•
Elektrische Versorgung		230V 1ph
Leistung	W/Hp	1500/2
Gewicht	kg	120
Maximale Anschlussleistung	W	3600
Vakuum max.	mmH ₂ O	2400
Geräuschpegel	dB(A)	65
Tankkapazität	l	23
Strömungskapazität	m ³ /h	250
Filterfläche	m ²	1
Werkzeuganschlüsse	Nr	2
Betriebsdruck	bar	6
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Nr	1
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Nr	2
Service Steckdosen	Nr	1
Service Druckluft	Nr	2
Automatische Filterreinigung		•
ID Vakuumdüse	mm	1x50/2x34
Abmessungen (HxBxT)	cm	140x58x45


INVERTER

HE 501i	Turbine 3 kW - 4 HP	9.850,00€
HE 901i	Turbine 5,5 kW - 7,5 HP	12.800,00€
HE 1301i	Turbine 7,5 kW - 10 HP	14.450,00€
HE 1801i	Turbine 15 kW - 20 HP	22.250,00€
HE 1801i	Turbine 15 kW - 20 HP	24.900,00€
HE 2001i	Turbine 15 kW - 20 HP	29.060,00€



TURBINEN MIT INVERTER-SYSTEM

Das Inverter-System ist die ideale Lösung für zentral gesteuerte Absaugsysteme, die eine maximale Saugleistung und Energieeffizienz benötigen.



TECHNISCHE DATEN		HE501i	HE901i	HE1301i	HE1801i	HE1901i	HE2001i
Seitenkanalpumpe		•	•	•	•	•	•
Spannungsversorgung		380V 3ph					
Leistung	W/HP	3000/4	5500/7.5	7500/10	15000/20	11000/15	15000/20
Gewicht	kg	140	200	230	270	290	385
Vakuum max.	mmH ₂ O	2900	2900	2900	3500	3200	3500
Geräuschpegel	dB(A)	68	73	75	80	80	80
Tankkapazität	l	50	50	50	50	50	50
Luftdurchsatz	m ³ /h	420	600	750	1000	1100	1300
Filterfläche	m ²	4	8	8	8	10	10
Werkzeuge	Nr	4	6/7	8	12	14	16
Betriebsdruck	bar	6	6	6	6	6	6
Automatische Filterreinigung		•	•	•	•	•	•
Manuelle Filterreinigung		•	•	•	•	•	•
Multifunktions-Display		•	•	•	•	•	•
Filterleistungs-LED		•	•	•	•	•	•
Energiesparend		i*	i*	i*	i*	i*	i*
ID Vakuumdüse	mm	75	75	75	75	100	100
Abmessungen (HxBxT)	cm	138x136x55	138x136x55	138x136x55	138x136x55	138x136x80	138x136x80

*i = Inverter

Lieferumfang:

- Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel Turbine (Artikel-Nr. 121.500/3)
- Luftdruckregler (Artikel-Nr. 9GP01002)

EINZELPUMPE

- HE 201** Turbine 2,2 kW - 3 HP **5.700,00€**
HE 501 Turbine 3 kW - 4 HP **7.600,00€**
HE 901 Turbine 5,5 kW - 7,5 HP **10.050,00€**



TECHNISCHE DATEN		HE201	HE501	HE901
Seitenkanalpumpe		•	•	•
Spannungsversorgung		380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Leistung	W/Hp	2200/3	3000/4	5500/7.5
Gewicht	kg	130	135	170
Vakuum max.	mmH ₂ O	2900	2900	2900
Geräuschpegel	dB(A)	65	65	70
Tankkapazität	l	50	50	50
Luftdurchsatz	m ³ /h	320	390	550
Filterfläche	m ²	4	4	8
Werkzeuge	Nr	2	3	5
Betriebsdruck	bar	6	6	6
Automatische Filterreinigung		•	•	•
Manuelle Filterreinigung		•	•	•
Multifunktions-Display		-	•	•
Filterleistungs-LED		-	•	•
ID Vakuumdüse	mm	75	75	75
Abmessungen (HxBxT)	cm	138x98x55	138x98x55	138x98x55

Lieferumfang:

- Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel Turbine (Artikel-Nr. 121.500/3)
- Luftdruckregler (Artikel-Nr. 9GP01002)

DOPPELPUMPE

- HE 1101** Turbine 6 kW - 8 HP **11.500,00€**
HE 1401 Turbine 8 kW - 11 HP **12.550,00€**
HE 1501 Turbine 11 kW - 15 HP **14.950,00€**



TECHNISCHE DATEN		HE1101	HE1401	HE1501
Seitenkanalpumpe		•	•	•
Spannungsversorgung		380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Leistung	W/Hp	6000/8	8000/11	11000/15
Gewicht	kg	200	220	250
Vakuum max.	mmH ₂ O	2900	2900	2900
Geräuschpegel	dB(A)	70	73	75
Tankkapazität	l	50	50	50
Luftdurchsatz	m ³ /h	390+390	430+430	550+550
Filterfläche	m ²	8	8	8
Werkzeuge	Nr	6	7	9
Betriebsdruck	bar	6	6	6
Automatische Filterreinigung		•	•	•
Manuelle Filterreinigung		•	•	•
Multifunktions-Display		•	•	•
Filterleistungs-LED		•	•	•
Energiesparend		DP*	DP*	DP*
ID Vakuumdüse	mm	75	75	75
Abmessungen (HxBxT)	cm	138x136x55	138x136x55	138x136x55

*DP= Doppelpumpe

Lieferumfang:

- Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel Turbine (Artikel-Nr. 121.500/3)
- Luftdruckregler (Artikel-Nr. 9GP01002)



intelligente Turbine
mit Distanzkontrolle

intelligente Turbine
direkte technische Unterstützung



intelligente Turbine
weltweite Fernunterstützung
durch Ingenieure



intelligente Turbine
direkte Überwachung der Funktionen



intelligente Turbine
digitale technische Dokumente



intelligente Turbine
Sektion mit technischen
Informationen

EINZELPUMPE

HE 2301i Turbine 7,5 kW - 10 HP

28.000,00€

HE 3001i Turbine 11 kW - 15 HP

36.000,00€

HE 4001i Turbine 15 kW - 20 HP

45.000,00€



15" Touch Bildschirm



7" Touch Bildschirm

TECHNISCHE DATEN		HE2301i	HE3001i	HE4001i
Seitenkanalpumpe		•	•	•
Spannungsversorgung		380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Leistung	W/HP	7500/10	11000/15	15000/20
Gewicht	kg	230	290	400
Vakuum max.	mmH ₂ O	2900	3200	3500
Geräuschpegel	dB(A)	75	80	80
Tankkapazität	l	50	50	50
Luftdurchsatz	m ³ /h	800	1100	1300
Filterfläche	m ²	8	10	10
Werkzeuge	nr	9	14	18
Betriebsdruck	bar	6	6	6
intelligenter Bildschirm		7"	7"	15"
Automatische Filterreinigung		•	•	•
Manuelle Filterreinigung		•	•	•
Bereich Motorkontrolle		•	•	•
Bereich Filterkontrolle		•	•	•
Bereich technische Videos		•	•	•
Bereich technische Informationen		•	•	•
Ferndiagnose		•	•	•
Distanzkontrolle via Modem		•	•	•
LAN Verbindung		•	•	•
Energiesparend		•	•	•
ID Vakuumdüse	mm	100	100	100
Abmessungen [Hx Bx T]	cm	138x136x90	138x136x90	138x136x90

TURBINEN MIT INVERTER-SYSTEM

Das Inverter-System ist die ideale Lösung für zentral gesteuerte Absaugsysteme, die eine maximale Saugleistung und Energieeffizienz benötigen.



Lieferumfang:

- Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel Turbine (Artikel-Nr. 121.500/3)
- Luftdruckregler (Artikel-Nr. 9GP01002)

EP1AC - EP1P

hängende
Steuereinheit 1 Benutzer

734,00€ - 525,00€



TECHNISCHE DATEN		EP1AC	EP1P
Gewicht	kg	4	4
Abmessungen (HxBxT)	cm	30x20x20	30x20x20
Elektrische Anschlüsse	Nr	1	-
Luft-Schnellkupplungen	Nr	1	1
Service Druckluft	Nr	1	1
ID Vakuumdüse	mm	1x50/1x34	1x50/1x34
Werkzeuge	Nr	1	1
Automatischer Start		EP*	P*
Cut-off manuell		•	•

*EP = elektro-pneumatisch *P = pneumatisch

EP3 - EP3A EP3C

hängende Steuereinheit -
2 Benutzer

614,00€ - 994,00€

1.389,00€



Lieferumfang:

- 2-Wege-Anschluss, komplett mit 2-Klappen-Ventil (Artikel-Nr. 68.091/X)

TECHNISCHE DATEN		EP3	EP3A	EP3C
Gewicht	kg	6	6	6
Abmessungen (HxBxT)	cm	44x44x20	44x44x20	44x44x20
Anschlüsse für Elektrowerkzeuge	Nr	2	2	2
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Nr	2	2	2
Service Druckluft	Nr	1	1	1
ID Vakuumdüse	mm	1x50/2x34	1x50/2x34	1x50/2x34
Werkzeuge	Nr	2	2	2
Automatischer Start		-	EP*	EP*
Cut-off automatisch		-	-	•

*EP = elektro-pneumatisch *P = pneumatisch

PE1 - PE1A - PE1C - PE1S

Bedienfeld für Steuereinheit manuell und
automatisch

493,00€ - 681,00€ - 1.050,00€ - 681,00€



TECHNISCHE DATEN		PE1	PE1A	PE1C	PE1S
Gewicht	kg	5	5	9	5
Abmessungen (HxBxT)	cm	60x25x18	60x25x18	52x48x18	60x25x18
Anschluss für Elektrowerkzeug	Nr	1	1	1	-
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Nr	1	1	1	-
Elektrische Versorgungsanschlüsse	Nr	-	-	1	3
Service Druckluft	Nr	1	1	1	1
ID Vakuumdüse	mm	1x50/2x34	1x50/2x34	1x50/2x34	-
Werkzeuge	Nr	1	1	2	-
Automatischer Start		-	•	•	-
Cut-off manuell		•	•	•	-
Cut-off automatisch		-	-	•	-

PE2 - PE2A

Bedienfeld für Steuereinheit manuell
und automatisch

833,00€ - 1.049,00€



TECHNISCHE DATEN		PE2	PE2A
Gewicht	kg	9	9
Abmessungen (HxBxT)	cm	52x48x18	52x48x18
Anschluss für Elektrowerkzeug	Nr	2	2
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Nr	2	2
Elektrische Versorgungsanschlüsse	Nr	1	1
Service Druckluft	Nr	1	1
ID Vakuumdüse	mm	2x50/2x34	2x50/2x34
Werkzeuge	Nr	2	2
Automatischer Start		-	•
Cut-off manuell		•	•

HB 3000

Schwingarm für hängende Steuereinheit - 3m

1.632,00€



Terminal nicht inklusive

Lieferumfang:

- Werkzeughalterung für Steuereinheit (Artikel-Nr. 9.E228)

TECHNISCHE DATEN		HB 3000
Gewicht	kg	47
Max. Armreichweite	m	3
Arbeitswinkel	°	180
Max. Installationshöhe	m	4,5

HB 6000

Schwingarm für hängende Steuereinheit - 6m

2.671,00€



Terminal nicht inklusive

Lieferumfang:

- Werkzeughalterung für Steuereinheit (Artikel-Nr. 9.E228)

TECHNISCHE DATEN		HB 6000
Gewicht	kg	80
Max. Armreichweite	m	6
Arbeitswinkel	°	180
Max. Installationshöhe	m	4,5

HF 3000 - HF 3000A

Schwenkarm mit integrierter Steuereinheit - 3m

2.060,00€ - 2.370,00€



Lieferumfang:


- Werkzeughalter (Artikel-Nr. 9.E226)
- 2-Wege-Anschluss komplett mit 2 Klappenventil (Artikel-Nr. 68.091/X)

TECHNISCHE DATEN		HF 3000	HF 3000A
Gewicht	kg	47	47
Max. Armreichweite	m	3	3
Arbeitswinkel	°	180	180
Max. Installationshöhe	m	2	2
Anschlüsse für Elektrowerkzeug	Nr	2	2
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Nr	2	2
Service Druckluft	Nr	1	1
ID Vakuumdüse	mm	1x50/2x34	1x50/2x34
Werkzeuge	mm	2	2
Automatischer Start		-	•

HF 6000 - HF 6000A

Schwenkarm mit integrierter Steuereinheit und Beleuchtung - 6m

3.381,00€ - 3.814,00€



Lieferumfang:

- Werkzeughalter (Artikel-Nr. 9.E226)
- 2-Wege-Anschluss komplett mit 2 Klappenventil (Artikel-Nr. 68.091/X)

TECHNISCHE DATEN		HF 6000	HF 6000A
Gewicht	kg	80	80
Max. Armreichweite	m	6	6
Arbeitswinkel	°	180	180
Max. Installationshöhe	m	2	2
Anschlüsse für Elektrowerkzeug	Nr	2	2
Schnellkupplung für Druckluftwerkzeuge	Nr	2	2
Elektrische Versorgungsanschlüsse	Nr	1	1
Service Druckluft	Nr	1	1
ID Vakuumdüse	mm	1x50/2x34	1x50/2x34
Werkzeuge	mm	2	2
Automatischer Start		-	•
Scheinwerfer		•	•

ABSAUGSYSTEME

TERMINALS

1.585,00€ - 2.030,00€ - 1.922,00€ - 2.370,00€

TECHNISCHE DATEN		PT102A	PT102C	PT202A	PT202C
Gewicht	kg	22	22	33	33
Abmessungen (HxBxT)	cm	93x60x22	93x60x22	180x60x22	180x60x22
Anschluss für Werkzeuge	Nr	2	2	2	2
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Nr	2	2	2	2
Service Druckluft	Nr	1	1	1	1
ID Vakuumdüse	mm	2x50/2x34	2x50/2x34	2x50/2x34	2x50/2x34
Automatischer Start	Nr	•	•	•	•
Cut-off automatisch		-	•	-	•
Cut-off manuell		•	•	•	•





PT 102A - PT 102C
PT 202A - PT 202C
Steuereinheit - Tower





**ATEX
ZONE 22**

Touch Bedienfeld **antistatisch**
Schutzklasse **IP65**



antistatischer PTFE Filter mit hoher Filtereigenschaft (**99.5%** von Microstaub von (**0,3 µm**)

komplett geerdetes System und sicher mit **antistatischen** Rollen



zertifizierter **ATEX** Stecker



KR2A ATEX

Mobile Turbine 1,5 kW - 2 HP mit Arbeitsstation

5.274,00€

TECHNISCHE DATEN

KR2A ATEX

Seitenkanalpumpe		•
Spannungsversorgung		400V 3ph
Leistung	W/hp	1500/2
Gewicht	kg	115
Vakuum max.	mmH ₂ O	2400
Geräuschpegel	dB(A)	65
Tankkapazität	l	23
Luftdurchsatz	m ³ /h	250
Filterfläche	m ²	1
Werkzeuge	Nr	2
Betriebsdruck	bar	6
Automatische Filterreinigung		•
Ø Innen Vakuumdüse	mm	1x50/2x34
Abmessungen (HxBxT)	cm	136x98x62
Atex Zone 22		•

LIEFERUMFANG

Beschreibung	Artikel-Nr.
Antistatische Schlauchleitung 5m Ø29 mm elektrisch	9GAT02001/AS
Schwenkarm	054.1613/C
Schlauch-/Kabelhalter	038.1306
Lagerfach	023.1613/C
2-Wege-Anschluss antistatisch mit 1 Klappenventil	68.092/X
Perforierte Platte inklusive 10 Haken	021.1613/C
Rollenhalter	036.1613/C
Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel	045.1612/3
Luftdruckregler	9GP01002



EINZELPUMPE ATEX

HE 201 Turbine 2,2 kW - 3 HP

9.004,00€

HE 501 Turbine 3 kW - 4 HP

9.841,00€

HE 901 Turbine 5,5 kW - 7,5 HP

12.762,00€



TECHNISCHE DATEN		HE201	HE501	HE901
Seitenkanalpumpe		•	•	•
Spannungsversorgung		380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Leistung	W/hp	2200/3	3000/4	5500/7.5
Gewicht	kg	130	135	170
Vakuum max.	mmH ₂ O	2900	2900	2900
Geräuschpegel	dB(A)	65	65	70
Tankkapazität	l	50	50	50
Luftdurchsatz	m ³ /h	320	390	550
Filterfläche	m ²	4	4	8
Werkzeuge	Nr	2	3/4	5
Betriebsdruck	bar	6	6	6
Automatische Filterreinigung		•	•	•
Manuelle Filterreinigung		•	•	•
Multifunktions-Display		-	•	•
Filterleistungs-LED		-	-	-
ID Vakuumdüse	mm	75	75	75
Abmessungen (HxBxT)	cm	138x98x55	138x98x55	138x98x55
Atex Zone 22		•	•	•

Lieferumfang:

- Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel Turbine (Artikel-Nr. 121.500/3)
- Luftdruckregler (Artikel-Nr. 9GP01002)

EINZELPUMPE INVERTER ATEX

HE901i Turbine 5,5 kW - 7,5 HP

15.606,00€

HE 1301i Turbine 7,5 kW - 10 HP

18.375,00€



TECHNISCHE DATEN		HE901i	HE1301i
Seitenkanalpumpe		•	•
Spannungsversorgung		380V 3ph	380V 3ph
Leistung	W/hp	5500/7.5	7500/10
Gewicht	kg	200	230
Vakuum max.	mmH ₂ O	2900	2900
Geräuschpegel	dB(A)	73	75
Tankkapazität	l	50	50
Luftdurchsatz	m ³ /h	600	750
Filterfläche	m ²	8	8
Werkzeuge	Nr	6/7	8
Betriebsdruck	bar	6	6
Automatische Filterreinigung		•	•
Manuelle Filterreinigung		•	•
Multifunktions-Display		•	•
Filterleistungs-LED		-	-
Energiesparend		i*	i*
ID Vakuumdüse	mm	75	75
Abmessungen (HxBxT)	cm	138x136x55	138x136x55
Atex Zone 22		•	•

*i = Inverter

Lieferumfang:

- Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel Turbine (Artikel-Nr. 121.500/3)
- Luftdruckregler (Artikel-Nr. 9GP01002)



PE1CX

ATEX-Bedienfeld
mit automatischer Abschaltung
1 Benutzer

1.450,00€



TECHNISCHE DATEN		PE1CX
Gewicht	kg	9
Abmessungen (HxBxT)	cm	60x25x18
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Nr	1
Service Druckluft	Nr	1
ID Vakuumdüse	mm	1X5
Werkzeuge	Nr	1
Automatischer Start*		•
Cut-off automatisch		•

*Mit KR704X - BOX

PFX 92

ATEX-Vorfilter
(für Turbinen)

3.689,00€



TECHNISCHE DATEN		PFX 92
Gewicht	Kg	70
Tankkapazität	l	35
Filterfläche	m ²	8
Betriebsdruck	bar	6
Automatische Filterreinigung		•
ID Vakuumdüse	mm	75
Abmessungen (HxBxT)	cm	148x63x55
ATEX Zone 22		•



KX 135MN - KX 135AN

Pneumatischer
ATEX-Staubsauger

2.100,00€

2.600,00€

Lieferumfang:

- Antistatische Schlauchleitung Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9GAT02004/AS)
- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108/C)
- Drehbare Buchse für Schlauch (Artikel-Nr. 040.1108)



TECHNISCHE DATEN		KX 135MN	KX 135AN
Gewicht	kg	20	20
Vakuum	mmH ₂ O	1900	1900
Geräuschpegel	dB(A)	68	68
Tankkapazität	l	30	30
Strömungskapazität	m ³ /h	140	140
Filterfläche	m ²	1	1
Werkzeuge	Nr	1	1
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Nr	1	1
Betriebsdruck	bar	6	6
Luftverbrauch	l/min	700	700
ID Vakuumdüse	mm	34	34
Automatischer Start			•
ATEX-Zone 22		•	•

PFX 50

Vorfilter (Zyklon
Absaugsystemefilter)

1.260,00€



TECHNISCHE DATEN		PFX 50
Gewicht	Kg	14
Tankkapazität	l	50
Filterfläche	m ²	1
Betriebsdruck	bar	6
Automatische Filterreinigung		-
ID Vakuumdüse	mm	50
Abmessungen (HxBxT)	cm	80x58x58
ATEX-Zone 22		•

EP3X

hängende Steuereinheit-
2 Benutzer

801,00€

EP3CX

hängende Steuereinheit-
2 Benutzer

1.561,00€

Lieferumfang:

- 2-Wege-Anschluss, komplett mit 2-Klappen-Ventil (Artikel-Nr. 68.091/X)



TECHNISCHE DATEN		EP3X	EP3CX*
Gewicht	Kg	6	8
Abmessungen (HxBxT)	cm	44x44x20	44x44x20
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Nr	2	2
Service Druckluft	Nr	1	1
ID Vakuumdüse	mm	1x50/2x34	1x50/2x34
Werkzeuge	Nr	2	2
Automatischer Start		-	•
Cut-off automatisch		-	•
manueller Start		•	-
ATEX Zone 22		•	•

*bestellen mit KR704X-Box

ZUBEHÖR

ABSAUGSYSTEM

Beschreibung	Artikel-Nr.	€
Ø75/38mm Komplettanschluss	9GT03013/C	41,70
Turbinen-Fernstart für Matic-Schwenkarm	KR 700	315,00
Turbinen-Fernstart (aktiviert durch elektrisches oder pneumatisches Werkzeug)	KR 701	380,00
Kasten mit pneumatischem Autostart fuer 2 Terminale	KR 702	380,00
Kasten mit pneumatischem Autostart fuer 4 Terminale EP3CX Atex	KR 704X	646,00
Wandhalterung fuer PE1 008.1307/C	008.1307/C	281,00
Wandhalterung fuer PE2 009.1307/C	009.1307/C	322,00
2-Wege-Anschlussadapter (VT-System Festool-Serie)	9GT03042	13,70
Adapter drehbar Ø58mm 9GT03076	9GT03048/C	30,80
Werkzeughalterung fuer PT Terminal	9GT03076	8,50
Schlauchhalterung fuer PT Terminal	037.1306	48,50
Werkzeughalterung fuer EP3 Terminal	038.1306	48,50
Werkzeughalterung fuer Schwingarm HF	9.E228	72,80
Panelhalterung fuer Werkzeug und Schlauch	9.E226	65,90



79,80€ - 33,80€



50,00€

Beschreibung	Werkzeug	Einheit	Artikel-Nr.	Beschreibung	Werkzeug	Einheit	Artikel-Nr.
Fleece-Beutel	KS260EN/EPN			Fleece-Beutel	S1- S2	5	130.1108/5
	KS935E - AS50M	5	063.1106/5				
	KS250E/EP						
Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel			121.500/3				
Turbine	TURBINE	3					



44,50€

38,00€ - 51,30€ - 10,60€ - 29,70€



Beschreibung	Werkzeug	Einheit	Artikel-Nr.	Beschreibung	Werkzeug	Einheit	Artikel-Nr.
Staubbeutel	SV10E	5	023.1107/5	Papierfilter	KS	1	021.1106
				Polyesterfilter	S1- S2	2	065.1108/2
				Filter für Flüssigkeiten	S235	1	038.1609
				Papierfilter	S1 - S2	2	036.1108/2

ZUBEHÖR *ABSaugSYSTEM*

DC2 - DC2W

Manuelle Terminals

169,00€ - 254,00€




TECHNISCHE DATEN		DC2	DC2W
Abmessungen (HxBxT)	cm	22x12,5x12,0	19x21x12
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	n	-	2
ID Vakuumdüse	mm	2x34	2x34
Cut-off manuell		•	•

KC28

Kit Aufbau
Arbeitsplatz

138,00€



TECHNISCHE DATEN		
Aufbau mit Haken		016.1110/C
Zubehör inkl		
1x Kit mit 5 langen Doppelhaken		039.1612/5
1x Kit mit 5 langen Haken		041.1612/5
1x Kit mit 5 kurzen Haken		040.1612/5



66,00€

Beschreibung	Artikel-Nr.
Großes Fach 37x35cm	056.1106/C



66,90€

22,60€

Beschreibung	Artikel-Nr.
Vollständig ausgestatteter Arm	054.1106/C
Kunststoffklammern mit Nieten KIT (5 St.)	96C02006/5



59,20€

Beschreibung	Artikel-Nr.
Kleines Fach 37x20cm	057.1106/C



25,00€

Beschreibung	Artikel-Nr.
Kit mit 5 langen Doppelhaken	039.1612/5

365,00€

Beschreibung	Artikel-Nr.
Stationssystem für KS260 Saugereinheiten	061.1106/C



30,00€

Beschreibung	Artikel-Nr.
Großer Transportgriff für Saugereinheiten S245/S145	157.1108



10,90€

Beschreibung	Artikel-Nr.
Kit mit 5 langen Haken	041.1612/5



11,30€

Beschreibung	Artikel-Nr.
Kit mit 5 kurzen Haken	040.1612/5

ZUBEHÖR *ABSAUGSYSTEM*



ANTISTATISCHE SCHLAUCHLEITUNG FÜR PNEUMATISCHES WERKZEUG



ANTISTATISCHE SCHLAUCHLEITUNG FÜR ELEKTROWERKZEUG

Beschreibung	Länge	Ømm	Werkzeuge	Artikel-Nr.	€
Antistatische Schlauchleitung	5m	25-29	elektrisch	9GAT02001/X	174,00
Antistatische Schlauchleitung	5m	25-29	pneumatisch	9GAT02004/X	190,00
Antistatische Schlauchleitung	5m	29-38	elektrisch	9GAT02025/X	215,00
Antistatische Schlauchleitung	5m	29-38	pneumatisch	9GAT02019/X	256,00
Antistatische Schlauchleitung	8m	25-29	elektrisch	9GAT02003/X	236,00
Antistatische Schlauchleitung	8m	25-29	pneumatisch	9GAT02002/X	256,00
Antistatische Schlauchleitung	8m	29-38	elektrisch	9GAT02026/X	256,00
Antistatische Schlauchleitung	8m	29-38	pneumatisch	9GAT02023/X	338,00

DURCHFLUSSMENGE ERHÖHT



Standard-Schlauchbaugruppe

LUFTMENGE BIS
+20%



Neue Schlauchbaugruppe RUPES

KONISCHE FORM



ANTISTATISCHER KOMBISCHLAUCH

BESSERE VAKUUMLEISTUNG UND HÖHERE EFFIZIENZ

Dank eines höheren inneren Querschnitts wurde die Saugleistung erhöht, wodurch die Leistung des Absaugsystems optimiert wurde. Das Endstück des Schlauches ist konisch für bessere Ergonomie und Handhabung.

Die Luftströmungsgeschwindigkeit erhöht sich in dem letzten kleineren Abschnitt, der mit dem Schleifer verbunden ist, wodurch die Saugleistung und die Werkzeugleistung verbessert werden.

Die effiziente Leitfähigkeit des Materials ermöglicht eine effizientere Ableitung der während des Schleifprozesses entstehenden elektrostatischen Ladungen. Das neue RUPES-Schlauchsystem ist das richtige Produkt für explosionsgefährdeten Anwendungen gemäß den ATEX-Richtlinien 2014/34 / EU.



ZUBEHÖR *ABSaugSYSTEM*

GEWINDEANSCHLÜSSE



Beschreibung	Ø mm	Artikel-Nr.	€	Beschreibung	Artikel-Nr.	€
Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde	25	106.502	9,20	2-Wege-Anschluss antistatisch mit 1 Klappenventil	68.092/X	33,00
Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde antistatisch	29	663.55/AS	11,60	2-Wege-Anschluss antistatisch mit 2 Klappenventilen	68.091/X	45,00
Gummi-Stutzen mit Gewinde und Zuluftregler	25	107.502/C	16,60	Gummideckel Ø 50 mm	S145M 077.1108	4,50
Gummi-Stutzen mit Gewinde und Zuluftregler	29	110.502/C	16,50			



Beschreibung	Artikel-Nr.	€	Beschreibung	Ømm	Artikel-Nr.	€
Drehbare Buchse für Rohre Ø25/29/38mm	040.1108	8,40	Gewinde-Schlauchabzweigung "2in1"	29-29	112.502	13,20
Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde Ø38mm	041.1108	8,20	Gewinde-Schlauchabzweigung "2in1"	25-29	113.502	13,20
Adapter Drehbar Ø58/34mm	9GT03076	8,50	Schnellkupplung -Ventil- Euro-Profil	8-10	9GP10003	17,10
			Schnellkupplung -Stecker- Euro-Profil	8-10	9GP08037	10,00
			Schnellkupplung -Stecker- Euro-Profil (Gewinde 1/4" M)		104.502	2,70

SCHLÄUCHE



Ømm 8-10

Beschreibung	Länge	Artikel-Nr.	€
Polyurethan-Schlauch	25 Meter (Rolle)	9GT03057/25	150,00

Beschreibung	Länge	Ømm	Artikel-Nr.	€
Evaflex-Schlauch Ø20mmX25mm	-	20	9.1255	4,40
Evaflex-Schlauch Ø25mm (30m Rolle)	30m	25	9GT03047/30	270,00
Evaflex-Schlauch Ø29mm (30m Rolle)	30m	29	9.1264/30	184,00
Evaflex-Schlauch Ø29mm antistatisch (30m Rolle)	30m	29	9.1264/30/AS	329,00
Evaflex-Schlauch Ø38mm (30m Rolle)	30m	38	319.500/30	507,00
Evaflex-Schlauch Ø38mm (5m Rolle)	5m	38	319.500/5	84,50
Evaflex-Schlauch Ø38mm antistatisch (5m Rolle)	5m	38	319.500/5/AS	106,00
Evaflex-Schlauch Ø38mm antistatisch (30m Rolle)	30m	38	319.500/30/AS	636,00
Oregon Schlauch antistatisch Ø50mm	-	50	9GT02014/AS	48,80
Evaflex-Schlauch Ø50mm (5m Rolle)	5m	50	9GT03027/5	117,00
Evaflex-Schlauch Ø50mm (30m Rolle)	30m	50	9GT03027/30	702,00

ANTISTATISCHE SCHLAUCHLEITUNG



ANTISTATISCHE SCHLAUCHLEITUNG FÜR PNEUMATISCHES WERKZEUG

ANTISTATISCHE SCHLAUCHLEITUNG FÜR ELEKTROWERKZEUG

Beschreibung	Länge	Ømm	Werkzeuge	Artikel-Nr.	€
Antistatische Schlauchleitung	5m	25	elektrisch	9GAT02014/AS	79,00
Antistatische Schlauchleitung	5m	29	elektrisch	9GAT02001/AS	79,00
Antistatische Schlauchleitung	5m	29	pneumatisch	9GAT02004/AS	179,00
Antistatische Schlauchleitung	8m	29	elektrisch	9GAT02003/AS	113,00
Antistatische Schlauchleitung	8m	29	pneumatisch	9GAT02002/AS	223,00
Antistatischer Evaflex-Schlauch (Rolle)	30m	29	-	9.1264/30/AS	329,00

SCHLAUCHLEITUNG



SCHLAUCHLEITUNG FÜR PNEUMATISCHES WERKZEUG



SCHLAUCHLEITUNG FÜR ELEKTROWERKZEUG

Beschreibung	Länge	Ømm	Werkzeuge	Artikel-Nr.	€
Schlauchleitung	5m	25	elektrisch	9GAT02014/C	59,00
Schlauchleitung	5m	29	elektrisch	9GAT02001/C	59,00
Schlauchleitung	5m	29	pneumatisch	9GAT02004/C	140,00
Schlauchleitung	5m	38	pneumatisch	9GAT02019/C	175,00
Schlauchleitung	8m	29	elektrisch	9GAT02003/C	89,00
Schlauchleitung	8m	29	pneumatisch	9GAT02002/C	185,00
Schlauchleitung	10m	29	pneumatisch	9GAT02021/C	215,00
Evaflex-Schlauch (Rolle)	30m	25	-	9GT03047/30	270,00
Evaflex-Schlauch (Rolle)	30m	29	-	9.1264/30	184,00

STAUBSAUGER



Drehbare Buchse

Beschreibung	Artikel-Nr.	€
Drehbare Buchse für Ø38mm Schlauch	S235E-EP 051.1606	11,50
Drehbare Buchse für Ø29mm Schlauch	S235E-EP 050.1609	11,00



Beschreibung	Artikel-Nr.	€
Bürste für Flüssigkeiten	007.1606	31,50



Beschreibung	Artikel-Nr.	€
Krümmter für Saugschlauch	003.1606	30,40



Beschreibung	Artikel-Nr.	€
Teppich-/Fliesenbodendüse	008.1606	31,50



Beschreibung	Artikel-Nr.	€
50cm Verlängerungsrohr für Krümmer	005.1606	9,90



Beschreibung	Artikel-Nr.	€
Große Düse	048.1606	6,20



Beschreibung	Artikel-Nr.	€
Bürstenhalter	006.1606	44,20



Beschreibung	Artikel-Nr.	€
Runde Saugbürste	049.1606	8,80



Beschreibung	Artikel-Nr.	€
Bürste	SV10E 9GT03056	3,10
D5 Auslass	SV10E 9GT03034	1,90
Fugendüse	SV10E 9GT03032	1,90
Schulterband	SV10E 038.1107	12,20



Beschreibung	Artikel-Nr.	€
Vollständiger Reinigungs Kit S235E-EP/S130/S145/KS260	001.1609/C	128,00

ZUBEHÖR ABSAUGSYSTEM

VERTEILERBOX



Beschreibung	Artikel-Nr.	€
Verteilerbox	118.700/G	274,00
Saugleitungs-Kit 10m	KIT10M	1.703,00
Saugleitungs-Kit 20m	KIT20M	2.920,00
Vollständige Verteilerbox mit 3m Absenkung	118.700/KIT	564,00
Box für 9GAT02005/C	117.700/G	176,00

SCHLÄUCHE UND GEWINDEANSCHLÜSSE



Beschreibung	Artikel-Nr.	€
Ø40mm IMQ-Rohr 3 m	9GE06002	20,10
Ø40mm Schlauch laufender Meter	9GE06001	13,20
Ø40mm Schlauch-Box-Anschluss	9GE06003	14,20
Ø75mm Schlauch-Box-Anschluss	9GE06005	6,20
Ø40mm Rohranschluss	9GE06004	8,00
Ø40mm Rohrschelle	9GE06006	5,50

VERROHRUNGEN



Beschreibung	Artikel-Nr.	€
Aluminiumrohr Ø50mm 3m	9GT03026/1	43,30
Aluminiumrohr Ø75mm 3m	323.500/1	83,10
Vollständige PE-Schraubverbindung Ø75mm	301.700/C	31,90
90° PE-Rohr Ø75mm	308.700/C	62,30
45° PE-Rohr Ø75mm	305.700/C	63,30
3-Wege-PE-Kupplung Ø75-75-75mm	9GAT02005/C	90,00
3-Wege-PE-Kupplung 45°, Ø75-75-75mm	304.700/C	86,20
PE-Abzweigung mit Reduzierung Ø75-38/50-75mm	9GT03025/C	107,00
PE-Deckel Ø75mm	308.700	7,10
Ø75/38mm komplette Einheit	9GT03013/C	41,70
90° Bogen Radius Ø75mm	312.700/C	105,00

DRUCKLUFT



Beschreibung	Artikel-Nr.	€
10x19 Gummischlauch laufender Meter	318.500	10,40
10x12 Rilsan-Schlauch laufender Meter	9GT02001	6,60
3/8" Rückschlagventil-Kit [Einweg]	9GP07004/C	83,30
Wartungseinheit	9.E069	205,00
Gerader Schlauch mit Gewinde 3/8M	9GP08001	8,00
"T"-Gewindeanschluss 12-12-12	9GP08095	18,80
90° Gewindeanschluss 3/8M Schlauch 12	9GP08002	16,30



Beschreibung	Artikel-Nr.	€
Doppelrohrschelle Ø75mm - Ø40mm	9GC02005	5,20
Ø50mm Ringschelle mit Dübel	9GC02004	8,00
Ø75mm Ringschelle mit Dübel	9GC02001	12,10
Ø10-16mm Spreizdübel	9.1738	13,90
Ø8mm Spreizdübel	9.1739	2,50
Ø8mm Spreizdübel mit Kragen	9.1740/C	7,70
M10 Gewindestange	9GM04001	15,70
1 m Kette	9.1809	5,90
Wandplatte für EP3	023.1301/C	191,00
Gewindeschmiermittel	9.Z808	8,50

KLEMMEN



Beschreibung	Artikel-Nr.	€
Ø38mm Klemme	9.4002	4,30
Ø75mm Klemme	9.4053	5,90
Ø90mm Klemme	9.4001	6,30
13x20 Gummischlauchklemme	9.E161	3,80

KABEL

Beschreibung	Artikel-Nr.	€
3x2,5 Kabel laufender Meter	9C3x2,5A000	4,90
2x1,5 Kabel laufender Meter	9C2x1,5A000	3,20

ZUBEHÖR *REINIGUNGSMASCHINEN*

Beschreibung	Ausstattung	Einheit	Artikel-Nr.	€
1. Düse für Saugschlauch, ausgestattet mit Rundbürste, kleiner Fugendüse, Polsterdüse und 1 Staubbeutel	-	-	052.1607	89,20
2. Teppich-/Hartbodendüse	-	-	053.1607	206,00
3. Saugdüse für schwer zugängliche Bereiche	-	-	057.1607	58,50
4. Standard-Saugdüse	CK31/CK31F/CK31FC	-	055.1607	28,20
5. Vollständige Schaumbürste	CK31F/CK31FC	-	056.1607	169,00
6. Filterbeutel	-	10	054.1607	24,10
7. Vollständige Spritz-Saugpistole ohne Düse	-	-	051.1607	94,00
8. Schaumpistole mit Bürste	CK31F/CK31FC	-	072.1607	231,00
Saugdüse für Ecken	CK31F/CK31FC	-	9GT03032	1,90
Vollständiger Schlauch CK 31 ohne Düse	-	-	9GAT02004/CK	164,00
Vollständiger Schlauch CK 31	-	-	050.1607	141,00
Gummihülse Ø48-29mm	-	-	9GT03052	28,30
Hartborstenpinsel	CK31F	-	071.1607	45,10



RUPES S.p.A

Via Marconi 3A, loc. Vermezzo 20071
Vermezzo con Zelo (MI) – Italy

T +39 - 02.94.69.41

F +39 - 02.94.94.10.40

E info_rupes@rupes.it

W www.rupes.com

RUPES USA, Inc.

531 South Taylor Ave
Louisville, CO 80027

T +1- 877-224-5750

E info@rupesusa.com

W www.rupesusa.com

distributed by

RAGFA

Farbenhandels GmbH

A-9020 Klagenfurt
Primoschgasse 1
Telefon 0463 33288 - 0
Fax 0463 33288 26 oder 99
office@ragfa.com



Folgen Sie uns auf:



RUPES S.p.A. behält sich vor, im Rahmen kontinuierlicher Produktverbesserungen technische Änderungen sowie Konstruktionsänderungen an Produkten ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Druckfehler. Dieses Dokument ersetzt und annulliert vorherige Dokumente.