

GEWERBE- PREISLISTE

Gültig ab 1. Juli 2024

EINFACH
VERLÄSSLICHE
LÖSUNGEN
FÜR PROFIS

distributed by

RAGFA

Farbenhandels GmbH

A-9020 Klagenfurt
Primuschgasse 1
Telefon 0463 33288-0
Fax 0463 33288 26 oder 99
office@ragfa.com



Fassadenfarben

Innenfarben

Lacke/Lasuren

Bodensystem



Einfach verlässlich.

Herbol[®]

Einfach verlässlich. Herbol

Herbol – Die Marke der Profis

Seit über 175 Jahren kann sich jeder Maler auf die praxisgerechten und professionellen Herbol Lösungen verlassen. Herbol bietet als Vollsortimenter hochwertige Produkte, bewährte Systeme und kundenorientierte Service- und Dienstleistungen an, die es dir als Profi-Maler ermöglichen, einfach und schnell sowie zuverlässig und wirtschaftlich zu arbeiten. Auf die Erfahrung, das Know-how und die Qualität von Herbol ist Verlass!

Lösungen für jede Anwendung

Nur mit Top-Produkten lassen sich auch Top-Ergebnisse erzielen. Herbol bietet Profi-Malern ein umfangreiches Sortiment an praxisgerechten und wirtschaftlichen Produkten für qualitativ hochwertige Ergebnisse. Es umfasst Fassaden- und Innenfarben, Lacke und Lasuren sowie ein Bodensystem. Die Beschichtungssysteme für Renovierung, Instandsetzung und Neubau sind sorgfältig aufeinander abgestimmt und haben für jede Anwendung die richtige Lösung. Innerhalb der fünf Produktgruppen erleichtern dir zudem klar strukturierte Produktkategorien die Auswahl.

Farbvielfalt in Top-Qualität

Der Herbol ColorService bietet dir Fassaden- und Innenfarben sowie Lacke und Lasuren in Tausenden von Farbtönen. Innerhalb weniger Minuten werden Tönungen computergenau vor Ort bei deinem Großhändler gefertigt. Dank modernster Mischmaschinenteknik sowie einer optimal abgestimmten Basen- und Pastengeneration überzeugt der Herbol ColorService durch eine hervorragende Farbtonstabilität und exakte Farbtongenauigkeit selbst bei Kleingebinden.



Kompetenter Service

Mit unseren praxisgerechten und kundenorientierten Service- und Dienstleistungen unterstützen wir dich in deinem Arbeitsalltag. Unsere vielfältigen Farbtonkollektionen und digitalen Farbtonfächer erleichtern die Farbauswahl. Profitiere durch Services wie Farbberatung, Schulungen, technische Hotline und Fachberatung vor Ort vom Fachwissen und der Erfahrung der Marke Herbol.



Inhaltsverzeichnis




Fassadenfarben

| | | | |
|--------------------------|----|------------------------|----|
| Reiniger/Additive | 06 | Sil-Fassadenfarben | 16 |
| Spachtel/Mörtel | 07 | Mineral-Fassadensystem | 17 |
| Grundierungen | 08 | Beton-Fassadensystem | 19 |
| Hydrophobierungen | 09 | | |
| Siloxan-Fassadenfarben | 10 | | |
| Acryloxan-Fassadenfarben | 12 | | |
| Acrylat-Fassadenfarben | 14 | | |



Innenfarben

| | | | |
|------------------------|----|----------------------|----|
| Grundierungen | 22 | Mineral-Innenfarben | 31 |
| Spachtel | 23 | Funktionsinnenfarben | 34 |
| Top-Innenfarben | 24 | | |
| Einschicht-Innenfarben | 27 | | |
| Standard-Innenfarben | 28 | | |
| Objekt-Innenfarben | 29 | | |
| Latex-Innenfarben | 30 | | |



Lacke/Lasuren

| | | | |
|----------------------|----|--------------------|----|
| Imprägnierungen | 38 | Fensterlacke | 51 |
| Universal-Primer | 39 | Klarlacke | 52 |
| Spachtel | 40 | Lasuren | 54 |
| Top-Lacke | 41 | Wetterschutzfarben | 57 |
| Standard-Lacke | 46 | Spezialprodukte | 59 |
| Metallbeschichtungen | 48 | | |
| Heizkörperlacke | 50 | | |



Bodensystem

| | |
|-------------|----|
| Bodensystem | 60 |
|-------------|----|

FASSADEN- FARBEN

EINFACH
VERLÄSSLICHE
LÖSUNGEN
FÜR JEDEN
EINSATZZWECK



Übersicht Fassadenfarben

Reiniger/Additive

Fassaden Reiniger BP 06

Spachtel/Mörtel

Fassaden Spachtel 07

Grundierungen

Tiefgrund Aqua 08

Multigrund SB 08

Multigrund Aqua 08

Hydrophobierungen

Hydrophob Aqua 09

Siloxan-Fassadenfarben

Herboxan Plus 10

Herboxan Quartz 11

Herboxan Therm 11

Acryloxan-Fassadenfarben

Silatec 12

Silatec Extra 13

Acrylat-Fassadenfarben

Herbidur 14

Herbidur Housepaint 15

Sil-Fassadenfarben

Herbosil 16

Mineral-Fassadensystem

Silikat Fixativ 17

Silikat Grundierfarbe Quartz 17

Silikat Fassadenfinish 18

Mineralfarbe 18

Beton-Fassadensystem

Beton Tiefgrund SB 19


Beton Finish 19

Beton Finish Transparent 19

Reiniger/Additive

FASSADEN REINIGER BP¹

Das Spezial-Reinigungsmittel für Fassadenflächen mit vorbeugendem Schutz



Spezial-Reiniger gegen biologischen Befall

- » biologischer Befall (Algen, Pilze und Moose) wird gehemmt
- » schnell und sicher wirksam
- » gebrauchsfertig eingestellt

| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|----------|-----------|----------------|-------------------------------|
| farblos | – | 10 l | ca. 200-300 ml/m ² |

| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/L exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|-----------------------------|-----------|--------------|----|---------------|-----------------------|------------------------|
| Herbol Fassaden Reiniger BP | | 10,000 | L | 1,000 | 9,95 | 9,95 |

¹ Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Spachtel/Mörtel

FASSADEN SPACHTEL

Die füllende Dispersionsspachtel zur Fassadenüberarbeitung



Wetterbeständige Dispersions-Feinspachtel zur optimalen Untergrundvorbereitung

- » zum Egalisieren und Glätten von unebenen Putzflächen
- » zur Auffüllung von Ausbruchstellen
- » lässt sich auf „Null“ ausziehen


| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|----------|-----------|----------------|--|
| altweiß | matt | 4 kg und 25 kg | ca. 0,5-1,2 kg/m ² pro Beschichtung |

| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/Geb. exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|--------------------------|-----------|--------------|----|---------------|--------------------------|------------------------|
| Herbol Fassaden Spachtel | | 4,000 | KG | 1,000 | 42,36 | 10,59 |
| Herbol Fassaden Spachtel | | 25,000 | KG | 1,000 | 202,50 | 8,10 |

Grundierungen

TIEFGRUND AQUA

Die Siliconharzgrundierung mit wirtschaftlichem Doppelnutzen



Lösemittelfreie, siliconharzverstärkte Grundierung zur optimalen Untergrundvorbereitung (mit TÜV-Gutachten)

- » stabilisiert Altanstriche und verfestigt Oberflächen
- » reduziert und egalisiert die Saugfähigkeit des Untergrundes
- » besonders effizient in Kombination mit Herbol-Fassadenfarben




| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|---|-----------|----------------|-------------------------------|
| transparent, nach der Trocknung farblos | matt | 5 l und 10 l | ca. 100-150 ml/m ² |

| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/L exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|-----------------------|-----------|--------------|----|---------------|-----------------------|------------------------|
| Herbol Tiefgrund Aqua | | 5,000 | L | 1,003 | 8,15 | 8,13 |
| Herbol Tiefgrund Aqua | | 10,000 | L | 1,003 | 7,00 | 6,98 |

MULTIGRUND SB

Der lösemittelhaltige, pigmentierte Problemlöser mit Absperrwirkung



Lösemittelhaltige, pigmentierte Grundierung mit isolierenden Eigenschaften

- » isoliert Ruß und wasserlösliche Salze im Untergrund
- » wasserdampfdurchlässig

| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|----------|-----------|----------------|-------------------------------|
| weiß | matt | 10 l | ca. 180-300 ml/m ² |

| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/L exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|----------------------|-----------|--------------|----|---------------|-----------------------|------------------------|
| Herbol Multigrund SB | | 10,000 | L | 1,248 | 24,20 | 19,39 |

MULTIGRUND AQUA

Der griffige, weißpigmentierte Haftgigant



Weißpigmentierter Haftvermittler für außen und innen

- » ausgezeichnete Haftung auf komplexen Untergründen
- » egalisiert die Saugfähigkeit des Untergrundes

| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|----------|-----------|----------------|-------------------------------|
| weiß | matt | 12,5 l | ca. 120-180 ml/m ² |

| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/L exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|-----------------------------|-----------|--------------|----|---------------|-----------------------|------------------------|
| Herbol Multigrund Aqua Weiß | | 12,500 | L | 1,55 | 8,16 | 5,26 |

HYDROPHOB AQUA

Die wasserverdünnbare Hydrophobierung zur Feuchteregulierung



Wasserverdünnbare Imprägnierung auf Siliconharzbasis für saugfähige, mineralische Untergründe

- » hervorragend Wasser abweisend durch ausgewogene Hydrophobie
- » Feuchteschutz gegen Schlagregen
- » wasserdampfdurchlässig

| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|--|-----------|----------------|---------------------------------|
| milchig weiß, nach Trocknung farblos transparent | matt | 10 l | ca. 200-1.000 ml/m ² |

| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/L exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|-----------------------|-----------|--------------|----|---------------|-----------------------|------------------------|
| Herbol Hydrophob Aqua | | 10,000 | L | 0,994 | 12,81 | 12,89 |

Siloxan-Fassadenfarben

Der hochwertige Fassadenschutz mit Klimamembran.

HERBOXAN PLUS

Die matte Klimamembran für vielfältige Einsatzgebiete



Hoch diffusionsfähige, spannungsarme Siliconharz-Fassadenfarbe für länger saubere Fassaden

- » hydrophobe Oberfläche, dadurch selbstreinigende Wirkung
- » geringe Oberflächenspannung, daher auf vielen Untergründen einsetzbar
- » hoch diffusionsoffen für Wasserdampf und CO₂
- » hervorragende Verarbeitung – auch im nebelarmen Airlessverfahren



| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|-------------------------------------|-----------|--|---|
| weiß und in Tausenden von Farbtönen | tuchmatt | weiß 5 l und 12,5 l; Herbol-ColorService 1 l, 5 l und 12,5 l | ca. 100-150 ml/m ² pro Beschichtung (auf glatten Untergründen); ca. 150-250 ml/m ² pro Beschichtung (auf rauen Untergründen) |

| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/L exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|---------------------------|-----------|--------------|----|---------------|-----------------------|------------------------|
| Herbol Herboxan Plus Weiß | | 5,000 | L | 1,48 | 13,97 | 9,44 |
| Herbol Herboxan Plus Weiß | | 12,500 | L | 1,48 | 12,19 | 8,24 |
| Herbol Herboxan Plus PG1 | | 1,000 | L | | 19,35 | |
| Herbol Herboxan Plus PG1 | | 5,000 | L | | 15,76 | |
| Herbol Herboxan Plus PG1 | | 12,500 | L | | 13,98 | |
| Herbol Herboxan Plus PG3 | | 1,000 | L | | 23,70 | |
| Herbol Herboxan Plus PG3 | | 5,000 | L | | 20,11 | |
| Herbol Herboxan Plus PG3 | | 12,500 | L | | 18,33 | |



MEHR SICHERHEIT UND FARBTONVIELFALT FÜR FASSADEN

| | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|---|--|-------|--|
| Herbol Herboxan Plus PG4 | | 1,000 | L | | 19,60 | |
| Herbol Herboxan Plus PG4 | | 5,000 | L | | 16,01 | |
| Herbol Herboxan Plus PG4 | | 12,500 | L | | 14,23 | |
| Herbol Herboxan Plus PG6 | | 1,000 | L | | 25,28 | |
| Herbol Herboxan Plus PG6 | | 5,000 | L | | 21,69 | |
| Herbol Herboxan Plus PG6 | | 12,500 | L | | 19,91 | |

Siloxan-Fassadenfarben Der hochwertige Fassadenschutz mit Klimamembran.

HERBOXAN QUARTZ

Die matte, quarzgefüllte Klimamembran für mineralische Untergründe



Hoch diffusionsfähige, quarzgefüllte Fassadenfarbe auf Siliconharzbasis für hochwertige Ergebnisse


- » quarzgefüllt für strukturausgleichende Fülle
- » hervorragend Wasser abweisend durch ausgewogene Hydrophobie
- » diffusionsoffen für Wasserdampf und CO₂
- » mineralisch matt, mikroporös und spannungsarm auf trocknend

| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|-------------------------------|-----------|----------------|--|
| weiß und Pastelltöne aus weiß | matt | 12,5 l | ca. 150-350 ml/m ² pro Beschichtung |

| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/L exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|-----------------------------|-----------|--------------|----|---------------|-----------------------|------------------------|
| Herbol Herboxan Quartz Weiß | | 12,500 | L | 1,662 | 12,19 | 7,33 |
| Herbol Herboxan Quartz PG1 | | 12,500 | L | | 13,98 | |

HERBOXAN THERM

Der seidenmatten Fassadenschutz mit hoher Elastizität



Hochwertige Siloxan-Fassadenfarbe für verschiedene, insbesondere strukturierte Oberflächen

- » hydrophobe Oberfläche, dadurch selbstreinigende Wirkung
- » hoher Feuchteschutz
- » hoch wasserdampfdurchlässig dank Klimamembran
- » elastifiziert, besonders gut auf WDVS-Oberflächen geeignet

| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|-------------------------------------|------------|----------------|--|
| weiß und in Tausenden von Farbtönen | seidenmatt | 5 l und 12,5 l | ca. 200-350 ml/m ² pro Beschichtung |

| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/L exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|----------------------------|-----------|--------------|----|---------------|-----------------------|------------------------|
| Herbol Herboxan Therm Weiß | | 5,000 | L | 1,48 | 14,01 | 9,47 |
| Herbol Herboxan Therm Weiß | | 12,500 | L | 1,48 | 12,17 | 8,22 |
| Herbol Herboxan Therm PG1 | | 5,000 | L | | 15,80 | |
| Herbol Herboxan Therm PG1 | | 12,500 | L | | 13,96 | |
| Herbol Herboxan Therm PG3 | | 5,000 | L | | 20,15 | |
| Herbol Herboxan Therm PG3 | | 12,500 | L | | 18,31 | |



MEHR SICHERHEIT UND FARBTONVIELFALT FÜR FASSADEN

| | | | | | | |
|---------------------------|--|--------|---|--|-------|--|
| Herbol Herboxan Therm PG4 | | 5,000 | L | | 16,05 | |
| Herbol Herboxan Therm PG4 | | 12,500 | L | | 14,21 | |
| Herbol Herboxan Therm PG6 | | 5,000 | L | | 21,73 | |
| Herbol Herboxan Therm PG6 | | 12,500 | L | | 19,89 | |

Acryloxan-Fassadenfarben

Der universelle Fassadenschutz mit Acrylat-Siliconharz-Kombination.

SILATEC

Das Multitalent für zuverlässigen Fassadenschutz



Acrylatverstärkte, füllende Siliconharz-Fassadenfarbe für glatte und strukturierte Untergründe

- » matte Oberfläche, mineralischer Charakter
- » wetterbeständig und kreidungsstabil
- » Diffusionsfähigkeit hoch (V, nach DIN EN 1062)
- » gut füllend, leicht zu verarbeiten – auch im nebelarmen Airlessverfahren



| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|-------------------------------------|-----------|--|---|
| weiß und in Tausenden von Farbtönen | matt | weiß 5 l und 12,5 l; HerbolColor-Service 1 l, 5 l und 12,5 l | ca. 150-350 ml/m ² pro Beschichtung |

| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/L exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|---------------------|-----------|--------------|----|---------------|-----------------------|------------------------|
| Herbol Silatec Weiß | | 5,000 | L | 1,59 | 13,47 | 8,47 |
| Herbol Silatec Weiß | | 12,500 | L | 1,59 | 11,88 | 7,47 |
| Herbol Silatec PG1 | | 1,000 | L | | 20,19 | |
| Herbol Silatec PG1 | | 5,000 | L | | 15,26 | |
| Herbol Silatec PG1 | | 12,500 | L | | 13,67 | |
| Herbol Silatec PG3 | | 1,000 | L | | 24,54 | |
| Herbol Silatec PG3 | | 5,000 | L | | 19,61 | |
| Herbol Silatec PG3 | | 12,500 | L | | 18,02 | |



MEHR SICHERHEIT UND FARBTONVIELFALT FÜR FASSADEN

| | | | | | | |
|--------------------|--|--------|---|--|-------|--|
| Herbol Silatec PG4 | | 1,000 | L | | 20,44 | |
| Herbol Silatec PG4 | | 5,000 | L | | 15,51 | |
| Herbol Silatec PG4 | | 12,500 | L | | 13,92 | |
| Herbol Silatec PG6 | | 1,000 | L | | 26,12 | |
| Herbol Silatec PG6 | | 5,000 | L | | 21,19 | |
| Herbol Silatec PG6 | | 12,500 | L | | 19,60 | |

Acryloxan-Fassadenfarben

Der universelle Fassadenschutz mit Acrylat-Siliconharz-Kombination.

SILATEC EXTRA

Die Extramatte mit hoher Farbtonbeständigkeit



Elastifizierte und diffusionsoffene Siliconharz-Hybrid-Fassadenfarbe

- » hohe Farbtonbeständigkeit (Klasse A) dank spezieller Bindemittelkombination
- » mineralisch matt, mit quatzrauer Oberfläche
- » kaschiert Unebenheiten im Untergrund
- » gute Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen



| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|-------------------------------------|-----------|--|---|
| weiß und in Tausenden von Farbtönen | matt | weiß 5 l und 12,5 l; HerbolColor-Service 1 l, 5 l und 12,5 l | ca. 220-380 ml/m ² auf strukturierten Untergründen |

| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/L exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|---------------------------|-----------|--------------|----|---------------|-----------------------|------------------------|
| Herbol Silatec Extra Weiß | | 5,000 | L | 1,451 | 14,09 | 9,71 |
| Herbol Silatec Extra Weiß | | 12,500 | L | 1,451 | 12,35 | 8,51 |
| Herbol Silatec Extra PG1 | | 1,000 | L | | 21,04 | |
| Herbol Silatec Extra PG1 | | 5,000 | L | | 15,88 | |
| Herbol Silatec Extra PG1 | | 12,500 | L | | 14,14 | |
| Herbol Silatec Extra PG3 | | 1,000 | L | | 25,39 | |
| Herbol Silatec Extra PG3 | | 5,000 | L | | 20,23 | |
| Herbol Silatec Extra PG3 | | 12,500 | L | | 18,49 | |



MEHR SICHERHEIT UND FARBTONVIELFALT FÜR FASSADEN

| | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|---|--|-------|--|
| Herbol Silatec Extra PG4 | | 1,000 | L | | 21,29 | |
| Herbol Silatec Extra PG4 | | 5,000 | L | | 16,13 | |
| Herbol Silatec Extra PG4 | | 12,500 | L | | 14,39 | |
| Herbol Silatec Extra PG6 | | 1,000 | L | | 26,97 | |
| Herbol Silatec Extra PG6 | | 5,000 | L | | 21,81 | |
| Herbol Silatec Extra PG6 | | 12,500 | L | | 20,07 | |

Acrylat-Fassadenfarben

Der bewährte Fassadenschutz mit Langzeitwirkung.

HERBIDUR

Der moderne Klassiker für den farbigen Hochleistungsfassadenschutz



Matte Reinacrylat-Fassadenfarbe für langanhaltend farbige Oberflächen

- » für matte Oberflächen mit hoher Farbtonstabilität
- » hervorragende Oberflächenoptik durch strukturerhaltende Eigenschaften
- » geringe Verschmutzungsneigung
- » hervorragende Verarbeitung – auch im nebelarmen Airlessverfahren



| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|-------------------------------------|-----------|--|---|
| weiß und in Tausenden von Farbtönen | matt | weiß 2,5 l, 5 l und 12,5 l; Herbol-ColorService 1 l, 2,5 l, 5 l und 12,5 l | ca. 100-150 ml/m ² pro Beschichtung (auf glatten Untergründen); ca. 150-250 ml/m ² pro Beschichtung (auf rauen Untergründen) |

| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/L exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|----------------------|-----------|--------------|----|---------------|-----------------------|------------------------|
| Herbol Herbidur Weiß | | 2,500 | L | 1,352 | 14,52 | 10,74 |
| Herbol Herbidur Weiß | | 5,000 | L | 1,352 | 12,91 | 9,55 |
| Herbol Herbidur Weiß | | 12,500 | L | 1,352 | 11,14 | 8,24 |
| Herbol Herbidur PG1 | | 1,000 | L | | 23,00 | |
| Herbol Herbidur PG1 | | 2,500 | L | | 16,31 | |
| Herbol Herbidur PG1 | | 5,000 | L | | 14,70 | |
| Herbol Herbidur PG1 | | 12,500 | L | | 12,93 | |
| Herbol Herbidur PG3 | | 1,000 | L | | 27,35 | |
| Herbol Herbidur PG3 | | 2,500 | L | | 20,66 | |
| Herbol Herbidur PG3 | | 5,000 | L | | 19,05 | |
| Herbol Herbidur PG3 | | 12,500 | L | | 17,28 | |



MEHR SICHERHEIT UND FARBTONVIELFALT FÜR FASSADEN

| | | | | | | |
|---------------------|--|--------|---|--|-------|--|
| Herbol Herbidur PG4 | | 1,000 | L | | 23,25 | |
| Herbol Herbidur PG4 | | 2,500 | L | | 16,56 | |
| Herbol Herbidur PG4 | | 5,000 | L | | 14,95 | |
| Herbol Herbidur PG4 | | 12,500 | L | | 13,18 | |
| Herbol Herbidur PG6 | | 1,000 | L | | 28,93 | |
| Herbol Herbidur PG6 | | 2,500 | L | | 22,24 | |
| Herbol Herbidur PG6 | | 5,000 | L | | 20,63 | |
| Herbol Herbidur PG6 | | 12,500 | L | | 18,86 | |

Acrylat-Fassadenfarben

Der bewährte Fassadenschutz mit Langzeitwirkung.

HERBIDUR HOUSEPAINT

Der Allrounder für die Fassade mit Spitzenhaftkraft



Seidenmatte Reinacrylat-Fassadenfarbe für unterschiedliche Untergründe

- » enormes Haftvermögen
- » hohe Farbtonstabilität
- » hervorragendes Deckvermögen
- » strukturerhaltendes Beschichtungsergebnis

| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|-------------------------------------|------------|----------------|--|
| weiß und in Tausenden von Farbtönen | seidenmatt | 5 l und 12,5 l | ca. 110-130 ml/m ² pro Beschichtung |

| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/L exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|---------------------------------|-----------|--------------|----|---------------|-----------------------|------------------------|
| Herbol Herbidur Housepaint Weiß | | 5,000 | L | 1,32 | 15,26 | 11,56 |
| Herbol Herbidur Housepaint Weiß | | 12,500 | L | 1,32 | 13,42 | 10,17 |
| Herbol Herbidur Housepaint PG1 | | 5,000 | L | | 17,05 | |
| Herbol Herbidur Housepaint PG1 | | 12,500 | L | | 15,21 | |
| Herbol Herbidur Housepaint PG3 | | 5,000 | L | | 21,40 | |
| Herbol Herbidur Housepaint PG3 | | 12,500 | L | | 19,56 | |



MEHR SICHERHEIT UND FARBTONVIELFALT FÜR FASSADEN

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|--------|---|--|-------|--|
| Herbol Herbidur Housepaint PG4 | | 5,000 | L | | 17,30 | |
| Herbol Herbidur Housepaint PG4 | | 12,500 | L | | 15,46 | |
| Herbol Herbidur Housepaint PG6 | | 5,000 | L | | 22,98 | |
| Herbol Herbidur Housepaint PG6 | | 12,500 | L | | 21,14 | |

Sil-Fassadenfarben Der spannungsarme Fassadenschutz für kritische Untergründe.

HERBOSIL

Die Vielseitige mit mineralischer Optik



Streiflichtunempfindliche Sil-Fassadenfarbe mit hoher Diffusionsfähigkeit

- » optimierter Feuchteschutz durch Siliconharzverstärkung
- » strukturausgleichende Fülle
- » spannungs- und schwundrissarm
- » hervorragende Verarbeitung – auch im nebelarmen Airlessverfahren



| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------|--|
| weiß und in Tausenden von Farbtönen | tuchmatt | 2,5 l, 5 l und 12,5 l | ca. 180 ml/m ² pro Beschichtung (auf glatten Untergründen); bis ca. 450 ml/m ² pro Beschichtung (auf rauen Untergründen) |

| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/L exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|----------------------|-----------|--------------|----|---------------|-----------------------|------------------------|
| Herbol Herbosil Weiß | | 2,500 | L | 1,374 | 10,81 | 7,87 |
| Herbol Herbosil Weiß | | 5,000 | L | 1,374 | 9,60 | 6,99 |
| Herbol Herbosil Weiß | | 12,500 | L | 1,374 | 8,31 | 6,05 |
| Herbol Herbosil PG1 | | 2,500 | L | | 12,60 | |
| Herbol Herbosil PG1 | | 5,000 | L | | 11,39 | |
| Herbol Herbosil PG1 | | 12,500 | L | | 10,10 | |
| Herbol Herbosil PG3 | | 2,500 | L | | 16,95 | |
| Herbol Herbosil PG3 | | 5,000 | L | | 15,74 | |
| Herbol Herbosil PG3 | | 12,500 | L | | 14,45 | |




MEHR SICHERHEIT UND FARBTONVIELFALT FÜR FASSADEN

| | | | | | | |
|---------------------|--|--------|---|--|-------|--|
| Herbol Herbosil PG4 | | 2,500 | L | | 12,85 | |
| Herbol Herbosil PG4 | | 5,000 | L | | 11,64 | |
| Herbol Herbosil PG4 | | 12,500 | L | | 10,35 | |
| Herbol Herbosil PG6 | | 2,500 | L | | 18,53 | |
| Herbol Herbosil PG6 | | 5,000 | L | | 17,32 | |
| Herbol Herbosil PG6 | | 12,500 | L | | 16,03 | |

Mineral-Fassadensystem Für natürlichen Fassadenschutz.

SILIKAT FIXATIV

Die gebrauchsfertige Grundierung auf Basis Kaliwasserglas



Gebrauchsfertige ELF Grundierung für nachfolgende Silikatfarben-Beschichtungen innen und außen

- » stabilisiert Altanstriche und verfestigt Oberflächen
- » mineralisch abbindend, Verkieselung mit dem Untergrund
- » Verdünnungsmittel für Silikatfarben
- » reduziert und egalisiert die Saugfähigkeit des Untergrundes

| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|---------------------|-----------|----------------|-------------------------------|
| milchig transparent | – | 10 l | ca. 100-200 ml/m ² |

| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/L exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|------------------------|-----------|--------------|----|---------------|-----------------------|------------------------|
| Herbol Silikat Fixativ | | 10,000 | L | 1,04 | 9,73 | 9,36 |

SILIKAT GRUNDIERFARBE QUARTZ

Der quarzgefüllte Haftvermittler mit leichter Schlämmwirkung



Quarzgefüllte Kontaktbeschichtung auf Silikatbasis für tragfähige, organisch gebundene Untergründe

- » bedeckt Haarrisse und leichte Oberflächenunregelmäßigkeiten
- » schafft eine homogene Oberfläche
- » hohe Diffusionsfähigkeit
- » hohes Füllvermögen

| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|----------|-----------|----------------|-------------------------------|
| weiß | matt | 12,5 l | ca. 120-300 ml/m ² |

| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/L exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|--|-----------|--------------|----|---------------|-----------------------|------------------------|
| Herbol Silikat Grundierfarbe Quartz Weiß | | 12,500 | L | 1,5 | 10,44 | 6,96 |

Mineral-Fassadensystem Für natürlichen Fassadenschutz.

SILIKAT FASSADENFINISH

Die mineralische Fassadenfarbe für den natürlichen Fassadenschutz



Hoch diffusionsfähige Dispersionsilikatfarbe nach DIN 18363 für Anstriche im Neubau und im historischen Bestand

- » hohe Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse
- » Einsatz von hoch UV-beständigen Pigmenten
- » behindert auf natürliche Weise den Bewuchs mit Algen und Moosen
- » hervorragende Haftung durch Verkieselung



| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|-------------------------------------|-----------|--|---|
| weiß und in Tausenden von Farbtönen | matt | weiß 5 l und 12,5 l; Herbol-ColorService 1 l, 5 l und 12,5 l | ca. 120-180 ml/m ² pro Beschichtung |

| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/L exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|------------------------------------|-----------|--------------|----|---------------|-----------------------|------------------------|
| Herbol Silikat Fassadenfinish Weiß | | 5,000 | L | 1,46 | 11,90 | 8,15 |
| Herbol Silikat Fassadenfinish Weiß | | 12,500 | L | 1,46 | 10,52 | 7,21 |
| Herbol Silikat Fassadenfinish PG1 | | 1,000 | L | | 16,67 | |
| Herbol Silikat Fassadenfinish PG1 | | 5,000 | L | | 13,69 | |
| Herbol Silikat Fassadenfinish PG1 | | 12,500 | L | | 12,31 | |
| Herbol Silikat Fassadenfinish PG3 | | 1,000 | L | | 21,02 | |
| Herbol Silikat Fassadenfinish PG3 | | 5,000 | L | | 18,04 | |
| Herbol Silikat Fassadenfinish PG3 | | 12,500 | L | | 16,66 | |




MEHR SICHERHEIT UND FARBTONVIELFALT FÜR FASSADEN

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--------|---|--|-------|--|
| Herbol Silikat Fassadenfinish PG4 | | 1,000 | L | | 16,92 | |
| Herbol Silikat Fassadenfinish PG4 | | 5,000 | L | | 13,94 | |
| Herbol Silikat Fassadenfinish PG4 | | 12,500 | L | | 12,56 | |
| Herbol Silikat Fassadenfinish PG6 | | 1,000 | L | | 22,60 | |
| Herbol Silikat Fassadenfinish PG6 | | 5,000 | L | | 19,62 | |
| Herbol Silikat Fassadenfinish PG6 | | 12,500 | L | | 18,24 | |

MINERALFARBE

Die baubiologisch wertvolle Kalkfarbe



Matte, mineralische Dispersionsfarbe auf Kalkbasis für innen und außen

- » biologischer Befall (Schimmel) wird natürlich gehemmt
- » hohe CO₂-Durchlässigkeit
- » hohe Wasserdampfdiffusionsfähigkeit
- » Nassabrieb-Klasse 3 / Deckkraft-Klasse 3 (bei 8 m²)

| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|----------|-------------------|----------------|---|
| weiß | mineralisch, matt | 12,5 l | ca. 110-160 ml/m ² pro Beschichtung |

| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/L exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|--------------------------|-----------|--------------|----|---------------|-----------------------|------------------------|
| Herbol Mineralfarbe Weiß | | 12,500 | L | 1,334 | 12,79 | 9,59 |

Beton-Fassadensystem Zur Betoninstandsetzung und -erhaltung.

BETON TIEFGRUND SB

Der hoch wirksame Tiefgrund für Beton



Hochwertige, lösemittelhaltige Grundierung für alle trockenen, saugfähigen und mineralischen Untergründe im Außenbereich


- » zur optimalen Vorbereitung von Betonuntergründen
- » egalisiert die Saugfähigkeit des Untergrundes
- » hohe Eindringtiefe
- » für alle trockenen, saugfähigen und mineralischen Untergründe

| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|--|-----------|----------------|---------------------------|
| farblos (leicht blau eingefärbt), trocknet transparent auf | – | 10 l | ca. 150 ml/m ² |

| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/L exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|---------------------------|-----------|--------------|----|---------------|-----------------------|------------------------|
| Herbol Beton Tiefgrund SB | | 10,000 | L | 0,889 | 12,60 | 14,17 |

BETON FINISH

Der Betonschutz mit hohem CO₂-Widerstand



Seidenmatte Betonbeschichtung mit schadstoffabweisendem Langzeitschutz

- » hervorragendes Deckvermögen durch hohen Festkörpergehalt
- » hoher CO₂-Widerstand
- » regen- und schadstoffabweisender Langzeitschutz, beständig gegen Industrieabgase, verdünnte Laugen und Säuren
- » schlagregendicht und wasserdampfdurchlässig


| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|-------------------------------------|------------|----------------|--|
| weiß und in Tausenden von Farbtönen | seidenmatt | 12,5 l | Mindestauftragsmenge: ca. 380 ml/m ² für 2 Beschichtungen |



| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/L exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|--------------------------|-----------|--------------|----|---------------|-----------------------|------------------------|
| Herbol Beton Finish Weiß | | 12,500 | L | 1,299 | 20,14 | 15,50 |
| Herbol Beton Finish PG1 | | 12,500 | L | | 21,93 | |
| Herbol Beton Finish PG3 | | 12,500 | L | | 26,28 | |

BETON FINISH TRANSPARENT

Die transparente und farbige Betonlasur



Transparente und farbig lasierende Betonbeschichtung für Sicht- und Waschbeton

- » wirkt zuverlässig als Carbonatisierungsbremse gegen Kohlendioxid und Schwefeldioxid
- » beständig gegen aggressive Luftschadstoffe
- » hoher CO₂-Widerstand
- » transparent oder farbig lasierend, seidenmatt

| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|--|------------|----------------|---|
| farblos transparent/farbige Lasur und in Tausenden von Farbtönen | seidenmatt | 12,5 l | ca. 250-400 ml/m ² für zwei Beschichtungen |



| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/L exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|-------------------------------------|-----------|--------------|----|---------------|-----------------------|------------------------|
| Herbol Beton Finish Transparent | | 12,500 | L | 1,079 | 28,73 | 26,63 |
| Herbol Beton Finish Transparent PG1 | | 12,500 | L | | 30,52 | |

INNEN- FARBEN

EINFACH
VERLÄSSLICHE
LÖSUNGEN
FÜR JEDE
ANFORDERUNG



Übersicht Innenfarben

Grundierungen

| | |
|--------------------------|----|
| Putzgrund | 22 |
| Gel Haftgrund LF | 22 |
| Classic Grund | 22 |
| Zenit Grund | 23 |
| Zenit Universal Isogrund | 23 |

Spachtel

| | |
|---------------------|----|
| Wandspachtel Leicht | 23 |
|---------------------|----|

Top-Innenfarben

| | |
|-------------|----|
| Zenit Power | 24 |
| Zenit NEO | 24 |
| Zenit PU 10 | 25 |
| Zenit PU 30 | 26 |
| Zenit PU 60 | 26 |

Einschicht-Innenfarben

| | |
|-----------------|----|
| Rapid Innenweiß | 27 |
|-----------------|----|

Standard-Innenfarben

| | |
|-------------------------|----|
| Classic Innenweiß Color | 28 |
| Classic Malerweiss | 28 |

Objekt-Innenfarben

| | |
|-----------------------|----|
| Profi Innenmatt XL | 29 |
| Profi Innenmatt S-O-L | 29 |

Latex-Innenfarben

| | |
|-------------|----|
| Latex Matt | 30 |
| Latex Satin | 30 |

Mineral-Innenfarben

| | |
|--------------------|----|
| Silikat Fixativ | 31 |
| Silikat Wandfinish | 32 |
| SOL Silikat | 33 |
| Mineralfarbe | 33 |


Funktionsinnenfarben

| | |
|-------------------|----|
| Schimmelschutz BS | 34 |
| IsoMat LH | 35 |
| IsoMat WV | 35 |

Grundierungen

PUTZGRUND

Die Wirtschaftliche für den universellen Einsatz



Wasserverdünnbares Grundierkonzentrat 1:4 mit hoher Ergiebigkeit


- » egalisiert und verfestigt Oberflächen
- » reduziert und egalisiert die Saugfähigkeit des Untergrundes
- » schnell trocknend, nach 3-4 Stunden überarbeitbar

| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|----------------------------|-----------|----------------|--|
| nach Trocknung transparent | matt | 5 l und 10 l | ca. 250 ml/m ² fertige Mischung (Mischungsverhältnis 1:4) |

| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/L exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|------------------|-----------|--------------|----|---------------|-----------------------|------------------------|
| Herbol Putzgrund | | 5,000 | L | 1,117 | 7,99 | 7,15 |
| Herbol Putzgrund | | 10,000 | L | 1,117 | 6,83 | 6,11 |

GEL HAFTGRUND LF

Der Haftvermittler für Roll- und Spritzverarbeitung



Gebrauchsfertige, gelartige Spezialgrundierung für optimale Haftung


- » optimale Einstellung für die schnelle Rollen- und Spritzverarbeitung
- » hohe m²-Leistung bei deutlich reduzierter Spritz- und Tropfneigung
- » hervorragende Verfestigungswirkung von kreidenden und sandenden Untergründen

| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|----------------------|-----------|----------------|-------------------------------|
| bläulich transparent | matt | 12,5 l | ca. 150-200 ml/m ² |

| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/L exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|-------------------------|-----------|--------------|----|---------------|-----------------------|------------------------|
| Herbol Gel Haftgrund LF | | 12,500 | L | 1,02 | 6,93 | 6,79 |

CLASSIC GRUND

Die wirtschaftliche Systemkomponente für Top-Ergebnisse



Deckende Spezial-Grund- oder Zwischenbeschichtung für wirtschaftliche Anstriche

- » optimal zur Erstellung von glatten und hochwertigen Oberflächen geeignet
- » verlängert die Offenzeit für den nachfolgenden Anstrich
- » haftvermittelnd auf glatten und schwach saugenden Untergründen

| Farbton | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|-------------------------------|-----------|----------------|---------------------------|
| weiß und Pastelltöne aus weiß | matt | 12,5 l | ca. 100 ml/m ² |

| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/L exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|---------------------------|-----------|--------------|----|---------------|-----------------------|------------------------|
| Herbol Classic Grund Weiß | | 12,500 | L | 1,56 | 5,45 | 3,49 |
| Herbol Classic Grund PG1 | | 12,500 | L | | 7,24 | |

Grundierungen

ZENIT GRUND

Die pigmentierte Grundierfarbe mit egalisierenden Eigenschaften



Haftvermittelnde Grundierfarbe zum Ausgleich unterschiedlich saugender Untergründe


- » reduziert und egalisiert die Saugfähigkeit des Untergrundes
- » schnell trocknend
- » abgestimmt auf die Herbol-Zenit-Innenfarben

| Farbton | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|---------|-----------|----------------|-------------------------------|
| weiß | matt | 12,5 l | ca. 120-180 ml/m ² |

| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/L exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|--------------------|-----------|--------------|----|---------------|-----------------------|------------------------|
| Herbol Zenit Grund | | 12,500 | L | 1,56 | 5,21 | 3,34 |

ZENIT UNIVERSAL ISOGRUND

Der kationische Haftprimer mit isolierenden Eigenschaften



Wässrige, kationische Grundierung gegen Nikotin-, Ruß- und trockene Wasserflecken

- » universell einsetzbar im Innenbereich, insbesondere auf Wand- und Deckenflächen
- » hohe Isolierwirkung auf Nikotin-, Ruß- und trockenen Wasserflecken
- » überarbeitbar mit allen Herbol-Innenfarben


| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|----------|------------|----------------|------------------------------|
| weiß | seidenmatt | 5 l und 12,5 l | ca. 90-140 ml/m ² |

| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/L exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|--------------------------------------|-----------|--------------|----|---------------|-----------------------|------------------------|
| Herbol Zenit Universal Isogrund Weiß | | 5,000 | L | 1,46 | 22,95 | 15,72 |
| Herbol Zenit Universal Isogrund Weiß | | 12,500 | L | 1,46 | 19,12 | 13,10 |

Spachtel

WANDSPACHTEL LEICHT

Die spritzbare Allzweckspachtel mit leichter Verarbeitung



Verarbeitungsfertige Dispersionsspachtel für Airless- und manuelle Verarbeitung

- » zum Glätten von Strukturputzen, Glasgewebe und zum vollflächigen Spachteln
- » hervorragende Maschinengängigkeit
- » lässt sich hervorragend schleifen


| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|----------|-----------|----------------|---|
| weiß | matt | 18 kg | ca. 1,5 kg/m ² bei 1 mm Schichtdicke |

| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/Geb. exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|----------------------------|-----------|--------------|----|---------------|---------------------------|------------------------|
| Herbol Wandspachtel Leicht | | 18,000 | KG | 1,60 | Preis auf Anfrage beim GH | |

Top-Innenfarben Für höchste Ansprüche.

ZENIT POWER

Das unschlagbare Weiß mit Titankraft



Superdeckende Innenfarbe der höchsten Qualitätsklasse

- » brillantes, strahlendes Weiß durch hohen TiO₂-Anteil
- » maximale Ergiebigkeit
- » schnelle und exzellente Verarbeitung durch sahnig-flutschige Konsistenz und lange Offenzeit
- » edle, tuchmatte Oberfläche
- » nach DIN EN 13300 Nassabrieb-Klasse 1 und Deckkraft-Klasse 1 (bei 8 m²)



geprüft in weiß



desinfektionsmittelbeständig




| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|-------------------------------------|-----------|--|--|
| weiß und in Tausenden von Farbtönen | tuchmatt | weiß 5 l und 12,5 l; Herbol-ColorService 1 l, 5 l und 12,5 l | ca. 120-140 ml/m ² pro Beschichtung |

| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/L exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|-------------------------|-----------|--------------|----|---------------|-----------------------|------------------------|
| Herbol Zenit Power Weiß | | 5,000 | L | 1,587 | 9,69 | 6,11 |
| Herbol Zenit Power Weiß | | 12,500 | L | 1,587 | 8,44 | 5,32 |
| Herbol Zenit Power PG1 | | 1,000 | L | | 13,90 | |
| Herbol Zenit Power PG1 | | 5,000 | L | | 11,48 | |
| Herbol Zenit Power PG1 | | 12,500 | L | | 10,23 | |
| Herbol Zenit Power PG3 | | 1,000 | L | | 18,25 | |
| Herbol Zenit Power PG3 | | 5,000 | L | | 15,83 | |
| Herbol Zenit Power PG3 | | 12,500 | L | | 14,58 | |

ZENIT NEO

Das moderne Weiß mit Top-Verarbeitung



Konservierungsmittelfreie Innenfarbe für edle, ultramatte Oberflächen

- » Top-Verarbeitung und lange Offenzeit
- » höchstes Deckvermögen, dadurch ist häufig bereits ein Anstrich ausreichend
- » konservierungsmittelfrei, daher besonders gut für sensible Wohnbereiche geeignet
- » hoher Weißgrad
- » nach DIN EN 13300 Nassabrieb-Klasse 1 und Deckkraft-Klasse 1 (bei 8 m²)



EU Ecolabel : DE/044/055



Allergiker-geeignet

KONSERVIERUNGSMITTLFREI


| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|----------|-------------------------------------|----------------|--|
| weiß | stumpfmatt (ca. 1 GU im 85° Winkel) | 5 l und 12,5 l | ca. 115-135 ml/m ² pro Beschichtung |

| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/L exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|-----------------------|-----------|--------------|----|---------------|-----------------------|------------------------|
| Herbol Zenit NEO Weiß | | 5,000 | L | 1,39 | 10,24 | 7,37 |
| Herbol Zenit NEO Weiß | | 12,500 | L | 1,39 | 8,92 | 6,42 |

Top-Innenfarben Für höchste Ansprüche.

ZENIT PU 10

Die hoch Strapazierfähige für anspruchsvolle Flächen



Seidenmatte PU-Innenfarbe für hochwertige Oberflächen

- » hoch scheuerbeständig durch PU-Verstärkung
- » höchstes Deckvermögen
- » optimaler Verlauf für gleichmäßige Oberflächen
- » geprüft auf Desinfektionsmittelbeständigkeit
- » nach DIN EN 13300 Nassabrieb-Klasse 1 und Deckkraft-Klasse 1 (bei 8 m²)



geprüft in weiß



desinfektionsmittelbeständig




| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|-------------------------------------|------------|---|--|
| weiß und in Tausenden von Farbtönen | seidenmatt | weiß 5 l und 12,5 l; Herbol-ColorService 1 l, 2,5 l, 5 l und 12,5 l | ca. 120-150 ml/m ² pro Beschichtung |

| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/L exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|-------------------------|-----------|--------------|----|---------------|-----------------------|------------------------|
| Herbol Zenit PU 10 Weiß | | 5,000 | L | 1,327 | 9,74 | 7,34 |
| Herbol Zenit PU 10 Weiß | | 12,500 | L | 1,327 | 8,49 | 6,40 |
| Herbol Zenit PU 10 PG1 | | 1,000 | L | | 14,52 | |
| Herbol Zenit PU 10 PG1 | | 2,500 | L | | 13,00 | |
| Herbol Zenit PU 10 PG1 | | 5,000 | L | | 11,53 | |
| Herbol Zenit PU 10 PG1 | | 12,500 | L | | 10,28 | |
| Herbol Zenit PU 10 PG3 | | 1,000 | L | | 18,87 | |
| Herbol Zenit PU 10 PG3 | | 2,500 | L | | 17,35 | |
| Herbol Zenit PU 10 PG3 | | 5,000 | L | | 15,88 | |
| Herbol Zenit PU 10 PG3 | | 12,500 | L | | 14,63 | |

Top-Innenfarben Für höchste Ansprüche.

ZENIT PU 30

Die hoch Strapazierfähige für anspruchsvolle Flächen



Seidenglänzende PU-Innenfarbe für hochwertige Oberflächen

- » hoch scheuerbeständig durch PU-Verstärkung
- » hohes Deckvermögen
- » optimaler Verlauf für gleichmäßige Oberflächen
- » geprüft auf Desinfektionsmittelbeständigkeit
- » nach DIN EN 13300 Nassabrieb-Klasse 1 und Deckkraft-Klasse 2 (bei 8 m²)



geprüft in weiß



desinfektionsmittelbeständig




| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|-------------------------------------|----------------|---|--|
| weiß und in Tausenden von Farbtönen | seidenglänzend | weiß 5 l und 12,5 l; Herbol-ColorService 1 l, 2,5 l, 5 l und 12,5 l | ca. 120-150 ml/m ² pro Beschichtung |

| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/L exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|-------------------------|-----------|--------------|----|---------------|-----------------------|------------------------|
| Herbol Zenit PU 30 Weiß | | 5,000 | L | 1,329 | 10,57 | 7,95 |
| Herbol Zenit PU 30 Weiß | | 12,500 | L | 1,329 | 9,24 | 6,95 |
| Herbol Zenit PU 30 PG1 | | 1,000 | L | | 15,65 | |
| Herbol Zenit PU 30 PG1 | | 2,500 | L | | 13,98 | |
| Herbol Zenit PU 30 PG1 | | 5,000 | L | | 12,36 | |
| Herbol Zenit PU 30 PG1 | | 12,500 | L | | 11,03 | |
| Herbol Zenit PU 30 PG3 | | 1,000 | L | | 20,00 | |
| Herbol Zenit PU 30 PG3 | | 2,500 | L | | 18,33 | |
| Herbol Zenit PU 30 PG3 | | 5,000 | L | | 16,71 | |
| Herbol Zenit PU 30 PG3 | | 12,500 | L | | 15,38 | |

ZENIT PU 60

Die hoch Strapazierfähige für anspruchsvolle Flächen



Glänzende PU-Innenfarbe für hochwertige Oberflächen

- » hoch scheuerbeständig durch PU-Verstärkung
- » hohes Deckvermögen
- » optimaler Verlauf für gleichmäßige Oberflächen
- » geprüft auf Desinfektionsmittelbeständigkeit
- » nach DIN EN 13300 Nassabrieb-Klasse 1 und Deckkraft-Klasse 2 (bei 8 m²)



geprüft in weiß



desinfektionsmittelbeständig




| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|-------------------------------|-----------|----------------|--|
| weiß und Pastelltöne aus weiß | glänzend | 5 l und 12,5 l | ca. 120-150 ml/m ² pro Beschichtung |

| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/L exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|-------------------------|-----------|--------------|----|---------------|-----------------------|------------------------|
| Herbol Zenit PU 60 Weiß | | 5,000 | L | 1,322 | 13,31 | 10,07 |
| Herbol Zenit PU 60 Weiß | | 12,500 | L | 1,322 | 11,38 | 8,61 |
| Herbol Zenit PU 60 PG1 | | 5,000 | L | | 15,10 | |
| Herbol Zenit PU 60 PG1 | | 12,500 | L | | 13,17 | |

Einschicht-Innenfarben Für schnelle Ergebnisse.

RAPID INNENWEISS

Der sichere Einschichter für schnelle Ergebnisse



Hoch deckende Einschicht-Innenfarbe mit hoher Flächenleistung und hohem Weißgrad

- » höchstes Deckvermögen
- » hoher Weißgrad
- » superleichte und schnelle Verarbeitung
- » optimale Ausbesserungseigenschaften
- » nach DIN EN 13300 Nassabrieb-Klasse 2 und Deckkraft-Klasse 1 (bei 8 m²)



geprüft in weiß



desinfektionsmittelbeständig

| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|----------|------------|----------------|--|
| weiß | stumpfmatt | 12,5 l | ca. 120-140 ml/m ² pro Beschichtung |

| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/L exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|------------------------------|-----------|--------------|----|---------------|-----------------------|------------------------|
| Herbol Rapid Innenweiss Weiß | | 12,500 | L | 1,55 | 6,97 | 4,50 |

Standard-Innenfarben Für wirtschaftliches Arbeiten.

CLASSIC INNENWEISS COLOR

Das Multitalent für vielseitige Raumgestaltung



Hochwertige Renovierungsfarbe für weiße und farbige Wände

- » tönbare Innenfarbe mit höchster Farbtongenauigkeit
- » höchstes Deckvermögen durch optimierte Pigmentierung
- » besonders leichte Verarbeitung auch auf Altanstrichen (kein Aufbrennen)
- » optimale Ausbesserungseigenschaften
- » nach DIN EN 13300 Nassabrieb-Klasse 3 und Deckkraft-Klasse 1 (bei 7 m²)



geprüft in weiß



desinfektionsmittelbeständig




| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|-------------------------------------|-----------|--|--|
| weiß und in Tausenden von Farbtönen | matt | weiß 2,5 l, 5 l und 12,5 l; Herbol-ColorService 1 l, 2,5 l, 5 l und 12,5 l | ca. 120-220 ml/m ² pro Beschichtung |

| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/L exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|--------------------------------------|-----------|--------------|----|---------------|-----------------------|------------------------|
| Herbol Classic Innenweiss Color Weiß | | 2,500 | L | 1,521 | 7,04 | 4,63 |
| Herbol Classic Innenweiss Color Weiß | | 5,000 | L | 1,521 | 6,26 | 4,12 |
| Herbol Classic Innenweiss Color Weiß | | 12,500 | L | 1,521 | 5,49 | 3,61 |
| Herbol Classic Innenweiss Color PG1 | | 1,000 | L | | 10,79 | |
| Herbol Classic Innenweiss Color PG1 | | 2,500 | L | | 8,83 | |
| Herbol Classic Innenweiss Color PG1 | | 5,000 | L | | 8,05 | |
| Herbol Classic Innenweiss Color PG1 | | 12,500 | L | | 7,28 | |
| Herbol Classic Innenweiss Color PG3 | | 1,000 | L | | 15,14 | |
| Herbol Classic Innenweiss Color PG3 | | 2,500 | L | | 13,18 | |
| Herbol Classic Innenweiss Color PG3 | | 5,000 | L | | 12,40 | |
| Herbol Classic Innenweiss Color PG3 | | 12,500 | L | | 11,63 | |

CLASSIC MALERWEISS

Die Wirtschaftliche mit hohem Deckvermögen



Universell einsetzbare matte Innenfarbe für alle üblichen Innenflächen

- » durch leicht kompakte Einstellung füllend und gleichzeitig strukturerhaltend
- » extrem tropfgehemmt durch leicht thixotrope Konsistenz; kein Aufrühren erforderlich
- » höchstes Deckvermögen, dadurch häufig nur ein Anstrich erforderlich
- » effiziente Rollenverarbeitung durch hohe Materialaufnahme
- » nach DIN EN 13300 Nassabrieb-Klasse 3 und Deckkraft-Klasse 1 (bei 6 m²)



geprüft in weiß




| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|-------------------------------|-----------|----------------|--|
| weiß und Pastelltöne aus weiß | matt | 5 l und 12,5 l | ca. 150-200 ml/m ² pro Beschichtung |

| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/L exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|------------------------------------|-----------|--------------|----|---------------|-----------------------|------------------------|
| Herbol Classic Malerweiss Weiß | NEU | 5,000 | L | 1,627 | 5,40 | 3,32 |
| Herbol Classic Malerweiss Weiß | | 12,500 | L | 1,627 | 4,50 | 2,77 |
| Herbol Classic Malerweiss Weiß PG1 | NEU | 5,000 | L | | 7,19 | |
| Herbol Classic Malerweiss Weiß PG1 | NEU | 12,500 | L | | 6,29 | |

Objekt-Innenfarben Für große Projekte.

PROFI INNENMATT XL

Die Wirtschaftliche mit guter Deckkraft



Stumpfmatte Wand- und Deckenfarbe für alle üblichen Innenflächen


- » matte, wasserverdünnbare Wand- und Deckenfarbe
- » gutes Deckvermögen, leichte und rationelle Verarbeitung
- » emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei
- » zertifiziert mit dem „Österreichischen Umweltzeichen“
- » Nassabrieb-Klasse 3 / Deckkraft-Klasse 2 (bei 7 m²)

| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|----------|------------|----------------|--|
| weiß | stumpfmatt | 15 l | ca. 150-180 ml/m ² pro Beschichtung |

| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/L exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|--------------------------------|-----------|--------------|----|---------------|---------------------------|------------------------|
| Herbol Profi Innenmatt XL Weiß | | 15,000 | L | | Preis auf Anfrage beim GH | |

PROFI INNENMATT S-O-L

Der mineralische Einsteiger für den Objektbereich



Stumpfmatte Innenfarbe mit sicherer Haftung auf vielen Untergründen

- » Dispersionssilikatfarbe nach DIN 18363 Abs. 2.4.1
- » entspricht der Erwartung an eine typische SOL-Silikatfarbe im ursprünglichen Sinne in Bezug auf die sichere Haftung auf vielen Untergründen, die fachgerecht ausgeführt und intakt sind, u. a. auf Gipsputzen, Gipskartonplatten, verkieselungsfähigen Untergründen sowie auf Kunststoffdispersionsfarben ohne zusätzliche Grundierung
- » trocknet stumpfmatt auf
- » guter Weißgrad
- » zertifiziert mit dem „Österreichischen Umweltzeichen“
- » Nassabrieb-Klasse 3 / Deckkraft-Klasse 2 (bei 8 m²)


| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|----------|------------|----------------|--|
| weiß | stumpfmatt | 15 l | ca. 125-175 ml/m ² pro Beschichtung |

| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/L exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|-----------------------------------|-----------|--------------|----|---------------|---------------------------|------------------------|
| Herbol Profi Innenmatt S-O-L Weiß | | 15,000 | L | | Preis auf Anfrage beim GH | |

Latex-Innenfarben Für beanspruchte Wände.

LATEX MATT

Die Strapazierfähige für beanspruchte Flächen



Matte Latexfarbe mit hoher Strapazierfähigkeit

- » besonders für normal beanspruchte Flächen geeignet
- » beständig gegen verdünnte Säuren, Alkalien und im Haushalt übliche Reinigungsmittel
- » strukturerhaltend
- » geprüft auf Desinfektionsmittelbeständigkeit
- » nach DIN EN 13300 Nassabrieb-Klasse 2 und Deckkraft-Klasse 2 (bei 7 m²)




| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|-------------------------------------|-----------|----------------|--|
| weiß und in Tausenden von Farbtönen | matt | 5 l und 12,5 l | ca. 140-200 ml/m ² pro Beschichtung |

| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/L exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|------------------------|-----------|--------------|----|---------------|-----------------------|------------------------|
| Herbol Latex Matt Weiß | | 5,000 | L | 1,443 | 8,88 | 6,15 |
| Herbol Latex Matt Weiß | | 12,500 | L | 1,443 | 7,76 | 5,38 |
| Herbol Latex Matt PG1 | | 5,000 | L | | 10,67 | |
| Herbol Latex Matt PG1 | | 12,500 | L | | 9,55 | |
| Herbol Latex Matt PG3 | | 5,000 | L | | 15,02 | |
| Herbol Latex Matt PG3 | | 12,500 | L | | 13,90 | |

LATEX SATIN

Die Strapazierfähige für beanspruchte Flächen



Seidenglänzende Latexfarbe mit hoher Strapazierfähigkeit

- » besonders für normal beanspruchte Flächen geeignet
- » beständig gegen verdünnte Säuren, Alkalien und im Haushalt übliche Reinigungsmittel
- » strukturerhaltend
- » geprüft auf Desinfektionsmittelbeständigkeit
- » nach DIN EN 13300 Nassabrieb-Klasse 2 und Deckkraft-Klasse 2 (bei 7 m²)




| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------|--|
| weiß und in Tausenden von Farbtönen | seidenglänzend | 2,5 l, 5 l und 12,5 l | ca. 140-190 ml/m ² pro Beschichtung |

| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/L exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|-------------------------|-----------|--------------|----|---------------|-----------------------|------------------------|
| Herbol Latex Satin Weiß | | 2,500 | L | 1,29 | 10,75 | 8,33 |
| Herbol Latex Satin Weiß | | 5,000 | L | 1,29 | 9,56 | 7,41 |
| Herbol Latex Satin Weiß | | 12,500 | L | 1,29 | 8,12 | 6,29 |
| Herbol Latex Satin PG1 | | 2,500 | L | | 12,54 | |
| Herbol Latex Satin PG1 | | 5,000 | L | | 11,35 | |
| Herbol Latex Satin PG1 | | 12,500 | L | | 9,91 | |
| Herbol Latex Satin PG3 | | 2,500 | L | | 16,89 | |
| Herbol Latex Satin PG3 | | 5,000 | L | | 15,70 | |
| Herbol Latex Satin PG3 | | 12,500 | L | | 14,26 | |

Mineral-Innenfarben Für sensible Bereiche.

SILIKAT FIXATIV

Die gebrauchsfertige Grundierung auf Basis Kaliwasserglas



Gebrauchsfertige ELF Grundierung für nachfolgende Silikatfarben-Beschichtungen innen und außen

- » stabilisiert Altanstriche und verfestigt Oberflächen
- » mineralisch abbindend, Verkieselung mit dem Untergrund
- » Verdünnungsmittel für Silikatfarben
- » reduziert und egalisiert die Saugfähigkeit des Untergrundes
- » lösemittelfrei, geruchsneutral und schadstoffarm


| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|---------------------|-----------|----------------|-------------------------------|
| milchig transparent | – | 10 l | ca. 100-200 ml/m ² |

| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/L exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|------------------------|-----------|--------------|----|---------------|-----------------------|------------------------|
| Herbol Silikat Fixativ | | 10,000 | L | 1,04 | 9,73 | 9,36 |

Mineral-Innenfarben Für sensible Bereiche.

SILIKAT WANDFINISH

Die mineralische Innenfarbe für ein angenehmes Wohnklima



Matte Dispersionssilikatfarbe nach DIN 18363 für Anstriche im Wohn- und Gewerbebereich

- » hohes Deckvermögen
- » hoch diffusionsfähig und feuchtigkeitregulierend
- » homogenes, stumpfmattes Oberflächenbild
- » hervorragende Haftung durch Verkieselung
- » nach DIN EN 13300 Nassabrieb-Klasse 2 und Deckkraft-Klasse 2 (bei 7 m²)



geprüft in weiß



KONSERVIERUNGSMITTELFREI *

| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|-------------------------------|------------|---|--|
| weiß und Pastelltöne aus weiß | stumpfmatt | weiß 5 l und 12,5 l; Herbol-ColorService 1 l, 5 l und 12,5 l | ca. 100-230 ml/m ² pro Beschichtung |

| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/L exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|--------------------------------|-----------|--------------|----|---------------|-----------------------|------------------------|
| Herbol Silikat Wandfinish Weiß | | 5,000 | L | 1,46 | 7,86 | 5,38 |
| Herbol Silikat Wandfinish Weiß | | 12,500 | L | 1,46 | 6,62 | 4,53 |
| Herbol Silikat Wandfinish PG1 | | 1,000 | L | | 13,16 | |
| Herbol Silikat Wandfinish PG1 | | 5,000 | L | | 9,65 | |
| Herbol Silikat Wandfinish PG1 | | 12,500 | L | | 8,41 | |

* nur in Weiß

Mineral-Innenfarben Für sensible Bereiche.

SOL SILIKAT

Der mineralische Allrounder für den Innenbereich



NEU!



Matte SOL-Silikatfarbe für viele Untergründe

- » hervorragend auch für die Airless-Verarbeitung geeignet
- » gutes Deckvermögen, im Airless-Verfahren ist im Regelfall eine Anwendung ausreichend
- » konservierungsmittelfrei
- » ohne Grundierung auf vielen Untergründen einsetzbar
- » nach DIN EN 13300 Nassabrieb-Klasse 2 und Deckkraft-Klasse 2 (bei 8 m²)



KONSERVIERUNGSMITTELFREI

| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|---------------------|------------|------------------|--|
| weiß (ca. RAL 9016) | stumpfmatt | 12,5 l und 35 kg | ca. 110-150 ml/m ² pro Beschichtung |

| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/L exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|-------------------------|--------------|--------------|----|---------------|-----------------------|------------------------|
| Herbol SOL Silikat Weiß | ca. RAL 9016 | 12,500 | L | | 5,45 | |
| Herbol SOL Silikat Weiß | ca. RAL 9016 | 35,000 | KG | | | 3,41 |

MINERALFARBE

Die baubiologisch wertvolle Kalkfarbe



Matte, mineralische Dispersionsfarbe auf Kalkbasis für innen und außen

- » biologischer Befall (Schimmel) wird natürlich gehemmt
- » hohe CO₂-Durchlässigkeit
- » schafft angenehmes Wohnraumklima
- » nach DIN EN 13300 Nassabrieb-Klasse 3 und Deckkraft-Klasse 3 (bei 8 m²)


| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|----------|-------------------|----------------|--|
| weiß | mineralisch, matt | 12,5 l | ca. 110-160 ml/m ² pro Beschichtung |

| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/L exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|--------------------------|-----------|--------------|----|---------------|-----------------------|------------------------|
| Herbol Mineralfarbe Weiß | | 12,500 | L | 1,334 | 12,79 | 9,59 |

Funktionsinnenfarben Für spezielle Anforderungen.

SCHIMMELSCHUTZ BS¹

Die Schimmelschutzfarbe mit 3-fach Aktivschutz



Hochwertige Innenfarbe mit vorbeugend wirkendem Schimmelschutz

- » vermindert die Schimmelpilzvermehrung durch fungiziden Langzeitschutz
- » unterbindet das Schimmelwachstum durch Kristallisationsprozess
- » stoppt die fadenförmige Schimmelzellbildung durch antimykotische Formel
- » nach DIN EN 13300 Nassabrieb-Klasse 3 und Deckkraft-Klasse 2 (bei 7 m²)

| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|----------|-----------|------------------|--|
| weiß | matt | 2,5 l und 12,5 l | Aufwandmenge: nur in Dosierungen 180-220 ml/m ² verwenden und mit Pinsel oder Rolle verarbeiten |


| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/L exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|--|-----------|--------------|----|---------------|-----------------------|------------------------|
| Herbol Schimmelschutz BS Weiß ¹ | | 2,500 | L | 1,66 | 9,72 | 5,86 |
| Herbol Schimmelschutz BS Weiß ¹ | | 12,500 | L | 1,66 | 7,96 | 4,80 |

¹ Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Funktionsinnenfarben Für spezielle Anforderungen.

ISOMAT LH

Die lösemittelhaltige Renovierfarbe mit isolierenden Eigenschaften



Aromatenfreie Isolier-Grundierfarbe für Nikotin-, Ruß- und trockene Wasserflecken


- » spannungsarm
- » streich- und rollfertig für sofortigen Einsatz
- » aromatenfrei und geruchsarm
- » lässt sich bereits nach 28 Tagen mit wässrigen Beschichtungen überarbeiten
- » nach DIN EN 13300 Nassabrieb-Klasse 2 und Deckkraft-Klasse 2 (bei 7 m²)

| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|----------|-----------|----------------|--|
| weiß | matt | 12,5 l | ca. 140-220 ml/m ² pro Beschichtung |

| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/L exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|-----------------------|-----------|--------------|----|---------------|-----------------------|------------------------|
| Herbol IsoMat LH Weiß | | 12,500 | L | 1,59 | 16,76 | 10,54 |

ISOMAT WV

Die wasserverdünnbare Isolier- und Renovierfarbe gegen Nikotinverfärbungen



Wasserverdünnbare Renovierfarbe zum Isolieren von Nikotinverfärbungen

- » Grund- und Schlussbeschichtung in einem
- » besonders für stark beanspruchte Flächen geeignet
- » vergilbungsbeständig
- » Renovierfarbe für Nikotin-, Wasser- und Rußflecken
- » nach DIN EN 13300 Nassabrieb-Klasse 1 und Deckkraft-Klasse 2 (bei 10 m²)

| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|----------|-----------|----------------|--|
| weiß | matt | 12,5 l | ca. 100-130 ml/m ² pro Beschichtung |

| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/L exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|-----------------------|-----------|--------------|----|---------------|-----------------------|------------------------|
| Herbol IsoMat WV Weiß | | 12,500 | L | 1,44 | 16,41 | 11,40 |

LACKE/ LASUREN

EINFACH
VERLÄSSLICHE
LÖSUNGEN
FÜR JEDE
OBERFLÄCHE



Herbol

Übersicht Lacke/Lasuren

Imprägnierungen

Bläueschutzgrund LH 38

Universal-Primer

Hydroprimer 39
Allgrund 39

Spachtel

Universal Spachtel 40
Universal Spachtel Aqua 40

Top-Lacke

Primer/Vorlacke:

Herbolux Aqua Flächenfüller Airless 41
Herbolux Schnellschleifgrund Aqua 41
Herbolux Grund 42
Herbolux Vorlack 42

Weiß-/Buntlacke:

Herbolux Aqua PU Matt 43
Herbolux Aqua PU Satin 43
Herbolux Aqua PU Satin Airless 44
Herbolux PU Satin 45
Herbolux Gloss 45

Standard-Lacke

Weiß-/Buntlacke:

Acryl Satin 46
Profi Satin 47

Metallbeschichtungen

Protector Aqua 48
Protector 49

Heizkörperlacke

Radiator Aqua 50
Radiator AF 50

Fensterlacke

Venti 3Plus Satin 51

Klarlacke

PU-Siegel Aqua 52
PU-Siegel rutschgehemmt Aqua 52
PU-Siegel Parkett MF Aqua 53
Kunststoff Siegel 53

Lasuren

Offenporig Aqua 54
Offenporig Imprägnier-Lasur FS 55
Offenporig Pro-Décor 55
Offenporig Compact FS 56

Wetterschutzfarben

Offenporig Deck Aqua 57
Offenporig Wetterschutz FS 57
Lärchenholzöl 58
Basiment Holzöl Spezial 58


Spezialprodukte

Silber-Herbol 59
2K-Epoxi-Primer LH 59

Imprägnierungen Sichere Grundlage.

BLÄUESCHUTZGRUND LH¹

lösemittelhaltig



Der vorbeugende Schutz vor Bläue im Außenbereich

Farblose Imprägnierung gegen holzverfärbende Pilze für außen

- » lösemittelbasierte, flüssige, farblose, gebrauchsfertige Imprägnierung (Holzschutzmittel) gegen holzverfärbende Pilze für außen
- » mit hohem Penetrationsvermögen
- » schnell trocknend

| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|-------------|-----------|------------------------|---|
| transparent | matt | 0,750 l, 2,5 l und 5 l | Aufwandmenge: darf nur in den Dosierungen 160-200 ml/m ² (146-183 g/cm ²) verwendet werden (in 2-3 Anstrichen) |


| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/L exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|---|-----------|--------------|----|---------------|-----------------------|------------------------|
| Herbol Bläueschutzgrund LH ¹ | | 0,750 | L | 0,92 | 19,09 | 20,75 |
| Herbol Bläueschutzgrund LH ¹ | | 2,500 | L | 0,92 | 16,60 | 18,04 |
| Herbol Bläueschutzgrund LH ¹ | | 5,000 | L | 0,92 | 14,94 | 16,24 |

¹ Holzschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Universal-Primer Universelle Grundierung.

HYDROPRIMER

wasserverdünnbar



Der wasserverdünnbare Allgrund der Zukunft

Wasserverdünnbarer Universal-Primer für sichere Verbundhaftung außen und innen


- » sichere Haftungseigenschaften auf Zink, Aluminium, Eisenmetallen, Hart-PVC und Innenholzbauteilen
- » schützt vor Korrosion durch aktive Pigmentierung
- » mit allen Herbol-Acryl- und -Alkydlacken überarbeitbar

| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|-------------------------------------|------------|---|--|
| weiß und in Tausenden von Farbtönen | seidenmatt | weiß 0,750 l und 2,5 l; Herbol-ColorService 1 l und 2,5 l | ca. 100 ml/m ² pro Beschichtung |

| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/L exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|-------------------------|-----------|--------------|----|---------------|-----------------------|------------------------|
| Herbol Hydroprimer Weiß | | 0,750 | L | 1,396 | 29,70 | 21,28 |
| Herbol Hydroprimer Weiß | | 2,500 | L | 1,396 | 26,10 | 18,70 |
| Herbol Hydroprimer PG1 | | 1,000 | L | | 31,31 | |
| Herbol Hydroprimer PG1 | | 2,500 | L | | 29,00 | |
| Herbol Hydroprimer PG3 | | 1,000 | L | | 34,73 | |
| Herbol Hydroprimer PG3 | | 2,500 | L | | 32,42 | |

ALLGRUND

lösemittelhaltig



Der Universalprimer mit sicherem Rostschutz

Schnell trocknende Grundierung für außen und innen

- » mit korrosionsschützenden Eigenschaften auf Eisen und Stahl
- » optimaler Haftvermittler für Kunststoff und NE-Metalle
- » besonders ergiebig beim Streichen und Rollen

| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|----------|-----------|-------------------|---|
| weiß | matt | 0,750 l und 2,5 l | ca. 90 ml/m ² pro Beschichtung |

| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/L exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|----------------------|-----------|--------------|----|---------------|-----------------------|------------------------|
| Herbol Allgrund Weiß | | 0,750 | L | | 27,97 | |
| Herbol Allgrund Weiß | | 2,500 | L | | 24,32 | |

Spachtel Optimale Ausbesserung.

UNIVERSAL SPACHTEL

lösemittelhaltig



Die Schnelle zum Ausbessern

Schnell trocknende Spachtel auf Holz und Metall für außen und innen


- » schnell trocknend, nach ca. 2 Stunden überarbeitbar
- » füllend und gut schleifbar
- » zum Glätten und Füllen kleinerer Unebenheiten (Fleckspachteln)

| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|----------|-----------|------------------------------------|---|
| weiß | matt | 0,250 kg-Tube und 0,500 kg-Dose | ca. 0,100-0,150 kg/m ² pro Beschichtung |

| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|--------------------------------|-----------|--------------|----|---------------|------------------------|
| Herbol Universal Spachtel Weiß | | 0,250 | KG | | 46,18 |
| Herbol Universal Spachtel Weiß | | 0,500 | KG | | 22,23 |

UNIVERSAL SPACHTEL AQUA

wasserverdünnbar



Die Express-Spachtel zum Ausbessern

Wässrige, schnell trocknende Spachtel auf Holz und Metall für außen und innen

- » schnell trocknend, nach ca. 2 Stunden überarbeitbar
- » füllend und gut schleifbar
- » zum Glätten und Füllen kleinerer Unebenheiten (Fleckspachteln/Flächenspachteln)


| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|----------|-----------|----------------|---|
| weiß | matt | 0,200 kg-Tube | ca. 0,100-0,150 kg/m ² pro Beschichtung |

| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|-------------------------------------|-----------|--------------|----|---------------|------------------------|
| Herbol Universal Spachtel Aqua Weiß | | 0,200 | KG | | 36,03 |

Top-Lacke Für höchste Ansprüche.

HERBOLUX AQUA FLÄCHENFÜLLER AIRLESS

wasserverdünnbar



Die top verlaufende Grund- und Zwischenbeschichtung

Wasserverdünnbare Grund- und Zwischenbeschichtung mit extremem Füllvermögen für innen


- » optimales Deckvermögen und Fülle durch sehr hohe Nassschichtdicke (bis zu 300 µm)
- » ausgestattet mit Haftpromotoren für alle Untergründe
- » schützt vor Korrosion durch aktive Pigmentierung

| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|----------|-----------|----------------|--|
| weiß | matt | 10 l | ca. 300 ml/m ² pro Beschichtung |

| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/L exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|---|-----------|--------------|----|---------------|-----------------------|------------------------|
| Herbol Herbolux Aqua Flächenfüller Airless Weiß | | 10,000 | L | 1,066 | 21,83 | 20,48 |

HERBOLUX SCHNELL- SCHLEIFGRUND AQUA

wasserverdünnbar



Das Original in puncto Schleifen

Wasserverdünnbarer, matter Vorlack mit hervorragender Schleifbarkeit für ein Top-Endergebnis innen

- » hervorragende Schleifeigenschaften bei enormer Fülle
- » hohe Standfestigkeit der Schlussbeschichtung
- » gute Haftung durch schindelartige Anordnung der Pigmente


| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|----------|-----------|----------------|--|
| weiß | matt | 2,5 l | ca. 100 ml/m ² pro Beschichtung |

| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/L exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|--|-----------|--------------|----|---------------|-----------------------|------------------------|
| Herbol Herbolux Schnell-Schleifgrund Aqua Weiß | | 2,500 | L | 1,47 | 25,60 | 17,41 |

Top-Lacke Für höchste Ansprüche.

HERBOLUX GRUND

lösemittelhaltig



Die sichere Basis für ein Top-Ergebnis

Gut deckende Grund- und Zwischenbeschichtung für höchste Ansprüche außen und innen


- » hohe Fülle mit hoher Kantenabdeckung
- » hohes Deckvermögen
- » feuchtigkeitregulierender und elastischer Anstrichfilm für langanhaltenden Schutz

| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|----------|------------|-------------------|---|
| weiß | seidenmatt | 0,750 l und 2,5 l | ca. 80 ml/m ² pro Beschichtung |

| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/L exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|----------------------------|-----------|--------------|----|---------------|-----------------------|------------------------|
| Herbol Herbolux Grund Weiß | | 0,750 | L | | 29,21 | |
| Herbol Herbolux Grund Weiß | | 2,500 | L | | 25,40 | |

HERBOLUX VORLACK¹

lösemittelhaltig



Der Top-Vorlack mit ausgezeichnetem Verlauf

Vorlack für ein Top-Endergebnis im Innenbereich

- » hoch deckender Vorlack mit ausgezeichnetem Verlauf
- » gute Schleifeigenschaften
- » schnell trocknend mit guter Fülle

| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|----------|-----------|-------------------|---|
| weiß | matt | 0,750 l und 2,5 l | ca. 75 ml/m ² pro Beschichtung |


| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/L exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|------------------------------|-----------|--------------|----|---------------|-----------------------|------------------------|
| Herbol Herbolux Vorlack Weiß | | 0,750 | L | 1,383 | 27,82 | 20,12 |
| Herbol Herbolux Vorlack Weiß | | 2,500 | L | 1,383 | 24,19 | 17,49 |

¹ UN 1263 PAINT VSE (befreit nach ADR 2.2.3.1.5)

Top-Lacke Für höchste Ansprüche.

HERBOLUX AQUA PU MATT

wasserverdünnbar



Der Top-Mattlack mit optimalem Deckvermögen

Wasserverdünnbarer Top-PU-Mattlack für ein edles Finish innen


- » matte Oberflächenoptik und guter Verlauf
- » optimales Deckvermögen
- » ausgezeichnete Kratz- und Stoßfestigkeit
- » außerordentliche Vergilbungsbeständigkeit

| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|-------------------------------------|-----------|---|--|
| weiß und in Tausenden von Farbtönen | matt | weiß 2,5 l; Herbol-ColorService 1 l und 2,5 l (nur LU3) | ca. 85 ml/m ² pro Beschichtung |

| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/L exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|-----------------------------------|-----------|--------------|----|---------------|-----------------------|------------------------|
| Herbol Herbolux Aqua PU Matt Weiß | | 2,500 | L | 1,43 | 27,94 | 19,54 |
| Herbol Herbolux Aqua PU Matt PG1 | | 1,000 | L | | 33,64 | |
| Herbol Herbolux Aqua PU Matt PG3 | | 1,000 | L | | 37,06 | |
| Herbol Herbolux Aqua PU Matt PG3 | | 2,500 | L | | 34,26 | |

HERBOLUX AQUA PU SATIN¹

wasserverdünnbar



Der Top-Seidenglanzlack mit optimalem Deckvermögen

Wasserverdünnbarer Top-PU-Seidenglanzlack für ein edles Finish innen

- » Top-Finish durch edlen Seidenglanz und guten Verlauf
- » optimales Deckvermögen
- » ausgezeichnete Kratz- und Stoßfestigkeit
- » außerordentliche Vergilbungsbeständigkeit

| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|-------------------------------------|----------------|--|--|
| weiß und in Tausenden von Farbtönen | seidenglänzend | weiß 0,750 l und 2,5 l; Herbol-ColorService 0,5 l, 1 l und 2,5 l | ca. 85 ml/m ² pro Beschichtung |

| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/L exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|------------------------------------|-----------|--------------|----|---------------|-----------------------|------------------------|
| Herbol Herbolux Aqua PU Satin Weiß | | 0,750 | L | 1,264 | 29,85 | 23,62 |
| Herbol Herbolux Aqua PU Satin Weiß | | 2,500 | L | 1,264 | 26,52 | 20,98 |
| Herbol Herbolux Aqua PU Satin PG1 | | 0,500 | L | | 35,97 | |
| Herbol Herbolux Aqua PU Satin PG1 | | 1,000 | L | | 31,45 | |
| Herbol Herbolux Aqua PU Satin PG1 | | 2,500 | L | | 29,42 | |
| Herbol Herbolux Aqua PU Satin PG3 | | 0,500 | L | | 39,39 | |
| Herbol Herbolux Aqua PU Satin PG3 | | 1,000 | L | | 34,87 | |
| Herbol Herbolux Aqua PU Satin PG3 | | 2,500 | L | | 32,84 | |

¹ Hinweis: Die weiße Streich-/Rollqualität von Herbol-Herbolux Aqua PU Satin ist im Farbton auf Herbol-Herbolux Aqua PU Satin Airless abgestimmt.

Top-Lacke Für höchste Ansprüche.

HERBOLUX AQUA PU SATIN AIRLESS¹

wasserverdünnbar



Der Airless-Spezialist für ein Top-Finish

Hoch deckender Top-PU-Seidenglanzlack für strapazierfähige Oberflächen innen

- » edler Seidenglanz und perfekter Verlauf
- » optimales Deckvermögen durch sehr hohe Nassschichtdicke (bis zu 300 µm)
- » hoch strapazierfähig
- » 2-Schicht-System in Verbindung mit Herbolux Aqua Flächenfüller Airless

| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|--------------------------------------|----------------|---|--|
| weiß und eine Vielzahl von Farbtönen | seidenglänzend | weiß 5 l und 10 l; Herbol-ColorService 5 l und 10 l | ca. 300 ml/m ² pro Beschichtung, je nach Untergrund |


| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/L exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|--|-----------|--------------|----|---------------|-----------------------|------------------------|
| Herbol Herbolux Aqua PU Satin Airless Weiß | | 5,000 | L | 1,073 | 25,22 | 23,50 |
| Herbol Herbolux Aqua PU Satin Airless Weiß | | 10,000 | L | 1,073 | 23,87 | 22,25 |
| Herbol Herbolux Aqua PU Satin Airless PG1 | | 5,000 | L | | 28,12 | |
| Herbol Herbolux Aqua PU Satin Airless PG1 | | 10,000 | L | | 26,77 | |
| Herbol Herbolux Aqua PU Satin Airless PG3 | | 5,000 | L | | 31,54 | |
| Herbol Herbolux Aqua PU Satin Airless PG3 | | 10,000 | L | | 30,19 | |

¹ Hinweis: Die weiße Streich-/Rollqualität von Herbol-Herbolux Aqua PU Satin ist im Farbton auf Herbol-Herbolux Aqua PU Satin Airless abgestimmt.

Top-Lacke Für höchste Ansprüche.

HERBOLUX PU SATIN¹

lösemittelhaltig



Der Top-Seidenglanz mit edlem Finish

Aromatenfreier Top-PU-Seidenglanzlack für innen und außen


- » hohes Deckvermögen mit sehr gutem Verlauf
- » edler Seidenglanz für ein hochwertiges Beschichtungsergebnis
- » hoch strapazierfähige Oberflächen
- » leichte Verarbeitung mit Rolle und Pinsel

| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|-------------------------------------|---------------------------|--|---|
| weiß und in Tausenden von Farbtönen | seidenglänzend-seidenmatt | weiß 0,750 l und 2,5 l; Herbol-ColorService 0,5 l, 1 l und 2,5 l | ca. 85 ml/m ² pro Beschichtung |

| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/L exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|-------------------------------|-----------|--------------|----|---------------|-----------------------|------------------------|
| Herbol Herbolux PU Satin Weiß | | 0,750 | L | 1,156 | 34,07 | 29,47 |
| Herbol Herbolux PU Satin Weiß | | 2,500 | L | 1,156 | 29,63 | 25,63 |
| Herbol Herbolux PU Satin PG1 | | 0,500 | L | | 39,93 | |
| Herbol Herbolux PU Satin PG1 | | 1,000 | L | | 35,49 | |
| Herbol Herbolux PU Satin PG1 | | 2,500 | L | | 32,53 | |
| Herbol Herbolux PU Satin PG3 | | 0,500 | L | | 43,35 | |
| Herbol Herbolux PU Satin PG3 | | 1,000 | L | | 38,91 | |
| Herbol Herbolux PU Satin PG3 | | 2,500 | L | | 35,95 | |

HERBOLUX GLOSS¹

lösemittelhaltig



Der Top-Hochglanz mit robuster Oberfläche

Aromatenfreier Top-Hochglanzlack für innen und außen

- » edler Hochglanz für hochwertige Oberflächen
- » hoch strapazierfähig
- » hohes Deckvermögen durch eine spezielle Bindemittel- und Pigmenttechnologie
- » sehr guter Verlauf bei gutem Standvermögen

| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|----------------------------|--------------|-------------------------|---|
| in Tausenden von Farbtönen | hochglänzend | Herbol-ColorService 1 l | ca. 75 ml/m ² pro Beschichtung |


| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/L exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|---------------------------|-----------|--------------|----|---------------|-----------------------|------------------------|
| Herbol Herbolux Gloss PG1 | | 1,000 | L | | 35,79 | |
| Herbol Herbolux Gloss PG3 | | 1,000 | L | | 39,21 | |

¹ UN 1263 PAINT VSE (befreit nach ADR 2.2.3.1.5)

Standard-Lacke Für wirtschaftliches Arbeiten.

ACRYL SATIN

wasserverdünnbar



Der Rationelle für alle Fälle

Wasserverdünnbarer, seidenglänzender Lack für außen und innen

- » universell einsetzbar, auch für Fenster geeignet
- » hoch strapazierfähig
- » leicht zu verarbeiten
- » elastisch, dennoch blockfest

| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|-------------------------------------|----------------|---|---|
| weiß und in Tausenden von Farbtönen | seidenglänzend | weiß 0,750 l, 2,5 l und 10 l; Herbol-ColorService 0,5 l, 1 l, 2,5 l und 10 l | ca. 90 ml/m ² pro Beschichtung |

| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/L exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|-------------------------|-----------|--------------|----|---------------|-----------------------|------------------------|
| Herbol Acryl Satin Weiß | | 0,750 | L | 1,272 | 26,22 | 20,61 |
| Herbol Acryl Satin Weiß | | 2,500 | L | 1,272 | 22,80 | 17,92 |
| Herbol Acryl Satin Weiß | | 10,000 | L | 1,272 | 20,80 | 16,35 |
| Herbol Acryl Satin PG1 | | 0,500 | L | | 31,40 | |
| Herbol Acryl Satin PG1 | | 1,000 | L | | 27,98 | |
| Herbol Acryl Satin PG1 | | 2,500 | L | | 25,70 | |
| Herbol Acryl Satin PG1 | | 10,000 | L | | 23,70 | |
| Herbol Acryl Satin PG3 | | 0,500 | L | | 34,82 | |
| Herbol Acryl Satin PG3 | | 1,000 | L | | 31,40 | |
| Herbol Acryl Satin PG3 | | 2,500 | L | | 29,12 | |
| Herbol Acryl Satin PG3 | | 10,000 | L | | 27,12 | |

Standard-Lacke Für wirtschaftliches Arbeiten.

PROFI SATIN¹

lösemittelhaltig



Der Wirtschaftliche für den Objektbereich

Aromatenfreier seidenglänzender Lack für rationelles Arbeiten innen und außen

- » gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- » leicht mit Rolle und Pinsel zu verarbeiten
- » gutes Deckvermögen mit guter Kantenabdeckung
- » leicht thixotrope Einstellung

| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|-------------------------------------|-----------------------------|---|--|
| weiß und in Tausenden von Farbtönen | seidenglänzend ² | weiß 2,5 l; Herbol-ColorService 2,5 l | ca. 80 ml/m ² pro Beschichtung |

| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/L exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|-------------------------|-----------|--------------|----|---------------|-----------------------|------------------------|
| Herbol Profi Satin Weiß | | 2,500 | L | 1,16 | 22,99 | 19,82 |
| Herbol Profi Satin PG1 | | 2,500 | L | | 25,89 | |
| Herbol Profi Satin PG3 | | 2,500 | L | | 29,31 | |


¹ UN 1263 PAINT VSE (befreit nach ADR 2.2.3.1.5)

² Hinweis: Je nach spezifischen Objektbedingungen und dem daraus resultierenden Trocknungsverhalten stellt sich der endgültige Glanzgrad erst nach 2-3 Wochen ein.

Metallbeschichtungen Langzeitschutz für Metalloberflächen.

PROTECTOR AQUA

wasserverdünnbar



Der neuartige Express-Metallschutz mit Mehrphasen-Technologie

Seidenglänzende, wasserverdünnbare Spezialbeschichtung für Eisen, Stahl und NE-Metalle innen und außen

- » wirtschaftliches Ein-Top-System zur Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung mit Mehrphasen-Bindemittel-Technologie
- » ausgezeichnete Haftung auch auf problematischen Untergründen dank hervorragender Untergrundbenetzung
- » sehr guter Korrosionsschutz; bestätigt vom Institut für Korrosionsschutz Dresden GmbH (Korrosivitätskategorie C3)
- » kurze Trockenzeit bei praxisingerechter Offenzeit, dadurch zwei bis drei Anstriche pro Tag möglich



Wirksamkeit
geprüft
Regelmäßige
Produkt-
überwachung
www.tuv.com
ID 1111208827

| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|--|----------------|--|---|
| weiß und in Tausenden von Farbtönen sowie vielen attraktiven Metallic-Farbtönen über den Herbol-ColorService | seidenglänzend | weiß 0,750 l, 2,5 l und 10 l; Herbol-ColorService 1 l, 2,5 l und 10 l (10 l nicht in LU4) | ca. 80-100 ml/m ² pro Beschichtung |

| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/L exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|------------------------------------|-----------|--------------|----|---------------|-----------------------|------------------------|
| Herbol Protector Aqua Weiß | | 0,750 | L | 1,24 | 35,96 | 29,00 |
| Herbol Protector Aqua Weiß | | 2,500 | L | 1,24 | 31,27 | 25,22 |
| Herbol Protector Aqua Weiß | | 10,000 | L | 1,24 | 28,30 | 22,82 |
| Herbol Protector Aqua PG1 | | 1,000 | L | | 37,30 | |
| Herbol Protector Aqua PG1 | | 2,500 | L | | 34,17 | |
| Herbol Protector Aqua PG1 | | 10,000 | L | | 31,20 | |
| Herbol Protector Aqua PG3 | | 1,000 | L | | 40,72 | |
| Herbol Protector Aqua PG3 | | 2,500 | L | | 37,59 | |
| Herbol Protector Aqua PG3 | | 10,000 | L | | 34,62 | |
| Herbol Protector Aqua PG4 Metallic | | 1,000 | L | | 51,15 | |
| Herbol Protector Aqua PG4 Metallic | | 2,500 | L | | 47,08 | |

PROTECTOR AQUA/PROTECTOR

Metallfarbtöne über den Herbol-ColorService:

auberginemetalllic Y4.14.32M

avocadometalllic K7.31.51M

brombeermetallic A7.27.41M

caramelmetalllic E1.32.53M

DB 310 ca. B3.20.36M

DB 602 alt ca./grünmetalllic K9.12.49M

DB 701 alt ca./hellgrauetalllic GN.02.53M

DB 702 alt ca./grauetalllic GN.02.59M

DB 702 ca. MN.00.52M

DB 703 alt ca./grauetalllic

DB 703 ca. SN.01.48M

dschungelmetalllic J1.25.57M

fliedermetalllic V4.08.61M

gelbmetalllic F2.27.58M

goldmetalllic G5.15.63M

graphitmetalllic E3.04.50M

sowie in weiteren Tausenden von Farbtönen

grünmetalllic L7.21.57M

helles stahlblauetalllic P9.10.55M

hellgelbmetalllic alt,

hellgrünmetalllic L0.09.53M

helllilietalllic W1.30.42M

hellpinkmetalllic X9.15.57M

hellrotmetalllic B3.16.47M

kaminrotmetalllic B7.24.40M

krokusmetalllic Z5.14.31M

lilietalllic W1.35.35M

mangometalllic D1.31.45M

mintmetalllic M3.36.57M

petrolmetalllic N7.39.51M

pinkmetalllic Y5.20.50M

RAL 140-M ca. F9.13.67M

RAL 250-M ca. G7.38.63M

RAL 260-M ca. F0.29.58M

RAL 270-M ca. E6.38.55M

RAL 310-M ca. E2.28.51M

RAL 330-M ca. D6.20.43M

RAL 480-M ca. B0.13.52M

RAL 490-M ca. A2.08.58M

RAL 650-M ca. Q9.49.47M

RAL 670-M ca. Q7.17.60M

RAL 720-M ca. P5.30.49M

RAL 780-M ca. F6.18.60M

RAL 9007 ca. HN.01.50M

rotmetalllic B8.25.38M

rubinmetalllic A7.27.40M

salbeimetalllic K7.20.51M


stahlblauetalllic Q0.25.46M

terrakottametalllic C6.27.41M

Metallbeschichtungen Langzeitschutz für Metalloberflächen.

PROTECTOR

lösemittelhaltig



Der Top-Langzeitschutz für Metallflächen

Seidenglänzende Spezialbeschichtung für Eisen- und NE-Metalle außen

- » wirtschaftliches Ein-Topf-System zur Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung
- » aktiver Korrosionsschutz dank 2fach-Wirkung
- » sichere Haftung dank guter Untergrundbenetzung
- » hohe Farbtonbeständigkeit dank lichtbeständiger Pigmente und dem Einsatz von Radikalfängern



Wirksamkeit
geprüft
Regelmäßige
Produkt-
überwachung

www.tuv.com
ID 1111208836




| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|---|----------------|---|---|
| weiß ca. RAL 9010, lichtgrau RAL 7035, schwarz RAL 9005, weißaluminium ca. RAL 9006 und in Tausenden von Farbtönen sowie vielen attraktiven Metallic-Farbtönen über den Herbol-ColorService | seidenglänzend | Fertigfarbtöne 0,750 l, 2,5 l und 10 l (nur in weiß); Herbol-ColorService 1 l, 2,5 l und 10 l Metallicfarbtöne 1 l, 2,5 l und 5 l | ca. 140 ml/m ² pro Beschichtung |

| Bezeichnung | Anmerkung | Gebinde größe | ME | Spez. Gewicht | Preis €/L exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|--------------------------------|-----------|------------------|----|------------------|--------------------------|---------------------------|
| Herbol Protector Weiß | | 0,750 | L | 1,32 | 34,98 | 26,50 |
| Herbol Protector Weiß | | 2,500 | L | 1,32 | 30,88 | 23,39 |
| Herbol Protector Weiß | | 10,000 | L | 1,32 | 27,96 | 21,18 |
| Herbol Protector Lichtgrau | | 0,750 | L | | 35,51 | |
| Herbol Protector Lichtgrau | | 2,500 | L | | 31,81 | |
| Herbol Protector Schwarz | | 0,750 | L | | 36,76 | |
| Herbol Protector Schwarz | | 2,500 | L | | 34,59 | |
| Herbol Protector Weißaluminium | | 0,750 | L | | 49,01 | |
| Herbol Protector Weißaluminium | | 2,500 | L | | 42,62 | |
| Herbol Protector PG1 | | 1,000 | L | | 36,36 | |
| Herbol Protector PG1 | | 2,500 | L | | 33,78 | |
| Herbol Protector PG1 | | 10,000 | L | | 30,86 | |
| Herbol Protector PG3 | | 1,000 | L | | 39,78 | |
| Herbol Protector PG3 | | 2,500 | L | | 37,20 | |
| Herbol Protector PG3 | | 10,000 | L | | 34,28 | |
| Herbol Protector PG4 Metallic | | 1,000 | L | | 50,34 | |
| Herbol Protector PG4 Metallic | | 2,500 | L | | 46,34 | |
| Herbol Protector PG4 Metallic | NEU | 5,000 | L | | 42,34 | |

Heizkörperlacke Für langfristig schöne Heizkörper.

RADIATOR AQUA

wasserverdünnbar



Der wasserverdünnbare Top-Heizkörperlack

Wasserverdünnbarer, glänzender Heizkörperlack mit hohem Deckvermögen


- » optimales Deckvermögen mit hoher Kantenabdeckung
- » schnell trocknend sowie hitze- und vergilbungsbeständig bis 120 °C nach DIN 55900-2
- » spezielle Rostschutzadditive ermöglichen den Einsatz als Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung
- » besonders geruchsarm

| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|----------|-----------|-------------------|---|
| weiß | glänzend | 0,750 l und 2,5 l | ca. 80 ml/m ² pro Beschichtung |

| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/L exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|---------------------------|-----------|--------------|----|---------------|-----------------------|------------------------|
| Herbol Radiator Aqua Weiß | | 0,750 | L | 1,128 | 33,11 | 29,35 |
| Herbol Radiator Aqua Weiß | | 2,500 | L | 1,128 | 28,79 | 25,52 |

RADIATOR AF

lösemittelhaltig



Der aromatenfreie Top-Heizkörperlack

Aromatenfreier, hochglänzender Heizkörperlack mit hohem Deckvermögen

- » ausgezeichnete Kantenabdeckung
- » hoher, stabiler Weißgrad; hitzebeständig bis 180 °C, vergilbungsbeständig bis 120 °C nach DIN 55900-2
- » leicht thixotrope Einstellung
- » einfache, sichere und besonders rationelle Verarbeitung mit Rolle und Pinsel


| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|----------|--------------|-------------------|--|
| weiß | hochglänzend | 0,750 l und 2,5 l | ca. 100 ml/m ² pro Beschichtung |

| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/L exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|-------------------------|-----------|--------------|----|---------------|-----------------------|------------------------|
| Herbol Radiator AF Weiß | | 0,750 | L | 1,152 | 29,51 | 25,62 |
| Herbol Radiator AF Weiß | | 2,500 | L | 1,152 | 25,66 | 22,27 |

Fensterlacke Eintopf-System für Fenster.

VENTI 3PLUS SATIN¹

lösemittelhaltig



Das seidenglänzende 3Plus-System für Fenster

Feuchtigkeitregulierender, seidenglänzender Ein-Topf-Fensterlack für höchste Ansprüche außen

- » hohe Schichtdicke und sichere Kantenabdeckung durch thixotrope Einstellung
- » hohe Elastizität der Beschichtung für sicheren Wetterschutz
- » rationelles Ein-Topf-System (Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung aus einem Topf)
- » mit vorbeugendem Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall

| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|-------------------------------------|-----------------------------|---|--|
| weiß und in Tausenden von Farbtönen | seidenglänzend ² | weiß 0,750 l und 2,5 l; Herbol-ColorService 1 l und 2,5 l | ca. 100 ml/m ² pro Beschichtung |

| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/L exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|-------------------------------|-----------|--------------|----|---------------|-----------------------|------------------------|
| Herbol Venti 3Plus Satin Weiß | | 0,750 | L | 1,227 | 32,67 | 26,63 |
| Herbol Venti 3Plus Satin Weiß | | 2,500 | L | 1,227 | 28,70 | 23,39 |
| Herbol Venti 3Plus Satin PG1 | | 1,000 | L | | 34,14 | |
| Herbol Venti 3Plus Satin PG1 | | 2,500 | L | | 31,60 | |
| Herbol Venti 3Plus Satin PG3 | | 1,000 | L | | 37,56 | |
| Herbol Venti 3Plus Satin PG3 | | 2,500 | L | | 35,02 | |


¹ UN 1263 PAINT VSE (befreit nach ADR 2.2.3.1.5)

² Hinweis: Je nach spezifischen Objektbedingungen und dem daraus resultierenden Trocknungsverhalten stellt sich der endgültige Glanzgrad erst nach 2-3 Wochen ein.

Klarlacke Transparente Holzversiegelung.

PU-SIEGEL AQUA

wasserverdünnbar



Der transparente Schutzlack auf Basis vergilbungsfreier Bindemittel

Wasserverdünnbarer, hoch transparenter PU-Klarlack für strapazierfähige Beschichtungen auf Holz innen und Methacryl Siegel außen

- » hoch strapazierfähig
- » hoch transparent
- » extrem vergilbungsarm durch vergilbungsfreie Bindemittel
- » nahezu geruchsneutral




| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|----------|--------------------------|-------------------------|---|
| farblos | glänzend, seidenglänzend | 0,750 l, 2,5 l und 10 l | ca. 80-100 ml/m ² pro Beschichtung |

| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/L exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|---|-----------|--------------|----|---------------|-----------------------|------------------------|
| Herbol PU-Siegel Aqua (glänzend/seidenglänzend) | | 0,750 | L | 1,04 | 34,61 | 33,28 |
| Herbol PU-Siegel Aqua (glänzend/seidenglänzend) | | 2,500 | L | 1,04 | 30,10 | 28,94 |
| Herbol PU-Siegel Aqua (glänzend/seidenglänzend) | | 10,000 | L | 1,04 | 26,63 | 25,61 |

PU-SIEGEL RUTSCHGEHEMT AQUA

wasserverdünnbar



Das transparente Finish für Herbol Methacryl Siegel

Wasserverdünnbare, seidenmatte PU-Anti-Rutschbeschichtung für Herbol Methacryl Siegel

- » erzielt eine besonders strapazierfähige Oberfläche durch den Einsatz spezieller, abriebfester Polymere
- » beständig gegen verdünnte Säuren, Alkalien und im Haushalt übliche Reinigungsmittel
- » Herbol PU-Siegel Rutschgehemmt Aqua erreichte in Kombination mit Herbol Methacryl Siegel die Bewertungsgruppe für die Rutschgefahr R10
- » nahezu geruchsneutral




| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|----------|------------|----------------|--|
| farblos | seidenmatt | 2,5 l und 10 l | ca. 100-140 ml/m ² pro Beschichtung |

| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/L exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|-------------------------------------|-----------|--------------|----|---------------|-----------------------|------------------------|
| Herbol PU-Siegel rutschgehemmt Aqua | | 2,500 | L | 1,03 | 30,10 | 29,22 |
| Herbol PU-Siegel rutschgehemmt Aqua | | 10,000 | L | 1,03 | 26,63 | 25,85 |

Klarlacke Transparente Holzversiegelung.

PU-SIEGEL PARKETT MF AQUA

wasserverdünnbar



Der 1K-Parkettlack für Holz, Kork und Methacryl Siegel (innen)

Wasserverdünnbarer Einkomponenten-Klarlack für beanspruchte Bodenflächen innen wie Holz, Kork und Methacryl Siegel

- » emissionsgeprüfte Beschichtung, geeignet für den privaten Wohnbereich
- » hoch strapazierfähig dank guter Härte und Abriebbeständigkeit
- » innen auch als Finish auf Herbol Methacryl Siegel einsetzbar (bei kräftigen Farbtönen oder bei gleichzeitigem Einsatz der Herbol Acryl-Chips bzw. Effekt-Chips)
- » farbneutraler Überzugslack für wasserverdünnbare PU-Lacke im Innenbereich



| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|----------|------------|----------------|---|
| farblos | seidenmatt | 2,5 l | ca. 90 ml/m ² pro Beschichtung |

| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/L exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|----------------------------------|-----------|--------------|----|---------------|-----------------------|------------------------|
| Herbol PU-Siegel Parkett MF Aqua | | 2,500 | L | 1,03 | 27,19 | 26,40 |

KUNSTSTOFF SIEGEL¹

lösemittelhaltig



Der Einkomponenten-Lack für hochwertige Holzversiegelungen

Hochwertige PU-Holzversiegelung für innen und Überzugslack für außen

- » hoch strapazierfähig
- » hohe Fülle mit gutem Verlauf
- » besonders leicht zu verarbeiten
- » transparent, in drei Glanzgraden erhältlich

| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|----------|------------------------------------|---|--|
| farblos | hochglänzend, seidenglänzend, matt | 0,375 l (seidenglänzend) 0,750 l und 2,5 l | ca. 60-90 ml/m ² pro Beschichtung |


| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/L exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|---|-----------|--------------|----|---------------|-----------------------|------------------------|
| Herbol Kunststoff Siegel (seidenglänzend) | | 0,375 | L | 0,9 | 38,03 | 42,26 |
| Herbol Kunststoff Siegel (matt/seidenglänzend/hochglänzend) | | 0,750 | L | 0,9 | 33,65 | 37,39 |
| Herbol Kunststoff Siegel (matt/seidenglänzend/hochglänzend) | | 2,500 | L | 0,9 | 29,26 | 32,51 |

¹ UN 1263 PAINT VSE (befreit nach ADR 2.2.3.1.5)

Lasuren Ein-Topf Holzlasuren.

OFFENPORIG AQUA

wasserverdünnbar



Das Hybrid-Multitalent für alle Holzbauteile

Wasserverdünnbare, hochwertige Ein-Topf-Holzlasur für den sicheren Feuchteschutz innen und außen

- » langanhaltender Schutz für alle Holzbauteile
- » nahezu geruchsneutral
- » wirtschaftliches und sicheres Ein-Topf-System auf Alkyd-Reinacrylat-Basis (Hybridsystem)
- » ideale Abstimmung von Trocken- und Verarbeitungszeit für leichte und sichere Verarbeitung


| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|--|----------------|--|---|
| in Tausenden von Farbtönen und 15 Holzfarbtönen über den Herbol-ColorService | seidenglänzend | Herbol-ColorService 1 l, 2,5 l und 5 l | ca. 85 ml/m ² pro Beschichtung |

| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/L exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|----------------------------|-----------|--------------|----|---------------|-----------------------|------------------------|
| Herbol Offenporig Aqua PG2 | | 1,000 | L | | 25,26 | |
| Herbol Offenporig Aqua PG2 | | 2,500 | L | | 23,06 | |
| Herbol Offenporig Aqua PG2 | | 5,000 | L | | 21,94 | |

Lasuren Ein-Topf Holzlasuren.

OFFENPORIG IMPRÄGNIER-LASUR FS

lösemittelhaltig



Die Imprägnier-Lasur für große Holzflächen

Wasserabweisende Ein-Topf-Imprägnier-Lasur für Holzbauteile außen


- » wirtschaftliche Erst- und Renovierungsbeschichtung für nicht und begrenzt maßhaltige Holzbauteile
- » idealer Feuchtigkeitsschutz für Holzoberflächen
- » kein Abplatzen der Beschichtung
- » mit vorbeugendem Filmschutz gegen Algen- & Pilzbefall

| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|---|------------|---|--|
| 1210 kiefer dunkel, 1403 eiche, 8404 walnuss und in Tausenden von Farbtönen über den Herbol-ColorService | seidenmatt | Holzfarbtöne: 2,5 l, 5 l und 10 l; Herbol-ColorService 2,5 l, 5 l und 10 l | ca. 60 ml/m ² pro Beschichtung |

| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/L exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|---|-------------------------------|--------------|----|---------------|-----------------------|------------------------|
| Herbol Offenporig Imprägnier-Lasur FS PG2 | | 2,500 | L | | 12,70 | |
| Herbol Offenporig Imprägnier-Lasur FS PG2 | | 5,000 | L | | 11,54 | |
| Herbol Offenporig Imprägnier-Lasur FS PG2 | | 10,000 | L | | 10,38 | |
| Herbol Offenporig Imprägnier-Lasur FS | Kiefer dunkel, Eiche, Walnuss | 2,500 | L | | 11,59 | |
| Herbol Offenporig Imprägnier-Lasur FS | Kiefer dunkel, Eiche, Walnuss | 5,000 | L | | 10,43 | |
| Herbol Offenporig Imprägnier-Lasur FS | Kiefer dunkel, Eiche, Walnuss | 10,000 | L | | 9,27 | |

OFFENPORIG PRO-DÉCOR

lösemittelhaltig



Das Multitalent für alle Holzbauteile

Hochwertige Ein-Topf-Holzlasur mit 2-Phasen-UV-Schutz außen und innen

- » extrem wirksamer 2-Phasen-UV-Schutz durch spezielle Bindemittel-Kombination
- » hoher Wetter- und Feuchteschutz für alle Holzbauteile
- » wirtschaftliches und sicheres Ein-Topf-System
(Grund, Zwischen- und Schlussbeschichtung aus einem Topf)
- » leicht und ansatzfrei zu verarbeiten durch lange Offenzeiten


| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|--|----------------|---|--|
| Holzöne (Fertigfarbtöne): 0301 weiß, 0450 farblos, 1300 buche, 1400 pinie, 1401 helleiche, 8404 walnuss, 8405 nussbaum, 8406 teak, 8407 mahagoni, 8409 palisander, 9410 ebenholz. Buntöne: in Tausenden von Farbtönen | seidenglänzend | farblos 0,750 l, 2,5 l und 5 l; Holzfarbtöne 2,5 l und 5 l; Herbol-ColorService 1 l, 2,5 l und 5 l | ca. 75 ml/m ² pro Beschichtung |

| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/L exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|-------------------------------------|-----------|--------------|----|---------------|-----------------------|------------------------|
| Herbol Offenporig Pro-Décor Farblos | | 0,750 | L | 0,91 | 25,64 | 28,18 |
| Herbol Offenporig Pro-Décor Farblos | | 2,500 | L | 0,91 | 22,30 | 24,51 |
| Herbol Offenporig Pro-Décor Farblos | | 5,000 | L | 0,91 | 20,07 | 22,05 |
| Herbol Offenporig Pro-Décor Holzöne | | 2,500 | L | | 22,30 | |
| Herbol Offenporig Pro-Décor Holzöne | | 5,000 | L | | 20,07 | |
| Herbol Offenporig Pro-Décor PG2 | | 1,000 | L | | 25,64 | |
| Herbol Offenporig Pro-Décor PG2 | | 2,500 | L | | 23,41 | |
| Herbol Offenporig Pro-Décor PG2 | | 5,000 | L | | 21,18 | |

Lasuren Ein-Topf Holzlasuren.

OFFENPORIG COMPACT FS

lösemittelhaltig



Die thixotrope Holzlasur mit leichter Verarbeitung

Rationelle, thixotrope Ein-Topf-Holzlasur mit Filmschutz für außen

- » thixotrope Einstellung, dadurch tropfhemmend
- » leichtes und ansatzfreies Auftragen durch besonders lange Offenzeit mit hohem Standvermögen
- » ideal für das Streichen über Kopf
- » hoher Festkörpergehalt und gute Eindringtiefe für sicheren Wetterschutz


| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|---|----------------|--|---|
| in Tausenden von Farbtönen und 8 Holzfarbtönen über den Herbol-ColorService | seidenglänzend | Herbol-ColorService 1 l, 2,5 l und 5 l | ca. 80 ml/m ² pro Beschichtung |

| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/L exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|----------------------------------|-----------|--------------|----|---------------|-----------------------|------------------------|
| Herbol Offenporig Compact FS PG2 | | 1,000 | L | | 24,94 | |
| Herbol Offenporig Compact FS PG2 | | 2,500 | L | | 22,78 | |
| Herbol Offenporig Compact FS PG2 | | 5,000 | L | | 20,98 | |

Wetterschutzfarben Deckender Wetterschutz.

OFFENPORIG DECK AQUA

wasserverdünnbar



Der elastische Wetterschutz für Holz

Farbtonbeständige, seidenmatte Wetterschutzfarbe für außen


- » sicherer Schutz von Holz im Außenbereich (nicht maßhaltig und begrenzt maßhaltig) durch spezielle Bindemittelkombination
- » wasserdampfdurchlässig und elastisch
- » mit vorbeugendem Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall
- » hohe Deckkraft und leichte Verarbeitung

| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|-------------------------------------|------------|---|--|
| weiß und in Tausenden von Farbtönen | seidenmatt | weiß 0,750 l, 2,5 l und 10 l; Herbol-ColorService 1 l, 2,5 l und 10 l | ca. 100 ml/m ² pro Beschichtung |

| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/L exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|----------------------------------|-----------|--------------|----|---------------|-----------------------|------------------------|
| Herbol Offenporig Deck Aqua Weiß | | 0,750 | L | 1,338 | 23,88 | 17,85 |
| Herbol Offenporig Deck Aqua Weiß | | 2,500 | L | 1,338 | 20,77 | 15,52 |
| Herbol Offenporig Deck Aqua Weiß | | 10,000 | L | 1,338 | 18,36 | 13,72 |
| Herbol Offenporig Deck Aqua PG1 | | 1,000 | L | | 25,75 | |
| Herbol Offenporig Deck Aqua PG1 | | 2,500 | L | | 23,67 | |
| Herbol Offenporig Deck Aqua PG1 | | 10,000 | L | | 21,26 | |
| Herbol Offenporig Deck Aqua PG3 | | 1,000 | L | | 29,17 | |
| Herbol Offenporig Deck Aqua PG3 | | 2,500 | L | | 27,09 | |
| Herbol Offenporig Deck Aqua PG3 | | 10,000 | L | | 24,68 | |

OFFENPORIG WETTERSCHUTZ FS

lösemittelhaltig



Für den optimalen Wetterschutz

Wetterschutzfarbe auf Alkydlösemittelbasis mit optimalem Bewitterungsschutz und einer Extra-Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse.

Für Holzteile im Außenbereich

- » fertige Oberfläche mit nur zwei Anstrichen
- » diffusionsfähig und atmungsaktiv
- » hohe Eindringtiefe und lange Offenzeit
- » sehr gute Feuchtigkeitsregulierung
- » optimaler Trocknungsverlauf


| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|-------------------------------------|------------|-----------------------------------|--|
| weiß und in Tausenden von Farbtönen | seidenmatt | weiß 5 l; Herbol-ColorService 5 l | ca. 185 ml/m ² pro Beschichtung |

| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/L exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|--|-----------|--------------|----|---------------|-----------------------|------------------------|
| Herbol Offenporig Wetterschutz FS Weiß | | 5,000 | L | 1,198 | 22,01 | 18,37 |
| Herbol Offenporig Wetterschutz FS PG2 | | 5,000 | L | | 26,51 | |

Wetterschutzfarben Deckender Wetterschutz.

LÄRCHENHOLZÖL

lösemittelhaltig



Der Anstrich zur Erhaltung des natürlichen Lärchenholz-Charakters

Farbloses, bindemittelreiches Holz- und Wetterschutzöl auf Alkydharz-Lösemittelbasis mit speziellen UV-Absorbieren und hochwirksamen „Wasser-Resistoren“


- » optimaler UV- und Bewitterungsschutz
- » stark Wasserabweisend
- » thixotrop
- » dampfdurchlässig und atmungsaktiv
- » ansatz- und streifenfreier Verlauf

| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|----------|----------------|----------------|---|
| farblos | seidenglänzend | 1 l und 5 l | ca. 143 ml/m ² pro Beschichtung |

| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/L exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|----------------------------------|-----------|--------------|----|---------------|-----------------------|------------------------|
| Herbol Lärchenholzöl transparent | | 1,000 | L | 0,889 | 26,66 | 29,99 |
| Herbol Lärchenholzöl transparent | | 5,000 | L | 0,889 | 22,26 | 25,04 |

BASIMENT HOLZÖL SPEZIAL¹

wasserverdünnbar



Das Premium-Holzschutz-Pflegeöl auf Wasserbasis

Dekorativer Holz- und Witterungsschutz auf Wasserbasis mit Bläueschutz für außen

- » sehr witterungsbeständig
- » dringt gut in das Holz ein
- » feuchtigkeitsregulierend

| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|--------------------------------------|----------------|------------------------|---|
| natur, lärche, bangkirai, palisander | seidenglänzend | 2,5 l und 10 l (natur) | ca. 120-160 ml/m ² pro Beschichtung |


| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/L exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|---|-----------|--------------|----|---------------|-----------------------|------------------------|
| Herbol Basiment Holzöl Spezial ¹ | | 2,500 | L | 1,02 | 30,14 | 29,55 |
| Herbol Basiment Holzöl Spezial ¹ | | 10,000 | L | 1,02 | 27,13 | 26,60 |

¹ Holzschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Spezialprodukte Spezielle Anwendungen.

SILBER-HERBOL¹

lösemittelhaltig



Die hitzefeste Spezialbeschichtung für Metallflächen

Metallisch glänzende Silberlack-Bronze für ein hitzefestes Oberflächenfinish


- » hitzebeständig bis 250 °C
- » nach Einbrennen (ca. 120 °C) weitgehend abriebfest
- » innen und außen einsetzbar (ohne Korrosionsschutz)

| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|----------------|---------------------|----------------|--|
| silbermetallic | metallisch glänzend | 2,5 l und 5 l | ca. 50 ml/m ² pro Beschichtung |

| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/L exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|-----------------------------------|-----------|--------------|----|---------------|-----------------------|------------------------|
| Herbol Silber-Herbol ¹ | | 2,500 | L | 0,99 | 32,14 | 32,46 |
| Herbol Silber-Herbol ¹ | | 5,000 | L | 0,99 | 28,92 | 29,21 |

2K-EPOXI-PRIMER LH

lösemittelhaltig



Der 2-Komponenten-Universal-Haftvermittler

Grund- und Zwischenbeschichtung mit Korrosionsschutz für starke Beanspruchung

- » ideal als Grund- und Zwischenbeschichtung für Eisen und NE-Metalle sowie als Haftgrund auf Pulverbeschichtungen, Elektrotauchlackierungen und Coil Coatings
- » korrosionsinhibierend
- » schnell trocknend

| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|----------|----------------|---|---|
| weiß | seidenglänzend | 1 l und 4 l Kombigebinde (Stamm- lack und Härter) | ca. 100 ml/m ² pro Beschichtung |

| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/L exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|---------------------------|-----------|--------------|----|---------------|-----------------------|------------------------|
| Herbol 2K-Epoxi-Primer LH | | 1,000 | L | 1,572 | 46,17 | 29,37 |
| Herbol 2K-Epoxi-Primer LH | | 4,000 | L | 1,572 | 38,56 | 24,53 |

¹ UN 1263 PAINT VSE (befreit nach ADR 2.2.3.1.5)

BODEN- SYSTEM

EINFACH
VERLÄSSLICHE
LÖSUNGEN
FÜR BÖDEN



Übersicht Bodensystem


Bodensystem

| | |
|---------------------------------|----|
| Methacryl Siegel | 62 |
| Acryl-Chips | 63 |
| Effekt-Chips (Dekor-Kollektion) | 63 |
| PU-Siegel Aqua | 64 |
| PU-Siegel rutschgehemmt Aqua | 64 |
| PU-Siegel Parkett MF Aqua | 65 |

Bodensystem

METHACRYL SIEGEL

Der Bodenklassiker mit hoher Abriebfestigkeit



Seidenmatte Einkomponenten-Beschichtung für farbige Böden im Innen- und Außenbereich

- » abriebfest, reinigungsfähig und chemikalienbeständig
- » besonders emissionsarm – für die Anwendung in Aufenthaltsräumen (nach AgBB-Prüfkriterien zugelassen)
- » hohe Haftfestigkeit
- » ausgezeichnete Farbtonbeständigkeit




| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|--|------------|--|--|
| kieselgrau ca. RAL 7032, 0409 weiß. Tönkollektion Farbe und Boden mit 56 ausgewählten Farbtönen. Alle Farbtöne sind untereinander in jedem Verhältnis mischbar. Bei der Verwendung der Basis DU3 muss die Oberfläche mit Herbol PU-Siegel überarbeitet werden. | seidenmatt | 5 l (ausgenommen kieselgrau) und 12,5 l; Herbol-ColorService 1 l, 5 l und 12,5 l | ca. 175 ml/m ² pro Beschichtung |

| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/L exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|------------------------------------|-----------|--------------|----|---------------|-----------------------|------------------------|
| Herbol Methacryl Siegel Weiß | | 5,000 | L | 1,288 | 24,94 | 19,36 |
| Herbol Methacryl Siegel Weiß | | 12,500 | L | 1,288 | 21,20 | 16,46 |
| Herbol Methacryl Siegel Kieselgrau | | 12,500 | L | | 21,20 | |
| Herbol Methacryl Siegel PG1 | | 1,000 | L | | 32,97 | |
| Herbol Methacryl Siegel PG1 | | 5,000 | L | | 26,73 | |
| Herbol Methacryl Siegel PG1 | | 12,500 | L | | 22,99 | |
| Herbol Methacryl Siegel PG3 | | 1,000 | L | | 37,32 | |
| Herbol Methacryl Siegel PG3 | | 5,000 | L | | 31,08 | |
| Herbol Methacryl Siegel PG3 | | 12,500 | L | | 27,34 | |

Bodensystem

ACRYL-CHIPS

Die farbigen Deko-Chips für Bodenflächen



Dekorative, 3 mm große Acryl-Chips zur individuellen Oberflächengestaltung

- » strapazierfähige, große Acryl-Chips (3mm) in 8 Farbtönen
- » zum Einstreuen in die nasse Methacryl-Siegel-Beschichtung
- » Schlussversiegelung mit Herbol-PU-Siegel/ Herbol-PU-Siegel Parkett MF
- » erhöhte Rutschbeständigkeit




| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|--|-----------|----------------|---|
| Acryl-Chips (untereinander mischbar 3 mm): weiß, gelb, rot, blau, grün, hellgrau, graphitgrau, schwarz | – | 1 kg | ca. 20-80 g/m ² , je nach Gestaltung |

| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/Geb. exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|--------------------|-----------|--------------|----|---------------|--------------------------|------------------------|
| Herbol Acryl-Chips | | 1,000 | KG | | 42,98 | 42,98 |


EFFEKT-CHIPS

Die bunten Deko-Chips für Bodenflächen



Dekorative, 1 mm kleine Acryl-Chips zur kreativen Oberflächengestaltung

- » strapazierfähige, gemischte kleine Effekt-Chips (1 mm) in 8 Fertigmischungen (Dekor-Kollektion)
- » zum vollflächigen Einstreuen in die nasse Methacryl-Siegel-Beschichtung
- » Schlussversiegelung mit Herbol-PU-Siegel/ Herbol-PU-Siegel Parkett MF
- » erhöhte Rutschbeständigkeit




| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|---|-----------|----------------|---|
| Dekor-Kollektion (Fertigmischung 1 mm): Granit hell, Granit dunkel, Mineral platingrau, Mineral seegrün | – | 1 kg | ca. 400-600 g/m ² , wenn voll abgestreut |

| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/Geb. exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|---------------------|-----------|--------------|----|---------------|--------------------------|------------------------|
| Herbol Effekt-Chips | | 1,000 | KG | | 42,98 | 42,98 |

Bodensystem

PU-SIEGEL AQUA

wasserverdünnbar



Der transparente Schutzlack auf Basis vergilbungsfreier Bindemittel

Wasserverdünnbarer, hoch transparenter PU-Klarlack für strapazierfähige Beschichtungen auf Holz innen und Methacryl Siegel außen

- » hoch strapazierfähig
- » hoch transparent
- » extrem vergilbungsarm durch vergilbungsfreie Bindemittel
- » nahezu geruchsneutral




| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|----------|--------------------------|-------------------------|---|
| farblos | glänzend, seidenglänzend | 0,750 l, 2,5 l und 10 l | ca. 80-100 ml/m ² pro Beschichtung |

| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/L exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|---|-----------|--------------|----|---------------|-----------------------|------------------------|
| Herbol PU-Siegel Aqua (glänzend/seidenglänzend) | | 0,750 | L | 1,04 | 34,61 | 33,28 |
| Herbol PU-Siegel Aqua (glänzend/seidenglänzend) | | 2,500 | L | 1,04 | 30,10 | 28,94 |
| Herbol PU-Siegel Aqua (glänzend/seidenglänzend) | | 10,000 | L | 1,04 | 26,63 | 25,61 |

PU-SIEGEL RUTSCHGEHEMT AQUA

wasserverdünnbar



Das transparente Finish für Herbol Methacryl Siegel

Wasserverdünnbare, seidenmatte PU-Anti-Rutschbeschichtung für Herbol Methacryl Siegel

- » erzielt eine besonders strapazierfähige Oberfläche durch den Einsatz spezieller, abriebfester Polymere
- » beständig gegen verdünnte Säuren, Alkalien und im Haushalt übliche Reinigungsmittel
- » Herbol PU-Siegel rutschhemmend erreichte in Kombination mit Herbol Methacryl Siegel die Bewertungsgruppe für die Rutschgefahr R10
- » nahezu geruchsneutral



| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|----------|------------|----------------|--|
| farblos | seidenmatt | 2,5 l und 10 l | ca. 100-140 ml/m ² pro Beschichtung |

| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/L exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|-------------------------------------|-----------|--------------|----|---------------|-----------------------|------------------------|
| Herbol PU-Siegel rutschgehemmt Aqua | | 2,500 | L | 1,03 | 30,10 | 29,22 |
| Herbol PU-Siegel rutschgehemmt Aqua | | 10,000 | L | 1,03 | 26,63 | 25,85 |

Bodensystem

PU-SIEGEL PARKETT MF AQUA

wasserverdünnbar



Der 1K-Parkettlack für Holz, Kork und Methacryl Siegel (innen)

Wasserverdünnbarer Einkomponenten-Klarlack für beanspruchte Bodenflächen innen wie Holz, Kork und Methacryl Siegel

- » emissionsgeprüfte Beschichtung, geeignet für den privaten Wohnbereich
- » hoch strapazierfähig dank guter Härte und Abriebbeständigkeit
- » innen auch als Finish auf Herbol Methacryl Siegel einsetzbar (bei kräftigen Farbtönen oder bei gleichzeitigem Einsatz der Herbol Acryl-Chips bzw. Effekt-Chips)
- » farbneutraler Überzugslack für wasserverdünnbare PU-Lacke im Innenbereich



| Farbtöne | Glanzgrad | Packungsgrößen | Verbrauch |
|----------|------------|----------------|--|
| farblos | seidenmatt | 2,5 l | ca. 90 ml/m ² pro Beschichtung |

| Bezeichnung | Anmerkung | Gebindegröße | ME | Spez. Gewicht | Preis €/L exkl. MwSt. | Preis €/kg exkl. MwSt. |
|----------------------------------|-----------|--------------|----|---------------|-----------------------|------------------------|
| Herbol PU-Siegel Parkett MF Aqua | | 2,500 | L | 1,03 | 27,19 | 26,40 |

Bodensystem

| BESCHICHTUNGS-AUFBAU | Bewertungsgruppe der Rutschgefahr (Richtwert) | |
|---|---|---|
| Herbol Methacryl Siegel | R10 |  <p>IFA 2004089</p> <p>R10 Rutschhemmung Bewertungsgruppe V- Verschleißraum Bewertungsgruppe</p> <p>dguv.de/pruefzeichen</p> |
| Herbol Methacryl Siegel + Herbol PU-Siegel rutschhemmend | R10 |  <p>IFA 2004090</p> <p>R10 Rutschhemmung Bewertungsgruppe V- Verschleißraum Bewertungsgruppe</p> <p>dguv.de/pruefzeichen</p> |
| Herbol Methacryl Siegel + Herbol Effekt-Chips + Herbol PU-Siegel seidenglänzend | R10 |  <p>IFA 2004091</p> <p>R10 Rutschhemmung Bewertungsgruppe V- Verschleißraum Bewertungsgruppe</p> <p>dguv.de/pruefzeichen</p> |
| Herbol Methacryl Siegel + Herbol Effekt-Chips + Herbol PU-Siegel glänzend | R10 |  <p>IFA 2004092</p> <p>R10 Rutschhemmung Bewertungsgruppe V- Verschleißraum Bewertungsgruppe</p> <p>dguv.de/pruefzeichen</p> |
| Herbol Methacryl Siegel + Herbol Effekt-Chips + Herbol PU-Siegel Parkett MF | R10 |  <p>IFA 2004093</p> <p>R10 Rutschhemmung Bewertungsgruppe V- Verschleißraum Bewertungsgruppe</p> <p>dguv.de/pruefzeichen</p> |
| Herbol Methacryl Siegel + Herbol Acryl-Chips + Herbol PU-Siegel Parkett MF | R9 |  <p>IFA 2004094</p> <p>R9 Rutschhemmung Bewertungsgruppe V- Verschleißraum Bewertungsgruppe</p> <p>dguv.de/pruefzeichen</p> |

Allgemeines

Produkte A-Z

| | |
|--------------|----|
| Produkte A-K | 68 |
| Produkte L-Z | 69 |

Verkaufs- und Lieferbedingungen

| | |
|--|----|
| 1. Allgemeines | 70 |
| 2. Lieferung | 70 |
| 3. Lieferung, Versand, Gefahrenübergang, Versicherung | 70 |
| 4. Preise | 70 |
| 5. Zahlungsbedingungen | 70 |
| 6. Gewährleistung/Garantie | 70 |
| 7. Eigentumsvorbehalt | 71 |
| 8. Verpackung | 71 |
| 9. Elektronischer Geschäftsverkehr | 71 |
| 10. Erfüllungsort, Rechtswirksamkeit, Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Datenerfassung | 71 |

Produkte A-K

A

| | |
|-------------|----|
| Acryl Chips | 63 |
| Acryl Satin | 46 |
| Allgrund | 39 |

B

| | |
|--------------------------|----|
| Basiment Holzöl Spezial | 58 |
| Beton Finish | 19 |
| Beton Finish Transparent | 19 |
| Beton Tiefgrund SB | 19 |
| Bläueschutzgrund LH | 38 |

C

| | |
|--------------------------|----|
| Classic Grund | 22 |
| Classic Innenweiss Color | 28 |
| Classic Malerweiss | 28 |

E

| | |
|---------------------------------|----|
| Effekt Chips (Dekor-Kollektion) | 63 |
|---------------------------------|----|

F

| | |
|-------------------|----|
| Fassaden Reiniger | 06 |
| Fassaden Spachtel | 07 |

G

| | |
|------------------|----|
| Gel Haftgrund LF | 22 |
|------------------|----|

H

| | |
|-------------------------------------|----|
| Herbidur | 14 |
| Herbidur Housepaint | 15 |
| Herbolux Aqua Flächenfüller Airless | 41 |
| Herbolux Aqua PU Matt | 43 |
| Herbolux Aqua PU Satin | 43 |
| Herbolux Aqua PU Satin Airless | 44 |
| Herbolux Gloss | 45 |
| Herbolux Grund | 42 |
| Herbolux PU Satin | 45 |
| Herbolux Schnellschleifgrund Aqua | 41 |
| Herbolux Vorlack | 42 |
| Herbosil | 16 |
| Herboxan Plus | 10 |
| Herboxan Quartz | 11 |
| Herboxan Therm | 11 |
| Hydrophob Aqua | 09 |
| Hydroprimer | 39 |

I

| | |
|-----------|----|
| IsoMat LH | 35 |
| IsoMat WV | 35 |

K

| | |
|-------------------|----|
| Kunststoff Siegel | 53 |
|-------------------|----|

Produkte L-Z

| | | | |
|--------------------------------|--------|------------------------------|--------|
| L | | S | |
| Lärchenholzöl | 58 | Schimmelschutz BS | 34 |
| Latex Matt | 30 | Silatec | 12 |
| Latex Satin | 30 | Silatec Extra | 13 |
| M | | Silber-Herbol | 59 |
| Methacryl Siegel | 62 | Silikat Fassadenfinish | 18 |
| Mineralfarbe | 18, 33 | Silikat Fixativ | 17, 31 |
| Multigrund Aqua | 08 | Silikat Grundierfarbe Quartz | 17 |
| Multigrund SB | 08 | Silikat Wandfinish | 32 |
| O | | SOL Silikat | 33 |
| Offenporig Aqua | 54 | T | |
| Offenporig Compact FS | 56 | Tiefgrund Aqua | 08 |
| Offenporig Deck Aqua | 57 | U | |
| Offenporig Imprägnier-Lasur FS | 55 | Universal Spachtel | 40 |
| Offenporig Wetterschutz FS | 57 | Universal Spachtel Aqua | 40 |
| Offenporig Pro-Décor | 55 | V | |
| P | | Venti 3Plus Satin | 51 |
| Profi Innenmatt XL | 29 | W | |
| Profi Innenmatt S-O-L | 29 | Wandspachtel Leicht | 23 |
| Profi Satin | 47 | Z | |
| Protector Aqua | 48 | Zenit Grund | 23 |
| Protector | 49 | Zenit NEO | 24 |
| PU-Siegel Aqua | 52, 64 | Zenit Power | 24 |
| PU-Siegel rutschgehemmt Aqua | 52, 64 | Zenit PU 10 | 25 |
| PU-Siegel Parkett MF Aqua | 53, 65 | Zenit PU 30 | 26 |
| Putzgrund | 22 | Zenit PU 60 | 26 |
| R | | Zenit Universal Isogrund | 23 |
| Radiator AF | 50 | 2K-Epoxi-Primer LH | 59 |
| Radiator Aqua | 50 | | |
| Rapid Innenweiß | 27 | | |

Verkaufs- und Lieferbedingungen

1. Allgemeines

1.1. Die Annahme und Durchführung von Aufträgen und somit der Abschluss von Rechtsgeschäften erfolgt ausschließlich aufgrund unserer nachstehenden Verkaufs- und Lieferbedingungen. Maßgeblich ist jeweils die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültige Fassung. Wir schließen Verträge grundsätzlich nur auf Grundlage dieser Bedingungen ab. Der Kunde anerkennt ausdrücklich diese Verkaufs- und Lieferbedingungen rechtsverbindlich zur Kenntnis genommen zu haben, sodass diese Vertragsinhalt geworden sind. Dies gilt auch für den Fall, dass der Kunde auf seine eigenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen verweist. Diese Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten auch für alle künftigen Vertragsbeziehungen, daher auch dann, wenn bei Zusatzverträgen darauf nicht ausdrücklich hingewiesen wird. Allfällige Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden – selbst bei Kenntnis – nicht akzeptiert, sofern nicht im Einzelfall ausdrücklich und schriftlich anderes vereinbart wird. Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kunden wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Eines weiteren Widerspruchs gegen AGB des Kunden bedarf es nicht.

Änderungen der Verkaufs- und Lieferbedingungen werden dem Kunden bekanntgegeben und gelten als vereinbart, wenn der Kunde den geänderten Verkaufs- und Lieferbedingungen nicht schriftlich binnen 14 Tagen widerspricht, auf die Bedeutung des Schweigens wird der Kunde in der Verständigung ausdrücklich hingewiesen.

1.2. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet werden. Ein Vertragsabschluss kommt ausschließlich durch eine schriftliche Auftragsbestätigung unsererseits rechtswirksam zu Stande. Bei kurzfristiger Lieferung ersetzt die Rechnung eine Auftragsbestätigung.

2. Lieferung

2.1. Unsere Lieferungen erfolgen in jedem Fall unfrei auf Rechnung des Kunden.

2.2. Zur Leistungsausführung sind wir erst dann verpflichtet, sobald ein Kunde all seinen Verpflichtungen, die zur Lieferung erforderlich sind, nachgekommen ist (z. B. Eingang der vereinbarten Anzahlung). Die Lieferfristen und -termine werden von uns nach Möglichkeit eingehalten. Sie sind, falls nicht ausdrücklich als verbindlich vereinbart, unverbindlich und verstehen sich immer als voraussichtlicher Zeitpunkt der Bereitstellung und Übergabe an den Kunden. Ein Rücktritt vom Vertrag durch den Kunden wegen Lieferverzuges ist nur unter Setzung einer angemessenen, zumindest 2-wöchigen Nachfrist möglich. Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen Briefes geltend zu machen. Das Rücktrittsrecht bezieht sich nur auf den Lieferungs- oder Leistungsteil, für den Verzug vorliegt.

2.3. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand unser Werk/Lager verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist. Nachträgliche Änderungs- und Ergänzungswünsche des Kunden verlängern die Lieferzeit angemessen. Dasselbe gilt bei Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb unserer Sphäre liegen, wie z. B. höhere Gewalt, Streik, Aussperrung, Verzögerung in der Anlieferung wesentlicher Rohstoffe, Materialien oder Teile.

2.4. Ersatzansprüche des Kunden sind in allen Fällen verspäteter oder nicht ausgeführter Lieferung auch nach Ablauf der Nachfrist ausgeschlossen, außer bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

2.5. Unsere Haftung für Verzugsschäden ist mit 0,5 % des Wertes der im Verzug befindlichen Lieferung, maximal jedoch 5 % des Wertes desjenigen Teils der Lieferung, der nicht rechtzeitig geliefert wurde, begrenzt.

2.6. Zum vereinbarten Liefertermin nicht abgenommene Ware wird für die Dauer von maximal 4 Wochen auf Gefahr und Kosten des Kunden gelagert. Die Lagergebühren hat der Kunde zu tragen. Gleichzeitig sind wir berechtigt, entweder auf Vertragserfüllung zu bestehen oder nach Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten und die Ware anderweitig zu verwerten. Im Falle einer Verwertung gilt eine Konventionalstrafe von 30 % des Rechnungsbetrages (exkl. USt) als vereinbart.

3. Lieferung, Versand, Gefahrenübergang, Versicherung

Der Kunde ist verpflichtet, unsere Lieferungen und Leistungen abzunehmen. Wir liefern unversichert. Die Gefahr geht auf den Kunden über, sobald der Liefergegenstand dem Spediteur oder der sonstigen Versandperson übergeben wurde, im Falle des Annahmeverzuges des Kunden ab Versandbereitschaft. Dies gilt auch, wenn Teilelieferungen erfolgen oder wir noch andere Leistungen übernommen haben. Mangels ausdrücklich anderslautender Vereinbarung gilt die Ware als „ab Werk/ab Lager“ verkauft.

4. Preise

4.1. Für unsere Lieferungen verrechnen wir grundsätzlich die in den jeweils gültigen Preislisten ausgewiesenen Nettopreise.

4.2. Alle Preisangaben sind freibleibend und verstehen sich – wenn nicht anders angegeben – in Euro und exklusive Umsatzsteuer. Sämtliche Transport- und Verpackungskosten, Fracht- und Versicherungsspesen, Zölle, Gebühren und Abgaben trägt der Kunde.

4.3. Die gesetzliche Umsatzsteuer wird zuzüglich in der jeweils gültigen Höhe in Rechnung gestellt. Allfällige Gebühren sind vom Kunden zu bezahlen.

5. Zahlungsbedingungen

5.1. Unsere Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungslegung spesen- und abzugsfrei zur Zahlung fällig. Überweisungen gelten erst mit Eingang des Betrages auf unserem Konto als Zahlung. Die Annahme von Wechseln oder Schecks erfolgt nur nach schriftlicher Vereinbarung, lediglich zahlungshalber und schließt einen Skontoabzug aus. Diskontzinsen sowie alle Bankspesen gehen ausschließlich zu Lasten des Kunden.

5.2. Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir berechtigt nach unserer Wahl den Ersatz des tatsächlich entstandenen Schadens oder Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe zu begehren. Das sind bei Unternehmer derzeit (Stand 2014): 9,2 % p. a. über dem Basiszinssatz. Wir sind auch berechtigt im Falle des Zahlungsverzuges des Kunden ab dem Tag der Übergabe der Ware Zinseszinsen zu verlangen. Der Kunde verpflichtet sich für den Fall des Zahlungsverzuges, die uns entstehenden Mahn- und Inkassospesen, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig sind, zu ersetzen. Dies umfasst jedenfalls einen Pauschalbetrag von € 40,00 als Entschädigung für Betriebskosten gem. § 458 UGB. Die Geltendmachung weitergehender Rechte und Forderungen bleibt hiervon unberührt. Bei Verzug des Kunden mit einer (Teil-)Zahlung sind wir berechtigt offene, aber noch nicht fällige Rechnungsbeträge sofort fällig zu stellen und/oder Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung für künftige Lieferungen und Leistungen zu verlangen.

5.3. Die Aufrechnung mit von uns bestrittenen und nicht rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen des Kunden ist ausgeschlossen, ebenso die Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes ohne rechtskräftigen Titel oder aufgrund von Ansprüchen aus an deren Rechtsgeschäften.

6. Gewährleistung/Garantie

6.1. Wir gewährleisten die grundsätzliche Eignung der gelieferten Ware für den vorgesehenen Verwendungszweck unter Berücksichtigung der zugesagten Eigenschaften und unter der Voraussetzung strikter Einhaltung der Lagerbedingungen und Verarbeitungsrichtlinien durch den Kunden. Die Gewährleistungsfrist beträgt maximal 12 Monate ab Abnahme. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Kunden. Eine Garantie für die mit dem gelieferten Anstrichmaterial hergestellten Anstriche wird daher von uns nicht übernommen.

6.2. Mängel sind unverzüglich nach Empfang der Ware, spätestens innerhalb von 3 Tagen, versteckte Mängel binnen ebenfalls 3 Tagen nach Entdeckung, schriftlich zu rügen. Die Rüge ist ausreichend zu begründen und mit Beweismaterial zu belegen.

6.3. Bei begründeten Mängeln ist die Gewährleistung auf Neulieferung oder Nachtragung des Fehlenden beschränkt, wobei nur Anspruch auf Austauschlieferung für Waren des laufenden Lieferprogramms besteht. Mehrere Nachbesserungen und Ersatzlieferungen sind zulässig. Wandlungs- und Preisminderungsansprüche sind ausgeschlossen. Wir haften nicht für Schäden, die durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung bzw. Anwendung bzw. Verarbeitung, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung oder Lagerung entstanden sind.

6.4. Für verbilligte sowie für vereinbarungsgemäß gelieferte Ausschussware wird keine wie immer geartete Gewährleistung, Garantie oder Haftung übernommen.

6.5. Soweit dies nicht gegen zwingendes Recht verstößt und soweit in diesen Bedingungen nichts anderes geregelt ist, haften wir nur für den Ersatz von Schäden, die wir grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht haben. Diese Haftungsbeschränkung gilt jedoch nicht für den Ersatz von Personenschäden. Für mittelbare Schäden, entgangenen Gewinn, Zinsverluste, unterbliebene Einsparungen, Folge- und Vermögensschäden und Schäden aus Ansprüchen Dritter haften wir nicht. Bei grober Fahrlässigkeit ist die Haftung der Höhe nach mit dem Wert der Warenlieferung beschränkt.

6.6. Eine Haftung für Sach- und Personenschäden aufgrund des Produkthaftungsgesetzes ist ausgeschlossen. Der Kunde verpflichtet sich, diesen Haftungsauschluss gegebenenfalls auf seine Kunden zu überbinden.

7. Eigentumsvorbehalt

7.1. Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vor. Der Kunde trägt das gesamte Risiko für die Vorbehaltsware, insbesondere für die Gefahr des Untergangs, des Verlustes oder der Verschlechterung. Für den Fall der Be- und Verarbeitung oder Verbindung der Ware mit fremden Sachen erstreckt sich unser Eigentum auf die neue Sache. Der Kunde ist berechtigt, die gelieferte Ware im Rahmen des ordentlichen Geschäftsbetriebes weiter zu veräußern. Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises tritt uns der Kunde alle ihm aus der Weiterveräußerung zustehenden Forderungen und Sicherungsrechte zahlungshalber ab. Er ist verpflichtet, diese Abtretung in seinen Büchern zu vermerken. Im Falle des Zahlungsverzuges des Kunden sind wir berechtigt, die Wiederkäufer der Ware, die uns der Kunde bekanntzugeben hat, von der Abtretung zu verständigen und Zahlung an uns zu verlangen.

7.2. Jede Verpfändung oder Sicherungsübereignung unserer unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren zu Gunsten Dritter ist ohne unsere Zustimmung unzulässig. Eine Pfändung durch Dritte muss uns der Kunde unverzüglich zur Anzeige bringen. Saldoanerkennung berührt den Eigentumsvorbehalt nicht, ebenso wenig die Hingabe von Wechsel oder Schecks bis zur richtigen und tatsächlichen Einlösung. Falls wir von unserem Eigentumsvorbehalt Gebrauch machen müssen und die Ware zurücknehmen, erfolgt die Gutschrift für die aufgrund des Eigentumsvorbehaltes zurückgenommenen Waren unter Berücksichtigung einer der Lagerdauer, dem Verschleiß sowie der sonstigen Umständen angemessenen Preisreduktion, mindestens aber zu 30 % des Fakturenwertes. Der Besteller verpflichtet sich, uns vor Anmeldung eines Insolvenzverfahrens zu verständigen, damit wir unter Eigentumsvorbehalt gelieferte und in unserem Eigentum stehende Waren übernehmen können.

7.3. Im Falle des Zahlungsverzuges sind wir zur Sicherstellung der Ware berechtigt, wobei dies die Pflichten des Kunden aus dem Kaufvertrag, insbesondere zur Zahlung, nicht aufhebt. Im Falle der Pfändung von Waren, die unter unserem Eigentumsvorbehalt stehen, hat uns der Kunde unverzüglich detailliert zu informieren, ebenso sind Aussonderungen unserer Ware wegen einer bevorstehenden Insolvenzbelastung der Ware während Bestehens des Eigentumsvorbehaltes unzulässig.

Die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren sind ordnungsgemäß zu verwahren.

7.4. Wenn Dritte ein Recht an der Ware begründen oder geltend machen wollen, hat der Kunde uns davon unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen.

8. Verpackung

Lieferungen werden nur in den laut den jeweils üblichen Preislisten ersichtlichen Gebindegrößen durchgeführt. Geringere Füllmengen laut Kundenwunsch oder Lieferungen in Leihverpackungen müssen schriftlich vereinbart werden. Nur die ausdrücklich als Leihverpackung bezeichneten Emballagen werden zurückgenommen. Sie sind uns innerhalb von 3 Monaten in einwandfreiem Zustand, frei Bahnstation zurückzustellen. Bei Rückstellung nach dieser Frist erfolgt keine Gutschrift. Sämtliche Transport- und Verpackungskosten gehen – wie oben ausgeführt – zu Lasten des Kunden.

9. Elektronischer Geschäftsverkehr

Bestellungen oder sonstige rechtsgestaltende Erklärungen des Kunden können unter Verwendung unserer elektronischen Formulare und per E-Mail gültig ab gesandt werden, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit aber des fehlerfreien Zugangs bei uns. Übermittlungsfehler – gleich welcher Ursache – gehen zu Lasten des Kunden. Wir behalten uns vor, wegen einer eingetretenen Fehlfunktion unserer Datenverarbeitungsanlage unverzüglich durch geeignete Mittel (individuelle Nachricht, Bekanntgabe auf unseren Webseiten) die Wirksamkeit einzelner oder zeitlich bestimmter rechtsgeschäftlicher Erklärungen zu widerrufen und die nochmalige, gültige Übermittlung derselben vorzunehmen oder zu erbitten.

10. Erfüllungsort, Rechtswirksamkeit, Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Datenerfassung

10.1. Erfüllungsort ist unsere Geschäftsanschrift.

10.2. Es gilt als schließlich österreichisches Recht unter Ausschluss der Verweisungsnormen des internationalen Privatrechts (z.B. IPRG ROM I VO, etc.) und des UN-Kaufrechts.

10.3. Als Gerichtsstand wird die ausschließliche örtliche Zuständigkeit des sachlich zuständigen Gerichtes für Salzburg vereinbart.

10.4. Sollten Bestimmungen dieser Geschäfts- und Lieferbedingungen rechtsunwirksam, ungültig und/oder nichtig sein oder im Laufe ihrer Dauer werden, so berührt dies die Rechtswirksamkeit und die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. In diesem Fall ist die rechtsunwirksame, ungültige und/oder nichtige Bestimmung durch eine solche zu ersetzen, die rechtswirksam und gültig ist und in ihrer wirtschaftlichen Auswirkung der ersetzten Bestimmung – soweit als möglich und rechtlich zulässig – entspricht.

10.5. Die mit unseren Geschäftsbeziehungen zusammenhängenden Daten (insbesondere Name, Adresse, Telefon- und Telefaxnummern, E-Mail Adressen, Bestell-, Liefer- und Rechnungsanschrift, Bestelldatum, bestellte bzw. gelieferte Produkte oder Dienstleistungen, Stückanzahl, Liefertermine, Zahlungs- und Mahndaten, etc.) werden in unserer EDV gespeichert und weiterverarbeitet. Der Kunde erklärt dazu sein Einverständnis.

Akzo Nobel Coatings GmbH
Aubergstraße 7
A-5161 Elixhausen
Tel. +43 (0)662 48 9 89-0
Fax +43 (0)662 48 9 89-11
info.at@akzonobel.com
www.akzonobel.at

Stand: August 2020

Mit Herbol wird's einfach gut!

Mit einem umfangreichen Sortiment an hochwertigen Profi-Produkten bieten wir Malern alles, um ihre Arbeit einfach und schnell, verlässlich und wirtschaftlich erledigen zu können. Und das seit 175 Jahren!

Als traditionsreiche Qualitätsmarke der AkzoNobel – einem führenden Unternehmen in der Farben- und Lackindustrie – bieten wir ein komplettes Sortiment an hochwertigen Fassadenfarben, Innenfarben, Lacken und Lasuren sowie ein Gewebe- und Bodensystem. Unsere Beschichtungssysteme sind sorgfältig aufeinander abgestimmt und bieten Top-Qualität für Renovierung, Instandsetzung und Neubau. Daneben unterstützen wir den Maler mit praxis- und kundenorientierten Service- und Dienstleistungen vor Ort.



Der Herbol-ColorService

bietet für Fassaden- und Innenfarben, Lacke und Lasuren tausende Farbtöne. Mit moderner Mischmaschinentechnik und optimal abgestimmten Basen und Pasten entstehen Tönungen innerhalb weniger Minuten.



Experten-Hotline +43 810 500 134

Die Herbol-Fachexperten beantworten Ihnen kompetent alle anwendungstechnischen Fragen und bieten so direkt praktische Hilfe.

distributed by

RAGFA
Farbenhandels GmbH

A-8020 Klagenfurt
Prinnschlagasse 1
Telefon 0463 33288 - 0
Fax 0463 33288 26 oder 99
office@ragfa.com



Akzo Nobel Coatings GmbH
Aubergstraße 7
A-5161 Elixhausen
Tel. +43 810 500 134
Fax +43 662 48989-11
herbol.at@akzonobel.com
www.herbol.at



Einfach verlässlich.

